

## Høringssvar - Bruk av standarden Tilbakemelding om feil i mottatt melding

Viser til høring «Bruk av standarden Tilbakemelding om feil i mottatt melding». Her følger tilbakemeldinger fra DIPS AS.

### Tilbakemelding på konkrete spørsmål

Direktoratet ber om svar på følgende konkrete spørsmål:

*Kodeverk 8117 Avvik ved mottak av elektronisk melding*

*Bør kodeverdien "Mangelfulle opplysninger" tas ut på grunn av at denne kan bidra til feil bruk av meldingen?*

**Svar fra DIPS:** Vi er enige i at det er en god ide å fjerne kodeverdien. Dette vil gjøre kodeverk 8117 mer i tråd med formålet til meldingen. Vi er imidlertid usikre på om dette vil ha noen praktisk betydning, i og med at avsender fortsatt kan velge den mer generelle verdien «Annet» fra kodeverket.

### Andre tilbakemeldinger

1. Vi er positive til at dokumentet normeres som en retningslinje.
2. Vi har et innspill til beskrivelsen av formålet med meldingen, spesifikt det vi tolker som et krav om at positiv applikasjonskvittering må være sendt før meldingen kan benyttes. Slik vi tolker dette betyr det i praksis at fagsystem som aldri skulle hatt meldingen må importere meldingen og sende positiv apprec før «Tilbakemelding om feil i mottatt melding» kan sendes. Vi mener at i dette tilfellet burde «Tilbakemelding om feil i mottatt melding» kunne sendes (gjørne automatisk som en del av importprosessen av fagmelding) etter at det er sendt negativ apprec, for å informere mer detaljert om hvorfor meldingen ble avvist. Vi tenker at samspillet mellom applikasjonskvittering og «Tilbakemelding om feil i mottatt

melding» må tydeliggjøres enda bedre. Feiladresserte meldinger bør stoppes så tidlig som mulig.

John Harald Sevaldsen  
Produktsjef Integrasjon