

# ICD-10: Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer 2017

## Kolofon

**Publikasjonens tittel:**

ICD-10: Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer 2017

**Utgitt:**

01/2017

**Publikasjonsnummer:**

IE-1002

**Utgitt av:**

Direktoratet for e-helse

**Kontakt:**

[postmottak@ehelse.no](mailto:postmottak@ehelse.no)

**Postadresse:**

Postboks 6737 St. Olavs plass, 0130 OSLO

**Besøksadresse:**

Verkstedveien 1, 0277 Oslo

Tlf.: 21 49 50 70

[www.ehelse.no](http://www.ehelse.no)

**Rapporten kan lastes ned på:**

[www.ehelse.no](http://www.ehelse.no)

# FORORD

## Angående bokutgave og denne pdf-filen

Siste bokutgave av ICD-10 ble publisert i april 2011. Det ble samtidig lagt ut en pdf-fil for ICD-10 som inneholdt 2011-versjonen av ICD-10. Bok og pdf-fil er primært tenkt brukt steder der det ikke er tilgang på FinnKode <http://finnkode.ehelse.no>. Søkeverktøyet FinnKode inneholder alltid oppdaterte koder, og er også en mer effektiv måte å finne koder på enn å bla i en bok/pdf-fil.

Erfaringsvis er det ikke alle helseforetak som har tilgang til FinnKode, og det vil derfor hvert år fremover publiseres oppdaterte PDF-filer som inneholder siste revisjon av ICD-10.

Den nye PDF-filen er maskingenerert, og det gjør at layout blir forskjellig fra slik det sees i bokutgaven. Spesielt gjelder dette hvordan klammeparenteser representeres. Øverst vises det hvordan dette ser ut i bokutgaven der det er brukt en stor klammeparentes, mens det nedenfor er vist hvordan den store klammeparentesen er erstattet av 3 høyreparenteser.

### J34.0 Abscess, furunkel og karbunkel i nese

Cellulitt	} i nese (skillevegg)
Nekrose	
Ulcerasjon	

### J34.0 Abscess, furunkel og karbunkel i nese

Cellulitt )  
Nekrose ) i nese(skillevegg)  
Ulcerasjon )

PDF-filen inneholder kapittel I-XXII som finnes i bokutgaven fra 2011, men en del annet materiale som finnes i boken fra 2011 er ikke å finne i denne pdf-filen. Den forenklede alfabetiske indeksen som ble lagd til boken i 2011 er å finne på slutten.

Det kan søkes i PDF-filen ved å taste Ctrl+F, eller velge «Rediger, Søk Etter» i menylinje.

Vi anbefaler sterkt at du bruker <http://finnkode.ehelse.no> som hele tiden har oppdatert versjon av ICD-10 og andre kodeverk. Spørsmål vedrørende medisinsk koding sendes til [kodehjelp@ehelse.no](mailto:kodehjelp@ehelse.no)

# Innhold

VISSE INFEKSJONSSYKDOMMER OG PARASITTSYKDOMMER (A00-B99).....	4
SVULSTER (C00-D48).....	54
ENDOKRINE SYKDOMMER, ERNÆRINGSSYKDOMMER OG METABOLSKE FORSTYRRELSER (E00-E90) .....	117
PSYKISKE LIDELSER OG ATFERDSFORSTYRRELSER (F00-F99).....	144
SYKDOMMER I NERVESYSTEMET (G00-G99).....	197
SYKDOMMER I ØYET OG ØYETS OMGIVELSER (H00-H59) .....	222
SYKDOMMER I SIRKULASJONSSYSTEMET (I00-I99) .....	252
SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSSYSTEMET (J00-J99).....	282
SYKDOMMER I FORDØYELSESSYSTEMET (K00-K93) .....	305
SYKDOMMER I HUD OG UNDERHUD (L00-L99).....	341
SYKDOMMER I MUSKEL-SKJELETTSYSTEMET OG BINDEVEV (M00-M99) .....	362
SYKDOMMER I URIN- OG KJØNNSORGANER (N00-N99) .....	396
SVANGERSKAP, FØDSEL OG BARSLETTID (O00-O99).....	425
VISSE TILSTANDER SOM OPPSTÅR I PERINATALPERIODEN (P00-P96).....	455
MEDFØDTE MISDANNELSER, DEFORMITETER OG KROMOSOMAVVIK (Q00-Q99) .....	475
SYMPTOMER, TEGN, UNORMALE KLINISKE FUNN OG LABORATORIEFUNN, IKKE KLASSIFISERT ANNET STED (R00-R99).....	514
SKADER, FORGIFTNINGER OG VISSE ANDRE KONSEKVENSER AV YTRE ÅRSAKER (S00-T98) .....	540
YTRE ÅRSAKER TIL SYKDOMMER, SKADER OG DØDSFALL (V0N-Y98) .....	612
FAKTORER SOM HAR BETYDNING FOR HELSETILSTAND OG KONTAKT MED HELSETJENESTEN (Z00-Z99).....	632
KODER FOR SPESIELLE FORMÅL (U00-U85).....	667
FORORD TIL ALFABETISK INDEKS .....	670
<b>Alfabetisk indeks</b>	<b>671</b>

## Kapittel I

# Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer (A00-B99)

**Inkl:** sykdommer som er allment godtatte som smittsomme eller overførbare

**Merk:** Bruk hvis mulig tilleggskode (U82-U85) for å angi resistens mot antimikrobielle og antineoplastiske medikamenter.

**Ekskl:** bærer eller mistenkt bærer av infeksjonssykdom (Z22.-)  
infeksjonssykdommer og parasittsykdommer som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid [unntatt stivkrampe under fødsel] (O98.-)  
infeksjonssykdommer og parasittsykdommer spesifikke for perinatalperioden [unntatt stivkrampe hos nyfødt, kikhoste, medfødt syfilis, perinatal gonokokkinfeksjon eller perinatal sykdom som følge av humant immunsviktvirus [hiv](P35-P39)  
influenza og andre akutte luftveisinfeksjoner (J00-J22)  
visse lokaliserte infeksjoner [se kapitler relatert til kroppssystemer]

### Kategoriblokker

A00-A09 Infeksiøse tarmsykdommer

A15-A19 Tuberkulose

A20-A28 Visse bakterielle zoonoser

A30-A49 Andre bakteriesykdommer

A50-A64 Hovedsakelig seksuelt overførbare infeksjoner

A65-A69 Andre spiroketsykdommer

A70-A74 Andre sykdommer forårsaket av klamydia

A75-A79 Rickettsioser

A80-A89 Virusinfeksjoner i sentralnervesystemet

A92-A99 Virussykdommer overført ved artropoder og viral hemoragisk feber

B00-B09 Virusinfeksjoner kjennetegnet ved hud- og slimhinnelesjoner

B15-B19 Virushepatitt

B20-B24 Humant immunsviktvirus-sykdom

B25-B34 Andre virussykdommer

B35-B49 Soppsykdommer

B50-B64 Protozocykdommer

B65-B83 Helminterer

B85-B89 Infestasjon av lus, midd og andre ektoparasitter

B90-B94 Følgetilstander etter infeksjonssykdommer og parasittsykdommer

B95-B98 Bakterier, virus og andre infeksjonsfremkallende mikroorganismer

B99 Andre infeksjonssykdommer

## Infeksiøse tarmsykdommer (A00-A09)

### **A00** Kolera (*cholera*)

**A00.0** Kolera som skyldes *Vibrio cholerae* 01, biovar cholerae  
Klassisk kolera

**A00.1** Kolera som skyldes *Vibrio cholerae* 01, biovar eltor  
Kolera eltor

**A00.9** Uspesifisert kolera

**A01 Tyfoidfeber og paratyfoidfeber**

- A01.0 Tyfoidfeber**  
Infeksjon som skyldes *Salmonella typhi*
- A01.1 Paratyfoidfeber A**
- A01.2 Paratyfoidfeber B**
- A01.3 Paratyfoidfeber C**
- A01.4 Uspesifisert paratyfoidfeber**  
Infeksjon som skyldes *Salmonella paratyphi*INA

**A02 Andre salmonellainfeksjoner**

*Inkl:* infeksjon eller matforgiftning som skyldes alle andre salmonella-arter enn *Salmonella typhi* og *Salmonella paratyphi*

- A02.0 Salmonellaenteritt**  
Salmonellose
- A02.1 Salmonellasepsis**
- A02.2† Lokaliserte salmonellainfeksjoner**  
Salmonella-:
- artritt (**M01.3\***)
  - meningitt(**G01\***)
  - osteomyelitt (**M90.2\***)
  - pneumoni(**J17.0\***)
- Tubulointerstitiell nyresykdom som skyldes *Salmonella*(N16.0\*)
- A02.8 Andre spesifiserte salmonellainfeksjoner**
- A02.9 Uspesifisert salmonellainfeksjon**

**A03 Shigellose**

- A03.0 Shigellose som skyldes *Shigella dysenteriae***  
Shigellose, serogruppe A [Shiga-Kruse-dysenteri]
- A03.1 Shigellose som skyldes *Shigella flexneri***  
Shigellose, serogruppe B
- A03.2 Shigellose som skyldes *Shigella boydii***  
Shigellose, serogruppe C
- A03.3 Shigellose som skyldes *Shigella sonnei***  
Shigellose, serogruppe D
- A03.8 Annen spesifisert shigellose**
- A03.9 Uspesifisert shigellose**  
Basillær dysenteri INA

**A04 Andre bakterielle tarminfeksjoner**

*Ekskl:* matforgiftninger klassifisert annet sted  
tuberkuløs enteritt (A18.3)

- A04.0 Infeksjon som skyldes enteropatogen *Escherichia coli***
- A04.1 Infeksjon som skyldes enterotoksigen *Escherichia coli***
- A04.2 Infeksjon som skyldes enteroinvasiv *Escherichia coli***
- A04.3 Infeksjon som skyldes enterohemoragisk *Escherichia coli***
- A04.4 Andre tarminfeksjoner som skyldes *Escherichia coli***  
Enteritt som skyldes *Escherichia coli*INA

- A04.5** Enteritt som skyldes *Campylobacter*
- A04.6** Enteritt som skyldes *Yersinia enterocolitica*  
*Ekskl:* ekstraintestinal yersiniose (A28.2)
- A04.7** Enterokolitt som skyldes *Clostridium difficile*  
Matforgiftning av *Clostridium difficile*  
Pseudomembranøs kolitt
- A04.8** Andre spesifiserte bakterielle tarminfeksjoner
- A04.9** Uspesifisert bakteriell tarminfeksjon  
Bakteriell enteritt INA

## **A05** Andre bakterielle matforgiftninger, ikke klassifisert annet sted

*Ekskl:* infeksjon som skyldes *Escherichia coli*(A04.0-A04.4)  
listeriose (A32.-)  
matbåren infeksjon og matforgiftning som skyldes *Salmonella*(A02.-)  
toksisk virkning av skadelige stoffer i matvarer (T61-T62)  
matbåren infeksjon og matforgiftning som skyldes *Clostridium difficile* (A04.7)

- A05.0** Matforgiftning som skyldes *Staphylococcus*
- A05.1** Botulisme  
Matforgiftning som skyldes *Clostridium botulinum*
- A05.2** Matforgiftning som skyldes *Clostridium perfringens*[*Clostridium welchii*]  
*Enteritis necroticans*
- A05.3** Matforgiftning som skyldes *Vibrio parahaemolyticus*
- A05.4** Matforgiftning som skyldes *Bacillus cereus*
- A05.8** Andre spesifiserte bakterielle matforgiftninger
- A05.9** Uspesifisert bakteriell matforgiftning

## **A06** Amøbeinfeksjon

*Inkl:* infeksjon som skyldes *Entamoeba histolytica*  
*Ekskl:* andre protozosisykdommer i tarmkanalen (A07.-)

- A06.0** Akutt amøbedysenteri  
Akutt amøbeinfeksjon  
Amøbeinfeksjon i tarmkanalen INA
- A06.1** Kronisk amøbeinfeksjon i tarmkanalen
- A06.2** Amøbekolitt uten dysenteri
- A06.3** Amøbom i tarmkanalen  
Amøbom INA
- A06.4†** Amøbeabscess i lever (K77.0\*)  
Amøbeinfeksjon i lever
- A06.5†** Amøbeabscess i lunge  
Amøbeabscess i lunge (og lever) (J99.8\*)  
Amøbeabscess i lunge (og lever) med pneumoni (J17.3\*)
- A06.6†** Amøbeabscess i hjerne (G07\*)  
Amøbeabscess i hjerne (og lever/og lunge)
- A06.7** Amøbeinfeksjon i hud
- A06.8** Amøbeinfeksjon med annen spesifisert lokalisasjon  
Amøbe-:
- appendisitt

- balanitt† (N51.2\*)

**A06.9 Uspesifisert amøbeinfeksjon****A07 Andre protozosykdommer i tarmkanalen****A07.0 *Balantidiasis***

Dysenteri som skyldes *Balantidium*

**A07.1 Infeksjon som skyldes *Giardia lamblia*****A07.2 Cryptosporidiosis****A07.3 Isosporiasis**

Infeksjon som skyldes *Isospora belli* og *Isospora hominis*

Isosporose

Koksidiose i tarmkanalen

**A07.8 Andre spesifiserte protozosykdommer i tarmkanalen**

Sarkocystose

Sarkosporidiose

Trikomonasinfeksjon i tarmkanalen

**A07.9 Uspesifisert protozosykdom i tarmkanalen**

Flagellatdiaré

Protozo-:

- diaré
- dysenteri
- kolitt

**A08 Virusinfeksjoner og andre spesifiserte infeksjoner i mage-tarmkanalen**

*Ekskl:* influensa med affeksjon av fordøyelseskanal(J09, J10.8, J11.8)

**A08.0 Rotavirusenteritt****A08.1 Akutt gastroenteritt som skyldes norovirus**

Enteritt med små runde virus

Norovirusenteritt

**A08.2 Adenovirusenteritt****A08.3 Annen virusenteritt****A08.4 Uspesifisert virusinfeksjon i mage-tarmkanalen**

Virus-:

- enteritt INA
- gastroenteritt INA

**A08.5 Andre spesifiserte mage-tarminfeksjoner****A09 Annen gastroenteritt og kolitt av infeksiøs og uspesifisert årsak**

*Ekskl:* som skyldes bakterier, protozoer, virus eller andre spesifiserte smittestoff (A00-A08)

ikke-infeksiøs diaré (K52.9)

- hos nyfødt (P78.3)

**A09.0 Annen og uspesifisert gastroenteritt og kolitt av infeksiøs årsak**

Tarmkatarr

Diaré:

- akutt blodig
- akutt hemoragisk
- akutt vandig
- dysenterisk



- epidemisk
  - infeksjøs INA
- Infeksjøs eller septisk:
- hemoragisk kolitt INA
  - hemoragisk enteritt INA
  - hemoragisk gastroenteritt INA

#### **A09.9 Gastroenteritt og kolitt av uspesifisert årsak**

*Inkl:* diare hos nyfødt INA

## **Tuberkulose (A15-A19)**

*Inkl:* infeksjoner som skyldes *Mycobacterium tuberculosis* og *Mycobacterium bovis*

*Ekskl:* følgetilstander etter tuberkulose (B90.-)

medfødt tuberkulose (P37.0)

pneumokoniose i forbindelse med tuberkulose (J65)

silikose med tuberkulose (J65)

Hiv-sykdom med tuberkulose (B20.0)

### **A15 Tuberkulose i åndedretsorganer, bakteriologisk og histologisk bekreftet**

#### **A15.0 Lungetuberkulose bekreftet ved mikroskopi av sputum med eller uten kultur**

Tuberkuløs:

- bronkiektasi )
- lungefibrose ) bekreftet ved mikroskopi av
- pneumoni ) sputum med eller uten kultur
- pneumotoraks )

#### **A15.1 Lungetuberkulose, kun bekreftet ved kultur**

Tilstander nevnt i A15.0, kun bekreftet ved kultur

#### **A15.2 Lungetuberkulose, histologisk bekreftet**

Tilstander nevnt i A15.0, histologisk bekreftet

#### **A15.3 Lungetuberkulose, bekreftet på ikke angitt måte**

Tilstander nevnt i A15.0, bekreftet, men ikke spesifisert om det er bakteriologisk eller histologisk

#### **A15.4 Tuberkulose i intratorakale lymfeknuder, bakteriologisk og histologisk bekreftet**

Tuberkulose i lymfeknuder (i):

- *hilus* )
- *mediastinum* ) bakteriologisk og histologisk bekreftet
- trakeobronkialt )

*Ekskl:* spesifisert som primær (A15.7)

#### **A15.5 Tuberkulose i strupehode, glottis, luftrør og bronkie, bakteriologisk og histologisk bekreftet**

Tuberkulose i én eller flere av de ovennevnte lokalisasjonene, bakteriologisk og histologisk bekreftet

#### **A15.6 Tuberkuløs pleuritt, bakteriologisk og histologisk bekreftet**

Tuberkulose i brysthinne ) bakteriologisk og histologisk

Tuberkuløst empyem ) bekreftet

*Ekskl:* ved primær tuberkulose i åndedretsorganer, bakteriologisk og histologisk bekreftet (A15.7)

**A15.7 Primær tuberkulose i åndedrettsorganer, bakteriologisk og histologisk bekreftet**

**A15.8 Annen spesifisert tuberkulose i åndedrettsorganer, bakteriologisk og histologisk bekreftet**

Tuberkulose i *mediastinum* )

Tuberkulose i *nasopharynx* )

Tuberkulose i: ) bakteriologisk og histologisk bekreftet

- bihule )
- nese )

**A15.9 Uspesifisert tuberkulose i åndedrettsorganer, bakteriologisk og histologisk bekreftet**

**A16 Tuberkulose i åndedrettsorganer, ikke bekreftet bakteriologisk eller histologisk**

**A16.0 Lungetuberkulose, bakteriologisk og histologisk negativ**

Tuberkuløs:

- bronkiektasi )
- lungefibrose ) bakteriologisk og histologisk negativ
- pneumoni )
- pneumotoraks )

**A16.1 Lungetuberkulose, bakteriologisk og histologisk undersøkelse ikke utført**

Tilstander nevnt i A16.0, bakteriologisk og histologisk undersøkelse ikke utført

**A16.2 Lungetuberkulose, bakteriologisk eller histologisk bekreftelse ikke nevnt**

Lungetuberkulose )

Tuberkuløs: ) INA (bakteriologisk eller

- bronkiektasi ) histologisk bekreftelse
- lungefibrose ) ikke nevnt)
- pneumoni )
- pneumotoraks )

**A16.3 Tuberkulose i intratorakale lymfeknuter, bakteriologisk eller histologisk bekreftelse ikke nevnt**

Tuberkulose i lymfeknuter (i):

- hilus ) INA (bakteriologisk
- intratorakalt ) eller histologisk bekreftelse
- mediastinum ) ikke nevnt)
- trakeobronkialt )

*Ekskl:* når spesifisert som primær (A16.7)

**A16.4 Tuberkulose i strupehode, luftrør og bronkie, bakteriologisk eller histologisk bekreftelse ikke nevnt**

Tuberkulose i:

- bronkie ) INA (bakteriologisk
- glottis ) eller histologisk bekreftelse
- luftrør ) ikke nevnt)
- strupehode )

**A16.5 Tuberkuløs pleuritt, bakteriologisk eller histologisk bekreftelse ikke nevnt**

Tuberkulose i brysthinne ) INA (bakteriologisk

Tuberkuløs pleuritt ) eller histologisk

Tuberkuløst empyem ) bekræftelse ikke nevnt)

*Ekskl:* pleuritt ved primær lungetuberkulose (A16.7)

**A16.7 Primær tuberkulose i åndedrettsorganer, bakteriologisk eller histologisk bekræftelse ikke nevnt**

Primær lungetuberkulose INA

Tuberkuløst primærkompleks

**A16.8 Annen spesifisert tuberkulose i åndedrettsorganer, bakteriologisk eller histologisk bekræftelse ikke nevnt**

Tuberkulose i *mediastinum* )

Tuberkulose i *nasopharynx* ) INA

Tuberkulose i: ) (bakteriologisk eller

- i bihule ) histologisk bekræftelse ikke nevnt)

- i nese )

**A16.9 Uspesifisert tuberkulose i åndedrettsorganer, bakteriologisk eller histologisk bekræftelse ikke nevnt**

Tuberkulose, organ ikke spesifisert INA

Tuberkulose INA

**A17† Tuberkulose i nervesystemet**

**A17.0† Tuberkuløs meningitt (G01\*)**

Tuberkulose i hjernehirner (cerebrale/spinale)

Tuberkuløs leptomeningitt

**A17.1† Meningealt tuberkulom (G07\*)**

Tuberkulom i hjernehirner

**A17.8† Annen spesifisert tuberkulose i nervesystemet**

Tuberkulom ) i ( hjerne (G07\*)

Tuberkulose ) ( ryggmarg (G07\*)

Tuberkuløs:

- abscess i hjerne (G07\*)
- meningoencefalitt (G05.0\*)
- myelitt (G05.0\*)
- polynevropati (G63.0\*)

**A17.9† Uspesifisert tuberkulose i nervesystemet (G99.8\*)**

**A18 Tuberkulose i andre organer**

**A18.0† Tuberkulose i ben og ledd**

Tuberkulose i:

- hofte (M01.1\*)
- kne (M01.1\*)
- ryggstøyle (M49.0\*)

Tuberkuløs:

- artritt (M01.1\*)
- bennekrose (M90.0\*)
- mastoiditt (H75.0\*)
- osteomyelitt (M90.0\*)
- ostitt (M90.0\*)
- synovitt (M68.0\*)
- tenosynovitt (M68.0\*)

**A18.1† Tuberkulose i urin- og kjønnsorganer**

Tuberkulose i:

- blære (N33.0\*)
- livmorhals (N74.0\*)
- mannlige kjønnsorganer (N51.-\*)
- nyre (N29.1\*)
- urinleder (N29.1\*)

Tuberkuløs infeksjon i kvinnelige bekkenorganer (N74.1\*)

#### A18.2 Tuberkuløs sykdom i perifere lymfeknuter

Tuberkuløs adenitt

*Ekskl:* tuberkulose i lymfeknuter:

- intratorakale (A15.4, A16.3)
  - mesenteriale og retroperitoneale (A18.3)
- tuberkuløs trakeobronkial kjertelsykdom (A15.4, A16.3)

#### A18.3 Tuberkulose i tarm, bukhinne og lymfeknuter i mesenterium

Tuberkulose (i):

- endetarmsåpning og endetarm† (K93.0\*)
- retroperitoneale (lymfeknuter)
- tarm (tykk-/tynn-)† (K93.0\*)

Tuberkuløs:

- ascites
- enteritt† (K93.0\*)
- peritonitt†(K67.3\*)

#### A18.4 Tuberkulose i hud og underhudsvev

*Lupus:*

- *exedens*
- *vulgaris:*
  - i øyelokk † (H03.1\*)
  - INA

Skrofulodermi

Tuberkuløs erythema induratum

*Ekskl:* *lupus erythematosus*(L93.-)

- systemisk (SLE)(M32.-)

#### A18.5† Tuberkulose i øye

Tuberkuløs:

- chorioretinitt (H32.0\*)
- episkleritt (H19.0\*)
- interstitiell keratitt (H19.2\*)
- iridosyklitt(H22.0\*)
- keratokonjunktivitt (interstitiell/med flyktene) (H19.2)\*

*Ekskl:* *lupus vulgaris* i øyelokk (A18.4)

#### A18.6† Tuberkulose i øre

Tuberkuløs mellomørebetennelse(H67.0\*)

*Ekskl:* tuberkuløs mastoiditt (A18.0†)

#### A18.7† Tuberkulose i binyrer(E35.1\*)

Tuberkuløs Addisons sykdom

#### A18.8† Tuberkulose i andre spesifiserte organer

Tuberkulose i:

- endokard(I39.8\*)
- myokard(I41.0\*)

- perikard(I32.0\*)
  - skjoldbruskkjertel (E35.0\*)
  - spiserør (K23.0\*)
- Tuberkuløs cerebral arteritt (I68.1\*)

## **A19 Miliærtuberkulose**

*Inkl:* tuberkulose:

- disseminert
  - generalisert
- tuberkuløs polyserositt

**A19.0 Akutt miliærtuberkulose, én enkelt spesifisert lokalisasjon**

**A19.1 Akutt miliærtuberkulose, flere lokalisasjoner**

**A19.2 Uspesifisert akutt miliærtuberkulose**

**A19.8 Annen spesifisert miliærtuberkulose**

**A19.9 Uspesifisert miliærtuberkulose**

## Visse bakterielle zoonoser (A20-A28)

### **A20 Pest (*pestis*)**

*Inkl:* infeksjon som skyldes *Yersinia pestis*

**A20.0 Bubonpest**

**A20.1 Hudpest**

**A20.2 Lungepest**

**A20.3 Pestmeningitt**

**A20.7 Sepsispest**

**A20.8 Annen spesifisert pest**

Abortiv pest

Asymptomatisk pest

*Pestis minor*

**A20.9 Uspesifisert pest**

### **A21 Tularemi**

*Inkl:* harepest

hjørtefluefeber

infeksjon som skyldes *Francisella tularensis*

**A21.0 Ulceroglandulær tularemi**

**A21.1 Okuloglandulær tularemi**

Oftalmisk tularemi

**A21.2 Pulmonal tularemi**

**A21.3 Gastrointestinal tularemi**

Abdominal tularemi

**A21.7 Generalisert tularemi**

**A21.8 Annen spesifisert tularemi**

**A21.9 Uspesifisert tularemi**

### **A22 Miltbrann (*anthrax*)**

*Inkl:* infeksjon som skyldes *Bacillus anthracis*

**A22.0 Hudmiltbrann**

Ondartet:

- karbunkel
- pustel

**A22.1 Lungemiltbrann**

Inhalasjonsmiltbrann  
Klutesamlersykdom  
Ullsorterersykdom

**A22.2 Gastrointestinal miltbrann**

**A22.7 Miltbrannsepsis**

**A22.8 Annen spesifisert miltbrann**

Miltbrannmeningitt† (G01\*)

**A22.9 Uspesifisert miltbrann**

**A23 Brucellose**

*Inkl: febris undulans*

Malta-feber  
middelhavsfieber

**A23.0 Brucellose som skyldes *Brucella melitensis***

**A23.1 Brucellose som skyldes *Brucella abortus***

**A23.2 Brucellose som skyldes *Brucella suis***

**A23.3 Brucellose som skyldes *Brucella canis***

**A23.8 Annen spesifisert brucellose**

**A23.9 Uspesifisert brucellose**

**A24 Snive og melioidose**

**A24.0 Snive**

Infeksjon som skyldes *Pseudomonas mallei*  
Malleus  
Infeksjon som skyldes *Burkholderia mallei*

**A24.1 Akutt og fulminant melioidose**

Melioidose-:

- pneumoni
- sepsis

**A24.2 Subakutt og kronisk melioidose**

**A24.3 Annen melioidose**

**A24.4 Uspesifisert melioidose**

Infeksjon som skyldes *Pseudomonas pseudomallei* INA  
Whitmores sykdom  
Infeksjon som skyldes *Burkholderia pseudomallei* INA

**A25 Rottebittfeber**

**A25.0 Spirillose**

Sodoku

**A25.1 Streptobasillose**

Epidemisk artrittisk erytem  
Haverhillfeber  
Streptobasillær rottebittfeber

**A25.9 Uspesifisert rottebittfeber**

**A26 Erysipeloid**

- A26.0 Kutan erysipeloid
- A26.7 Sepsis som skyldes *Erysipelothrix*
- A26.8 Annen spesifisert erysipeloid
- A26.9 Uspesifisert erysipeloid

**A27 Leptospirose**

- A27.0 *Leptospirosis icterohaemorrhagica*  
Leptospirose som skyldes *Leptospira interrogans*, serovar *icterohaemorrhagiae*
- A27.8 Annen spesifisert leptospirose
- A27.9 Uspesifisert leptospirose

**A28 Andre bakterielle zoonoser, ikke klassifisert annet sted**

- A28.0 Pasteurellose
- A28.1 Katteklorfeber  
*Felinosis*
- A28.2 Ekstraintestinal yersiniose  
*Ekskl:* enteritt som skyldes *Yersinia enterocolitica*(A04.6)  
pest (A20.-)
- A28.8 Andre spesifiserte bakterielle zoonoser, ikke klassifisert annet sted
- A28.9 Uspesifisert bakteriell zoonose

**Andre bakteriesykdommer (A30-A49)****A30 Lepra[Hansens sykdom]**

*Inkl:* infeksjon som skyldes *Mycobacterium leprae*

*Ekskl:* følgetilstander etter *lepra*(B92)

- A30.0 Ubestemt *lepra*  
*Lepra* type I
- A30.1 Tuberkuloid *lepra*  
*Lepra* type TT
- A30.2 Tuberkuloid *lepra* av grensetype  
*Lepra* type BT
- A30.3 *Lepra* av grensetype  
*Lepra* type BB
- A30.4 Lepromatøs *lepra* av grensetype  
*Lepra* type BL
- A30.5 Lepromatøs *lepra*  
*Lepra* type LL
- A30.8 Annen spesifisert *lepra*
- A30.9 Uspesifisert *lepra*

**A31 Infeksjon som skyldes andre mykobakterier**

*Ekskl:* *lepra*(A30.-)  
tuberkulose (A15-A19)

- A31.0 Mykobakteriell lungeinfeksjon  
Infeksjon som skyldes *Mycobacterium*:
  - *avium*

- *intracellulare*[Batteys basill]
- *kansasii*

**A31.1 Mykobakteriell hudinfeksjon**

Burulisår

Infeksjon som skyldes *Mycobacterium*:

- *marinum*
- *ulcerans*

**A31.8 Andre spesifiserte infeksjoner som skyldes mykobakterier****A31.9 Uspesifisert infeksjon som skyldes mykobakterier**

Atypisk mykobakterieinfeksjon INA

Mykobakteriose INA

**A32 Listeriose**

*Inkl:* matbåren listeriainfeksjon

*Ekskl:* neonatal (disseminert) listeriose (P37.2)

**A32.0 Hudlisteriose****A32.1† Meningitt og meningoencefalitt som skyldes *Listeria***

*Listeria*-:

- meningitt (G01\*)
- meningoencefalitt (G05.0\*)

**A32.7 Listeriasepsis****A32.8 Annen spesifisert listeriose**

Cerebral arteritt som skyldes *Listeria*† (I68.1\*)

Endokarditt som skyldes *Listeria*† (I39.8\*)

Okuloglandulær listeriose

**A32.9 Uspesifisert listeriose****A33 Stivkrampe hos nyfødt (*tetanus neonatorum*)****A34 Stivkrampe etter fødsel****A35 Annen stivkrampe (*tetanus*)**

Stivkrampe INA

*Ekskl:* stivkrampe:

- etter fødsel (A34)
- hos nyfødt (A33)

**A36 Difteri****A36.0 Svelgdifteri**

Difteri som omfatter mandler

Difterisk membranøs halsesyke

**A36.1 Difteri i *nasopharynx*****A36.2 Larynksdifteri**

Difterisk laryngotrakeitt

**A36.3 Kutan difteri**

*Ekskl:* *erythrasma*(L08.1)

**A36.8 Annen spesifisert difteri**

Difterisk:

- konjunktivitt†(H13.1\*)



- myokarditt† (I41.0\*)
- polynevritt† (G63.0\*)

**A36.9** Uspesifisert difteri

### **A37** Kikhoste

**A37.0** Kikhoste som skyldes *Bordetella pertussis*

**A37.1** Kikhoste som skyldes *Bordetella parapertussis*

**A37.8** Kikhoste som skyldes andre spesifiserte bordetella-arter

**A37.9** Uspesifisert kikhoste

### **A38** Skarlagensfeber

*Scarlatina*

*Ekskl:* halsbetennelse forårsaket av *Streptococcus*(J02.0)

### **A39** Meningokokkinfeksjon

**A39.0†** Meningokokkmeningitt (G01\*)

**A39.1†** Waterhouse-Friderichsens syndrom (E35.1\*)  
Binyresyndrom som skyldes meningokokkinfeksjon  
Hemoragisk meningokokkadrenalitt

**A39.2** Akutt meningokokkemi  
Meningokokksepsis

**A39.3** Kronisk meningokokkemi

**A39.4** Uspesifisert meningokokkemi  
Meningokokkbakteriemi INA

**A39.5†** Hjertesykdom forårsaket av *Meningococcus*  
Meningokokk-:  

- endokarditt(I39.8\*)
- kardittINA(I52.0\*)
- myokarditt(I41.0\*)
- perikarditt(I32.0\*)

**A39.8** Andre spesifiserte meningokokkinfeksjoner  
Artritt etter meningokokkinfeksjon† (M03.0\*)  
Meningokokk-:  

- artritt† (M01.0\*)
- encefalitt† (G05.0\*)
- konjunktivitt†(H13.1\*)

 Retrobulbær meningokokknevritt† (H48.1\*)

**A39.9** Uspesifisert meningokokkinfeksjon  
Meningokokksykdom INA

### **A40** Streptokokksepsis

*Merk:* bruk eventuelt tilleggskode (R57.2) for å angi septisk sjokk

*Ekskl:* etter inngrep (T81.4)  
etter:

- abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola (O03-O07, O08.0)
  - infusjon, transfusjon eller terapeutisk injeksjon (T80.2)
  - vaksinasjon (T88.0)
- hos nyfødt (P36.0-P36.1)
- 
- i barseltid (O85)

under fødsel (O75.3)

**A40.0 Sepsis som skyldes *Streptococcus*, serogruppe A**

**A40.1 Sepsis som skyldes *Streptococcus*, serogruppe B**

**A40.2 Sepsis som skyldes *Streptococcus*, serogruppe D**

**A40.3 Sepsis som skyldes *Streptococcus pneumoniae***  
Pneumokokksepsis

**A40.8 Annen spesifisert streptokokksepsis**

**A40.9 Uspesifisert streptokokksepsis**

## **A41 Annen sepsis**

**Merk:** bruk eventuelt tilleggskode (R57.2) for å angi septisk sjokk

**Ekskl:** bakteriemi INA(A49.9)

etter:

- abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola (O03-O07,O08.0)
- infusjon, transfusjon eller terapeutisk injeksjon (T80.2)
- vaksinasjon (T88.0)

sepsis (som skyldes/ved):

- aktinomykose (A42.7)
- *Candida*(B37.7)
- ekstraintestinal yersiniose (A28.2)
- *Erysipelothrix*(A26.7)
- etter inngrep (T81.4)
- *Gonococcus*(A54.8)
- herpesvirus (B00.7)
- hos nyfødt (P36.-)
- i barseltid (O85)
- *Listeria*(A32.7)
- *Meningococcus*(A39.2-A39.4)
- miltbrann (A22.7)
- *Streptococcus*(A40.-)
- tularemi (A21.7)

sepsis:

- melioidose (A24.1)
- pest (A20.7)

toksisk sjokksyndrom (TSS)(A48.3)

under fødsel (O75.3)

**A41.0 Sepsis som skyldes *Staphylococcus aureus***

**A41.1 Sepsis som skyldes andre spesifiserte stafylokokker**  
Sepsis som skyldes hvite stafylokokker  
Sepsis som skyldes koagulase-negative stafylokokker

**A41.2 Sepsis som skyldes uspesifiserte stafylokokker**

**A41.3 Sepsis som skyldes *Haemophilus influenzae***

**A41.4 Sepsis som skyldes anaerobe bakterier**

**Ekskl:** gassgangren (A48.0)

**A41.5 Sepsis som skyldes andre gram-negative organismer**  
Gram-negativ sepsis INA

**A41.8 Annen spesifisert sepsis**

**A41.9 Uspesifisert sepsis**

Septikemi

## **A42** Aktinomykose

*Ekskl:* aktinomycetom (B47.1)

- A42.0 Pulmonal aktinomykose
- A42.1 Abdominal aktinomykose
- A42.2 Cervikofacial aktinomykose
- A42.7 Aktinomykotisk sepsis
- A42.8 Annen spesifisert aktinomykose
- A42.9 Uspesifisert aktinomykose

## **A43** Nokardiose

- A43.0 Pulmonal nokardiose
- A43.1 Kutan nokardiose
- A43.8 Annen spesifisert nokardiose
- A43.9 Uspesifisert nokardiose

## **A44** Bartonellose [Carrions sykdom]

- A44.0 Systemisk bartonellose  
Oroyafeber
- A44.1 Kutan og mukokutan bartonellose  
Verruga peruana (*verruca peruviana*)
- A44.8 Annen spesifisert bartonellose
- A44.9 Uspesifisert bartonellose

## **A46** Erysipelas[Rosen]

*Ekskl:* erysipelas etter fødsel eller i barseltid (O86.8)

## **A48** Andre bakteriesykdommer, ikke klassifisert annet sted

*Ekskl:* aktinomycetom (B47.1)

- A48.0 Gassgangren  
Clostridium-:
  - cellulitt
  - myonekrose
- A48.1 Legionærsykdom
- A48.2 Legionærsykdom uten pneumoni [Pontiac-feber]
- A48.3 Toksisk sjokksyndrom (TSS)  
*Ekskl:* endotoksisk sjokk INA(R57.8)  
sepsis INA(A41.9)
- A48.4 Brasiliansk *purpura fulminans*  
Systemisk infeksjon som skyldes *Haemophilus aegyptius*
- A48.8 Andre spesifiserte bakteriesykdommer

## **A49** Bakteriefeksjon med uspesifisert lokalisasjon

*Ekskl:* bakterie som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler (B95-B96)  
klamydiainfeksjon INA(A74.9)  
meningokokkinfeksjon INA(A39.9)  
rickettsiainfeksjon INA(A79.9)

spiroketeinfeksjon INA(A69.9)

- A49.0 Stafylokokkinfeksjon med uspesifisert lokalisasjon**
- A49.1 Streptokokk- og enterokokkinfeksjon med uspesifisert lokalisasjon**
- A49.2 Infeksjon med uspesifisert lokalisasjon som skyldes *Haemophilus influenzae***
- A49.3 Mykoplasmainfeksjon med uspesifisert lokalisasjon**
- A49.8 Andre bakterieinfeksjoner med uspesifisert lokalisasjon**
- A49.9 Uspesifisert bakterieinfeksjon**  
Bakteriemi INA

## Hovedsakelig seksuelt overførbare infeksjoner (A50-A64)

**Ekskl:** humant immunsviktvirus-sykdom [hiv-sykdom](B20-B24)

Reiters sykdom (M02.3)

uspesifikk uretritt som ikke skyldes *Gonococcus*(N34.1)

### **A50 Medfødt syfilis (*lues congenita*)**

- A50.0 Tidlig medfødt syfilis, symptomgivende**  
Alle tilstander av medfødt syfilis spesifisert som tidlig eller manifest mindre enn to år etter fødselen.  
Tidlig medfødt syfilis:
  - kutan
  - mukokutan
  - visceral
 Tidlig medfødt syfilitisk:
  - faryngitt
  - laryngitt
  - okulopati
  - osteokondropati
  - pneumoni
  - rinitt
- A50.1 Tidlig medfødt syfilis, latent**  
Medfødt syfilis uten kliniske manifestasjoner, med positiv serologisk reaksjon og manglende spesifikke antistoffer i cerebrospinalvæske, mindre enn to år etter fødselen.
- A50.2 Tidlig medfødt syfilis, uspesifisert**  
Medfødt syfilis INA mindre enn to år etter fødselen.
- A50.3 Øyesykdom ved sen medfødt syfilis**  
Interstitiell keratitt ved sen medfødt syfilis† (H19.2\*)  
Øyesykdom ved sen medfødt syfilis IKAS† (H58.8\*)  
**Ekskl:** Hutchinsons triade (A50.5)
- A50.4 Medfødt nevrosyfilis[juvenil nevrosyfilis]**  
Bruk hvis mulig tilleggskode for å identifisere tilknyttet psykisk lidelse.  
Demens med lammelse hos unge  
Juvenil:
  - *paralysis generalis*
  - *tabes dorsalis*
  - taboparetisk nevrosyfilis
 Sen medfødt syfilitisk:
  - encefalitt† (**G05.0\***)
  - meningitt†(**G01\***)
  - polynevropati†(**G63.0\***)

*Ekskl:* Hutchinsons triade (A50.5)

#### **A50.5 Annen sen medfødt syfilis med symptomer eller stigmata**

Alle tilstander av medfødt syfilis spesifisert som sen eller som er manifest to år eller mer etter fødselen.

Cluttons ledd† (M03.1\*)

Hutchinsons:

- tenner
- triade

Sen medfødt:

- kardiovaskulær syfilis† (I98.0\*)
- syfilitisk:
  - artropati† (M03.1\*)
  - osteokondropati† (M90.2\*)

Syfilitisk sadelnese

#### **A50.6 Sen medfødt syfilis, latent**

Medfødt syfilis uten kliniske manifestasjoner, med positiv serologisk reaksjon og manglende spesifikke antistoffer i cerebrospinalvæske to år eller mer etter fødselen.

#### **A50.7 Sen medfødt syfilis, uspesifisert**

Medfødt syfilis INA to år eller mer etter fødselen.

#### **A50.9 Uspesifisert medfødt syfilis**

### **A51 Tidlig syfilis**

#### **A51.0 Primær genital syfilis**

Syfilitisk sjanker INA

#### **A51.1 Primær anal syfilis**

#### **A51.2 Primær syfilis med annen lokalisasjon**

#### **A51.3 Sekundær syfilis i hud og slimhinner**

Flate kondylomer (*condyloma latum*)

Syfilitisk:

- alopesi† (L99.8\*)
- leukodermi† (L99.8\*)
- mukøs flekk

#### **A51.4 Annen sekundær syfilis**

Sekundær syfilitisk:

- infeksjon i kvinnelige bekkenorganer† (N74.2\*)
- iridosyklitt†(H22.0\*)
- lymfadenopati
- meningitt†(G01\*)
- myositt† (M63.0\*)
- periostitt† (M90.1\*)
- øyesykdom IKAS† (H58.8\*)

#### **A51.5 Tidlig latent syfilis**

Syfilis (ervert) uten kliniske manifestasjoner, med positiv serologisk reaksjon og manglende spesifikke antistoffer i cerebrospinalvæske, mindre enn to år etter infeksjon.

#### **A51.9 Uspesifisert tidlig syfilis**

### **A52 Sensyfilis**

#### **A52.0† Kardiovaskulær syfilis**

Kardiovaskulær syfilis INA(I98.0\*)

Syfilitisk:

- aorta-aneurisme (I79.0\*)
- aortaklaffefeil (I39.1\*)
- aortitt (I79.1\*)
- cerebral arteritt (I68.1\*)
- endokarditt (I39.8\*)
- myokarditt (I41.0\*)
- perikarditt (I32.0\*)
- pulmonal insuffisiens (I39.3\*)

**A52.1 Symptomgivende nevrosyfilis**

Charcots ledd† (M14.6\*)

Sensyfilitisk:

- akustikusnevritt† (H94.0\*)
- encefalitt† (G05.0\*)
- meningitt† (G01\*)
- polynevropati† (G63.0\*)
- retrobulbær nevritt† (H48.1\*)
- synsnerveatrofi† (H48.0\*)

Syfilitisk parkinsonisme† (G22\*)

*Tabes dorsalis***A52.2 Asymptomatisk nevrosyfilis****A52.3 Uspesifisert nevrosyfilis**

Gumma (syfilitisk )

Syfilis (sen) ) i sentralnervesystemet INA

Syfilom )

**A52.7 Annen symptomgivende sensyfilis**

Glomerulær sykdom ved syfilis† (N08.0\*)

Gumma (syfilitisk) ) alle lokalisasjoner, unntatt de som er klassifisert i

Sen eller tertiær syfilis ) A52.0-A52.3

Sensyfilitisk:

- bursitt† (M73.1\*)
- chorioretinit† (H32.0\*)
- episkleritt† (H19.0\*)
- infeksjon i kvinnelige bekkenorganer† (N74.2\*)
- leukodermi† (L99.8\*)
- okulopati IKAS† (H58.8\*)
- peritonitt† (K67.2\*)

Syfilis [uspesifisert stadium] i:

- knokkel† (M90.2\*)
- lever† (K77.0\*)
- lunge† (J99.8\*)
- muskel† (M63.0\*)
- synovialhinne† (M68.0\*)

**A52.8 Latent sensyfilis**

Syfilis (ervert) uten kliniske manifestasjoner, med positiv serologisk reaksjon og manglende spesifikke antistoffer i cerebrospinalvæske, to år eller mer etter infeksjon.

**A52.9 Uspesifisert sensyfilis****A53 Annen og uspesifisert syfilis****A53.0 Latent syfilis, der debuttidspunkt ikke er spesifisert**

Latent syfilis INA

Positiv serologisk reaksjon for syfilis

### A53.9 Uspesifisert syfilis

Infeksjon som skyldes *Treponema pallidum*INA

Syfilis (ervert) INA

*Ekskl:* syfilis INA som fører til døden før fylte to år (A50.2)

## A54 Gonokokkinfeksjon

### A54.0 Gonokokkinfeksjon i nedre urogenitalsystem uten periuretral abscess eller abscess i tilliggende kjertler

Gonokokk-:

- cervicitt INA
- cystittINA
- uretritt INA
- vulvovaginitt INA

*Ekskl:* med:

- abscess i kjertel i nedre urogenitalsystem (A54.1)
- periuretral abscess (A54.1)

### A54.1 Gonokokkinfeksjon i nedre urogenitalsystem med periuretral abscess og abscess i tilliggende kjertel

Gonokokkabscess i bartholinsk kjertel

### A54.2† Gonokokkpelviperitonitt og andre gonokokkinfeksjoner i kjønnsorganer og urinveier

Gonokokk-:

- epididymitt (N51.1\*)
- infeksjon i kvinnelige bekkenorganer (N74.3\*)
- orkitt (N51.1\*)
- prostatitt (N51.0\*)

*Ekskl:* gonokokkperitonitt (A54.8)

### A54.3 Gonokokkinfeksjon i øye

Gonokokk-:

- iridosyklitt† (H22.0\*)
- konjunktivitt† (H13.1\*)

Oftalmi som skyldes *Gonococcus* hos nyfødt

### A54.4† Gonokokkinfeksjon i muskel-skjelettsystem

Gonokokk-:

- artritt(M01.3\*)
- bursitt(M73.0\*)
- osteomyelitt (M90.2\*)
- synovitt (M68.0\*)
- tenosynovitt (M68.0\*)

### A54.5 Gonokokkfaryngitt

### A54.6 Gonokokkinfeksjon i endetarmsåpning og endetarm

### A54.8 Andre spesifiserte gonokokkinfeksjoner

Gonokokk-:

- endokarditt† (I39.8\*)
- hjerneabscess† (G07\*)
- hudlesjoner
- meningitt†(G01\*)
- myokarditt†(I41.0\*)
- perikarditt†(I32.0\*)
- peritonitt†(K67.1\*)

- pneumoni†(J17.0\*)
- sepsis

*Ekskl:* gonokokkpelviperitonitt (A54.2)

#### A54.9 Uspesifisert gonokokkinfeksjon

### A55 Klamydialymfogramulom(*venereum*)

Durand-Nicolas-Favres sykdom

Esthiomene

Klimatisk eller tropisk bubo

*Lymphogranuloma inguinale*

### A56 Andre seksuelt overførte klamydiasykdommer

*Inkl:* seksuelt overførte sykdommer som skyldes *Chlamydia trachomatis*

*Ekskl:* klamydial neonatal:

- konjunktivitt (P39.1)
- pneumoni (P23.1)

klamydialymfogramulom (A55)

tilstander klassifisert i A74.-

#### A56.0 Klamydiainfeksjon i nedre urogenitalsystem

Klamydia-:

- cervicitt
- cystitt
- uretritt
- vulvovaginitt

#### A56.1† Klamydiainfeksjon i urin- og kjønnsorganer eller pelviperitoneum

Klamydia-:

- epididymitt(N51.1\*)
- infeksjon i kvinnelige bekkenorganer (N74.4\*)
- orkitt (N51.1\*)

#### A56.2 Uspesifisert klamydiainfeksjon i kjønnsorganer og urinveier

#### A56.3 Klamydiainfeksjon i endetarmsåpning (*anus*), analkanal (*canalis analis*) og endetarm (*rectum*)

#### A56.4 Klamydiainfeksjon i svelg (*pharynx*)

#### A56.8 Seksuelt overført klamydiainfeksjon med annen spesifisert lokalisasjon

### A57 Bløt sjanker

*Ulcus molle*

### A58 *Granuloma inguinale*

*Donovaniasis*

### A59 Trikomonasinfeksjon

*Ekskl:* trikomonasinfeksjon i tarmkanalen (A07.8)

#### A59.0 Urogenital trikomonasinfeksjon

Leukoré ) som skyldes *Trichomonas vaginalis*

Prostatitt† (N51.0\*) )

#### A59.8 Trikomonasinfeksjon med annen spesifisert lokalisasjon

#### A59.9 Uspesifisert trikomonasinfeksjon

### A60 Anogenital herpesvirusinfeksjon [*herpes simplex*]-infeksjon



**A60.0 Herpesvirusinfeksjon i kjønnsorganer og urinveier**

Herpesvirusinfeksjon i indre/ytre kjønnsorganer:

- hos kvinner† (N77.0-N77.1\*)
- hos menn† (N51.-\*)

**A60.1 Herpesvirusinfeksjon i hud omkring endetarmsåpning, i analkanal og endetarm****A60.9 Uspesifisert anogenital herpesvirusinfeksjon****A63 Andre hovedsakelig seksuelt overførbare sykdommer, ikke klassifisert annet sted**

*Ekskl:* molluscum contagiosum(B08.1)  
papillom i livmorhals (D26.0)

**A63.0 Anogenitale (veneriske) vorter****A63.8 Andre spesifiserte hovedsakelig seksuelt overførbare sykdommer****A64 Uspesifiserte seksuelt overførbare sykdommer**

Venerisk sykdom INA

**Andre spiroketsykdommer (A65-A69)**

*Ekskl:* leptospirose (A27.-)  
syfilis (A50-A53)

**A65 Ikke-venerisk syfilis**

Bejel  
Endemisk syfilis  
Njovera

**A66 «Yaws»**

*Inkl:* bouba  
*framboesia (tropica)*  
pian

**A66.0 Primære lesjoner ved «yaws»**

Begynnende eller primær frambøsi  
Buba madre [mother yaw]  
Primært frambøsialt ulcus  
Sjanker ved «yaws»

**A66.1 Multiple papillomer og «wet crab yaws»**

Frambøsiom  
Papillom på fotsåler eller i håndflater ved «yaws»  
Pianom

**A66.2 Andre tidlige hudlesjoner ved «yaws»**

Frambøsider ved tidlig «yaws»  
Kutan «yaws», mindre enn fem år etter infeksjon  
Tidlig «yaws» (kutan/makuløs/makupapuløs/mikropapuløs/papuløs)

**A66.3 Hyperkeratose ved «yaws»**

«Ghoul hand»  
Hyperkeratose i håndflater eller på fotsåler (tidlig/sen) ved «yaws»

**A66.4 Gumma og ulcus ved «yaws»**

Gummøse frambøsider  
Nodulær sen «yaws» (ulcerøs)

**A66.5 Gangosa**

Mutilerende rinofaryngitt

**A66.6 Knokkel- og leddlesjoner ved «yaws»**

Ganglion ved «yaws» (sen)

Hydrops ved «yaws» (sen)

Ostitt ved «yaws» (sen)

Periostitt (hypertrofisk) ved «yaws» (sen)

Goundou ved «yaws» (tidlig/sen)

Gumma i knokler ved «yaws» (tidlig/sen)

Gummøs ostitt eller periostitt ved «yaws» (tidlig/sen)

**A66.7 Andre manifestasjoner ved «yaws»**

Juksta-artikulære knuter ved «yaws»

«Yaws» i slimhinner

**A66.8 Latent «yaws»**

«Yaws» uten klinisk manifestasjon, seropositiv

**A66.9 Uspesifisert «yaws»****A67 Pinta[carate]****A67.0 Primære lesjoner ved pinta**Papel (primær) ) ved *pinta* [carate]

Sjanker (primær) )

**A67.1 Intermediære lesjoner ved pinta**Erytematøs plakk ) ved *pinta* [carate]

Hyperkeratose )

Hyperkromatiske lesjoner )

Pintider

**A67.2 Sene lesjoner ved pinta**

Hudlesjoner: )

- akromatiske ) ved *pinta* [carate]

- cicatrisielle )

- dyskromatiske )

Kardiovaskulære lesjoner† (I98.1\*) )

**A67.3 Blandede lesjoner ved pinta**Akromatisk med hyperkromatiske hudlesjoner ved *pinta* [carate]**A67.9 Uspesifisert pinta****A68 Tilbakefallsfeber***Inkl:* rekurrensfeber (*febris recurrens*)*Ekskl:* borreliose (A69.2)**A68.0 Tilbakefallsfeber overført ved lus**Tilbakefallsfeber som skyldes *Borrelia recurrentis***A68.1 Tilbakefallsfeber overført ved flått**Tilbakefallsfeber som skyldes alle andre borrelia-arter enn *Borrelia recurrentis***A68.9 Uspesifisert tilbakefallsfeber****A69 Andre spiroketinfeksjoner****A69.0 Nekrotiserende ulcerøs stomatitt***Cancrum oris*

Fusospiroketal gangren

Gangrenøs stomatitt (*stomatitis gangrenosa*)

Noma

**A69.1 Andre Vincent-infeksjoner**

Fusospiroketal faryngitt

Nekrotiserende ulcerøs (akutt):

- gingivitt
- gingivostomatitt

Spiroketal stomatitt

«Trench mouth»

Vincent's:

- angina
- gingivitt

**A69.2 Borreliose**

Kronisk migrerende erytem (*erythema chronicum migrans*) som skyldes *Borrelia burgdorferi*

**A69.8 Andre spesifiserte spiroketinfeksjoner**

**A69.9 Uspesifisert spiroketinfeksjon**

## Andre sykdommer forårsaket av klamydia (A70-A74)

### **A70 Chlamydia psittaci-infeksjon**

Ornitose

Papegøyesyke

Psittakose

### **A71 Trakom**

*Ekskl:* følgetilstander etter trakom (B94.0)

**A71.0 Tidlig stadium av trakom**

*Trachoma dubium*

**A71.1 Aktivt stadium av trakom**

Granulær konjunktivitt (trakomatøs)

Trakomatøs:

- follikulær konjunktivitt
- *pannus*

**A71.9 Uspesifisert trakom**

### **A74 Andre sykdommer forårsaket av klamydia**

*Ekskl:* klamydiapneumoni (J16.0)

neonatal klamydia-:

- konjunktivitt (P39.1)
- pneumoni (P23.1)

seksuelt overførte klamydiasykdommer (A55-A56)

**A74.0† Klamydiakonjunktivitt (H13.1\*)**

Paratrakom

**A74.8 Andre spesifiserte klamydiasykdommer**

Klamydiaperitonitt† (K67.0\*)

**A74.9 Uspesifisert klamydiainfeksjon**

Klamydiose (*chlamydiosis*)INA

## Rickettsioser (A75-A79)

### **A75 Flekktfus overført ved lus, lopper og midd**

**Ekskl:** rickettsiose som skyldes *Neorickettsia sennetsu* [*Ehrlichia sennetsu*](A79.8)

**A75.0 Epidemisk flekktyfus som skyldes *Rickettsia prowazekii*, overført ved lus**

Epidemisk flekktyfus (overført ved lus)

Klassisk flekktyfus

**A75.1 Flekktyfus med gjenoppblussing [Brills sykdom]**

Brill-Zinssers sykdom

**A75.2 Flekktyfus som skyldes *Rickettsia typhi***

Musetyfus (overført ved lopper)

**A75.3 Flekktyfus som skyldes *Rickettsia tsutsugamushi***

Busktyfus (overført ved midd)

Tsutsugamushi

**A75.9 Uspesifisert flekktyfus**

Flekktyfus INA

**A77 Flekkfeber [rickettsioser overført ved flått]**

**A77.0 Flekkfeber som skyldes *Rickettsia rickettsii***

Rocky Mountain-flekkfeber

Sao Paulo-feber

**A77.1 Flekkfeber som skyldes *Rickettsia conorii***

Afrikansk flekktyfus

Boutonneuse-feber

Indisk flekktyfus

Kenyansk flekktyfus

Marseilleanfeber

Middelhavsfeber overført ved flått

**A77.2 Flekkfeber som skyldes *Rickettsia siberica***

Nordasiatisk flåttfeber

Sibirsk flekktyfus

**A77.3 Flekkfeber som skyldes *Rickettsia australis***

Queensland-flekktyfus

**A77.8 Annen spesifisert flekkfeber**

**A77.9 Uspesifisert flekkfeber**

Flekktyfus overført ved flått INA

**A78 Q-feber**

Infeksjon som skyldes *Coxiella burnetii*

Kvadrilateral feber

Nimilsfeber

**A79 Andre rickettsioser**

**A79.0 Skyttergravsfeber**

*Febris quintana*

His-Werners sykdom

Volhyniafeber

**A79.1 Rickettsiainfeksjoner som skyldes *Rickettsia akarii***

«Kew Garden»-feber

Vesikulær rickettsiose

**A79.8 Andre spesifiserte rickettsioser**

Rickettsiose som skyldes *Ehrlichia sennetsu*

**A79.9 Uspesifisert rickettsiose**  
Rickettsiainfeksjon INA

## Virusinfeksjoner i sentralnervesystemet (A80-A89)

*Ekskl:* følgetilstander etter:

- poliomyelitt (B91)
- virusencefalitt (B94.1)

### **A80 Akutt poliomyelitt**

- A80.0 Akutt poliomyelitt med lammelse forårsaket av vaksine**
- A80.1 Akutt poliomyelitt med lammelse forårsaket av importerte ville virusstammer**
- A80.2 Akutt poliomyelitt med lammelse forårsaket av ikke-importerte ville virusstammer**
- A80.3 Annen og uspesifisert akutt poliomyelitt med lammelse**
- A80.4 Akutt poliomyelitt uten lammelse**
- A80.9 Uspesifisert akutt poliomyelitt**

### **A81 Atypiske virusinfeksjoner i sentralnervesystemet**

*Inkl:* prionsykdommer i sentralnervesystemet

- A81.0 Creutzfeldt-Jakobs sykdom**  
Subakutt spongiform encefalopati
- A81.1 Subakutt skleroserende panencefalitt**  
Dawsons encefalitt  
Van Bogaerts skleroserende leukoencefalopati
- A81.2 Progressiv multifokal leukoencefalopati**  
Multifokal leukoencefalopati INA
- A81.8 Andre spesifiserte atypiske virusinfeksjoner i sentralnervesystemet**  
Kuru
- A81.9 Uspesifisert atypisk virusinfeksjon i sentralnervesystemet**  
Prionsykdommer i sentralnervesystemet INA

### **A82 Rabies [hundegalskap]**

- A82.0 Sylvatisk rabies**
- A82.1 Urban rabies**
- A82.9 Uspesifisert rabies**

### **A83 Virusencefalitt overført ved mygg**

*Inkl:* virusmeningoencefalitt overført ved mygg

*Ekskl:* venezuelansk heste-encefalitt [VEE](A92.2)

- A83.0 Japansk encefalitt**
- A83.1 Vestlig heste-encefalitt**
- A83.2 Østlig heste-encefalitt**
- A83.3 St Louis-encefalitt**
- A83.4 Australsk encefalitt**  
Kunjinvirussykdom
- A83.5 Californisk encefalitt**  
Californisk meningoencefalitt  
La Crosse-encefalitt
- A83.6 Rociovirussykdom**

**A83.8 Annen spesifisert virusencefalitt overført ved mygg**

**A83.9 Uspesifisert virusencefalitt overført ved mygg**

**A84 Virusencefalitt overført ved flått**

*Inkl:* virusmenigoencefalitt overført ved flått

**A84.0 Orientalisk encefalitt overført ved flått [Russian spring-summer encephalitis][RSSE]**

**A84.1 Sentraleuropeisk encefalitt overført ved flått**

**A84.8 Annen spesifisert virusencefalitt overført ved flått**

«Louping ill»

Powassanvirussykdom

**A84.9 Uspesifisert virusencefalitt overført ved flått**

**A85 Annen virusencefalitt, ikke klassifisert annet sted**

*Inkl:* spesifisert virus-:

- encefalomyelitt IKAS
- menigoencefalitt IKAS

*Ekskl:* encefalitt som skyldes:

- herpesvirus [*herpes simplex*](B00.4)
  - kusmavirus (B26.2)
  - meslingvirus (B05.0)
  - poliovirus (A80.-)
  - *varicella*-/zostervirus (B02.0)
- godartet myalgisk encefalomyelopati (G93.3)  
lymfocytisk choriomeningitt (A87.2)

**A85.0† Enterovirusencefalitt (G05.1\*)**

Enterovirusencefalomyelitt

**A85.1† Adenovirusencefalitt (G05.1\*)**

Adenovirusmenigoencefalitt

**A85.2 Uspesifisert virusencefalitt overført ved artropoder**

**A85.8 Annen spesifisert virusencefalitt**

*Encephalitis lethargica*

Von Economo-Cruchets sykdom

**A86 Uspesifisert virusencefalitt**

Virus-:

- encefalomyelitt INA
- menigoencefalitt INA

**A87 Virusmeningitt**

*Ekskl:* meningitt som skyldes:

- herpesvirus [*herpes simplex*](B00.3)
- kusmavirus (B26.1)
- meslingvirus (B05.1)
- poliovirus (A80.-)
- *varicella*-/zostervirus (B02.1)

**A87.0† Enterovirusmeningitt (G02.0\*)**

Coxsackievirusmeningitt

ECHO-virusmeningitt

**A87.1† Adenovirusmeningitt (G02.0\*)**

**A87.2** **Lymfocyttisk choriomeningitt**  
Lymfocyttisk meningoencefalitt

**A87.8** **Annen spesifisert virusmeningitt**

**A87.9** **Uspesifisert virusmeningitt**

**A88** **Andre virusinfeksjoner i sentralnervesystemet, ikke klassifisert annet sted**

*Ekskl:* virus-:

- encefalitt INA(A86)
- meningitt INA(A87.9)

**A88.0** **Enteroviral exsanthema og feber [Boston-eksantem]**

**A88.1** **Smittsom svimmelhet (*vertigo epidemica*)**

**A88.8** **Annen spesifisert virusinfeksjon i sentralnervesystemet**

**A89** **Uspesifisert virusinfeksjon i sentralnervesystemet**

**Virussykdommer overført ved artropoder og viral hemoragisk feber (A92-A99)**

**A92** **Andre virussykdommer overført ved mygg**

*Ekskl:* Ross River-sykdom (B33.1)

**A92.0** **Chikungunyavirussykdom**  
(Hemoragisk) chikungunyafeber

**A92.1** **O'nyong-nyongfeber**

**A92.2** **Venezuelansk hestefeber**  
Venezuelansk heste-:  
• encefalitt  
• virussykdom med encefalomyelitt

**A92.3** **«West Nile»-virusinfeksjon**  
«West Nile»-feber

**A92.4** **«Rift Valley»-feber**

**A92.8** **Andre spesifiserte virussykdommer overført ved mygg**

**A92.9** **Uspesifisert virussykdom overført ved mygg**

**A93** **Andre virussykdommer overført ved artropoder , ikke klassifisert annet sted**

**A93.0** **Oropouchevirussykdom**  
Oropouchefeber

**A93.1** **Sandfluefeber**  
Pappatacifeber  
Phlebotomusfeber

**A93.2** **Coloradoflåttfeber**

**A93.8** **Andre spesifiserte virussykdommer overført ved artropoder**  
Alvorlig feber med trombocytopeni-syndrom [SFTS]  
Piryvirussykdom  
Virussykdom med vesikulær stomatitt [Indiana-feber]

**A94** **Uspesifisert virussykdom overført ved artropoder**

Arbovirusinfeksjon INA

Arbovirussykdom INA

## **A95** Gulfeber (*febris flava*)

### **A95.0** Sylvatisk gulfeber

Jungelfeber

### **A95.1** Urban gulfeber

### **A95.9** Uspesifisert gulfeber

## **A96** Hemoragisk arenavirussykdom (*febris haemorrhagica arenaviralis*)

### **A96.0** Hemoragisk juninvirussykdom

Argentinsk hemoragisk feber

### **A96.1** Hemoragisk machupovirussykdom

Boliviansk hemoragisk feber

### **A96.2** Lassafeber

### **A96.8** Andre spesifiserte hemoragiske arenavirussykdommer

### **A96.9** Uspesifisert hemoragisk arenavirussykdom

## **A97** Dengue

Dengue er en virussykdom overført ved myggstikk av mygg som er infisert med Denguevirus. Denne sykdomsgruppen kan ha flere kliniske presentasjoner og ofte uforutsigbart klinisk forløp og utfall. De fleste pasienter blir friske etter et selvbegrensende ikke-alvorlig klinisk forløp med eks. kvalme, oppkast, utslett og smerter. En liten andel utvikler alvorlig sykdom hovedsakelig med plasmalekkasje med eller uten blødning, men alvorlig blødningstilstand eller alvorlig organsvikt kan forekomme, med eller uten Dengue-sjokk.

### **A97.0** Dengue uten varselstegn

Hemoragisk denguefeber grad 1 og 2

Hemoragisk denguefeber uten varselstegn

### **A97.1** Dengue med varselstegn

Kliniske varselstegn er: smerte eller ømhet i buken, blødning fra slimhinner, slapphet og/eller uro, raskt fall i antall blodplater, økning i hematokrit. Andre tegn kan være: vedvarende oppkast, synlig væskeretensjon, leverforstørrelse mer enn 2 cm.

Hemoragisk denguefeber med varselstegn.

### **A97.2** Alvorlig Dengue

Kliniske tegn inkluderer:

- 1: Alvorlig plasmalekkasje som fører til sjokk (Dengue sjokksyndrom – DSS) og/eller væskeretensjon med respiratorisk distress.
- 2: Alvorlig blødning klinisk bedømt.
- 3: Alvorlig påvirkning av organer: lever ASAT eller ALAT  $\geq 1000$  U/l; CNS: nedsatt bevissthet (encefalitt); påvirkning av andre organer, som myokarditt eller nefritt.

Alvorlig hemoragisk denguefeber

Alvorlig denguefeber

### **A97.9** Dengue, uspesifisert

Denguefeber [DF] INA

## **A98** Annen hemoragisk virussykdom, ikke klassifisert annet sted

*Ekstl:* hemoragisk chikungunyafeber (A92.0)

hemoragisk denguefeber (A97.-)

### **A98.0** Hemoragisk krimfeber som skyldes Congo-CHF-virus

Sentralasiatisk hemoragisk feber

### **A98.1** Hemoragisk Omsk-feber



**A98.2 Kyasanur Forest-sykdom****A98.3 Marburg-virus sykdom****A98.4 Ebola-virus sykdom****A98.5 Hemoragisk feber med renalt syndrom**

Hantavirus sykdom

Hantavirus sykdom med renale manifestasjoner

Hemoragisk feber med nefropati (*nephropathia epidemica*)

Hemoragisk feber:

- epidemisk
- koreansk
- russisk

*Ekskl:* hantavirus (kardio)-pulmonalt syndrom (B33.4†, J17.1\*)**A98.8 Andre spesifiserte hemoragiske virus sykdommer****A99 Uspesifisert hemoragisk virus sykdom****Virusinfeksjoner kjennetegnet ved hud- og slimhinnelesjoner (B00-B09)****B00 Herpesvirusinfeksjoner [*herpes simplex*]-infeksjoner**

*Ekskl:* anogenital herpesvirusinfeksjon (A60.-)  
 gammaherpesviral mononukleose (B27.0)  
 herpangina (B08.5)  
 medfødt herpesvirusinfeksjon (P35.2)

**B00.0 Eczema herpeticum**

Kaposi varicelliforme utslett

**B00.1 Vesikulær herpes dermatitt***Herpes simplex:*

- i ansikt
- på lepper

Vesikulær dermatitt på:

- lepper ) som skyldes humant (alfa) herpesvirus 2
- ører )

**B00.2 Herpetisk gingivostomatitt og faryngotonsillitt**

Herpetisk faryngitt

**B00.3† Herpesmeningitt (G02.0\*)****B00.4† Herpesencefalitt (G05.1\*)**Meningoencefalitt som skyldes herpesvirus  
Simian B-sykdom**B00.5† Okulær herpesvirus sykdom**

Herpes-:

- dermatitt på øyelokk (H03.1\*)
- iridosyklitt(H22.0\*)
- iritt(H22.0\*)
- keratitt (H19.1\*)
- keratokonjunktivitt (H19.1\*)
- konjunktivitt (H13.1\*)
- uveitt, fremre (H22.0\*)

**B00.7 Disseminert herpesvirus sykdom**

Herpessepsis

**B00.8 Andre spesifiserte former for herpesvirusinfeksjon**

Herpes-:

- hepatitt† (K77.0\*)
- neglerotbetennelse
- Whitlow (herpesverkefinger)† (L99.8)

**B00.9 Uspesifisert herpesvirusinfeksjon**

*Herpes simplex*-infeksjon INA

**B01 Varicella[vannkopper]**

**B01.0† Varicellameningitt (G02.0\*)**

**B01.1† Varicellaencefalitt (G05.1\*)**

Encefalitt etter *varicella*

Varicellaencefalomyelitt

**B01.2† Varicellapneumoni (J17.1\*)**

**B01.8 Varicella med andre komplikasjoner**

**B01.9 Varicella uten komplikasjoner**

*Varicella*INA

**B02 Herpes zoster**

*Inkl:* helvetesild

**B02.0† Zosterencefalitt (G05.1\*)**

Zostermeningoencefalitt

**B02.1† Zostermeningitt (G02.0\*)**

**B02.2† Herpes zoster med annen affeksjon av nervesystemet**

Postherpetisk:

- geniculunganglionitt [Ramsay Hunt](G53.0\*)
- polynevropati (G63.0\*)
- trigeminusnevralgi (G53.0\*)

**B02.3† Herpes zoster-sykdom i øye**

Zoster-:

- blefaritt (H03.1\*)
- iridosyklitt (H22.0\*)
- iritt (H22.0\*)
- keratitt (H19.2\*)
- keratokonjunktivitt (H19.2\*)
- konjunktivitt (H13.1\*)
- skleritt (H19.0\*)

**B02.7 Disseminert herpes zoster**

**B02.8 Herpes zoster med andre komplikasjoner**

**B02.9 Herpes zoster uten komplikasjoner**

*Herpes zoster*INA

**B03 Kopper**

I 1980 fastslo den 33. Verdens helseforsamling at kopper var utryddet. Klassifikasjonen er opprettholdt av beredskapshensyn.

**B04 Apekopper**

**B05 Meslinger**

*Inkl: morbilli*

*Ekskl: subakutt skleroserende panencefalitt (A81.1)*

**B05.0† Meslinger med encefalitt som komplikasjon (G05.1\*)**

Encefalitt etter meslinger

**B05.1† Meslinger med meningitt som komplikasjon (G02.0\*)**

Meningitt etter meslinger

**B05.2† Meslinger med pneumoni som komplikasjon (J17.1\*)**

Pneumoni etter meslinger

**B05.3† Meslinger med mellomørebetennelse som komplikasjon (H67.1\*)**

Mellomørebetennelse etter meslinger

**B05.4 Meslinger med intestinale komplikasjoner**

**B05.8 Meslinger med andre komplikasjoner**

Meslinger med keratitt og keratokonjunktivitt† (H19.2\*)

**B05.9 Meslinger uten komplikasjoner**

Meslinger INA

**B06 Rubella[røde hunder]**

*Ekskl: medfødt rubella(P35.0)*

**B06.0† Rubella med neurologiske komplikasjoner**

Rubella-:

- encefalitt (G05.1\*)
- meningitt (G02.0\*)
- meningoencefalitt (G05.1\*)

**B06.8 Rubella med andre komplikasjoner**

Rubella-:

- artritt† (M01.4\*)
- pneumoni† (J17.1\*)

**B06.9 Rubella uten komplikasjoner**

RubellaINA

**B07 Virusvorter**

*Verrucae:*

- *simplices*
- *vulgares*

*Ekskl: anogenitale (veneriske) vorter (A63.0)*

papillom i:

- livmorhals (D26.0)
- strupe (D14.1)
- urinblære (D41.4)

**B08 Andre virusinfeksjoner kjennetegnet ved hud- og slimhinnelesjoner, ikke klassifisert annet sted**

*Ekskl: virussykdom med vesikulær stomatitt (A93.8)*

**B08.0 Andre orthopoxvirusinfeksjoner**

Kukopper

Orfvirussykdom

Pseudokukopper [melkerknuter]

*Vaccinia*

*Ekskl: apekopper (B04)*

- B08.1** *Molluscum contagiosum*
- B08.2** *Exanthema subitum*[sjette barnesykdom]
- B08.3** *Erythema infectiosum*[femte barnesykdom]
- B08.4** Vesikulær stomatitt med eksantem som skyldes enterovirus  
Hånd-munn-og-fot-syke
- B08.5** Vesikulær faryngitt som skyldes enterovirus  
*Herpangina*
- B08.8** Andre spesifiserte virusinfeksjoner kjennetegnet ved hud- og slimhinnelesjoner  
Lymfeknutefaryngitt som skyldes enterovirus  
Munn-og-fot-sykdom  
Tanapox  
Yabapox

**B09** Uspesifisert virusinfeksjon kjennetegnet ved hud- og slimhinnelesjoner

Virus-:

- eksantem INA
- enantem INA

## Virushepatitt (B15-B19)

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi årsak ved posttransfusjonshepatitt

*Ekskl:* cytomegalovirushepatitt (B25.1)  
følgetilstander etter virushepatitt (B94.2)  
herpeshepatitt (B00.8)

**B15** Akutt hepatitt A

- B15.0** Hepatitt A med leverkoma
- B15.9** Hepatitt A uten leverkoma  
Hepatitt A (akutt/som skyldes virus) INA

**B16** Akutt hepatitt B

- B16.0** Akutt hepatitt B med delta-agens (koinfeksjon) og leverkoma
- B16.1** Akutt hepatitt B med delta-agens (koinfeksjon) uten leverkoma
- B16.2** Akutt hepatitt B uten delta-agens med leverkoma
- B16.9** Akutt hepatitt B uten delta-agens og uten leverkoma  
Akutt hepatitt B (som skyldes virus) INA

**B17** Annen akutt virushepatitt

- B17.0** Akutt delta(super)infeksjon hos bærer av hepatitt B
- B17.1** Akutt hepatitt C
- B17.2** Akutt hepatitt E
- B17.8** Annen spesifisert akutt virushepatitt  
Hepatitt, ikke type A, ikke type B (akutt/som skyldes virus) IKAS
- B17.9** Akutt uspesifisert virushepatitt  
Akutt hepatitt INA  
Akutt infeksjøs hepatitt INA

**B18** Kronisk virushepatitt

- B18.0** Kronisk virushepatitt B med delta-agens
- B18.1** Kronisk virushepatitt B uten delta-agens

Hepatitt B (som skyldes virus) INA

**B18.2** Kronisk virushepatitt C

**B18.8** Annen spesifisert kronisk virushepatitt

**B18.9** Uspesifisert kronisk virushepatitt

**B19** Uspesifisert virushepatitt

**B19.0** Uspesifisert virushepatitt med leverkoma

**B19.9** Uspesifisert virushepatitt uten leverkoma  
Virushepatitt INA

## Humant immunsviktvirus-sykdom [hiv-sykdom](B20-B24)

*Merk:* Se årets Kodeveiledning for kategoriene [B20-B24](#).

*Ekskl:* symptomfri bærer av humant immunsviktvirus [hiv](Z21)  
som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid (O98.7)

**B20** Humant immunsviktvirus-sykdom [hiv-sykdom] , med infeksjonssykdommer og parasittsykdommer som følge

*Ekskl:* akutt hiv-infeksjonssyndrom (B23.0)

**B20.0** Hiv-sykdom med mykobakterieinfeksjon  
Hiv-sykdom med tuberkulose

**B20.1** Hiv-sykdom med andre bakterieinfeksjoner

**B20.2** Hiv-sykdom med cytomegalovirus sykdom

**B20.3** Hiv-sykdom med andre virusinfeksjoner

**B20.4** Hiv-sykdom med candidainfeksjon

**B20.5** Hiv-sykdom med andre soppsykdommer

**B20.6** Hiv-sykdom med pneumoni som skyldes *Pneumocystis jirovecii*  
Hiv-sykdom med pneumoni som skyldes *Pneumocystis carinii*

**B20.7** Hiv-sykdom med flere infeksjoner

**B20.8** Hiv-sykdom med andre spesifiserte infeksjons- og parasittsykdommer

**B20.9** Hiv-sykdom med uspesifisert infeksjons- eller parasittsykdom  
Hiv-sykdom med infeksjon INA

**B21** Humant immunsviktvirus-sykdom [hiv-sykdom], med ondartede svulster som følge

**B21.0** Hiv-sykdom med Kaposi sarkom

**B21.1** Hiv-sykdom med Burkitt lymfom

**B21.2** Hiv-sykdom med andre typer non-Hodgkin lymfom

**B21.3** Hiv-sykdom med andre ondartede svulster i lymfoid, hematopoetisk og beslektet vev

**B21.7** Hiv-sykdom med flere ondartede svulster

**B21.8** Hiv-sykdom med andre spesifiserte ondartede svulster

**B21.9** Hiv-sykdom med uspesifisert ondartet svulst

**B22** Humant immunsviktvirus-sykdom [hiv-sykdom], med andre spesifiserte sykdommer som følge

**B22.0** Hiv-sykdom med encefalopati  
Hiv-demens

**B22.1** Hiv-sykdom med lymfoid interstitiell pneumonitt

**B22.2 Hiv-sykdom med avmagringssyndrom**

Hiv-sykdom med allmenn svekkelse  
«Slim disease»

**B22.7 Hiv-sykdom med flere sykdommer, klassifisert annet sted, som følge**

*Merk:* Konsulter årets regelverk for koding ved bruk av denne kategorien.

**B23 Humant immunsviktvirus-sykdom [hiv-sykdom], med andre tilstander som følge****B23.0 Akutt hiv-infeksjonssyndrom****B23.1 Hiv-sykdom med (vedvarende) generalisert lymfadenopati****B23.2 Hiv-sykdom med hematologiske og immunologiske abnormiteter, ikke klassifisert annet sted****B23.8 Hiv-sykdom med andre spesifiserte tilstander som følge****B24 Uspesifisert humant immunsviktvirus-sykdom [hiv-sykdom]**

Aids (ervert immunsviktsyndrom) INA

Aids-relatert kompleks [arc]INA

**Andre virussykdommer (B25-B34)****B25 Cytomegalovirusykdom**

*Ekskl:* cytomegalovirusmononukleose (B27.1)  
medfødt cytomegalovirusinfeksjon (P35.1)

**B25.0† Cytomegaloviruspneumonitt (J17.1\*)****B25.1† Cytomegalovirushepatitt (K77.0\*)****B25.2† Cytomegaloviruspankreatitt (K87.1\*)****B25.8 Andre spesifiserte cytomegalovirusykdommer****B25.9 Uspesifisert cytomegalovirusykdom****B26 Kusma (*parotitis epidemica*)**

*Inkl:* parotitt:

- epidemisk
- infeksiøs

**B26.0† Kusmaorkitt (N51.1\*)****B26.1† Kusmameningitt (G02.0\*)****B26.2† Kusmaencefalitt (G05.1\*)****B26.3† Kusmapankreatitt (K87.1\*)****B26.8 Kusma med andre komplikasjoner**

Kusma-:

- artritt† (M01.5\*)
- myokarditt† (I41.1\*)
- nefritt† (N08.0\*)
- polynevropati† (G63.0\*)

**B26.9 Kusma uten komplikasjoner**

Kusma(-):

- parotitt INA
- INA

**B27 Mononukleose (*mononucleosis infectiosa*)**

**Inkl:** kjertelfeber (*febris glandularis*)  
monocythalsesyke  
Pfeiffers sykdom

**B27.0 Gammaherpesvirusmononukleose**  
Mononukleose som skyldes Epstein-Barr-virus (EBV)

**B27.1 Cytomegalovirusmononukleose**

**B27.8 Annen spesifisert mononukleose**

**B27.9 Uspesifisert mononukleose**

### **B30 Viruskonjunktivitt (*conjunctivitis viralis*)**

**Ekskl:** øyesykdom som skyldes:

- *herpes zoster*(B02.3)
- herpesvirus [*herpes simplex*](B00.5)

**B30.0† Keratokonjunktivitt som skyldes adenovirus (H19.2\*)**  
Epidemisk keratokonjunktivitt  
Skipsverftsøye

**B30.1† Konjunktivitt som skyldes adenovirus (H13.1\*)**  
Akutt follikulær konjunktivitt som skyldes adenovirus  
Svømmebassengkonjunktivitt

**B30.2 Virus-faryngokonjunktivitt**

**B30.3† Akutt epidemisk hemoragisk konjunktivitt (enteroviral) (H13.1\*)**  
Hemoragisk konjunktivitt (akutt/epidemisk)

Konjunktivitt som skyldes:

- coxsackievirus 24
- enterovirus 70

**B30.8† Annen spesifisert viruskonjunktivitt (H13.1\*)**  
Newcastle-konjunktivitt

**B30.9 Uspesifisert viruskonjunktivitt**

### **B33 Andre virussykdommer, ikke klassifisert annet sted**

**B33.0 Epidemisk myalgi (*myalgia epidemica*)(*pleurodynia epidemica*)**  
Bornholm-syke

**B33.1 «Ross River»-sykdom**  
Epidemisk polyartritt og eksantem  
«Ross River»-feber

**B33.2 Viruskarditt**

**B33.3 Retrovirusinfeksjoner, ikke klassifisert annet sted**  
Retrovirusinfeksjon INA

**B33.4† Hantavirus (kardio)-pulmonalt syndrom (J17.1\*)**  
HPS/HCPS  
Hantavirusykdom med pulmonale manifestasjoner  
Sin Nombre virus-sykdom  
Bruk tilleggskode (N17.9), hvis ønskelig, for å angi nyresvikt i sammenheng med HPS forårsaket av Andes, Bayou og Black Creek Canal hantavirus.  
**Ekskl:** hemoragisk feber med renalt syndrom (A98.5†, N08.0\*)

**B33.8 Andre spesifiserte virussykdommer**

### **B34 Virusinfeksjon med uspesifisert lokalisasjon**

**Ekskl:** cytomegalovirusinfeksjon INA(B25.9)  
herpesvirusinfeksjon [*herpes simplex*-infeksjon] INA(B00.9)  
retrovirusinfeksjon INA(B33.3)  
virus som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler (B97.-)

- B34.0 Adenovirusinfeksjon med uspesifisert lokalisasjon**
- B34.1 Enterovirusinfeksjon med uspesifisert lokalisasjon**  
Coxsackievirusinfeksjon INA  
ECHO-virusinfeksjon INA
- B34.2 Coronavirusinfeksjon med uspesifisert lokalisasjon**  
**Ekskl:** Alvorlig, akutt luftveissyndrom (sars)(U04.9)
- B34.3 Parvovirusinfeksjon med uspesifisert lokalisasjon**
- B34.4 Papovavirusinfeksjon med uspesifisert lokalisasjon**
- B34.8 Andre virusinfeksjoner med uspesifisert lokalisasjon**
- B34.9 Uspesifisert virusinfeksjon**  
Viremi INA

## Soppsykdommer (B35-B49)

**Ekskl:** lungesykdom som skyldes organisk støv (J67.-)  
*mycosis fungoides*(C84.0)

### **B35 Hudsoppsykdom**

**Inkl:** *favus*  
infeksjoner som skyldes arter av *Epidermophyton*, *Microsporum* og *Trichophyton*  
*Tinea* av enhver type, unntatt de i B36.-

- B35.0 Skjeggssopp (*tinea barbae*) og hodebunnssopp (*tinea capitis*)**  
Hodebunnringorm  
*Kerion*  
Mykotisk sykose  
Skjegggringorm
- B35.1 Neglesopp (*tinea unguium*)**  
Dermatofytisk onyki  
Hudsoppsykdom i negler  
Negleringorm  
Onykomykose
- B35.2 Håndsopp (*tinea manus*)**  
Hudsoppsykdom på hender  
Håndringorm
- B35.3 Fotsopp (*tinea pedis*)**  
Fotringorm  
Hudsoppsykdom på føtter
- B35.4 Kroppssopp (*tinea corporis*)**  
Ringorm på kropp
- B35.5 Kronisk kroppssopp (*tinea imbricata*)**  
Tokelau
- B35.6 Lyske- og skrittssopp (*tinea cruris*)**  
Dhobikløe  
*Eczema marginatum*  
Lyskeringorm  
*Tinea inguinalis*



**B35.8 Andre spesifiserte hudsoppsykdommer**

Hudsoppsykdom:

- disseminert
- granulomatøs

**B35.9 Uspesifisert hudsoppsykdom**

Ringorm INA

**B36 Andre overfladiske soppsykdommer****B36.0 *Pityriasis versicolor****Tinea:*

- *flava*
- *versicolor*

**B36.1 *Tinea nigra****Keratomyces nigricans palmaris**Microsporiasis nigra**Pityriasis nigra***B36.2 *Tinea blanca***Hvit *pie*dra**B36.3 Svart *pie*dra****B36.8 Andre spesifiserte overfladiske soppsykdommer****B36.9 Uspesifisert overfladisk soppsykdom****B37 Candidainfeksjon***Inkl: candidosis**moniliasis**Ekskl: candidainfeksjon hos nyfødt (P37.5)***B37.0 Candidastomatitt**

Munntrøske

**B37.1 Candidainfeksjon i lunger****B37.2 Candidainfeksjon på hud og negler**

Candida-:

- neglerotbetennelse
- neglesengbetennelse

*Ekskl: bleiederematitt (L22)***B37.3† Candidainfeksjon i ytre kvinnelige kjønnsorganer og skjede (N77.1\*)**

Candidavulvovaginitt

**B37.4† Candidainfeksjon i kjønnsorganer og urinveier med annen lokalisasjon**

Candida-:

- balanitt (N51.2\*)
- uretritt (N37.0\*)

**B37.5† Candidameningitt (G02.1\*)****B37.6† Candidaendokarditt (I39.8\*)****B37.7 Candidasepsis****B37.8 Candidainfeksjon med annen spesifisert lokalisasjon**

Candida-:

- enteritt
- keilitt (*cheilitis*)

**B37.9 Uspesifisert candidainfeksjon**

Trøske INA

### **B38** Koksidioidomykose (*coccidioidomycosis*)

- B38.0 Akutt pulmonal koksidioidomykose
- B38.1 Kronisk pulmonal koksidioidomykose
- B38.2 Uspesifisert pulmonal koksidioidomykose
- B38.3 Kutan koksidioidomykose
- B38.4† Koksidioidomykosemeningitt (G02.1\*)
- B38.7 Disseminert koksidioidomykose  
Generalisert koksidioidomykose
- B38.8 Andre spesifiserte former for koksidioidomykose
- B38.9 Uspesifisert koksidioidomykose

### **B39** Histoplasmose (*histoplasmosis*)

*Merk:* Dersom ikke annet er nevnt, skyldes infeksjonen *Histoplasma capsulatum*.

- B39.0 Akutt pulmonal histoplasmose
- B39.1 Kronisk pulmonal histoplasmose
- B39.2 Uspesifisert pulmonal histoplasmose
- B39.3 Disseminert histoplasmose  
Generalisert histoplasmose
- B39.4 Uspesifisert histoplasmose som skyldes *Histoplasma capsulatum*  
Amerikansk histoplasmose  
*Histoplasmosis capsulati*
- B39.5 Histoplasmose som skyldes *Histoplasma duboisii*  
Afrikansk histoplasmose  
*Histoplasmosis duboisii*
- B39.9 Uspesifisert histoplasmose

### **B40** Blastomykose (*blastomycosis*)

*Ekskl:* keloid blastomykose (B48.0)  
søramerikansk blastomykose (B41.-)

- B40.0 Akutt pulmonal blastomykose
- B40.1 Kronisk pulmonal blastomykose
- B40.2 Uspesifisert pulmonal blastomykose
- B40.3 Kutan blastomykose
- B40.7 Disseminert blastomykose  
Generalisert blastomykose
- B40.8 Andre spesifiserte former for blastomykose
- B40.9 Uspesifisert blastomykose

### **B41** Parakoksidioidomykose (*paracoccidioidomycosis*)

*Inkl:* infeksjon som skyldes *Paracoccidioides brasiliensis*  
Lutz' sykdom  
søramerikansk blastomykose

- B41.0 Pulmonal parakoksidioidomykose
- B41.7 Disseminert parakoksidioidomykose  
Generalisert parakoksidioidomykose

**B41.8 Andre spesifiserte former for parakoksidoidomykose**

**B41.9 Uspesifisert parakoksidoidomykose**

**B42 Sporotrikose (*sporotrichosis*)**

**B42.0† Pulmonal sporotrikose (J99.8\*)**

**B42.1 Lymfokutan sporotrikose**

**B42.7 Disseminert sporotrikose**  
Generalisert sporotrikose

**B42.8 Andre spesifiserte former for sporotrikose**

**B42.9 Uspesifisert sporotrikose**

**B43 Kromomykose (*chromomycosis*) og feomykotisk abscess**

**B43.0 Kutan kromomykose**  
Verrukøs dermatitt (*dermatitis verrucosa*)

**B43.1 Feomykotisk hjerneabscess**  
Cerebral kromomykose

**B43.2 Subkutan feomykotisk abscess og cyste**

**B43.8 Andre spesifiserte former for kromomykose**

**B43.9 Uspesifisert kromomykose**

**B44 Aspergillose (*aspergillosis*)**

*Inkl:* aspergillom

**B44.0 Invasiv pulmonal aspergillose**

**B44.1 Annen pulmonal aspergillose**

**B44.2 Tonsillær aspergillose**

**B44.7 Disseminert aspergillose**  
Generalisert aspergillose

**B44.8 Andre spesifiserte former for aspergillose**

**B44.9 Uspesifisert aspergillose**

**B45 Kryptokokkose (*cryptococcosis*)**

**B45.0 Pulmonal kryptokokkose**

**B45.1 Cerebral kryptokokkose**  
Kryptokokkmeningitt† (G02.1\*)  
Meningocerebral kryptokokkose

**B45.2 Kutan kryptokokkose**

**B45.3 Ossøs kryptokokkose**

**B45.7 Disseminert kryptokokkose**  
Generalisert kryptokokkose

**B45.8 Andre spesifiserte former for kryptokokkose**

**B45.9 Uspesifisert kryptokokkose**

**B46 Zygomycose (*zygomycosis*)**

**B46.0 Pulmonal mucormykose**

**B46.1 Rinocerebral mucormykose**

**B46.2 Gastrointestinal mucormykose**

**B46.3 Kutan mucormykose**

Subkutan mucormykose

**B46.4 Disseminert mucormykose**

Generalisert mucormykose

**B46.5 Uspesifisert mucormykose**

**B46.8 Andre spesifiserte zygomycoser**

Entomoftoromykose

**B46.9 Uspesifisert zygomykose**

Fykomykose INA

**B47 Mycetom**

**B47.0 Eumycetom**

Maduromykose

Mykotisk madurafot

**B47.1 Aktinomycetom**

**B47.9 Uspesifisert mycetom**

Madurafot INA

**B48 Andre soppsykdommer , ikke klassifisert annet sted**

**B48.0 Lobomykose**

Keloid blastomykose

Lobos sykdom

**B48.1 Rinosporidiose**

**B48.2 *Allescheriasis***

Infeksjon som skyldes *Pseudallescheria boydii*

*Ekskl:* eumycetom (B47.0)

**B48.3 Geotrikose**

Geotrichumstomatitt

**B48.4 Penicilliose**

Sykdommer som skyldes *Penicillium*

**B48.7 Opportunistiske soppsykdommer**

Soppsykdommer forårsaket av sopper med lav virulens. Disse soppene kan bare forårsake infeksjon som konsekvens av en svekkende sykdom, legemidler som svekker immunforsvaret, andre terapeutiske midler eller strålebehandling. De fleste soppene som kan være årsak til infeksjoner, finnes normalt som råtesopp i jord eller kompost.

**B48.8 Andre spesifiserte soppsykdommer**

Adiaspiromykose

**B49 Uspesifisert soppsykdom**

Fungemi INA

**Protozوسykdommer (B50-B64)**

*Ekskl:* amøbeinfeksjon (A06.-)

andre protozوسykdommer i tarmkanalen (A07.-)

**B50 Malaria som skyldes *Plasmodium falciparum***

*Inkl:* blandede infeksjoner som skyldes *Plasmodium falciparum* sammen med enhver annen plasmodiumart

**B50.0 Malaria som skyldes *Plasmodium falciparum*, med hjernekomplikasjoner**

Cerebral malaria INA

**B50.8 Annen spesifisert alvorlig og komplisert malaria som skyldes *Plasmodium falciparum***  
Alvorlig eller komplisert malaria som skyldes *Plasmodium falciparum*INA

**B50.9 Uspesifisert malaria som skyldes *Plasmodium falciparum***

**B51 Malaria som skyldes *Plasmodium vivax***

*Inkl:* blandede infeksjoner som skyldes *Plasmodium vivax* og andre plasmodiumarter, unntatt *Plasmodium falciparum*

*Ekskl:* blandet infeksjon som skyldes *Plasmodium falciparum*(B50.-)

**B51.0 Malaria som skyldes *Plasmodium vivax*, med miltruptur**

**B51.8 Malaria som skyldes *Plasmodium vivax*, med andre komplikasjoner**

**B51.9 Malaria som skyldes *Plasmodium vivax*, uten komplikasjoner**  
Malaria som skyldes *Plasmodium vivax*INA

**B52 Malaria som skyldes *Plasmodium malariae***

*Inkl:* blandede infeksjoner som skyldes *Plasmodium malariae* og andre plasmodiumarter, unntatt *Plasmodium falciparum* og *Plasmodium vivax*

*Ekskl:* blandet infeksjon som skyldes *Plasmodium*:

- *falciparum*(B50.-)
- *vivax*(B51.-)

**B52.0 Malaria som skyldes *Plasmodium malariae*, med nefropati**

**B52.8 Malaria som skyldes *Plasmodium malariae*, med andre komplikasjoner**

**B52.9 Malaria som skyldes *Plasmodium malariae*, uten komplikasjoner**  
Malaria som skyldes *Plasmodium malariae*INA

**B53 Annen parasittologisk bekreftet malaria**

**B53.0 Malaria som skyldes *Plasmodium ovale***

*Ekskl:* blandet infeksjon som skyldes *Plasmodium*:

- *falciparum*(B50.-)
- *malariae*(B52.-)
- *vivax*(B51.-)

**B53.1 Apeplasmodiamalaria**

*Ekskl:* blandet infeksjon som skyldes *Plasmodium*:

- *falciparum*(B50.-)
- *malariae*(B52.-)
- *ovale*(B53.0)
- *vivax*(B51.-)

**B53.8 Annen spesifisert parasittologisk bekreftet malaria, ikke klassifisert annet sted**  
Parasittologisk bekreftet malaria INA

**B54 Uspesifisert malaria**

Klinisk diagnostisert malaria uten parasittologisk bekreftelse

**B55 Leishmaniasis**

**B55.0 Visceral leishmaniasis**

Kala-azar

Post-kala-azar-leishmaniasis

**B55.1 Kutan leishmaniasis**

**B55.2 Mukokutan leishmaniasis**

**B55.9 Uspesifisert leishmaniasis**

**B56 Afrikansk trypanosomiasis (trypanosomiasis africana)****B56.0 Trypanosomiasis gambiensis**

Infeksjon som skyldes *Trypanosoma brucei gambiense*  
Vestafrikansk sovesyke

**B56.1 Trypanosomiasis rhodesiensis**

Infeksjon som skyldes *Trypanosoma brucei rhodesiense*  
Østafrikansk sovesyke

**B56.9 Uspesifisert afrikansk trypanosomiasis**

Sovesyke INA

*Trypanosomiasis*INA på steder der afrikansk *trypanosomiasis* er alminnelig utbredt

**B57 Chagas sykdom (trypanosomiasis americana)**

*Inkl:* infeksjon som skyldes *Trypanosoma cruzi*  
søramerikansk *trypanosomiasis*

**B57.0† Akutt Chagas sykdom med hjerteaffeksjon (I41.2\*, I98.1\*)**

Akutt Chagas sykdom med:

- kardiovaskulær affeksjon IKAS(I98.1\*)
- myokarditt (I41.2\*)

**B57.1 Akutt Chagas sykdom uten hjerteaffeksjon**

Akutt Chagas sykdom INA

**B57.2† Chagas sykdom (kronisk) med hjerteaffeksjon (I41.2\*, I98.1\*)**

Chagas sykdom (kronisk/med):

- kardiovaskulær affeksjon IKAS(I98.1\*)
- myokarditt (I41.2\*)
- INA

Søramerikansk *trypanosomiasis*INA

*Trypanosomiasis*INA på steder der Chagas sykdom er alminnelig utbredt

**B57.3 Chagas sykdom (kronisk) med fordøyelsessystemaffeksjon****B57.4 Chagas sykdom (kronisk) med nervesystemaffeksjon****B57.5 Chagas sykdom (kronisk) med annen organaffeksjon****B58 Toksoplasmose**

*Inkl:* infeksjon som skyldes *Toxoplasma gondii*

*Ekskl:* medfødt toksoplasmose (P37.1)

**B58.0† Toksoplasma-okulopati**

Chorioretinitt ved toksoplasmose (H32.0\*)

**B58.1† Toksoplasmahepatitt (K77.0\*)****B58.2† Toksoplasmameningoencefalitt (G05.2\*)****B58.3† Pulmonal toksoplasmose (J17.3\*)****B58.8 Toksoplasmose med annen spesifisert organaffeksjon**

Toksoplasma-:

- myokarditt† (I41.2\*)
- myositt† (M63.1\*)

**B58.9 Uspesifisert toksoplasmose****B59† Pneumocystose (J17.3\*)**

Pneumoni som skyldes

- *Pneumocystis carinii*

- *Pneumocystis jirovecii*

## **B60** Andre protozozesykdommer, ikke klassifisert annet sted

*Ekskl:* cryptosporidiosis (A07.2)  
intestinal mikrosporidiose (A07.8)  
isosporiasis (A07.3)

### **B60.0 Babesiose**

Piroplasmose

### **B60.1 Akantamøbeinfeksjon**

Keratokonjunktivitt som skyldes *Acanthamoeba*† (H19.2\*)  
Konjunktivitt som skyldes *Acanthamoeba*† (H13.1\*)

### **B60.2 Naegleriainfeksjon**

Primær amøbemeningoencefalitt† (G05.2\*)

### **B60.8 Andre spesifiserte protozozesykdommer**

Mikrosporidiose

## **B64** Uspesifisert protozozesykdom

## Helmintoser (B65-B83)

### **B65** Schistosomiasis [bilharzia]

*Inkl:* sneglefeber

#### **B65.0 Schistosomiasis som skyldes *Schistosoma haematobium*[urinblæreschistosomiasis]**

#### **B65.1 Schistosomiasis som skyldes *Schistosoma mansoni*[tarmkanalschistosomiasis]**

#### **B65.2 Schistosomiasis som skyldes *Schistosoma japonicum***

Asiatisk *schistosomiasis*

#### **B65.3 Cerkariedermatitt**

Svømmerkløe

#### **B65.8 Annen spesifisert *schistosomiasis***

Infeksjon som skyldes *Schistosoma*:

- *intercalatum*
- *matheeii*
- *mekongi*

#### **B65.9 Uspesifisert *schistosomiasis***

### **B66** Andre ikteinfeksjoner

#### **B66.0 *Opisthorchiasis***

Infeksjon som skyldes:

- katteleverikte
- *Opisthorchis (felineus/viverrini)*

#### **B66.1 *Clonorchiasis***

Infeksjon som skyldes *Clonorchis sinensis*

Kinesisk leveriktesykdom

Orientalisk leveriktesykdom

#### **B66.2 *Dicrocoeliasis***

Infeksjon som skyldes *Dicrocoelium dendriticum*

Lansettikteinfeksjon

#### **B66.3 *Fascioliasis***

Infeksjon som skyldes *Fasciola*:

- *gigantica*

- *hepatica*

- *indica*

Leveriktesykdom

**B66.4 Paragonimiasis**

Infeksjon som skyldes paragonimus-arter

Lungeiktesykdom

Pulmonal *distomiasis***B66.5 Fasciolopsiasis**Infeksjon som skyldes *Fasciolopsis buskii*Intestinal *distomiasis***B66.8 Andre spesifiserte ikkeinfeksjoner***Echinostomiasis**Heterophyiasis**Metagonimiasis**Nanophyetiasis**Watsoniasis***B66.9 Uspesifisert ikkeinfeksjon****B67 Ekinokokkose (*echinococcosis*)***Inkl:* hydatidose**B67.0 Infeksjon i lever som skyldes *Echinococcus granulosus*****B67.1 Infeksjon i lunger som skyldes *Echinococcus granulosus*****B67.2 Infeksjon i ben som skyldes *Echinococcus granulosus*****B67.3 Infeksjon som skyldes *Echinococcus granulosus*, andre og multiple lokalisasjoner****B67.4 Uspesifisert infeksjon som skyldes *Echinococcus granulosus***

Infeksjon med hundebendelorm

**B67.5 Infeksjon i lever som skyldes *Echinococcus multilocularis*****B67.6 Infeksjon som skyldes *Echinococcus multilocularis*, andre og multiple lokalisasjoner****B67.7 Uspesifisert infeksjon som skyldes *Echinococcus multilocularis*****B67.8 Uspesifisert ekinokokkose i lever****B67.9 Annen og uspesifisert ekinokokkose**

Ekinokokkose INA

**B68 Taeniasis***Ekskl:* cysticerkose (B69.-)**B68.0 Taeniasis som skyldes *Taenia solium***

Svinebendelorm(infeksjon)

**B68.1 Taeniasis som skyldes *Taenia saginata***Infeksjon som skyldes kjønnsmoden bendelorm av type *Taenia saginata*

Storfebendelorm(infeksjon)

**B68.9 Uspesifisert taeniasis****B69 Cysticerkose***Inkl:* cysticerkinfeksjon som skyldes larvestadiet av *Taenia solium***B69.0 Cysticerkose i sentralnervesystemet****B69.1 Cysticerkose i øye****B69.8 Cysticerkose med annen spesifisert lokalisasjon****B69.9 Uspesifisert cysticerkose**



**B70 Diphyllobothriasis og sparganose****B70.0 Diphyllobothriasis**

Fiskebendelorm(infeksjon)

Infeksjon som skyldes (kjønnsmoden) *Diphyllobothrium (latum/pacificum)*

*Ekskl:* infeksjon som skyldes difyllobotriumlarver (B70.1)

**B70.1 Sparganose**

Infeksjon som skyldes difyllobotriumlarver

Infeksjon som skyldes:

- *Sparganum (mansoni/proliferum)*
- spirometralarver

Spirometrose

**B71 Andre bendelorminfeksjoner****B71.0 Hymenolepiasis**

Dvergbendelorm(infeksjon)

Rottebendelorm(infeksjon)

**B71.1 Dipylidiasis****B71.8 Andre spesifiserte bendelorminfeksjoner**

Coenurusinfeksjon

**B71.9 Uspesifisert bendelorminfeksjon**

Bendelorm(infeksjon) INA

**B72 Dracunculiasis**

Guineaorm-infeksjon

Infeksjon som skyldes *Dracunculus medinensis*

**B73 Onkocerkiasis (onchocerciasis)**

Elveblindhet

Infeksjon som skyldes *Onchocerca volvulus*

Onkocerkose

**B74 Filariasis**

*Ekskl:* onkocerkiasis (B73)

tropisk (lunge)eosinofili INA(J82)

**B74.0 Filariasis som skyldes *Wuchereria bancrofti***

Bancrofts:

- elefantiasis
- *filariasis*

**B74.1 Filariasis som skyldes *Brugia malayi*****B74.2 Filariasis som skyldes *Brugia timori*****B74.3 Loiasis**

Calabar hevelse

Loa-loa-infeksjon

**B74.4 Mansonelliasis**

Infeksjon som skyldes *Mansonella*:

- *ozzardi*
- *perstans*
- *streptocerca*

**B74.8 Annen spesifisert filariasis**

*Dirofilariasis*

**B74.9 Uspesifisert *filariasis*****B75 Trikinose (*trichinosis*)**

Infeksjon som skyldes *Trichinella*-arter  
Trikiniasis

**B76 Hakeormsykdommer**

*Inkl: uncinariasis*

**B76.0 Ankylostomiasis**

Infeksjon som skyldes *Ancylostoma*-arter

**B76.1 *Necatoriasis***

Infeksjon som skyldes *Necator americanus*

**B76.8 Andre spesifiserte hakeormsykdommer****B76.9 Uspesifisert hakeormsykdom**

Kutan *larva migrans*INA

**B77 Askariasis (*ascariasis*)**

*Inkl: askaridiasis*  
spolorminfeksjon

**B77.0 Askariasis med tarmkomplikasjoner****B77.8 Askariasis med andre spesifiserte komplikasjoner****B77.9 Uspesifisert askariasis****B78 Strongyloidiasis**

*Ekskl: trichostrongyliasis*(B81.2)

**B78.0 Strongyloidiasis i tarmkanalen****B78.1 Kutan strongyloidiasis****B78.7 Disseminert strongyloidiasis****B78.9 Uspesifisert strongyloidiasis****B79 Trikuriasis**

Piskeorm(infeksjon)  
*Trichocephaliasis*

**B80 Barneorminfeksjon (*oxyuriasis*)**

Barnemarkinfeksjon  
*Enterobiasis*  
Springorminfeksjon

**B81 Andre ormesykdommer i tarm, ikke klassifisert annet sted**

*Ekskl: angiostrongyliasis* som skyldes:

- *Angiostrongylus cantonensis* (B83.2)
- *Parastrongylus cantonensis* (B83.2)

**B81.0 Anisakiasis**

Infeksjon som skyldes anisakislarver

**B81.1 *Capillariasis* i tarmkanalen**

*Capillariasis*INA  
Infeksjon som skyldes *Capillaria philippinensis*  
*Ekskl: hepatisk capillariasis*(B83.8)

**B81.2** *Trichostrongyliasis***B81.3** *Angiostrongyliasis* i tarmkanalen

Angiostrongyliasis som skyldes:

- *Angiostrongylus costaricensis*
- *Parastrongylus costaricensis*

**B81.4** Blandede ormesykdommer i tarm

Blandet ormesykdom INA

Infeksjon som skyldes tarmsnylteormer som kan klassifiseres i flere av kategoriene B65.0-B81.3 og B81.8

**B81.8** Andre spesifiserte ormesykdommer i tarm

Infeksjon som skyldes:

- *Ternidens deminutus* [*ternidensiasis*]
- *Ternidens diminutus* [*ternidensiasis*]
- Øsofagostomumarter [*oesophagostomiasis*]

**B82** Uspesifisert parasittisme i tarm**B82.0** Uspesifisert ormesykdom i tarm**B82.9** Uspesifisert parasittisme i tarm**B83** Andre ormesykdommer

*Ekskl:* *capillariasis*:

- i tarm (B81.1)
- INA(B81.1)

**B83.0** *Visceral larva migrans*

*Toxocariasis*

**B83.1** *Gnathostomiasis*

Vandrende hevelse

**B83.2** *Angiostrongyliasis* som skyldes *Parastrongylus cantonensis*

*Angiostrongyliasis* som skyldes *Angiostrongylus cantonensis*

Eosinofil meningoencefalitt† (G05.2\*)

*Ekskl:* *angiostrongyliasis* i tarmkanalen (B81.3)

**B83.3** *Syngamiasis*

Syngamose

**B83.4** Innvendig *hirudiniasis*

*Ekskl:* utvendig *hirudiniasis*(B88.3)

**B83.8** Andre spesifiserte ormesykdommer

*Akantocefaliasis*

*Gongylonemiasis*

Hepatisk *capillariasis*

*Metastrongyliasis*

*Thelaziasis*

**B83.9** Uspesifisert ormesykdom

Ormer INA

*Ekskl:* ormesykdom i tarm INA(B82.0)

## Infestasjon av lus, midd og andre ektoparasitter (B85-B89)

**B85** Pedikulose og ftiriasis**B85.0** Pedikulose som skyldes *Pediculus humanus capitis*

Hodelusinfestasjon

**B85.1 Pedikulose som skyldes *Pediculus humanus corporis***

Kroppslusinfestasjon

**B85.2 Uspesifisert pedikulose**

**B85.3 Ftiriasis**

Infestasjon med:

- flatlus
- *Phthirus pubis*

**B85.4 Blandet pedikulose og ftiriasis**

Infestasjon som kan klassifiseres i mer enn én av kategoriene B85.0-B85.3

**B86 Skabb**

**B87 Myiasis**

*Inkl:* fluelarveinfestasjon

**B87.0 Kutan myiasis**

Kutan *larva migrans*

**B87.1 Myiasis i sår**

Traumatisk *myiasis*

**B87.2 Okulær myiasis**

**B87.3 Nasofaryngeal myiasis**

Laryngeal *myiasis*

**B87.4 Myiasis i øre**

**B87.8 Myiasis med annen spesifisert lokalisasjon**

*Myiasis* i kjønnsorganer og urinveier

**B87.9 Uspesifisert myiasis**

**B88 Andre infestasjoner**

**B88.0 Annen middsykdom**

Dermatitt som skyldes:

- Demodeksarter
- *Dermanyssus gallinae*
- *Liponyssoides sanguineus*

Middermatitt

*Trombiculiasis*

*Ekskl:* skabb (B86)

**B88.1 Tungiasis [sandloppeinfestasjon]**

**B88.2 Andre artropodeinfestasjoner**

Skarabiasis

**B88.3 Utvendig *hirudiniasis***

Igleinfestasjon INA

*Ekskl:* innvendig *hirudiniasis*(B83.4)

**B88.8 Andre spesifiserte infestasjoner**

Iktyoparasittisme som skyldes *Vandellia cirrhosa*

Linguatulose

*Porocephaliasis*

**B88.9 Uspesifisert infestasjon**

**B89 Uspesifisert parasittsykdom**

## Følgetilstander etter infeksjonssykdommer og parasittsykdommer (B90-B94)

**Merk:** Kategoriene B90-B94 skal brukes for å vise til tilstander i kategoriene A00-B89 som er årsak til følgetilstander klassifisert annet sted. En «følgetilstand» omfatter tilstander som er spesifisert som dette. De kan også inkludere senvirkninger av sykdommer som kan klassifiseres i kategoriene ovenfor, hvis det er påvist at selve sykdommen ikke lenger er til stede. Se årets Kodeveiledning for bruk av disse kategoriene. De skal ikke brukes for kroniske infeksjoner. Pågående infeksjoner skal kodes som kronisk eller aktiv infeksjons sykdom som det passer.

### **B90** Følgetilstander etter tuberkulose

- B90.0 Følgetilstander etter tuberkulose i sentralnervesystemet
- B90.1 Følgetilstander etter tuberkulose i kjønnsorganer og urinveier
- B90.2 Følgetilstander etter tuberkulose i ben og ledd
- B90.8 Følgetilstander etter tuberkulose i andre spesifiserte organer
- B90.9 Følgetilstander etter tuberkulose i åndedretsorganer og uspesifisert tuberkulose  
Følgetilstander etter tuberkulose INA

### **B91** Følgetilstander etter poliomyelitt

*Ekskl:* postpoliosyndrom (G14)

### **B92** Følgetilstander etter lepra

### **B94** Følgetilstander etter andre og uspesifiserte infeksjonssykdommer og parasittsykdommer

- B94.0 Følgetilstander etter trakom
- B94.1 Følgetilstander etter virusencefalitt
- B94.2 Følgetilstander etter virushepatitt
- B94.8 Følgetilstander etter andre spesifiserte infeksjonssykdommer og parasittsykdommer
- B94.9 Følgetilstander etter uspesifisert infeksjonssykdom og parasittsykdom

## Bakterier, virus og andre infeksjonsfremkallende mikroorganismer (B95-B98)

**Merk:** Disse kategoriene skal bare brukes som tilleggs-koder til andre koder når det er ønskelig å angi infeksjonsfremkallende mikroorganisme ved sykdommer klassifisert annet sted. Konsulter ellers merknad i årets Kodeveiledning angående [B95-B98](#).

### **B95** Streptokokker og stafylokokker som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler

- B95.0 Streptokokker, serogruppe A, som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler
- B95.1 Streptokokker, serogruppe B, som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler
- B95.2 Streptokokker, serogruppe D, og enterokokker som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler
- B95.3 *Streptococcus pneumoniae* som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler
- B95.4 Andre spesifiserte streptokokker som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler
- B95.5 Uspesifiserte streptokokker som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler
- B95.6 *Staphylococcus aureus* som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler
- B95.7 Andre spesifiserte stafylokokker som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler

**B95.8** Uspesifiserte stafylokokker som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler

**B96** Andre spesifiserte bakterier som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler

**B96.0** *Mycoplasma pneumoniae*[*M. pneumoniae*] som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler

Pleuropneumonilignende organisme [PPL0]

**B96.1** *Klebsiella pneumoniae*[*K. pneumoniae*] som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler

**B96.2** *Escherichia coli*[*E. coli*] som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler

**B96.3** *Haemophilus influenzae*[*H. influenzae*] som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler

**B96.4** Proteusgruppens mikroorganismer som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler

*Morganella morganii*

*Proteus mirabilis*

**B96.5** *Pseudomonas (aeruginosa)* som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler

**B96.6** *Bacillus fragilis*[*B. fragilis*] som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler

**B96.7** *Clostridium perfringens*[*C. perfringens*] som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler

**B96.8** Andre spesifiserte bakterier som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler

**B97** Virus som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler

**B97.0** Adenovirus som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler

**B97.1** Enterovirus som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler

Coxsackievirus

ECHO-virus

**B97.2** Coronavirus som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler

**B97.3** Retrovirus som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler

Lentivirus

Onkovirus

**B97.4** Respiratorisk syncytialt virus som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler

**B97.5** Reovirus som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler

**B97.6** Parvovirus som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler

**B97.7** Papillomavirus som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler

**B97.8** Andre spesifiserte virus som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler

Humant metapneumovirus

**B98** Andre spesifiserte infeksjose mikroorganismer som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler

**B98.0** *Helicobacter pylori* [*H. pylori*] som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler

**B98.1** *Vibrio vulnificus* som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler

## Andre infeksjonssykdommer (B99)

**B99** Andre og uspesifiserte infeksjonssykdommer

## Kapittel II

# Svulster (C00-D48)

### Kategoriblokker

- C00-C97 Ondartede svulster
- C00-C75 Ondartede svulster som er oppgitt eller antatt å være primære på spesifiserte lokalisasjoner, unntatt i lymfoid, hematopoetisk eller beslektet vev
- C00-C14 Ondartede svulster på leppe, i munnhule og i svelg
  - C15-C26 Ondartede svulster i fordøyelsesorganer
  - C30-C39 Ondartede svulster i åndedretsorganer og intratorakale organer
  - C40-C41 Ondartede svulster i knokler og leddbrusk
  - C43-C44 Malignt melanom og andre ondartede svulster i hud
  - C45-C49 Ondartede svulster i mesotel og bløtvev
  - C50 Ondartet svulst i bryst
  - C51-C58 Ondartede svulster i kvinnelige kjønnsorganer
  - C60-C63 Ondartede svulster i mannlige kjønnsorganer
  - C64-C68 Ondartede svulster i urinveier
  - C69-C72 Ondartede svulster i øye, hjerne og andre deler av sentralnervesystemet
  - C73-C75 Ondartede svulster i skjoldbruskkjertel og andre endokrine kjertler
- C76-C80 Ondartede svulster med ufullstendig angitte eller uspesifiserte utgangspunkter og metastaser
- C81-C96 Ondartede svulster i lymfoid, hematopoetisk eller beslektet vev
- C97 Multiple primære ondartede svulster med forskjellige utgangspunkter
- D00-D09 *In situ* (preinvasive) svulster
- D10-D36 Godartede svulster
- D37-D48 Svulster med usikkert eller ukjent malignitetspotensial [se merknad foran D37]

## Merknader

### 1 Ondartede svulster med ufullstendig angitte eller uspesifiserte utgangspunkter og metastaser

Kategoriene C76-C80 omfatter metastaser, og i tillegg ondartede svulster der det ikke er noen klar angivelse av svulstens utgangspunkt, eller der kreften er oppgitt å være «disseminert», «spredt» eller «utbredt» uten opplysning om primært utgangspunkt.

### 2 Funksjonell aktivitet

Alle svulster er klassifisert i dette kapitlet, enten de er funksjonelt aktive eller ikke. Om ønskelig kan en tilleggskode fra kapittel IV brukes for å angi funksjonell aktivitet forbundet med enhver svulst. Eksempelvis kan et katekolaminproduserende ondartet feokromocytom i binyre med koden C74 gis tilleggskode E27.5, og et basofilt adenom i hypofyse med Cushings syndrom med koden D35.2 gis tilleggskode E24.0.

### 3 Morfologi

Det finnes en rekke morfologiske (histologiske) hovedgrupper av ondartede svulster: karsinom inkludert plateepitelkarsinom og adenokarsinom, sarkom, andre bløtvevssvulster inkludert mesoteliom, lymfom (Hodgkin og non-Hodgkin), leukemi, andre spesifiserte og lokalisasjonsspesifikke typer, samt uspesifisert kreft. Kreft er en generisk term og kan brukes om alle gruppene ovenfor, selv om den sjelden blir brukt om ondartede svulster i lymfoid, hematopoetisk eller beslektet vev. «Karsinom» brukes noen ganger feilaktig som et synonym for «kreft».



I kapittel II er svulster hovedsakelig klassifisert etter lokalisasjon innenfor brede grupperinger av malignitetspotensial. Unntagelsesvis er morfologi angitt i betegnelsene på kategori og underkategori.

De som ønsker å angi en svulsts histologiske type, vil finne omfattende separate morfologikoder som vedlegg. Disse morfologikodene er hentet fra andre utgave av «International Classification of Diseases for Oncology» (ICD-O), og er identiske med morfologikodene i SNOMED med unntak av de non-solide svulstene (C81-C96). Dette er en toakset klassifikasjon med separate kodingssystemer for topografi og morfologi. Morfologikodene har seks tegn: De fire første tegnene angir histologisk type. Det femte tegnet angir svulstens malignitetspotensial (ondartet primær, ondartet sekundær (metastatisk), in situ (preinvasiv), godartet eller usikkert ondartet/godartet). Det sjette tegnet angir gradering (differensiering) for solide svulster og brukes også som spesialkode for lymfomer og leukemier.

#### 4 Bruk av underkategorier i kapittel II

En gjør oppmerksom på den spesielle bruken av underkategori .8 i dette kapitlet [se merknad 5]. Der det har vært nødvendig å gi underkategorier for «andre spesifiserte», er disse som regel blitt benevnt som underkategori .7.

#### 5 Ondartede svulster med utbredelse over lokalisasjonsgrensene og bruk av underkategori .8 (overlappende svulst)

Kategoriene C00-C75 klassifiserer ondartede primære svulster i henhold til deres topografiske utgangspunkt. Mange tretegnskategorier er videre inndelt i navngitte anatomiske regioner eller underkategorier av det aktuelle organet. En svulst med utbredelse over to eller flere tilstøtende regioner innenfor en tretegnskategori, og med utgangspunkt som ikke kan henføres til noen av disse regionene, skal tilordnes underkategori .8 («overlappende svulst») med mindre kombinasjonen av lokalisasjoner er angitt annet sted. Karsinom som omfatter tungespiss og ventral tungeoverflate uten at utgangspunktet kan henføres til noen av disse to regionene, skal eksempelvis kodes C02.8.

Underkategorier som numerisk kommer etter hverandre, er ofte anatomisk tilstøtende, men det er ikke slik bestandig (f eks urinblære C67.-). Den som koder, vil kanskje ha behov for å studere anatomiske tekster for å bestemme topografiske forhold.

Svulster med utbredelse over grensen mellom enkelte tretegnskategorier, og med utgangspunkt som ikke kan klassifiseres under noen av disse kategoriene, er spesielt angitt. For noen av disse svulstene finnes spesielle .8-kategorier. Overlappende svulst i leppe, munnhule og svelg skal eksempelvis kodes C14.8 når svulstens utgangspunkt innen det angitte området er ukjent. For overlappende svulster kan siste tegn være annet enn 8. Karsinom med utbredelse til spiserør og magesekk er eksempelvis spesifikt angitt under C16.0 (*cardia ventriculi*).

Liste over firetegnskategorier som ivaretar kodingsbehovet for svulster med utbredelse over grensen mellom tretegnskategorier:

C02.8Overlappende svulst i tunge

C08.8Overlappende svulst i store spyttkjertler

C14.8Overlappende svulst i leppe, munnhule og svelg

C21.8Overlappende svulst i endetarm, endetarmsåpning og analkanal

C24.8Overlappende svulst i galleveier

C26.8Overlappende svulst i fordøyelsessystemet

C39.8Overlappende svulst i åndedretsorganer og intratorakale organer

C41.8Overlappende svulst i knokler og leddbrusk

C49.8Overlappende svulst i bindevev og bløtvev

C57.8Overlappende svulst i kvinnelige kjønnsorganer

C63.8Overlappende svulst i mannlige kjønnsorganer

C68.8Overlappende svulst i urinveier

C72.8Overlappende svulst i hjerne og andre deler av sentralnervesystemet

Et eksempel på dette er karsinom i magesekk og tynntarm, som skal kodes som C26.8 (Overlappende svulst i fordøyelsessystemet).



## 6 Ondartede svulster utgått fra ektopisk vev

Ondartede svulster utgått fra ektopisk vev skal kodes etter den lokalisasjonen det ondartede vevet finnes i. Eks: Ondartet svulst i eggstokk utgått fra ektopisk bukspyttkjertelvev kodes som «Ondartet svulst i eggstokk» (C56)

## 7 Ytterligere merknader

Foruten ovenstående merknader vises til veiledning og merknader i årets Kodeveiledning.

## 8 Bruk av den norske SNOMED

For visse morfologiske typer gir kapittel II i ICD-10 en heller begrenset topografisk klassifikasjon, om noen i det hele tatt. Topografikodene i Den norske SNOMED anvender stort sett de samme tre- og firetegnskategorier for svulster av alle malignitetspotensial som kapittel II anvender for ondartede svulster (C00-C77, C80). Den norske SNOMED er derved mer spesifikk med hensyn til lokalisasjon for andre typer svulster (ondartet metastatisk (sekundær), godartet, in situ (preinvasiv) og ukjent eller usikkert godartet/ondartet).

For forskningsformål og i andre sammenhenger hvor både svulsters topografi og morfologi er av interesse, kan derfor Den norske SNOMED med fordel benyttes. Det anbefales imidlertid at sykehusene i sine journaler og pasientadministrative systemer benytter ICD-10.

## Ondartede svulster (C00-C97)

Ondartede svulster som er oppgitt eller antatt å være primære på spesifiserte lokalisasjoner, unntatt i lymfoid, hematopoetisk eller beslektet vev(C00-C75)

Ondartede svulster på leppe, i munnhule og i svelg (C00-C14)

### **C00** Ondartet svulst på leppe (*neoplasma malignum labii*)

*Ekskl:* hud på leppe (C43.0, C44.0)

#### **C00.0** Utside av overleppe (*facies externus labii superius oris*)

Overleppe:

- lepperødt
- INA

#### **C00.1** Utside av underleppe (*facies externus labii inferius oris*)

Underleppe:

- lepperødt
- INA

#### **C00.2** Utside av leppe (*facies externus labii*), uspesifisert

Lepperødt INA

#### **C00.3** Inside av overleppe (*facies internus labii superius oris*)

Overleppe:

- bukkal side
- *frenulum labii superior*
- oral side
- slimhinne

#### **C00.4** Inside av underleppe (*facies internus labii inferius oris*)

Underleppe:

- bukkal side
- *frenulum labii inferior*
- oral side
- slimhinne

**C00.5 Innside av leppe (*facies internus labii oris*), uspesifisert**

Leppe, ikke spesifisert om over- eller underleppe:

- bukkal side
- *frenulum labii*
- oral side
- slimhinne

**C00.6 Munnvik (*commissura labiorum oris*)****C00.8 Overlappende svulst i leppe**

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]

**C00.9 Leppe (*labium oris*), uspesifisert****C01 Ondartet svulst i tungerot (*neoplasma malignum radices linguae*)**

Bakre tredjedel av tunge

Overside av tungerot (*facies superius radices linguae*)

Ubevegelig del av tunge INA

**C02 Ondartet svulst i andre og uspesifiserte deler av tunge (*neoplasma malignum partis alterius et non specificatae linguae*)****C02.0 Overside av tunge (*dorsum linguae*)**

Fremre to tredjedeler av tunge, overside

*Ekskl:* overside av tungerot (C01)

**C02.1 Tungerand (*margo linguae*)**

Tungespiss (*apex linguae*)

**C02.2 Underside av tunge (*facies inferius linguae*)**

Fremre to tredjedeler av tunge, underside

Tungebånd (*frenulum linguae*)

**C02.3 Fremre to tredjedeler av tunge, uspesifisert del**

Bevegelig del av tunge INA

Midtre tredjedel av tunge INA

**C02.4 Tungemandel (*tonsilla linguae*)**

*Ekskl:* mandel INA(C09.9)

**C02.8 Overlappende svulst i tunge**

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]

Ondartet svulst i tunge med utgangspunkt som ikke kodes under noen av kategoriene C01-C02.4

**C02.9 Tunge (*lingua*), uspesifisert****C03 Ondartet svulst i tannkjøtt (*neoplasma malignum gingivae*)**

*Inkl:* alveolarlimhinne

*Ekskl:* ondartet odontogen svulst (C41.0-C41.1)

**C03.0 Tannkjøtt i overkjeve (*gingiva superior*)****C03.1 Tannkjøtt i underkjeve (*gingiva inferior*)****C03.9 Tannkjøtt (*gingiva*), uspesifisert****C04 Ondartet svulst i munngulv (*neoplasma malignum basis cavi oris*)****C04.0 Fremre del av munngulv (*pars frontalis basis cavi oris*)**

Foran overgang mellom premolar og hjørnetann

**C04.1 Lateral del av munngulv (*pars lateralis basis cavi oris*)****C04.8 Overlappende svulst i munngulv**

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]

**C04.9** Munngulv (*basis cavi oris*), uspesifisert

**C05** Ondartet svulst i gane (*neoplasma malignum palati*)

**C05.0** Hard gane (*palatum durum*)

**C05.1** Bløt gane (*palatum molle*)

*Ekskl:* nasofaryngeal overflate av bløt gane (C11.3)

**C05.2** Drøvel (*uvula*)

**C05.8** Overlappende svulst i gane

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]

**C05.9** Gane (*palatum*), uspesifisert

Munnhuletak

**C06** Ondartet svulst i andre og uspesifiserte deler av munn (*neoplasma malignum partis alterius et non specificatae oris*)

**C06.0** Kinnslimhinne (*bucca*)

Bukkal slimhinne INA

Innside av kinn

**C06.1** *Vestibulum oris*

*Sulcus alveolabialis*

*Sulcus alveolaris*

**C06.2** Retromolært område

**C06.8** Overlappende svulst i andre og uspesifiserte deler av munn

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]

**C06.9** Munn (*os*), uspesifisert

Liten spyttkjertel, uspesifisert lokalisasjon

Munnhule INA

**C07** Ondartet svulst i ørespyttkjertel (*neoplasma malignum glandulae parotidaeae*)

**C08** Ondartet svulst i andre og uspesifiserte store spyttkjertler (*neoplasma malignum glandularum salivarium majorum aliarum et non specificatarum*)

*Ekskl:* ondartede svulster i små spyttkjertler INA(C06.9)

ondartede svulster i spesifiserte små spyttkjertler som er klassifisert etter aktuell anatomisk lokalisasjon

ørespyttkjertel (C07)

**C08.0** Submandibularspyttkjertel (*glandula submandibularis*)

**C08.1** Sublingvalspyttkjertel (*glandula sublingualis*)

**C08.8** Overlappende svulst i store spyttkjertler

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]

Ondartet svulst i store spyttkjertler som ikke kan kodes under noen av kategoriene C07-C08.1

**C08.9** Stor spyttkjertel, uspesifisert

Spyttkjertel INA

**C09** Ondartet svulst i mandel (*neoplasma malignum tonsillae*)

*Ekskl:* svelgmandel (*tonsilla pharyngea*)(C11.1)

tungemandel (*tonsilla linguae*)(C02.4)

**C09.0 Tonsilleseng (*fossa tonsillaris*)**

**C09.1 Ganebuer (fremre/bakre)**

*Arcus palatoglossus*

*Arcus palatopharyngeus*

**C09.8 Overlappende svulst i mandel**

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]

**C09.9 Mandel (*tonsilla*), uspesifisert**

Ganemandel (*tonsilla palatina*)

Mandel (*tonsilla*)INA

**C10 Ondartet svulst i *oropharynx*(*neoplasma malignum oropharyngis*)**

*Ekskl:* mandel (C09)

**C10.0 *Vallecula epiglottica***

**C10.1 Fremre overflate av strupelokk (*facies anterior epiglottidis*)**

*Plica glossoepiglottica*

Strupelokk (*epiglottis*), fri rand

*Ekskl:* strupelokk:

- strupelokk, suprahyoidal del (C32.1)
- INA(C32.1)

**C10.2 Sidevegg i *oropharynx***

**C10.3 Bakvegg i *oropharynx***

**C10.4 Gjellebuespalte**

Brankialcyste [lokalisasjon for svulst]

**C10.8 Overlappende svulst i *oropharynx***

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]

**C10.9 *Oropharynx*, uspesifisert**

**C11 Ondartet svulst i *nasopharynx*(*neoplasma malignum nasopharyngis*)**

**C11.0 Øvre vegg i *nasopharynx***

Tak i *nasopharynx*

**C11.1 Bakre vegg i *nasopharynx***

Svelgmandel (*tonsilla pharyngea*)

**C11.2 Sidevegg i *nasopharynx***

*Recessus pharyngeus*

Rosenmüllers lomme

Øretrompetåpning

**C11.3 Fremre vegg i *nasopharynx***

Bakre rand av:

- bakre neseåpning (*choana*)
- neseskillevegg (*septum nasi*)

Gulv i *nasopharynx*

Nasofaryngeal overflate av bløt gane

**C11.8 Overlappende svulst i *nasopharynx***

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]

**C11.9 *Nasopharynx*, uspesifisert**

Vegg i *nasopharynx*INA

**C12 Ondartet svulst i *sinus piriformis*(*neoplasma malignum recessus*)**

***piriformis)****Fossa piriformis***C13 Ondartet svulst i hypopharynx(*neoplasma malignum hypopharyngis*)***Ekskl: sinus piriformis(C12)***C13.0 Postkrikoidalt område (*regio retrocricoidea*)****C13.1 *Plica aryepiglottica*, hypofarygeal side***Plica aryepiglottica:*

- fri rand
- INA

*Ekskl: plica aryepiglottica, laryngeal side (C32.1)***C13.2 Bakre vegg i *hypopharynx*****C13.8 Overlappende svulst i *hypopharynx***

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]

**C13.9 *Hypopharynx*, uspesifisert**Vegg i *hypopharynx*INA**C14 Ondartet svulst i andre og ufullstendig angitte lokalisasjoner i leppe, munnhule og svelg (*neoplasma malignum loco alio et male definito labii, cavi oris et pharyngis*)***Ekskl: munnhule INA(C06.9)***C14.0 Svelg , uspesifisert****C14.2 Waldeyers ring****C14.8 Overlappende svulst i leppe, munnhule og svelg**

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]

Ondartet svulst i leppe, munnhule og svelg som ikke kan kodes under noen av kategoriene C00-C14.2

**Ondartede svulster i fordøyelsesorganer (C15-C26)****C15 Ondartet svulst i spiserør (*neoplasma malignum oesophagi*)***Merk:* To alternative undergrupperinger blir angitt:

.0-.2 etter anatomisk beskrivelse

.3-.5 etter tredjedeler

Anatomisk sett er inndelingene ikke analoge. Dette er et avvik fra prinsippet om at firetegnskategorier skal utelukke hverandre gjensidig.

**C15.0 Cervikaldel av spiserør (brukes ikke i Norge)****C15.1 Torakaldel av spiserør (brukes ikke i Norge)****C15.2 Abdominaldel av spiserør (brukes ikke i Norge)****C15.3 Øvre tredjedel av spiserør****C15.4 Midtre tredjedel av spiserør****C15.5 Nedre tredjedel av spiserør****C15.8 Overlappende svulst i spiserør**

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]

**C15.9 Spiserør (*oesophagus*), uspesifisert****C16 Ondartet svulst i magesekk (*neoplasma malignum ventriculi*)****C16.0 *Cardia ventriculi***

Gastroøsofageal-overgangen  
Overgang mellom spiserør og *cardia*  
Overgang mellom spiserør og magesekk  
Spiserør og magesekk  
Øsofagogastrisk overgang

**C16.1** *Fundus ventriculi*

**C16.2** *Corpus ventriculi*

**C16.3** *Antrum pyloricum*  
*Antrum ventriculi*

**C16.4** *Pylorus*  
*Prepylorus*  
Pyloruskanal (*canalis pylori*)

**C16.5** *Curvatura minor ventriculi*, uspesifisert  
Svulster som ikke kan kodes under C16.1-C16.4

**C16.6** *Curvatura major ventriculi*, uspesifisert  
Svulster som ikke kan kodes under C16.0-C16.4

**C16.8** Overlappende svulst i magesekk  
[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]

**C16.9** Magesekk (*ventriculus*), uspesifisert

**C17** Ondartet svulst i tynntarm (*neoplasma malignum intestini tenue*)

**C17.0** Tolvfingertarm (*duodenum*)

**C17.1** *Jejunum*

**C17.2** *Ileum*  
*Ekskl:* ileocøkkalklaff (C18.0)

**C17.3** Meckels divertikkel (*diverticulum ilei*)

**C17.8** Overlappende svulst i tynntarm  
[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]

**C17.9** Tynntarm (*intestinum tenue*), uspesifisert

**C18** Ondartet svulst i tykktarm (*neoplasma malignum coli*)

**C18.0** Blindtarm (*coecum*)  
Ileocøkkalklaff (*valva ileocoecalis*)

**C18.1** Blindtarmsvedheng (*appendix vermiformis*)

**C18.2** Tykktarm, oppadstigende del (*colon ascendens*)

**C18.3** Leverfleksur (*flexura hepatica*)

**C18.4** Tverrcolon (*colon transversum*)

**C18.5** Miltfleksur (*flexura lienalis*)

**C18.6** Tykktarm, nedadstigende del (*colon descendens*)

**C18.7** Sigmoidium (*colon sigmoideum*)  
*Ekskl:* overgang mellom sigmoidium og endetarm (C19)

**C18.8** Overlappende svulst i tykktarm  
[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]

**C18.9** Tykktarm (*colon*), uspesifisert

**C19** Ondartet svulst i overgang mellom sigmoidium og endetarm  
(*neoplasma malignum junctionis rectosigmoidalis*)

Rektosigmoideum (*colon rectosigmoideum*)

Tykkertarm og endetarm

**C20 Ondartet svulst i endetarm (*neoplasma malignum recti*)**

*Ampulla recti*

**C21 Ondartet svulst i endetarmsåpning og analkanal (*neoplasma malignum ani et canalis analis*)**

**C21.0 Endetarmsåpning (*anus*), uspesifisert**

*Ekskl:* analhud (C43.5, C44.5)

analrand (C43.5, C44.5)

perianalhud (C43.5, C44.5)

**C21.1 Analkanal (*canalis analis*)**

Analsfinkter (*sphincter ani*)

**C21.2 Kloakkogen sone**

**C21.8 Overlappende svulst i endetarm, endetarmsåpning og analkanal**

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]

Anorektum

Ondartet svulst i endetarm, endetarmsåpning og analkanal med utgangspunkt som ikke kan kodes under noen av kategoriene C20-C21.2

Overgang mellom endetarmsåpning og endetarm

**C22 Ondartet svulst i lever og intrahepatiske galleganger (*neoplasma malignum hepatis et ductulorum biliferorum intrahepaticorum*)**

*Ekskl:* galleveier INA(C24.9)

metastase i lever (C78.7)

**C22.0 Levercellekarsinom**

Hepatocellulært karsinom

**C22.1 Karsinom i intrahepatisk gallegang**

Kolangiokarsinom

**C22.2 Hepatoblastom**

**C22.3 Angiosarkom i lever**

Kupffercellesarkom

**C22.4 Andre sarkom i lever**

**C22.7 Andre spesifiserte karsinom i lever**

**C22.9 Lever (*hepar*), uspesifisert**

**C23 Ondartet svulst i galleblære (*neoplasma malignum vesicae felleae*)**

**C24 Ondartet svulst i andre og uspesifiserte deler av galleveier (*neoplasma malignum partium aliarum et non specificatarum viarum biliarium*)**

*Ekskl:* karsinom i intrahepatisk gallegang (C22.1)

**C24.0 Ekstrahepatisk gallegang**

Galleblæregang (*ductus cysticus*)

Gallegang eller gallevei INA

Hovedgallegang (*ductus choledochus*)

Levergallegang (*ductus hepaticus*)

**C24.1 Vaters ampulle (*ampulla Vateri*)**



**C24.8 Overlappende svulst i galleveier**

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]

Ondartet svulst i galleveier med utgangspunkt som ikke kan kodes under noen av kategoriene C22.0-C24.1

Ondartet svulst som omfatter både intrahepatiske og ekstrahepatiske galleganger

**C24.9 Galleveier, uspesifisert****C25 Ondartet svulst i bukspyttkjertel (*neoplasma malignum pancreatis*)****C25.0 Bukspyttkjertelhode (*caput pancreatis*)****C25.1 Bukspyttkjertelkropp (*corpus pancreatis*)****C25.2 Bukspyttkjertelhale (*cauda pancreatis*)****C25.3 Utførselsgang (*ductus pancreaticus*)****C25.4 Endokrin bukspyttkjertel**

Langerhans' øyer

**C25.7 Andre spesifiserte deler av bukspyttkjertel**

Bukspyttkjertelhals

**C25.8 Overlappende svulst i bukspyttkjertel**

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]

**C25.9 Bukspyttkjertel (*pancreas*), uspesifisert****C26 Ondartet svulst i andre og ufullstendig angitte fordøyelsesorganer (*neoplasma malignum organorum digestionis loco alio et male definito*)**

*Ekskl:* retroperitoneum og bukhinne (C48.-)

**C26.0 Tarmkanal, uspesifisert del**

Tarm INA

**C26.1 Milt (*lien*)**

*Ekskl:* ikke-follikulært lymfom (C83.-)

follikulært lymfom (C82.-)

Hodgkin lymfom (C81.-)

modne T/NK-celle lymfomer

non-Hodgkin lymfom, andre og uspesifiserte typer (C85.-)

**C26.8 Overlappende svulst i fordøyelsessystemet**

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]

Ondartet svulst i fordøyelsesorganer med utgangspunkt som ikke kan kodes under noen av kategoriene C15-C26.1

*Ekskl:* overgang mellom spiserør og *cardia*(C16.0)

**C26.9 Ufullstendig angitte lokalisasjoner innen fordøyelsessystemet**

Fordøyelseskanal INA

Gastrointestinalkanal INA

Gastrointestinaltraktus INA

**Ondartede svulster i åndedrettsorganer og intratorakale organer (C30-C39)**

*Inkl:* mellomøre (*auris media*)

*Ekskl:* mesoteliom (C45.-)

**C30 Ondartet svulst i nesehule, mellomøre og indre øre (*neoplasma malignum cavi nasi et auris mediae et interna*)**



**C30.0 Nesehule (*cavum nasi*)**

Fremre del av nesehule (*vestibulum nasi*)

Nesebrusk

Nesemusling (*concha nasalis*)

Nesens innside

Neseskillevegg (*septum nasi*)

Nesetak

**Ekskl:** bakre rand av neseskillevegg og bakre neseåpning (C11.3)

*bulbus olfactorius*(C72.2)

hud på nese (C43.3, C44.3)

nese INA(C76.0)

neseben (C41.0)

**C30.1 Mellomøre og indre øre**

Mastoidalceller (*cellulae mastoideae*)

Øretrompet (*tuba auditiva*)

**Ekskl:** ben i øregang (C41.0)

hud på (ytre) øre (C43.2, C44.2)

ørebrusk (C49.0)

øregang (ytre) (C43.2, C44.2)

**C31 Ondartet svulst i bihuler (*neoplasma malignum sinuum paranasalium*)****C31.0 Kjevebihule (*sinus maxillaris*)**

*Antrum (Highmori/maxillaris)*

Maksillarsinus

**C31.1 Silbensbihule (*sinus ethmoidalis*)**

Ethmoidalsinus

**C31.2 Pannebihule (*sinus frontalis*)**

Frontalsinus

**C31.3 Kilebensbihule (*sinus sfenoidalis*)**

Sfenoidalsinus

**C31.8 Overlappende svulst i bihuler**

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]

**C31.9 Biuhule (*sinus paranasalis*), uspesifisert****C32 Ondartet svulst i strupe (*neoplasma malignum laryngis*)****C32.0 Glottis**

Stemmebånd (ekte) (*plica vocalis*)INA

**C32.1 Supraglottis**

Bakre (laryngeal) overflate av strupelokk

Falske stemmebånd

*Plica aryepiglottica*, laryngeal side

*Plica ventricularis*

*Plica vestibularis*

Strupelokk:

- suprahyoidal del
- INA

**Ekskl:** fremre overflate av strupelokk (C10.1)

*plica aryepiglottica:*

- fri rand (C13.1)
- hypofarygeal side (C13.1)

- INA(C13.1)

**C32.2** *Subglottis*

**C32.3** *Strupebrusk (cartilago laryngeae)*

**C32.8** *Overlappende svulst i strupe*  
[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]

**C32.9** *Strupe (larynx), uspesifisert*

**C33** *Ondartet svulst i luftrør (neoplasma malignum tracheae)*

**C34** *Ondartet svulst i bronkie og lunge (neoplasma malignum bronchi et pulmonis)*

**C34.0** *Hovedbronkie (bronchus principalis)*

*Carina*

*Lungehilus (hilus pulmonis)*

**C34.1** *Overlapp (lobus superior), bronkie eller lunge*

**C34.2** *Midtlapp (lobus medius), bronkie eller lunge*

**C34.3** *Underlapp (lobus inferior), bronkie eller lunge*

**C34.8** *Overlappende svulst i bronkie eller lunge*  
[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]

**C34.9** *Bronkie (bronchus) eller lunge (pulmo), uspesifisert*

**C37** *Ondartet svulst i thymus (neoplasma malignum thymi)*

**C38** *Ondartet svulst i hjerte, mediastinum og brysthinne (neoplasma malignum cordis, mediastini et pleurae)*

*Ekskl:* mesoteliom (C45.-)

**C38.0** *Hjerte (cor)*

*Perikard*

*Ekskl:* store blodkar (C49.3)

**C38.1** *Fremre mediastinum*

**C38.2** *Bakre mediastinum*

**C38.3** *Mediastinum, uspesifisert*

**C38.4** *Brysthinne (pleura)*

**C38.8** *Overlappende svulst i hjerte, mediastinum og brysthinne*  
[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]

**C39** *Ondartet svulst med annen og ufullstendig angitt lokalisasjon i åndedretsorganer og intratorakale organer (neoplasma malignum systematis respiratorii et organorum intrathoracalium loco alio et male definito)*

*Ekskl:* intratorakal lokalisasjon INA(C76.1)  
torakal lokalisasjon INA(C76.1)

**C39.0** *Øvre luftveier, uspesifisert*

**C39.8** *Overlappende svulst i åndedretsorganer og intratorakale organer*  
[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]

Ondartet svulst i åndedretsorganer og intratorakale organer med utgangspunkt som ikke kan kodes under noen av kategoriene C30-C39.0

**C39.9** *Ufullstendig angitte lokalisasjoner i åndedretsorganer*

Luftveier INA

## Ondartede svulster i knokler og leddbrusk (C40-C41)

*Ekskl:* benmarg INA(C96.7)  
synovialhinne (C49.-)

### **C40** Ondartet svulst i knokler og leddbrusk i ekstremiteter (*neoplasma malignum ossis et cartilaginis articularis extremitatum*)

- C40.0** Skulderblad (*scapula*) og lange knokler i overekstremitet
- C40.1** Korte knokler i overekstremitet
- C40.2** Lange knokler i underekstremitet
- C40.3** Korte knokler i underekstremitet
- C40.8** Overlappende svulst i knokler og leddbrusk i ekstremiteter  
[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]
- C40.9** Knokler og leddbrusk i ekstremiteter, uspesifisert

### **C41** Ondartet svulst i knokler og leddbrusk med annen og uspesifisert lokalisasjon (*neoplasma malignum ossis et cartilaginis articularis loco alio et non specificato*)

*Ekskl:* brusk i:

- ekstremiteter (C40.-)
  - nese (C30.0)
  - strupe (C32.3)
  - øre (C49.0)
- knokler i ekstremiteter (C40.-)

#### **C41.0** Knokler i skalle og ansikt

Orbitas benete vegg  
Overkjeve (*maxilla*)

*Ekskl:* alle typer karsinom, unntatt intraossøst eller odontogent i:

- kjevebihule (C31.0)
  - tannkjøtt i overkjeve (C03.0)
- underkjeve (C41.1)

#### **C41.1** Underkjeve (*mandibula*)

*Ekskl:* alle typer karsinom unntatt intraossøst eller odontogent i:

- tannkjøtt i kjeve INA(C03.9)
  - tannkjøtt i underkjeve (C03.1)
- overkjeve (C41.0)

#### **C41.2** Ryggstøyle (*columna vertebralis*)

*Ekskl:* korsben og haleben (C41.4)

#### **C41.3** Ribben (*costa*), brystben (*sternum*) og krageben (*clavicula*)

#### **C41.4** Bekkenben , korsben (*os sacrum*) og haleben (*os coccygis*)

#### **C41.8** Overlappende svulst i knokler og leddbrusk

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]

Ondartet svulst i knokkel og leddbrusk med utgangspunkt som ikke kan kodes under noen av kategoriene C40-C41.4

#### **C41.9** Knokler og leddbrusk, uspesifisert

## Malignt melanom og andre ondartede svulster i hud (C43-C44)

**C43 Malignt melanom i hud (*melanoma malignum cutis*)**

*Inkl:* morfologikode M872-M879 med malignitetskode /3

*Ekskl:* malignt melanom i hud på kjønnsorganer (C51-C52, C60.-, C63.-)

**C43.0 Malignt melanom på leppe**

*Ekskl:* lepperødt (C00.0-C00.2)

**C43.1 Malignt melanom på øyelokk, inklusive øyevinkel****C43.2 Malignt melanom på øre og i ytre øregang****C43.3 Malignt melanom i andre og uspesifiserte deler av ansikt****C43.4 Malignt melanom i hodebunn og på hals****C43.5 Malignt melanom på trunkus**

Analhud

Analrand

Hud på bryst (*mamma*)

Perianalhud

*Ekskl:* endetarmsåpning INA(C21.0)

**C43.6 Malignt melanom på overekstremitet, inklusive skulder****C43.7 Malignt melanom på underekstremitet, inklusive hofte****C43.8 Overlappende malignt melanom i hud**

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]

**C43.9 Malignt melanom i hud, uspesifisert**

(Malignt) melanom INA

**C44 Andre ondartede svulster i hud (*alia neoplasmata maligna cutis*)**

*Inkl:* ondartet svulst i:

- svettekjertler
- talgkjertler

*Ekskl:* hud på kjønnsorganer (C51-C52, C60.-, C63.-)

Kaposi sarkom (C46.-)

malignt melanom i hud (C43.-)

**C44.0 Hud på leppe**

Basalcellekarsinom på leppe

*Ekskl:* ondartet svulst på lepperødt og leppeslimhinne (C00.-)

**C44.1 Hud på øyelokk, inklusive øyevinkel**

*Ekskl:* bindevev i øyelokk (C49.0)

**C44.2 Hud på øre og i ytre øregang**

*Ekskl:* bindevev i øre (C49.0)

**C44.3 Hud i andre og uspesifiserte deler av ansikt****C44.4 Hud i hodebunn og på hals****C44.5 Hud på trunkus**

Analhud

Analrand

Hud på bryst (*mamma*)

Perianalhud

*Ekskl:* endetarmsåpning INA(C21.0)

**C44.6 Hud på overekstremitet, inklusive skulder**

**C44.7** Hud på underekstremitet, inklusive hofte

**C44.8** Overlappende svulst i hud  
[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]

**C44.9** Ondartet svulst i hud, uspesifisert

## Ondartede svulster i mesotel og bløtvev (C45-C49)

### **C45** Mesoteliom (*mesothelioma*)

*Inkl:* morfologikode M905 med malignitetskode /3

**C45.0** Mesoteliom i brysthinne (*pleura*)

*Ekskl:* andre ondartede svulster i brysthinne (C38.4)

**C45.1** Mesoteliom i bukhinne (*peritoneum*)

Bukhinne:

- parietal
- pelvisk

Oment (*omentum*)

Tarmkrøs (*mesenterium*)

Tykkarmskrøs (*mesocolon*)

*Ekskl:* andre ondartede svulster i bukhinne (C48.-)

**C45.2** Mesoteliom i perikard

*Ekskl:* andre ondartede svulster i perikard (C38.0)

**C45.7** Mesoteliom med andre spesifiserte utgangspunkter

**C45.9** Mesoteliom, uspesifisert

### **C46** Kaposis sarkom (*sarcoma Kaposi*)

*Inkl:* morfologikode M9140 med malignitetskode /3

**C46.0** Kaposis sarkom i hud

**C46.1** Kaposis sarkom i bløtvev

**C46.2** Kaposis sarkom i gane

**C46.3** Kaposis sarkom i lymfeknuter

**C46.7** Kaposis sarkom med andre spesifiserte utgangspunkter

**C46.8** Kaposis sarkom i flere organer

**C46.9** Kaposis sarkom, uspesifisert

### **C47** Ondartet svulst i perifere nerver og det autonome nervesystem (*neoplasma malignum nervorum periphericorum et systematis nervosi autonomici*)

*Inkl:* sympatiske og parasympatiske nerver og ganglier

**C47.0** Perifere nerver i hode, ansikt og på hals

*Ekskl:* perifere nerver i øyehule (C69.6)

**C47.1** Perifere nerver i overekstremitet, inklusive skulder

**C47.2** Perifere nerver i underekstremitet, inklusive hofte

**C47.3** Perifere nerver i toraks

**C47.4** Perifere nerver i buken

**C47.5** Perifere nerver i bekken (*pelvis*)

**C47.6** Perifere nerver i trunkus, uspesifisert

**C47.8** Overlappende svulst i perifere nerver og det autonome nervesystem

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]

**C47.9 Perifere nerver og det autonome nervesystem, uspesifisert**

**C48 Ondartet svulst i retroperitoneum og bukhinne (*neoplasma malignum spatii retroperitonealis et peritonei*)**

*Ekskl:* Kaposis sarkom (C46.1)  
mesoteliom (C45.-)

**C48.0 Retroperitoneum**

**C48.1 Spesifiserte deler av bukhinne (*peritoneum*)**

Bukhinne:

- parietal
- pelvisk

Oment (*omentum*)

Tarmkrøs (*mesenterium*)

Tykketarmkrøs (*mesocolon*)

**C48.2 Bukhinne (*peritoneum*), uspesifisert**

**C48.8 Overlappende svulst i retroperitoneum og bukhinne**

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]

**C49 Ondartet svulst i annet bindevev og bløtvev (*neoplasma malignum alterius telae conjunctivae et telae mollis*)**

*Inkl:* blodkar

brusk

fascie

fettvev

ligament, unntatt uterinligament

lymfekar

muskel

sene

seneskjede

slimpose (*bursa*)

synovialhinne (*synovia*)

*Ekskl:* bindevev i bryst (*mamma*)(C50.-)

brusk i:

- ledd (C40-C41)
- nese (C30.0)
- strupe (C32.3)

bukhinne (C48.-)

Kaposis sarkom (C46.-)

mesoteliom (C45.-)

perifere nerver og det autonome nervesystem (C47.-)

*retroperitoneum*(C48.0)

**C49.0 Bindevev og bløtvev i hode, ansikt og på hals**

Bindevev i:

- øre
- øyelokk

*Ekskl:* bindevev i øyehule (C69.6)

**C49.1 Bindevev og bløtvev i overekstremitet, inklusive skulder**

**C49.2 Bindevev og bløtvev i underekstremitet, inklusive hofter**

**C49.3 Bindevev og bløtvev i toraks**Aksille (*axilla*)Mellomgulv (*diaphragma*)

Store blodkar

**Ekskl:** bryst (*mamma*)(C50.-)

hjerte (C38.0)

*mediastinum*(C38.1-C38.3)*thymus*(C37)**C49.4 Bindevev og bløtvev i buken**

Bukvegg

Hypokondrium

**C49.5 Bindevev og bløtvev i bekken (*pelvis*)**

Lyske

*Perineum*

Sete

**C49.6 Bindevev og bløtvev i trunkus, uspesifisert**

Rygg INA

**C49.8 Overlappende svulst i bindevev og bløtvev**

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]

Ondartet svulst i bindevev og bløtvev med utgangspunkt som ikke kan kodes under noen av kategoriene C47-C49.6

**C49.9 Bindevev og bløtvev, uspesifisert****Ondartet svulst i bryst (*mamma*)(C50)****C50 Ondartet svulst i bryst (*neoplasma malignum mammae*)****Inkl:** bindevev i bryst (*mamma*)**Ekskl:** hud på bryst (C43.5, C44.5)**C50.0 Brystvorte (*papilla mammae*) og *areola mammae*****C50.1 Sentral del av bryst****C50.2 Øvre indre kvadrant av bryst****C50.3 Nedre indre kvadrant av bryst****C50.4 Øvre ytre kvadrant av bryst****C50.5 Nedre ytre kvadrant av bryst****C50.6 Aksillær del av bryst****C50.8 Overlappende svulst i bryst**

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]

**C50.9 Bryst (*mamma*), uspesifisert****Ondartede svulster i kvinnelige kjønnsorganer (C51-C58)****Inkl:** hud på kvinnelige kjønnsorganer**C51 Ondartet svulst i ytre kvinnelige kjønnsorganer (*neoplasma malignum vulvae*)****C51.0 Stor kjønnsleppe (*labium majus*)**Bartholins kjertel (*glandula vestibularis major*)**C51.1 Liten kjønnsleppe (*labium minus*)****C51.2 Klitoris (*clitoris*)****C51.8 Overlappende svulst i ytre kvinnelige kjønnsorganer**

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]

**C51.9** Ytre kvinnelige kjønnsorganer (*vulva*), uspesifisert  
*Pudendum femininum*

**C52** Ondartet svulst i skjede (*neoplasma malignum vaginae*)

**C53** Ondartet svulst i livmorhals (*neoplasma malignum cervicis uteri*)

**C53.0** *Endocervix*

**C53.1** *Ectocervix(portio)*

**C53.8** Overlappende svulst i livmorhals  
[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]

**C53.9** Livmorhals (*cervix uteri*), uspesifisert

**C54** Ondartet svulst i livmorlegeme (*neoplasma malignum corporis uteri*)

**C54.0** *Isthmus uteri*  
Nedre uterinsegment

**C54.1** Livmorslimhinne (*endometrium*)

**C54.2** Muskulatur i livmorvegg (*myometrium*)

**C54.3** *Fundus uteri*

**C54.8** Overlappende svulst i livmorlegeme  
[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]

**C54.9** Livmorlegeme (*corpus uteri*), uspesifisert

**C55** Ondartet svulst i livmor, uspesifisert del (*neoplasma malignum uteri partium non specificatarum*)

**C56** Ondartet svulst i eggstokk (*neoplasma malignum ovarii*)

**C57** Ondartet svulst i andre og uspesifiserte kvinnelige kjønnsorganer (*neoplasma malignum aliorum organorum genitalium femininorum et non specificatorum*)

**C57.0** Eggleder (*neoplasma malignum salpingis*)  
*Tuba uterina*

**C57.1** *Ligamentum latum uteri*

**C57.2** *Ligamentum rotundum uteri*

**C57.3** *Parametrium*  
Uterinligament INA

**C57.4** *Adnexa uteri*, uspesifisert

**C57.7** Andre spesifiserte kvinnelige kjønnsorganer  
Wolffs legeme eller gang (*ductus mesonephricus*)

**C57.8** Overlappende svulst i kvinnelige kjønnsorganer  
[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]  
Ondartet svulst i kvinnelige kjønnsorganer med utgangspunkt som ikke kan kodes under noen av kategoriene C51-C57.7, C58  
Tuboovarial lokalisasjon  
Uteroovarial lokalisasjon

**C57.9** Kvinnelige kjønnsorganer, uspesifisert  
Kvinnelig urogenitalsystem INA

**C58** Ondartet svulst i morkake (*neoplasma malignum placentae*)



Koriokarsinom INA

**Ekskl:** blæremola:

- invasiv (D39.2)
  - INA(O01.9)
- chorioadenoma destruens*(D39.2)

## Ondartede svulster i mannlige kjønnsorganer (C60-C63)

**Inkl:** hud på mannlige kjønnsorganer

### **C60** Ondartet svulst i *penis*(*neoplasma malignum penis*)

**C60.0** Forhud (*preputium*)

**C60.1** Penishode (*glans penis*)

**C60.2** Penisskaft (*corpus penis*)

Svamplegeme (*corpus cavernosum*)

**C60.8** Overlappende svulst i *penis*

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]

**C60.9** *Penis*, uspesifisert

Hud på *penis*INA

### **C61** Ondartet svulst i blærehalskjertel (*neoplasma malignum prostatae*)

### **C62** Ondartet svulst i testikkel (*neoplasma malignum testis*)

**C62.0** Ikke-descendert testikkel

Ektopisk testikkel [utgangspunkt for svulst]

Retinert testikkel [utgangspunkt for svulst]

**C62.1** Descendert testikkel

Testikkel i pung

**C62.9** Testikkel (*testis*), uspesifisert

### **C63** Ondartet svulst i andre og uspesifiserte mannlige kjønnsorganer (*neoplasma malignum aliorum organorum genitalium masculinorum et non specificatorum*)

**C63.0** Bitestikkel (*epididymis*)

**C63.1** Sædleder (*ductus deferens*)

**C63.2** Pung (*scrotum*)

Hud på pung

**C63.7** Andre spesifiserte mannlige kjønnsorganer

Sædblære (*vesicula seminalis*)

*Tunica vaginalis*

**C63.8** Overlappende svulst i mannlige kjønnsorganer

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]

Ondartet svulst i mannlige kjønnsorganer med utgangspunkt som ikke kan kodes under noen av kategoriene C60-C63.7

**C63.9** Mannlig kjønnsorgan, uspesifisert

Mannlig urogenitalsystem INA

## Ondartede svulster i urinveier (C64-C68)

### **C64** Ondartet svulst i nyre, unntatt nyrebekken (*neoplasma malignum renis, pelvi renali excepta*)

*Ekskl:* nyrebekken (C65)  
nyrekalker (C65)

**C65 Ondartet svulst i nyrebekken (*neoplasma malignum pelvis renalis*)**

Nyrekalker (*calyces renales*)  
Overgang mellom nyrebekken og urinleder

**C66 Ondartet svulst i urinleder (*neoplasma malignum ureteris*)**

*Ekskl:* urinlederåpning i urinblære (C67.6)

**C67 Ondartet svulst i urinblære (*neoplasma malignum vesicae urinariae*)**

**C67.0 Blæretrekant (*trigonum vesicae urinariae*)**

**C67.1 Blæretak**

**C67.2 Sidevegg i urinblære**

**C67.3 Fremre vegg i urinblære**

**C67.4 Bakre vegg i urinblære**

**C67.5 Blærehals**

Indre urinrørsåpning (*ostium urethrae internum*)

**C67.6 Urinlederåpning**

**C67.7 *Urachus***

**C67.8 Overlappende svulst i urinblære**

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]

**C67.9 Urinblære (*vesica urinaria*), uspesifisert**

**C68 Ondartet svulst i andre og uspesifiserte urinveisorganer (*neoplasma malignum organorum aliorum urinariorum et non specificatorum*)**

*Ekskl:* urogenitalsystem INA:

- kvinnelig (C57.9)
- mannlig (C63.9)

**C68.0 Urinrør (*urethra*)**

*Ekskl:* indre urinrørsåpning (C67.5)

**C68.1 Parauretral kjertel**

**C68.8 Overlappende svulst i urinveisorganer**

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]

Ondartet svulst i urinveisorganer med utgangspunkt som ikke kan kodes under noen av kategoriene C64-C68.1

**C68.9 Urinveisorgan, uspesifisert**

Urinveier INA

## Ondartede svulster i øye, hjerne og andre deler av sentralnervesystemet (C69-C72)

**C69 Ondartet svulst i øyet og øyets adneksstrukturer (*neoplasma malignum oculi et organorum adnexorum*)**

*Ekskl:* bindevev i øyelokk (C49.0)  
hud på øyelokk (C43.1, C44.1)  
*nervus opticus*(C72.3)

**C69.0 *Conjunctiva***

- C69.1** Hornhinne (*cornea*)
- C69.2** Netthinne (*retina*)
- C69.3** Årehinne (*choroidea*)
- C69.4** Strålelegeme (*corpus ciliare*)
- C69.5** Tårekjertel (*glandula lacrimalis*) og tårekanal (*ductus nasolacrimalis*)  
*Canaliculus lacrimalis*  
Tåresekk (*saccus lacrimalis*)
- C69.6** Øyehule (*orbita*)  
Bindevev i øyehule  
Perifere nerver i øyehule  
Retrobulbært vev  
Retrookulært vev  
Ytre øyemusklér  
*Ekskl:* orbitas benete vegg (C41.0)
- C69.8** Overlappende svulst i øyet og øyets adneksstrukturer  
[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]
- C69.9** Øye (*oculus*), uspesifisert  
Øyeeple (*bulbus oculi*)
- C70** Ondartet svulst i sentralnervesystemets hinner (*neoplasma malignum meningium*)
- C70.0** Hjernehinner
- C70.1** Ryggmargshinner
- C70.9** Hjerne- og ryggmargshinner, uspesifisert
- C71** Ondartet svulst i hjerne (*neoplasma malignum cerebri*)  
*Ekskl:* hjernenerver (C72.2-C72.5)  
retrobulbært vev (C69.6)
- C71.0** Storhjerne (*cerebrum*), unntatt lapper og ventrikler  
Supratentoriell lokalisasjon INA
- C71.1** Pannelapp (*lobus frontalis*)
- C71.2** Tinninglapp (*lobus temporalis*)
- C71.3** Isselapp (*lobus parietalis*)
- C71.4** Bakhodelapp (*lobus occipitalis*)
- C71.5** Hjerneventrikkel  
*Ekskl:* fjerde ventrikkel (C71.7)
- C71.6** Lillehjerne (*cerebellum*)
- C71.7** Hjernestamme  
Fjerde ventrikkel  
Infratentoriell lokalisasjon INA
- C71.8** Overlappende svulst i hjerne  
[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]
- C71.9** Hjerne, uspesifisert
- C72** Ondartet svulst i ryggmarg, hjernenerver og andre deler av sentralnervesystemet (*neoplasma malignum medullae spinalis, nervorum cranialium et aliarum partium systematis nervosi centralis*)

*Ekskl:* perifere nerver og det autonome nervesystem (C47.-)  
sentralnervesystemets hinner (C70.-)

**C72.0** Ryggmarg (*medulla spinalis*)

**C72.1** *Cauda equina*

**C72.2** *Nervus olfactorius*[1. hjernenerve]  
*Bulbus olfactorius*

**C72.3** *Nervus opticus*[2. hjernenerve]

**C72.4** *Nervus vestibulocochlearis*[8. hjernenerve]

**C72.5** Andre og uspesifiserte hjernenerver

**C72.8** Overlappende svulst i hjerne og andre deler av sentralnervesystemet

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]

Ondartet svulst i hjerne og andre deler av sentralnervesystemet med utgangspunkt som ikke kan kodes under noen av kategoriene C70-C72.5

**C72.9** Sentralnervesystemet, uspesifisert  
Nervesystemet INA

## Ondartede svulster i skjoldbruskkjertel og andre endokrine kjertler (C73-C75)

**C73** Ondartet svulst i skjoldbruskkjertel (*neoplasma malignum glandulae thyreoideae*)

**C74** Ondartet svulst i binyre (*neoplasma malignum glandulae suprarenalis*)

**C74.0** Binyrebark (*cortex glandulae suprarenalis*)

**C74.1** Binyremarg (*medulla glandulae suprarenalis*)

**C74.9** Binyre (*glandula suprarenalis*), uspesifisert

**C75** Ondartet svulst i andre endokrine kjertler og beslektede strukturer (*neoplasma malignum aliarum glandularum endocrinarum et telarum cognatarum*)

*Ekskl:* binyre (C74.-)  
eggstokk (C56)  
endokrin bukspyttkjertel (C25.4)  
skjoldbruskkjertel (C73)  
testikkel (C62.-)  
*thymus*(C37)

**C75.0** Biskjoldbruskkjertel (*glandula parathyreoidea*)

**C75.1** Hypofyse (*hypophysis*)

**C75.2** *Ductus craniopharyngealis*

**C75.3** *Corpus pineale*

**C75.4** *Glomus caroticum*

**C75.5** Aortalegeme (*glomus aortae*) og andre paraganglier

**C75.8** Affeksjon av multiple endokrine kjertler, uspesifisert

*Merk:* Hvis utgangspunktene for multiple svulster er kjente, skal de kodes hver for seg.

**C75.9** Endokrin kjertel, uspesifisert

## Ondartede svulster med ufullstendig angitte eller uspesifiserte utgangspunkter og metastaser (C76-C80)

### **C76** Ondartet svulst med annet og ufullstendig angitt utgangspunkt

*Ekskl:* ondartet svulst:

- i kvinnelig urogenitalsystem INA(C57.9)
- i lymfoid, hematopoetisk eller beslektet vev (C81-C96)
- i mannlig urogenitalsystem INA(C63.9)
- med uspesifisert utgangspunkt (C80.-)

#### **C76.0 Hode (*caput*), ansikt (*facies*) og hals (*collum*)**

Kinn INA

Nese INA

#### **C76.1 Toraks**

Aksille (*axilla*)

Intratorakal lokalisasjon INA

Torakal lokalisasjon INA

#### **C76.2 Buken (*abdomen*)**

#### **C76.3 Bekken (*pelvis*)**

Lokalisasjoner som overlapper flere organsystemer i bekken, som:

- rektovaginal lokalisasjon
- rektovesikal lokalisasjon
- *septum rectovaginale*
- *septum rectovesicale*

Lyske INA

#### **C76.4 Overekstremitet**

#### **C76.5 Underekstremitet**

#### **C76.7 Andre ufullstendig angitte utgangspunkter**

#### **C76.8 Overlappende svulst med annet og ufullstendig angitt utgangspunkt**

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]

### **C77** Metastase og uspesifisert ondartet svulst i lymfeknuter

Mikrometastase kodes med 5. tegn 0. Ved både vanlig metastase og mikrometastase i samme lokalisasjon kodes kun vanlig metastase.

*Ekskl:* ondartet svulst i lymfeknuter spesifisert som primær (C81-C86, C96.-)

#### **C77.0 Lymfeknuter i hode, ansikt og på hals**

Supraklavikulære lymfeknuter

Norsk 5.tegnskode

C77.00 Mikrometastase i lymfeknuter i hode, ansikt og på hals

#### **C77.1 Intratorakale lymfeknuter**

Norsk 5.tegnskode

C77.10 Mikrometastase i intratorakale lymfeknuter

#### **C77.2 Intraabdominale lymfeknuter**

Norsk 5.tegnskode

C77.20 Mikrometastase i intraabdominale lymfeknuter

#### **C77.3 Lymfeknuter i aksille og overekstremitet**

Pektorale lymfeknuter

Norsk 5.tegnskode

C77.30 Mikrometastase i lymfeknuter i aksille og overekstremitet

#### **C77.4 Lymfeknuter i lyske og underekstremitet**

Norsk 5.tegnskode  
C77.40 Mikrometastase i lymfeknuter i lyske og underekstremitet

**C77.5 Lymfeknuter i bekken**

Norsk 5.tegnskode  
C77.50 Mikrometastase i lymfeknuter i bekken

**C77.8 Lymfeknuter i flere kroppsregioner**

Norsk 5.tegnskode  
C77.80 Mikrometastase i lymfeknuter i flere kroppsregioner

**C77.9 Lymfeknute, uspesifisert**

Norsk 5.tegnskode  
C77.90 Mikrometastase i lymfeknute, uspesifisert

**C78 Metastase i åndedretsorganer og fordøyelsesorganer**

Mikrometastase kodes med 5. tegn 0. Ved både vanlig metastase og mikrometastase i samme lokalisasjon kodes kun vanlig metastase.

**C78.0 Metastase i lunge**

Norsk 5.tegnskode  
C78.00 Mikrometastase i lunge

**C78.1 Metastase i mediastinum**

Norsk 5.tegnskode  
C78.10 Mikrometastase i mediastinum

**C78.2 Metastase i brysthinne**

Ondartet pleuraeffusjon INA  
Norsk 5.tegnskode  
C78.20 Mikrometastase i brysthinne

**C78.3 Metastase i andre og uspesifiserte åndedretsorganer**

**C78.4 Metastase i tynntarm**

Norsk 5.tegnskode  
C78.40 Mikrometastase i tynntarm

**C78.5 Metastase i tykktarm, endetarm, analkanal og endetarmsåpning**

Norsk 5.tegnskode  
C78.50 Mikrometastase i tykktarm, endetarm, analkanal og endetarmsåpning

**C78.6 Metastase i retroperitoneum og bukhinne**

Ondartet *ascites* INA  
Norsk 5.tegnskode  
C78.60 Mikrometastase i retroperitoneum og bukhinne

**C78.7 Metastase i lever og intrahepatiske galleganger**

Norsk 5.tegnskode  
C78.70 Mikrometastase i lever og intrahepatiske galleganger

**C78.8 Metastase i andre og uspesifiserte fordøyelsesorganer**

Norsk 5.tegnskode  
C78.80 Mikrometastase i andre og uspesifiserte fordøyelsesorganer

**C79 Metastase med annen og uspesifisert lokalisasjon**

Mikrometastase kodes med 5. tegn 0. Ved både vanlig metastase og mikrometastase i samme lokalisasjon kodes kun vanlig metastase.

**C79.0 Metastase i nyre og nyrebekken**

Norsk 5.tegnskode  
C79.00 Mikrometastase i nyre og nyrebekken

**C79.1 Metastase i urinblære og andre og uspesifiserte urinveier**

Norsk 5.tegnskode  
C79.10 Mikrometastase i urinblære og andre og uspesifiserte urinveier

**C79.2 Metastase i hud**

Norsk 5.tegnskode  
C79.20 Mikrometastase i hud

**C79.3 Metastase i hjerne og hjernehirner**

Norsk 5.tegnskode  
C79.30 Mikrometastase i hjerne og hjernehirner

**C79.4 Metastase i andre og uspesifiserte deler av nervesystemet**

Norsk 5.tegnskode  
C79.40 Mikrometastase i andre og uspesifiserte deler av nervesystemet

**C79.5 Metastase i knokler og benmarg**

Norsk 5.tegnskode  
C79.50 Mikrometastase i knokler og benmarg

**C79.6 Metastase i eggstokk**

Norsk 5.tegnskode  
C79.60 Mikrometastase i eggstokk

**C79.7 Metastase i binyre**

Norsk 5.tegnskode  
C79.70 Mikrometastase i binyre

**C79.8 Metastase med annen spesifisert lokalisasjon**

Norsk 5.tegnskode  
C79.80 Mikrometastase med annen spesifisert lokalisasjon

**C79.9 Metastase med uspesifisert lokalisasjon**

Disseminert (sekundær):

- cancer INA
- malignitet INA

Generalisert (sekundær):

- cancer INA
- malignitet INA

Multiple metastaser INA

Sarkomatose (sekundær) INA

Norsk 5.tegnskode

C79.90 Mikrometastase med uspesifisert lokalisasjon

**C80 Ondartet svulst uten spesifisert lokalisasjon**

*Merk:* Konsulter merknad i årets Kodeveiledning ved bruk av denne kategorien.

**C80.0 Ondartet svulst med utgangspunkt angitt som ukjent**

Primær lokalisasjon ukjent

**C80.9 Ondartet svulst med uspesifisert utgangspunkt**

Cancer INA

Karsinom INA

Malignitet INA

Multiple ondartede svulster INA

*Ekskl:* multiple metastaser INA (C79.9)

metastase med uspesifisert lokalisasjon (C79.9)

**Ondartede svulster i lymfoid, hematopoetisk eller beslektet vev (C81-C96)**



**Ekskl:** metastase (sekundær svulst) og uspesifisert ondartet svulst i lymfeknuter (C77.-)

## **C81** Hodgkin lymfom

**C81.0** Nodulært lymfocyttrikt Hodgkin lymfom

**C81.1** (Klassisk) Hodgkin lymfom, nodulær sklerose

**C81.2** (Klassisk) Hodgkin lymfom, blandingstype

**C81.3** Lymfocytffattig (klassisk) Hodgkin lymfom

**C81.4** (Klassisk) Hodgkin lymfom, lymfocyttrikt

*Ekskl:* nodulært lymfocyttrikt Hodgkin lymfom (C81.0)

**C81.7** Andre typer av (klassisk) Hodgkin lymfom

Klassisk Hodgkin lymfom av uspesifisert type

**C81.9** Uspesifisert Hodgkin lymfom

## **C82** Follikulært lymfom

*Inkl:* follikulært lymfom med eller uten diffuse områder

*Ekskl:* modent T/NK-cellelymfom (C84.-)

**C82.0** Follikulært lymfom grad 1

**C82.1** Follikulært lymfom grad 2

**C82.2** Follikulært lymfom grad 3, uspesifisert

**C82.3** Follikulært lymfom grad 3a

**C82.4** Follikulært lymfom grad 3b

**C82.5** Diffust follikkelsenterlymfom

**C82.6** Kutant follikkelsenterlymfom

**C82.7** Andre typer av follikulært lymfom

Malignt non-Hodgkins lymfom:

- lymfocytært høyt differensiert nodulær type (M 9693/3)
- med intermediær differensiering, nodulær type (mantelsonelymfom) (M 9694/3)

**C82.9** Uspesifisert follikulært lymfom

Nodulært lymfom INA

## **C83** Ikke-follikulært lymfom

**C83.0** Småcellet B-cellelymfom

Lymfoplasmacytisk lymfom

Nodalt marginalsone B-cellelymfom

Ikke-leukemisk variant av B-celle kronisk lymfatisk leukemi

Splenisk marginalsone B-cellelymfom

*Ekskl:* kronisk lymfatisk leukemi (C91.1)

Waldenströms makroglobulinemi (C88.0)

modent T/NK-cellelymfom (C84.-)

**C83.1** Mantelcellelymfom

Centrocyttisk lymfom

Malign lymfoid polypose

**C83.3** Diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL)

Anaplastisk

CD30-positivt

Centroblastisk

Immunoblastisk

Plasmablastisk



Uspesifisert subtype

T-cellerikt

*Ekskl:* mediastinalt (thymisk) storcellet B-cellelymfom (C85.2)  
modent T/NK-cellelymfom (C84.-)

**C83.5 Lymfoblastisk (diffust) lymfom**

Pre-B-cellelymfom

Lymfoblastisk B-cellelymfom

Lymfoblastisk lymfom INA

Lymfoblastisk T-cellelymfom

Pre-T-cellelymfom

**C83.7 Burkitt lymfom**

Atypisk Burkitt lymfom

Burkitt liknende lymfom

*Ekskl:* Burkitt leukemi (moden B-celle ALL) (C91.8)

**C83.8 Andre typer ikke-follikulært lymfom**

Intravaskulært storcellet B-cellelymfom

Lymfomatoid granulomatose

*Ekskl:* mediastinalt (thymisk) storcellet B-cellelymfom (C85.2)  
T-cellerikt B-cellelymfom (C83.3)

**C83.9 Ikke-follikulært (diffust) lymfom, uspesifisert**

**C84 Modne T/NK-cellelymfomer**

**C84.0 *Mycosis fungoides***

**C84.1 Sézary syndrom**

**C84.4 Perifert T-cellelymfom, ikke klassifisert annet sted**

Lennerts lymfom

Lymfoepiteloid lymfom

**C84.5 Andre modne T/NK-cellelymfomer**

*Merk:* Dersom T-celletilhørighet er nevnt i forbindelse med et spesifisert lymfom, skal sykdommen kodes i henhold til den spesifikke diagnosen.

*Ekskl:* angioimmunoblastisk T-cellelymfom (C86.5)  
blastisk NK-cellelymfom (C86.4)  
enteropati-type T-celle lymfom (C86.2)  
ekstranodalt NK/T nasal type T-cellelymfom (C86.0)  
hepatosplenisk T-celle lymfom (C86.1)  
primære kutane CD30-positiv T-celleproliferasjoner (C86.6)  
subkutant pannikulitt-liknende T-cellelymfom (C86.3)  
T-celleleukemi (C91.-)

**C84.6 Anaplastisk storcellet ALK-positivt lymfom**

Anaplastisk storcellet CD30-positivt lymfom

**C84.7 Anaplastisk storcellet ALK-negativt lymfom**

*Ekskl:* primære kutane CD30-positiv T-celleproliferasjoner (C86.6)

**C84.8 Uspesifisert kutant T-cellelymfom**

**C84.9 Uspesifisert modent T/NK-cellelymfom**

NK/T-cellelymfom INA

*Ekskl:* modent T-cellelymfom, ikke klassifisert annet sted (C84.4)

**C85 Andre og uspesifiserte typer av non-Hodgkin lymfom**

**C85.1 B-cellelymfom, uspesifisert**  
 Malignt non-Hodgkins lymfom, B-celle-type IN  
*Merk:* Dersom B-celleteilhørighet er nevnt i forbindelse med et spesifisert lymfom, skal sykdommen kodes i henhold til den spesifikke diagnosen.

**C85.2 Mediastinalt (thymisk) storcellet B-cellelymfom**

**C85.7 Andre spesifiserte typer non-Hodgkin lymfomer**

**C85.9 Non-Hodgkin lymfom, uspesifisert**

Lymfom INA

Malignt lymfom INA

Non-Hodgkin lymfom INA

## **C86 Andre spesifiserte typer T/NK-cellelymfomer**

*Ekskl:* anaplastisk storcellet ALK-negativt lymfom (C84.7)  
 anaplastisk storcellet ALK-positivt lymfom (C84.6)

**C86.0 Ekstranodalt NK/T nasal type T-cellelymfom**

**C86.1 Hepatosplenisk T-celle lymfom**

Type alfa/beta og gamma/delta

**C86.2 Enteropati-type (intestinalt) T-cellelymfom**

Enteropatiassosiert T-cellelymfom

**C86.3 Subkutant pannikulitt-liknende T-cellelymfom**

**C86.4 Blastisk NK-cellelymfom**

**C86.5 Angioimmunoblastisk T-cellelymfom**

**C86.6 Primære kutane CD30-positive T-celleproliferasjoner**

Lymfomatoid papulose

Primært kutant anaplastisk storcellet lymfom

Primært kutant CD30-positivt storcellet T-cellelymfom

## **C88 Ondartede immunoproliferative sykdommer**

**C88.0 Waldenströms makroglobulinemi**

Lymfoplasmacyttisk lymfom med IgM-produksjon

Makroglobulinemi (primær)(idiopatisk)

*Ekskl:* Småcellet B-cellelymfom (C83.0)

**C88.2 Annen sykdom med tunge kjeder**

Franklins sykdom

Gammakjedesykdom

μ-kjedesykdom (my-kjedesykdom)

**C88.3 Immunoproliferativ tynntarmssykdom**

Alfakjedesykdom

Middelhavslymfom

**C88.4 Ekstranodalt marginalsone B-cellelymfom i mukosaassosiert lymfoid vev (MALT-lymfom)**

*Merk:* bruk om ønskelig tilleggskode (C83.3) for å angi overgang til høymalignt (diffust storcellet) lymfom

Lymfom i hudassosiert lymfoid vev («SALT-lymphoma»)

Lymfom i bronkoalassosiert lymfoid vev («BALT-lymphoma »)

**C88.7 Andre ondartede immunoproliferative sykdommer**

**C88.9 Ondartet immunoproliferativ sykdom, uspesifisert**

Immunoproliferativ sykdom INA

**C90 Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer**

- C90.0 Myelomatose**  
 Kahlers sykdom  
 Multiple myelomer  
 Plasmacellemyelom  
 Medullært plasmocytom  
*Ekskl:* solitært plasmocytom (C90.3)
- C90.1 Plasmacelleleukemi**
- C90.2 Ekstramedullært plasmocytom**
- C90.3 Solitært plasmocytom**  
 Lokalisert ondartet plasmacelletumor INA  
 Plasmocytom INA  
 Solitært myelom

**C91 Lymfatisk leukemi**

- C91.0 Akutt lymfatisk leukemi(ALL)**  
*Merk:* denne koden skal bare brukes for T-celleleukemi og pre-B-leukemi
- C91.1 Kronisk lymfatisk leukemi av B-celletype**  
 Lymfoplasmocytteleukemi  
 Richters syndrom  
*Ekskl:* lymfoplasmacytisk lymfom (C83.0)
- C91.3 Prolymfocytteleukemi av B-celletype**
- C91.4 Hårcelleleukemi**  
 Leukemisk retikuloendoteliøse
- C91.5 Adult T-celleleukemi/lymfom [HTLV-1-assosiert]**  
 Akutt  
 Kronisk  
 Lymfatisk  
 Ulmende
- C91.6 Prolymfocytteleukemi av T-celletype**
- C91.7 Andre lymfatiske leukemier**  
 Storcellet granulær T-lymfocytteleukemi (assosiert med revmatoid artritt)
- C91.8 Burkitt leukemi (moden B-celle ALL)**  
*Ekskl:* Burkitt lymfom med lite eller ingen benmargsinfiltrasjon (C83.7)
- C91.9 Lymfatisk leukemi, uspesifisert**

**C92 Myelogen leukemi**

*Inkl:* granulocytteleukemi

- C92.0 Akutt myelogen leukemi [AML]**  
 Akutt myelogen leukemi, minimalt differensiert  
 Akutt myelogen leukemi (med modningstegn)  
 AML1/ETO  
 AML M0  
 AML M1  
 AML M2  
 AML med t(8;21)  
 AML (uten FAB-klassifisering) INA  
 Refraktær anemi med økt antall blaster i transformasjon

*Ekskl:* akutt forverring av kronisk myelogen leukemi (C92.1)

**C92.1 Kronisk myelogen leukemi [KML], BCR/ABL-positiv**

Kronisk myelogen leukemi, Philadelphiakromosom (Ph1) positiv

Kronisk myelogen leukemi, t(9;22)(q34;q11)

Kronisk myelogen leukemi med blastkrise

*Ekskl:* atypisk kronisk myelogen leukemi, BCR/ABL-negativ (C92.2)

kronisk myelomonocyttleukemi (C93.1)

uklassifisert myeloproliferativ sykdom (D47.1)

**C92.2 Atypisk kronisk myelogen leukemi, BCR/ABL-negativ**

**C92.3 Myeloid sarkom**

*Merk:* tumor av umodne myelogene celler

Klorom

Granulocytt Sarkom

**C92.4 Akutt promyelocyttleukemi [PML]**

AML M3

AML Me med t(15;17) og varianter

**C92.5 Akutt myelomonocyttleukemi**

AML M4

AML M4 Eo med inv(16) eller t(16;16)

**C92.6 Akutt myelogen leukemi med 11q23-aberrasjon**

Akutt myelogen leukemi med variasjon i MLL-genet

**C92.7 Andre myelogene leukemier**

*Ekskl:* kronisk eosinofil leukemi [hypereosinofilt syndrom] (D47.5)

**C92.8 Akutt myelogen leukemi med multilineær dysplasi**

*Merk:* Akutt myelogen leukemi med dysplasi av gjenværende hematopoese og/eller tidligere myelodysplastisk sykdom

**C92.9 Myelogen leukemi, uspesifisert**

**C93 Monocyttleukemi**

*Inkl:* monocytoid leukemi

**C93.0 Akutt monoblast/monocyttleukemi**

AML M5a

AML M5b

AML M5

**C93.1 Kronisk myelomonocyttleukemi**

Kronisk monocyttleukemi

KMML-1

KMML-2

KMML med eosinofili

**C93.3 Juvenil myelomonocyttleukemi**

**C93.7 Andre monocyttleukemier**

**C93.9 Monocyttleukemi, uspesifisert**

**C94 Andre leukemier med spesifisert celletype**

*Ekskl:* leukemisk retikuloendoteliøse (C91.4)

plasmacelleleukemi (C90.1)

**C94.0 Akutt erytroid leukemi**

Akutt myelogen leukemi M6 (a)(b)  
Erytroleukemi

**C94.2 Akutt megakaryoblastleukemi**

Akutt myelogen leukemi M7  
Akutt megakaryocytteleukemi

**C94.3 Mastcelleleukemi**

**C94.4 Akutt panmyelose med myelofibrose**

Akutt myelofibrose

**C94.6 Myelodysplastisk og myeloproliferativ sykdom, ikke klassifisert annet sted**

**C94.7 Andre spesifiserte leukemier**

Aggressiv NK-celleleukemi  
Akutt basofil leukemi

**C95 Leukemier med uspesifisert celletype**

**C95.0 Akutt leukemi med uspesifisert celletype**

Akutt leukemi med to cellelinjer  
Akutt leukemi med blandet cellelinje  
Bifenotypisk akutt leukemi  
Stamcelleleukemi med usikker celletype

*Ekskl:* akutt eksaserbasjon av uspesifisert kronisk leukemi (C95.1)

**C95.1 Kronisk leukemi med uspesifisert celletype**

Akutt eksaserbasjon av uspesifisert kronisk leukemi

**C95.7 Annen leukemi med uspesifisert celletype**

**C95.9 Leukemi, uspesifisert**

**C96 Andre og uspesifiserte ondartede svulster utgått fra lymfoid, hematopoetisk eller beslektet vev**

**C96.0 Multifokal og multisystemisk (disseminert) Langerhanscellehistiocytose [Letterer-Siwe's sykdom]**

Histiocytosis X, multisystemisk

**C96.2 Malign mastcelletumor**

Aggressiv systemisk mastocytose  
Mastcellesarkom

*Ekskl:* indolent mastocytose (D47.0)  
mastcelleleukemi (C94.3)  
mastocytose (medfødt) (kutan) (Q82.2)

**C96.4 Sarkom med dendrittiske celler (aksessoriske celler)**

Interdigiterende dendrittisk cellesarkom  
Langerhanscellesarkom  
Sarkom med follikulære dendrittiske celler

**C96.5 Multifokal og unisystemisk Langerhanscellehistiocytose**

Hand-Schüller-Christians sykdom  
Histiocytosis X, multifokal

**C96.6 Unifokal Langerhanscellehistiocytose**

Eosinofilt granulom  
Histiocytosis X, unifokal  
Histiocytosis X INA  
Langerhanscellehistiocytose INA

**C96.7 Andre spesifiserte ondartede svulster utgått fra lymfoid, hematopoetisk eller beslektet**

vev

**C96.8 Histiocytært sarkom**  
Malign histiocytose

**C96.9 Ondartet svulst utgått fra lymfoid, hematopoetisk eller beslektet vev, uspesifisert**

## Multiple primære ondartede svulster med forskjellige utgangspunkter (C97)

**C97 Multiple primære ondartede svulster med forskjellige utgangspunkter**

*Merk:* Konsulter årets Kodeveiledning ved bruk av kategorien [C97](#).

## *In situ* (preinvasive) svulster (D00-D09)

*Merk:* Mange *in situ*-svulster blir ansett for å befinne seg innen et morfologisk kontinuum mellom dysplasi og invasiv kreft. Hva angår for eksempel cervikal intraepitelial neoplasi (CIN), har man definert tre grader. Den tredje av disse (CIN III) omfatter både grov dysplasi og *carcinoma in situ*. Dette inndelingssystemet er utvidet til å gjelde andre organer, som ytre kvinnelige kjønnsorganer og skjede. Beskrivelser av CIN III med eller uten opplysning om grov dysplasi, kodes under denne delen. CIN I og CIN II er klassifisert som epitelial dysplasi i det aktuelle organet og skal kodes under det relevante organsystemkapitlet.

*Inkl:* Bowens sykdom  
erytroplasi  
morfologikoder med malignitetskode /2  
Queyrats erytroplasi

**D00 Carcinoma in situ (preinvasivt karsinom) i munnhule, spiserør og magesekk**

*Ekskl:* melanoma *in situ*(D03.-)

**D00.0 Lippe (*labium*), munnhule (*cavum oris*) og svelg (*pharynx*)**

Lepperødt

*Plica aryepiglottica:*

- fri rand
- hypofarygeal side
- INA

*Ekskl:* hud på leppe (D03.0, D04.0)

*plica aryepiglottica*, laryngeal del (D02.0)

strupelokk:

- suprahyoidal del (D02.0)
- INA(D02.0)

**D00.1 Spiserør (*oesophagus*)**

**D00.2 Magesekk (*ventriculus*)**

**D01 Carcinoma in situ (preinvasivt karsinom) i andre og uspesifiserte fordøyelsesorganer**

*Ekskl:* melanoma *in situ*(D03.-)

**D01.0 Tykktarm (*colon*)**

*Ekskl:* overgang mellom sigmoideum og endetarm (D01.1)

**D01.1 Overgang mellom sigmoideum og endetarm (*colon rectosigmoideum*)**

**D01.2 Endetarm (*rectum*)**

**D01.3 Endetarmsåpning (*anus*) og analkanal (*canalis analis*)**

*Ekskl:* analhud (D03.5, D04.5)  
analrand (D03.5, D04.5)  
perianalhud (D03.5, D04.5)

**D01.4 Andre og uspesifiserte deler av tarm**

*Ekskl:* Vaters ampulle (D01.5)

**D01.5 Lever (*hepar*), galleblære (*vesica fellea*) og galleganger**

Vaters ampulle (*ampulla Vateri*)

**D01.7 Andre spesifiserte fordøyelsesorganer**

Bukspyttkjertel (*pancreas*)

**D01.9 Fordøyelsesorgan, uspesifisert**

**D02 Carcinoma in situ (preinvasivt karsinom) i mellomøre og åndedretsorganer**

*Ekskl:* melanoma in situ(D03.-)

**D02.0 Strupe (*larynx*)**

*Plica aryepiglottica*, laryngeal side

Strupelokk, suprahyoidal del

Strupelokk (*epiglottis*)

*Ekskl:* *plica aryepiglottica*:

- fri rand (D00.0)
- hypofaryngeal side (D00.0)
- INA(D00.0)

**D02.1 Luftrør (*trachea*)**

**D02.2 Bronkie (*bronchus*) og lunge (*pulmo*)**

**D02.3 Andre spesifiserte åndedretsorganer**

Bihuler (*sinus paranasales*)

Mellomøre (*auris media*)

Nesehule (*cavum nasi*)

*Ekskl:* hud på øre (D04.2)

nese:

- hud (D04.3)
- INA(D09.7)

**D02.4 Åndedretsorgan, uspesifisert**

**D03 Melanoma in situ (preinvasivt melanom)**

*Inkl:* morfologikode M872-M879 med malignitetskode /2

**D03.0 Leppe (*labium*)**

**D03.1 Øyelokk (*palpebra*), inklusive øyevinkel**

**D03.2 Øre (*auris*) og ytre øregang (*meatus acusticus externus*)**

**D03.3 Andre og uspesifiserte deler av ansikt**

**D03.4 Hodebunn og hals (*collum*)**

**D03.5 Trunkus (*truncus*)**

Analhud

Analrand

Hud på bryst

Perianalhud

**D03.6 Overekstremitet, inklusive skulder**

D03.7 Underekstremitet, inklusive hofte

D03.8 Andre lokalisasjoner

D03.9 *Melanoma in situ*, uspesifisert

**D04 Carcinoma in situ (preinvasivt karsinom) i hud**

*Ekskl:* melanoma in situ(D03.-)

Queyrats erytroplasi (*penis*)INA(D07.4)

D04.0 Hud på leppe

*Ekskl:* lepperødt (D00.0)

D04.1 Hud på øyelokk, inklusive øyevinkel

D04.2 Hud på øre og i ytre øregang

D04.3 Hud i andre og uspesifiserte deler av ansikt

D04.4 Hud i hodebunn og på hals

D04.5 Hud på trunkus

Analhud

Analrand

Hud på bryst (*mamma*)

Perianalhud

*Ekskl:* endetarmsåpning INA(D01.3)

hud på kjønnsorganer (D07.-)

D04.6 Hud på overekstremitet, inklusive skulder

D04.7 Hud på underekstremitet, inklusive hofte

D04.8 Hud med andre lokalisasjoner

D04.9 Hud (*cutis*), uspesifisert

**D05 Carcinoma in situ (preinvasivt karsinom) i bryst (*mamma*)**

*Ekskl:* carcinoma in situ i hud på bryst (D04.5)

melanoma in situ i hud på bryst (D03.5)

D05.0 Lobulært carcinoma in situ

D05.1 Intraduktalt carcinoma in situ

D05.7 Annet spesifisert carcinoma in situ i bryst

D05.9 Carcinoma in situ i bryst, uspesifisert

**D06 Carcinoma in situ (preinvasivt karsinom) i livmorhals**

*Inkl:* cervikal intraepitelial neoplasi grad III (CIN III) med eller uten opplysning om grov dysplasi

*Ekskl:* grov dysplasi i livmorhals INA(N87.2)

melanoma in situ i livmorhals (D03.5)

D06.0 Endocervix

D06.1 Ectocervix(*portio*)

D06.7 Andre spesifiserte deler av livmorhals

D06.9 Livmorhals (*cervix uteri*), uspesifisert

**D07 Carcinoma in situ (preinvasivt karsinom) i andre og uspesifiserte kjønnsorganer**

*Ekskl:* melanoma in situ(D03.5)

D07.0 Livmorslimhinne (*endometrium*)



**D07.1 Ytre kvinnelige kjønnsorganer (*vulva*)**  
 Intraepitelial neoplasi i ytre kvinnelige kjønnsorganer grad III (VIN III) med eller uten opplysning om grov dysplasi

*Ekskl:* grov dysplasi i ytre kvinnelige kjønnsorganer INA(N90.2)

**D07.2 Skjede (*vagina*)**  
 Vaginal intraepitelial neoplasi grad III (VAIN III) med eller uten opplysning om grov dysplasi

*Ekskl:* grov dysplasi i skjede INA(N89.2)

**D07.3 Andre og uspesifiserte kvinnelige kjønnsorganer**

**D07.4 *Penis***

Queyrats erytroplasi INA

**D07.5 Blærehalskjertel (*prostata*)**

*Ekskl:* lavgradig prostatadysplasi (N42.3)

**D07.6 Andre og uspesifiserte mannlige kjønnsorganer**

**D09 Carcinoma in situ (preinvasivt karsinom) med andre og uspesifiserte lokalisasjoner**

*Ekskl:* melanoma in situ(D03.-)

**D09.0 Urinblære (*vesica urinaria*)**

**D09.1 Andre og uspesifiserte urinveisorganer**

**D09.2 Øye (*oculus*)**

*Ekskl:* hud på øyelokk (D04.1)

**D09.3 Skjoldbruskkjertel (*glandula thyreoidea*) og andre endokrine kjertler**

*Ekskl:* eggstokk (D07.3)  
 endokrin bukspyttkjertel (D01.7)  
 testikkel (D07.6)

**D09.7 Andre spesifiserte lokalisasjoner**

**D09.9 *Carcinoma in situ*, uspesifisert**

**Godartede svulster (D10-D36)**

*Inkl:* svulster med malignitetskode /0

**D10 Godartet svulst i munn og svelg**

**D10.0 Leppe (*labium*)**

Innside av leppe (*facies internus labii oris*)

Leppe INA

Leppebånd

Lepperødt

Leppeslimhinne

*Ekskl:* hud på leppe (D22.0, D23.0)

**D10.1 Tunge (*lingua*)**

Tungemandel (*tonsilla linguae*)

**D10.2 Munngulv (*basis cavi oris*)**

**D10.3 Andre og uspesifiserte deler av munn**

Liten spyttkjertel INA

*Ekskl:* godartet odontogen svulst (D16.4-D16.5)  
 leppeslimhinne (D10.0)

nasofaryngeal overflate av bløt gane (D10.6)

**D10.4 Mandel (*tonsilla*)**

Ganemandel (*tonsilla palatina*)

*Ekskl:* fossa tonsillaris(D10.5)

ganebuer (D10.5)

svelgmandel *tonsilla pharyngea*(D10.6)

tungemandel (*tonsilla linguae*)(D10.1)

**D10.5 Andre deler av *oropharynx***

Ganebuer (*arcus palatoglossus et arcus palatopharyngeus*)

Strupelokk (*epiglottis*), fremre overflate

Tonsilleseng (*fossa tonsillaris*)

*Vallecula epiglottica*

*Ekskl:* strupelokk:

- suprahyoidal del (D14.1)
- INA(D14.1)

**D10.6 *Nasopharynx***

Bakre rand av neseskillevegg (*septum nasi*) og bakre neseåpning (*choana*)

Svelgmandel (*tonsilla pharyngea*)

**D10.7 *Hypopharynx***

**D10.9 Svelg (*pharynx*), uspesifisert**

**D11 Godartet svulst i store spyttkjertler**

*Ekskl:* godartede svulster i små spyttkjertler med spesifisert lokalisasjon, som skal klassifiseres etter aktuell anatomisk lokalisasjon  
godartede svulster i små spyttkjertler INA(D10.3)

**D11.0 Ørespyttkjertel (*glandula parotis*)**

**D11.7 Andre store spyttkjertler**

Sublingvalspyttkjertel (*glandula sublingualis*)

Submandibulærspyttkjertel (*glandula submandibularis*)

**D11.9 Stor spyttkjertel, uspesifisert**

**D12 Godartet svulst i tykktarm, endetarm, analkanal og endetarmsåpning**

**D12.0 Blindtarm (*coecum*)**

Ileocøkalclaff

**D12.1 Blindtarmsvedheng (*appendix vermiformis*)**

**D12.2 Tykktarm, oppadstigende del (*colon ascendens*)**

**D12.3 Tverrcolon (*colon transversum*)**

Leverfleksur (*flexura hepatica*)

Miltfleksur (*flexura lienalis*)

**D12.4 Tykktarm, nedadstigende del (*colon descendens*)**

**D12.5 Sigmoidium (*colon sigmoideum*)**

**D12.6 Tykktarm (*colon*), uspesifisert**

Adenomatose i tykktarm

Polypose (arvelig) i tykktarm

Tykktarm INA

**D12.7 Overgang mellom sigmoidium og endetarm (*colon rectosigmoideum*)**

**D12.8 Endetarm (*rectum*)**

**D12.9 Endetarmsåpning (*anus*) og analkanal (*canalis analis*)**

*Ekskl:* analhud (D22.5, D23.5)  
 analrand (D22.5, D23.5)  
 perianalhud (D22.5, D23.5)

### **D13** Godartet svulst i andre og ufullstendig angitte deler av fordøyelsessystemet

**D13.0** Spiserør (*oesophagus*)

**D13.1** Magesekk (*ventriculus*)

**D13.2** Tolvfingertarm (*duodenum*)

**D13.3** Andre og uspesifiserte deler av tynntarm (*intestinum tenue*)

**D13.4** Lever (*hepar*)

Intrahepatiske galleganger

**D13.5** Ekstrahepatiske galleganger

**D13.6** Bukspyttkjertel (*pancreas*)

*Ekskl:* endokrin bukspyttkjertel (D13.7)

**D13.7** Endokrin bukspyttkjertel

Langerhans' øyer

Øyccelletumor

**D13.9** Ufullstendig angitte lokalisasjoner innen fordøyelsessystemet

Fordøyelsessystemet INA

Milt

Tarm INA

### **D14** Godartet svulst i mellomøre og åndedrettsorganer

**D14.0** Mellomøre (*auris media*), nesehule (*cavum nasi*) og bihuler (*sinus paranasales*)

Nesebrusk

*Ekskl:* bakre rand av neseskillevegg og bakre neseåpning (D10.6)

*bulbus olfactorius*(D33.3)

hud på nese (D22.3, D23.3)

hud på ytre øre (D22.2, D23.2)

nese INA(D36.7)

neseben (D16.4)

polypp i:

- bihule (J33.8)
- mellomøre (H74.4)
- nese(hule) (J33.-)

ytre øregang (D22.2, D23.2)

ørebrusk (D21.0)

øreknokler (D16.4)

**D14.1** Strupe (*larynx*)

Strupelokk, suprahyoidal del

Strupelokk (*epiglottis*)

*Ekskl:* polypp på stemmebånd og i strupe (J38.1)

strupelokk, fremre overflate (D10.5)

**D14.2** Luftrør (*trachea*)

**D14.3** Bronkie (*bronchus*) og lunge (*pulmo*)

**D14.4** Åndedrettsorgan, uspesifisert

### **D15** Godartet svulst i andre og uspesifiserte intratorakale organer

*Ekskl:* mesotel (D19.-)

**D15.0** *Thymus*

**D15.1** *Hjerte (cor)*

*Ekskl:* store blodkar (D21.3)

**D15.2** *Mediastinum*

**D15.7** Andre spesifiserte intratorakale organer

**D15.9** Intratorakalt organ, uspesifisert

**D16** Godartet svulst i knokler og leddbrusk

*Ekskl:* bindevev i:

- nese (D14.0)
  - strupe (D14.1)
  - øre (D21.0)
  - øyelokk (D21.0)
- synovialhinne (D21.-)

**D16.0** Skulderblad (*scapula*) og lange knokler i overekstremitet

**D16.1** Korte knokler i overekstremitet

**D16.2** Lange knokler i underekstremitet

**D16.3** Korte knokler i underekstremitet

**D16.4** Knokler i skalle og ansikt

Orbitas benete vegg  
Overkjeve (*maxilla*)

*Ekskl:* underkjeve (D16.5)

**D16.5** Underkjeve (*mandibula*)

**D16.6** Ryggstøyle (*columna vertebralis*)

*Ekskl:* korsben og haleben (D16.8)

**D16.7** Ribben (*costa*), brystben (*sternum*) og krageben (*clavicula*)

**D16.8** Bekkenben, korsben (*os sacrum*) og haleben (*os coccygis*)

**D16.9** Knokler og leddbrusk, uspesifisert

**D17** Lipom

*Inkl:* morfologikode M885-M888 med malignitetskode /0

**D17.0** Lipom i hud og subkutant vev i hode, ansikt og på hals

**D17.1** Lipom i hud og subkutant vev på trunkus

**D17.2** Lipom i hud og subkutant vev på ekstremiteter

**D17.3** Lipom i hud og subkutant vev med annen og uspesifisert lokalisasjon

**D17.4** Lipom i intratorakale organer

**D17.5** Lipom i intraabdominale organer

*Ekskl:* retroperitoneum og bukkinne (D17.7)

**D17.6** Lipom i sædleder (*ductus deferens*)

**D17.7** Lipom med annen spesifisert lokalisasjon

Bukkinne  
*Retroperitoneum*

**D17.9** Lipom, uspesifisert

**D18** Hemangiom og lymfangiom, alle lokalisasjoner

**Inkl:** morfologikode M912-M917 med malignitetskode /0

**Ekskl:** blå og pigmentert nevus (D22.-)

**D18.0 Hemangiom, alle lokalisasjoner**

Angiom INA

**D18.1 Lymfangiom, alle lokalisasjoner**

**D19 Godartet svulst i mesotel**

**Inkl:** morfologikode M905 med malignitetskode /0

**D19.0 Mesotel i brysthinne (pleura)**

**D19.1 Mesotel i bukhinne (peritoneum)**

**D19.7 Mesotel med andre spesifiserte lokalisasjoner**

**D19.9 Mesotel, uspesifisert**

Godartet mesoteliom INA

**D20 Godartet svulst i bløtvev i retroperitoneum og bukhinne**

**Ekskl:** lipom i *retroperitoneum* og bukhinne (D17.7)  
mesotel (D19.-)

**D20.0 Retroperitoneum**

**D20.1 Bukhinne (peritoneum)**

**D21 Andre godartede svulster i bindevev og annet bløtvev**

**Inkl:** blodkar  
brusk  
fascie  
fettvev  
ligament, unntatt uterinligament  
lymfekar  
muskel  
sene  
seneskjede  
slimpose (*bursa*)  
synovialhinne (*synovia*)

**Ekskl:** angiomer (D18.-)  
bindevev i bryst (*mamma*)(D24)  
brusk i:  
• ledd (D16.-)  
• nese (D14.0)  
• strupe (D14.1)  
bukhinne (D20.1)  
hemangiom (D18.0)  
lipom (D17.-)  
lymfangiom (D18.1)  
perifere nerver og det autonome nervesystem (D36.1)  
*retroperitoneum*(D20.0)  
uterinligamenter, alle (D28.2)  
uterusleiomyom (D25.-)

**D21.0 Bindevev og annet bløtvev i hode, ansikt og på hals**

Bindevev i:

- øre

- øyelokk

*Ekskl:* bindevev i øyehule (D31.6)

**D21.1 Bindevev og annet bløtvev i overekstremitet, inklusive skulder**

**D21.2 Bindevev og annet bløtvev i underekstremitet, inklusive hofte**

**D21.3 Bindevev og annet bløtvev i toraks**

Aksille (*axilla*)

Mellomgulv (*diaphragma*)

Store blodkar

*Ekskl:* hjerte (D15.1)

*mediastinum*(D15.2)

*thymus*(D15.0)

**D21.4 Bindevev og annet bløtvev i buken**

**D21.5 Bindevev og annet bløtvev i bekken (*pelvis*)**

*Ekskl:* uterinligamenter, alle (D28.2)

uterusleiomyom (D25.-)

**D21.6 Bindevev og annet bløtvev i trunkus, uspesifisert**

Rygg INA

**D21.9 Bindevev og annet bløtvev, uspesifisert**

## **D22 Melanocyttnævus**

*Inkl:* blå nævus

håret nævus

morfologiskode M872-M879 med malignitetskode /0

pigmentert nævus

INA

**D22.0 Melanocyttnævus på leppe**

**D22.1 Melanocyttnævus på øyelokk, inklusive øyevinkel**

**D22.2 Melanocyttnævus på øre og i ytre øregang**

**D22.3 Melanocyttnævus i andre og uspesifiserte deler av ansikt**

**D22.4 Melanocyttnævus i hodebunn og på hals**

**D22.5 Melanocyttnævus på trunkus**

Analhud

Analrand

Hud på bryst (*mamma*)

Perianalhud

**D22.6 Melanocyttnævus på overekstremitet, inklusive skulder**

**D22.7 Melanocyttnævus på underekstremitet, inklusive hofte**

**D22.9 Melanocyttnævus, uspesifisert**

## **D23 Andre godartede svulster i hud**

*Inkl:* trichilemmom

godartet svulst i:

- hårsekk
- svettekjertel
- talgkjertel

*Ekskl:* lipom (D17.0-D17.3)

melanocyttnævus (D22.-)

retensjonscyste i talgkjertel eller hårsekk (L72.1)  
trichilemmalcyste (L72.1)

**D23.0 Hud på leppe**

*Ekskl:* lepperødt og leppeslimhinne (D10.0)

**D23.1 Hud på øyelokk, inklusive øyevinkel**

**D23.2 Hud på øre og i ytre øregang**

**D23.3 Hud i andre og uspesifiserte deler av ansikt**

**D23.4 Hud i hodebunn og på hals**

**D23.5 Hud på trunkus**

Analhud

Analrand

Hud på bryst (*mamma*)

Perianalhud

*Ekskl:* endetarmsåpning INA(D12.9)  
hud på kjønnsorganer (D28-D29)

**D23.6 Hud på overekstremitet, inklusive skulder**

**D23.7 Hud på underekstremitet, inklusive hofte**

**D23.9 Hud (*cutis*), uspesifisert**

**D24 Godartet svulst i bryst (*mamma*)**

Bindevev i bryst

Bløtvev i bryst

*Ekskl:* godartet mammadysplasi (N60.-)  
hud på bryst (D22.5, D23.5)

**D25 Leiomyom i livmor**

*Inkl:* fibromyom i livmor

godartede svulster i livmor med morfologikode M889 og malignitetskode /0

**D25.0 Submukøst leiomyom i livmor**

**D25.1 Intramuralt leiomyom i livmor**

**D25.2 Subserøst leiomyom i livmor**

**D25.9 Leiomyom i livmor, uspesifisert**

**D26 Andre godartede svulster i livmor**

**D26.0 Livmorhals (*cervix uteri*)**

**D26.1 Livmorlegeme (*corpus uteri*)**

**D26.7 Andre spesifiserte deler av livmor**

**D26.9 Livmor (*uterus*), uspesifisert**

**D27 Godartet svulst i eggstokk (*ovarium*)**

**D28 Godartet svulst i andre og uspesifiserte kvinnelige kjønnsorganer**

*Inkl:* adenomatøs polypp

hud på kvinnelige kjønnsorganer

**D28.0 Ytre kvinnelige kjønnsorganer (*vulva*)**

**D28.1 Skjede (*vagina*)**

**D28.2 Eggleder og uterinligament**

*Ligamentum latum uteri*  
*Ligamentum rotundum uteri*  
*Tuba uterina*

**D28.7 Andre spesifiserte kvinnelige kjønnsorganer**

**D28.9 Kvinnelig kjønnsorgan, uspesifisert**

**D29 Godartet svulst i mannlige kjønnsorganer**

*Inkl:* hud på mannlige kjønnsorganer

**D29.0 Penis**

**D29.1 Blærehalskjertel (*prostata*)**

*Ekskl:* adenomatøs hyperplasi i blærehalskjertel (N40)  
prostataforstørrelse (N40)  
prostatahypertrofi (N40)

**D29.2 Testikkel (*testis*)**

**D29.3 Bitestikkel (*epididymis*)**

**D29.4 Pung (*scrotum*)**

Hud på pung

**D29.7 Andre spesifiserte mannlige kjønnsorganer**

Sædblære (*vesicula seminalis*)

Sædleder (*ductus deferens*)

*Tunica vaginalis*

**D29.9 Mannlig kjønnsorgan, uspesifisert**

**D30 Godartet svulst i urinveisorganer**

**D30.0 Nyre (*ren*)**

*Ekskl:* nyrebekken (D30.1)  
nyrekalker (D30.1)

**D30.1 Nyrebekken (*pelvis renalis*)**

**D30.2 Urinleder (*ureter*)**

*Ekskl:* urinlederåpning i blære (D30.3)

**D30.3 Urinblære (*vesica urinaria*)**

Urinlederåpning i blære

Urinrørsåpning i blære

**D30.4 Urinrør (*urethra*)**

*Ekskl:* urinrørsåpning i blære (D30.3)

**D30.7 Andre spesifiserte urinveisorganer**

Parauretrale kjertler

**D30.9 Urinveisorgan, uspesifisert**

Urinveier INA

**D31 Godartet svulst i øye og øyets adneksstrukturer**

*Ekskl:* bindevev i øyelokk (D21.0)  
hud på øyelokk (D22.1, D23.1)  
*nervus opticus*(D33.3)

**D31.0 Conjunctiva**

**D31.1 Hornhinne (*cornea*)**

**D31.2 Netthinne (*retina*)**



- D31.3** Årehinne (*choroidea*)
- D31.4** Strålelegeme (*corpus ciliare*)
- D31.5** Tårekjertel (*glandula lacrimalis*)  
*Ductus nasolacrimalis*  
 Tåresekk (*saccus lacrimalis*)
- D31.6** Øyehule (*orbita*)  
 Bindevev i øyehule  
 Perifere nerver i øyehule  
 Retrobulbært vev  
 Retrokulært vev  
 Ytre øyemusklér  
*Ekskl:* orbitas benete vegg (D16.4)
- D31.9** Øye (*oculus*), uspesifisert  
 Øyeeple (*bulbus oculi*)

## **D32** Godartet svulst i sentralnervesystemets hinner

- D32.0** Hjernehinner
- D32.1** Ryggmargshinner
- D32.9** Hjerne- og ryggmargshinner, uspesifisert  
 Meningeom INA

## **D33** Godartet svulst i hjerne og andre deler av sentralnervesystemet

*Ekskl:* angiom (D18.0)  
 hjerne- og ryggmargshinner (D32.-)  
 perifere nerver og det autonome nervesystem (D36.1)  
 retrokulært vev (D31.6)

- D33.0** Hjerne, supratentoriell lokalisasjon  
 Bakhodelapp (*lobus occipitalis*)  
 Hjerneventrikkel  
 Isselapp (*lobus parietalis*)  
 Pannelapp (*lobus frontalis*)  
 Storhjerne (*cerebrum*)  
 Tinninglapp (*lobus temporalis*)  
*Ekskl:* fjerde ventrikkel (D33.1)
- D33.1** Hjerne, infratentoriell lokalisasjon  
 Fjerde ventrikkel  
 Hjernestamme  
 Lillehjerne (*cerebellum*)
- D33.2** Hjerne, uspesifisert
- D33.3** Hjernenerver  
*Merk:* Ved svulst som skyldes nevrofibromatose kodes også nevrofibromatose med kode fra Q85.0  
*Bulbus olfactorius*
- D33.4** Ryggmarg (*medulla spinalis*)
- D33.7** Andre spesifiserte deler av sentralnervesystemet
- D33.9** Sentralnervesystemet, uspesifisert  
 Nervesystemet INA

## **D34** Godartet svulst i skjoldbruskkjertel (*glandula thyreoidea*)

**D35 Godartet svulst i andre og uspesifiserte endokrine kjertler**

*Ekskl:* eggstokk (D27)  
 endokrin bukspyttkjertel (D13.7)  
 testikkel (D29.2)  
*thymus*(D15.0)

- D35.0 Binyre (*glandula suprarenalis*)
- D35.1 Biskjoldbruskkjertel (*glandula parathyreoidea*)
- D35.2 Hypofyse (*hypophysis*)
- D35.3 *Ductus craniopharyngealis*
- D35.4 *Corpus pineale*
- D35.5 *Glomus caroticum*
- D35.6 Aortalegeme (*glomus aortae*) og andre paraganglier
- D35.7 Andre spesifiserte endokrine kjertler
- D35.8 Affeksjon av multiple endokrine kjertler
- D35.9 Endokrin kjertel, uspesifisert

**D36 Godartet svulst med andre og uspesifiserte lokalisasjoner**

- D36.0 Lymfeknuter
- D36.1 Perifere nerver og det autonome nervesystem  
*Ekskl:* perifere nerver i øyehule (D31.6)
- D36.7 Andre spesifiserte lokalisasjoner  
 Nese INA
- D36.9 Godartet svulst med uspesifisert lokalisasjon

**Svulster med usikkert eller ukjent malignitetspotensial (D37-D48)**

*Merk:* Kategoriene D37-D48 klassifiserer etter lokalisasjon svulster med usikkert eller ukjent malignitetspotensial, dvs der det ved patologisk anatomisk diagnose er uvisst om svulsten er ondartet eller godartet. Slike svulster gis malignitetskode /1 i svulstens morfologikode.

**D37 Svulst med usikkert eller ukjent malignitetspotensial i munnhule og fordøyelsesorganer**

- D37.0 **Leppe (*labium*), munnhule (*cavum oris*) og svelg (*pharynx*)**  
 Lepperødt  
*Plica aryepiglottica:*
  - fri rand
  - hypofaryngeal side
  - INA
 Store og små spyttkjertler  
*Ekskl:* hud på leppe (D48.5)  
*plica aryepiglottica*, laryngeal side (D38.0)  
 strupelokk:
  - suprahyoidal del (D38.0)
  - INA(D38.0)
- D37.1 **Magesekk (*ventriculus*)**
- D37.2 **Tynntarm (*intestinum tenue*)**
- D37.3 **Blindtarmsvedheng (*appendix vermiformis*)**

- D37.4 Tykktarm (*colon*)**
- D37.5 Endetarm (*rectum*)**  
Overgang mellom sigmoideum og endetarm (*colon rectosigmoideum*)
- D37.6 Lever (*hepar*), galleblære (*vesica fellea*) og galleganger**  
Vaters ampulle (*ampulla Vateri*)
- D37.7 Andre spesifiserte fordøyelsesorganer**  
Analkanal (*canalis analis*)  
Analsfinkter (*sphincter ani*)  
Bukspyttkjertel (*pancreas*)  
Endetarmsåpning (*anus*)INA  
Spiserør (*oesophagus*)  
Tarm INA  
*Ekskl:* analhud (D48.5)  
          analrand (D48.5)  
          perianalhud (D48.5)
- D37.9 Fordøyelsesorgan, uspesifisert**
- D38 Svulst med usikkert eller ukjent malignitetspotensial i mellomøre, åndedrettsorganer og intratorakale organer**  
*Ekskl:* hjerte (D48.7)
- D38.0 Strupe (*larynx*)**  
*Plica aryepiglottica*, laryngeal side  
Strupelokk, suprahyoidal del  
Strupelokk (*epiglottis*)  
*Ekskl:* *plica aryepiglottica*:  
    • fri rand (D37.0)  
    • hypofaryngeal side (D37.0)  
    • INA(D37.0)
- D38.1 Luftrør (*trachea*), bronkie (*bronchus*) og lunge (*pulmo*)**
- D38.2 Brysthinne (*pleura*)**
- D38.3 Mediastinum**
- D38.4 Thymus**
- D38.5 Andre spesifiserte åndedrettsorganer**  
Bihuler (*sinus paranasales*)  
Mellomøre (*auris media*)  
Nesebrusk  
Nesehule (*cavum nasi*)  
*Ekskl:* hud på nese (D48.5)  
          hud på ytre øre (D48.5)  
          nese INA(D48.7)
- D38.6 Åndedrettsorgan, uspesifisert**
- D39 Svulst med usikkert eller ukjent malignitetspotensial i kvinnelige kjønnsorganer**
- D39.0 Livmor (*uterus*)**
- D39.1 Eggstokk (*ovarium*)**
- D39.2 Morkake (*placenta*)**  
Blæremola (*mola hydatidosa*):

- invasiv

*Chorioadenoma destruens*

**Ekskl:** blæremola INA(O01.9)

**D39.7 Andre spesifiserte kvinnelige kjønnsorganer**

Hud på kvinnelige kjønnsorganer

**D39.9 Kvinnelig kjønnsorgan, uspesifisert**

**D40 Svulst med usikkert eller ukjent malignitetspotensial i mannlige kjønnsorganer**

**D40.0 Blærehalskjertel (*prostata*)**

**D40.1 Testikkel (*testis*)**

**D40.7 Andre spesifiserte mannlige kjønnsorganer**

Hud på mannlige kjønnsorganer

**D40.9 Mannlig kjønnsorgan, uspesifisert**

**D41 Svulst med usikkert eller ukjent malignitetspotensial i urinveisorganer**

**D41.0 Nyre (*ren*)**

**Ekskl:** nyrebekken (D41.1)

**D41.1 Nyrebekken (*pelvis renalis*)**

**D41.2 Urinleder (*ureter*)**

**D41.3 Urinrør (*urethra*)**

**D41.4 Urinblære (*vesica urinaria*)**

**D41.7 Andre spesifiserte urinveisorganer**

**D41.9 Urinveisorgan, uspesifisert**

**D42 Svulst med usikkert eller ukjent malignitetspotensial i sentralnervesystemets hinner**

**D42.0 Hjernehinner**

**D42.1 Ryggmargshinner**

**D42.9 Hjerne- og ryggmargshinner, uspesifisert**

**D43 Svulst med usikkert eller ukjent malignitetspotensial i hjernen og sentralnervesystemet**

**Ekskl:** perifere nerver og det autonome nervesystem (D48.2)

**D43.0 Hjerne, supratentoriell lokalisasjon**

Bakhodelapp (*lobus occipitalis*)

Hjerneventrikkel

Isselapp (*lobus parietalis*)

Pannelapp (*lobus frontalis*)

Storhjerne (*cerebrum*)

Tinninglapp (*lobus temporalis*)

**Ekskl:** fjerde ventrikkel (D43.1)

**D43.1 Hjerne, infratentoriell lokalisasjon**

Fjerde ventrikkel

Hjernestamme

Lillehjerne (*cerebellum*)

**D43.2 Hjerne, uspesifisert**

- D43.3 Hjernenerver
- D43.4 Ryggmarg (*medulla spinalis*)
- D43.7 Andre spesifiserte deler av sentralnervesystemet
- D43.9 Sentralnervesystemet, uspesifisert  
Nervesystemet INA

#### **D44 Svulst med usikkert eller ukjent malignitetspotensial i endokrine kjertler**

*Ekskl:* eggstokk (D39.1)  
endokrin bukspyttkjertel (D37.7)  
testikkel (D40.1)  
*thymus*(D38.4)

- D44.0 Skjoldbruskkjertel (*glandula thyreoidea*)
- D44.1 Binyre (*glandula suprarenalis*)
- D44.2 Biskjoldbruskkjertel (*glandula parathyreoidea*)
- D44.3 Hypofyse (*hypophysis*)
- D44.4 *Ductus craniopharyngealis*
- D44.5 *Corpus pineale*
- D44.6 *Glomus caroticum*
- D44.7 Aortalegeme (*glomus aortae*) og andre paraganglier
- D44.8 Affeksjon av multiple endokrine kjertler  
Multippel endokrin adenomatose
- D44.9 Endokrin kjertel, uspesifisert

#### **D45 Polycythaemia vera**

*Merk:* polycythaemia vera er blitt reklassifisert i tredje utgave av ICD-O med en malignitetskode. Koden D45 vil fortsatt bli brukt, selv om den står i kapitlet med Svulster med usikkert eller ukjent malignitetspotensial. Inntil ICD-11 tas i bruk vil koden beholde sin nåværende plass.

#### **D46 Myelodysplastisk syndrom**

*Inkl:* Myelodysplastisk syndrom relatert til alkyliserende stoffer  
Podofyllotoksinrelatert myelodysplastisk syndrom  
Behandlingsrelatert myelodysplastisk syndrom INA

*Ekskl:* medikamentindusert aplastisk anemi (D61.1)

- D46.0 Refraktær anemi angitt som uten ringsideroblaster  
*Merk:* uten sideroblaster, uten økning av blaster
- D46.1 Refraktær anemi med ringsideroblaster
- D46.2 Refraktær anemi med økning av blaster [RAEB]  
RAEB I  
RAEB II
- D46.4 Refraktær anemi, uspesifisert
- D46.5 Refraktær anemi med dysplasi i flere linjer
- D46.6 Myelodysplastisk syndrom med isolert del(5q) kromosomdefekt  
5q-syndrom
- D46.7 Annet spesifisert myelodysplastisk syndrom  
*Ekskl:* kronisk myelomonocytiske leukemi (C93.1)

**D46.9 Myelodysplastisk syndrom, uspesifisert**

Preleukemi INA

Myelodysplasi INA

**D47 Andre svulster med usikkert eller ukjent malignitetspotensial i lymfoid, hematopoetisk eller beslektet vev****D47.0 Histiocytære svulster og mastcellesvulster med usikkert og ukjent malignitetspotensial**

Indolent systemisk mastocytose

Mastcellesvulst INA

Mastocytom INA

Systemisk mastocytose med assosiert klonal hematopoetisk ikke-mastcellesykdom (SM-AHNMD)

*Ekskl:* mastocytose (medfødt) (kutan) (Q82.2)**D47.1 Kronisk myeloproliferativ sykdom**

Kronisk nøytrofil leukemi

Myeloproliferativ sykdom, uspesifisert

*Ekskl:* Atypisk kronisk myelogen leukemi, BCR/APL-negativ (C92.2)

Kronisk myelogen leukemi [KLM], BCR/ABL-positiv (C92.1)

**D47.2 Monoklonal gammopati av usikker betydning (MGUS)****D47.3 Essensiell (hemoragisk) trombocytemi**

Idiopatisk hemoragisk trombocytemi

**D47.4 Osteomyelofibrose**

Kronisk idiopatisk myelofibrose

Myelofibrose (idiopatisk) (med myeloid metaplasi)

Myelosklerose (megakaryocytisk) med myeloid metaplasi

Sekundær myelofibrose ved myeloproliferativ sykdom

*Ekskl:* akutt myelofibrose (C94.4)**D47.5 Kronisk eosinofil leukemi [hypereosinofilt syndrom]****D47.7 Andre spesifiserte svulster med usikkert eller ukjent malignitetspotensial i lymfoid, hematopoetisk eller beslektet vev**

Histiocytære svulster med usikkert eller ukjent malignitetspotensial

**D47.9 Svulst med usikkert eller ukjent malignitetspotensial i lymfoid, hematopoetisk eller beslektet vev, uspesifisert**

Lymfoproliferativ sykdom INA

**D48 Svulst med usikkert eller ukjent malignitetspotensial med annen og uspesifisert lokalisasjon***Ekskl:* nevrofibromatose (ikke-ondartet) (Q85.0)**D48.0 Knokler og leddbrusk***Ekskl:* bindevev i øyelokk (D48.1)

brusk i:

- nese (D38.5)
- strupe (D38.0)
- øre (D48.1)

synovialhinne (D48.1)

**D48.1 Bindevev og annet bløtvev**

Bindevev i:

- øre

- øyelokk

**Ekskl:** bindevev i bryst (*mamma*)(D48.6)

brusk i:

- ledd (D48.0)
- nese (D38.5)
- strupe (D38.0)

**D48.2 Perifere nerver og det autonome nervesystem**

**Ekskl:** perifere nerver i øyehule (D48.7)

**D48.3 Retroperitoneum**

**D48.4 Bukhinne (*peritoneum*)**

**D48.5 Hud**

Analhud

Analrand

Hud på bryst (*mamma*)

Perianalhud

**Ekskl:** endetarmsåpning INA(D37.7)

hud på kjønnsorganer (D39.7, D40.7)

lepperødt (D37.0)

**D48.6 Bryst (*mamma*)**

Bindevev i bryst

*Cystosarcoma phyllodes*

**Ekskl:** hud på bryst (D48.5)

**D48.7 Andre spesifiserte lokalisasjoner**

Hjerte (*cor*)

Perifere nerver i øyehule (*orbita*)

Øye (*oculus*)

**Ekskl:** bindevev (D48.1)

hud på øyelokk (D48.5)

**D48.9 Svulst med usikkert eller ukjent malignitetspotensial, uspesifisert**

Neoplasme INA

Nydannelse INA

Svulst INA

Tumor INA

## Kapittel III

# Sykdommer i blod og bloddannende organer og visse tilstander som angår immunsystemet (D50-D89)

**Merk:** Konsulter merknad i årets Kodeveiledning for dette kapitlet.

**Ekskl:** autoimmun sykdom (systemisk) INA(M35.9)

endokrine sykdommer, ernæringsykdommer og metabolske forstyrrelser (E00-E90)

humant immunsviktvirus-sykdom [hiv-sykdom](B20-B24)

komplikasjoner under svangerskap, ved fødsel og i barseltid (O00-O99)

medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik (Q00-Q99)

skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker (S00-T98)

svulster (C00-D48)

symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted (R00-R99)

visse tilstander som begynner i perinatalperioden (P00-P96)

### Kategoriblokker

D50-D53 Mangelanemier

D55-D59 Hemolytiske anemier

D60-D64 Aplastiske og andre anemier

D65-D69 Koagulasjonsdefekter, purpura og andre blødningstilstander

D70-D77 Andre tilstander i blod og bloddannende organer

D80-D89 Visse tilstander som angår immunsystemet

### Stjerne kategorier

D63\* Anemi ved kroniske sykdommer klassifisert annet sted

D77\* Andre tilstander i blod og bloddannende organer ved sykdommer klassifisert annet sted

## Mangelanemier (D50-D53)

### **D50** Jernmangelanemi

*Inkl:* hypokrom anemi

#### **D50.0** Jernmangelanemi ved kronisk blodtap

Posthemoragisk anemi (kronisk)

*Ekskl:* akutt posthemoragisk anemi (D62)

medfødt anemi etter blodtap hos foster (P61.3)

#### **D50.1** Sideropen dysfagi

Kelly-Patersons syndrom

Plummer-Vinsons syndrom

#### **D50.8** Andre spesifiserte jernmangelanemier

#### **D50.9** Uspesifisert jernmangelanemi

### **D51** Anemi ved B12-vitaminmangel

*Ekskl:* B12-vitaminmangel uten anemi (E53.8)

#### **D51.0** Anemi ved B12-vitaminmangel som skyldes mangel på «intrinsic factor»

Anemi (som skyldes):

- medfødt mangel på «intrinsic factor»
- partiell eller total gastrektomi

Medfødt pernisiøs anemi

Pernisiøs anemi



- D51.1 Anemi ved B12-vitaminmangel som skyldes selektiv B12-malabsorpsjon med proteinuri**  
Arvelig megaloblastanemi  
Imerslund(-Gräsbeck)s syndrom
- D51.2 Transkobalamin II-mangel**
- D51.3 Annen diettbetinget anemi med B12-vitaminmangel**  
Vegetar-anemi
- D51.8 Andre spesifiserte anemier ved B12-vitaminmangel**
- D51.9 Uspesifisert anemi ved B12-vitaminmangel**

## **D52 Folinsyremangelanemi**

- D52.0 Diettbetinget folinsyremangelanemi**  
Ernæringsbetinget megaloblastanemi
- D52.1 Legemiddelutløst folinsyremangelanemi**  
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.
- D52.8 Andre spesifiserte folinsyremangelanemier**
- D52.9 Uspesifisert folinsyremangelanemi**

## **D53 Andre mangelanemier**

*Inkl:* megaloblastanemi som ikke reagerer på behandling med B12-vitamin eller folinsyre

- D53.0 Proteinmangelanemi**  
Aminosyremangelanemi  
Orotacidurisk anemi  
*Ekskl:* Lesch-Nyhans syndrom (E79.1)
- D53.1 Andre megaloblastanemier, ikke klassifisert annet sted**  
Megaloblastanemi INA  
*Ekskl:* Di Guglielmos sykdom (C94.0)
- D53.2 Anemi ved skjørbuk**  
*Ekskl:* skjørbuk (E54)
- D53.8 Andre spesifiserte mangelanemier**  
Anemi i tilknytning til mangel på:
- kobber
  - molybden
  - sink
- Ekskl:* mangelsykdommer uten opplysning om anemi, som f eks:
- kobbermangel (E61.0)
  - molybdenmangel (E61.5)
  - sinkmangel (E60)
- D53.9 Uspesifisert mangelanemi**  
Enkel kronisk anemi  
*Ekskl:* anemi INA(D64.9)

## Hemolytiske anemier (D55-D59)

### **D55 Anemi som skyldes enzymforstyrrelser**

*Ekskl:* legemiddelutløst enzymmangelanemi (D59.2)

- D55.0 Anemi som skyldes glukose-6-fosfatdehydrogenasemangel [G6PD]**

Favisme  
G6PD-mangelanemi

**D55.1 Anemi som skyldes andre forstyrrelser i glutationmetabolismen**

Anemi (som skyldes):

- enzymmangel, unntatt glukose-6-fosfatdehydrogenasemangel [G6PD] knyttet til alternativ reaksjonsvei for heksosemonofosfat [HMP]
- hemolytisk ikke-sfærocyttær (arvelig), type I

**D55.2 Anemi som skyldes forstyrrelser i glykolytiske enzymer**

Anemi (som skyldes):

- heksokinase-mangel
- hemolytisk ikke-sfærocyttær (arvelig), type II
- pyruvatkinasemangel [PK]
- triosefosfatisomerasemangel

**D55.3 Anemi som skyldes forstyrrelser i nukleotidmetabolismen**

**D55.8 Andre spesifiserte anemier som skyldes enzymforstyrrelser**

**D55.9 Uspesifisert anemi som skyldes enzymforstyrrelse**

**D56 Talassemi**

**D56.0 Alfa-talassemi**

*Ekskl:* føtal hydrops som skyldes hemolytisk sykdom (P56.-)

**D56.1 Beta-talassemi**

Alvorlig beta-talassemi

Cooleys anemi

Middels alvorlig (intermediær) talassemi

*Talassemia major*

**D56.2 Delta-beta-talassemi**

**D56.3 Talassemianlegg**

**D56.4 Arvelig persistens av føtalt hemoglobin [HPFH]**

**D56.8 Andre spesifiserte talassemier**

**D56.9 Uspesifisert talassemi**

Middelhavsanemi (med annen hemoglobinopati)

Talassemi (lett/blandet/med annen hemoglobinopati)

**D57 Sigdcellesykdommer**

*Ekskl:* andre hemoglobinopatier (D58.-)

**D57.0 Sigdcelleanemi med krise**

Hb-SS-sykdom med krise

**D57.1 Sigdcelleanemi uten krise**

Sigdcelle-:

- anemi )
- forstyrrelse ) INA
- sykdom )

**D57.2 Dobbel heterozygot sigdcellesykdom**

Hb-SC-sykdom

Hb-SD-sykdom

Hb-SE-sykdom

Sigdcelle-talassemi

**D57.3 Sigdcelleanlegg**

Hemoglobin S-anlegg  
Heterozygot hemoglobin S [HbAS]

**D57.8 Andre spesifiserte sigdcellesykdommer**

**D58 Andre arvelige hemolytiske anemier**

**D58.0 Arvelig sfærocytose**

Akolorisk (familiær) gulsott  
Medfødt (sfærocyttisk) hemolytisk ikterus  
Minkowski-Chauffards syndrom

**D58.1 Arvelig elliptocytose**

Elliptocytose (medfødt)  
Ovalocytose (medfødt/arvelig)

**D58.2 Andre hemoglobinopatier**

Hb-C-sykdom  
Hb-D-sykdom  
Hb-E-sykdom  
Hemoglobinopati INA  
Hemolytisk sykdom med ustabil hemoglobin  
Medfødt Heinz-legeme-anemi  
Unormalt hemoglobin INA

*Ekskl:* arvelig persistens av føtalt hemoglobin [HPFH](D56.4)  
familiær polycytemi (D75.0)  
Hb-M-sykdom (D74.0)  
methemoglobinemi (D74.-)  
polycytemi som skyldes opphold i stor høyde over havet (D75.1)

**D58.8 Andre spesifiserte arvelige hemolytiske anemier**

Stomatocytose

**D58.9 Uspesifisert arvelig hemolytisk anemi**

**D59 Ervervet hemolytisk anemi**

**D59.0 Legemiddelutløst autoimmun hemolytisk anemi**

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.

**D59.1 Andre autoimmune hemolytiske anemier**

Autoimmun hemolytisk sykdom (kuldetype/varmetype)  
Hemolytisk anemi:

- kuldetype (sekundær/symptomatisk)
- varmetype (sekundær/symptomatisk)

Kronisk kuldehemagglutininsykdom

Kuldeagglutinin-:

- hemoglobinuri
- sykdom

*Ekskl:* Evans syndrom (D69.3)  
hemolytisk sykdom hos foster og nyfødt (P55.-)  
paroksysmal kuldehemoglobinuri (D59.6)

**D59.2 Legemiddelutløst ikke-autoimmun hemolytisk anemi**

Legemiddelutløst enzymmangelanemi  
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.

**D59.3 Hemolytisk-uremisk syndrom**

**D59.4 Andre ikke-autoimmune hemolytiske anemier**

Hemolytisk anemi:

- mekanisk
- mikroangiopatisk
- toksisk

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi årsak.

**D59.5 Paroksysmal nokturnal hemoglobinuri [Marchiafava-Michelis sykdom]**

*Ekskl:* hemoglobinuri INA(R82.3)

**D59.6 Hemoglobinuri som skyldes hemolyse forårsaket av andre ytre årsaker**

Hemoglobinuri etter anstrengelse

Marsjhemoglobinuri

Paroksysmal kuldehemoglobinuri

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi årsak.

*Ekskl:* hemoglobinuri INA(R82.3)

**D59.8 Andre spesifiserte ervervede hemolytiske anemier**

**D59.9 Uspesifisert ervervet hemolytisk anemi**

Kronisk idiopatisk hemolytisk anemi

## Aplastiske og andre anemier (D60-D64)

### **D60 Ervervet isolert aplasi av erytropoetiske celler [erytroblastopeni]**

*Inkl:* isolert aplasi av erytropoetiske celler (ervervet/hos voksne/ved thymom)

**D60.0 Kronisk ervervet isolert aplasi av erytropoetiske celler**

**D60.1 Forbigående ervervet isolert aplasi av erytropoetiske celler**

**D60.8 Andre spesifiserte ervervede isolerte aplasier av erytropoetiske celler**

**D60.9 Uspesifisert ervervet isolert aplasi av erytropoetiske celler**

### **D61 Andre aplastiske anemier**

*Ekskl:* agranulocytose og nøytropeni (D70)

**D61.0 Genetisk betinget aplastisk anemi**

Blackfan-Diamonds syndrom

Familiær hypoplastisk anemi

Fanconis anemi

Genetisk betinget isolert aplasi av erytropoetiske celler (alene/hos):

- medfødt
- primær
- spedbarn

Pancytopeni med misdannelser

**D61.1 Legemiddelutløst aplastisk anemi**

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.

**D61.2 Aplastisk anemi som skyldes annen ytre faktor**

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi årsak.

**D61.3 Idiopatisk aplastisk anemi**

**D61.8 Andre spesifiserte aplastiske anemier**

**D61.9 Uspesifisert aplastisk anemi**

Benmargshypoplasi

Hypoplastisk anemi INA

*Panmyelophthisis*

### **D62 Akutt posthemoragisk anemi**

*Ekskl:* medfødt anemi etter blodtap hos foster (P61.3)

**D63 \* Anemi ved kroniske sykdommer klassifisert annet sted****D63.0 \* Anemi ved neoplastisk sykdom (C00-D48†)****D63.8 \* Anemi ved andre kroniske sykdommer klassifisert annet sted**  
Anemi ved kronisk nyresykdom stadium  $\geq 3$  (N18.3-N18.9†)**D64 Andre anemier***Ekskl:* refraktær anemi:

- med sideroblaster (D46.1)
- med økning av blastceller (D46.2)
- uten sideroblaster (D46.0)
- INA(D46.4)
- med transformasjon (C92.0)

**D64.0 Arvelig sideroblastanemi**

Kjønnsbundet hypokrom sideroblastanemi

**D64.1 Sekundær sideroblastanemi som skyldes sykdom**

Bruk hvis mulig tilleggskode for å angi sykdom.

**D64.2 Sekundær sideroblastanemi som skyldes legemidler og toksiner**

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi årsak.

**D64.3 Andre sideroblastanemier**

Sideroblastanemi:

- pyridoxinresponderende IKAS
- INA

**D64.4 Medfødt dyseryttopoetisk anemi**

Dyshematopoetisk anemi (medfødt)

*Ekskl:* Blackfan-Diamonds syndrom (D61.0)  
Di Guglielmos sykdom (C94.0)**D64.8 Andre spesifiserte anemier**

Infantil pseudoleukemi

Leukoerytoblastisk anemi

**D64.9 Uspesifisert anemi****Koagulasjonsdefekter, *purpura* og andre blødningstilstander (D65-D69)****D65 Disseminert intravaskulær koagulasjon [defibrineringsyndrom]**

Disseminert intravaskulær koagulasjon [DIC]

Ervervet afibrinogenemi

Ervervet fibrinolytisk blødning

Fibrinolytisk *purpura*

Forbrukskoagulopati

*Purpura fulminans**Ekskl:* hos nyfødt (P60)

som komplikasjon ved:

- abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola (O00-O07, O08.1)
- svangerskap, fødsel og barseltid (O45.0, O46.0, O67.0, O72.3)

**D66 Arvelig mangel på koagulasjonsfaktor VIII**

Hemofili:

- A
- klassisk

- INA
- Mangel på faktor VIII (med eller uten funksjonell defekt)
- Ekskl:* mangel på faktor VIII ved kardefekt (D68.0)

### **D67 Arvelig mangel på koagulasjonsfaktor IX**

Christmas-sykdom

Hemofili B

Mangel på:

- Christmas-faktor [PTC]
- faktor IX med funksjonell defekt

### **D68 Andre koagulasjonsforstyrrelser**

*Ekskl:* som komplikasjon ved:

- abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola (O00-O07, O08.1)
- svangerskap, fødsel og barseltid (O45.0, O46.0, O67.0, O72.3)

#### **D68.0 Von Willebrands sykdom**

Angiohemofili

Mangel på faktor VIII ved kardefekt

Vaskulær hemofili

*Ekskl:* kapillærskjørhet (arvelig) (D69.8)

mangel på faktor VIII:

- med funksjonell defekt (D66)
- INA(D66)

#### **D68.1 Arvelig mangel på koagulasjonsfaktor XI**

Hemofili C

Mangel på antihemofilifaktor C [PTA]

#### **D68.2 Arvelig mangel på andre koagulasjonsfaktorer**

Dysfibrinogenemi (medfødt)

Hypoprokonvertinemi

Mangel på faktor:

- I [fibrinogen]
- II [protrombin]
- V [labil]
- VII [stabil]
- X [Stuart-Prower]
- XII [Hageman]
- XIII [fibrinstabilisator]

Mangel på:

- akseleratorglobulin [AcG]
- proaccelerin

Medfødt afibrinogenemi

Owrens sykdom

#### **D68.3 Blødningstendens som skyldes sirkulerende antikoagulanter**

Blødning under langvarig bruk av antikoagulanter

Hyperheparinemi

Økning av:

- anti-IXa
- anti-VIIIa
- anti-XIa
- anti-Xa
- antitrombin

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi tilført antikoagulant.

**Ekskl:** langvarig bruk av antikoagulanter uten blødning (Z92.1)

#### **D68.4 Ervervet mangel på koagulasjonsfaktor**

Mangel på koagulasjonsfaktor som skyldes:

- hyperprotrombinemi
- K-vitaminmangel
- leversykdom

**Ekskl:** K-vitaminmangel hos nyfødt (P53)

#### **D68.5 Primær trombofili**

Aktivert protein C resistens [faktor V Leidenmutasjon]

Antitrombinmangel

Protein C-mangel

Protein S-mangel

Protrombingenmutasjon

#### **D68.6 Annen trombofili**

Antikardiolipinsyndrom

Antifosfolipidsyndrom

Tilstedeværelse av lupus antikoagulant

**Ekskl:** disseminert intravaskulær koagulasjon (D65)  
hyperhomocysteinemi (E72.1)

#### **D68.8 Andre spesifiserte koagulasjonsforstyrrelser**

#### **D68.9 Uspesifisert koagulasjonsforstyrrelse**

### **D69 Purpura og andre blødningstilstander**

**Ekskl:** essensiell (hemoragisk) trombocytomi (D47.3)  
godartet hypergammaglobulinemisk *purpura*(D89.0)  
kryoglobulinemisk *purpura*(D89.1)  
*purpura fulminans*(D65)  
trombotisk trombocytopenisk *purpura*(M31.1)

#### **D69.0 Allergisk purpura**

Allergisk vaskulitt

*Purpura:*

- anafylaktoid
- Henoch(-Schönlein)s
- ikke-trombocytopenisk:
  - hemoragisk
  - idiopatisk
- vaskulær

#### **D69.1 Kvalitative blodplatedefekter**

Bernard-Souliers syndrom [store blodplater]

Glanzmanns sykdom

Grått blodplate-syndrom

Tromboasteni (hemoragisk/arvelig)

Trombocytopeni

**Ekskl:** von Willebrands sykdom (D68.0)

#### **D69.2 Annen ikke-trombocytopenisk purpura**

*Purpura:*

- senil
- simplex

- INA

**D69.3 Idiopatisk trombocytopenisk purpura**

Evans syndrom

**D69.4 Annen primær trombocytopeni**

*Ekskl:* forbigående trombocytopeni hos nyfødt (P61.0)  
 trombocytopeni med manglende *os radius*(Q87.2)  
 Wiskott-Aldrichs syndrom (D82.0)

**D69.5 Sekundær trombocytopeni**

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi årsak.

**D69.6 Uspesifisert trombocytopeni****D69.8 Andre spesifiserte blødningstilstander**

Kapillærskjørhet (arvelig)  
 Vaskulær pseudohefili

**D69.9 Uspesifisert blødningstilstand****Andre tilstander i blod og bloddannende organer (D70-D77)****D70 Agranulocytose og nøytropeni**

Agranulocytisk angina  
 Infantil genetisk agranulocytose  
 Kostmanns sykdom  
 Nøytropen splenomegali  
 Werner-Schultz sykdom  
 Nøytropeni:

- legemiddelutløst
- medfødt
- periodisk
- splenogen (primær)
- syklisk
- toksisk
- INA

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst.

*Ekskl:* forbigående nøytropeni hos nyfødt (P61.5)**D71 Funksjonelle forstyrrelser i polymorfonukleære nøytrofile blodceller**

Cellemembran-reseptorkompleksdefekt [CR3-defekt]  
 Kronisk granulomatøs sykdom (i barndom)  
 Medfødt dysfagocytose  
 Progressiv septisk granulomatose

**D72 Andre tilstander i hvite blodceller**

*Ekskl:* basofili (D75.8)  
 immunitetsforstyrrelser (D80-89)  
 myelodysplastiske syndromer (D46.-)  
 nøytropeni (D70)  
 unormalt antall hvite blodlegemer (R72)

**D72.0 Genetisk anomali i leukocytter**

Anomali (granulasjon/granulocytt) eller syndrom:

- Alders
- May-Hegglin
- Pelger-Huëts



Arvelig:

- leukocytisk:
  - hypersegmentering
  - hyposegmentering
- leukomelanopati

*Ekskl:* Chediak(-Steinbrinck)-Higashis syndrom (E70.3)

#### D72.1 Eosinofili

Eosinofili:

- allergisk
- arvelig

#### D72.8 Andre spesifiserte tilstander i hvite blodceller

Leukemoid reaksjon:

- lymfocytisk
- monocytisk
- myelocytisk

Leukocytose

Lymfocytose (symptomatisk)

Lymfopeni

Monocytose (symptomatisk)

Plasmacytose

#### D72.9 Uspesifisert tilstand i hvite blodceller

### **D73** Sykdommer i milt (*lien*)

#### D73.0 Hyposplenisme

Miltatrofi

Postoperativ aspleni

*Ekskl:* aspleni (medfødt) (Q89.0)

#### D73.1 Hypersplenisme

*Ekskl:* splenomegali:

- medfødt (Q89.0)
- INA(R16.1)

#### D73.2 Kronisk kongestiv splenomegali

#### D73.3 Abscess i milt

#### D73.4 Cyste i milt

#### D73.5 Infarkt i milt

Spontan ruptur av milt

Torsjon av milt

*Ekskl:* traumatisk ruptur av milt (S36.0)

#### D73.8 Andre spesifiserte sykdommer i milt

Fibrose i milt INA

Perisplenitt

Splenitt INA

#### D73.9 Uspesifisert sykdom i milt

### **D74** Methemoglobinemi

#### D74.0 Medfødt methemoglobinemi

Arvelig methemoglobinemi

Hemoglobin-M-sykdom [Hb-M-sykdom]

Medfødt mangel på NADH -methemoglobin-reduktase

**D74.8 Andre spesifiserte methemoglobinemier**  
Ervervet methemoglobinemi (med sulfhemoglobinemi)  
Toksisk methemoglobinemi  
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi årsak.

**D74.9 Uspesifisert methemoglobinemi**

**D75 Andre sykdommer i blod og bloddannende organer**

*Ekskl:* forstørrede lymfeknuter (R59.-)  
hypergammaglobulinemi INA(D89.2)  
lymfadenitt:  
• akutt (L04.-)  
• kronisk (I88.1)  
• mesenterial (akutt/kronisk) (I88.0)  
• INA(I88.9)

**D75.0 Familiær erythrocytose**

Polycytemi:

- familiær
- godartet

*Ekskl:* arvelig ovalocytose (D58.1)

**D75.1 Sekundær polycytemi**

Erythrocytose INA

Polycytemi:

- emosjonell
- ervervet
- hypoksemisk
- nefrogen
- relativ
- INA
- som skyldes:
  - erytropoietin
  - fall i plasmavolumet
  - opphold i stor høyde over havet
  - stress

*Ekskl:* neonatal polycytemi (P61.1)  
*polycythaemia vera*(D45)

**D75.8 Andre spesifiserte sykdommer i blod og bloddannende organer**

Basofili

Pseudotrombocytopeni

**D75.9 Uspesifisert sykdom i blod og bloddannende organer**

**D76 Andre spesifiserte sykdommer der lymforetikulært og retikulohistiocytisk vev inngår**

*Ekskl:* (Abt) Letterer-Siwes sykdom (C96.0)  
eosinofilt granulom (C96.6)  
Hand-Schüller-Christians sykdom (C96.5)  
histiocytært sarkom (C96.8)  
histiocytosis X, multifokal (C96.5)  
histiocytosis X, unifokal (C96.6)  
Langerhanscellehistiocytose, multifokal (C96.5)  
Langerhanscellehistiocytose, unifokal (C96.6)

- malign histiocytose (C96.8)
- retikuloendoteliøse:
  - leukemisk (C91.4)
  - ikke-lipid (C96.0)
- retikulose:
  - histiocyttær medullær (C96.8)
  - lipomelanotisk (I89.8)
  - ondartet INA (C86.0)

**D76.1 Hemofagocytær lymfocytose**

Familiær hemofagocytisk retikulose  
Histiocytoser med mononukleære fagocytter

**D76.2 Hemofagocytært syndrom i tilknytning til infeksjon**

Bruk hvis mulig tilleggskode for å angi mikroorganisme eller sykdom.

**D76.3 Andre histiocytosesyndromer**

Retikulohistiocytom (kjempecelle)  
Sinushistiocytose med massiv lymfadenopati  
Xantogranulom

**D77 \* Andre forstyrrelser i blod og bloddannende organer ved sykdommer klassifisert annet sted**

Fibrose i milt ved *schistosomiasis*[bilharzia](B65.-†)

**Visse tilstander som angår immunsystemet (D80-D89)**

**Inkl:** defekter i komplementsystemet

immunsviktsykdommer, unntatt humant immunsviktvirus-sykdom [hiv-sykdom]  
sarkoidose

**Ekskl:** autoimmun sykdom (systemisk) INA (M35.9)

funksjonelle forstyrrelser i polymorfonukleære nøytrofiler (D71)

humant immunsviktvirus-sykdom [hiv-sykdom] (B20-B24)

humant immunsviktvirus-sykdom [hiv-sykdom] som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid (O98.7)

**D80 Immunsvikt med overveiende antistoffmangel****D80.0 Arvelig hypogammaglobulinemi**

Autosomal recessiv agammaglobulinemi (sveitsisk type)  
X-bundet agammaglobulinemi [Bruton] (med veksthormonmangel)

**D80.1 Ikke-familiær hypogammaglobulinemi**

Agammaglobulinemi med immunglobulinbærende B-lymfocytter  
Hypogammaglobulinemi INA  
Vanlig variabel agammaglobulinemi [CVA gamma]

**D80.2 Selektiv mangel på immunglobulin A [IgA]****D80.3 Selektiv mangel på subklasser av immunglobulin G [IgG]****D80.4 Selektiv mangel på immunglobulin M [IgM]****D80.5 Immunsvikt med økt immunglobulin M [IgM]****D80.6 Antistoffmangel med nesten-normale immunglobuliner eller med hyperimmunglobulinemi****D80.7 Forbigående hypogammaglobulinemi i spedbarnsalder****D80.8 Annen spesifisert immunsvikt med overveiende antistoffmangel**

Mangel på lett kappakjede

**D80.9 Uspesifisert immunsvikt med overveiende antistoffmangel****D81 Kombinert immunsvikt**

*Ekskl:* autosomal recessiv agammaglobulinemi (sveitsisk type) (D80.0)

- D81.0 Alvorlig kombinert immunsvikt [SCID] med retikulær dysgenesi
- D81.1 Alvorlig kombinert immunsvikt [SCID] med lavt T- og B-celleantall
- D81.2 Alvorlig kombinert immunsvikt [SCID] med lavt eller normalt B-celleantall
- D81.3 Adenosindeaminase-mangel [ADA-mangel]
- D81.4 Nezelofs syndrom
- D81.5 Purinnukleosidfosforylase-mangel [PNP-mangel]
- D81.6 Mangel på vevsforlikelighetsantigen (HLA), klasse I
- D81.7 Mangel på vevsforlikelighetsantigen (HLA), klasse II
- D81.8 Annen spesifisert kombinert immunsvikt
- D81.9 Uspesifisert kombinert immunsvikt  
Alvorlig kombinert immunsviktsykdom [SCID]INA

**D82 Immunsvikt forbundet med andre større defekter**

*Ekskl:* ataksi med teleangiektasi [Louis-Bar] (G11.3)

- D82.0 Wiskott-Aldrichs syndrom  
Immunsvikt med trombocytopeni og eksem
- D82.1 Di Georges syndrom  
Faryngeallommesyndrom  
*Thymus-*:
  - alymfoplasi
  - aplasi eller hypoplasi med immunsvikt
- D82.2 Kortlemmethet med dvergevekst
- D82.3 Immunsvikt som følge av arvelig defekt respons på Epstein-Barr-virus  
X-bundet lymfoproliferativ sykdom
- D82.4 Hyperimmunglobulin E-syndrom [IgE-syndrom]
- D82.8 Immunsvikt i tilknytning til andre spesifiserte større defekter
- D82.9 Immunsvikt i tilknytning til uspesifisert større defekt

**D83 Vanlig variabel immunsvikt**

- D83.0 Vanlig variabel immunsvikt med overveiende abnormiteter i B-celleantall og -funksjon
- D83.1 Vanlig variabel immunsvikt med overveiende forstyrrelser i immunregulerende T-celler
- D83.2 Vanlig variabel immunsvikt med autoantistoffer til B- eller T-celler
- D83.8 Annen spesifisert vanlig variabel immunsvikt
- D83.9 Uspesifisert vanlig variabel immunsvikt

**D84 Annen immunsvikt**

- D84.0 Defekt i lymfocytt funksjonsassosiert antigen 1 [LFA-1]
- D84.1 Defekter i komplementsystemet  
Mangel på C1-esterasehemmer [C1-INH]
- D84.8 Annen spesifisert immunsvikt
- D84.9 Uspesifisert immunsvikt

**D86 Sarkoidose**

- D86.0 Sarkoidose i lunge**
- D86.1 Sarkoidose i lymfeknuter**
- D86.2 Sarkoidose i lunge med sarkoidose i lymfeknuter**
- D86.3 Sarkoidose i hud**
- D86.8 Sarkoidose med andre og kombinerte lokalisasjoner**  
 Flere hjernenervepareser ved sarkoidose† (G53.2\*)  
 Iridosyklitt ved sarkoidose† (H22.1\*)  
 Sarkoid(-):
- leddlidelse† (M14.8\*)
  - myokarditt† (I41.8\*)
  - myositt† (M63.3\*)
- Uveoparotid feber [Heerfordts sykdom]
- D86.9 Uspesifisert sarkoidose**
- D89 Andre tilstander som angår immunsystemet, ikke klassifisert annet sted**
- Ekskl:* hyperglobulinemi INA(R77.1)  
 Monoklonal gammopati av usikker betydning (MGUS) (D47.2)  
 transplantatsvikt eller -avstøting (T86.-)
- D89.0 Polyklonal hypergammaglobulinemi**  
 Godartet hypergammaglobulinemisk *purpura*  
 Polyklonal gammopati INA
- D89.1 Kryoglobulinemi**  
 Kryoglobulinemi:
- blandet
  - essensiell
  - idiopatisk
  - primær
  - sekundær
- Kryoglobulinemisk:
- *purpura*
  - vaskulitt
- D89.2 Uspesifisert hypergammaglobulinemi**
- D89.3 Immunrekonstitusjonssyndrom**  
 Inflammatorisk immunrekonstitusjonssyndrom (IRIS)  
 Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel
- D89.8 Andre spesifiserte tilstander som angår immunsystemet, ikke klassifisert annet sted**
- D89.9 Uspesifisert tilstand som angår immunsystemet**  
 Immunsykdom INA

## Kapittel IV

# Endokrine sykdommer, ernærings sykdommer og metabolske forstyrrelser (E00-E90)

**Merk:** Alle svulster, enten de er funksjonelt aktive eller ikke, er klassifisert i kapittel II.

Hensiktsmessige koder i dette kapitlet (f eks E05.8, E07.0, E16-E31, E34.-) kan brukes som tilleggskoder for å angi enten funksjonell aktivitet i svulster og ektopisk endokrint vev eller hyperfunksjon og hypofunksjon i endokrine kjertler i tilknytning til svulster og andre tilstander klassifisert annet sted. Konsulter merknad i årets Kodeveiledning for dette kapitlet.

**Ekskl:** forbigående endokrine sykdommer og metabolske forstyrrelser spesifikke for foster og nyfødt (P70-P74)

komplikasjoner under svangerskap, ved fødsel og i barseltid (O00-O99)

symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted (R00-R99)

### Kategoriblokker

E00-E07 Forstyrrelser i skjoldbruskkjertelfunksjon

E10-E14 *Diabetes mellitus*

E15-E16 Andre forstyrrelser i glukoseregulering og bukspyttkjertelens hormonsekresjon

E20-E35 Forstyrrelser i andre endokrine kjertler

E40-E46 Underernæring og feilernæring

E50-E64 Andre mangelsykdommer

E65-E68 Fedme og annen overernæring eller hyperalimentasjon

E70-E90 Metabolske forstyrrelser

### Stjerne kategorier

E35\* Forstyrrelser i endokrine kjertler ved sykdommer klassifisert annet sted

E90\* Ernærings sykdommer og metabolske forstyrrelser ved sykdommer klassifisert annet sted

## Forstyrrelser i skjoldbruskkjertelfunksjon (E00-E07)

### **E00** Medfødt jodmangelsyndrom

**Inkl:** endemiske tilstander som har sammenheng med jodmangel i visse områder enten direkte eller som en konsekvens av jodmangel hos mor. Noen av tilstandene ledsages ikke av hypotyreose, men er en konsekvens av utilstrekkelig sekresjon av tyreoidhormoner på fosterstadiet. Miljøutløste strumafaktorer kan være medvirkende.

Bruk hvis mulig tilleggskode (F70-F79) for å angi eventuell ledsagende mental retardasjon.

**Ekskl:** subklinisk jodmangelhypotyreose (E02)

#### **E00.0** Medfødt jodmangelsyndrom, nevrologisk type

Endemisk kretinisme, nevrologisk type

#### **E00.1** Medfødt jodmangelsyndrom, myksødematøs type

Endemisk kretinisme:

- hypotyreot
- myksødematøs type

#### **E00.2** Medfødt jodmangelsyndrom, blandet type

Endemisk kretinisme, blandet type

#### **E00.9** Uspesifisert medfødt jodmangelsyndrom

Endemisk kretinisme INA  
 Medfødt jodmangelhypotyreose INA

## **E01 Jodmangelrelaterte sykdommer i skjoldbruskkjertel (*glandula thyreoidea*) og beslektede tilstander**

*Ekskl:* medfødt jodmangelsyndrom (E00.-)  
 subklinisk jodmangelhypotyreose (E02)

### **E01.0 Jodmangelrelatert diffust (endemisk) struma**

### **E01.1 Jodmangelrelatert flerknutet (endemisk) struma**

Jodmangelrelatert knutestruma

### **E01.2 Uspesifisert jodmangelrelatert (endemisk) struma**

Endemisk struma INA

### **E01.8 Andre spesifiserte jodmangelrelaterte sykdommer i skjoldbruskkjertel og beslektede tilstander**

Ervervet jodmangelhypotyreose INA

## **E02 Subklinisk jodmangelhypotyreose**

## **E03 Annen hypotyreose**

*Ekskl:* hypotyreose etter kirurgiske og medisinske prosedyrer (E89.0)  
 jodmangelrelatert hypotyreose (E00-E02)

### **E03.0 Medfødt hypotyreose med diffust struma**

Medfødt (ikke-toksisk) struma:

- parenkymatøst
- INA

*Ekskl:* forbigående medfødt struma med normal funksjon (P72.0)

### **E03.1 Medfødt hypotyreose uten struma**

Aplasi av skjoldbruskkjertel (med myksødem)

Medfødt:

- atrofi av skjoldbruskkjertel
- hypotyreose INA

### **E03.2 Hypotyreose som skyldes legemidler og andre eksogene stoffer**

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi årsak.

### **E03.3 Hypotyreose etter infeksjon**

### **E03.4 Atrofi av skjoldbruskkjertel (ervert)**

*Ekskl:* medfødt atrofi av skjoldbruskkjertel (E03.1)

### **E03.5 Myksødemkoma**

### **E03.8 Annen spesifisert hypotyreose**

### **E03.9 Uspesifisert hypotyreose**

MyksødemINA

## **E04 Annen ikke-toksisk struma**

*Ekskl:* jodmangelrelatert struma (E00-E02)  
 medfødt struma:

- diffust )
- parenkymatøst ) (E03.0)
- INA )

### **E04.0 Ikke-toksisk diffust struma**

Struma, ikke-toksisk:

- diffust (kolloid)
- enkelt

**E04.1 Ikke-toksisk enkel knute i skjoldbruskkjertel**

Cystisk knute i skjoldbruskkjertel INA

Ikke-toksisk enkeltknutet struma

Kolloid knute (cystisk/i skjoldbruskkjertel)

**E04.2 Ikke-toksisk flerknutet struma**

Cystisk struma INA

Flerknutet (cystisk) struma INA

**E04.8 Annen spesifisert ikke-toksisk struma**

**E04.9 Uspesifisert ikke-toksisk struma**

Knutestruma (ikke-toksisk) INA

Struma INA

**E05 Tyreotoksikose [hypertyreose]**

*Ekskl:* kronisk tyreoiditt med forbigående tyreotoksikose (E06.2)  
tyreotoksikose hos nyfødt (P72.1)

**E05.0 Tyreotoksikose med diffust struma**

Eksoftalmus eller toksisk struma INA

Graves sykdom

Toksisk diffust struma

**E05.1 Tyreotoksikose med toksisk enkel knute i skjoldbruskkjertel**

Tyreotoksikose med toksisk enkeltknutet struma

**E05.2 Tyreotoksikose med toksisk flerknutet struma**

Toksisk knutestruma INA

**E05.3 Tyreotoksikose på grunn av ektopisk skjoldbruskkjertel**

**E05.4 Iatrogen tyreotoksikose**

**E05.5 Tyreotoksisk krise**

**E05.8 Annen spesifisert tyreotoksikose**

Overproduksjon av tyreoidestimulerende hormon (TSH)

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi ytre årsak.

**E05.9 Uspesifisert tyreotoksikose**

Hypertyreose INA

Tyreotoksisk hjertesykdom† (I43.8\*)

**E06 Tyreoiditt**

*Ekskl:* tyreoiditt etter fødsel (O90.5)

**E06.0 Akutt tyreoiditt**

Abscess i skjoldbruskkjertel

Tyreoiditt:

- purulent
- pyogen

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.

**E06.1 Subakutt tyreoiditt**

Kjempecelleytreoiditt

Tyreoiditt:

- de Quervains
- granulomatøs



- ikke-purulent

*Ekskl:* autoimmun tyreoiditt (E06.3)

#### **E06.2 Kronisk tyreoiditt med forbigående tyreotoksikose**

*Ekskl:* autoimmun tyreoiditt (E06.3)

#### **E06.3 Autoimmun tyreoiditt**

Hashimotos tyreoiditt

Hashitoksikose (forbigående)

Lymfadenomatøst struma

Lymfocytt-tyreoiditt

*Struma lymphomatosa*

#### **E06.4 Legemiddelutløst tyreoiditt**

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.

#### **E06.5 Annen kronisk tyreoiditt**

Riedels struma

Tyreoiditt:

- kronisk:
  - fibrøs
  - INA
- lignøs

#### **E06.9 Uspesifisert tyreoiditt**

### **E07 Andre forstyrrelser i skjoldbruskkjertelfunksjon**

#### **E07.0 Hypersekresjon av kalsitonin**

C-cellehyperplasi i skjoldbruskkjertel

Hypersekresjon av tyreokalsitonin

#### **E07.1 Dyshormonelt struma**

Familiær dyshormonelt struma

Pendreds syndrom

*Ekskl:* forbigående medfødt struma med normal funksjon (P72.0)

#### **E07.8 Andre spesifiserte forstyrrelser i skjoldbruskkjertelfunksjon**

Blødning i skjoldbruskkjertel

Infarkt i skjoldbruskkjertel

Lavt T3-syndrom

Unormalt tyroksinbindende globulin

#### **E07.9 Uspesifisert forstyrrelse i skjoldbruskkjertelfunksjon**

### ***Diabetes mellitus*(E10-E14)**

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst. Konsulter ellers merknad i årets Kodeveiledning ved bruk av kategoriene E10-E14.

Følgende underinndelinger på fjerdetegnsvå brukes med kategoriene E10-E14:

#### **.0Ved koma**

Diabetisk:

- hyperosmolært koma
- hypoglykemisk koma
- koma med eller uten ketoacidose

Hyperglykemisk koma INA

#### **.1Med ketoacidose**

Diabetisk:

- acidose, uten opplysning om koma
- ketoacidose, uten opplysning om koma

**.2†Med nyrekomplikasjoner**

Diabetisk nefropati (N08.3\*)

Intrakapillær glomerulonefrose (N08.3\*)

Kimmelstiel-Wilsons syndrom (N08.3\*)

**.3†Med øyekomplikasjoner**

Diabetisk:

- grå stær (H28.0\*)
- retinopati (H36.0\*)

**.4†Med nevrologiske komplikasjoner**

Diabetisk:

- amyotrofi (G73.0\*)
- autonom nevropati (G99.0\*)
- mononevropati (G59.0\*)
- polynevropati (G63.2\*)
  - autonom (G99.0\*)

**.5Med perifere sirkulasjonsforstyrrelser**

Diabetisk:

- gangren
- perifer angiopati† (I79.2\*)
- sår

**.6Med andre spesifiserte komplikasjoner**

Diabetisk artropati† (M14.2\*)

Diabetisk nevrogen artropati† (M14.6\*)

**.7Med flere komplikasjoner****.8Med uspesifiserte komplikasjoner****.9Uten komplikasjoner****E10 Diabetes mellitus type 1**

[Se begynnelsen av kategoriblokk E10-E14 for underkategorier]

*Ekskl: diabetes mellitus:*

- hos nyfødt (P70.2)
- under svangerskap, ved fødsel og i barseltid (O24.-)
- underernæringsrelatert (E12.-)

glykosuri:

- renal (E74.8)
- INA(R81)

nedsatt glukosetoleranse (R73.0)

postoperativ hypoinsulinemi (E89.1)

**E11 Diabetes mellitus type 2**

[Se begynnelsen av kategoriblokk E10-E14 for underkategorier]

*Ekskl: diabetes mellitus:*

- hos nyfødt (P70.2)
- under svangerskap, ved fødsel og i barseltid (O24.-)
- underernæringsrelatert (E12.-)

glykosuri:

- renal (E74.8)
- INA(R81)

nedsatt glukosetoleranse (R73.0)

postoperativ hypoinsulinemi (E89.1)

**E12 Underernæringsrelatert diabetes mellitus**

[Se begynnelsen av kategoriblokk E10-E14 for underkategorier]

**Inkl:** underernæringsrelatert *diabetes mellitus*:

- type 1
- type 2

**Ekskl:** *diabetes mellitus* hos nyfødt (P70.2)

*diabetes mellitus* under svangerskap, fødsel og barseltid (O24.-)  
glykosuri:

- renal (E74.8)
- INA(R81)

nedsatt glukosetoleranse (R73.0)

postoperativ hypoinsulinemi (E89.1)

### **E13 Andre spesifiserte typer *diabetes mellitus***

[Se begynnelsen av kategoriblokk E10-E14 for underkategorier]

**Ekskl:** *diabetes mellitus*:

- hos nyfødt (P70.2)
- type 1 (E10.-)
- type 2 (E11.-)
- under svangerskap, ved fødsel og i barseltid (O24.-)
- underernæringsrelatert (E12.-)

glykosuri:

- renal (E74.8)
- INA(R81)

nedsatt glukosetoleranse (R73.0)

postoperativ hypoinsulinemi (E89.1)

### **E14 Uspesifisert *diabetes mellitus***

[Se begynnelsen av kategoriblokk E10-E14 for underkategorier]

**Inkl:** *diabetes mellitus*INA

**Ekskl:** *diabetes mellitus*:

- hos nyfødt (P70.2)
- type 1 (E10.-)
- type 2 (E11.-)
- under svangerskap, ved fødsel og i barseltid (O24.-)
- underernæringsrelatert (E12.-)

glykosuri:

- renal (E74.8)
- INA(R81)

nedsatt glukosetoleranse (R73.0)

postoperativ hypoinsulinemi (E89.1)

## Andre forstyrrelser i glukoseregulering og bukspyttkjertelens (*pancreas*) hormonsekresjon (E15-E16)

### **E15 Ikke-diabetisk hypoglykemisk koma**

Hyperinsulinisme med hypoglykemisk koma

Hypoglykemisk koma INA

Legemiddelutløst insulinkoma hos ikke-diabetikere

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst.

### **E16 Andre forstyrrelser i bukspyttkjertelens hormonsekresjon**

#### **E16.0 Legemiddelutløst hypoglykemi uten koma**

**Inkl:** hypoglykemi hos diabetiker behandlet med antidiabetika

**Ekskl:** Hypoglykemisk koma hos diabetiker (E10-E14 med fjerde tegn .0)

Ikke-diabetisk hypoglykemisk koma (E15)

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.

#### **E16.1 Annen hypoglykemi**

Funksjonell ikke-hyperinsulinemisk hypoglykemi

Hyperinsulinisme:

- funksjonell
- INA

Hyperplasi av bukspyttkjertelens betaceller (Langerhans' øyer) INA

Ketotisk hypoglykemi

Posthypoglykemisk koma med encefalopati

#### **E16.2 Uspesifisert hypoglykemi**

#### **E16.3 Økt glukagonsekresjon**

Hyperplasi av bukspyttkjertelens endokrine celler med overproduksjon av glukagon

#### **E16.4 Unormal gastrinsekresjon**

Hypergastrinemi

Zollinger-Ellisons syndrom

#### **E16.8 Andre spesifiserte forstyrrelser i bukspyttkjertelens hormonsekresjon**

Økt endokrinsekresjon fra bukspyttkjertel av:

- pankreatisk polypeptid
- somatostatin
- vasoaktivt intestinalt peptid
- veksthormon-frigjørende hormon

#### **E16.9 Uspesifisert forstyrrelse i bukspyttkjertelens hormonsekresjon**

Pankreatisk endokrin cellehyperplasi INA

Øycellehyperplasi INA

## Forstyrrelser i andre endokrine kjertler (E20-E35)

**Ekskl:** galaktoré (N64.3)

gynekomasti (N62)

### **E20 Hypoparatyreoidisme**

**Ekskl:** Di Georges syndrom (D82.1)

forbigående neonatal hypoparatyreoidisme (P71.4)

hypoparatyreoidisme etter kirurgiske og medisinske prosedyrer(E89.2)

tetani INA(R29.0)

#### **E20.0 Idiopatisk hypoparatyreoidisme**

#### **E20.1 Pseudohypoparatyreoidisme**

#### **E20.8 Annen spesifisert hypoparatyreoidisme**

#### **E20.9 Uspesifisert hypoparatyreoidisme**

Paratyreoid tetani

### **E21 Hyperparatyreoidisme og andre forstyrrelser i biskjoldbruskkjertel (*glandulae parathyroideae*)**

**Ekskl:** osteomalasi:

- hos små barn og ungdom (E55.0)
- hos voksne (M83.-)

#### **E21.0 Primær hyperparatyreoidisme**

Hyperplasi av biskjoldbruskkjertel

*Osteitis fibrosa cystica generalisata* [von Recklinghausens bensykdom]

**E21.1 Sekundær hyperparatyreoidisme, ikke klassifisert annet sted**

*Ekskl:* sekundær hyperparatyreoidisme på grunn av nyresykdom (N25.8)

**E21.2 Annen hyperparatyreoidisme**

*Ekskl:* familiær hypokalsiurisk hyperkalsemi (E83.5)

Tertiær hyperparatyreoidisme

**E21.3 Uspesifisert hyperparatyreoidisme**

**E21.4 Andre spesifiserte forstyrrelser i biskjoldbruskkjertel**

**E21.5 Uspesifisert forstyrrelse i biskjoldbruskkjertel**

**E22 Hyperfunksjon av hypofyse**

*Ekskl:* Cushings syndrom (E24.-)

Nelsons syndrom (E24.1)

overproduksjon av:

- ACTH ikke knyttet til Cushings sykdom (E27.0)
- hypofysært ACTH (E24.0)
- tyreoidestimulerende hormon [TSH](E05.8)

**E22.0 Akromegali og hypofysær kjempevekst**

Leddaffeksjon i tilknytning til akromegali† (M14.5\*)

Overproduksjon av veksthormon

*Ekskl:* konstitusjonell:

- høyvoksthet (E34.4)
- kjempevekst (E34.4)

økt endokrin sekresjon fra bukspyttkjertel av veksthormonstimulerende hormon (E16.8)

**E22.1 Hyperprolaktinemi**

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst.

**E22.2 Syndrom som skyldes for høy sekresjon av antidiuretisk hormon**

«Syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone» [SIADH]

**E22.8 Annen spesifisert hyperfunksjon av hypofyse**

Hypofysebetenget for tidlig pubertet

*Pubertas praecox*

**E22.9 Uspesifisert hyperfunksjon av hypofyse**

**E23 Hypofunksjon og andre forstyrrelser i hypofyse**

*Inkl:* de nevnte tilstander enten forstyrrelsen sitter i hypofyse eller hypothalamus

*Ekskl:* hypopituitarisme etter kirurgiske og medisinske prosedyrer (E89.3)

**E23.0 Hypopituitarisme**

Delvis mangel på hypofyse-forlappshormoner (mer enn ett)

Fertilt evnukksyndrom

Hypofysenekrose (etter fødsel)

Hypofysær:

- dvergvekst
- insuffisiens INA
- kakeksi

Hypogonadotrop hypogonadisme

Idiopatisk veksthormonmangel

Isolert mangel på:

- gonadotropiner
- hypofysehormoner
- veksthormon

Kallmanns syndrom

Lorain-Levi-dvergvekst

Panhypopituitarisme

Sheehans syndrom

Simmonds sykdom

**E23.1 Legemiddelutløst hypopituitarisme**

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.

**E23.2 *Diabetes insipidus***

*Ekskl:* nefrogen *diabetes insipidus*(N25.1)

**E23.3 Hypotalamisk dysfunksjon, ikke klassifisert annet sted**

*Ekskl:* Prader-Willis syndrom (Q87.1)

Russel-Silvers syndrom (Q87.1)

**E23.6 Andre forstyrrelser i hypofyse**

Abscess i hypofyse

Adiposogenital dystrofi (*dystrophia adiposogenitalis*)

**E23.7 Uspesifisert forstyrrelse i hypofyse**

**E24 Cushings syndrom**

**E24.0 Hypofysebettinget Cushings sykdom**

Hypofysebettinget binyrebarkhypertensjon

Overproduksjon av hypofysært ACTH

**E24.1 Nelsons syndrom**

**E24.2 Legemiddelutløst Cushings syndrom**

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.

**E24.3 Ektopisk ACTH-syndrom**

**E24.4 Alkoholutløst pseudo-Cushings syndrom**

**E24.8 Andre spesifiserte Cushings syndromer**

**E24.9 Uspesifisert Cushings syndrom**

**E25 Adrenogenitale forstyrrelser**

*Inkl:* adrenogenitale syndromer, viriliserende eller feminiserende, enten ervervet eller som skyldes binyrebarkhyperplasi på grunn av medfødte enzymdefekter i hormonsyntese

kvinnelig:

- binyrebetinget pseudohermafroditisme
- tidlig heteroseksuell pseudopubertet
- virilisering

mannlig:

- *macrogenitosomia praecox*
- tidlig isoseksuell pseudopubertet
- tidlig seksuell modenhet med binyrebarkhyperplasi

**E25.0 Medfødte adrenogenitale forstyrrelser i tilknytning til enzymmangel**

21-hydroksylasemangel

Medfødt binyrebarkhyperplasi

Medfødt binyrebarkhyperplasi med salttap

**E25.8 Andre spesifiserte adrenogenitale forstyrrelser**

Idiopatisk adrenogenital forstyrrelse

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst.

**E25.9 Uspesifisert adrenogenital forstyrrelse**

Adrenogenitalt syndrom INA

**E26 Hyperaldosteronisme****E26.0 Primær hyperaldosteronisme**

Conn's syndrom

Primær aldosteronisme som skyldes binyrebarkhyperplasi (bilateral)

**E26.1 Sekundær hyperaldosteronisme****E26.8 Annen spesifisert hyperaldosteronisme**

Bartters syndrom

**E26.9 Uspesifisert hyperaldosteronisme****E27 Andre forstyrrelser i binyre (*glandula suprarenalis*)****E27.0 Annen overaktivitet i binyrebark**

Overproduksjon av ACTH, ikke knyttet til Cushings sykdom

Prematur adrenarache

*Ekskl:* Cushings syndrom (E24.-)**E27.1 Primær binyrebarkinsuffisiens**

Addisons sykdom

Autoimmun adrenalitis

*Ekskl:* amyloidose (E85.-)

tuberkuløs Addisons sykdom (A18.7)

Waterhouse-Friderichsens syndrom (A39.1)

**E27.2 Addisonkrise**

Binyrebarkkrise

Binyrekrise

**E27.3 Legemiddelutløst binyrebarkinsuffisiens**

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.

**E27.4 Annen og uspesifisert binyrebarkinsuffisiens**

Binyre-:

- blødning
- infarkt

Binyrebarkinsuffisiens INA

Hypoaldosteronisme

*Ekskl:* adrenoleukodystrofi [Addison-Schilder] (E71.3)

Waterhouse-Friderichsens syndrom (A39.1)

**E27.5 Binyremarghyperfunksjon**

Binyremarghyperplasi

Hypersekresjon av katekolamin

**E27.8 Andre spesifiserte forstyrrelser i binyre**

Unormalt kortisolbindende globulin

**E27.9 Uspesifisert forstyrrelse i binyre****E28 Ovarial dysfunksjon***Ekskl:* eggstokksvikt etter kirurgiske og medisinske prosedyrer (E89.4)

isolert gonadotropinmangel (E23.0)

- E28.0 Østrogenoverskudd**  
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel, hvis legemiddelutløst.
- E28.1 Androgenoverskudd**  
Hypersekresjon av androgener i eggstokker  
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst.
- E28.2 Polycystisk ovarialt syndrom**  
Sklerocystisk ovarialt syndrom  
Stein-Leventhals syndrom
- E28.3 Primær ovarialsvikt**  
Nedsatt østrogenproduksjon  
Prematur menopause INA  
Resistent ovarialsyndrom  
*Ekskl:* ren gonadedysgenesi (Q99.1)  
tilstander i forbindelse med klimakterium og menopause (N95.1)  
Turners syndrom (Q96.-)
- E28.8 Annen spesifisert ovarial dysfunksjon**  
Ovarial hyperfunksjon INA
- E28.9 Uspesifisert ovarial dysfunksjon**
- E29 Testikulær dysfunksjon**  
*Ekskl:* androgent resistens-syndrom (E34.5)  
azoospermia eller oligospermia INA (N46)  
isolert gonadotropinmangel (E23.0)  
Klinefelters syndrom (Q98.0 -Q98.2, Q98.4)  
testikulær feminisering (syndrom) (E34.5)  
testikulær hypofunksjon etter behandling (E89.5)
- E29.0 Testikulær hyperfunksjon**  
Hypersekresjon av testikulære hormoner
- E29.1 Testikulær hypofunksjon**  
5- $\alpha$ -reduktasemangel (med mannlig pseudohermafroditisme)  
Sviktende biosyntese av testikulært androgen INA  
Testikulær hypogonadisme INA  
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst.
- E29.8 Annen spesifisert testikulær dysfunksjon**
- E29.9 Uspesifisert testikulær dysfunksjon**
- E30 Pubertetsforstyrrelser, ikke klassifisert annet sted**
- E30.0 Forsinket pubertet**  
Forsinket kjønnsutvikling  
Genetisk betinget forsinket pubertet
- E30.1 Tidlig pubertet**  
Tidlig menarche  
*Ekskl:* Albright(-McCune/-Sternberg)s syndrom (Q78.1)  
hypofysebettinget for tidlig pubertet (E22.8)  
medfødt binyrebarkhyperplasi (E25.0)  
tidlig kvinnelig heteroseksuell pseudopubertet (E25.-)  
tidlig mannlig isoseksuell pseudopubertet (E25.-)
- E30.8 Andre spesifiserte pubertetsforstyrrelser**  
Prematur thelarche



**E30.9 Uspesifisert pubertetsforstyrrelse****E31 Polyglandulær dysfunksjon**

*Ekskl:* ataksi med teleangiektasi [Louis-Bar](G11.3)  
*dystrophia myotonica*[Steinert](G71.1)  
pseudohypoparatyreoidisme (E20.1)

**E31.0 Autoimmun polyglandulær svikt**

Schmidts syndrom

**E31.1 Polyglandulær hyperfunksjon**

*Ekskl:* multippel endokrin adenomatose (D44.8)

**E31.8 Annen spesifisert polyglandulær dysfunksjon****E31.9 Uspesifisert polyglandulær dysfunksjon****E32 Sykdommer i thymus**

*Ekskl:* aplasi eller hypoplasi med immunsvikt (D82.1)  
*myasthenia gravis*(G70.0)

**E32.0 Vedvarende thymushyperplasi**

Thymushypertrofi

**E32.1 Abscess i thymus****E32.8 Andre spesifiserte sykdommer i thymus****E32.9 Uspesifisert sykdom i thymus****E34 Andre endokrine forstyrrelser**

*Ekskl:* pseudohypoparatyreoidisme (E20.1)

**E34.0 Karsinoid syndrom**

*Merk:* Kan om ønskelig brukes som tilleggskode for å angi funksjonell aktivitet i tilknytning til en karsinoid tumor. Se kapittel II og merknad i årets Kodeveiledning vedrørende kategorien [E34.0](#).

**E34.1 Annen hypersekresjon av intestinale hormoner****E34.2 Ektopisk hormonsekresjon, ikke klassifisert annet sted****E34.3 Dvergvekst, ikke klassifisert annet sted**

Dvergvekst:

- av Laron-type
- konstitusjonell
- psykososial
- INA

*Ekskl:* dvergvekst:

- akondroplastisk (Q77.4)
  - ernæringsbetinget (E45)
  - hypofysær (E23.0)
  - hypokondroplastisk (Q77.4)
  - renal (N25.0)
  - ved spesifikke dysmorfe syndromer - kod under syndromet kortlemmethet med immunsvikt (D82.2)
- progeri (E34.8)  
Russel-Silvers syndrom (Q87.1)

**E34.4 Genetisk betinget høyvoksthet**

Konstitusjonell kjempevekst

- E34.5 Androgent resistens-syndrom**  
Mannlig pseudohermafroditisme med androgen resistens  
Perifer hormonell reseptorforstyrrelse  
Reifensteins syndrom  
Testikulær feminisering (syndrom)

- E34.8 Andre spesifiserte endokrine forstyrrelser**  
Dysfunksjon i *corpus pineale*  
Progeri

- E34.9 Uspesifisert endokrin forstyrrelse**  
Forstyrrelse:  
• endokrin INA  
• hormonell INA

### **E35 \* Forstyrrelser i endokrine kjertler ved sykdommer klassifisert annet sted**

- E35.0 \* Forstyrrelser i skjoldbruskkjertel (*glandula thyroidea*) ved sykdommer klassifisert annet sted**  
Tuberkulose i skjoldbruskkjertel (A18.8†)
- E35.1 \* Forstyrrelser i binyrer ved sykdommer klassifisert annet sted**  
Tuberkuløs Addisons sykdom (A18.7†)  
Waterhouse-Friderichsens syndrom (med meningokokker) (A39.1†)
- E35.8 \* Forstyrrelser i andre endokrine kjertler ved sykdommer klassifisert annet sted**

## Underernæring og feilernæring (E40-E46)

**Merk:** Graden av underernæring blir vanligvis målt som vekt, uttrykt i standardavvik fra gjennomsnittet hos den relevante referansegruppen slik den er angitt i nasjonale persentilskjemaer. Når en eller flere tidligere målinger er tilgjengelige, vil manglende vektøkning hos barn, eller påvist vekttap hos barn og voksne, vanligvis være en indikasjon på underernæring. Når bare én måling er tilgjengelig, er diagnosen basert på sannsynlighet, og den vil ikke være definitiv uten andre kliniske undersøkelser eller laboratorieprøver. I de unntakstilfeller der ingen vektmåling er tilgjengelig, må man legge vekt på kliniske undersøkelser.

**Ekskl:** følgetilstander etter protein-/energiunderernæring (E64.0)  
intestinal malabsorpsjon (K90.-)  
mangelanemier (D50-D53)  
«slim disease» (B22.2)  
sult (T73.0)

### **E40 Kwashiorkor**

Alvorlig feilernæring med hungerødem og pigmenteringsdefekter i hud og hår  
**Ekskl:** marasmisk kwashiorkor (E42)

### **E41 Ernæringsbetinget marasme**

Alvorlig feilernæring med avmagring  
**Ekskl:** marasmisk kwashiorkor (E42)

### **E42 Marasmisk kwashiorkor**

Alvorlig protein-/energiunderernæring [som i E43]:  
• blandingsform  
• med tegn på både kwashiorkor og marasme

### **E43 Uspesifisert alvorlig protein-/energiunderernæring**

Alvorlig vekttap [avmagring] hos barn og voksne, eller manglende vektøkning hos barn når den målte vekten er minst 3 standardavvik under gjennomsnittsverdien for referansegruppen (eller et lignende tap uttrykt ved andre statistiske metoder). Når det kun foreligger én vektmåling, er det stor sannsynlighet for alvorlig avmagring når den målte vekten er 3 eller flere standardavvik under gjennomsnittet hos referansegruppen.

Hungerødem

Frivillig 5-tegnskode:

E43.00 Alvorlig underernæring

For bruk av koden kreves at minst ett av følgende kriterier er oppfylt:

- 15 % ufrivillig vekttap siste 3-6 måneder eller mer enn 5 % ufrivillig vekttap siste måned
- KMI < 16,0 kg/m<sup>2</sup> (> 70 år: KMI < 18.5)
- < 18,5 kg/m<sup>2</sup> (> 70 år: KMI < 20) og samtidig ufrivillig vekttap > 5 % siste 3 måneder

## **E44 Protein-/energiunderernæring av moderat og mild grad**

### **E44.0 Moderat protein-/energiunderernæring**

Vekttap hos barn og voksne, eller manglende vektøkning hos barn når den målte vekten er mellom 2 og 3 standardavvik under gjennomsnittsverdien for referansegruppen (eller et lignende tap uttrykt ved andre statistiske metoder). Når det kun foreligger én vektmåling, er det stor sannsynlighet for moderat protein-/energiunderernæring når den målte vekten er mellom 2 og 3 standardavvik under gjennomsnittet hos referansegruppen.

Frivillig 5-tegnskode:

E44.00 Moderat underernæring

For bruk av koden kreves at minst ett av følgende kriterier er oppfylt:

- Ufrivillig vekttap > 10 % siste 3-6 måneder eller > 5 % siste 2 måneder
- KMI < 18.5 kg/m<sup>2</sup> (> 70 år: KMI < 20)
- KMI < 20,5 kg/m<sup>2</sup> (> 65 år: KMI < 22) og samtidig ufrivillig vekttap > 5 % siste 6 måneder
- Matinntak < halvparten av beregnet behov siste uke

### **E44.1 Mild protein-/energiunderernæring**

Vekttap hos barn og voksne, eller manglende vektøkning hos barn når den målte vekten er 1 til 2 standardavvik under gjennomsnittsverdien for referansegruppen (eller et lignende tap uttrykt ved andre statistiske metoder). Når det kun foreligger én vektmåling, er det stor sannsynlighet for mild protein-/energiunderernæring når den målte vekten er mellom 1 og 2 standardavvik under gjennomsnittet hos referansegruppen.

## **E45 Forsinket utvikling som følge av protein-/energiunderernæring**

Ernæringsbetinget:

- dvergvekst
- veksthemming

Forsinket fysisk utvikling som skyldes feilernæring

## **E46 Uspesifisert protein-/energiunderernæring**

Feilernæring INA

Protein-/energiubalanse INA

Frivillig 5-tegnskode:

E46.00 Ernæringsmessig risiko

For bruk av koden kreves at minst ett av følgende kriterier er oppfylt:

- NRS 2002: Skår 3 eller mer
- MUST: skår > 2
- MNA: skår < 11

- SGA: grad B
- Ernæringsjournal (Helsedir): Kulepunkt 2

## Andre mangelsykdommer (E50-E64)

*Ekskl:* mangelanemier (D50-D53)

### **E50 A-vitaminmangel**

*Ekskl:* følgetilstander etter A-vitaminmangel (E64.1)

- E50.0 A-vitaminmangel med konjunktival tørrhet**
- E50.1 A-vitaminmangel med Bitots flekker og konjunktival tørrhet**  
Bitots flekker hos småbarn
- E50.2 A-vitaminmangel med korneal tørrhet**
- E50.3 A-vitaminmangel med ulcerasjon og hornhinnetørrhet**
- E50.4 A-vitaminmangel med keratomalasi**
- E50.5 A-vitaminmangel med nattblindhet**
- E50.6 A-vitaminmangel med xeroftalmiske hornhinnearr**
- E50.7 Andre øyesymptomer ved A-vitaminmangel**  
Xeroftalmi INA
- E50.8 Andre spesifiserte manifestasjoner ved A-vitaminmangel**  
Follikulær keratose ) som skyldes A-vitaminmangel†  
Xerodermi ) (L86\*)
- E50.9 Uspesifisert A-vitaminmangel**  
Hypovitaminose A INA

### **E51 Tiaminmangel**

*Ekskl:* følgetilstander etter tiaminmangel (E64.8)

- E51.1 Beriberi**  
Beriberi:
  - tørr
  - våt† (I98.8\*)
- E51.2 Wernickes encefalopati**
- E51.8 Andre spesifiserte manifestasjoner ved tiaminmangel**
- E51.9 Uspesifisert tiaminmangel**

### **E52 Niacinmangel**

Mangel på:

- niacin(-tryptofan)
- nikotinamid

Pellagra (alkoholisk)

*Ekskl:* følgetilstander etter niacinmangel (E64.8)

### **E53 Mangel på andre B-vitaminer**

*Ekskl:* anemi ved B12-vitaminmangel (D51.-)  
følgetilstander etter B-vitaminmangel (E64.8)

- E53.0 Riboflavinmangel**  
Ariboflavinose
- E53.1 Pyridoxinmangel**  
B6-vitaminmangel

*Ekskl:* pyridoxinresponderende sideroblastanemi (D64.3)

### E53.8 Mangel på andre spesifiserte B-vitaminer

Mangel på:

- B12-vitamin
- biotin
- cyanokobalamin
- folat
- folinsyre
- pantotensyre

### E53.9 Uspesifisert B-vitaminmangel

#### **E54** Askorbinsyremangel

C-vitaminmangel

Skjørbuk

*Ekskl:* følgetilstander etter C-vitaminmangel (E64.2)  
skjørbukanemi (D53.2)

#### **E55** D-vitaminmangel

*Ekskl:* følgetilstander etter rakitt (E64.3)  
osteomalasi hos voksne (M83.-)  
osteoporose (M80-M81)

### E55.0 Aktiv rakitt

Osteomalasi:

- hos småbarn
- hos ungdom

*Ekskl:* rakitt (ved):

- Crohns (K50.-)
- cøliaki (K90.0)
- D-vitaminresistent (E83.3)
- inaktiv (E64.3)
- renal (N25.0)

### E55.9 Uspesifisert D-vitaminmangel

Avitaminose D

#### **E56** Annen vitaminmangel

*Ekskl:* følgetilstander etter annen vitaminmangel (E64.8)

### E56.0 E-vitaminmangel

### E56.1 K-vitaminmangel

*Ekskl:* K-vitaminmangel hos nyfødt (P53)  
mangel på koagulasjonsfaktor som skyldes K-vitaminmangel (D68.4)

### E56.8 Mangel på andre spesifiserte vitaminer

### E56.9 Uspesifisert vitaminmangel

#### **E58** Manglende kalsiuminntak

*Ekskl:* forstyrrelser i kalsiummetabolismen (E83.5)  
følgetilstander etter kalsiummangel (E64.8)

#### **E59** Manglende seleninntak

Keshans sykdom

*Ekskl:* følgetilstander etter selenmangel (E64.8)

## **E60 Manglende sinkinntak**

## **E61 Mangel på andre næringselementer**

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst.

*Ekskl:* forstyrrelser i mineralmetabolismen (E83.-)  
følgetilstander etter feilernæring og andre mangelsykdommer (E64.-)  
jodmangelrelaterte forstyrrelser i skjoldbruskkjertel (E00-E02)

**E61.0 Kobbermangel**

**E61.1 Jernmangel**

*Ekskl:* jernmangelanemi (D50.-)

**E61.2 Magnesiummangel**

**E61.3 Manganmangel**

**E61.4 Krommangel**

**E61.5 Molybdenmangel**

**E61.6 Vanadiummangel**

**E61.7 Mangel på flere næringselementer**

**E61.8 Mangel på andre spesifiserte næringselementer**

**E61.9 Mangel på uspesifisert næringselement**

## **E63 Andre mangelsykdommer**

*Ekskl:* dehydrering (E86)  
ernæringsproblemer hos nyfødt (P92.-)  
følgetilstander etter feilernæring og andre mangelsykdommer (E64.-)  
mistrivsel (R62.8)

**E63.0 Mangel på essensielle fettsyrer [EFA]**

**E63.1 Ubalanse i kostholdets bestanddeler**

**E63.8 Andre spesifiserte mangelsykdommer**

**E63.9 Uspesifisert mangelsykdom**

Nutrisjonskardiomyopati INA† (I43.2\*)

## **E64 Følgetilstander etter feilernæring og andre mangelsykdommer**

*Merk:* Skal ikke brukes for kronisk underernæring og feilernæring eller mangelsykdommer. Disse kodes som pågående underernæring og feilernæring eller mangelsykdom.

**E64.0 Følgetilstander etter protein-/energiunderernæring**

*Ekskl:* forsinket utvikling som følge av protein-/energiunderernæring (E45)

**E64.1 Følgetilstander etter A-vitaminmangel**

**E64.2 Følgetilstander etter C-vitaminmangel**

**E64.3 Følgetilstander etter rakitt**

Bruk om ønskelig tilleggskode (M40.1, M41.5) for å identifisere ryggdeformitet

**E64.8 Følgetilstander etter andre spesifiserte mangelsykdommer**

**E64.9 Følgetilstander etter uspesifisert mangelsykdom**

**Fedme og annen overernæring eller hyperalimentasjon (E65-E68)**

**E65 Lokalisert fedme**

Fettpute  
*Panniculus adiposus*  
Fettforkle  
»Abdominal apron«

**E66 Fedme**

*Obesitas*  
*Ekskl:* adiposogenital dystrofi (E23.6)  
lipomatose INA(E88.2)  
*lipomatosis dolorosa*[Dercums sykdom](E88.2)  
Prader-Willis syndrom (Q87.1)

**E66.0 Fedme som skyldes høyt kaloriinntak****E66.1 Legemiddelutløst fedme**

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.

**E66.2 Ekstrem fedme med alveolær hypoventilasjon**

Adipositas hypoventilasjonssyndrom (OHS)  
Pickwick-syndrom

**E66.8 Annen spesifisert fedme**

Sykkelig fedme

**E66.9 Uspesifisert fedme**

Ukomplisert fedme INA

**E67 Annen hyperalimentasjon**

Tilstander som skyldes høyt inntak av enkelte næringsstoffer

*Ekskl:* følgetilstander etter hyperalimentasjon (E68)  
hyperalimentasjon INA(R63.2)

**E67.0 A-hypervitaminose****E67.1 Hyperkarotenemi****E67.2 B6-megavitaminsyndrom****E67.3 D-hypervitaminose****E67.8 Annen spesifisert hyperalimentasjon****E68 Følgetilstander etter hyperalimentasjon**

*Merk:* Skal ikke brukes for kronisk hyperalimentasjon. Dette kodes som pågående hyperalimentasjon.

**Metabolske forstyrrelser (E70-E90)**

*Ekskl:* 5- $\alpha$ -reduktasemangel (E29.1)  
androgen resistens-syndrom (E34.5)  
Ehlers-Danlos syndrom (Q79.6)  
hemolytiske anemier som skyldes enzymforstyrrelser (D55.-)  
Marfans syndrom (Q87.4)  
medfødt binyrebarkhyperplasi (E25.0)

**E70 Forstyrrelser i metabolismen av aromatiske aminosyrer****E70.0 Klassisk fenylketonuri**

Føllings sykdom

**E70.1 Andre hyperfenylalaninemier**

**E70.2 Forstyrrelse i tyrosinmetabolismen**

Alkaptonuri  
Hypertyrosinemi  
Okronose  
Tyrosinemi  
Tyrosinose

**E70.3 Albinisme**

Albinisme:  
• okulokutan  
• okulær  
Syndrom:  
• Chediak(-Steinbrinck)-Higashis  
• Cross'  
• Hermansky-Pudlaks

**E70.8 Andre spesifiserte forstyrrelser i metabolismen av aromatiske aminosyrer**

Forstyrrelser i:  
• histidinmetabolismen  
• tryptofanmetabolismen

**E70.9 Uspesifisert forstyrrelse i metabolismen av aromatisk aminosyre****E71 Forstyrrelse i metabolismen av grenede aminosyrer og fettsyrer****E71.0 «Maple syrup urine disease»**

Sykdom med forstyrrelse i leucin, isoleucin, valin og alloisoleucin-metabolismen

**E71.1 Andre forstyrrelser i metabolismen av grenede aminosyrer**

Hyperleucin-isoleucinemi  
Hypervalinemi  
Isovalerinacidemi  
Metylmalonacidemi  
Propionacidemi

**E71.2 Uspesifisert forstyrrelse i metabolismen av grenede aminosyrer****E71.3 Forstyrrelse i metabolismen av fettsyrer**

Adrenoleukodystrofi [Addison-Schilder]  
Mangel på carnitinpalmityltransferase i muskel  
Meget langkjedet acyl-CoA-dehydrogenasedefekt (VLCAD-defekt)  
*Ekskl:* Schilders sykdom (G37.0)

**E72 Andre forstyrrelser i aminosyremetabolismen**

*Ekskl:* forstyrrelse i metabolismen av:  
• aromatiske aminosyrer (E70.-)  
• fettsyrer (E71.3)  
• grenede aminosyrer (E71.0-E71.2)  
• purin og pyrimidin (E79.-)  
unormale funn uten diagnose (R70-R89)  
urinsyregikt (M10.-)

**E72.0 Forstyrrelser i aminosyrettransport**

Cystinose  
Cystinuri  
Fanconis syndrom  
Hartnups sykdom  
Lowes syndrom



Cystinlagringssykdom †(N29.8\*)

*Ekskl:* forstyrrelser i tryptofanmetabolismen (E70.8)

**E72.1 Forstyrrelse i metabolismen av svovelholdige aminosyrer**

Cystationinuri

Homocystinuri

Metioninemi

Sulfittoksidasemangel

*Ekskl:* transcobalamin II-mangel (D51.2)

**E72.2 Forstyrrelser i ureasyklus**

Argininemi

Arginino-suksininsyreuri

Citrullinemi

Hyperammonemi

*Ekskl:* forstyrrelser i ornitinmetabolismen (E72.4)

**E72.3 Forstyrrelser i metabolismen av lysin og hydroksylysin**

Glutarsyreuri

Hydroksylysinemi

Hyperlysinemi

*Ekskl:* Refsums sykdom(G60.1)

Zellwegers syndrom(Q87.8)

**E72.4 Forstyrrelser i ornitinmetabolismen**

Ornitinemi (type I, II)

**E72.5 Forstyrrelser i glycinmetabolismen**

Hyperhydroksyprolinemi

Hyperprolinemi (type I, II)

Ikke-ketotisk hyperglycinemi

Sarkosinemi

**E72.8 Andre spesifiserte forstyrrelser i aminosyremetabolismen**

Forstyrrelser i:

- $\beta$ -aminosyremetabolismen
- $\gamma$ -glutamylsyklus

**E72.9 Uspesifisert forstyrrelse i aminosyremetabolismen**

**E73 Laktoseintoleranse**

**E73.0 Medfødt laktasemangel**

**E73.1 Sekundær laktasemangel**

**E73.8 Annen spesifisert laktoseintoleranse**

**E73.9 Uspesifisert laktoseintoleranse**

**E74 Andre forstyrrelser i karbohydratmetabolismen**

*Ekskl:* diabetes mellitus(E10-E14)

hypoglykemi INA(E16.2)

mukopolysakkaridose (E76.0-E76.3)

økt glukagonsekresjon (E16.3)

**E74.0 Glykogenlagringssykdom**

Hjerteglykogenose

Mangel på leverfosforylase

Sykdom:

- Andersens
- Coris
- Forbes'
- Hers'
- McArdles
- Pompes
- Tarius
- Tauris
- von Gierkes

**E74.1 Forstyrrelser i fruktosemetabolismen**

Arvelig fruktoseintoleranse  
Fruktose-1,6-difosfatase-mangel  
Primær fruktosuri

**E74.2 Forstyrrelser i galaktosemetabolismen**

Galaktokinasemangel  
Galaktosemi

**E74.3 Andre forstyrrelser i intestinal absorpsjon av karbohydrater**

Glukose-galaktose-malabsorpsjon  
Invertasemangel

*Ekskl:* laktoseintoleranse (E73.-)

**E74.4 Forstyrrelser i pyruvatmetabolismen og glukoneogenese**

Mangel på:  
• fosfoenolpyruvat-karboksykinase  
• pyruvat-:  
    • dehydrogenase  
    • karboksylase

*Ekskl:* med anemi (D55.-)

**E74.8 Andre spesifiserte forstyrrelser i karbohydratmetabolismen**

Essensiell pentosuri  
Oksalose  
Oksaluri  
Renal glykosuri

**E74.9 Uspesifisert forstyrrelse i karbohydratmetabolismen****E75 Forstyrrelser i sfingolipidmetabolismen og andre lipidlagringsforstyrrelser**

*Ekskl:* mukopolidose, type I-III (E77.0-E77.1)  
Refsums sykdom (G60.1)

**E75.0 GM2-gangliosidose**

GM2-gangliosidose:  
• hos ungdom  
• hos voksne  
• INA  
Sykdom:  
• Sandhoffs  
• Tay-Sachs'

**E75.1 Annen gangliosidose**

Gangliosidose:  
• GM1  
• GM3

- INA
- Mukolipidose IV

**E75.2 Annen sfingolipidose**

Farbers syndrom  
Metakromatisk leukodystrofi  
Sulfatasemangel  
Sykdom:

- Fabry(-Anderson)s
- Gauchers
- Krabbes
- Niemann-Picks

*Ekskl:* adrenoleukodystrofi [Addison-Schilder](E71.3)

**E75.3 Uspesifisert sfingolipidose****E75.4 Nevronal ceroid lipofuscinose**

Sykdom:

- Battens
- Bielschowsky(-Jansky)s
- Kufs'
- Spielmeyer-Vogts

**E75.5 Andre spesifiserte lipidlagringsforstyrrelser**

Cerebrotendinøs xantomatose[van Bogaert-Scherer-Epstein]  
Wolmans sykdom

**E75.6 Uspesifisert lipidlagringsforstyrrelse****E76 Forstyrrelser i glukosaminoglykanmetabolismen****E76.0 Mukopolysakkaridose , type I**

Syndrom:

- Hurler-Scheies
- Hurlers
- Scheies

**E76.1 Mukopolysakkaridose, type II**

Hunters syndrom

**E76.2 Andre mukopolysakkaridoser**

$\beta$ -glucuronidasemangel  
Mukopolysakkaridose, type III, IV, VI, VII  
Syndrom:

- Maroteaux-Lamys (lett/alvorlig)
- Morquio(-lignende) (klassisk)
- Sanfilippos (type B/type C/type D)

**E76.3 Uspesifisert mukopolysakkaridose****E76.8 Andre spesifiserte forstyrrelser i glukosaminoglykanmetabolismen****E76.9 Uspesifisert forstyrrelse i glukosaminoglykanmetabolismen****E77 Forstyrrelser i glykoproteinmetabolismen****E77.0 Defekter i posttranslasjonell modifikasjon av lysosomale enzymer**

Mukolipidose II [I-cellesykdom]  
Mukolipidose III [pseudo-Hurler-polydystrofi]

**E77.1 Defekter i nedbrytingen av glykoprotein**

Aspartylglukosaminuri  
Fucosidose

Mannosidose  
*Sialidosis*[mukolipidose I]

**E77.8 Andre spesifiserte forstyrrelser i glykoproteinmetabolismen**

**E77.9 Uspesifisert forstyrrelse i glykoproteinmetabolismen**

**E78 Forstyrrelser i lipoproteinmetabolismen og andre lipidemier**

*Ekskl:* sfingolipidose (E75.0-E75.3)

**E78.0 Ren hyperkolesterolemi**

Familiær hyperkolesterolemi  
Fredricksons hyperlipoproteinemi, type IIa  
Hyperbetalipoproteinemi  
Hyperlipidemi, gruppe A  
Hyperlipoproteinemi, LDL-type [«low-density»-lipoprotein-type]

**E78.1 Ren hyperglyseridemi**

Endogen hyperglyseridemi  
Fredricksons hyperlipoproteinemi, type IV  
Hyperlipidemi, gruppe B  
Hyperlipoproteinemi, VLDL-type [«very-low-density»-lipoprotein-type]  
Hyperprebetalipoproteinemi

**E78.2 Blandet hyperlipidemi**

Fredricksons hyperlipoproteinemi, type IIb eller III  
Hyperbetalipoproteinemi med prebetalipoproteinemi  
Hyperkolesterolemi med endogen hyperglyseridemi  
Hyperlipidemi, gruppe C  
Hyperlipoproteinemi type III  
Tubero-eruptivt-xantom  
*Xanthoma tuberosum*  
*Ekskl:* cerebrotendinøs xantomatose [van Bogaert-Scherer-Epstein](E75.5)

**E78.3 Hyperkylomikronemi**

Blandet hyperglyseridemi  
Fredricksons hyperlipoproteinemi, type I eller V  
Hyperlipidemi, gruppe D

**E78.4 Annen hyperlipidemi**

Familiær kombinert hyperlipidemi

**E78.5 Uspesifisert hyperlipidemi**

**E78.6 Lipoproteinmangel**

A-betalipoproteinemi  
«HDL»-mangel [«high-density»-lipoproteinmangel]  
Hypoalfalipoproteinemi  
Hypobetalipoproteinemi (familiær)  
Lecitinkolesterolacyltransferase-mangel  
Tangierts sykdom

**E78.8 Andre spesifiserte forstyrrelser i lipoproteinmetabolismen**

**E78.9 Uspesifisert forstyrrelse i lipoproteinmetabolismen**

**E79 Forstyrrelser i metabolismen av purin og pyrimidin**

*Ekskl:* kombinerte immunsviktforstyrrelser (D81.-)  
nyresten (N20.0)  
orotacidurisk anemi (D53.0)

urinsyregikt (M10.-)  
*xeroderma pigmentosum*(Q82.1)

**E79.0 Hyperurikemi uten symptomer på inflammatorisk artritt og avleiringssykdom**  
Asymptomatisk hyperurikemi

**E79.1 Lesch-Nyhans syndrom**

**E79.8 Andre spesifiserte forstyrrelser i metabolismen av purin og pyrimidin**  
Arvelig xantinuri

**E79.9 Uspesifisert forstyrrelse i metabolismen av purin og pyrimidin**

## **E80 Forstyrrelser i metabolismen av porfyrin og bilirubin**

*Inkl:* defekter i katalase og peroksidase

**E80.0 Arvelig erytropoetisk porfyri**  
Erytropoetisk protoporfyri  
Medfødt erytropoetisk porfyri

**E80.1 *Porphyria cutanea tarda***

**E80.2 Annen porfyri**

Arvelig koproporfyri

Porfyri:

- akutt intermitterende (hepatisk)
- INA

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi årsak.

**E80.3 Defekter i katalase og peroksidase**  
*Acatalsia*[Takahara]

**E80.4 Gilberts syndrom**

**E80.5 Crigler-Najjars syndrom**

**E80.6 Andre spesifiserte forstyrrelser i bilirubinmetabolismen**

Dubin-Johnsons syndrom

Rotors syndrom

**E80.7 Uspesifisert forstyrrelse i bilirubinmetabolismen**

## **E83 Forstyrrelser i mineralmetabolismen**

*Ekskl:* D-vitaminmangel (E55.-)  
forstyrrelser i biskjoldbruskkjertel (E20-E21)  
manglende mineralinntak (E58-E61)

**E83.0 Forstyrrelser i kobbermetabolismen**

Hepatolentikulær degenerasjon

Menkes sykdom

Wilson's sykdom

**E83.1 Forstyrrelser i jernmetabolismen**

Hemokromatose

*Ekskl:* jernmangelanemi (D50.-)

sideroblastanemi (D64.0-D64.3)

**E83.2 Forstyrrelser i sinkmetabolismen**

Enteropatisk akrodermatitt

**E83.3 Forstyrrelser i fosformetabolismen og fosfataser**

D-vitaminresistent:

- osteomalasi
- rakitt

Familiær hypofosfatemi  
Hypofosfatasi  
Mangel på sur fosfatase  
*Ekskl:* osteomalasi hos voksne (M83.-)  
osteoporose (M80-M81)

**E83.4 Forstyrrelser i magnesiummetabolismen**

Hypermagnesemi  
Hypomagnesemi

**E83.5 Forstyrrelser i kalsiummetabolismen**

Familiær hypokalsiurisk hyperkalsemi  
Idiopatisk hyperkalsiuri  
*Ekskl:* hyperparatyroidisme (E21.0-E21.3)  
kondrokalsinose (M11.1-M11.2)

**E83.8 Andre spesifiserte forstyrrelser i mineralmetabolismen****E83.9 Uspesifisert forstyrrelse i mineralmetabolismen****E84 Cystisk fibrose****E84.0 Cystisk fibrose med lungesyntomer****E84.1 Cystisk fibrose med tarmsyntomer**

Mekoniumileus ved cystisk fibrose† (P75\*)  
Distalt tarmobstruksjonsyndrom  
*Ekskl:* mekoniumobstruksjon (ileus) når cystisk fibrose er blitt utelukket (P76.0)

**E84.8 Cystisk fibrose med andre spesifiserte symptomer****E84.9 Uspesifisert cystisk fibrose****E85 Amyloidose**

*Ekskl:* Alzheimers sykdom (G30.-)

**E85.0 Familiær arvelig ikke-nevrogen amyloidose**

Arvelig amyloid nefropati  
Familiær middelhavsfeber

**E85.1 Familiær arvelig nevrogen amyloidose**

Amyloid polyneuropati (portugisisk)

**E85.2 Uspesifisert familiær arvelig amyloidose****E85.3 Sekundær systemisk amyloidose**

Hemodialyseassosiert amyloidose

**E85.4 Organbegrenset amyloidose**

Lokalisert amyloidose

**E85.8 Annen spesifisert amyloidose****E85.9 Uspesifisert amyloidose****E86 Væsketap**

Dehydrering  
Hypovolemi  
Redusert plasmavolum eller ekstracellulært væskevolum

*Ekskl:* dehydrering hos nyfødt (P74.1)  
hypovolemisk sjokk:  
• postoperativt (T81.1)  
• traumatisk (T79.4)

- INA(R57.1)

## **E87 Andre forstyrrelser i væske-, elektrolytt- og syre-base- balanse**

### **E87.0 Hyperosmolalitet og hypernatremi**

Na-overbelastning

Na-overskudd

### **E87.1 Hypoosmolalitet og hyponatremi**

Na-mangel

*Ekskl:* syndrom som skyldes for høy sekresjon av antidiuretisk hormon (E22.2)

### **E87.2 Acidose**

Acidose:

- melkesyre
- metabolsk
- respiratorisk
- INA

*Ekskl:* diabetisk acidose (E10-E14 med felles fjerdetegn .1)

### **E87.3 Alkalose**

Alkalose:

- metabolsk
- respiratorisk
- INA

### **E87.4 Blandet forstyrrelse i syre-base-balanse**

### **E87.5 Hyperkalemi**

Kaliumoverbelastning

Kaliumoverskudd

### **E87.6 Hypokalemi**

Kaliummangel

### **E87.7 Væskeoverbelastning**

*Ekskl:* ødem (R60.-)

### **E87.8 Andre forstyrrelser i elektrolytt- og væskebalanse, ikke klassifisert annet sted**

Elektrolyttubalanse INA

Hyperkloremi

Hypokloremi

## **E88 Andre metabolske forstyrrelser**

*Ekskl:* histiocytose X (kronisk) (C96.6)

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst.

### **E88.0 Forstyrrelser i plasmaproteinmetabolismen, ikke klassifisert annet sted**

$\alpha$ -1-antitrypsinmangel

Bisalbuminemi

*Ekskl:* forstyrrelse i lipoproteinmetabolismen (E78.-)

M-komponent av usikker betydning (MGUS) (D47.2)

polyklonal hypergammaglobulinemi (D89.0)

Waldenströms makroglobulinemi (C88.0)

### **E88.1 Lipodystrofi, ikke klassifisert annet sted**

Lipodystrofi INA

*Ekskl:* Whipples sykdom (K90.8)

### **E88.2 Lipomatose, ikke klassifisert annet sted**

Lipomatose INA  
*Lipomatosis dolorosa*[Dercums sykdom]

**E88.3 Tumorlysesyndrom**

Tumorlyse (etter antineoplastisk behandling)(spontan)

**E88.8 Andre spesifiserte metabolske forstyrrelser**

Launois-Bensaudes adenolipomatose

Trimetylaminiuri

**E88.9 Uspesifisert metabolsk forstyrrelse**

**E89 Endokrine og metabolske forstyrrelser etter kirurgiske og medisinske prosedyrer, ikke klassifisert annet sted**

**E89.0 Hypotyreose etter kirurgiske og medisinske prosedyrer**

Hypotyreose etter bestråling

Postoperativ hypotyreose

**E89.1 Hypoinsulinemi etter kirurgiske og medisinske prosedyrer**

Hyperglykemi etter pankreatektomi

Postoperativ hypoinsulinemi

**E89.2 Hypoparatyroidisme etter kirurgiske og medisinske prosedyrer**

Paratyreopriv tetani

**E89.3 Hypopituitarisme etter kirurgiske og medisinske prosedyrer**

Hypopituitarisme etter bestråling

**E89.4 Eggstokksvikt etter kirurgiske og medisinske prosedyrer**

**E89.5 Testikulær hypofunksjon etter kirurgiske og medisinske prosedyrer**

**E89.6 Hypofunksjon av binyre etter kirurgiske og medisinske prosedyrer**

Binyrebark eller -marg

**E89.8 Andre spesifiserte endokrine og metabolske forstyrrelser etter kirurgiske og medisinske prosedyrer**

**E89.9 Uspesifisert endokrin og metabolsk forstyrrelse etter kirurgiske og medisinske prosedyrer**

**E90 \* Ernæringsforstyrrelser og metabolske forstyrrelser ved sykdommer klassifisert annet sted**



## Kapittel V

# Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser (F00-F99)

**Inkl:** Forstyrrelser i psykisk utvikling

**Ekskl:** symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted (R00-R99)

**Merk:** Konsulter merknad i årets Kodeveiledning for dette kapitlet.

### Kategoriblokker

- F00-F09 Organiske, inklusive symptomatiske, psykiske lidelser
- F10-F19 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av psykoaktive stoffer
- F20-F29 Schizofreni, schizotyp lidelse og paranoide lidelser
- F30-F39 Affektive lidelser
- F40-F48 Nevrotiske, belastningsrelaterte og somatoforme lidelser
- F50-F59 Atferdssyndromer forbundet med fysiologiske forstyrrelser og fysiske faktorer
- F60-F69 Personlighets- og atferdsforstyrrelser hos voksne
- F70-F79 Psykisk utviklingshemming
- F80-F89 Utviklingsforstyrrelser
- F90-F98 Atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser som vanligvis oppstår i barne- og ungdomsalder
- F99 Uspesifisert psykisk lidelse

### Stjerne kategorier

- F00\* Demens ved Alzheimers sykdom
- F02\* Demens ved andre sykdommer klassifisert annet sted

## Organiske, inklusive symptomatiske, psykiske lidelser (F00-F09)

Dette avsnittet omfatter en rekke psykiske lidelser som alle har en påviselig etiologi i hjernesykdom, hjerneskade eller annen skade som fører til dysfunksjon i hjernen. Dysfunksjonen kan være primær, som ved sykdommer og skader som direkte og selektivt påvirker hjernen, eller den kan være sekundær, som ved systemiske sykdommer og forstyrrelser som angriper hjernen bare som ett av flere involverte organer eller organsystemer.

Demens (F00-F03) er et syndrom som skyldes sykdom i hjernen, vanligvis kronisk eller progressivt, der flere høyere kortikale funksjoner blir forstyrret, herunder hukommelse, tenkeevne, orienteringsevne, forståelse, regneferdighet, læringskapasitet, språk og dømmekraft.

Bevissthetsnivået er ikke redusert. Svekkelsen i kognitive funksjoner blir vanligvis ledsaget av, men kan også komme etter, svekkelser i følelsesmessig kontroll, sosial atferd eller motivasjon. Demens forekommer ved Alzheimers sykdom, karsykdom i hjernen og andre tilstander som primært eller sekundært påvirker hjernen.

Bruk hvis mulig tilleggskode for å angi underliggende sykdom.

### **F00 \*** Demens ved Alzheimers sykdom (G30.-†)

Alzheimers sykdom er en primær degenerativ hjernesykdom av ukjent etiologi med karakteristiske nevropatologiske og nevrokjemiske kjennetegn. Lidelsen begynner vanligvis snikende og utvikler seg sakte, men jevnt over flere år.

#### **F00.0 \*** Demens ved Alzheimers sykdom med tidlig debut (G30.0†)

Demens ved Alzheimers sykdom med debut før fylte 65 år, med relativt rask forverring og markerte multiple forstyrrelser i høyere kortikale funksjoner.

**Inkl:** Alzheimers sykdom, type 2

presenil demens, Alzheimers type  
 primær degenerativ demens av Alzheimers type, presenil debut

**F00.1 \* Demens ved Alzheimers sykdom med sen debut (G30.1†)**

Demens ved Alzheimers sykdom med debut etter fylte 65 år, vanligvis sent i 70-årene eller senere, med langsom progresjon og med hukommelsessvikt som viktigste kjennetegn.

*Inkl:* Alzheimers sykdom, type 1

primær degenerativ demens av Alzheimers type, debut etter fylte 65 år  
 senil demens, Alzheimers type

**F00.2 \* Demens ved Alzheimers sykdom, atypisk eller blandet type (G30.8†)**

Atypisk demens, Alzheimers type

**F00.9 \* Uspesifisert demens ved Alzheimers sykdom (G30.9†)**

**F01 Vaskulær demens**

Vaskulær demens er en følge av hjerneinfarkt som skyldes karsykdom, herunder hypertensiv karsykdom i hjernen. Infarktene er vanligvis små, men har kumulativ virkning. Tilstanden debuterer vanligvis sent i livet.

*Inkl:* arteriosklerotisk demens

**F01.0 Vaskulær demens med akutt debut**

Utvikler seg raskt etter en rekke slag som skyldes trombose, emboli eller blødning i hjernen. I sjeldne tilfeller kan ett enkeltstående større infarkt være årsaken.

**F01.1 Multiinfarktdemens**

Begynner gradvis etter en rekke forbigående iskemiske episoder som fører til en opphopning av infarkter i hjerneparenkymet.

*Inkl:* hovedsakelig kortikal demens

**F01.2 Subkortikal vaskulær demens**

Omfatter tilfeller med hypertensjon i sykehistorien og områder med iskemisk ødeleggelse i den dype hvite substansen i hjernens hemisfærer. Hjernebarken er vanligvis intakt, og dette står i motsetning til det kliniske bildet, som kan ligne svært mye på demens ved Alzheimers sykdom.

**F01.3 Blandet kortikal og subkortikal vaskulær demens**

**F01.8 Annen spesifisert vaskulær demens**

**F01.9 Uspesifisert vaskulær demens**

**F02 \* Demens ved andre sykdommer klassifisert annet sted**

Tilfeller av demens som skyldes, eller som antas å skyldes, andre årsaker enn Alzheimers sykdom eller karsykdom i hjernen. Demensen kan debutere når som helst i livet, men sjelden i høy alder.

**F02.0 \* Demens ved Picks sykdom (G31.0†)**

Progressiv demens med debut midt i livet, kjennetegnet ved tidlige, langsomt progredierende personlighetsforandringer og sosial dysfunksjon, fulgt av svekkelse av intellekt, hukommelse og språkfunksjoner, med apati, eufori og noen ganger ekstrapyramidale fenomener.

**F02.1 \* Demens ved Creutzfeldt-Jakobs sykdom (A81.0†)**

Progressiv demens med omfattende nevrologiske tegn, som skyldes spesifikke nevropatologiske forandringer som antas å skyldes overførbart agens. Debuterer vanligvis midtveis eller sent i livet, men kan inntreffe når som helst i voksen alder. Forløpet er subakutt, og fører til døden innen 1-2 år.

**F02.2 \* Demens ved Huntingtons sykdom (G10 †)**

Demens som opptrer som del av en omfattende degenerasjon av hjernen. Lidelsen blir overført ved ett enkeltstående autosomt dominant gen. Symptomene viser seg typisk først i 30- eller 40 års alder. Progresjonen er langsam, og fører vanligvis til døden innen 10-15 år.

**Inkl:** demens ved *Chorea Huntington*

#### **F02.3 \* Demens ved Parkinsons sykdom (G20 †)**

Demens som utvikler seg under forløpet av konstatert Parkinsons sykdom. Ingen spesielle kliniske særtrekk er hittil påvist.

**Inkl:** demens ved:

- *Paralysis agitans*
- Parkinsonisme

#### **F02.4 \* Demens ved aids (hiv-infeksjon) [hiv-sykdom](B22.0†)**

Demens som utvikler seg under forløpet av aids, og som ikke lar seg forklare ved noen annen sykdom eller tilstand som forekommer samtidig.

#### **F02.8 \* Demens ved andre spesifiserte sykdommer klassifisert annet sted**

Demens ved:

- cerebral lipidose (E75.-†)
- epilepsi (G40.-†)
- hepatolentikulær degenerasjon (E83.0†)
- hyperkalsemi (E83.5†)
- hypotyreose, ervervet (E01.-†, E03.-†)
- intoksikasjoner (T4n-T65†)
- systemisk *lupus erythematosus*(M32.-†)
- multippel sklerose (G35†)
- nevrosyfilis (A52.1†)
- niacinmangel [pellagra](E52†)
- *polyarteritis nodosa*(M30.0†)
- *trypanosomiasis*(B56.-†, B57.-†)
- vitamin B12-mangel (E53.8†)
- Wilsons sykdom (E83.0†)
- uremi (N18.5†)
- Demens med Lewy-legeme(r) (G31.8)

### **F03 Annen og uspesifisert demens**

- Presenil demens INA
- Presenil psykotisk lidelse INA
- Senil demens INA
- Senil deprimert eller paranoid type
- Senil psykotisk lidelse INA

Primær degenerativ demens INA

Bruk tilleggskode hvis aktuelt, for å angi delir eller akutt forvirringstilstand i tillegg til demens

**Ekskl:** senilitet INA(R54)

### **F04 Organisk amnestisk syndrom, (spesifikk hukommelseslidelse) ikke utløst av alkohol eller psykoaktive stoffer**

Syndrom med markant svikt i korttids- og langtidshukommelse, mens umiddelbar erindring er bevart. Svekket evne til å lære nytt stoff og desorientering med hensyn til tid. Konfabulering kan være et uttalt fenomen, men persepsjon og andre kognitive funksjoner, inkludert intellekt, er vanligvis intakte. Prognosen avhenger av forløpet av den underliggende lidelsen.

**Inkl:** Korsakoffs psykose eller syndrom, ikke-alkoholisk

**Ekskl:** amnesi:

- anterograd (R41.1)
- dissociativ (F44.0)
- retrograd (R41.2)
- INA(R41.3)

Korsakoffs syndrom:

- alkoholutløst eller uspesifisert (F10.-)
- utløst av andre psykoaktive stoffer (F11-F19 som alle har amnestisk syndrom med felles fjerdetegn .6)

## **F05 Delirium som ikke er utløst av alkohol eller andre psykoaktive stoffer**

Organisk hjernesyndrom med uspesifikk årsak, som kjennetegnes av samtidig forstyrrelse av bevissthet og oppmerksomhet, persepsjon, tenkeevne, hukommelse, psykomotorisk atferd, følelsesliv og søvn-våkenhets-rytme. Varigheten er skiftende, og alvorlighetsgraden varierer fra mild til svært alvorlig.

**Inkl:** akutt eller subakutt:

- forvirringstilstand (ikke-alkoholisk)
- hjernesyndrom
- infeksjøs psykotisk lidelse
- organisk reaksjon
- psykoorganisk syndrom

**Ekskl:** *delirium tremens*, alkoholutløst eller uspesifisert (F10)

### **F05.0 Delirium som ikke forekommer i forbindelse med demens**

#### **F05.1 Delirium i forbindelse med demens**

Bruk tilleggskode hvis aktuelt, for å angi type demens

#### **F05.8 Annet spesifisert delirium**

*Delirium* av annen og blandet opprinnelse

Postoperativt delirium

#### **F05.9 Uspesifisert delirium**

## **F06 Andre psykiske lidelser som skyldes skade eller dysfunksjon i hjernen eller fysisk sykdom**

Omfatter forskjellige psykiske lidelser som årsaksmessig er knyttet til hjernefunksjonsforstyrrelse som skyldes primær hjernesykdom, systemisk sykdom som påvirker hjernen sekundært, eksogene giftige (toksiske) substanser eller hormoner, endokrine forstyrrelser eller andre somatiske lidelser.

**Ekskl:** psykiske lidelser forbundet med:

- *delirium*(F05.-)
  - demens som klassifisert i (F00-F03)
- psykiske lidelser som skyldes alkohol og andre psykoaktive stoffer (F10-F19)

### **F06.0 Organisk hallusinose**

Forstyrrelse med vedvarende eller tilbakevendende hallusinasjoner, vanligvis visuelle eller auditive, som opptrer ved klar bevissthet, med eller uten sykdomserkjennelse. Hallusinasjonene kan videreutvikles til vrangforestillinger, men disse vil ikke dominere det kliniske bildet, og innsikten kan være bevart.

**Inkl:** organisk hallusinatorisk tilstand (ikke-alkoholisk)

**Ekskl:** alkoholisk hallusinose (F10.-)  
schizofreni (F20.-)

**F06.1 Organisk kataton lidelse**

Tilstand kjennetegnet av nedsatt (*stupor*) eller økt (eksitasjon) psykomotorisk aktivitet i tilknytning til katatone symptomer. De psykomotoriske forstyrrelsene kan veksle mellom *stupor* og eksitasjon.

**Ekskl:** kataton schizofreni (F20.2)

*stupor:*

- dissosiativ (F44.2)
- INA(R40.1)

**F06.2 Organisk paranoid lidelse [schizofrenilignende lidelse]**

Lidelse der vedvarende eller tilbakevendende vrangforestillinger dominerer det kliniske bildet. Vrangforestillingene kan være ledsaget av hallusinasjoner. Symptomer som minner om schizofreni, som bisarre hallusinasjoner eller tankeforstyrrelser, kan være til stede.

**Inkl:** organisk vrangforestillingslidelse  
schizofrenilignende psykotisk lidelse ved epilepsi

**Ekskl:** psykotisk lidelse:

- akutt og forbigående (F23.-)
- utløst av psykoaktive stoffer (F11-F19 med felles fjerdetegn .5)
- vedvarende med vrangforestillinger (F22.-)  
schizofreni (F20.-)

**F06.3 Organiske affektive lidelser [stemningslidelser]**

Lidelser kjennetegnet ved endring i stemningsleie eller affekt, vanligvis ledsaget av endring i det generelle aktivitetsnivået i depressiv, hypoman, manisk eller bipolar retning (se F30-F38), men som oppstår som følge av organisk lidelse.

**Ekskl:** affektive lidelser, ikke-organiske eller uspesifiserte (F30-F39)

**F06.4 Organisk angstlidelse**

Lidelse kjennetegnet ved de viktigste symptomene på generalisert angstlidelse (F41.1), panikk lidelse (F41.0), eller en kombinasjon av begge, men som oppstår som følge av organisk lidelse.

**Ekskl:** angstlidelser, ikke-organiske eller uspesifiserte (F41.-)

**F06.5 Organisk dissosiativ lidelse**

Lidelse kjennetegnet ved delvis eller fullstendig tap av normal integrasjon mellom erindringer om fortiden, identitetsbevissthet, umiddelbare sanseinntrykk og kontroll av kroppsbevegelser (se F44.-), men som oppstår som følge av organisk lidelse.

**Ekskl:** dissosiative lidelser [konversjonslidelser], ikke-organiske eller uspesifiserte (F44.-)

**F06.6 Organisk emosjonell labilitet [asteni]**

Lidelse kjennetegnet ved følelsesmessig inkontinens eller labilitet, tretthet og tretthet, og en rekke ubehagelige fysiske fornemmelser (f eks svimmelhet) og smerter, men som oppstår som følge av organisk lidelse.

**Ekskl:** somatoforme lidelser, ikke-organiske eller uspesifiserte (F45.-)

**F06.7 Lett organisk kognitiv lidelse**

Lidelse kjennetegnet ved hukommelsessvikt, lærevansker og svekket evne til å konsentrere seg om en oppgave lenger enn i korte perioder. Det foreligger ofte en uttalt følelse av psykisk tretthet ved intellektuelle oppgaver, og innlæring oppleves subjektivt som vanskelig, selv når den er objektivt vellykket. Ingen av disse symptomene er så alvorlige at diagnosen demens (F00-F03) eller *delirium* (F05.-) kan stilles. Diagnosen skal bare stilles i tilknytning til en spesifisert legemlig sykdom, og ikke hvis noen av de psykiske lidelsene eller atferdsforstyrrelsene som er klassifisert i F10-F99 er til stede. Lidelsen kan inntreffe før, samtidig med eller etter en lang rekke infeksjoner og legemlige

sykdommer, både i hjernen og systemisk, men det foreligger ikke nødvendigvis direkte holdepunkter for påvirkning av hjernen. Lidelsen kan skilles fra postencefalittisk syndrom (F07.1) eller postkommosjonelt syndrom (F07.2) ved annen etiologi, færre og som regel mildere symptomer, og vanligvis kortere varighet.

**F06.8 Andre spesifiserte organiske psykiske lidelser**

Epileptisk psykotisk lidelse INA

*Ekskl:* kompleks partiell *status epilepticus*(G41.2)

**F06.9 Uspesifisert organisk psykisk lidelse**

Organisk:

- hjernesyndrom INA
- psykisk lidelse INA

**F07 Personlighetsforstyrrelser og atferdsforstyrrelser som skyldes sykdom, skade og dysfunksjon i hjernen**

Personlighets- eller atferdsforandring som skyldes følgetilstand etter aktuell sykdom, skade eller dysfunksjon i hjernen.

**F07.0 Organisk personlighetsforstyrrelse**

Forstyrrelse kjennetegnet ved betydelig forandring av premorbid atferdsmønster, spesielt uttrykt i følelser, behov og impulser. Svikt i kognitive funksjoner og tenkeevne, samt endret seksualatferd kan også være del av det kliniske bildet.

*Inkl:* frontallappssyndrom

limbisk epileptisk personlighetssyndrom

lobotomisyndrom

organisk pseudopsykopatisk personlighet

organisk pseudoretardert personlighet

postleukotomisyndrom

*Ekskl:* postencefalittisk syndrom (F07.1)

postkommosjonelt syndrom (F07.2)

spesifikk personlighetsforstyrrelse (F60.-)

varig personlighetsforandring etter:

- katastrofeopplevelse (F62.0)
- psykisk lidelse (F62.1)

**F07.1 Postencefalittisk syndrom**

Uspesifikke og skiftende atferdsendringer etter gjennomgått virusencefalitt eller bakteriell encefalitt. Tilstanden er reversibel, til forskjell fra organisk personlighetsforstyrrelse.

*Ekskl:* organisk personlighetsforstyrrelse (F07.0)

**F07.2 Posttraumatisk hjernesyndrom**

Syndrom etter hodeskade (vanligvis med bevissthetstap), og som omfatter en rekke forskjellige symptomer, som hodepine, svimmelhet, tretthet, irritabilitet, vansker med konsentrasjon og utførelse av intellektuelle oppgaver, hukommelsessvikt, søvnløshet og redusert toleranse for stress, følelsesmessig belastning eller alkohol.

*Inkl:* postkommosjonelt syndrom

postkontusjonelt syndrom (encefalopati)

*Ekskl:* akutt hjernerystelse (S06.0)

**F07.8 Andre spesifiserte organiske personlighets- og atferdsforstyrrelser**

Organisk affektiv lidelse knyttet til høyre hjernehalvdel

**F07.9 Uspesifisert organisk personlighets- og atferdsforstyrrelse**

Organisk psykosyndrom



**F09 Uspesifisert organisk eller symptomatisk psykisk lidelse**

*Inkl:* psykose organisk INA  
 psykose symptomatisk INA

*Ekskl:* psykotisk lidelse INA(F29)

**Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av psykoaktive stoffer (F10-F19)**

Denne delen inneholder ulike lidelser med forskjellig alvorlighetsgrad og klinisk utforming, men som alle har det fellestrekket at de kan henføres til bruk av en eller flere psykoaktive stoffer som kan være medisinsk forskrevet eller ikke. Det tredje tegnet i sykdomskoden identifiserer aktuelt stoff, og fjerdetegnet spesifiserer klinisk tilstand. Kodene brukes som angitt for hvert spesifisert stoff, men det må bemerkes at ikke alle koder på fjerdetegnsnivå kan benyttes for alle stoffer. Identifikasjonen av det psykoaktive stoffet bør bygge på så mange informasjonskilder som mulig. Dette omfatter selvrapporing, analyse av prøver fra blod og andre kroppsvæsker, karakteristiske fysiske og psykiske symptomer, kliniske tegn og atferd, samt andre holdepunkter, for at pasienten er i besittelse av et visst stoff eller komparentopplysninger. Mange bruker mer enn én type psykoaktivt stoff. Når det er mulig, skal hoveddiagnosen kodes etter det stoffet eller klassen av stoffer som har forårsaket eller bidratt mest til det aktuelle kliniske syndromet. Andre diagnoser skal kodes når andre psykoaktive stoffer har blitt inntatt i intoksikationsdoser (felles fjerdetegn .0) eller i en grad som medfører skade (felles fjerdetegn .1), avhengighet (felles fjerdetegn .2) eller andre lidelser (felles fjerdetegn .3-.9).

Bare i tilfeller der mønsteret for stoffinntaket er kaotisk og tilfeldig, eller der man ikke kan skille effekten av forskjellige psykoaktive stoffer fra hverandre, skal diagnosen lidelser som skyldes bruk av flere stoffer (F19.-) brukes.

*Ekskl:* misbruk av ikke-avhengighetsskapende stoffer (F55)

Følgende underklassifisering på fjerdetegnsnivå kan brukes for kategoriene F10-F19:

**.0Akutt intoksikasjon**

Tilstand som skyldes inntak av et psykoaktivt stoff som resulterer i forstyrrelser av bevissthetsnivå, kognisjon, persepsjon, følelser eller atferd, eller andre psykofysiologiske funksjoner og reaksjoner. Forstyrrelsen er direkte relatert til de akutte farmakologiske effektene av stoffet, og går fullstendig tilbake med unntak av når vevsskade eller andre komplikasjoner har oppstått. Komplikasjonene kan omfatte traumer, aspirasjon av oppkast, *delirium*, *koma*, kramper eller andre medisinske komplikasjoner. Komplikasjonene avhenger av stoffets farmakologiske egenskaper og administrasjonsmåten.

*Inkl:* akutt beruselse (ved alkoholisme)

«bad trips» (narkotiske stoffer)

beruselse INA

patologisk intoksikasjon, rus

transe og besettelse ved intoksikasjon med psykoaktive stoffer

*Ekskl:* forgiftning med legemidler og biologiske substanser (T4n-T50)

**.1Skadelig bruk**

Bruk av psykoaktive stoffer i et mønster som gir helseskade. Skaden kan være somatisk (som i tilfeller av hepatitt som følge av egenadministrerte injeksjoner av psykoaktive stoffer), eller psykisk (f eks episoder med depressiv lidelse etter betydelig alkoholkonsum).

*Inkl:* misbruk av psykoaktivt stoff

**.2Avhengighetssyndrom**

En rekke atferdsmessige, kognitive og fysiologiske fenomener som utvikler seg etter gjentatt stoffbruk. Vanligvis har brukeren sterkt ønske om å ta stoffet, vansker med å kontrollere bruken av den, fortsatt bruk til tross for skadelige konsekvenser, stoffbruken får høyere prioritet enn andre aktiviteter og forpliktelser, økt toleranse og noen ganger en fysisk abstinensstilstand.

Avhengighetssyndromet kan dreie seg om et spesifikt psykoaktivt stoff (f eks tobakk, alkohol eller diazepam), om en gruppe stoffer (f eks opiater) eller et bredere spekter av farmakologisk forskjellige psykoaktive stoffer.

**Inkl:** dipsomani  
kronisk alkoholisme  
stoffavhengighet

### **.3Abstinensstilstand**

En gruppe symptomer av variabel sammensetning og alvorlighet som oppstår ved absolutt eller relativt opphør av inntak av et psykoaktivt stoff etter vedvarende bruk av stoffet.

Abstinensstilstandens start og forløp er tidsbegrenset og avhengig av type psykoaktivt stoff og inntatt dose like før inntaket tok slutt eller ble redusert. Abstinensstilstanden kan ledsages av kramper.

### **.4Abstinensstilstand med *delirium***

En tilstand der abstinens som definert ved det felles fjerdetegnet .3 er komplisert med *delirium* som definert i F05.-. Kramper kan også forekomme. Dersom organiske faktorer også synes å spille en etiologisk rolle, skal tilstanden klassifiseres som F05.8.

**Inkl:** *delirium tremens* (alkoholindusert)

### **.5Psykotisk lidelse**

En gruppe psykotiske symptomer som opptrer under eller etter bruk av et psykoaktivt stoff, men som ikke kan forklares ved akutt intoksikasjon alene og som ikke er del av en abstinensstilstand. Lidelsen kjennetegnes av hallusinasjoner (typisk hørsel, men ofte mer enn én sansemodalitet), perseptuelle forstyrrelser, vrangforestillinger (ofte av paranoid natur), psykomotorisk forstyrrelse (eksitasjon eller *stupor*), og unormale følelser som kan variere fra intens frykt til ekstase. Sensoriet er vanligvis klart, men det kan være noe bevissthetsvekkelse uten alvorlig forvirring.

**Inkl:** alkoholisk hallusinose  
alkoholisk paranoia  
alkoholisk psykotisk lidelse INA  
alkoholisk sjalusi

**Ekskl:** residual- eller sent innsettende psykotisk lidelse fremkalt av alkohol eller annet psykoaktivt stoff (F10-F19 med .7 som felles fjerdetegn)

### **.6Amnestisk syndrom**

Syndrom preget av kronisk og fremtredende svekkelse av korttids- og langtidshukommelse.

Umiddelbar erindring er vanligvis bevart, og korttidshukommelsen er mer forstyrret enn langtidshukommelsen. Det foreligger vanligvis forstyrrelser av tidssans og oppfattelse av tidligere hendelsesrekkefølge, og likedeles ved innlæring av nytt materiale. Tydelig konfabulering kan også forekomme. Andre kognitive funksjoner er vanligvis ganske godt bevart, og amnestiske defekter er vanligvis langt mer uttalt enn andre forstyrrelser.

**Inkl:** amnestisk lidelse, alkohol- eller stofffremkalt

Korsakoffs psykose eller syndrom fremkalt av alkohol eller andre psykoaktive stoffer eller uspesifisert

Bruk om ønskelig tilleggskode (E51.2† G32.8\*) når tilstanden er forbundet med Wernickes encefalopati eller syndrom.

**Ekskl:** ikke-alkoholisk Korsakoffs psykose eller syndrom (F04)

### **.7Residual tilstand eller sent innsettende psykotisk lidelse**

Lidelse der forandringer av kognisjon, følelser, personlighet eller atferd fremkalt av alkohol eller psykoaktive stoffer vedvarer så lenge at det ikke utelukkende er en direkte effekt av stoffet.

Lidelsens utbrudd må være direkte forbundet med bruk av det psykoaktive stoffet. Tilfeller der det første utbruddet av lidelsen skjer senere enn episodene med slik stoffbruk, skal bare kodes her hvis det foreligger klare og sterke holdepunkter for å knytte lidelsen til restvirkninger av det psykoaktive stoffet. «Flashbacks» kan skilles delvis fra psykotiske tilstander gjennom sin episodiske natur, svært korte varighet og ved sin gjentakelse av tidligere erfaringer knyttet til alkohol eller psykoaktive stoffer.



**Inkl:** alkoholisk demens INA

demens og andre mildere former av vedvarende svekkelse av kognitive funksjoner  
«flashbacks»

kronisk alkoholbasert hjernesyndrom

posthallusinogen persepsjonsforstyrrelse

residual affektiv lidelse (stemningslidelse)

residualforstyrrelse av personlighet og atferd

sent innsettende psykotisk lidelse fremkalt av psykoaktive stoffer

**Ekskl:** alkohol- eller psykoaktivt stoff-indusert:

- Korsakoffs syndrom (F10-F19 med felles fjerdetegn .6)
- psykotiske lidelser (F10-F19 med felles fjerdetegn .5)

**.8Andre spesifiserte psykiske lidelser eller atferdsforstyrrelser****.9Uspesifisert psykisk lidelse eller atferdsforstyrrelse****F10 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av alkohol**

(se innledende tekst i kategoriblokk F10-F19 for underinndeling)

**F11 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av opiat**

(se innledende tekst i kategoriblokk F10-F19 for underinndeling)

**F12 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av cannabinoider**

(se innledende tekst i kategoriblokk F10-F19 for underinndeling)

**F13 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av sedativa og hypnotika**

(se innledende tekst i kategoriblokk F10-F19 for underinndeling)

**F14 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av kokain**

(se innledende tekst i kategoriblokk F10-F19 for underinndeling)

**F15 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av andre stimulanter, inklusive kaffein**

(se innledende tekst i kategoriblokk F10-F19 for underinndeling)

**F16 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av hallusinogener**

(se innledende tekst i kategoriblokk F10-F19 for underinndeling)

**F17 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av tobakk**

(se innledende tekst i kategoriblokk F10-F19 for underinndeling)

**F18 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av flyktige løsemidler**

(se innledende tekst i kategoriblokk F10-F19 for underinndeling)

**F19 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av flere stoffer**

(se innledende tekst i kategoriblokk F10-F19 for underinndeling)

Kategorien skal brukes når to eller flere kjente stoffer brukes, men det er umulig å si hvilket stoff som bidrar mest til lidelsen. Kategorien skal også brukes når den eksakte identiteten til noen av, eller alle, de psykoaktive stoffene er usikker eller ukjent, siden mange som bruker flere stoffer heller ikke selv vet i detalj hva de tar.

**Inkl:** stoffmisbruk INA

## Schizofreni, schizotyp lidelse og paranoide lidelser (F20-F29)

Dette avsnittet omfatter schizofreni som det viktigste medlemmet av gruppen, schizotyp lidelse, vedvarende paranoide lidelser og en stor gruppe av akutte og forbigående psykotiske lidelser. Schizoaffective lidelser er beholdt her til tross for at syndromet er kontroversielt.

### **F20 Schizofreni**

Generelt kjennetegnes de schizofrene lidelsene av fundamentale og karakteristiske endringer av tenkning og persepsjon, og av inadekvat eller avflatet affekt. Klar bevissthet og intellektuell kapasitet er vanligvis opprettholdt, selv om en viss kognitiv forstyrrelse kan utvikles over tid. De viktigste psykopatologiske fenomenene omfatter tankeekko, tankepåføring eller tanketyveri, tankekringkasting, vrangforestillinger når det gjelder persepsjon og kontroll, influens eller passivitetsbevissthet, hallusinatoriske stemmer som kommenterer eller diskuterer pasienten i tredje person, tankeforstyrrelser og negative symptomer.

Schizofrene lidelsers forløp kan være kontinuerlig eller episodisk med progredierende eller stabil defekt, eller det kan være en eller flere episoder med fullstendig eller delvis remisjon. Diagnosen schizofreni skal ikke stilles hvis det foreligger uttalte depressive eller maniske symptomer, unntatt der schizofrenisymptomene var tilstede før den affektive lidelsen. Diagnosen schizofreni skal heller ikke stilles ved åpenbar hjerneorganisk sykdom eller under intoksikasjon eller abstinens. Lignende lidelser som utvikler seg ved epilepsi eller annen hjerneorganisk sykdom skal klassifiseres under F06.2, og de som er fremkalt av psykoaktive stoffer under F10-F19 med felles fjerdetegn .5.

**Ekskl:** schizofren reaksjon (F23.2)

schizofreni:

- akutt - cyklisk (F25.2)
- akutt (udifferensiert) (F23.2)

schizotyp lidelse (F21)

#### **F20.0 Paranoid schizofreni**

Paranoid schizofreni domineres av relativt stabile, vrangforestillinger (ofte paranoide), som vanligvis er ledsaget av hallusinasjoner, særlig for hørsel, og perseptuelle forstyrrelser. Forstyrrelser av affekt (evt i følelseslivet), vilje og tale, og katatone symptomer er enten fraværende eller lite fremtredende.

**Inkl:** parafreni

**Ekskl:** *paranoia*(F22.0)

paranoid involusjonslidelse (F22.8)

#### **F20.1 Hebefren schizofreni**

Schizofreni med fremtredende affektive forandringer, flytende og fragmenterte vrangforestillinger og hallusinasjoner, uansvarlig og uforutsigbar atferd og ofte aparte manerer. Stemningen er overflatisk og inadekvat, tankegangene uorganisert og talen usammenhengende. Det foreligger tilbøyelighet til sosial tilbaketrekking. Prognosen er vanligvis dårlig, som følge av rask utvikling av «negative» symptomer, som særlig følelsesavflatning og tap av viljestyrken. Vanligvis skal hebefreni bare diagnostiseres hos ungdom og unge voksne.

**Inkl:** disorganisert schizofreni  
hebefreni

#### **F20.2 Kataton schizofreni**

Kataton schizofreni preges av fremtredende motoriske forstyrrelser som kan veksle mellom ytterpunkter som hyperkinesi og *stupor*, eller automatisk lydighet og negativisme. Tvungne kroppstillinger eller holdninger kan opprettholdes i lang tid. Episoder med

voldsom uro kan være et fremtredende kjennetegn. De katatone fenomenene kan være ledsaget av en drømmelignende (oneiroid) tilstand med livlige sceniske hallusinasjoner.

**Inkl:** kataton stupor

schizofren:

- katalepsi
- katatoni
- *flexibilitas cerea*

### F20.3 Udifferensiert schizofreni

Psykotiske lidelser som oppfyller de generelle diagnostiske kriteriene for schizofreni, men som ikke passer med noen av beskrivelsene under F20.0-F20.2, eller som frembyr symptomer på mer enn én av dem uten at et spesielt sett diagnostiske kriterier dominerer. Atypisk schizofreni

**Ekskl:** akutt schizofreni-lignende psykotisk lidelse (F23.2)

kronisk udifferensiert schizofreni (F20.5)

post-schizofren depresjon (F20.4)

### F20.4 Post-schizofren depresjon

Depresjonsperiode som kan være langvarig, som oppstår etter en schizofren lidelse. Noen symptomer på schizofreni, enten «positive» eller «negative» må fortsatt være til stede, men dominerer ikke lenger det kliniske bildet. Disse depressive tilstandene ledsages av økt selvmordsrisiko. Hvis pasienten ikke lenger har symptomer på schizofreni, skal diagnosen være depressiv episode (F32.-). Hvis symptomene på schizofreni fortsatt er blomstrende og fremtredende, skal diagnosen være den undergruppen av schizofreni som passer (F20.0-F20.3).

**Inkl:** post-schizofren depresjon

### F20.5 Residual schizofreni

Kronisk stadium i schizofreniutviklingen der det har vært en klar progresjon fra et tidlig stadium til et senere stadium, preget av langvarige, men ikke nødvendigvis irreversible, «negative» symptomer i form av psykomotorisk retardasjon, liten aktivitet, følelsesavflatning, passivitet og manglende initiativ, ordfattig eller innholdsfattig tale, dårlig non-verbal kommunikasjon gjennom ansiktsuttrykk, øyekontakt, stemmemodulering og kroppsholdning, dårlige sosiale ferdigheter og dårlig evne til å ta vare på seg selv.

**Inkl:** kronisk udifferensert schizofreni

«restzustand» (schizofren)

schizofren residualtilstand

### F20.6 Enkel schizofreni

Lidelse med en snikende og progressiv utvikling av rar atferd, manglende evne til å møte samfunnets krav og svekkelse av alle ferdigheter. De karakteristiske negative symptomene ved residual schizofreni, som følelsesavflatning og tap av viljestyrke, utvikler seg uten forutgående tydelige psykotiske symptomer.

### F20.8 Andre spesifiserte typer schizofreni

**Inkl:** cenestopatisk schizofreni

schizofreniform:

- lidelse INA
- psykotisk lidelse INA

**Ekskl:** kortvarige schizofreniforme lidelser (F23.2)

### F20.9 Uspesifisert schizofreni

## F21 Schizotyp lidelse

Lidelse kjennetegnet av eksentrisk atferd og forstyrrelser i tanke- og følelsesliv, som ligner de man ser ved schizofreni, men uten klare eller typiske schizofrenisymptomer på noe tidspunkt. Symptomene kan omfatte følelseskulde eller upassende følelser, rar eller eksentrisk atferd, tilbøyelighet til sosial tilbaketrekning, paranoide eller bisarre idéer som ikke utvikler seg til klare vrangforestillinger, tvangspreget grubling, tankeforstyrrelser og sansemessige forstyrrelser, periodevis forbigående nærpsykotiske episoder med intense illusjoner, hørsels- eller andre hallusinasjoner og idéer på grensen av vrangforestillinger, som vanligvis inntreffer uten ytre provokasjon. Det er ingen klar debut, og utvikling og forløp er vanligvis som ved personlighetsforstyrrelser.

**Inkl:** «borderline» schizofreni  
latent schizofren reaksjon  
latent schizofreni  
prepsykotisk schizofreni  
prodromal schizofreni  
pseudonevrotisk schizofreni  
pseudopsykopatisk schizofreni  
schizotyp personlighetsforstyrrelser

**Ekskl:** Aspergers syndrom (F84.5)  
schizoid personlighetsforstyrrelse (F60.1)

## **F22** Paranoide psykoser (vedvarende vrangforestillingslidelser)

Omfatter ulike lidelser der vedvarende vrangforestillinger utgjør det eneste, eller det mest fremtredende kliniske trekk, og som ikke kan klassifiseres under organisk lidelse, schizofreni eller affektiv lidelse. Vrangforestillingslidelser som har vart mindre enn 2-3 måneder bør foreløpig klassifiseres under F23.-.

### **F22.0** Paranoid psykose (vrangforestillingslidelse)

**Merk:** Lidelse kjennetegnet av utvikling av enten en enkeltstående vrangforestilling eller et sett beslektede vrangforestillinger som vanligvis er vedvarende og noen ganger også livsvarige. Vrangforestillingenes innhold varierer sterkt, men typisk innhold kan være: forfølgelse, grandiositet, erotomani, sjalusi, kverulans, forgiftning, smitte eller sykdom (ikke-bisarre vrangforestillinger). Både klar og vedvarende hørselshallusinose (stemmer), symptomer på schizofreni, som vrangforestillinger om kontroll eller markert følelsesavflatning, eller klare holdepunkter for hjernesykdom er uforenlig med denne diagnosen. Periodiske eller forbigående hørselshallusinasjoner, særlig hos eldre pasienter, utelukker ikke diagnosen hvis de ikke er typisk schizofrenilignende og bare utgjør en liten del av det totale kliniske bildet.

**Inkl:** parafreni (sen)  
*paranoia*  
paranoid tilstand  
«sensitiver Beziehungswahn»

**Ekskl:** paranoid:

- personlighetsforstyrrelse (F60.0)
- psykogen reaksjon (F23.3)
- psykotisk lidelse psykogen (F23.3)
- reaksjon (F23.3)
- schizofreni (F20.0)

### **F22.8** Andre spesifiserte paranoide psykoser

Lidelser der én eller flere vrangforestillinger ledsages av vedvarende hallusinatoriske stemmer eller av schizofrenisymptomer som ikke gir grunnlag for den diagnosen (F20.-).

**Inkl:** dysmorfofobi, psykotisk  
kverulantparanoia  
paranoid involusjonslidelse

## F22.9 Uspesifisert paranoid psykose

### F23 Akutte og forbigående psykoser

Heterogen gruppe lidelser kjennetegnet av akutt innsettende psykotiske symptomer som vrangforestillinger, hallusinasjoner og sansebedrag, og med uttalte avvik fra vanlig atferd. Akutt innsettelse defineres her som en raskt økende utvikling av et klart patologisk klinisk bilde i løpet av to uker eller mindre. Det foreligger ingen holdepunkter for organiske årsaksfaktorer ved disse lidelsene. Råd villhet og forvirring er ofte tilstede, men desorientering med hensyn til tid, sted og egen person er ikke tilstrekkelig vedvarende eller alvorlig til å rettferdiggjøre diagnosen organisk *delirium* (F05.-). Full helbredelse oppnås gjerne innen få måneder, og ofte i løpet av få uker eller dager. Hvis lidelsen vedvarer ut over 2-3 måneder, må diagnosen endres. Lidelsen kan i noen tilfeller være forbundet med akutte påkjenninger, vanligvis definert som belastende livshendelse, som har inntruffet en til to uker før lidelsens debut.

#### F23.0 Akutt polymorf psykose (non-schizofreniform)

Akutt psykose med åpenbare hallusinasjoner, vrangforestillinger og sansebedrag som varierer betydelig fra dag til dag og ofte fra time til time. Følelsesmessig turbulens med intens forbigående følelse av lykke eller ekstase, angst og irritasjon, forekommer også ofte. Mangfoldet og skiftningene er typiske for det samlede kliniske bildet, og de psykotiske symptomene gir ikke grunnlag for diagnosen schizofreni (F20.-). Disse psykosene har ofte akutt debut, utvikler seg raskt over få dager, og symptomene forsvinner raskt og endelig. Hvis symptomene vedvarer, skal diagnosen endres til paranoid psykose (F22.-).

**Inkl:** cykloid psykose uten symptomer på schizofreni eller uspesifisert reaktiv psykose uten symptomer på schizofreni eller uspesifisert

#### F23.1 Akutt polymorf schizofreniform psykose

Psykotisk lidelse med det mangfoldige og skiftende kliniske bildet som beskrevet under F23.0. Til tross for mangfoldet er også noen typiske schizofrenisymptomer til stede det meste av tiden. Hvis symptomene på schizofreni vedvarer, skal diagnosen endres til schizofreni (F20.-).

**Inkl:** cykloid psykotisk lidelse med symptomer på schizofreni  
reaktiv psykotisk lidelse med symptomer på schizofreni

#### F23.2 Akutt schizofrenilignende psykose

Akutt psykotisk lidelse med relativt stabile psykotiske symptomer som gir grunnlag for diagnosen schizofreni, men som har vart mindre enn en måned. De mangfoldige symptomene nevnt under F23.0 er ikke til stede. Hvis symptomene på schizofreni vedvarer, skal diagnosen endres til schizofreni (F20.-).

**Inkl:** akutt (udifferensiert) schizofreni  
kortvarig schizofreniform:  
• lidelse  
• psykose  
oneirofreni  
schizofren reaksjon

**Ekskl:** organisk vrangforestillingslidelse (F06.2)  
schizofreniform lidelse INA(F20.8)

#### F23.3 Akutt paranoid psykose

Akutte psykotiske lidelser der relativt stabile vrangforestillinger eller hallusinasjoner

dominerer det kliniske bildet, men ikke gir grunnlag for diagnosen schizofreni (F20.-). Hvis vrangforestillingene vedvarer, skal diagnosen endres til paranoid psykose (F22.-).

**Inkl:** paranoid reaksjon  
psykogen paranoid psykose

#### **F23.8 Akutt forbigående psykose, annen type**

Alle andre spesifikke akutte psykotiske lidelser uten holdepunkter for organiske årsaksforhold og som ikke gir grunnlag for klassifikasjon under F23.0-F23.3.

#### **F23.9 Akutt forbigående psykose, uspesifisert**

Kortvarig reaktiv psykotisk lidelse INA  
Reaktiv psykotisk lidelse

### **F24 Indusert psykose (vrangforestillingslidelse)**

Vrangforestillingslidelse som deles av to eller flere personer som er nært knyttet til hverandre følelsesmessig. Bare en av personene har en ekte psykotisk lidelse, men vrangforestillingene er indusert i de(n) andre og forsvinner vanligvis når personene atskilles.

**Inkl:** «folie à deux» (dobbelgalskap)  
indusert:  
• paranoid lidelse

### **F25 Schizoaffektive lidelser (schizoaffektive psykoser)**

Episodiske lidelser der symptomer på både affektive lidelser og schizofreni er fremtredende, men som ikke gir grunnlag for slike diagnoser. Andre tilstander der affektive symptomer kommer i tillegg til en eksisterende schizofreni, eller sameksisterer eller veksler med paraniode psykoser av andre typer, klassifiseres under F20-F22. Stemningsinkongruente vrangforestillinger ved en stemningslidelse gir ikke grunnlag for diagnosen schizoaffektiv lidelse.

#### **F25.0 Schizoaffektiv lidelse, manisk type**

Lidelse der symptomer både på schizofreni og mani er fremtredende, men ikke slik at sykdomsepisoden gir grunnlag for diagnosen schizofreni eller manisk episode. Diagnosen skal brukes for både enkeltstående og tilbakevendende lidelser der de fleste episodene er av schizoaffektiv, manisk type.

**Inkl:** schizoaffektiv psykose, manisk type  
schizofreniform psykose, manisk type

#### **F25.1 Schizoaffektiv lidelse, depressiv type**

Lidelse der symptomer både på schizofreni og depresjon er fremtredende, men ikke slik at sykdomsepisoden gir grunnlag for diagnosen schizofreni eller depressiv episode. Denne diagnosen skal brukes for både enkeltstående og tilbakevendende lidelser der de fleste episodene er av schizoaffektiv, depressiv type.

**Inkl:** schizoaffektiv psykose, depressiv type  
schizofreniform psykose, depressiv type

#### **F25.2 Schizoaffektiv lidelse, blandet manisk-depressiv type**

Blandet schizofren og stemningspreget psykotisk lidelse  
Cyklisk schizofreni

#### **F25.8 Andre spesifiserte schizoaffektive lidelser**

#### **F25.9 Uspesifisert schizoaffektiv lidelse**

Schizoaffektiv psykose INA

### **F28 Andre ikke-organiske psykoser**

Lidelser med vrangforestillinger eller hallusinasjoner som ikke gir grunnlag for diagnosen



schizofreni (F20.-), paranoid psykose (F22.-), akutte og forbigående psykoser (F23.-), psykotiske former av manisk episode (F30.2) eller alvorlig depressiv episode (F32.3).

**Inkl:** kronisk hallusinatorisk psykose

## **F29 Uspesifisert ikke-organisk psykose**

Psykose INA

**Ekskl:** organisk eller symptomatisk psykose INA(F09)  
psykisk lidelse INA(F99)

## **Affektive lidelser stemningslidelser(F30-F39)**

Dette avsnittet omfatter lidelser der den fundamentale forstyrrelsen er en endring i affekt eller stemningsleie til depresjon (med eller uten ledsagende angst) eller heving av stemningsleiet. Stemningsforandringen ledsages vanligvis av en forandring i det generelle aktivitetsnivået. De fleste andre symptomene er enten sekundære eller kan lett forstås i sammenheng med endringen i stemningsleie og aktivitet. De fleste av disse lidelsene har tilbakevendende tendens, og enkeltepisodene blir ofte utløst av belastende livshendelser eller situasjoner.

## **F30 Manisk episode**

Alle underkategoriene i denne kategorien skal bare brukes ved enkeltstående episoder. Hypomane eller maniske episoder hos personer som har hatt en eller flere tidligere affektive episoder (depressive, hypomane, maniske eller blandede), skal kodes som bipolare lidelser (F31.-).

**Inkl:** bipolar lidelse, enkeltstående manisk episode

### **F30.0 Hypomani**

Lidelse kjennetegnet ved vedvarende lett heving av stemningsleiet, økt energi og aktivitet, som regel en sterk opplevelse av velvære og fysisk og psykisk effektivitet. Økt omgjengelighet, pratsomhet, overdreven fortrolighet, økt seksuell energi og redusert søvnbehov er ofte til stede, men ikke i en slik grad at det fører til alvorlige vansker i arbeidet eller til sosial avvisning. Irritabilitet, innbilskhet og brautende atferd/opptreden kan erstatte den mer vanlige euforiske utadvendthet. Forstyrrelsene i stemningsleie og atferd ledsages ikke av hallusinasjoner eller vrangforestillinger.

### **F30.1 Mani uten psykotiske symptomer**

Stemningsleiet er hevet slik at det ikke harmonerer med pasientens situasjon, og kan variere fra bekymringsløs jovialitet til nesten ukontrollerbar oppstemthet. Oppstemtheten ledsages av økt energi som fører til overaktivitet, taleflom og nedsatt søvnbehov. Oppmerksomheten kan ikke holdes fast, og personen lar seg lett distrahere. Selvfølelsen er ofte økt, med grandiositet og overdreven selvtilit. Tap av normale sosiale hemninger kan føre til atferd som er lettsindig, dumdrstig eller upassende og utypisk for personen.

### **F30.2 Mani med psykotiske symptomer**

I tillegg til det kliniske bildet beskrevet i F30.1, er vrangforestillinger (vanligvis grandiose) eller hallusinasjoner (vanligvis om stemmer som snakker direkte til pasienten) til stede, eller hevingen av stemningsleiet, den overdrevne motoriske aktiviteten og tankeflukten så ekstrem at personen er uforståelig eller utilgjengelig for vanlig kommunikasjon.

**Inkl:** mani med:

- stemningsinkongruente psykotiske symptomer
- stemningskongruente psykotiske symptomer

manisk *stupor*

### **F30.8 Andre spesifiserte maniske episoder**

### **F30.9 Uspesifisert manisk episode**

**F31 Bipolar affektiv lidelse**

Lidelsen kjennetegnes av to eller flere episoder der pasientens stemningsleie og aktivitetsnivå er betydelig forstyrret. Forstyrrelsen består noen ganger i hevet stemningsleie (oppstemthet) og økt energi og aktivitet (hypomani og mani) og andre ganger i senket stemningsleie (nedstemthet) nedsatt energi og aktivitet (depresjon). Gjentatte episoder av bare hypomani eller mani skal klassifiseres som bipolar lidelse.

**Inkl:** manisk-depressiv:

- psykotisk lidelse
- reaksjon
- sykdom

**Ekskl:** bipolar lidelse, enkeltstående manisk episode (F30.-) cyklotymi (F34.0)

**F31.0 Bipolar affektiv lidelse, aktuell episode hypoman**

Pasienten er for tiden hypoman, og har tidligere hatt minst en annen affektiv episode (hypoman, manisk, depressiv eller blandet).

**F31.1 Bipolar affektiv lidelse, aktuell episode manisk uten psykotiske symptomer**

Pasienten er for tiden manisk, uten psykotiske symptomer (som i F30.1) og har hatt minst en annen affektiv episode (hypoman, manisk, depressiv eller blandet) tidligere.

**F31.2 Bipolar affektiv lidelse, aktuell episode manisk med psykotiske symptomer**

Pasienten er for tiden manisk, med psykotiske symptomer (som i F30.2) og har hatt minst en annen affektiv episode (hypoman, manisk, depressiv eller blandet) tidligere.

**F31.3 Bipolar affektiv lidelse, aktuell episode mild eller moderat depresjon**

Pasienten er for tiden deprimert, som i en depressiv episode av enten mild eller moderat alvorlighetsgrad (F32.0 eller F32.1), og har hatt minst én bekreftet hypoman, manisk eller blandet affektiv episode tidligere.

**F31.4 Bipolar affektiv lidelse, aktuell episode alvorlig depresjon uten psykotiske symptomer**

Pasienten er for tiden deprimert, som ved alvorlig depressiv episode uten psykotiske symptomer (F32.2), og har hatt minst én bekreftet hypoman, manisk eller blandet affektiv episode tidligere.

**F31.5 Bipolar affektiv lidelse, aktuell episode alvorlig depresjon med psykotiske symptomer**

Pasienten er for tiden deprimert, som ved alvorlig depressiv episode med psykotiske symptomer (F32.3), og har hatt minst én bekreftet hypoman, manisk eller blandet affektiv episode tidligere.

**F31.6 Bipolar affektiv lidelse, aktuell episode blandet**

Pasienten har hatt minst én bekreftet hypoman, manisk eller blandet affektiv episode tidligere, og viser for tiden enten en blanding eller en rask veksling av maniske og depressive symptomer.

**Ekskl:** enkeltstående blandet affektiv episode (F38.0)

**F31.7 Bipolar affektiv lidelse, i remisjon**

Pasienten har hatt minst én bekreftet hypoman, manisk eller blandet affektiv episode tidligere og minst én annen affektiv episode (hypoman, manisk, depressiv eller blandet) i tillegg, men lider for tiden ikke av noen vesentlig affektiv lidelse, og har heller ikke gjort det på flere måneder. Perioder med bedring under forebyggende behandling skal kodes her.

**F31.8 Andre spesifiserte bipolare affektive lidelser**

Bipolar II-lidelse

Tilbakevendende maniske episoder INA

**F31.9 Uspesifisert bipolar affektiv lidelse**



**F32 Depressiv episode**

Ved typisk milde, moderate eller alvorlige depressive episoder lider pasienten av senket stemningsleie (nedstemthet), redusert energi og aktivitetsnivå. Evnen til å glede seg, føle interesse og konsentrasjon er nedsatt, og en uttalt tretthet og tretthet er vanlig selv etter den minste anstrengelse. Vanligvis blir søvnen forstyrret og appetitten redusert. Selvfølelsen og selvtilliten er nesten alltid svekket, og selv i den milde formen er forestillinger om skyld og verdiløshet ofte til stede. Det senkede stemningsleiet forandrer seg lite fra dag til dag, varierer ikke med omstendighetene og kan ledsages av såkalte «somatiske» (melankoliforme) symptomer, som tap av interesse og lystfølelser, oppvåkning om morgenen flere timer tidligere enn vanlig, depresjon som er tyngst om morgenen, uttalt psykomotorisk retardasjon, uro, appetittløshet, vekttap og tap av seksualdrift. Avhengig av symptomenes antall og alvorlighetsgrad, kan en depressiv episode spesifiseres som mild, moderat eller alvorlig.

**Inkl:** enkeltstående episoder av:

- depressiv reaksjon
- psykogen depresjon
- reaktiv depresjon

**Ekskl:** episoder i tilknytning til atferdsforstyrrelser i F91.- (F92.0) tilbakevendende depressiv lidelse (F33.-) tilpasningsforstyrrelse (F43.2)

**F32.0 Mild depressiv episode**

To eller tre av symptomene nevnt under F32.- er vanligvis til stede. Pasienten er vanligvis bekymret over disse, men vil sannsynligvis være i stand til å fortsette med de fleste aktiviteter.

**F32.1 Moderat depressiv episode**

Fire eller flere av symptomene nevnt ovenfor er vanligvis til stede, og det er sannsynlig at pasienten har store problemer med å fortsette med ordinære aktiviteter.

**F32.2 Alvorlig depressiv episode uten psykotiske symptomer**

Episode med depresjon der mange av symptomene nevnt ovenfor er markerte og plagsomme, vanligvis tap av selvaktelse og forestillinger om verdiløshet eller skyld. Selvmordstanker og -handlinger er utbredte, og somatiske symptomer er vanligvis til stede.

**Inkl:** gjentert depresjon enkeltstående episode  
ørr depresjon uten psykotiske symptomer  
tal depresjon

**F32.3 Alvorlig depressiv episode med psykotiske symptomer**

Episode med depresjon som beskrevet i F32.2, men med hallusinasjoner, vrangforestillinger, psykomotorisk retardasjon eller så alvorlig *stupor* at ordinære sosiale aktiviteter ikke kan utføres. Det kan oppstå livsfare som følge av risiko for selvmord, dehydrering eller manglende inntak av føde. Hallusinasjonene og vrangforestillingene kan være, eller ikke være, i samsvar med stemningsleiet.

**Inkl:** enkeltstående episoder av:

- dyp depresjon med psykotiske symptomer
- psykogen depressiv psykose
- psykotisk depresjon
- reaktiv depressiv psykose

**F32.8 Andre spesifiserte depressive episoder**

**Inkl:** atypisk depresjon

enkeltstående episoder av «maskert» depresjon INA

**F32.9 Uspesifisert depressiv episode**

Depresjon INA

Depressiv lidelse INA

**F33 Tilbakevendende depressiv lidelse**

Lidelse kjennetegnet ved gjentatte episoder med depresjon som beskrevet for depressiv episode (F32.-), uten frittstående episoder med hevet stemningsleie og økt energi (mani) i sykehistorien. Kortvarige episoder med lett heving av stemningsleie og overaktivitet (hypomani) like etter en depressiv episode, noen ganger utløst av antidepressiv behandling, kan forekomme. De mer alvorlige formene for tilbakevendende depressiv lidelse (F33.2 og F33.3) har mye til felles med tidligere begreper som manisk-depressiv depresjon, melankoli, vital depresjon og endogen depresjon. Den første episoden kan opptre i alle aldre fra barndom til alderdom, debuten kan være akutt eller snikende og varigheten kan variere fra noen få uker til mange måneder. Risikoen for at en pasient med tilbakevendende depressiv lidelse skal få en episode med mani, forsvinner aldri helt, uansett hvor mange depressive episoder som er gjennomlevd. Hvis en slik episode skulle inntreffe, skal diagnosen forandres til bipolar affektiv lidelse (F31.-).

**Inkl:** sesongbettinget depressiv lidelse («seasonal depressive (affective) disorder») tilbakevendende episoder av:

- depressiv reaksjon
- psykogen depresjon
- reaktiv depresjon

**Ekskl:** tilbakevendende kortvarige depressive episoder (F38.1)

**F33.0 Tilbakevendende depressiv lidelse, aktuell episode mild**

Lidelse kjennetegnet ved gjentatte episoder av depresjon der den aktuelle episoden er mild, som i F32.0, ingen mani i sykehistorien.

**F33.1 Tilbakevendende depressiv lidelse, aktuell episode moderat**

Lidelse kjennetegnet ved gjentatte episoder av depresjon der den aktuelle episoden er moderat, som i F32.1, og uten mani i sykehistorien.

**F33.2 Tilbakevendende depressiv lidelse, aktuell episode alvorlig, uten psykotiske symptomer**

Lidelse kjennetegnet ved gjentatte episoder av depresjon der den aktuelle episoden er alvorlig uten psykotiske symptomer, som i F32.2, og uten mani i sykehistorien.

**Inkl:** alvorlig depresjon, tilbakevendende uten psykotiske symptomer  
endogen depresjon uten psykotiske symptomer  
manisk-depressiv psykose, depressiv uten psykotiske symptomer  
vital depresjon, tilbakevendende uten psykotiske symptomer

**F33.3 Tilbakevendende depressiv lidelse, aktuell episode alvorlig med psykotiske symptomer**

Lidelse kjennetegnet ved gjentatte episoder av depresjon der den aktuelle episoden er alvorlig med psykotiske symptomer, som i F32.3, og ingen mani i sykehistorien.

**Inkl:** endogen depresjon med psykotiske symptomer  
manisk-depressiv psykose, depressiv type med psykotiske symptomer  
tilbakevendende alvorlige episoder av:

- alvorlig depresjon med psykotiske symptomer
- psykogen depressiv psykose
- psykotisk depresjon
- reaktiv depressiv psykose

**F33.4 Tilbakevendende depressiv lidelse, i remisjon**

Pasienten har tidligere hatt to eller flere episoder som beskrevet i F33.0-F33.3, men har vært uten depressive symptomer i flere måneder.

**F33.8 Andre spesifiserte tilbakevendende depressive lidelser**

**F33.9 Uspesifisert tilbakevendende depressiv lidelse**

*Inkl:* monopolar depresjon INA

**F34 Vedvarende affektive lidelser**

Vedvarende og vanligvis svingende stemningsforandringer der de fleste enkeltepisodene ikke er alvorlige nok til at det er rimelig å beskrive dem som hypomane eller milde depressive episoder. Siden de varer i mange år, av og til store deler av det voksne liv, medfører de betydelig lidelse og dysfunksjon. I noen tilfeller kan tilbakevendende eller enkeltstående maniske eller depressive episoder komme i tillegg til en vedvarende affektiv lidelse.

**F34.0 Cyklotymi**

Vedvarende ustabilitet i stemningsleiet som medfører en rekke episoder av depresjon og lett heving av stemningsleiet, men der ingen av dem er tilstrekkelig alvorlige eller langvarige til at diagnosen bipolar affektiv lidelse (F31.-) eller tilbakevendende depressiv lidelse (F33.-) kan forsvares. Denne lidelsen finnes ofte hos slektninger til pasienter med bipolar affektiv lidelse. Noen pasienter med cyklotymi kan med tiden utvikle bipolar affektiv lidelse.

*Inkl:* affektiv personlighetsforstyrrelse  
cykloid personlighet  
cyklotym personlighet

**F34.1 Dystymi**

Kronisk senket stemningsleie av flere års varighet, der enkeltepisodene ikke er tilstrekkelig alvorlige eller langvarige til at diagnosen alvorlig, moderat eller mild tilbakevendende depressiv lidelse kan forsvares (F33.-).

*Inkl:* depressiv:

- nevrose
- personlighetsforstyrrelse

nevrotisk depresjon  
vedvarende angstdepresjon

*Ekskl:* blandet angstlidelse og depressiv lidelse (mild eller ikke vedvarende) (F41.2)

**F34.8 Andre spesifiserte vedvarende affektive lidelser**

**F34.9 Uspesifisert vedvarende affektiv lidelse**

**F38 Andre affektive lidelser**

Alle stemningslidelser som ikke kan klassifiseres i F30-F34, fordi de ikke er tilstrekkelig alvorlige eller langvarige.

**F38.0 Andre enkeltstående affektive lidelser**

Blandet affektiv episode

**F38.1 Andre tilbakevendende affektive lidelser**

Tilbakevendende kortvarig depressiv episode

**F38.8 Andre spesifiserte affektive lidelser**

**F39 Uspesifisert affektiv lidelse**

Affektiv psykose INA

**Nevrotiske, belastningsrelaterte og somatoforme lidelser (F40-F48)**

**Ekskl:** når i tilknytning til atferdsforstyrrelser i F91.- (F92.8)

## **F40 Fobiske angstlidelser**

En gruppe lidelser der angst bare, eller hovedsakelig, oppstår i visse veldefinerte situasjoner som ikke innebærer reell fare. Som følge av dette blir disse situasjonene typisk nok unngått eller gjennomlevd med frykt. Pasientens bekymring kan være fokusert på enkeltsymptomer som hjertebank eller følelse av å skulle besvime, og er ofte forbundet med sekundær redsel for å dø, miste kontroll eller bli gal. Tanken på å gå inn i en fobisk situasjon fremkaller vanligvis forventningsangst. Fobisk angst og depresjon eksisterer ofte side om side. Hvorvidt det er nødvendig med to diagnoser; fobisk angstlidelse og depressiv episode, eller bare én diagnose, bestemmes av tidsforløpet for de to lidelsene og av terapeutiske overveielser ved tidspunktet for konsultasjonen.

### **F40.0 Agorafobi**

Fobier som omfatter frykt for å forlate hjemmet, gå i butikker, oppsøke folkemengder og offentlige plasser, eller reise alene på tog, buss eller fly. Panikkanfall er et hyppig fenomen ved både nåværende og tidligere episoder. Depressive symptomer og tvangssymptomer, samt sosiale fobier, er også vanligvis til stede som subsidiære trekk. Unnvikelse av den fobiske situasjonen er ofte fremtredende, og enkelte pasienter med agorafobi opplever sjelden angst fordi de er i stand til å unngå de fobiske situasjonene.

**Inkl:** agorafobi uten panikkklidelse i sykehistorie  
panikkklidelse med agorafobi

### **F40.1 Sosiale fobier**

Frykt for å bli kritisk gransket av andre mennesker, som fører til unnvikelse av sosiale situasjoner. Mer gjennomgripende sosiale fobier er vanligvis forbundet med lav selvfølelse og frykt for kritikk. De kan komme til uttrykk som rødming, skjelving på hendene, kvalme eller vannlatingstrang, og pasienten er av og til overbevist om at en av disse sekundære angstmanifestasjonene er det primære problemet. Symptomene kan gå videre til panikkanfall.

**Inkl:** antropofobi  
sosial nevrose

### **F40.2 Spesifikke (isolerte) fobier**

Fobier som er begrenset til spesifikk angst, f.eks. for spesielle dyr, høyder, torden, mørke, flyturer, lukkede rom, besøk på offentlige toaletter, fortæring av visse typer mat, tannlegebesøk eller synet av blod eller legemsskade. Selv om den utløsende situasjonen er avgrenset, kan kontakt med den fremkalle panikk som ved agorafobi eller sosial fobi.

**Inkl:** dyrefobi  
enkel fobi  
høydeskrekk  
klaustrofobi

**Ekskl:** dysmorfofobi (uten vrangforestillinger) (F45.2)  
nosofobi (F45.2)

### **F40.8 Andre spesifiserte fobiske angstlidelser**

### **F40.9 Uspesifisert fobisk angstlidelse**

Fobi INA  
Fobisk tilstand INA

## **F41 Andre angstlidelser**

Lidelser der manifestasjonen av angst er hovedsymptomet, og som ikke er begrenset til særskilte miljøbestemte situasjoner. Depressive symptomer, tvangssymptomer, og tendens til fobisk angst kan være til stede, forutsatt at de er klart sekundære eller lite alvorlige.

**F41.0 Panikklidelse [episodisk paroksysmal angst]**

Hovedtrekket er tilbakevendende anfall av alvorlig angst (panikk), som ikke er begrenset til spesielle situasjoner eller omstendigheter, og som derfor er uforutsigbar. Som ved andre angstlidelser omfatter de sentrale symptomene plutselig innsettende hjertebank, brystmerter, kvelningsfølelse, svimmelhet og opplevelse av uvirkelighet (depersonalisasjon eller derealisasjon). Det oppstår også ofte en sekundær frykt for å dø, miste kontrollen eller bli gal. Panikklidelse skal ikke settes som hoveddiagnose hvis pasienten har en depressiv lidelse på det tidspunktet anfallene starter, fordi panikkanfallene da sannsynligvis er sekundære til depresjonen.

*Inkl:* panikkanfall  
panikkangst  
panikktilstand

*Ekskl:* panikklidelse med agorafobi (F40.0)

**F41.1 Generalisert angstlidelse**

Angst som er generalisert og vedvarende, men ikke begrenset til noen bestemte situasjoner eller omstendigheter, dvs at den er frittflytende. De sentrale symptomene veksler, men omfatter klager over vedvarende nervøsitet, skjelving, muskelspenninger, svetting, ørhet, hjertebank, svimmelhet og ubehag i epigastriet. Det uttrykkes ofte frykt for at pasienten selv eller en slektning av vedkommende snart vil bli syk eller utsatt for en ulykke.

Angst-:

- nevrose
- reaksjon
- tilstand

*Ekskl:* nevrasteni (F48.0)

**F41.2 Blandet angstlidelse og depressiv lidelse**

Denne kategorien skal brukes når symptomer på både angst og depresjon er til stede, men ingen dominerer klart og ingen av symptomtypene er til stede i en slik grad at det gir grunnlag for å diagnostisere angstlidelse eller depressiv lidelse separat. Når det foreligger både angstsymptomer og depressive symptomer som er alvorlige nok til å berettigg individuelle diagnoser, skal begge diagnosene registreres og denne kategorien ikke brukes.

*Inkl:* angstdepresjonstilstand (mild eller ikke vedvarende)

**F41.3 Andre blandede angstlidelser**

Symptomer på angst blandet med fenomener fra andre lidelser i F42-F48. Ingen av symptomtypene er alvorlige nok til å berettigg en diagnose hvis de vurderes separat.

**F41.8 Andre spesifiserte angstlidelser**

Angsthysteri

**F41.9 Uspesifisert angstlidelse**

Angst INA

**F42 Obsessiv-kompulsiv lidelse (tvangslidelse)**

Hovedtrekket er tilbakevendende tvangstanker eller tvangshandlinger. Tvangstankene er idéer, forestillinger eller impulser som gjentatte ganger dukker opp i pasientens bevissthet i en stereotyp form. De er nesten uten unntak foruroligende, og pasienten prøver ofte, uten hell, å motstå dem. Pasienten erkjenner dem imidlertid som sine egne tanker, selv om de er ufrivillige og ofte frastøtende. Tvangshandlinger eller tvangsritualer er stereotyp atferd som blir gjentatt gang på gang. De er ikke i seg selv behagelige eller nyttige. Hensikten er å hindre en eller annen objektivt sett usannsynlig hendelse som medfører skade på, eller som er forårsaket av, pasienten, og som vedkommende ellers frykter vil komme til å skje.

Vanligvis blir denne atferden erkjent av pasienten som meningsløs eller nytteløs, og vedkommende gjør derfor gjentatte forsøk på å motstå den. Angst er nesten alltid til stede. Hvis tvangshandlingene [tvangsritualene] motstås, blir angsten verre.

**Inkl:** anankastisk nevrose  
tvangsnevrose

**Ekskl:** obsessiv-kompulsiv personlighetsforstyrrelse (F60.5)

#### **F42.0 Hovedsakelig tvangstanker eller tvangsgrubling**

Disse kan ta form av idéer, forestillingsbilder eller impulser til å handle, og er nesten alltid foruroligere for personen. Noen ganger er idéene en endeløs overveielse av alternativer som ikke gir noe klart resultat og som er knyttet til manglende evne til å ta trivielle, men nødvendige, beslutninger i dagliglivet. Forbindelsen mellom tvangsgrubling og depresjon er spesielt nær, og diagnosen obsessiv-kompulsiv lidelse skal bare brukes hvis grublingen oppstår eller vedvarer uten en depressiv periode.

**Inkl:** obsessiv lidelse

#### **F42.1 Hovedsakelig tvangshandlinger [tvangsritualer]**

De fleste tvangshandlingene gjelder rengjøring (spesielt vask av hendene), gjentatt kontroll for å være sikker på at en potensielt farlig situasjon ikke har fått utvikle seg, eller overdreven orden og ryddighet. Under den synlige atferden ligger en frykt, vanligvis for fare, rettet mot eller fremkalt av pasienten selv. Ritualet er et virkningsløst eller symbolsk forsøk på å avverge denne faren.

**Inkl:** kompulsiv lidelse

#### **F42.2 Blandede tvangstanker og tvangshandlinger [tvangsritualer]**

#### **F42.8 Andre spesifiserte obsessiv-kompulsive lidelser**

#### **F42.9 Uspesifisert obsessiv-kompulsiv lidelse**

### **F43 Tilpasningsforstyrrelser og reaksjon på alvorlig belastning**

Kategorien skiller seg fra andre ved at den omfatter lidelser som kan identifiseres ikke bare på grunnlag av symptomer og forløp, men også ved tilstedeværelsen av den ene eller andre av to ytre årsaksfaktorer: en usedvanlig belastende livshendelse som fremkaller en akutt belastningsreaksjon, eller en vesentlig forandring i tilværelsen som fører med seg vedvarende ubehagelige forhold som resulterer i en tilpasningsforstyrrelse. Selv om mindre alvorlige psykososiale belastninger («livshendelser») kan utløse eller bidra til utviklingen av en rekke lidelser klassifisert annet sted i dette kapitlet, er den årsaksmessige betydningen av belastningen ikke alltid klar. Betydningen vil i hvert tilfelle være avhengig av individuell, idiosynkratisk sårbarhet. Livshendelsene er verken nødvendige eller tilstrekkelige til å forklare forekomsten av lidelsen og den formen den har. Lidelsene som er samlet her, tror man derimot alltid oppstår som direkte følge av akutt alvorlig belastning eller vedvarende traumer. De belastende livshendelsene eller vedvarende, ubehagelige forholdene er den primære og dominerende årsaksfaktoren. Lidelsen ville ikke ha oppstått uten denne faktoren. Lidelsene i denne delen kan derfor betraktes som mistilpassede (maladaptive) reaksjoner på alvorlig eller vedvarende belastning. Lidelsene hemmer vellykkede mestringsmekanismer, og medfører derfor problemer med å fungere sosialt.

#### **F43.0 Akutt belastningslidelse**

Forbigående lidelse som utvikler seg hos et individ uten andre påviselige psykiske lidelser. Lidelsen er reaksjon på uvanlig fysisk og psykisk belastning, og avtar vanligvis i løpet av timer eller få dager. Individuell sårbarhet og mestringsevne har betydning for forekomst og alvorlighetsgrad av akutt belastningslidelse. Symptomene viser et typisk blandet og foranderlig bilde, og omfatter en startfase med forvirring og noe innsnevring av bevisstheten og oppmerksomheten, manglende evne til å oppfatte stimuli og



desorientering. Denne reaksjonen kan etterfølges av videre tilbaketrekking fra den omgivende situasjonen (så langt som til dissociativ *stupor* - F44.2), eller av uro og hyperaktivitet (fluktreaksjon eller «fugue»). Autonome tegn på panikkangst (tachykardi, svetting, rødming) er vanligvis til stede. Symptomene inntreer vanligvis i løpet av minutter etter det belastende stimulus eller livshendelsen, og forsvinner innen to til tre dager (ofte innen timer). Delvis eller total amnesi (F44.0) for episoden kan være til stede. Hvis symptomene vedvarer, skal det overveies å forandre diagnose.

**Inkl:** akutt:

- krisereaksjon
  - reaksjon på stress
- kamptretthet  
krisetilstand  
psykisk sjokk

#### F43.1 Posttraumatisk stresslidelse [PTSD]

Oppstår som forsinket eller langvarig reaksjon på en belastende livshendelse eller situasjon (av kort eller lang varighet) av usedvanlig truende eller katastrofal art, som mest sannsynlig ville fremkalt sterkt ubehag hos de fleste. Predisponerende faktorer (f eks kompulsive eller asteniske personlighetstrekk) eller nevrose i sykehistorien, kan senke terskelen for utvikling av syndromet eller forverring av forløpet, men er verken nødvendige eller tilstrekkelige til å forklare forekomsten. Typiske trekk omfatter episoder der traumatet blir gjenopplevd gang på gang i påtrengende minner («flashbacks»), drømmer eller mareritt, med en vedvarende fornemmelse av «nummenhet» og følelsesmessig avflating, distansering fra andre mennesker, ingen respons på omgivelsene, anhedoni og unngåelse av aktiviteter og situasjoner som minner om traumatet. Det foreligger vanligvis en tilstand med forhøyet autonom alarmberedskap og vaksomhet, økt skvettenhetsreaksjon og søvnløshet. Angst og depresjon er vanligvis forbundet med ovennevnte symptomer og tegn. Ikke sjelden oppstår selvmordstanker. Debuten kommer etter traumatet med en latensperiode på fra få uker til måneder. Forløpet er svingende, men bedring kan forventes i de fleste tilfellene. Hos noen få pasienter kan tilstanden få et kronisk forløp over mange år, med eventuell overgang til en varig personlighetsforandring (F62.0).

**Inkl:** posttraumatisk stressforstyrrelse  
traumatisk nevrose

#### F43.2 Tilpasningsforstyrrelser

Tilstander med subjektivt ubehag og følelsesmessig forstyrrelse som vanligvis hemmer sosial funksjon eller ytelse, og som oppstår i en periode med tilpasning til en vesentlig forandring i tilværelsen eller en belastende livshendelse. Påkjenningen kan ha påvirket integriteten til individets sosiale nettverk (tap ved dødsfall, separasjonshendelser) eller det større systemet av sosial støtte og verdier (migrasjon, flyktningstatus) eller kan ha representert en større utviklingsmessig overgang eller krise (begynne på utdanning, bli foreldre, mislykkes med å nå viktige personlige mål, bli pensjonist). Individuell predisposisjon eller sårbarhet spiller en viktig rolle for risikoen for forekomst og utviklingen av symptomene ved tilpasningsforstyrrelser, men det antas likevel at tilstanden ikke ville ha oppstått uten belastningen. Symptomene varierer og omfatter depresjon, angst eller bekymring (eller en blanding av disse), følelse av å mangle mestringsevne og evne til å planlegge fremover eller til å fortsette i nåværende situasjon, så vel som en større eller mindre grad av vansker med å utføre daglige rutiner. Atferdsforstyrrelser kan være et ledsagende fenomen, særlig hos ungdommer. Det dominerende symptomet kan være kortvarig eller langvarig depressiv reaksjon, eller forstyrrelse av andre følelser og atferd.

**Inkl:** hospitaliseringssyndrom hos barn

kultursjokk  
sorgreaksjon

*Ekskl:* separasjonsangst i barndom (F93.0)

**F43.8 Andre spesifiserte reaksjoner på alvorlig belastning**

**F43.9 Uspesifisert reaksjon på alvorlig belastning**

**F44 Dissosiative lidelser [konversjonslidelser]**

Felles for dissosiative lidelser eller konversjonslidelser, er delvis eller fullstendig tap av normal integrasjon mellom erindringer om fortiden, identitetsbevissthet, umiddelbare sanseinntrykk og kontroll over kroppsbevegelser. Alle typer dissosiative lidelser har en tendens til å bedres etter noen uker eller måneder, særlig hvis debuten er knyttet til en traumatisk livshendelse. Mer kroniske lidelser, særlig lammelser og følelseløshet, kan utvikles hvis begynnelsen er knyttet til uløselige problemer eller vanskeligheter i forhold til andre mennesker. Tilstandene ble tidligere klassifisert som forskjellige typer «konversjonshysteri». De antas å ha psykogen opprinnelse, siden de er nært forbundet i tid med belastende livshendelser, uløselige og uutholdelige problemer eller forstyrrede relasjoner til andre mennesker. Symptomene tilsvarer ofte pasientens forestilling om hvordan en somatisk lidelse ville manifestere seg. Medisinske undersøkelser og utredninger viser ikke at det er noen kjent somatisk eller nevrologisk lidelse til stede. I tillegg foreligger tegn på at funksjonstapet er et uttrykk for følelsesmessige konflikter eller behov. Symptomene kan utvikle seg i nær forbindelse med psykisk belastning, og kommer ofte plutselig. Bare forstyrrelser i fysiske funksjoner som normalt kontrolleres av viljen, og tap av sanseinntrykk er inkludert her. Lidelser som medfører smerte og andre komplekse somatiske sanseinntrykk formidlet av det autonome nervesystemet er klassifisert under somatiseringslidelse (F45.0). Muligheten for senere tilsynekomst av alvorlige somatiske eller psykiske lidelser skal alltid vurderes.

*Inkl:* hysteri

hysterisk psykose  
konversjonshysteri  
konversjonsreaksjon

*Ekskl:* simulering, bevisst (Z76.5)

**F44.0 Dissosiativ amnesi**

Det viktigste fenomenet er tap av hukommelse, vanligvis for viktige hendelser av nyere dato. Amnesien skyldes ikke organisk psykisk lidelse, og er for omfattende til å kunne forklares med vanlig glemsomhet eller tretthet. Amnesien er vanligvis konsentrert rundt traumatiske livshendelser, som ulykker eller uventede tap ved dødsfall, og er vanligvis partiell eller selektiv. Total eller generalisert amnesi er sjelden, og er vanligvis del av en «fugue» (F44.1). Diagnosen dissosiativ amnesi skal ikke brukes hvis organisk hjernelidelse, intoksikasjon eller utmattelse er til stede.

*Ekskl:* amnesi:

- anterograd (R41.1)
- retrograd (R41.2)
- INA(R41.3)

amnestisk lidelse utløst av alkohol eller annet psykoaktivt stoff (F10-F19 med felles fjerdetegn .6)

ikke-alkoholisk organisk amnestisk syndrom (F04)

postiktal amnesi ved epilepsi (G40.-)

**F44.1 Dissosiativ «fugue»**

Dissosiativ «fugue» har alle trekkene til dissosiativ amnesi, men i tillegg målrettet reiseaktivitet utenfor det området pasienten ferdes i til daglig. Selv om det foreligger



amnesi i perioden med «fugue», kan pasientens atferd i denne tiden synes fullstendig normal for utenforstående.

**Inkl:** tåketilstand

**Ekskl:** postiktal «fugue» ved epilepsi (G40.-)

#### **F44.2 Dissosiativ stupor**

Dissosiativ *stupor* diagnostiseres på grunnlag av sterk reduksjon, eller fravær av, viljebestemte bevegelser og normale reaksjoner på ytre stimuli som lys, støy og berøring. Undersøkelser og utredninger gir ikke holdepunkter for en somatisk årsak. I tillegg er det sikre holdepunkter for en psykogen årsaksfaktor i form av belastende livshendelser eller problemer av nyere dato.

**Ekskl:** organisk kataton lidelse (F06.1)

*stupor:*

- depressiv (F31-F33)
- kataton (F20.2)
- manisk (F30.2)
- INA(R40.1)

#### **F44.3 Transe og besettelsestilstander**

Tilstander med midlertidig tap av egen personlig identitetsfølelse og full bevissthet om omgivelsene. Her skal bare tas med transestilstander som er ufrivillige og uønskede, og som oppstår utenfor religiøse eller kulturelt aksepterte situasjoner.

**Ekskl:** tilstander i tilknytning til:

- akutte og forbigående psykotiske lidelser (F23.-)
- intoksikasjon med psykoaktivt stoff (F10-F19 med felles fjerdetegn .0)
- organisk personlighetsforstyrrelse (F07.0)
- postkommisjonelt syndrom (F07.2)
- schizofreni (F20.-)

#### **F44.4 Dissosiative motoriske forstyrrelser**

Ved de vanligste typene har individet mistet evnen til å bevege hele eller en del av en eller flere ekstremiteter. Det kan være stor likhet med nesten alle typer ataksi, apraksi, afoni, dysartri, dyskinesi, anfall eller lammelse.

**Inkl:** psykogen:

- afoni
- dysfoni

#### **F44.5 Dissosiative krampetilstander**

Dissosiative kramper kan til forveksling ligne epileptiske anfall med hensyn til bevegelsene. Tungebitt, skader ved fall, og urininkontinens forekommer sjelden. Bevisstheten er opprettholdt eller erstattet av en tilstand av *stupor* eller transe.

#### **F44.6 Dissosiativ følelseløshet og sanseutfall**

Følelseløse områder i huden er ofte avgrenset på en måte som gjør det klart at de er mer forbundet med pasientens forestillinger om kroppsfunksjoner enn med medisinsk kunnskap. Det kan være utfall av forskjellige sensoriske modaliteter, som ikke kan skyldes nevrologisk skade. Sansetapet kan være ledsaget av klager om parestesi. Det foreligger sjelden fullstendig tap av syn eller hørsel ved dissosiative lidelser [konversjonslidelser] .

**Inkl:** psykogen døvhet

#### **F44.7 Blandet dissosiativ lidelse [konversjonslidelse]**

Kombinasjon av tilstander spesifisert i F44.0-F44.6

#### **F44.8 Andre spesifiserte dissosiative lidelser [konversjonslidelser]**

**Inkl:** Gansers syndrom  
multippel personlighet  
psykogen «twilight state» (tåketilstand)  
psykogen konfusjon (forvirringstilstand)

#### F44.9 Uspesifisert dissosiativ lidelse [konversjonslidelse]

### F45 Somatoforme lidelser

Hovedkjennetegnet er gjentatt presentasjon av somatiske symptomer i kombinasjon med stadige anmodninger om medisinsk utredning, til tross for gjentatte negative funn og forsikringer fra legene om at symptomene ikke har somatisk grunnlag. Hvis somatiske lidelser skulle være til stede, forklarer de verken symptomenes art og omfang, eller pasientens engstelse og oppfatning av symptomene.

**Ekskl:** dissosiative lidelser (F44.-)  
fingersuging (F98.8)  
hårnapping (F98.4)  
lalling (F80.0)  
lesping (F80.8)  
neglebiting (F98.8)  
psykiske eller atferdsmessige faktorer knyttet til lidelser eller sykdommer  
klassifisert annet sted (F54)  
seksuell dysfunksjon, ikke forårsaket av somatiske lidelser (F52.-)  
«tics» (i barndom og ungdom) (F95.-)  
Tourettes syndrom (F95.2)  
trikotillomani (F63.3)

#### F45.0 Somatiseringslidelse

Lidelsen kjennetegnes av flere tilbakevendende somatiske symptomer som hyppig forandrer seg, gjennom minst to år. De fleste pasientene har en lang og komplisert sykehistorie som omfatter kontakt med både primærhelsetjeneste og spesialister, med mange resultatløse utredninger og/eller forgjeves eksplorative operasjoner. Symptomene kan være relatert til alle deler av kroppen, eller hvilket som helst organsystem. Lidelsens forløp er kronisk og svingende, og ofte forbundet med forstyrrelser i sosial, mellommenneskelig og familiemessig atferd. Kortvarige (mindre enn to år) og mindre iøynefallende symptommønstre skal klassifiseres under udifferensiert somatoform lidelse (F45.1).

**Inkl:** Briquets sykdom  
multippel psykosomatisk lidelse

**Ekskl:** simulering, bevisst (Z76.5)

#### F45.1 Udifferensiert somatoform lidelse

Når de somatoforme plagene er mangfoldige, vekslende og vedvarende, men det fullstendige og typiske kliniske bildet av somatiseringslidelse ikke er oppfylt, skal diagnosen udifferensiert somatoform lidelse overveies.

**Inkl:** udifferensiert psykosomatisk lidelse

#### F45.2 Hypokondrisk lidelse

Det vesentlige kjennetegnet er vedvarende oppfatning av muligheten for å ha en eller flere alvorlige og fremadskridende somatiske lidelser. Pasienten gir uttrykk for vedvarende somatiske plager. Normale eller trivielle fornemmelser og utslag tolkes ofte som unormale eller foruroligende av pasientene, og oppmerksomheten konsentreres vanligvis rundt bare ett eller to organer eller kroppssystemer. Uttalt depresjon og angst er ofte til stede, og kan gjøre slike tilleggsdiagnoser berettiget.

**Inkl:** dysmorfofobi (uten vrangforestillinger)

hypokonderlidelse  
hypokondrisk nevrose  
kroppsdysmorfisk lidelse  
nosofobi

**Ekskl:** fikserte vrangforestillinger om kroppsfunksjoner eller kroppsforn (hypokondrisk paranoia) (F22.-)  
psykotisk dysmorfofobi (F22.8)

#### **F45.3 Somatoform autonom dysfunksjon**

Symptomene presenteres av pasienten som om de skyldes en somatisk lidelse i et system eller organ som helt eller delvis er autonomt innervert og kontrollert, dvs sirkulasjonssystemet, fordøyelsessystemet, åndedrettssystemet og det urogenitale systemet. Symptomene er vanligvis av to typer, og ingen av dem tyder på noen fysisk forstyrrelse av det aktuelle organet eller systemet. En type plager gjenspeiler objektive tegn på autonom stimulering, som hjertebank, svetting, rødming, skjelving og redsel og engstelse for å ha en somatisk lidelse. Den andre typen symptomer er subjektive plager som pasienten tilskriver et spesifikt organ eller system. Slike symptomer kan f eks være forskjellige slags smerter, brennende sensasjoner, tvangsfornemmelser, sammensnørende ubehag, følelse av å være oppblåst eller oppsvulmet.

**Inkl:** Da Costas syndrom

hjertenevrose  
magenevrose  
nevrosirkulatorisk asteni  
psykogen aerofagi  
psykogen diaré  
psykogen dyspepsi  
psykogen dysuri  
psykogen flatulens  
psykogen hikke  
psykogen hoste  
psykogen hyperventilasjon  
psykogen irritabel tarm (psykogen *colon irritabile*)  
psykogen pylorospasme  
psykogen økt vannlatingstrang

**Ekskl:** psykiske og atferdsmessige faktorer knyttet til lidelser klassifisert annet sted (F54)

#### **F45.4 Vedvarende somatoform smertelidelse**

Den dominerende plagen er vedvarende, alvorlig og plagsom smerte, som ikke kan forklares fullstendig med en fysiologisk prosess eller en somatisk lidelse, og som inntreffer i forbindelse med følelsesmessige konflikter eller psykososiale problemer som er så omfattende at de må oppfattes som hovedårsak. Resultatet er vanligvis en markert økning i støtte og oppmerksomhet, enten personlig eller medisinsk. Smerte som antas å ha psykogen opprinnelse, og som inntreffer under forløpet av depressive lidelser eller schizofreni, skal ikke kodes her.

**Inkl:** psykalgi

psykogen hodepine  
psykogen ryggsmerte  
somatoform smertelidelse

**Ekskl:** dorsalgia INA(M54.9)  
smerte:

- akutt (R52.0)
  - intraktable (R52.1)
  - kronisk (R52.2)
  - INA(R52.9)
- tensjonshodepine (G44.2)

#### F45.8 Andre spesifiserte somatoforme lidelser

Alle andre sanse-, funksjons- og atferdsforstyrrelser, som ikke er forårsaket av somatiske lidelser, som ikke er formidlet gjennom det autonome nervesystemet, men som er begrenset til spesifikke systemer eller deler av kroppen, og som er knyttet nært i tid til belastende livshendelser eller problemer.

**Inkl:** psykogen:

- dysfagi, inkludert *globus hystericus*
  - dysmenoré
  - kløe
  - *torticollis*
- tanngnissing

#### F45.9 Uspesifisert somatoform lidelse

Psykosomatisk lidelse INA

### F48 Andre nevrotiske lidelser

#### F48.0 Nevrasteni

Betydelige kulturelle variasjoner forekommer i presentasjonen av denne lidelsen, og det finnes to hovedtyper med betydelig overlapping. Ved den ene typen er hovedkjennetegnet klager over økt tretthet etter psykiske anstrengelser, ofte forbundet med svekket arbeidsytelse eller mestringssevne i daglige gjøremål. Den psykiske tretthetstilstanden blir vanligvis beskrevet som en ubehagelig inntrengning av distraherende assosiasjoner eller minner, konsentrasjonsvansker og generelt ineffektiv tenkeevne. Ved den andre hovedtypen ligger vekten på opplevelse av kroppslig eller fysisk svekkelse og utmatting etter den minste anstrengelse, ledsaget av opplevelse av verk eller smerter i musklene og manglende evne til å slappe av. Ved begge typer er også andre ubehagelige fysiske følelser vanlige; f eks svimmelhet, tensjonshodepine og usikkerhetsfølelse [asteni] . Bekymring over redusert psykisk og fysisk velvære, irritabilitet, anhedoni og vekslende, mindre grader av både depresjon og angst er vanlig. Søvn er ofte forstyrret i innsovningsfasen og i midtfasen, men hypersomni kan også være fremtredende. Bruk hvis mulig tilleggskode for å angi tidligere somatisk lidelse.

**Inkl:** tretthetssyndrom

**Ekskl:** asteni INA(R53)

- postviralt utmattelsessyndrom (G93.3)
- psykasteni (F48.8)
- utbrenthet (Z73.0)
- uvelfølelse og tretthet (R53)

#### F48.1 Depersonalisasjons- og derealisasjonssyndrom

Sjelden lidelse der pasienten spontant klager over sin psykiske aktivitet, at kropp og omgivelser har forandret seg i kvalitet eller oppleves som uvirkelige, fjerne eller automatiserte. Blant syndromets ulike fenomener klager pasientene hyppigst over følelsesløshet, uvirkelighetsfølelse og distansering fra tanker, kropp eller den virkelige verden. Til tross for opplevelsens dramatiske natur er pasienten klar over at forandringen ikke er virkelig. Sensoriet er normalt og evnen til følelsesmessig uttrykk er intakt. Depersonalisasjons- og derealisasjonssymptomer kan være delsymptomer ved schizofrene, depressive, fobiske eller obsessiv-kompulsive lidelser. I slike tilfeller skal

hovedlidelsen kodes.

**F48.8 Andre spesifiserte nevrotiske lidelser**

Dhats syndrom  
 Psykasteni  
 Psykastenisk nevrose  
 Psykogen synkope  
 Yrkesnevrose, inkludert skrivekrampe

**F48.9 Uspesifisert nevrotisk lidelse**

Nevrose INA

## Atferdssyndromer forbundet med fysiologiske forstyrrelser og fysiske faktorer (F50-F59)

### **F50 Spiseforstyrrelser**

*Ekskl:* anorexi INA(R63.0)  
 polyfagi (R63.2)  
 spiseforstyrrelse i barndommen (F98.2)  
 vanskeligheter med inntak og tilførsel av mat(R63.3)

**F50.0 Anorexia nervosa**

Lidelse kjennetegnet av bevisst vekttap som fremkalles og vedlikeholdes av pasienten. Lidelsen forekommer hyppigst hos tenåringsjenter og unge kvinner, men tenåringsgutter og unge menn kan også rammes, likeledes prepubertetsbarn og kvinner frem til menopausen. Lidelsen er forbundet med en spesifikk psykopatologi, der frykt for fedme og lubben figur er påtrengende og overdimensjonert. Pasientene fastsetter en lav idealvekt på seg selv. Det foreligger vanligvis underernæring av varierende alvorlighetsgrad, med sekundære endokrine og metabolske forandringer og forstyrrelser av kroppsfunksjoner. Symptomene omfatter innskrenket valg av matsorter, overdreven trening, selvframkalt brekninger og defekasjoner og bruk av appetittdeppe midler og diuretika.

*Inkl:* nervøs spisevegring

*Ekskl:* appetittløshet (R63.0)  
 psykogen appetittløshet (F50.8)

**F50.1 Atypisk anorexia nervosa**

Lidelser som oppfyller noen av kjennetegnene ved *anorexia nervosa*, men der det samlede kliniske bildet ikke gir grunnlag for den diagnosen. Samtidig som det foreligger markert vekttap eller vektreduserende atferd kan ett av kardinalsymptomene, som amenoré eller sterk frykt for å bli fet, mangle. Denne diagnosen skal ikke stilles ved en påvist somatisk lidelse forbundet med vekttap.

**F50.2 Bulimia nervosa**

Syndrom kjennetegnet av gjentatte anfall med overspising og overdreven opptatthet av kontroll over kroppsvekten. Dette leder til et mønster med overspising som etterfølges av oppkast eller bruk av avføringsmidler. Lidelsen har mange felles symptomer med *anorexia nervosa*, bl a overdreven opptatthet av figur og vekt. Gjentatte brekninger gir lett elektrolyttforstyrrelser og fysiske komplikasjoner. I sykehistorien er det en episode med *anorexia nervosa* måneder eller år tidligere.

*Inkl:* bulimi INA  
*hyperorexia nervosa*

**F50.3 Atypisk bulimia nervosa**

Lidelser som oppfyller noen av kjennetegnene ved *bulimia nervosa*, men der det samlede kliniske bilde ikke gir grunnlag for den diagnosen. Eksempelvis kan det foreligge gjentatte anfall med overspising og overforbruk av avføringsmidler uten markert

vektforandring, eller den typiske overopptattheten av figur og vekt kan mangle.

**F50.4 Overspising forbundet med andre psykiske lidelser**

Overspising som følge av belastende livshendelser, som tap, ulykker, fødsel osv.

*Inkl:* psykogen overspising

*Ekskl:* fedme (E66)

**F50.5 Oppkast forbundet med andre psykiske lidelser**

Gjentatte episoder med oppkast som inntreffer ved dissosiative lidelser (F44.-) og ved hypokondrisk lidelse (F45.2), og som ikke bare skyldes lidelser klassifisert i andre kapitler. Denne underkategorien kan også brukes i tillegg til O21.- (unormalt mye oppkast i svangerskapet) når følelsesmessige faktorer er dominerende årsaksfaktor ved gjentatt kvalme og oppkast i svangerskapet.

*Inkl:* psykogen oppkast

*Ekskl:* kvalme (R11)  
oppkast INA(R11)

**F50.8 Andre spesifiserte spiseforstyrrelser**

*Pica* hos voksne

Psykogen appetittløshet

*Ekskl:* *pica* i spedbarns- og barnealder (F98.3)

**F50.9 Uspesifisert spiseforstyrrelse****F51 Ikke-organiske søvnforstyrrelser**

I mange tilfeller er søvnforstyrrelser et symptom ved en annen psykisk eller somatisk lidelse. Hvorvidt en søvnforstyrrelse hos en pasient er en uavhengig lidelse eller bare en manifestasjon av en annen lidelse som klassifiseres annet sted i dette eller andre kapitler, må bestemmes på grunnlag av klinisk bilde og forløp, såvel som behandlingsmessige betraktninger og prioriteringer på tidspunktet for konsultasjonen. Hvis søvnforstyrrelsen er en av hovedplagene og oppfattes som en lidelse i seg selv, skal de følgende kodene generelt brukes sammen med andre diagnoser som beskriver den psykopatologi og patofysiologi som foreligger i hvert enkelt tilfelle. Denne kategorien omfatter bare de søvnforstyrrelsene der følelsesmessige årsaksfaktorer anses å ha primær betydning, og som ikke skyldes identifiserbare somatiske lidelser som klassifiseres annet sted.

*Ekskl:* søvnforstyrrelser (organiske) (G47.-)

**F51.0 Ikke-organisk insomni**

Tilstand med utilfredstillende kvantitet eller kvalitet på søvnen. Tilstanden må vare ved over tid og omfatte innsovningsvansker, vansker med å forbli sovende eller for tidlig oppvåkning. Insomni er et vanlig symptom ved mange psykiske og somatiske lidelser, og skal bare klassifiseres her i tillegg til den grunnleggende diagnosen dersom insomni dominerer det kliniske bildet.

*Ekskl:* innsovnings- og søvnforstyrrelser (organiske) (G47.0)

**F51.1 Ikke-organisk hypersomni**

Hypersomni er definert som en tilstand preget av overdreven søvnighet på dagtid, søvnanfall (som ikke kan forklares med for lite søvn) eller langvarig overgang til fullt våken tilstand etter oppvåkning. Hvis somatiske årsaksfaktorer er fraværende, blir tilstanden vanligvis forbundet med psykiske lidelser.

*Ekskl:* eksessiv somnolens (organisk) (G47.1)  
narkolepsi (G47.4)

**F51.2 Ikke-organiske forstyrrelser av søvn-våkenhetsrytmen**

Manglende synkronisering mellom personens egen søvn-våkenhetsrytme og omgivelsenes



rytme, og som resulterer i klager over insomni eller hypersomni.

**Inkl:** psykogen omsnuing av:

- 24 timersrytme
- natt-dag-rytme
- søvnrytme

**Ekskl:** forstyrrelser i søvn-våkenhetsrytmen (organisk) (G47.2)

### **F51.3 Søvnjengeri [sømnambulisme]**

Tilstand av endret bevissthet der fenomener knyttet til søvn og våken tilstand foreligger samtidig. Under en søvnjengerepisode står individet opp av sengen, gjerne i den første tredelen av nattesøvnen, går rundt, men viser lavt nivå av oppmerksomhet, reaksjonsevne og motoriske ferdigheter. Hendelsen huskes vanligvis ikke etter oppvåkning.

### **F51.4 Natteskrekk [søvnterror]**

Nattlige episoder av ekstrem skrekk og panikk forbundet med intense skrik, motorisk uro og autonome reaksjoner. Individet setter seg opp eller står opp, gjerne i den første tredelen av søvnen, med et redselskrik. Ofte styrter han eller hun mot døren som i forsøk på å unnsnippe, skjønt rommet forlates sjelden. Hendelsen huskes dårlig eller ikke (vanligvis bare som ett eller to fragmentariske mentale bilder).

### **F51.5 Mareritt**

Drømmeopplevelser fulle av angst eller frykt. Drømmeinnholdet blir husket i detalj. Drømmeopplevelsen er svært levende og omfatter vanligvis trusler mot liv, trygghet eller selvfølelse. Samme eller lignende tema kommer ofte igjen i marerittene. Under et typisk anfall foreligger autonome reaksjoner, men ingen merkbare skrik eller motorisk uro. Ved vekking blir personen raskt klar og orientert.

**Inkl:** drømmeangst

### **F51.8 Andre spesifiserte ikke-organiske søvnforstyrrelser**

### **F51.9 Uspesifisert ikke-organisk søvnlidelse**

Emosjonell søvnforstyrrelse INA

## **F52 Seksuell dysfunksjon som ikke skyldes somatiske lidelser**

Seksuelle dysfunksjoner omfatter det som hindrer et individ i å delta i seksuell aktivitet på den måten han eller hun selv ønsker. Seksuell respons er en psykosomatisk prosess, og både psykiske og somatiske prosesser inngår vanligvis i årsakskjeden som fremkaller seksuell dysfunksjon.

**Ekskl:** Dhats syndrom (F48.8)

### **F52.0 Mangel på eller tap av seksuell lyst**

Tap av seksuell lyst er det primære problemet, og det er ikke sekundært til andre seksuelle vansker som ereksjonssvikt eller dyspareuni.

**Inkl:** frigiditet  
hemmet seksuell lystfølelse

### **F52.1 Seksuell aversjon og mangel på seksuell glede**

Muligheten for seksuelt samvær fremkaller tilstrekkelig frykt eller angst til at seksuell aktivitet unngås (seksuell aversjon), eller normal seksuell respons og orgasme opptrer uten tilhørende glede (manglende seksuell glede).

**Inkl:** anhedoni, seksuell

### **F52.2 Sviktende genital respons**

Hovedproblemet hos menn er ereksjonssvikt (vansker med å få og opprettholde nødvendig ereksjon for å gjennomføre et samleie). Hovedproblemet hos kvinner er tørrhet i skjeden.

**Inkl:** erektil forstyrrelse hos menn

hemmet seksuell opphisselse hos kvinner  
psykogen impotens

*Ekskl:* impotens av organiske årsaker (N48.4)

**F52.3 Orgastisk dysfunksjon**

Orgasme skjer ikke eller er markert forsinket

*Inkl:* hemmet orgasme (mannlig)(kvinnelig)  
psykogen anorgasmi

**F52.4 Prematur ejakulasjon**

Manglende evne til å kontrollere ejakulasjonen tilstrekkelig til at begge parter har glede av den seksuelle kontakten.

**F52.5 Ikke-organisk vaginisme**

Kramper i bekkenbunnsmuskulaturen som omgir skjeden (*vagina*) slik at åpningen lukkes og innføring av penis blir enten umulig eller smertefullt.

*Inkl:* psykogen vaginisme

*Ekskl:* vaginisme av organiske årsaker (N94.2)

**F52.6 Ikke-organisk dyspareuni**

Dyspareuni (smerter under samleie) forekommer både hos kvinner og menn. Tilstanden kan ofte skyldes lokal patologi og skal da klassifiseres som slik. Denne koden skal bare brukes hvis det ikke foreligger primær ikke-organisk seksuell dysfunksjon (f eks vaginisme eller tørrhet i skjeden).

*Inkl:* psykogen dyspareuni

*Ekskl:* dyspareuni (organisk) (N94.1)

**F52.7 Forsterket seksualdrift**

*Inkl:* nymfomani  
*satyriasis*

**F52.8 Andre spesifiserte seksuelle dysfunksjoner som ikke skyldes organisk lidelse**

**F52.9 Uspesifisert seksuell dysfunksjon som ikke skyldes somatisk lidelse**

**F53 Psykiske og atferdsmessige forstyrrelser i barseltiden , ikke klassifisert annet sted**

Denne gruppen omfatter bare psykiske forstyrrelser som debuterer innen seks uker etter fødsel, og som ikke oppfyller kriteriene for andre lidelser i kapittel V, enten fordi det ikke foreligger nok informasjon, eller fordi det anses å foreligge spesielle kliniske tilleggsforhold som gjør klassifikasjon annet sted urimelig.

**F53.0 Lette psykiske og atferdsmessige forstyrrelser i barseltiden ikke klassifisert annet sted**

*Inkl:* postnatal depresjon INA  
postpartum depresjon INA

**F53.1 Alvorlige psykiske og atferdsmessige forstyrrelser i barseltiden, ikke klassifisert annet sted**

*Inkl:* puerperal psykose INA (fødselspsykose)

**F53.8 Andre psykiske og atferdsmessige forstyrrelser i barseltiden, ikke klassifisert annet sted**

**F53.9 Uspesifisert psykisk forstyrrelse i barseltiden**

**F54 Psykiske og atferdsmessige forstyrrelser forbundet med forstyrrelser eller lidelser klassifisert annet sted**

Denne kategorien skal brukes for å kode psykologiske eller atferdsmessige faktorer som



kan ha spilt en viktig rolle i utviklingen av somatiske lidelser klassifisert i andre kapitler. Psykiske forstyrrelser som følge av somatiske lidelser er gjerne lette, men ofte langvarige (f eks bekymring, følelsesmessige konflikter eller engstelse), og gir ikke i seg selv grunnlag for noen av diagnosene i dette kapitlet.

Bruk hvis mulig tilleggskode for å angi tilknyttet somatisk lidelse.

**Inkl:** astma (F54) og (J45.-)

eksem (F54) og (L23-L25)

eksempler på bruk av denne kategorien:

sår i magesekk (F54) og (K25.-)

irritabel tarm-syndrom (F54) og (K58.-)

psykiske faktorer som påvirker somatiske tilstander

ulcerøs colit (F54) og (K51.-)

*urticaria*(F54) og (L50.-)

**Ekskl:** tensjonshodepine (G44.2)

## **F55 Misbruk av ikke-avhengighetsskapende stoffer**

Et vidt spekter av legemidler inngår her. De viktigste gruppene er: a) psykotrope ikke-avhengighetsskapende legemidler (f eks antidepressiva), b) avføringsmidler og c) smertestillende håndkjøpspreparater (f eks acetylsalicylsyre og paracetamol).

Vedvarende bruk av disse stoffene fører ofte til unødvendig kontakt med helsevesenet og kan ha skadelige fysiske effekter. Forsøk på å fraråde eller forby bruk av et stoff blir ofte møtt med motstand, for avføringsmidler og smertestillende midlers vedkommende, til tross for advarsler om somatiske skader som nedsatt nyrefunksjon eller elektrolyttforstyrrelser. Selv om pasienten er sterkt motivert for å ta stoffet, utvikler det seg ikke avhengighets- eller abstinenssymptomer som beskrevet i F10-F19 for psykoaktive stoffer.

**Inkl:** misbruk av avføringsmidler (laxativer)

misbruk av:

- antacida
- steroider eller hormoner
- urter eller folkemedisiner
- vitaminer

**Ekskl:** misbruk av psykoaktive stoffer (F10-F19)

## **F59 Uspesifiserte atferdssyndromer forbundet med fysiologiske forstyrrelser og fysiske faktorer**

Psykogen fysiologisk dysfunksjon INA

## **Personlighets- og atferdsforstyrrelser hos voksne (F60-F69)**

Denne kategorien inkluderer en rekke tilstander og atferdsmønstre som er vedvarende og synes å uttrykke individets typiske livsstil og måte å forholde seg til seg selv og andre på. Noen av disse tilstandene og atferdsmønstrene viser seg tidlig i individets utvikling som følge av både konstitusjonelle faktorer og sosiale erfaringer, mens andre erverves senere i livet. Spesifikke personlighetsforstyrrelser (F60.-), blandede og andre personlighetsforstyrrelser (F61.-), og varige personlighetsendringer (F62.-) er dypt innarbeidede og vedvarende atferdsmønstre som viser seg gjennom rigide reaksjoner i personlige og sosiale situasjoner. De representerer ekstreme eller betydningsfulle avvik fra hvordan et gjennomsnittsindivid i en gitt kultur sanser, tenker, føler og, i særlig grad, forholder seg til andre. Slike atferdsmønstre er i regelen stabile og omfatter mange atferdsmessige og psykologiske funksjoner. De er ofte, men ikke alltid, forbundet med varierende grader av subjektivt ubehag og svikt i sosiale ferdigheter.

## **F60 Spesifikke personlighetsforstyrrelser**

Alvorlige forstyrrelser i individets personlighet og atferdsmønster som ikke er en direkte følge av sykdom, skade eller annen affeksjon av hjernen eller av annen psykisk lidelse. Forstyrrelsene er nesten alltid forbundet med betydelige personlige problemer og sosiale vanskeligheter. De første tegn kommer til uttrykk i barndom eller ungdom, og fortsetter gjennom voksen alder.

#### **F60.0 Paranoid personlighetsforstyrrelse**

Personlighetsforstyrrelse kjennetegnet ved overdreven følsomhet for krenkelser, manglende tilgivelse ved fornærmelser, mistenksomhet og tilbøyelighet til å forvrengte erfaring ved å oppfatte andres nøytrale eller vennlige handlinger som fiendtlige eller hånlige. Tilbakevendende ubegrunnede mistanker angående ektefellens eller partnerens seksuelle troskap, og en kamppreget og innbitt holdning til personlige rettigheter er vanlig. Overdreven følelse av egen betydningsfullhet, og overdreven selvhenføring forekommer ofte.

**Inkl:** ekspansiv paranoid personlighetsforstyrrelse  
fanatisk personlighetsforstyrrelse  
kverulantisk personlighetsforstyrrelse  
sensitiv paranoid personlighetsforstyrrelse

**Ekskl:** *paranoia*(F22.0)

- *kverulans*(F22.8)

paranoid:

- psykose (F22.0)
- schizofreni (F20.0)
- tilstand (F22.0)

#### **F60.1 Schizoid personlighetsforstyrrelse**

Personlighetsforstyrrelse kjennetegnet ved tilbaketrekning fra følelsesmessig, sosial og annen kontakt med andre mennesker, med preferanse for indre fantasiliv, individuelle aktiviteter og introspeksjon. Individet har begrenset evne til å uttrykke følelser og til å oppleve glede.

**Ekskl:** Aspergers syndrom (F84.5)  
paranoid psykose (F22.0)  
schizofreni (F20.-)  
schizoid forstyrrelse i barndommen (F84.5)  
schizotyp lidelse (F21)

#### **F60.2 Dyssosial personlighetsforstyrrelse**

Personlighetsforstyrrelse kjennetegnet ved likegyldighet for sosiale forpliktelse og uttalt mangel på forståelse for andres følelser. Det foreligger stor diskrepans mellom atferd og gjeldende sosiale normer. Atferden er ikke særlig påvirket av negative erfaringer, herunder straff. Pasienten har lav frustrasjonstoleranse og lav terskel for aggresjonsutbrudd, herunder voldshandlinger. Det er en tendens til å bebreide andre, eller til å gi plausible rasjonaliseringer for den atferden som bringer pasienten i konflikt med samfunnet.

**Inkl:** amoralsk personlighetsforstyrrelse  
antisosial personlighetsforstyrrelse  
asosial personlighetsforstyrrelse  
psykopatisk personlighetsforstyrrelse  
sosiopatisk personlighetsforstyrrelse

**Ekskl:** atferdsforstyrrelser (F91.-)  
emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse (F60.3)

#### **F60.3 Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse**

Personlighetsforstyrrelse kjennetegnet ved en klar tendens til å handle impulsivt, uten å

tenke på konsekvensene. Stemningsleiet er uforutsigbart og svingende. Pasienten har en tendens til sterke følelsesutbrudd og manglende evne til å kontrollere eksplosiv atferd. Det foreligger også en tendens til kranglete oppførsel og konfliktsøkende atferd, særlig hvis impulsive handlinger blir hindret eller kritisert. To typer kan skilles ut: den impulsive typen, som hovedsakelig kjennetegnes ved manglende følelsesmessig stabilitet og impuls kontroll, og den ustabile typen, som i tillegg kjennetegnes ved forstyrrelser i selvbilde, mål og indre verdier, kronisk tomhetsfølelse, intense og ustabile interpersonelle forhold, og ved en tendens til selvdestruktiv atferd, herunder selvmordshandlinger og - forsøk.

**Inkl:** aggressiv personlighetsforstyrrelse  
borderline personlighetsforstyrrelse  
eksplosiv personlighetsforstyrrelse  
impulsiv personlighetsforstyrrelse

**Ekskl:** dyssosial personlighetsforstyrrelse (F60.2)

#### **F60.4 Dramatiserende personlighetsforstyrrelse**

Personlighetsforstyrrelse kjennetegnet ved overfladiske og labile følelser, selvdramatisering, teatraliske faktorer, overdrevne følelsesuttrykk, suggestibilitet, egosentrisitet, selvmedlidenhet, mangel på hensyn til andre, lett sårbare følelser, og vedholdende søking etter anerkjennelse, spenning og oppmerksomhet.

**Inkl:** histrionisk personlighetsforstyrrelse  
hysterisk personlighetsforstyrrelse  
psykoinfantil personlighetsforstyrrelse

#### **F60.5 Tvangspreget personlighetsforstyrrelse**

Personlighetsforstyrrelse kjennetegnet ved usikkerhet, perfeksjonisme, overdreven samvittighetsfullhet, kontroll og opptatthet av detaljer, stahet, forsiktighet og rigiditet. Det kan inntreffe påtrengende og uønskede tanker eller impulser mindre alvorlige enn de som sees ved obsessiv-kompulsive lidelser.

**Inkl:** anankastisk personlighetsforstyrrelse  
kompulsiv personlighetsforstyrrelse  
obsessiv personlighetsforstyrrelse  
obsessiv-kompulsiv personlighetsforstyrrelse

**Ekskl:** obsessiv-kompulsiv lidelse (F42.-)

#### **F60.6 Engstelig [unnavikende] personlighetsforstyrrelse**

Personlighetsforstyrrelse kjennetegnet ved følelse av anspenthet, engstelse, usikkerhet og mindreverd. Pasienten har en kontinuerlig lengsel etter å bli likt og akseptert, er overfølsom for avvisning og kritikk og har reduserte personlige tilknytninger. Det er tendens til å unngå visse aktiviteter ved tilbøyelighet til å overdrive potensielle farer og risikomomenter i dagligdagse situasjoner.

**Inkl:** sensitiv personlighetsforstyrrelse

#### **F60.7 Avhengig personlighetsforstyrrelse**

Personlighetsforstyrrelse kjennetegnet ved vedvarende passiv tillit til at andre personer tar de store og små avgjørelsene i livet for en, sterkt frykt for å bli sviktet, følelse av hjelpeløshet og inkompetanse, passiv ettergivenhet for andres og eldres ønsker, og liten evne til å møte dagliglivets krav. Mangelen på livskraft kan vise seg på både intellektuelle og emosjonelle områder, og tendens til å overlate ansvaret til andre foreligger ofte.

**Inkl:** astenisk personlighetsforstyrrelse  
inadekvat personlighetsforstyrrelse  
passiv personlighetsforstyrrelse  
selvutslettende personlighetsforstyrrelse

**F60.8 Andre spesifikke personlighetsforstyrrelser**

*Inkl:* eksentrisk personlighetsforstyrrelse  
holdningsløs personlighetsforstyrrelse  
narsissistisk personlighetsforstyrrelse  
passiv-aggressiv personlighetsforstyrrelse  
psykonevrotisk personlighetsforstyrrelse  
umoden personlighetsforstyrrelse

**F60.9 Uspesifisert personlighetsforstyrrelse**

*Inkl:* karakternevrose INA  
patologisk personlighet INA

**F61 Blandede og andre personlighetsforstyrrelser**

Denne kategorien omfatter personlighetsforstyrrelser som for pasienten ofte er plagsomme, men som ikke viser de spesifikke mønstre beskrevet under forstyrrelsene i F60.-. Som følge av dette, er ofte forstyrrelsene i denne kategorien vanskeligere å diagnostisere enn forstyrrelser i F60.-.

Eksempler inkluderer:

- blandet personlighetsforstyrrelse med trekk fra flere av forstyrrelsene i F60.-, men uten et dominerende sett av symptomer som ville gi grunnlag for en mer spesifikk diagnose
- plagsomme personlighetsforandringer som ikke kan klassifiseres under F60.- eller F62.-, og som må anses som sekundære til en samtidig eksisterende affektiv lidelse eller angstlidelse

*Ekskl:* aksentuerte personlighetstrekk (Z73.1)

**F62 Vedvarende personlighetsforandringer som ikke skyldes skade eller sykdom i hjernen**

Forstyrrelser i voksen personlighet hos individer uten tidligere personlighetsforstyrrelser, etter eksponering for katastrofale eller voldsomme, langvarige påkjenninger, eller etter alvorlige psykiske lidelser. Denne kategorien skal bare brukes når det foreligger holdepunkter for at det har inntruffet en klar og vedvarende forandring av individets mønster for oppfatning, omgang med og tenkning om omgivelsene og seg selv. Personlighetsforandringen må være betydelig og forbundet med maladaptiv og lite fleksibel atferd som ikke var til stede før den patogene hendelsen. Forandringen skal ikke være en direkte manifestasjon av en annen psykisk lidelse eller en residualtilstand etter en tidligere lidelse.

*Ekskl:* personlighetsforstyrrelser og atferdsforstyrrelser som skyldes sykdom, skade eller dysfunksjon i hjernen (F07.-)

**F62.0 Vedvarende personlighetsforandring etter katastrofale livshendelser**

Vedvarende personlighetsforandring, som har vært til stede i minst to år, og som er resultat av en katastrofal livshendelse. Hendelsen må være så ekstrem at det ikke er nødvendig å vurdere personlig sårbarhet for å forklare den dyptgående virkningen på personligheten. Lidelsen kjennetegnes ved en fiendtlig eller mistroisk holdning til verden, sosial tilbaketrekning, følelse av tomhet eller håpløshet, fremmedfølelse og kronisk følelse av å være «på tupp» ved konstant å føle seg truet. Posttraumatisk stressforstyrrelse (F43.1) kan gå forut for denne typen personlighetsforandring.

*Inkl:* personlighetsforandring etter katastrofer  
personlighetsforandring etter langvarig:

- eksponering for livstruende situasjoner, som offer for terrorisme
- fangenskap med stadig mulighet for å bli drept
- tortur

personlighetsforandring etter opphold i konsentrasjonsleir

*Ekskl:* posttraumatisk stresslidelse (F43.1)

#### **F62.1 Vedvarende personlighetsforandring etter psykisk lidelse**

Personlighetsforandring som har vedvart i minst to år, og som kan knyttes til påkjenningen ved å ha en alvorlig psykisk lidelse. Forandringen kan ikke forklares ved en tidligere personlighetsforstyrrelse, og må skilles fra residualschizofreni og andre tilstander med manglende helbredelse fra en forutgående psykisk lidelse. Lidelsen kjennetegnes ved en overdreven avhengighet av, og krevende holdning til, andre mennesker. Overbevisning om å ha blitt forandret eller stigmatisert ved lidelsen fører til manglende evne til å etablere og opprettholde nære og tillitsfulle forhold til andre mennesker. Andre kjennetegn er sosial isolering, passivitet, reduserte interesser, redusert engasjement i fritidsaktiviteter, vedvarende klager over å være syk (ofte forbundet med hypokondre påstander og sykdomsatferd), dysforisk og labilt stemningsleie (som ikke skyldes en nåværende eller forutgående psykisk lidelse med gjenværende stemningssymptomer), og langvarige vansker med sosial og yrkesmessig fungering.

#### **F62.8 Andre spesifiserte vedvarende personlighetsforandringer**

*Inkl:* kronisk smerteutløst personlighetsyndrom

#### **F62.9 Uspesifisert vedvarende personlighetsforandring**

### **F63 Vane- og impulsforstyrrelser**

Visse atferdsforstyrrelser som ikke kan klassifiseres i andre kategorier. Disse atferdsforstyrrelsene kjennetegnes ved gjentatte handlinger som mangler rasjonell motivering, som ikke kan kontrolleres og som generelt skader både pasientens og andres interesser. Pasienten forteller at atferden er forbundet med handlingsimpulser. Årsaken til disse lidelsene er ukjent. De blir klassifisert sammen på grunnlag av deskriptive fellestrekk, og ikke fordi de har andre viktige forhold felles.

*Ekskl:* impulsforstyrrelser og vanemessige forstyrrelser som omfatter seksuell atferd (F65.-)

vanemessig overdreven bruk av alkohol eller psykoaktive stoffer (F10-F19)

#### **F63.0 Patologisk spillelidenskap**

Lidelsen består i hyppige, gjentatte episoder med spilling som dominerer pasientens liv slik at sosiale, yrkesmessige, materielle og familiemessige forhold skades.

*Inkl:* kompulsiv spillelidenskap

*Ekskl:* spillelidenskap hos maniske pasienter (F30.-)

spillelidenskap og veddemål INA(Z72.6)

spillelidenskap ved dyssosial personlighetsforstyrrelse (F60.2)

#### **F63.1 Pyromani**

Lidelse kjennetegnet ved gjentatte ildspåsettelser, eller forsøk på dette, av eiendom eller andre ting uten noe klart motiv, og ved en vedvarende opptatthet av emner knyttet til ild og brann. Denne atferden er ofte forbundet med følelser av økende spenning før handlingen og intens opphisselse umiddelbart etterpå.

*Ekskl:* ildspåsettelse utført av voksen med dyssosial personlighetsforstyrrelse (F60.2)

ildspåsettelse ved atferdsforstyrrelse (F91.-)

ildspåsettelse ved grunn for observasjon for mistenkt psykisk lidelse (Z03.2)

ildspåsettelse ved intoksikasjon med alkohol eller psykoaktive stoffer (F10-F19, med felles fjerdetegn .0)

ildspåsettelse ved organisk psykisk lidelse (F00-F09)

ildspåsettelse ved schizofreni (F20.-)

#### **F63.2 Kleptomani**

Lidelse kjennetegnet ved gjentatt sviktende kontroll over impulser til å stjele ting uten tanke på eget bruk eller økonomisk vinning. Tingene blir i stedet kastet, gitt bort eller samlet opp. Denne atferden er ofte forbundet med økt følelse av spenning før, og følelse av tilfredsstillelse under, og like etter, handlingen.

**Ekskl:** depressiv lidelse med stjeling (F31-F33)

nasking som grunn for observasjon av mistenkt psykisk lidelse (Z03.2)

organisk psykisk lidelse (F00-F09)

### **F63.3 Trikotillomani**

Lidelse kjennetegnet ved merkbart hårtap som følge av gjentatt manglende kontroll av impulsen til å nappe ut hår. Nappingen er vanligvis forbundet med økt spenning før, og lettelse eller tilfredsstillelse etter handlingen. Denne diagnosen skal ikke brukes hvis det på forhånd foreligger en hudlidelse, eller hvis hårnappingen er en følge av vrangforestillinger eller hallusinasjoner.

**Ekskl:** stereotyp bevegelsesforstyrrelse med plukking i håret (F98.4)

### **F63.8 Andre spesifiserte vane- og impulsforstyrrelser**

Andre typer av vedvarende gjentatt mistilpasset atferd som ikke er sekundær i forhold til en kjent psykisk lidelse, og der det synes som om pasienten gjentatte ganger ikke greier å moststå impulsene til denne atferden. Det foreligger en prodromalfase med spenningsøkning, og følelse av lettelse når handlingen utføres.

**Inkl:** intermitterende eksplosiv lidelse

### **F63.9 Uspesifisert vane- og impulsforstyrrelse**

## **F64 Kjønnssidentitetsforstyrrelser**

### **F64.0 Transseksualisme**

Sterkt ønske om å leve og bli akseptert som tilhørende det annet kjønn. Følelse av avsky for, og ofte utilstrekkelighet ved, eget anatomisk kjønn ledsager vanligvis lidelsen. Ønske om kirurgisk eller hormonell behandling for å gjøre kroppen i mest mulig samsvar med det foretrukne kjønn, er vanlig.

### **F64.1 Transvestittisme (brukes ikke i Norge)**

Behov for, og glede ved, tidvis å kle seg i det motsatte kjønns klær, men uten noe ønske om mer permanent kjønnskifte eller kirurgisk kjønnskønvertering, og uten at seksuell opphisselse er det primære i forbindelse med å kle seg slik.

**Inkl:** kjønnssidentitetsforstyrrelse i barne- og ungdomsalder, ikke-transseksuell type

**Ekskl:** fetisjistisk transvestittisme (F65.1)

### **F64.2 Kjønnssidentitetsforstyrrelse i barndommen**

Lidelse som debuterer i tidlig barndom (og alltid i god tid før puberteten), kjennetegnet ved et vedvarende og intenst ubehag ved eget kjønn, sammen med et ønske om (eller insistering på) å tilhøre det annet kjønn. Det foreligger vedvarende oppfatthet av klærne og aktivitetene til det annet kjønn, samt avsky for individets eget kjønn. Diagnosen krever en dyptgående forstyrrelse av den normale kjønnssidentiteten. Denne koden skal ikke brukes ved bare «gutteaktig» atferd hos jenter og «jenteaktig» atferd hos gutter. Kjønnssidentitetsforstyrrelser hos individer som har nådd, eller som går inn i, puberteten, skal ikke klassifiseres her, men under F66.-.

**Ekskl:** egodyston seksuell orientering (F66.1)

seksuell utviklingsforstyrrelse (F66.0)

### **F64.8 Andre spesifiserte kjønnssidentitetsforstyrrelser**

### **F64.9 Uspesifisert kjønnssidentitetsforstyrrelse**

Kjønnssrolleforstyrrelse INA



**F65 Forstyrrelser i seksuelle objektvalg**

*Inkl:* parafilier

**F65.0 Fetisjisme (brukes ikke i Norge)**

Et ikke-levende objekt blir brukt som stimulus for å oppnå seksuell opphisselse og tilfredsstillelse. Mange fetisjer har relasjon til menneskekroppen (f eks klær eller fottøy). Andre vanlige eksempler på fetisjer er materialer som gir en særlig virkning ved syn eller berøring (f eks gummi, plastikk eller lær). Fetisjene varierer i sin betydning for individet. I noen tilfeller tjener de bare til å øke den seksuelle opphisselsen som oppnås på vanlige måter (f eks ved å få partneren til å bruke en spesiell påkledning).

**F65.1 Fetisjistisk transvestittisme (brukes ikke i Norge)**

Individet kler seg som det annet kjønn for å oppnå seksuell opphisselse og for å skape inntrykk av å være en person av motsatt kjønn. Fetisjistisk transvestittisme skiller fra transseksuell transvestittisme ved sin klare forbindelse med seksuell opphisselse og et sterkt ønske om å fjerne klærne når orgasme er oppnådd og den seksuelle opphisselsen avtar. Forstyrrelsen kan forekomme i en tidlig fase i utviklingen av transseksualisme.

**F65.2 Blotting**

Gjentatt eller vedvarende tendens til å blotte kjønnsorganene for fremmede (vanligvis av motsatt kjønn) eller for personer på offentlig sted uten å invitere til, eller ha noe ønske om, nærmere kontakt. Personen føler vanligvis, men ikke alltid, seksuell opphisselse på tidspunktet for blottingen, som vanligvis etterfølges av onani.

**F65.3 Kikking**

Gjentatt eller vedvarende tendens til å kikke på personer som utøver seksuell eller intim aktivitet, som avkledning. Kikkingen foregår uten at personene som blir kikket på er klar over det. Handlingen fører vanligvis til seksuell opphisselse og onani.

**F65.4 Pedofili**

Foretrukket seksualobjekt er barn i førpubertetsalder eller tidlig pubertetsalder: gutter, jenter eller begge kjønn.

**F65.5 Sadomasochisme (brukes ikke i Norge)**

Preferanse for seksuell aktivitet som innebærer å påføre andre mennesker smerte, ydmyke dem eller undertrykke dem. Hvis individet foretrekker å bli utsatt for slik handling, kalles det masochisme, og hvis individet foretrekker å utøve handlingen, kalles det sadisme. Ofte blir et individ seksuelt opphisset av både sadistiske og masochistiske aktiviteter.

*Inkl:* masochisme  
sadisme

**F65.6 Multiple forstyrrelser i seksuelle objektvalg (brukes ikke i Norge)**

I noen tilfeller foreligger det hos samme person mer enn én forstyrrelse av seksuelle objektvalg, uten at noen av dem får forrang. Den vanligste kombinasjonen er fetisjisme, transvestittisme og sadomasochisme.

**F65.8 Andre spesifiserte forstyrrelser i seksuelle objektvalg**

En rekke andre mønstre for seksuelle objektvalg og aktiviteter, inkluderer obskøne telefonoppringninger, seksuell opphisselse ved å gni seg mot mennesker i trengsel på offentlig sted, seksuelle aktiviteter med dyr, og bruk av strangulering eller anoksi for å forsterke den seksuelle opphisselsen.

*Inkl:* frotteurisme  
nekrofil  
zoofili

**F65.9 Uspesifisert forstyrrelse av seksuelt objektvalg**

Seksuelt avvik INA

**F66 Psykiske og atferdsmessige forstyrrelser forbundet med seksuell utvikling og legning**

*Merk:* Seksuell legning er ikke i seg selv en forstyrrelse, og skal bare angis hvis seksuell utvikling og legning er problematisk for det enkelte individet.

**F66.0 Seksuell utviklingsforstyrrelse**

Pasienten lider under usikkerhet omkring sin kjønnsidentitet eller seksuelle legning, noe som fører til angst eller depresjon. Dette forekommer oftest hos ungdommer som er usikre på om de har homoseksuell, heteroseksuell eller biseksuell legning, eller hos individer som etter en periode med tilsynelatende stabil seksuell orientering (ofte i et langvarig parforhold), opplever at deres seksuelle legning forandrer seg.

**F66.1 Jeg-fremmed seksuell legning**

Kjønnsidentiteten eller den seksuelle legningen (heteroseksuell, homoseksuell, biseksuell eller prepubertal) er ikke usikker, men individet ønsker at den var annerledes fordi den har ført til psykiske eller atferdsmessige forstyrrelser. I noen tilfeller vil individet søke behandling for å endre legning.

**F66.2 Forstyrrelse av seksuelle forhold**

Kjønnsidentiteten eller den seksuelle legningen (heteroseksuell, homoseksuell eller biseksuell) skaper vanskeligheter med å etablere og opprettholde et forhold til en seksualpartner.

**F66.8 Andre spesifiserte psykoseksuelle utviklingsforstyrrelser****F66.9 Uspesifisert psykoseksuell utviklingsforstyrrelse****F68 Andre forstyrrelser av voksen personlighet og atferd****F68.0 Forsterking av somatiske symptomer av psykiske årsaker**

Somatiske symptomer forenlige med, og opprinnelig forårsaket av bekreftet somatisk forstyrrelse eller lidelse, blir overdrevet eller forlenget som følge av pasientens psykiske tilstand. Pasienten er vanligvis plaget av smerte eller dysfunksjon, og er opptatt av sine bekymringer (ofte velbegrunnede), for muligheten av langvarige eller progredierende smerter eller dysfunksjon.

*Inkl:* rentenevrose

**F68.1 Viljestyrt produksjon eller simulering av symptomer eller dysfunksjon, enten fysisk eller psykisk**

Pasienten simulerer gjentatte ganger symptomer uten åpenbar grunn og kan gå så langt som til å skade seg selv for å produsere symptomer og tegn. Motiveringen er uklar og muligens indrestyrt i den hensikt å komme i sykerollen. Lidelsen er ofte forbundet med markerte forstyrrelser i personlighet og forhold til andre mennesker.

*Inkl:* «doctor shopper»  
«hospitalhopper-syndrom»  
Münchhausens syndrom  
omstreifende pasient

*Ekskl:* mishandlingssyndromer (T74.8)  
person som simulerer sykdom (uten klar motivering) (Z76.5)  
selvpåført dermatitt (L98.1)

**F68.8 Andre spesifiserte forstyrrelser av voksen personlighet og atferd**

Forstyrrelse av forhold til andre INA  
Karakterforstyrrelse INA

**F69 Uspesifisert forstyrrelse av voksen personlighet og atferd****Psykisk utviklingshemming (F70-F79)**



Tilstand av forsinket eller mangelfull utvikling av evner og funksjonsnivå, som spesielt er kjennetegnet ved hemming av ferdigheter som manifesterer seg i utviklingsperioden, ferdigheter som bidrar til det generelle intelligensnivået, f eks kognitive, språklige, motoriske og sosiale. Utviklingshemming kan forekomme med eller uten andre psykiske og somatiske lidelser. Graden av psykisk utviklingshemming blir vanligvis vurdert ut fra standardiserte intelligensprøver. Disse kan suppleres med skalaer som måler sosial tilpasning i et gitt miljø. Målene gir en tilnærmet indikasjon på graden av psykisk utviklingshemming. Diagnosen avhenger også av en samlet vurdering av de intellektuelle ferdighetene, bedømt av en erfaren kliniker. Intellektuelle ferdigheter og sosial tilpasning kan endres over tid. Selv om de er dårlige, kan de bedres ved trening og rehabilitering. Diagnosen skal baseres på det nåværende funksjonsnivået. Følgende underklassifikasjon på fjerdetegnsnivå skal brukes sammen med diagnosene F70-F79 for å identifisere graden av atferdsproblemer:

**.0Ingen eller minimale atferdsproblemer**

**.1Betydelige atferdsproblemer som krever oppmerksomhet eller behandling**

**.8Andre spesifiserte atferdsproblemer**

**.9Uten beskrivelse av atferdsproblemer**

Tilstander som opptrer sammen med psykisk utviklingshemming, som autisme, andre utviklingsforstyrrelser eller alvorlige fysiske handikap, skal i tillegg kodes for seg.

### **F70 Lett psykisk utviklingshemming**

IQ anslagsvis mellom 50 og 69 (hos voksne, mental alder fra 9 til under 12 år), fører vanligvis til lærevansker i skolen. Mange voksne er i stand til å arbeide, ha gode sosiale forhold og gjøre en samfunnsnyttig innsats.

*Inkl:* «feeble-mindedness» (evneveikhet)  
mild psykisk utviklingshemming

### **F71 Moderat psykisk utviklingshemming**

IQ anslagsvis mellom 35 og 49 (hos voksne, mental alder fra 6 til under 9 år), fører vanligvis til markert utviklingshemming i barndommen, men de fleste kan læres opp til å utvikle noen grad av uavhengighet i det å sørge for seg selv, oppnå adekvat kommunikasjon og noen skoleferdigheter. Voksne vil trenge varierende grad av støtte for å kunne leve og arbeide ute i samfunnet.

*Inkl:* moderat mental retardasjon

### **F72 Alvorlig psykisk utviklingshemming**

IQ anslagsvis mellom 20 og 34 (hos voksne, mental alder fra 3 til under 6 år), fører vanligvis til kontinuerlig omsorgsbehov.

*Inkl:* alvorlig mental retardasjon

### **F73 Dyp psykisk utviklingshemming**

IQ under 20 (hos voksne, mental alder under 3 år), fører til alvorlige begrensninger av egenomsorg, kontinens, kommunikasjon og bevegelighet.

*Inkl:* dyp mental retardasjon

### **F78 Annen psykisk utviklingshemming**

*Inkl:* vanskelig registrerbar psykisk utviklingshemming

*Ekskl:* IQ-området 70-85 (R41.8)

### **F79 Uspesifisert psykisk utviklingshemming**

*Inkl:* psykisk mental retardasjon INA  
psykisk oligofreni INA  
psykisk utviklingshemming INA

## Utviklingsforstyrrelser (F80-F89)

Forstyrrelsene inkludert i F80-F89 har følgende fellestrekk: a) alltid debut i barndommen, b) mangelfull eller forsinket utvikling av funksjoner knyttet til den biologiske modning av sentralnervesystemet, og c) jevnt forløp som ikke innebærer remisjoner eller tilbakefall. I de fleste tilfeller er språkfunksjon, visuo-spatiale ferdigheter og motorisk koordinasjon påvirket. Vanligvis har den forsinkede eller mangelfulle utviklingen vært tilstede fra det tidspunkt den kunne påvises med sikkerhet, og vil avta etter hvert som barna blir eldre, selv om mindre defekter ofte kan vedvare i voksen alder.

### **F80** Spesifikke utviklingsforstyrrelser av tale og språk

Forstyrrelser der det normale mønsteret for språktilegnelse er forstyrret fra de tidligste utviklingsstadier. Forstyrrelsene kan ikke direkte tilskrives nevrologiske tilstander, forstyrrelser i taleapparatet, sansedefekter, psykisk utviklingshemming eller miljøfaktorer. Tale- og språkforstyrrelsene i denne kategorien ledsages ofte av problemer som lese- og stovevansker, kontakt- og atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser.

#### **F80.0** Spesifikk artikulasjonsforstyrrelse

Spesifikk utviklingsforstyrrelse der barnets bruk av språklyder er under det nivået som kan forventes ut fra dets mentale alder, mens språkferdighetene ellers er normalt utviklet.

**Inkl:** dyslali

fonologisk utviklingsforstyrrelse  
funksjonell artikulasjonsforstyrrelse  
lalling  
utviklingsforstyrrelse av artikulasjon

**Ekskl:** artikulasjonsforstyrrelse som skyldes afasi INA(R47.0)

artikulasjonsforstyrrelse som skyldes apraksi (R48.2)

artikulasjonsforstyrrelse som skyldes artikulasjonsdefekt forbundet med utviklingsforstyrrelse av:

- ekspressiv dysfasi (F80.1) eller
- impressivt språk (F80.2)

artikulasjonsforstyrrelse som skyldes hørselstap (H90-H91)

artikulasjonsforstyrrelse som skyldes psykisk utviklingshemming (F70-F79)

#### **F80.1** Ekspressiv språkforstyrrelse

Spesifikk utviklingsforstyrrelse der barnets evne til å uttrykke seg verbalt ligger betydelig under det nivå som kan forventes ut fra dets mentale alder, men der språkforståelsen er innenfor normale grenser. Samtidige artikulasjonsavvik kan forekomme.

**Inkl:** utviklingsmessig dysfasi eller afasi, ekspressiv type

**Ekskl:** INA(R47.0)

elektiv mutisme (F94.0)

ervert afasi med epilepsi [Landau-Kleffners syndrom](F80.3)

gjennomgripende utviklingsforstyrrelser (F84.-)

psykisk utviklingshemming (F70-F79)

utviklingsmessig, impressiv type (F80.2)

#### **F80.2** Impressiv språkforstyrrelse

Spesifikk utviklingsforstyrrelse der barnets språkforståelse er under det nivå som forventes ut fra dets mentale alder. Ekspressiv dysfasi og forstyrrelse av ord- og lyddannelsen foreligger nesten alltid samtidig.

**Inkl:** medfødt språkdøvhhet

orddøvhhet

utviklingsmessig Wernickes afasi

utviklingsmessig impressiv dysfasi eller afasi

**Ekskl:** autisme (F84.0-F84.1)  
 dysfasi og afasi: utviklingsmessig ekspressiv type (F80.1)  
 dysfasi og afasi: INA(R47.0)  
 elektiv mutisme (F94.0)  
 ervervet afasi med epilepsi [Landau-Kleffners syndrom](F80.3)  
 psykisk utviklingshemming (F70-F79)  
 språkforsinkelse som skyldes døvhet (H90-H91)

**F80.3 Ervervet afasi med epilepsi [Landau-Kleffners syndrom]**

Lidelse der barnet etter å ha hatt normal språkutvikling, mister både sin ekspressive og impressive språkevne, til tross for at generell intelligens er bevart. Tilstandens debut ledsages av paroksysmale EEG-forstyrrelser, og oftest også av epileptiske anfall. Vanligvis debuterer lidelsen mellom tre og sju års alder, med tap av språkferdighetene i løpet av dager eller uker. Tidsforbindelsen mellom debuten av epileptiske anfall og språktap varierer, slik at den ene komponenten kan inntreffe før den andre, med fra få måneders og opp til to års intervall. Muligens er en inflammatorisk encefalittisk prosess årsak til tilstanden. Omkring to tredeler av pasientene ender opp med mer eller mindre uttalte impressive språkdefekter.

**Ekskl:** afasi (som skyldes) INA(R47.0)  
 afasi ved autisme (F84.0-F84.1)  
 afasi ved disintegrative forstyrrelser i barndommen (F84.2-F84.3)

**F80.8 Andre spesifiserte utviklingsforstyrrelser av tale og språk**

**Inkl:** lesping

**F80.9 Uspesifisert utviklingsforstyrrelse av tale og språk**

**Inkl:** språkforstyrrelse INA

**F81 Spesifikke utviklingsforstyrrelser av skoleferdigheter, lærevansker**

Tilstander der det normale mønsteret for tilegnelse av skoleferdigheter er forstyrret fra de tidligste utviklingstrinn. Tilstanden skyldes ikke bare utilstrekkelig undervisning, psykisk utviklingshemming eller ervervet skade eller sykdom i hjernen.

**F81.0 Spesifikk leseforstyrrelse**

Spesifikk og betydelig forstyrrelse i utviklingen av leseferdigheter som ikke kan forklares utelukkende ved mental alder, synsproblemer eller utilstrekkelig undervisning. Både leseforståelse, ordgjenkjenning, høytlesningsevne og utføring av oppgaver som krever leseevne, kan være påvirket. Stavevansker forekommer ofte samtidig med spesifikk leseforstyrrelse og kan ofte vedvare inn i ungdomsalderen, selv etter at leseevnen er bedret. Den spesifikke leseforstyrrelsen har ofte en forhistorie med forstyrret tale- og språkutvikling. Ofte vil atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser komme i tillegg i løpet av skolealderen.

**Inkl:** speilvendt lesning  
 spesifikk leseretardasjon  
 utviklingsmessig dysleksi

**Ekskl:** aleksi INA(R48.0)  
 dysleksi INA(R48.0)  
 lesevansker som skyldes følelsesmessige forstyrrelser (F93.-)

**F81.1 Spesifikk staveforstyrrelse**

Spesifikk og betydelig svikt i utviklingen av staveferdigheten uten at selve leseferdigheten er forstyrret. Tilstanden kan ikke bare forklares ved intellektuell retardasjon, synsforstyrrelse eller utilstrekkelig undervisning. Både evnen til å stave høyt og til å skrive ord korrekt, er påvirket.

**Inkl:** spesifikk staveretardasjon (uten leseforstyrrelse)

**Ekskl:** agrafi INA(R48.8)

stavevansker i sammenheng med leseforstyrrelse (F81.0)

stavevansker som skyldes utilstrekkelig undervisning (Z55.8)

### **F81.2 Spesifikk forstyrrelse i regneferdighet**

Spesifikk forstyrrelse i regneferdigheten som ikke bare kan forklares ved generell psykisk utviklingshemming eller utilstrekkelig undervisning. Regnevanskene omfatter manglende evne til å beherske basale regnearter som addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon, snarere enn mer abstrakte matematiske ferdigheter som trengs i algebra, trigonometri, geometri eller komplekse beregninger.

**Inkl:** utviklingsmessig:

- akalkuli
- Gerstmanns syndrom
- regneforstyrrelse

**Ekskl:** akalkuli INA(R48.8)

regnevansker i sammenheng med lese- og staveforstyrrelse (F81.3)

regnevansker som skyldes utilstrekkelig undervisning (Z55.8)

### **F81.3 Blandet utviklingsforstyrrelse i skoleferdigheter**

Dårlig definert restkategori for forstyrrelser der både regne-, lese- og staveferdigheter er tydelig påvirket, men der forstyrrelsen ikke bare kan forklares ved generell psykisk utviklingshemming eller utilstrekkelig undervisning. Kategorien skal brukes ved forstyrrelser som oppfyller kriteriene for både F81.2 og enten F81.0 eller F81.1.

**Ekskl:** spesifikk forstyrrelse i regneferdighet (F81.2)

spesifikk leseforstyrrelse (F81.0)

spesifikk staveforstyrrelse (F81.1)

### **F81.8 Andre spesifiserte utviklingsforstyrrelser i skoleferdigheter**

**Inkl:** utviklingsmessig ekspressiv skriveforstyrrelse

### **F81.9 Uspesifisert utviklingsforstyrrelse i skoleferdigheter**

**Inkl:** forstyrrelse i kunnskapstilegnelse INA

innlæringsforstyrrelse INA

mangelfull innlæringsevne INA

## **F82 Spesifikk utviklingsforstyrrelse i motoriske ferdigheter**

Forstyrrelse kjennetegnet ved alvorlig svikt i utviklingen av motorisk koordinasjon, og som ikke kan forklares ved generell psykisk utviklingshemming eller av spesifikk medfødt eller ervervet nevrologisk lidelse alene. Grundig klinisk undersøkelse vil i de fleste tilfeller avdekke tegn som choreiforme bevegelser av ikke-understøttede ekstremiteter, synkinesier og andre motoriske forstyrrelser, eller tegn på sviktende koordinering av fin- eller grovmotorikk, som uttrykk for et umodent sentralnervesystem.

**Inkl:** «clumsy child»-syndrom

utviklingsmessig dyspraksi

utviklingsmessig koordinasjonsforstyrrelse

**Ekskl:** koordinasjonsforstyrrelse ved psykisk utviklingshemming (F70-F79)

unormal gange og bevegelighet (R26.-)

annen koordinasjonssvikt (R27)

## **F83 Blandet utviklingsforstyrrelse i spesifikke ferdigheter**

Denne kategorien omfatter forstyrrelser der det foreligger blanding av spesifikke forstyrrelser i tale og språk, innlæring og motorisk utvikling, men der ingen av disse

dominerer tilstrekkelig til å utgjøre hoveddiagnosen. Denne blandingsgruppen skal bare brukes der det foreligger en betydelig overlappning mellom hver av de spesifikke utviklingsforstyrrelsene. Ved disse tilstandene er det vanligvis en viss grad av generell svikt i kognitive funksjoner. Kategorien skal derfor brukes ved forstyrrelser som oppfyller kriteriene for to eller flere av kategoriene beskrevet under F80.-, F81.- og F82.

## **F84** Gjennomgripende utviklingsforstyrrelser

Gruppe lidelser kjennetegnet ved kvalitative avvik i sosialt samspill og kommunikasjonsmønstre, og ved et begrenset, stereotyp og repetitivt repertoar av interesser og aktiviteter. Disse kvalitative avvikene er gjennomgripende trekk i individets fungering ved alle typer situasjoner.

Bruk hvis mulig tilleggskode for å angi eventuell sameksisterende medisinsk tilstand eller psykisk utviklingshemming.

### **F84.0** Barneautisme

Gjennomgripende utviklingsforstyrrelse som defineres ved: a) avvikende eller forstyrret utvikling som er manifest før tre års alder, og b) karakteristisk unormal fungering som ytrer seg ved forstyrrelser i sosialt samspill og kommunikasjon samt begrenset, stereotyp, repetitiv atferd. I tillegg til disse spesifikke diagnostiske trekkene er det vanlig med en rekke andre ikke-spesifikke problemer, som fobier, søvn- og spiseforstyrrelser, raserianfall og selvdestruktiv atferd.

**Inkl:** autistisk forstyrrelse i barndommen

infantil autisme

infantil psykose

Kanners syndrom

**Ekskl:** autistisk psykopati (F84.5)

### **F84.1** Atypisk autisme

Gjennomgripende utviklingsforstyrrelse som atskiller seg fra barneautisme ved senere debut eller ved at den ikke oppfyller alle de tre settene av diagnostiske kriterier på infantil autisme. Denne koden skal brukes når avvikende eller forstyrret utvikling er til stede først etter tre års alder, og der det mangler tilstrekkelige avvik på ett eller to av de tre områdene som er karakteristisk for barneautisme (forstyrrelse i sosialt samspill, kommunikasjon og begrenset, stereotyp og repetitiv atferd), til tross for karakteristiske forstyrrelser på de resterende av disse områdene. Atypisk autisme forekommer oftest hos dypt psykisk utviklingshemmede eller hos personer med alvorlig impressiv språkforstyrrelse.

**Inkl:** atypisk barnepsykose

atypisk infantil autisme

psykisk utviklingshemming med autistiske trekk

Bruk tilleggskode (F70-F79) for å angi psykisk utviklingshemming.

### **F84.2** Retts syndrom

Tilstand, hittil bare funnet hos jenter, der en tilsynelatende normal utvikling etterfølges av delvis eller fullstendig tap av tale- og gangferdighetene samt evnen til å bruke hendene, samtidig med nedsatt kranievekst. Vanligvis debuterer tilstanden mellom 7 og 24 måneders alder. Tap av målrettede håndbevegelser, håndvridende stereotypier og hyperventilasjon er karakteristisk. Lekeutvikling og sosial utvikling stopper opp, mens sosial interesse synes bevart. Trunkal ataksi og apraksi kommer til fra fire års alder. Choreoathetotiske bevegelser følger ofte senere. Tilstanden ender nesten alltid med alvorlig psykisk utviklingshemming.

### **F84.3** Annen disintegrativ forstyrrelse i barndommen

Gjennomgripende utviklingsforstyrrelse definert ved en periode med helt normal utvikling før sykdomsdebut, som ytrer seg ved markert tap av tidligere ervervede ferdigheter på

flere utviklingsområder i løpet av få måneder. I typiske tilfeller ledsages disse tegnene av generelt tap av interesse for omgivelsene, stereotype, repetitive bevegelsesmønstre og autisnelignende forstyrrelser i samspill og kommunikasjon. I noen tilfeller kan tilstanden forklares ved at encefalopati er til stede, men diagnosen skal stilles på grunnlag av de atferdsmessige trekkene.

**Inkl:** *dementia infantilis*  
disintegrativ psykose  
Hellers syndrom  
symbiotisk psykose

Bruk hvis mulig tilleggskode for å angi eventuelle nevrologiske tilstander.

**Ekskl:** Retts syndrom (F84.2)

#### **F84.4 Forstyrrelse med overaktivitet forbundet med psykisk utviklingshemming og bevegelsesstereotyper**

Dårlig definert tilstand med usikker nosologisk validitet. Kategorien inkluderer tilstander kjennetegnet ved alvorlig psykisk utviklingshemming (IQ under 34), alvorlig hyperaktivitet, oppmerksomhetsforstyrrelse og atferdsstereotyper. Sentralstimulerende midler er uten virkning (i motsetning til hos barn med IQ innenfor det normale området), og kan fremkalle alvorlige dysforiske reaksjoner (noen ganger med psykomotorisk retardasjon). I ungdomsalderen erstattes ofte overaktiviteten av underaktivitet (et mønster som ikke er vanlig hos hyperkinetiske barn med normal intelligens). Syndromet er også ofte forbundet med ulike utviklingsforstyrrelser, enten spesifikke eller mer omfattende. I hvilken grad atferdsmønsteret skyldes lav IQ eller en organisk hjerneskade, er ukjent.

#### **F84.5 Aspergers syndrom**

Tilstand med usikker nosologisk validitet, kjennetegnet ved kvalitative forstyrrelser av gjensidig sosialt samspill som ved barneautisme, sammen med et begrenset, stereotyp, repetitivt repertoar av interesser og aktiviteter. Syndromet atskiller seg fra autisme ved at det ikke foreligger generell forsinkelse, hemming av språket eller kognitiv utvikling. Tilstanden er ofte forbundet med uttalt klossethet. Det er tydelig tendens til at tilstanden vedvarer gjennom ungdomsalderen og inn i voksenalderen. Psykotiske episoder kan opptre tidlig i voksen alder.

**Inkl:** autistisk psykopati  
schizoid forstyrrelse i barndommen

#### **F84.8 Andre spesifiserte gjennomgripende utviklingsforstyrrelser**

#### **F84.9 Uspesifisert gjennomgripende utviklingsforstyrrelse**

### **F88 Andre forstyrrelser av psykologisk utvikling**

**Inkl:** utviklingsmessig agnosi

### **F89 Uspesifisert forstyrrelse av psykologisk utvikling**

**Inkl:** utviklingsforstyrrelse INA

## Atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser som vanligvis oppstår i barne- og ungdomsalder (F90-F98)

### **F90 Hyperkinetiske forstyrrelser**

Gruppe lidelser kjennetegnet ved tidlig debut (vanligvis i løpet av de fem første leveårene), manglende utholdenhet i aktiviteter som krever kognitivt engasjement, og tendens til å skifte fra en aktivitet til en annen uten å gjøre noe ferdig, i kombinasjon med uorganisert, dårlig regulert og overdreven aktivitet. Flere andre avvik kan forekomme. Hyperkinetiske barn er ofte uforsiktede og impulsive, utsatt for ulykker og får oftere



disiplinærvansker på grunn av tankeløse brudd på normer og regler, mer enn på grunn av bevisst utfordrende atferd. I forhold til voksne viser de ofte sosialt uhemmet atferd med mangel på normal forsiktighet og tilbakeholdenhet. De er upopulære blant andre barn, og kan derfor bli isolert. Kognitive forstyrrelser er vanlige, og spesifikke motoriske og språklige utviklingsforstyrrelser uforholdsmessig hyppige. Sekundære komplikasjoner omfatter dyssosial atferd og lav selvfølelse.

**Ekskl:** affektive lidelser (maniske eller depressive) (F30-F39)  
angstlidelser (F41.-)  
gjennomgripende utviklingsforstyrrelser (F84.-)  
schizofreni (F20.-)

#### **F90.0 Forstyrrelser av aktivitet og oppmerksomhet**

**Inkl:** oppmerksomhetsforstyrrelse: forstyrrelse med hyperaktivitet  
oppmerksomhetsforstyrrelse: syndrom med hyperaktivitet

**Ekskl:** hyperkinetisk atferdsforstyrrelse (F90.1)

#### **F90.1 Hyperkinetisk atferdsforstyrrelse**

**Inkl:** hyperkinetisk forstyrrelse forbundet med atferdsforstyrrelse

#### **F90.8 Andre spesifiserte hyperkinetiske forstyrrelser**

#### **F90.9 Uspesifisert hyperkinetisk forstyrrelse**

**Inkl:** hyperkinetisk reaksjon i barndom eller ungdom INA  
hyperkinetisk syndrom INA

### **F91 Atferdsforstyrrelser**

Forstyrrelse kjennetegnet ved gjentatt og vedvarende dyssosial, aggressiv eller utfordrende atferd med klare brudd på sosiale forventninger og normer i forhold til alderen. Atferdsforstyrrelsen er mer alvorlig enn vanlige barnestreker eller opprørstrang i ungdomsårene. Atferdsmønsteret varer ved over tid (seks måneder eller mer). Symptomer på atferdsforstyrrelser kan også være symptomatiske for andre psykiatiske tilstander, som i så fall får diagnostisk forrang.

Eksempler på atferd som diagnosen baseres på, omfatter uttalt slåssing eller tyrannisering, grusomhet overfor andre mennesker eller dyr, alvorlig ødeleggelsestrang, ildspåsettelse, stjeling, gjentatt lyving, skoleskulking eller rømning, uvanlig hyppige eller alvorlige raserianfall og ulydighet. Hvis disse atferdstrekkene er markerte, er hvert av dem tilstrekkelige for å stille diagnosen, mens enkeltstående dyssosiale handlinger ikke er nok.

**Ekskl:** affektive lidelser (F30-F39)  
atferdsforstyrrelse forbundet med følelsesmessige forstyrrelser (F92.-)  
atferdsforstyrrelse forbundet med hyperkinetiske forstyrrelser (F90.1)  
gjennomgripende utviklingsforstyrrelser (F84.-)  
schizofreni (F20.-)

#### **F91.0 Atferdsforstyrrelser begrenset til familien**

Atferdsforstyrrelse med dyssosial eller aggressiv atferd (og ikke bare opposisjonell, trassig, nedbrytende atferd), der den avvikende atferden er helt eller nesten helt, begrenset til hjemmet og samspillet med kjernefamilien eller husstanden. Forstyrrelsen må oppfylle kriteriene for F91.-, da alvorlige forstyrrelser i foreldre-barn-forholdet alene ikke er tilstrekkelig for å stille denne diagnosen.

#### **F91.1 Usosialisert atferdsforstyrrelse**

Forstyrrelse kjennetegnet ved kombinasjon av vedvarende dyssosial eller aggressiv atferd (oppfyller kriteriene for F91.-, og består ikke bare av opposisjonell, trassig eller nedbrytende atferd) med betydelig og gjennomgripende forstyrrelse av forholdet til andre barn.



**Inkl:** atferdsforstyrrelser av aggressiv type hos barn uten gruppetilhørighet  
usosialisert aggressiv forstyrrelse

#### **F91.2 Sosialisert atferdsforstyrrelse**

Atferdsforstyrrelse med vedvarende dyssosial eller aggressiv atferd (oppfyller kriteriene for F91.- og omfatter ikke bare opposisjonell, trassig eller nedbrytende atferd) hos barn som i alminnelighet er godt integrert med sine jevnaldrende.

**Inkl:** atferdsforstyrrelse, gruppetype  
gruppekriminalitet  
kriminalitet i gjengsammenheng  
skoleskulking  
tyveri sammen med andre

#### **F91.3 Opposisjonell atferdsforstyrrelse**

Atferdsforstyrrelse, vanligvis hos yngre barn, primært kjennetegnet ved markert trass, ulydighet, nedbrytende atferd som ikke omfatter kriminelle handlinger eller mer ekstreme former for aggressiv eller dyssosial atferd. De overordnede kriteriene for F91.- må være oppfylte. Alvorlige barnestreker eller ulydighet er ikke alene tilstrekkelig for å stille denne diagnosen. Kategorien skal brukes med forsiktighet, særlig for større barn, fordi kliniske atferdsforstyrrelser vanligvis innebærer dyssosial eller aggressiv atferd som er mer enn ulydighet, trass eller fiendtlighet.

#### **F91.8 Andre spesifiserte atferdsforstyrrelser**

#### **F91.9 Uspesifisert atferdsforstyrrelse**

**Inkl:** atferdsforstyrrelse i barndommen INA

### **F92 Blandede atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser**

En gruppe forstyrrelser kjennetegnet ved kombinasjon av vedvarende aggressiv, dyssosial eller trassig atferd med åpenbare og uttalte symptomer på depresjon, angst eller andre følelsesmessige forstyrrelser. I tillegg til kriteriene for atferdsforstyrrelser i barndommen (F91.-) må enten følelsesmessige forstyrrelser i barndommen (F93.-), en diagnose for en voksen form for nevrotisk, belastningsrelatert eller somatoform lidelse (F40-F48) eller affektiv lidelse (F30-F39) være oppfylt.

#### **F92.0 Depressiv atferdsforstyrrelse**

Kategorien krever en kombinasjon av atferdsforstyrrelse (F91.-) med vedvarende og markert senket stemningsleie (F32.-), som viser seg ved symptomer som uttalt fortvilelse, tap av interesse og glede over vanlige aktiviteter, selvbebreidelser og håpløshet. Forstyrrelse av søvn eller appetitt kan også være til stede.

**Inkl:** atferdsforstyrrelse i F91.- forbundet med depressiv lidelse i F32.-

#### **F92.8 Andre spesifiserte blandede atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser**

Kategorien forutsetter en kombinasjon av atferdsforstyrrelser (F91.-) med vedvarende og markerte følelsesmessige symptomer som angst, tvangstanker eller tvangshandlinger, depersonalisasjon eller derealisasjon, fobier eller hypokondrisk lidelse.

**Inkl:** atferdsforstyrrelser i F91.- forbundet med følelsesmessige forstyrrelser F93.-  
atferdsforstyrrelser i F91.- forbundet med nevrotiske, belastningsrelaterte og somatoforme lidelser F40-F48

#### **F92.9 Uspesifisert blandet atferdsforstyrrelse og følelsesmessig forstyrrelse**

### **F93 Følelsesmessige forstyrrelser oppstått i barndommen**

Kategorien omfatter forstyrrelser hovedsaklig kjennetegnet ved uvanlig forsterking av normale utviklingstrekk heller enn fenomener som kvalitativt er unormale i seg selv. Debut som ledd i normalutviklingen er et avgjørende trekk i differensialdiagnosen mellom

følelsesmessige forstyrrelser oppstått i barndommen (F93.-) og nevrotiske, belastningsrelaterte og somatoforme lidelser (F40-F48).

**Ekskl:** følelsesmessige forstyrrelser forbundet med atferdsforstyrrelser (F92.-)

### **F93.0 Separasjonsangst i barndommen**

Diagnosen brukes når frykt for atskillelse utgjør kjernen i angsten, og når angsten først opptrådte i de tidlige barneårene. Denne angsten skal skilles fra normal separasjonsangst når graden er uvanlig (omfatter også en varighet utover den vanlige aldersperioden) og når den er forbundet med betydelige vansker i sosial fungering.

**Ekskl:** affektive lidelser (F30-F39)

fobisk angstlidelse i barndommen (F93.1)

nevrotiske, belastningsrelaterte og somatoforme lidelser (F40-F48)

sosial angstlidelse i barndommen (F93.2)

### **F93.1 Fobisk angstlidelse i barndommen**

Diagnosen omfatter angsttilstander i barndommen typiske for forskjellige utviklingsfaser, og som i noen grad oppstår hos de fleste barn, men som er av usedvanlig alvorlighetsgrad. Andre angsttilstander som oppstår i barndommen, men som ikke er en vanlig del av psykososial utvikling (som agorafobi), skal kodes i F40-F48.

**Ekskl:** generalisert angstlidelse (F41.1)

### **F93.2 Sosial angstlidelse i barndommen**

Denne tilstanden karakteriseres ved fryktsomhet overfor fremmede og sosial usikkerhet eller angst i uvante, fremmede eller sosialt truende situasjoner. Kategorien skal bare brukes når slik frykt oppstår i løpet av de tidlige leveår, og både er av uvanlig alvorlighetsgrad og etterfulgt av problemer med sosial fungering.

**Inkl:** unngåelsesatferd i barne- og ungdomsalder

### **F93.3 Overdreven søskenrivalisering, patologisk**

En viss grad av følelsesmessig forstyrrelse sees hos de fleste barn etter at de har fått yngre søsken. Søskenjalousi skal bare kodes her hvis forstyrrelsen er usedvanlig kraftig eller vedvarende, og forbundet med avvik i sosial fungering.

**Inkl:** søskenjalousi

### **F93.8 Andre spesifiserte følelsesmessige forstyrrelser i barndommen**

**Inkl:** identitetsforstyrrelse

overdreven engstelse

**Ekskl:** kjønnsidentitetsforstyrrelse i barndommen (F64.2)

### **F93.9 Uspesifisert følelsesmessig forstyrrelse i barndommen**

## **F94 Forstyrrelse i sosial fungering med debut i barne- og ungdomsalder**

Heterogen gruppe forstyrrelser kjennetegnet ved avvik i sosial fungering. Forstyrrelsene viser seg i løpet av barne- og ungdomsalder, men er, til forskjell fra gjennomgripende utviklingsforstyrrelser, ikke primært kjennetegnet ved tilsynelatende konstitusjonell manglende eller sviktende sosial funksjonsevne som griper inn på alle funksjonsområder. I mange tilfeller synes alvorlige miljøbelastninger eller -mangler å være en avgjørende årsaksfaktor.

### **F94.0 Elektiv mutisme**

Markert, følelsesmessig betinget talebegrensning som ytrer seg ved at barnet viser evne til å snakke i noen situasjoner, men ikke i andre. Forstyrrelsen ledsages vanligvis av markerte personlighetstrekk som omfatter sosial angst, tilbaketrekning, overfølsomhet eller motstand. De fleste av disse barna har en historie med språkforsinkelse eller artikulasjonsproblemer.

**Inkl:** selektiv mutisme

**Ekskl:** forbigående mutisme som del av separasjonsangst hos små barn (F93.0)  
gjennomgripende utviklingsforstyrrelser (F84.-)  
schizofreni (F20.-)  
spesifikke utviklingsforstyrrelser av tale og språk (F80.-)

#### **F94.1 Reaktiv tilknytningsforstyrrelse i barndommen**

Forstyrrelsen begynner i de første fem leveårene, og kjennetegnes ved vedvarende avvik i barnets sosiale relasjonsmønster. Tilstanden er forbundet med følelsesmessig forstyrrelse, og er påvirkelig av forandringer i miljøet. Da sees f eks fryktsomhet og økt vaksomhet, dårlig sosialt samspill med jevnaldrende, aggresjon rettet mot seg selv og mot andre, tristhet og, i noen tilfeller, veksthemming. Syndromet inntreffer trolig som et direkte resultat av alvorlig omsorgssvikt, misbruk eller alvorlig mishandling fra foreldrenes side. Bruk hvis mulig tilleggskode for å angi fysisk vantrivsel eller veksthemming.

**Ekskl:** Aspergers syndrom (F84.5)  
mishandlingssyndromer (T74.-)  
normal variasjon i mønster for selektiv tilknytning  
seksuell eller fysisk mishandling i barndommen som fører til psykososiale problemer (Z61.4-Z61.6)  
udiskriminerende tilknytningsforstyrrelse i barndommen (F94.2)

#### **F94.2 Udiskriminerende tilknytningsforstyrrelse i barndommen**

Spesielt mønster med avvikende sosial fungering som oppstår i løpet av de første fem leveårene, og med tendens til å vedvare selv om omgivelsene forandres vesentlig. Da sees for eksempel diffus udiskriminerende kontaktform, oppmerksomhetssøkende og ukritisk vennlig atferd, og unyansert forhold til jevnaldrende. Avhengig av omstendighetene kan også atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser foreligge.

**Inkl:** institusjonssyndrom  
karakteravvik (med følelseskulde) hos barn

**Ekskl:** Aspergers syndrom (F84.5)  
hospitaliseringssyndrom hos barn (F43.2)  
hyperkinetisk forstyrrelse (F90.-)  
reaktiv tilknytningsforstyrrelse i barndommen (F94.1)

#### **F94.8 Andre spesifiserte forstyrrelser av sosial fungering i barndommen**

#### **F94.9 Uspesifisert forstyrrelse av sosial fungering i barndommen**

### **F95 «Tics»**

Kategorien omfatter syndromer der det dominerende trekket er «tics». «Tics» er ufrivillige, raske, gjentatte, urytmiske motoriske bevegelser (omfatter vanligvis bestemte muskelgrupper) eller plutselige, utilsiktede vokale lyder. «Tics» oppleves som uimotståelige, men kan vanligvis undertrykkes for kortere eller lengre tid, blir forverret av stress og forsvinner under søvn. Alminnelige, enkle motoriske «tics» omfatter blinking, kasting med hodet, skuldertrekking og grimasering. Alminnelige vokale «tics» omfatter kremting, hosting, snøfting og hvesing. Vanlige komplekse «tics» omfatter å slå på seg selv, hoppe eller sprette. Vanlige komplekse vokale «tics» omfatter repetisjon av visse ord, og noen ganger bruk av sosialt uakseptable (ofte obskøne) ord (koprolali) og repetisjon av ens egne lyder eller ord (palilali).

#### **F95.0 Forbigående «tics»**

Oppfyller vanlige kriterier for «tics», men er forbigående og varer ikke lenger enn 12 måneder. De viser seg vanligvis i form av blinking, grimasering eller kasting med hodet.

#### **F95.1 Kroniske motoriske eller vokale «tics»**

Oppfyller de generelle kriteriene for «tics» med enten motoriske eller vokale «tics» (men ikke begge). De kan være enkle eller multiple og varer lenger enn ett år.

**F95.2 Kombinerte vokale og multiple motoriske «tics» Tourettes syndrom**

Tilstand der det er eller har vært multiple motoriske «tics» og ett eller flere vokale «tics», selv om disse ikke behøver å ha opptrådt samtidig. Lidelsen forverres vanligvis i ungdomsårene og varer ofte til voksen alder. Vokale «tics» er ofte multiple, med eksplosiv, repetitiv vokalisering, kremting og grynting. Obskøne ord eller setninger kan forekomme. Noen ganger er det også ekkopraksi i form av motoriske fakter som også kan være av obskøn art (kopropaksi).

**F95.8 Andre spesifiserte syndromer med «tics»**

**F95.9 Uspesifiserte «tics»**

«Tics» INA

**F98 Andre atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser som vanligvis oppstår i barne- og ungdomsalder**

Heterogen gruppe forstyrrelser som debuterer i barndommen, men som ellers er svært forskjellige. Noen av forstyrrelsene representerer veldefinerte syndromer, mens andre er symptomkomplekser som må tas med fordi de forekommer ofte og er forbundet med psykososiale problemer, og fordi de ikke hører naturlig inn under andre syndromer.

**Ekskl:** affektkrampes («breath-holding spells») (R06.8)  
emosjonelt betingede søvnforstyrrelser (F51.1)  
hypersomnolens og megafagi (Kleine-Levin-syndrom) (G47.8)  
kjønnsidentitetsforstyrrelse i barndommen (F64.2)  
obsessiv-kompulsiv lidelse (F42.-)

**F98.0 Ikke-organisk enuresis**

Tilstand kjennetegnet ved ufrivillig vannlating om dagen eller natten, og som ikke er i samsvar med individets mentale alder. Tilstanden er ikke forårsaket av manglende blærekontroll som følge av en nevrologisk lidelse, epileptiske anfall eller anatomiske avvik i urinveiene. *Enuresis* kan være til stede fra fødselen, eller kan oppstå etter en periode med blærekontroll. *Enuresis* kan eventuelt være forbundet med en mer omfattende følelsesmessig forstyrrelse eller atferdsforstyrrelse.

**Inkl:** funksjonell *enuresis*  
ikke-organisk urininkontinens  
primær eller sekundær ikke-organisk *enuresis*  
psykogen *enuresis*

**Ekskl:** *enuresis*INA(R32)

**F98.1 Ikke-organisk enkoprese**

Gjentatt frivillig eller ufrivillig avføring, vanligvis med normal eller nær normal konsistens, på steder som ikke er passende i forhold til individets sosiokultur. Tilstanden kan være en unormal fortsettelse av vanlig infantil inkontinens, eller kan utvikle seg etter en periode med full tarmkontroll. Enkoprese kan også vise seg ved bevisst avføring på upassende steder til tross for normal tarmkontroll. Tilstanden kan opptre monosymptomatisk, eller som del av en mer omfattende følelsesmessig forstyrrelse (F93.-) eller atferdsforstyrrelse (F91.-).

**Inkl:** funksjonell enkoprese  
ikke-organisk inkontinens for avføring  
psykogen enkoprese

Bruk hvis mulig tilleggskode hvis årsaken er samtidig obstipasjon.

**Ekskl:** uspesifisert enkoprese INA(R15)

**F98.2 Spiseforstyrrelse i barndommen**

Spiseforstyrrelse som opptrer i spedbarnsalder og tidlig barnealder og viser seg på ulike måter. Den omfatter vanligvis spisevegring eller ekstrem kresenhet. Den skyldes ikke mangel på føde, sviktende omsorg eller organisk sykdom. Spiseforstyrrelsen kan eventuelt ledsages av ruminasjon (gjentatt oppgulping og svelging av mat uten kvalme eller mage-tarm-sykdom).

**Inkl:** ruminasjonstilstand i spedbarnsalder

**Ekskl:** *anorexia nervosa* og andre spiseforstyrrelser (F50.-)

- spisevansker hos nyfødte (P92.)
- vanskeligheter med inntak og tilførsel av mat (R63.3)  
*pica* i spedbarns- og barnealder (F98.3)

**F98.3 Pica i spedbarns- og barnealder**

Vedvarende inntak av substanser som ikke er egnet som næringsmiddel, som jord, maling osv. Slikt inntak kan opptre som ett av flere symptomer ved mer omfattende psykiske lidelser (som autisme) eller som et relativt isolert psykopatologisk atferdstrekk. Bare det siste skal kodes her. Fenomenet er mest utbredt hos psykisk utviklingshemmede barn og skal da kodes med F70-F79 som hoveddiagnose.

**F98.4 Stereotype bevegelsesforstyrrelser**

Viljebestemte, repetitive, stereotype, formålsløse (og ofte rytmiske) bevegelser som ikke er del av noe psykiatrisk eller nevrologisk sykdomsbilde. Når slike bevegelser forekommer som symptomer ved andre lidelser, skal bare den overordnede lidelsen kodes. Bevegelser som ikke er av selvmutilerende karakter omfatter rugging, kasting med hodet, plukking eller tvinning av hår, trekking i fingrene og vinking («hand-flapping»). Selvmutilerende stereotyp atferd omfatter gjentatt dunking med hodet, påføring av slag i eget ansikt, stikking av fingre i øyet, biting i lepper, hender eller andre kroppsdeler. Alle stereotype bevegelsesforstyrrelser forekommer hyppigst i forbindelse med psykisk utviklingshemming, og i slike tilfeller skal begge forstyrrelsene kodes. Hvis et barn med synssvekkelse stereotyp stikker fingre i øyet, skal tilstanden kodes som F98.4, sammen med somatisk kode for synssvekkelsen.

**Inkl:** stereotypi eller uvane

**Ekskl:** fingersuging (F98.8)

neglebiting (F98.8)

neseplukking (F98.8)

organiske bevegelsesforstyrrelser (G20-G25)

stereotypier ved mer omfattende psykiske lidelser (F00-F95)

«tics» (F95.-)

trikotillomani (F63.3)

unormale, ufrivillige bevegelser (R25.-)

**F98.5 Stammering**

Talen kjennetegnes av hyppig gjentakelse eller forlengelse av lyder, stavelser eller ord, eller ved hyppig nøling eller pauser som avbryter den rytmiske talestrømmen. Diagnosen skal bare brukes hvis forstyrrelsen er så alvorlig at den tydelig forstyrrer taleflyten.

**Ekskl:** løpsk tale (F98.6)

«tics» (F95.-)

**F98.6 Løpsk tale**

Hurtig, avbrutt talestrøm, uten gjentakelser eller pauser, i en slik grad at det påvirker forståeligheten. Talen er støtvis og urytmisk med korte, hakkende løp som vanligvis forstyrrer fraseringen.

**Ekskl:** stammering (F98.5)

«tics» (F95.-)

**F98.8 Andre spesifiserte atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser som vanligvis oppstår i barne- og ungdomsalder**

*Inkl:* eksessiv masturbasjon

fingersuging

neglebiting

neseplukking

oppmerksomhetsforstyrrelser uten hyperaktivitet

**F98.9 Uspesifiserte atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser som vanligvis oppstår i barne- og ungdomsalder**

## Uspesifisert psykisk lidelse (F99)

### **F99 Uspesifisert psykisk forstyrrelse eller lidelse INA**

Psykisk lidelse INA

*Ekskl:* organisk psykisk lidelse INA(F06.9)



## Kapittel VI

# Sykdommer i nervesystemet (G00-G99)

**Merk:** Konsulter merknad i årets Kodeveiledning for dette kapitlet.

**Ekskl:** endokrine sykdommer, ernærings sykdommer og metabolske forstyrrelser (E00-E90)  
komplikasjoner under svangerskap, ved fødsel og i barseltid (O00-O99)  
medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik (Q00-Q99)  
skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker (S00-T98)  
svulster (C00-D48)  
symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted (R00-R99)  
visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer (A00-B99)  
visse tilstander som begynner i perinatalperioden (P00-P96)

### Kategoriblokker

G00-G09 Betennelsessykdommer i sentralnervesystemet  
G10-G14 Systemiske atrofier som primært rammer sentralnervesystemet  
G20-G26 Ekstrapyramidale tilstander og bevegelsesforstyrrelser  
G30-G32 Andre degenerative sykdommer i sentralnervesystemet  
G35-G37 Demyeliniserende sykdommer i sentralnervesystemet  
G40-G47 Episodiske tilstander og anfallsvise forstyrrelser  
G50-G59 Sykdommer i nerver, nerverøtter og nervepleksus  
G60-G64 Polynevropatier og andre sykdommer i det perifere nervesystemet  
G70-G73 Sykdommer i nevromuskulær overgang og muskler  
G80-G83 Cerebral parese og andre syndromer med lammelse  
G90-G99 Andre sykdommer og tilstander i nervesystemet

### Stjerne kategorier

G01\* Meningitt ved bakteriesykdommer klassifisert annet sted  
G02\* Meningitt ved andre infeksjons- og parasittsykdommer klassifisert annet sted  
G05\* Encefalitt, myelitt og encefalomyelitt ved sykdommer klassifisert annet sted  
G07\* Intrakraniell og intraspinal abscess og granulom ved sykdommer klassifisert annet sted  
G13\* Sekundære atrofier som hovedsakelig affiserer sentralnervesystemet, ved sykdommer klassifisert annet sted  
G22\* Parkinsonisme ved sykdommer klassifisert annet sted  
G26\* Ekstrapyramidale tilstander og bevegelsesforstyrrelser ved sykdommer klassifisert annet sted  
G32\* Andre degenerative tilstander i sentralnervesystemet ved sykdommer klassifisert annet sted  
G46\* Syndromer som skyldes hjernekar sykdom (I60-I67†)  
G53\* Hjernenervelidelser ved sykdommer klassifisert annet sted  
G55\* Kompresjon av nerverøtter og nervepleksus ved sykdommer klassifisert annet sted  
G59\* Mononevropati ved sykdommer klassifisert annet sted  
G63\* Polynevropati ved sykdommer klassifisert annet sted  
G73\* Forstyrrelser i nevromuskulær overgang og muskler ved sykdommer klassifisert annet sted  
G94\* Andre hjernelidelser ved sykdommer klassifisert annet sted  
G99\* Andre lidelser i nervesystemet ved sykdommer klassifisert annet sted

## Betennelsessykdommer i sentralnervesystemet (G00-G09)

**G00** Bakteriell meningitt , ikke klassifisert annet sted



**Inkl:** aknoiditt  
 ptomeningitt  
 eningitt bakterieell  
 ikymeningitt

**Ekskl:** bakteriell:  
 • meningoencefalitt (G04.2)  
 • meningomyelitt (G04.2)

**G00.0 Hemofilusmeningitt**  
 Meningitt som skyldes *Haemophilus influenzae*

**G00.1 Pneumokokkmeningitt**

**G00.2 Streptokokkmeningitt**

**G00.3 Stafylokokkmeningitt**

**G00.8 Annen spesifisert bakteriell meningitt**

Meningitt som skyldes:

- *Escherichia coli*
- *Klebsiella*
- *Klebsiella pneumoniae*

**G00.9 Uspesifisert bakteriell meningitt**

Meningitt:

- purulent INA
- pyogen INA

## **G01 \*** Meningitt ved bakteriesykdommer klassifisert annet sted

Meningitt (ved):

- borreliose (A69.2†)
- gonokokkinfeksjon (A54.8†)
- leptospirose (A27.-†)
- listeriainfeksjon (A32.1†)
- meningokokkinfeksjon (A39.0†)
- miltbrann (A22.8†)
- nevrosyfilis (A52.1†)
- salmonellainfeksjon (A02.2†)
- syfilis:
  - medfødt (A50.4†)
  - sekundær (A51.4†)
- tuberkulose (A17.0†)
- tyfoidefeber (A01.0†)

**Ekskl:** meningoencefalitt og meningomyelitt ved bakteriesykdommer klassifisert annet sted (G05.0\*)

## **G02 \*** Meningitt ved andre infeksjons- og parasittsykdommer klassifisert annet sted

**Ekskl:** meningoencefalitt og meningomyelitt ved andre infeksjons- og parasittsykdommer klassifisert annet sted (G05.1-G05.2\*)

**G02.0 \*** Meningitt ved virussykdommer klassifisert annet sted

Meningitt som skyldes:

- adenovirus (**A87.1†**)
- enterovirus (**A87.0†**)
- herpes zoster(**B02.1†**)

- herpesvirus [*herpes simplex*](B00.3†)
- kusma (B26.1†)
- meslinger (B05.1†)
- mononukleose (B27.-†)
- *rubella*(B06.0†)
- *varicella*(B01.0†)

**G02.1 \* Meningitt ved sopp sykdommer**

Meningitt ved:

- candidainfeksjon (B37.5†)
- koksidioidomykose (B38.4†)
- kryptokokkose (B45.1†)

**G02.8 \* Meningitt ved andre spesifiserte infeksjons- og parasittsykdommer klassifisert annet sted**

Meningitt som skyldes:

- Afrikansk *trypanosomiasis*(B56.-†)
- Chagas' sykdom (kronisk) (B57.4†)

**G03 Meningitt som har andre og uspesifiserte årsaker**

**Inkl:** aknoiditt  
 ptomeningitt om har andre  
 eningitt ; uspesifiserte årsaker  
 ikymeningitt

**Ekskl:** meningoencefalitt (G04.-)  
 meningomyelitt (G04.-)

**G03.0 Ikke-pyogen meningitt**  
Ikke-bakteriell meningitt**G03.1 Kronisk meningitt****G03.2 Godartet tilbakevendende meningitt [Mollaret]****G03.8 Meningitt som har andre spesifiserte årsaker****G03.9 Uspesifisert meningitt**  
Araknoiditt (spinal) INA**G04 Encefalitt , myelitt og encefalomyelitt**

**Inkl:** akutt oppadstigende myelitt  
 meningoencefalitt  
 meningomyelitt

**Ekskl:** akutt tverrsnittsmylett (G37.3)  
 encefalopati:
 

- alkoholisk (G31.2)
- toksisk (G92)
- INA(G93.4)

 godartet myalgisk encefalomyelopati (G93.3)  
 multippel sklerose (MS)(G35)  
 subakutt nekrotiserende myelitt (G37.4)

**G04.0 Akutt disseminert encefalitt**

Encefalitt ) etter vaksinasjon

Encefalomyelitt )

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi vaksine.

- G04.1** Tropisk spastisk paraplegi
- G04.2** Bakteriell meningoencefalitt og meningomyelitt, ikke klassifisert annet sted
- G04.8** Annen spesifisert encefalitt, myelitt og encefalomyelitt  
Encefalitt og encefalomyelitt etter infeksjonssykdom INA  
Bruk om ønskelig tilleggskode for å angi assosierte epileptiske anfall (G40.-)
- G04.9** Uspesifisert encefalitt, myelitt og encefalomyelitt  
Ventrikulitt (cerebral) INA

**G05 \*** Encefalitt , myelitt og encefalomyelitt ved sykdommer klassifisert annet sted

*Inkl:* meningoencefalitt og meningomyelitt ved sykdommer klassifisert annet sted

- G05.0 \*** Encefalitt, myelitt og encefalomyelitt ved bakteriesykdommer klassifisert annet sted  
Encefalitt, myelitt og encefalomyelitt med/ved:
- *Listeria*(A32.1†)
  - medfødt syfilis (A50.4†)
  - *Meningococcus*(A39.8†)
  - sensyfilis (A52.1†)
- G05.1 \*** Encefalitt, myelitt og encefalomyelitt ved virussykdommer klassifisert annet sted  
Encefalitt, myelitt eller encefalomyelitt med/ved:
- adenovirus (A85.1†)
  - cytomegalovirus (B25.8†)
  - enterovirus (A85.0†)
  - *herpes zoster*(B02.0†)
  - herpesvirus [*herpes simplex*](B00.4†)
  - kuma (B26.2†)
  - meslinger (B05.0†)
  - *rubella*(B06.0†)
  - *varicella*(B01.1†)
  - influensa som skyldes:
    - identifisert sesongvariabelt influensavirus (J10.8†)
    - ikke identifisert virus (J11.8†)
    - identifiserte zoonotiske eller pandemiske virus (J09†)
- G05.2 \*** Encefalitt, myelitt og encefalomyelitt ved andre infeksjons- og parasittsykdommer klassifisert annet sted  
Encefalitt, myelitt eller encefalomyelitt ved:
- Afrikansk *trypanosomiasis*(B56.-†)
  - Chagas' sykdom (kronisk) (B57.4†)
  - naegleriainfeksjon (B60.2†)
  - toksoplasmose (B58.2†)
- Eosinofil meningoencefalitt (B83.2†)
- G05.8 \*** Encefalitt, myelitt og encefalomyelitt ved andre sykdommer klassifisert annet sted  
Encefalitt ved systemisk *lupus erythematosus* [SLE](M32.1†)

**G06** Intrakraniell og intraspinal abscess og granulom

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.

**G06.0** Intrakraniell abscess og granulom

Abscess (embolisk):

- cerebellar
- cerebral
- i hjernen [alle deler]
- otogen

Intrakraniell abscess eller granulom:

- ekstradural
- epidural
- subdural

#### **G06.1 Intraspinal abscess og granulom**

Abscess (embolisk) i ryggmarg [alle deler]

Intraspinal abscess eller granulom:

- ekstradural
- epidural
- subdural

#### **G06.2 Uspesifisert ekstradural og subdural abscess**

### **G07 \* Intrakraniell og intraspinal abscess og granulom ved sykdommer klassifisert annet sted**

Hjerneabscess som skyldes:

- amøber (A06.6†)
- gonokokkinfeksjon (A54.8†)
- tuberkulose (A17.8†)

Schistosomagranulom i hjernen (B65.-†)

Tuberkulom i:

- hjernehinne (A17.1†)
- hjernen (A17.8†)

### **G08 Intrakraniell og intraspinal flebitt og tromboflebitt**

Septisk:

- emboli )
- endoflebitt )
- flebitt ) i intrakranielle eller intraspinal venesinuser og vener
- tromboflebitt )
- trombose )

**Ekskl:** ikke-pyogen intraspinal flebitt og tromboflebitt (G95.1)

intrakraniell flebitt og tromboflebitt:

- abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola (O00-O07, O08.7)
- med ikke-pyogen opprinnelse (I67.6)
- som komplikasjon ved:
- svangerskap, fødsel og barseltid (O22.5, O87.3)

### **G09 Følgetilstander (*sequelae*) etter betennelsesykdommer i sentralnervesystemet**

**Merk:** Kategori G09 skal brukes for å angi følgetilstander etter sykdommer som primært er klassifisert i G00-G08 (med unntak av dem som er merket med (\*)). En «følgetilstand» omfatter tilstander som er spesifisert som dette. De kan også inkludere senvirkninger eller tilstander som er til stede ett år eller mer etter debut av grunntilstanden, hvis det er påvist at grunntilstanden ikke lenger er til stede. Symptomene på følgetilstandene bør angis med tilleggskode fra denne kategoriblokken eller fra symptomkapitlet (kapittel XVIII). Konsulter årets Kodeveiledning. Kategorien skal ikke brukes for kronisk inflammatorisk sykdom i sentralnervesystemet. Dette kodes som pågående inflammatorisk sykdom i sentralnervesystemet.

## Systemiske atrofier som primært rammer sentralnervesystemet (G10-G14)

### **G10** Huntingtons sykdom

Huntingtons chorea  
Setesdalsrykkja

### **G11** Arvelig ataksi (*ataxia hereditaria*)

*Ekskl:* arvelig og idiopatisk nevropati (G60.-)  
cerebral parese (G80.-)  
metabolske forstyrrelser (E70-E90)

#### **G11.0** Medfødt ikke-progressiv ataksi

##### **G11.1** Cerebellar ataksi med tidlig debut

*Merk:* Tidlig debut defineres her som debut før fylte 20 år.

Cerebellar ataksi med:

- bevarte senereflekser
- essensiell tremor
- myoklonus [Hunts ataksi]

Friedreichs ataksi (autosomal recessiv)

X-bundet recessiv spinocerebellar ataksi

##### **G11.2** Cerebellar ataksi med sen debut

*Merk:* Sen debut defineres her som debut etter fylte 20 år.

##### **G11.3** Cerebellar ataksi med mangelfull DNA-reparasjon

Ataksi med teleangiectasi [Louis-Bars syndrom]

*Ekskl:* Cockaynes syndrom (Q87.1)  
*xeroderma pigmentosum*(Q82.1)

##### **G11.4** Arvelig spastisk paraplegi

##### **G11.8** Annen spesifisert arvelig ataksi

##### **G11.9** Uspesifisert arvelig ataksi

Arvelig cerebellar(t):

- ataksi INA
- degenerasjon
- sykdom
- syndrom

### **G12** Spinal muskelatrofi (*atrophia musculorum progressiva*) og beslektede syndromer

#### **G12.0** Infantil spinal muskelatrofi, type I [Werdnig-Hoffmans syndrom]

##### **G12.1** Annen arvelig spinal muskelatrofi

Progressiv bulbærparese hos barn [Fazio-Londes syndrom]

Spinal muskelatrofi:

- distal
- hos barn, type II
- hos voksne
- juvenil, type III [Kugelberg-Welanders syndrom]
- skapuloperoneal form

##### **G12.2** Sykdom i motoriske nevroner

Familiær sykdom i motoriske nerveceller

Lateralsklerose:

- amyotrofisk (ALS)
  - primær
- Progressiv:
- bulbærparese
  - spinal muskelatrofi

**G12.8** Annen spesifisert spinal muskelatrofi og beslektede syndromer

**G12.9** Uspesifisert spinal muskelatrofi

**G13 \*** **Sekundære atrofier som hovedsakelig affiserer sentralnervesystemet ved sykdommer klassifisert annet sted**

**G13.0 \*** **Paraneoplastisk nevromyopati og nevropati**

Karsinomatøs nevromyopati (C00-C97†)

Sensorisk paraneoplastisk nevropati [Denny-Brown](C00-D48†)

**G13.1 \*** **Annen sekundær atrofi i sentralnervesystemet ved neoplastisk sykdom**

Paraneoplastisk limbisk encefalopati (C00-D48†)

**G13.2 \*** **Sekundær atrofi i sentralnervesystemet ved myksødem (E00.1†, E03.-†)**

**G13.8 \*** **Sekundær atrofi i sentralnervesystemet ved andre sykdommer klassifisert annet sted**

**G14** **Postpoliosyndrom**

*Ekskl:* følgetilstander etter poliomyelitt (B91)

## Ekstrapyramidale tilstander og bevegelsesforstyrrelser (G20-G26)

**G20** **Parkinsons sykdom**

Hemiparkinsonisme

*Paralysis agitans*

Parkinsonisme eller Parkinsons sykdom:

- idiopatisk
- primær
- INA

**G21** **Sekundær parkinsonisme**

**G21.0** **Malignt nevroleptika-syndrom**

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.

**G21.1** **Annen legemiddelutløst sekundær parkinsonisme**

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.

**G21.2** **Sekundær parkinsonisme som har andre ytre årsaker**

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi ytre årsak.

**G21.3** **Parkinsonisme etter encefalitt**

**G21.4** **Vaskulær parkinsonisme**

**G21.8** **Annen spesifisert sekundær parkinsonisme**

**G21.9** **Uspesifisert sekundær parkinsonisme**

**G22 \*** **Parkinsonisme ved sykdommer klassifisert annet sted**

Syfilittisk parkinsonisme (A52.1†)

**G23** **Andre degenerative sykdommer i basalganglier**

**G23.0** **Hallervorden-Spatz' sykdom**

Pigmentdegenerasjon i *pallidum*

- G23.1** **Progressiv supranukleær oftalmoplegi [Steele-Richardson-Olszewskis syndrom]**  
Progressiv supranukleær parese
- G23.2** **Multippel systematrofi, parkinsonisme dominerer [MSA-p]**
- G23.3** **Multippel systematrofi, cerebellære symptomer dominerer [MSA-c]**
- G23.8** **Andre spesifiserte degenerative sykdommer i basalganglier**  
Forkalkning i basalganglier  
Nevrogen ortostatisk hypotensjon [Shy-Drager]  
*Ekskl:* ortostatisk hypotensjon INA (I95.1)
- G23.9** **Uspesifisert degenerativ sykdom i basalganglier**

## **G24** **Dystoni**

*Inkl:* dyskinesi

*Ekskl:* atetoid cerebral parese (G80.3)

- G24.0** **Legemiddelutløst dystoni**  
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.
- G24.1** **Idiopatisk familiær dystoni**  
Idiopatisk dystoni INA
- G24.2** **Idiopatisk ikke-familiær dystoni**
- G24.3** **Torticollis som skyldes spasmer**  
*Ekskl:* torticollis INA (M43.6)
- G24.4** **Idiopatisk orofacial dystoni**  
Orofacial dyskinesi
- G24.5** **Blefarospasme**
- G24.8** **Annen spesifisert dystoni**
- G24.9** **Uspesifisert dystoni**  
Dyskinesi INA

## **G25** **Andre ekstrapyramidale tilstander og bevegelsesforstyrrelser**

- G25.0** **Essensiell tremor**  
Familiær tremor  
*Ekskl:* tremor INA (R25.1)
- G25.1** **Legemiddelutløst tremor**  
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.
- G25.2** **Andre spesifiserte former for tremor**  
Intensjonstremor
- G25.3** **Myoklonus**  
Legemiddelutløst myoklonus  
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst.  
*Ekskl:* facial myokymi (G51.4)  
myoklonusepilepsi (G40.-)
- G25.4** **Legemiddelutløst chorea**  
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.
- G25.5** **Annen chorea**  
Chorea INA  
*Ekskl:* chorea minor med hjertesykdom (I02.0)  
giktfeber med chorea (I02.-)  
Huntingtons chorea (G10)



Sydenhams chorea (I02.-)

**G25.6 Legemiddelutløste «tics» og andre «tics» med organisk opprinnelse**

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst.

*Ekskl:* Gilles de la Tourettes syndrom (F95.2)

«tics» INA(F95.9)

**G25.8 Andre spesifiserte ekstrapyramidale tilstander og bevegelsesforstyrrelser**

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst.

Akathisi (legemiddelutløst)

Ekboms syndrom

«Stiff man»-syndrom

**G25.9 Uspesifisert ekstrapyramidal tilstand og bevegelsesforstyrrelse**

**G26 \* Ekstrapyramidale tilstander og bevegelsesforstyrrelser ved sykdommer klassifisert annet sted**

## Andre degenerative sykdommer i sentralnervesystemet (G30-G32)

**G30 Alzheimers sykdom**

*Inkl:* senil og presenil type

*Ekskl:* senil:

- demens INA(F03)
- hjernedegenerasjon IKAS(G31.1)
- senilitet INA(R54)

**G30.0 Alzheimers sykdom med tidlig debut**

*Merk:* Tidlig debut defineres her som debut før fylte 65 år.

**G30.1 Alzheimers sykdom med sen debut**

*Merk:* Sen debut defineres her som debut etter fylte 65 år.

**G30.8 Annen spesifisert Alzheimers sykdom**

**G30.9 Uspesifisert Alzheimers sykdom**

**G31 Andre degenerative sykdommer i sentralnervesystemet, ikke klassifisert annet sted**

*Ekskl:* Reyes syndrom (G93.7)

**G31.0 Lokalisert hjerneatrofi**

Frontotemporal demens (FTD)

Picks sykdom

Progressiv isolert afasi

**G31.1 Senil hjernedegenerasjon, ikke klassifisert annet sted**

*Ekskl:* Alzheimers sykdom (G30.-)

senilitet INA(R54)

**G31.2 Degenerasjon av sentralnervesystemet som skyldes alkohol**

Alkoholisk:

- cerebellar:
  - ataksi
  - degenerasjon
- cerebral degenerasjon
- encefalopati

Dysfunksjon i det autonome nervesystemet som skyldes alkohol

**G31.8 Andre spesifiserte degenerative sykdommer i sentralnervesystemet**

Degenerasjon av grå hjernesubstans [Alpers sykdom]

(Demens)(Sykdom) med Lewy-legeme(r)(F02.8\*)

Subakutt nekrotiserende encefalopati [Leighs sykdom]

**G31.9 Uspesifisert degenerativ sykdom i sentralnervesystemet**

**G32 \* Andre degenerative tilstander i sentralnervesystemet ved sykdommer klassifisert annet sted**

**G32.0 \* Subakutt kombinert degenerasjon av ryggmarg ved sykdommer klassifisert annet sted**

Subakutt kombinert degenerasjon av ryggmarg ved mangel på vitamin B12(E53.8†)

**G32.8 \* Andre spesifiserte degenerative tilstander i sentralnervesystemet ved sykdommer klassifisert annet sted**

## Demyeliniserende sykdommer i sentralnervesystemet (G35-G37)

**G35 Multippel sklerose (MS)**

Multippel sklerose (i):

- disseminert
- generalisert
- hjernestamme
- ryggmarg
- INA

**G36 Annen akutt disseminert demyelinisering**

*Ekskl:* encefalitt og encefalomyelitt etter infeksjonssykdom INA(G04.8)

**G36.0 Neuromyelitis optica[Devics syndrom]**

Demyelinisering ved optikusnevritt

*Ekskl:* optikusnevritt INA(H46)

**G36.1 Akutt og subakutt hemoragisk leukoencefalitt [Hursts sykdom]**

**G36.8 Annen spesifisert akutt disseminert demyelinisering**

**G36.9 Uspesifisert akutt disseminert demyelinisering**

**G37 Andre demyeliniserende sykdommer i sentralnervesystemet**

**G37.0 Diffus sklerose**

Periakslial encefalitt

Schilders sykdom

*Ekskl:* adrenoleukodystrofi [Addison-Schilders sykdom](E71.3)

**G37.1 Sentral demyelinisering av *corpus callosum***

**G37.2 Sentral pontin myelinolyse**

**G37.3 Akutt tverrsnittsmylett ved demyeliniserende sykdommer i sentralnervesystemet**

Akutt tverrsnittsmylett INA

*Ekskl:* multippel sklerose (G35)

*neuromyelitis optica*[Devics syndrom](G36.0)

**G37.4 Subakutt nekrotiserende myelitt**

**G37.5 Konsentrisk sklerose [Balós sykdom]**

**G37.8 Andre spesifiserte demyeliniserende sykdommer i sentralnervesystemet**

**G37.9 Uspesifisert demyeliniserende sykdom i sentralnervesystemet**

## Episodiske tilstander og anfallsvise forstyrrelser (G40-G47)

### **G40** Epilepsi

*Ekskl:* anfall (med kramper) INA(R56.8)  
ervertet afasi med epilepsi [Landau-Kleffners syndrom](F80.3)  
status epileptikus (G41.-)  
Todds paralyse (G83.8)

#### **G40.0 Lokalisasjonsrelatert (fokal/partiell) idiopatisk epilepsi og epileptiske syndromer med anfall med fokal start**

Barneepilepsi med oksipitale paroksysmer i EEG  
Godartet barneepilepsi med sentrotemporale spikes i EEG

#### **G40.1 Lokalisasjonsrelatert (fokal/partiell) symptomatisk epilepsi og epileptiske syndromer med enkle partielle anfall (EPA)**

Anfall uten bevissthetsendringer  
Enkle partielle anfall som utvikler seg til sekundære generaliserte anfall

#### **G40.2 Lokalisasjonsrelatert (fokal/partiell) symptomatisk epilepsi og epileptiske syndromer med komplekse partielle anfall (KPA)**

Anfall med bevissthetsendringer, ofte med automatismer  
Komplekse partielle anfall som utvikler seg til sekundære generaliserte anfall

#### **G40.3 Generalisert idiopatisk epilepsi og epileptiske syndromer**

Absensepilepsi i barneårene  
Epilepsi med tonisk-kloniske anfall ved oppvåkning  
Epileptiske anfall:

- atoniske
- kloniske
- myokloniske
- toniske
- tonisk-kloniske

Godartede myoklonusepilepsi i spedbarnsalder  
Godartede neonatale kramper (familiære)

Juvenil:

- absensepilepsi
- myoklonusepilepsi

#### **G40.4 Annen generalisert epilepsi og epileptiske syndromer**

Epilepsi med:

- absenser med myoklonier
- atypiske absenser
- myoklon-astatiske anfall

Infantile spasmer

Lennox-Gastauts syndrom

Salaam-anfall

Tidlig (neonatal) encefalopati med myoklonus

Wests syndrom

#### **G40.5 Spesielle epileptiske syndromer**

*Epilepsia partialis continua*[Kozhevnikovs epilepsi]

Epileptiske anfall relatert til:

- alkohol
- hormonelle forandringer
- legemidler
- mangel på søvn
- stress

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst.

**G40.6 Uspesifisert epilepsi med tonisk-kloniske anfall (med eller uten absenser)**

**G40.7 Uspesifisert epilepsi med absenser , uten tonisk-kloniske anfall**

**G40.8 Annen spesifisert epilepsi**

Epilepsi og epileptiske syndromer uten opplysning om anfallene er partielle eller generaliserte

**G40.9 Uspesifisert epilepsi**

Epileptiske:

- anfall INA
- konvulsjoner INA
- krampeanfall INA

**G41 Status epileptikus**

**G41.0 Tonisk-klonisk status epileptikus**

GTK-status

Konvulsiv status epileptikus

*Ekskl: epilepsia partialis continua(G40.5)*

**G41.1 Absens-status**

Non-konvulsiv status epileptikus med absenser

**G41.2 Kompleks partiell status epileptikus**

Non-konvulsiv status epileptikus med komplekse partielle anfall

**G41.8 Annen spesifisert status epileptikus**

**G41.9 Uspesifisert status epileptikus**

**G43 Migrene**

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst.

*Ekskl: hodepine INA(R51)*

**G43.0 Migrene uten aura [vanlig migrene]**

**G43.1 Migrene med aura [klassisk migrene]**

Basilarismigrene

Familiær hemiplegisk migrene

Migrene med:

- akutt begynnende aura
- aura uten hodepine
- forlenget aura
- typisk aura

Migrene-ekvivalenter

**G43.2 Status migrainosus**

**G43.3 Komplisert migrene**

«Migraine accompagnée»

Migrene med langvarige nevrologiske utfall

**G43.8 Annen spesifisert migrene**

Oftalmoplegisk migrene

Retinal migrene

**G43.9 Uspesifisert migrene**

**G44 Andre hodepinesyndromer**

*Ekskl: atypisk ansiktssmerte (G50.1)*

hodepine INA(R51)

trigeminusnevralgi (G50.0)

**G44.0 Cluster-hodepinesyndrom**

Cluster-hodepine:

- episodisk
- kronisk

Kronisk paroksysmal hemikrani

**G44.1 Vaskulær hodepine, ikke klassifisert annet sted**

Vaskulær hodepine INA

**G44.2 Tensjonshodepine**

Episodisk tensjonshodepine

Kronisk tensjonshodepine

Tensjonshodepine INA

Spenningshodepine

**G44.3 Kronisk posttraumatisk hodepine**

**G44.4 Legemiddelutløst hodepine, ikke klassifisert annet sted**

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.

**G44.8 Andre spesifiserte hodepinesyndromer**

**G45 Forbigående cerebrale iskemiske anfall og beslektede syndromer**

*Ekskl:* cerebral iskemi hos nyfødt (P91.0)

**G45.0 Arteria vertebralis-basilaris-syndrom**

**G45.1 Carotissyndrom (hemisfærisk)**

**G45.2 Flere og dobbeltsidige precerebral arterie-syndromer**

**G45.3 Amaurosis fugax**

**G45.4 Forbigående global amnesi**

*Ekskl:* amnesi INA(R41.3)

**G45.8 Andre spesifiserte forbigående cerebrale iskemiske anfall og beslektede syndromer**

**G45.9 Uspesifisert forbigående cerebralt iskemisk anfall**

Forbigående cerebral iskemi INA

Spasme i hjernearterie

**G46 \* Syndromer som skyldes hjernekar sykdom (I60-I67†)**

**G46.0 \* Arteria cerebri media-syndrom (I66.0†)**

**G46.1 \* Arteria cerebri anterior-syndrom (I66.1†)**

**G46.2 \* Arteria cerebri posterior-syndrom (I66.2†)**

**G46.3 \* Syndrom som skyldes hjernestammeslag (I60-I67†)**

Syndrom:

- Benedikts
- Claudes
- Fovilles
- Millard-Gublers
- Wallenbergs
- Webers

**G46.4 \* Syndrom som skyldes cerebellart slag (I60-I67†)**

**G46.5 \* Rent motorisk lakunært syndrom (I60-I67†)**

**G46.6 \* Rent sensorisk lakunært syndrom (I60-I67†)**

**G46.7 \* Annet lakunært syndrom (I60-I67†)**

**G46.8 \* Andre spesifiserte syndromer som skyldes hjernekar sykdom (I60-I67†)****G47 Søvnforstyrrelser**

*Ekskl:* ikke-organiske søvnforstyrrelser (F51.-)  
 mareritt (F51.5)  
 natteskrekk (F51.4)  
 søvngjengeri (F51.3)

**G47.0 Innsovnings- og søvnforstyrrelser [insomni]****G47.1 Eksessiv somnolens [hypersomni]****G47.2 Forstyrrelser i søvn-våkenhetsrytmen**

Forsinket søvnrytmesyndrom  
 Irregulært søvn-våken-mønster

**G47.3 Søvnapné**

Søvnapné:

- obstruktiv
- sentral

*Ekskl:* Pickwick-syndrom (E66.2)  
 søvnapné hos nyfødt (P28.3)

**G47.4 Narkolepsi og katapleksi****G47.8 Andre spesifiserte søvnforstyrrelser**

Kleine-Levins syndrom

**G47.9 Uspesifisert søvnforstyrrelse****Sykdommer i nerver, nerverøtter og nervepleksus (G50-G59)**

*Ekskl:* fersk skade i nerve, nerverøtter og nervepleksus (se nerveskade inndelt etter kroppsregion, f.eks. S00-T14 og T80-T88)

neuralgi INA(M79.2)

nevritt INA(M79.2)

perifer svangerskapsrelatert nevritt (O26.8)

radikulitt INA(M54.1)

**G50 Sykdommer i *nervus trigeminus*[5. hjernenerve]****G50.0 Trigemineusneuralgi**

Syndrom med paroksysmale ansiktssmerter  
 «Tic douloureux»

**G50.1 Atypisk ansiktssmerter****G50.8 Andre spesifiserte sykdommer i *nervus trigeminus*[5. hjernenerve]****G50.9 Uspesifisert sykdom i *nervus trigeminus*[5. hjernenerve]****G51 Sykdommer i *nervus facialis*[7. hjernenerve]****G51.0 Bells parese**

Facialisparese

**G51.1 Geniculunganglionitt**

*Ekskl:* postherpetisk geniculunganglionitt (B02.2)

**G51.2 Melkerssons syndrom**

Melkersson-Rosenthals syndrom

**G51.3 Klonisk hemifacial spasme**

**G51.4** Facial myokymi**G51.8** Andre spesifiserte sykdommer i *nervus facialis*[7.hjernenerve]**G51.9** Uspesifisert sykdom i *nervus facialis*[7. hjernenerve]**G52** Sykdommer i andre hjernenerver

*Ekskl:* paralytisk strabisme (H49.0-H49.2)  
sykdommer i:

- *nervus opticus*[2. hjernenerve](H46, H47.0)
- *nervus vestibulocochlearis*[8. hjernenerve](H93.3)

**G52.0** Sykdommer i *nervus olfactorius*[1. hjernenerve]

Sykdommer i luktenerve

**G52.1** Sykdommer i *nervus glossopharyngeus*[9. hjernenerve]

Glossofaryngeal nevrergi

Sykdommer i tunge- og svelgnerve

**G52.2** Sykdommer i *nervus vagus*[10. hjernenerve]**G52.3** Sykdommer i *nervus hypoglossus*[12. hjernenerve]

Sykdommer i tungenerve

**G52.7** Sykdommer i flere hjernenerver

*Polynevritis cranialis*

**G52.8** Sykdommer i andre spesifiserte hjernenerver**G52.9** Sykdom i hjernenerve, uspesifisert**G53 \*** Hjernenervelidelser ved sykdommer klassifisert annet sted**G53.0 \*** Nevralgi etter *herpes zoster*(B02.2†)

Postherpetisk:

- geniculoganglionitt
- trigeminusnevralgi

**G53.1 \*** Flere hjernenervepareser ved infeksjonssykdommer og parasittsykdommer klassifisert annet sted (A00-B99†)**G53.2 \*** Flere hjernenervepareser ved sarkoidose (D86.8†)**G53.3 \*** Flere hjernenervepareser ved neoplastisk sykdom (C00-D48†)**G53.8 \*** Andre hjernenervelidelser ved andre sykdommer klassifisert annet sted**G54** Sykdommer i nerverøtter og nervepleksus

*Ekskl:* fersk skade i nerverøtter og nervepleksus (se nerveskade inndelt etter kroppsregion (kapittel XIX)

lidelse i mellomvirvelskive (M50-M51)

nevralgi eller nevritt INA(M79.2)

nevritt eller radikulitt:

- brakial INA )
- lumbal INA )
- lumbosakral INA ) (M54.1)
- torakal INA )

dikulitt INA

dikulopati INA

spondylose (M47.-)

**G54.0** Sykdommer i *plexus brachialis*

Toraksapertursyndrom



- G54.1** Sykdommer i *plexus lumbosacralis*
- G54.2** Sykdommer i cervikale nerverøtter, ikke klassifisert annet sted
- G54.3** Sykdommer i torakale nerverøtter, ikke klassifisert annet sted
- G54.4** Sykdommer i lumbosakrale nerverøtter, ikke klassifisert annet sted
- G54.5** Nevralgisk amyotrofi  
Parsonage-Aldren-Turners syndrom  
Skulderbuenevritt
- G54.6** Fantomlemsyndrom med smerte
- G54.7** Fantomlemsyndrom uten smerte  
Fantomlemsyndrom INA
- G54.8** Andre spesifiserte sykdommer i nerverøtter og nervepleksus
- G54.9** Uspesifisert sykdom i nerverøtter og nervepleksus

### **G55 \*** Kompresjon av nerverøtter og nervepleksus ved sykdommer klassifisert annet sted

- G55.0 \*** Kompresjon av nerverøtter og nervepleksus ved neoplastisk sykdom (C00 -D48†)
- G55.1 \*** Kompresjon av nerverøtter og nervepleksus ved lidelse i mellomvirvelskive (M50 - M51†)
- G55.2 \*** Kompresjon av nerverøtter og nervepleksus ved spondylose (M47.-†)
- G55.3 \*** Kompresjon av nerverøtter og nervepleksus ved andre rygglidelser (M45 -M46†, M48.-†, M53-M54†)
- G55.8 \*** Kompresjon av nerverøtter og nervepleksus ved andre sykdommer klassifisert annet sted

### **G56** Mononevropati i overekstremitet

*Ekskl:* fersk skade i nerve (se nerveskade inndelt etter kroppsregion - kapittel XIX)

- G56.0** «Carpal tunnel syndrome»
- G56.1** Andre skader i *nervus medianus*
- G56.2** Skade i *nervus ulnaris*  
Tardiv ulnarisparesse
- G56.3** Skade i *nervus radialis*
- G56.4** Kausalgi
- G56.8** Andre spesifiserte mononevropatier i overekstremitet  
Interdigitalt nevrom i overekstremitet
- G56.9** Uspesifisert mononevropati i overekstremitet

### **G57** Mononevropati i underekstremitet

*Ekskl:* fersk skade i nerve (se nerveskade inndelt etter kroppsregion - kapittel XIX)

- G57.0** Skade i *nervus ischiadicus*  
*Ekskl:* isjias:
  - som tilskrives lidelse i mellomvirvelskive (M51.1)
  - INA(M54.3)
- G57.1** *Meralgia parestetica*  
*Nervus cutaneus femoris lateralis*-syndrom
- G57.2** Skade i *nervus femoralis*
- G57.3** Skade i *nervus peroneus communis*  
Peroneuslammelse

- G57.4** Skade i *nervus tibialis*
- G57.5** «Tarsal tunnel syndrome»
- G57.6** Skade i nerve i fotens underside  
Mortons metatarsalgi
- G57.8** Andre spesifiserte mononevropatier i underekstremitet  
Interdigitalt nevrom i underekstremitet
- G57.9** Uspesifisert mononevropati i underekstremitet

### **G58** Andre mononevropatier

- G58.0** Interkostal nevropati
- G58.7** *Mononeuritis multiplex*
- G58.8** Andre spesifiserte mononevropatier
- G58.9** Uspesifisert mononevropati

### **G59 \*** Mononevropati ved sykdommer klassifisert annet sted

- G59.0 \*** Diabetisk mononevropati (E10 -E14† med felles fjerdetegn .4)
- G59.8 \*** Andre mononevropatier ved sykdommer klassifisert annet sted

## Polynevropatier og andre sykdommer i det perifere nervesystemet (G60-G64)

*Ekskl:* nevralgi INA(M79.2)  
nevritt INA(M79.2)  
perifer svangerskapsrelatert nevritt (O26.8)  
radikulitt INA(M54.1)

### **G60** Arvelig og idiopatisk nevropati

- G60.0** Arvelig motorisk og sensorisk nevropati  
Arvelig motorisk og sensorisk nevropati, type I-IV  
Charcot-Marie-Tooths sykdom  
Dejerine-Sottas sykdom  
Hypertrofisk nevropati hos spedbarn  
Peroneal muskelatrofi (aksonal type) (hypertrofisk type)  
Roussy-Lévys syndrom
- G60.1** Refsums sykdom
- G60.2** Nevropati i tilknytning til arvelig ataksi
- G60.3** Idiopatisk progressiv nevropati
- G60.8** Annen spesifisert arvelig og idiopatisk nevropati  
Morvans sykdom  
Nelatons syndrom  
Sensorisk nevropati:
  - dominant arvelig
  - recessivt arvelig
- G60.9** Uspesifisert arvelig og idiopatisk nevropati

### **G61** Inflammatorisk polynevropati

- G61.0** Guillain-Barrés syndrom  
Akutt (post)infeksiøs polynevritt  
Miller Fishers syndrom
- G61.1** Serumnevropati

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi ytre årsak.

**G61.8 Andre spesifiserte inflammatoriske polyneuropatier**

**G61.9 Uspesifisert inflammatorisk polyneuropati**

**G62 Andre polyneuropatier**

**G62.0 Legemiddelutløst polyneuropati**

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.

**G62.1 Alkoholisk polyneuropati**

**G62.2 Polyneuropati som skyldes andre giftstoffer**

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi giftstoff.

**G62.8 Andre spesifiserte polyneuropatier**

Strålingsutløst polyneuropati

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi ytre årsak.

**G62.9 Uspesifisert polyneuropati**

Nevropati INA

**G63 \* Polyneuropati ved sykdommer klassifisert annet sted**

**G63.0 \* Polyneuropati ved infeksjonssykdommer og parasittsykdommer klassifisert annet sted**

Polyneuropati ved:

- borreliose (A69.2†)
- difteri (A36.8†)
- kuma (B26.8†)
- *lepra*[Hansens sykdom](A30.-†)
- mononukleose (B27.-†)
- sensyfilis (A52.1†)
  - medfødt (A50.4†)
- tuberkulose (A17.8†)

Postherpetisk polyneuropati (B02.2†)

**G63.1 \* Polyneuropati ved neoplastisk sykdom (C00 -D48†)**

**G63.2 \* Diabetisk polyneuropati (E10 -E14† med felles fjerdetegn .4)**

**G63.3 \* Polyneuropati ved andre endokrine sykdommer og metabolske forstyrrelser (E00 -E07†, E15-E16†, E20-E34†, E70-E89†)**

**G63.4 \* Polyneuropati ved mangelsykdom (E40 -E64†)**

**G63.5 \* Polyneuropati ved systemisk bindevevssykdom (immunopatier) (M30 -M35†)**

**G63.6 \* Polyneuropati ved andre lidelser i muskel-skjelettsystemet (M00 -M25†, M40-M96†)**

**G63.8 \* Polyneuropati ved andre sykdommer klassifisert annet sted**

Uremisk nevropati (N18.5†)

**G64 Andre tilstander i det perifere nervesystemet**

Tilstander i det perifere nervesystemet INA

## Sykdommer i nevromuskulær overgang og muskler (G70-G73)

**G70 Myasthenia gravis og andre nevromuskulære forstyrrelser**

*Ekskl:* botulisme (A05.1)

forbigående *myasthenia gravis* hos nyfødt (P94.0)

**G70.0 Myasthenia gravis**

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst.

**G70.1 Toksiske nevromuskulære forstyrrelser**  
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi giftstoff.

**G70.2 Medfødt myasteni og utviklingsmyasteni**

**G70.8 Andre spesifiserte nevromuskulære forstyrrelser**

**G70.9 Uspesifisert nevromuskulær forstyrrelse**

## **G71 Primære muskelsykdommer**

*Ekskl:* medfødt multippel artrogrypose (Q74.3)  
metabolske forstyrrelser (E70-E90)  
myositt (M60.-)

### **G71.0 Muskeldystrofi**

Muskeldystrofi:

- alvorlig [Duchenne]
- autosomal recessiv, i barneårene, ligner Duchenne eller Becker
- distal
- facioskapulohumeral
- godartet [Becker]
- godartet skapuloperoneal med tidlige kontrakturer [Emery-Dreifuss]
- i skulderbuens muskulatur og store hoftemusklær
- okulofaryngeal
- okulær
- skapuloperoneal

*Ekskl:* medfødt muskeldystrofi:

- med spesifikke morfologiske abnormiteter i muskelfibre (G71.2)
- INA(G71.2)

### **G71.1 Myotone lidelser**

*Dystrophia myotonica*[Steinerts sykdom]

Medfødt myotoni:

- dominant [Thomsens sykdom]
- recessiv [Beckers sykdom]
- INA

Medfødt paramyotoni

Myotoni:

- kondrodystrofisk
- legemiddelutløst
- symptomatisk

Nevromyotoni[Isaacs sykdom]

Pseudomyotoni

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst.

### **G71.2 Medfødte myopater**

«Central core»-sykdom

Medfødt muskeldystrofi:

- med spesifikke morfologiske abnormiteter i muskelfibre
- INA

«Minicore»-sykdom

Misforhold mellom fibertyper

«Multicore»-sykdom

Myopati:

- myotubulær (sentronukleær)
- nemalin

**G71.3 Mitokondriemyopati, ikke klassifisert annet sted**

**G71.8 Andre spesifiserte primære muskelsykdommer**

**G71.9 Uspesifisert primær muskelsykdom**

Arvelig myopati INA

## **G72 Andre myopatier**

*Ekskl:* dermatopolymyositt (M33.-)  
iskemisk infarkt i muskel (M62.2)  
medfødt multippel artrogrypose (Q74.3)  
myositt (M60.-)  
polymyositt (M33.2)

**G72.0 Legemiddelutløst myopati**

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.

**G72.1 Alkoholisk myopati**

**G72.2 Myopati som skyldes andre giftstoffer**

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi giftstoff.

**G72.3 Periodisk paralyse**

Periodisk paralyse (familiær):

- hyperkalemisk
- hypokalemisk
- myoton
- normokalemisk

**G72.4 Inflammatorisk myopati, ikke klassifisert annet sted**

**G72.8 Andre spesifiserte myopatier**

**G72.9 Uspesifisert myopati**

## **G73 \* Forstyrrelser i nevromuskulær overgang og muskler ved sykdommer klassifisert annet sted**

**G73.0 \* Myastent syndrom ved endokrine sykdommer**

Myastent syndrom ved:

- diabetisk amyotrofi (E10-E14† med felles fjerdetegn .4)
- tyreotoksikose [hypertyreoidisme](E05.-†)

**G73.1 \* Lambert-Eatons syndrom (C00-D48 †)**

**G73.2 \* Andre myastene syndromer ved neoplastisk sykdom (C00 -D48†)**

**G73.3 \* Myastent syndrom ved andre sykdommer klassifisert annet sted**

**G73.4 \* Myopati ved infeksjonssykdommer og parasittsykdommer klassifisert annet sted**

**G73.5 \* Myopati ved endokrine sykdommer**

Myopati ved:

- hyperparatyreoidisme (E21.0-E21.3†)
- hypoparatyreoidisme (E20.-†)

Tyreotoksisk myopati (E05.-†)

**G73.6 \* Myopati ved metabolske forstyrrelser**

Myopati ved:

- glykogenlagringssykdom (E74.0†)
- lipidlagringsforstyrrelser (E75.-†)

**G73.7 \* Myopati ved andre sykdommer klassifisert annet sted**

Myopati ved:

- reumatoid artritt (M05-M06†)
- sicca-syndrom [Sjögrens syndrom](M35.0†)

- sklerodermi (M34.8†)
- systemisklupus erythematosus [SLE](M32.1†)

## Cerebral parese og andre syndromer med lammelse (G80-G83)

### **G80** Cerebral parese

*Ekskl:* arvelig spastisk paraplegi (G11.4)

#### **G80.0** Spastisk kvadriplegisk cerebral parese

Medfødt spastisk paralyse (cerebral)  
Spastisk tetraplegisk cerebral parese

#### **G80.1** Spastisk diplegisk cerebral parese

Spastisk cerebral parese INA

#### **G80.2** Spastisk hemiplegisk cerebral parese

#### **G80.3** Dyskinetisk cerebral parese

Atetoid cerebral parese  
Dystonisk cerebral parese

#### **G80.4** Ataktisk cerebral parese

#### **G80.8** Annen spesifisert cerebral parese

Blandede cerebral parese-syndromer

#### **G80.9** Uspesifisert cerebral parese

Cerebral parese INA

### **G81** Hemiplegi

*Merk:* Denne kategorien skal bare brukes som hovedkode når hemiplegi (fullstendig/ufullstendig) er registrert uten nærmere spesifisering, eller er konstatert å være gammel eller langvarig, men av uspesifisert årsak. Kategorien kan også brukes ved multipl koding for å beskrive disse typene hemiplegi uansett årsak. Konsulter merknad i årets Kodeveiledning vedrørende kategoriene G81-G83.

*Ekskl:* cerebral parese (G80.-)

#### **G81.0** Slapp hemiplegi

#### **G81.1** Spastisk hemiplegi

#### **G81.9** Uspesifisert hemiplegi

### **G82** Paraplegi og tetraplegi

*Merk:* Denne kategorien skal bare brukes som hovedkode når de nevnte tilstander er registrert uten nærmere spesifisering, eller er konstatert å være gamle eller langvarige, men av uspesifisert årsak. Kategorien kan også brukes ved multipl koding for å beskrive disse tilstandene uansett årsak.

*Ekskl:* cerebral parese (G80.-)

#### **G82.0** Slapp paraplegi

#### **G82.1** Spastisk paraplegi

#### **G82.2** Uspesifisert paraplegi

Lammelse i begge underekstremiteter INA  
Nedre paraplegi INA

#### **G82.3** Slapp tetraplegi

#### **G82.4** Spastisk tetraplegi

**G82.5 Uspesifisert tetraplegi**

Kvadriplegi INA

**G83 Andre syndromer med lammelse**

*Merk:* Denne kategorien skal bare brukes som hovedkode når de nevnte tilstander er registrert uten nærmere spesifisering, eller er konstatert å være gamle eller langvarige, men av uspesifisert årsak. Kategorien kan også brukes ved multipl koding for å beskrive disse tilstandene uansett årsak.

*Inkl:* paralyse (fullstendig/ufullstendig), unntatt som i G80-G82

**G83.0 Diplegi i overekstremiteter**

Diplegi (øvre)

Lammelse i begge overekstremiteter

**G83.1 Monoplegi i underekstremitet**

Lammelse i underekstremitet

**G83.2 Monoplegi i overekstremitet**

Lammelse i overekstremitet

**G83.3 Uspesifisert monoplegi****G83.4 Cauda equina-syndrom**Nevrogen blære som skyldes *cauda equina*-syndrom*Ekskl:* detrusor-hyperrefleksi INA(G95.8)**G83.5 «Locked-in»-syndrom****G83.8 Andre spesifiserte syndromer med lammelse**

Todds paralyse (etter epileptisk anfall)

**G83.9 Uspesifisert syndrom med lammelse****Andre sykdommer og tilstander i nervesystemet (G90-G99)****G90 Lidelser i det autonome nervesystemet**

*Ekskl:* dysfunksjon i det autonome nervesystemet på grunn av alkohol (G31.2)

**G90.0 Idiopatisk perifer autonom nevropati***Sinus caroticus*-synkope**G90.1 Familiær dysautonomi [Riley-Days syndrom]****G90.2 Horners syndrom**

Bernard(-Horner)s syndrom

**G90.4 Autonom dysrefleksi****G90.8 Andre spesifiserte forstyrrelser i det autonome nervesystemet****G90.9 Uspesifisert forstyrrelse i det autonome nervesystemet****G91 Hydrocephalus**

*Inkl:* ervervet *hydrocephalus*

*Ekskl:* *hydrocephalus*:

- erhvervet, hos nyfødt (P91.7)
- medfødt (Q03.-)
- som skyldes medfødt toksoplasmose (P37.1)

**G91.0 Kommuniserende *hydrocephalus*****G91.1 Obstruktiv *hydrocephalus*****G91.2 Lavtrykkshydrocephalus****G91.3 Uspesifisert posttraumatisk *hydrocephalus***



**G91.8** Annen spesifisert *hydrocephalus*

**G91.9** Uspesifisert *hydrocephalus*

**G92** Toksisk encefalopati

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi giftstoff.

**G93** Andre hjernelidelser

**G93.0** Hjernecyster

Araknoidal cyste

Porencefal cyste, ervervet

*Ekskl:* ervervede periventrikulære cyster hos nyfødt (P91.1)  
medfødte hjernecyster (Q04.6)

**G93.1** Anoksisk hjerneskade, ikke klassifisert annet sted

*Ekskl:* anoksi hos nyfødt (P21.9)

som komplikasjon ved:

- abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola (O00-O07, O08.8)
- kirurgisk og medisinsk behandling (T80-T88)
- svangerskap, fødsel og forløsning (O29.2, O74.3, O89.2)

**G93.2** Godartet intrakraniell hypertensjon

*Ekskl:* hypertensiv encefalopati (I67.4)

**G93.3** Postviralt utmattelsessyndrom

Godartet myalgisk encefalomyelopati

**G93.4** Uspesifisert encefalopati

*Ekskl:* encefalopati:

- alkoholisk (G31.2)
- toksisk (G92)

**G93.5** Hjernekompresjon

Herniering ) av hjerne(stamme)

Kompresjon )

*Ekskl:* traumatisk hjernekompresjon (diffus) (S06.2)  
fokal traumatisk hjernekompresjon (S06.3)

**G93.6** Hjerneødem

*Ekskl:* hjerneødem:

- som skyldes fødselskade (P11.0)
- traumatisk (S06.1)

**G93.7** Reyes syndrom

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX.

**G93.8** Andre spesifiserte hjernelidelser

Encefalopati etter bestråling

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi årsak.

**G93.9** Uspesifisert hjernelidelse

**G94 \*** Andre hjernelidelser ved sykdommer klassifisert annet sted

**G94.0 \*** *Hydrocephalus* ved infeksjonssykdommer og parasittsykdommer klassifisert annet sted (A00 -B99†)

**G94.1 \*** *Hydrocephalus* ved neoplastisk sykdom (C00 -D48†)

**G94.2 \*** *Hydrocephalus* ved andre sykdommer klassifisert annet sted

**G94.8 \* Andre spesifiserte hjernelidelser ved sykdommer klassifisert annet sted****G95 Andre ryggmargssykdommer**

*Ekskl:* myelitt (G04.-)

**G95.0 Syringomyeli og syringobulbi****G95.1 Vaskulære myelopatier**

Akutt infarkt i ryggmarg (embolisk/ikke-embolisk)

Hematomyeli

Ikke-pyogen intraspinal flebitt og tromboflebitt

Ryggmargsødem

*Spinalis anterior*-syndrom

Subakutt nekrotisk myelopati

*Ekskl:* intraspinal flebitt og tromboflebitt, unntatt septisk flebitt og tromboflebitt (G08)

**G95.2 Uspesifisert ryggmargskompresjon****G95.8 Andre spesifiserte ryggmargssykdommer**

Detrusor-hyperrefleksi INA

Myelopati:

- legemiddelutløst
- strålingsutløst

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi årsak.

*Ekskl:* nevrogen blære:

- som skyldes *cauda equina*-syndrom (G83.4)
- INA(N31.9)

nevromuskulær dysfunksjon av blære uten opplysning om ryggmargslesjon (N31.-)

**G95.9 Uspesifisert ryggmargssykdom**

Myelopati INA

**G96 Andre lidelser i sentralnervesystemet****G96.0 Lekkasje av cerebrospinalvæske**

*Ekskl:* etter spinalpunksjon (G97.0)

**G96.1 Lidelser i hjernehirner, ikke klassifisert annet sted**

Meningeale adheranser (cerebrale/spinale)

Tarlovs cyste

**G96.8 Andre spesifiserte lidelser i sentralnervesystemet****G96.9 Uspesifisert lidelse i sentralnervesystemet****G97 Lidelser i nervesystemet etter kirurgiske og medisinske prosedyrer, ikke klassifisert annet sted****G97.0 Lekkasje av cerebrospinalvæske etter spinalpunksjon****G97.1 Andre reaksjoner på spinal- og lumbalpunksjon****G97.2 Intrakraniell hypotensjon etter ventrikelshunting****G97.8 Andre spesifiserte lidelser i nervesystemet etter kirurgiske og medisinske prosedyrer, ikke klassifisert annet sted****G97.9 Uspesifisert lidelse i nervesystemet etter kirurgiske og medisinske prosedyrer****G98 Andre lidelser i nervesystemet, ikke klassifisert annet sted**

Lidelse i nervesystemet INA

**G99 \* Andre lidelser i nervesystemet ved sykdommer klassifisert annet sted**

**G99.0 \* Autonom nevropati ved endokrine og metabolske sykdommer**

Amyloid autonom nevropati (E85.-†)

Diabetisk autonom nevropati (E10-E14† med felles fjerdetegn .4)

**G99.1 \* Andre lidelser i det autonome nervesystemet ved andre sykdommer klassifisert annet sted****G99.2 \* Myelopati ved sykdommer klassifisert annet sted**Syndromer som skyldes kompresjon av *arteria spinalis anterior* og *arteria vertebralis*(M47.0†)

Myelopati ved:

- lidelser i mellomvirvelskive (**M50.0†, M51.0†**)
- neoplastisk sykdom (**C00-D48†**)
- spondylose (**M47.-†**)

**G99.8 \* Andre spesifiserte lidelser i nervesystemet ved sykdommer klassifisert annet sted**

Uremisk paralyse (N18.5†)

## Kapittel VII

# Sykdommer i øyet og øyets omgivelser (H00-H59)

**Ekskl:** endokrine sykdommer, ernæringsykdommer og metabolske forstyrrelser (E00-E90)  
 komplikasjoner under svangerskap, ved fødsel og i barseltid (O00-O99)  
 medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik (Q00-Q99)  
 skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker (S00-T98)  
 svulster (C00-D48)  
 symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted (R00-R99)  
 visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer (A00-B99)  
 visse tilstander som begynner i perinatalperioden (P00-P96)

### Kategoriblokker

H00-H06 Sykdommer i øyelokk, tåreapparat og øyehule  
 H10-H13 Sykdommer i *conjunctiva*  
 H15-H22 Sykdommer i senehinne, hornhinne, regnbuehinne og strålelegeme  
 H25-H28 Sykdommer i linse  
 H30-H36 Sykdommer i årehinne og netthinne  
 H40-H42 Glaukom  
 H43-H45 Sykdommer i glasslegeme og øyeeple  
 H46-H48 Sykdommer i *nervus opticus* og synsbaner  
 H49-H52 Øyemuskelsykdommer og forstyrrelser i binokulærfunksjon, akkomodasjon og brytning  
 H53-H54 Synsforstyrrelser og blindhet  
 H55-H59 Andre sykdommer i øyet og øyets omgivelser

### Stjerne kategorier

H03\* Affeksjon av øyelokk ved sykdommer klassifisert annet sted  
 H06\* Lidelser i tåreapparat og øyehuler ved sykdommer klassifisert annet sted  
 H13\* Lidelser i *conjunctiva* ved sykdommer klassifisert annet sted  
 H19\* Lidelser i senehinne og hornhinne ved sykdommer klassifisert annet sted  
 H22\* Lidelser i regnbuehinne og strålelegeme ved sykdommer klassifisert annet sted  
 H28\* Grå stær og andre lidelser i linse ved sykdommer klassifisert annet sted  
 H32\* Chorioretinale sykdommer ved sykdommer klassifisert annet sted  
 H36\* Sykdommer i netthinne ved sykdommer klassifisert annet sted  
 H42\* Glaukom ved sykdommer klassifisert annet sted  
 H45\* Lidelser i glasslegeme og øyeeple ved sykdommer klassifisert annet sted  
 H48\* Lidelser i *nervus opticus*[2. hjernenerve] og synsbaner ved sykdommer klassifisert annet sted  
 H58\* Andre tilstander i øyet og øyets omgivelser ved sykdommer klassifisert annet sted

## Sykdommer i øyelokk (*palpebra*), tåreapparat og øyehule (*orbita*)(H00-H06)

### **H00** *Hordeolum og chalazion*

#### **H00.0** *Hordeolum og annen dyp betennelse i øyelokk*

Abscess )

Furunkel ) på øyelokk

Sti

**H00.1 Chalazion****H01 Annen betennelse i øyelokk (*palpebra*)****H01.0 Blefaritt**

*Ekskl:* blefarokonjunktivitt (H10.5)

**H01.1 Ikke-infeksiøse øyelokkdermatoser**

Dermatitt:

- allergisk )
- kontaktallergisk ) på øyelokk

Diskoid *lupus erythematosus* )

*Xeroderma*

**H01.8 Annen spesifisert betennelse i øyelokk****H01.9 Uspesifisert betennelse i øyelokk****H02 Andre tilstander i øyelokk (*palpebra*)**

*Ekskl:* medfødte misdannelser av øyelokk (Q10.0-Q10.3)

**H02.0 Entropion og trikiasis av øyelokk****H02.1 Ektropion av øyelokk****H02.2 Lagoftalmus****H02.3 Løs hud (*cutis laxa*) på øyelokk****H02.4 Ptosis av øyelokk****H02.5 Andre tilstander som påvirker øyelokkfunksjonen**

Ankyloblefaron

Blefarofimose

Øyelokkretraksjon

*Ekskl:* blefarospasme (G24.5)

«tics»:

- INA
- med organiske opphav (G25.6)
- psykogene (F95.-)

**H02.6 Xantelasme på øyelokk****H02.7 Andre degenerative tilstander i øyelokk med omgivelser**

Kloasme (*chloasma*) )

Madarose ) på øyelokk

*Vitiligo* )

**H02.8 Andre spesifiserte tilstander i øyelokk**

Hypertrikose på øyelokk

Retinert fremmedlegeme i øyelokk

**H02.9 Uspesifisert tilstand i øyelokk****H03 \* Affeksjon av øyelokk ved sykdommer klassifisert annet sted****H03.0 \* Parasittinfestasjon i øyelokk ved sykdommer klassifisert annet sted**

Parasittinfestasjon i øyelokk ved:

- *ftiriasis*(B85.3†)
- *leishmaniasis*(B55.-†)
- *loiasis*(B74.3†)
- onkocerkiasis (B73†)

Øyelokkdermatitt som skyldes demodeksarter (B88.0†)

### H03.1 \* Affeksjon av øyelokk ved andre infeksjonssykdommer klassifisert annet sted

Affeksjon av øyelokk ved:

- *herpes zoster*(B02.3†)
- herpesvirusinfeksjon (B00.5†)
- *lepra*[Hansens sykdom](A30.-†)
- *molluscum contagiosum*(B08.1†)
- tuberkulose (A18.4†)
- «yaws» [frambøsi](A66.-†)

### H03.8 \* Affeksjon av øyelokk ved andre sykdommer klassifisert annet sted

Affeksjon av øyelokk ved brennkopper (L01.0†)

## H04 Sykdommer i tåreapparat

*Ekskl:* medfødte misdannelser i tåreveier (Q10.4-Q10.6)

### H04.0 Tårekjertelbetennelse

Kronisk forstørrelse av tårekjertel

### H04.1 Andre sykdommer i tårekjertel

Dakryops

Tårekjertel-:

- atrofi
- cyste

Tørt øye-syndrom

### H04.2 Tåreflod

### H04.3 Akutt og uspesifisert betennelse i tåreveier

Dakryopericystitt ) akutt, subakutt

Lakrimal kanalikulitt ) eller

Tåresekkbetennelse (flegmonøs) ) uspesifisert

*Ekskl:* tåresekkbetennelse hos nyfødt (P39.1)

### H04.4 Kronisk betennelse i tåreveier

Lakrimal: )

- kanalikulitt )
- mukocèle ) kronisk

Tåresekkbetennelse )

### H04.5 Stenose og insuffisiens i tåreveier

Eversjon av tårepunkt (*punctum lacrimale*)

Stenose i tåre-:

- *Canaliculus lacrimalis*
- kanal (*ductus nasolacrimalis*)
- sekk (*saccus lacrimalis*)

Tåreveiskonkrement

### H04.6 Andre forandringer i tåreveier

Tåreveisfistel

### H04.8 Andre spesifiserte sykdommer i tåreapparat

### H04.9 Uspesifisert sykdom i tåreapparat

## H05 Tilstander i øyehule (*orbita*)

*Ekskl:* medfødte misdannelser av øyehule (Q10.7)

**H05.0 Akutt betennelse i øyehule**

Abscess )  
 Cellulitt )  
 Osteomyelitt ) i øyehule  
 Periostitt )  
 Tenonitt

**H05.1 Kroniske betennelser i øyehule**

Granulom i øyehule

**H05.2 Tilstander med eksoftalmus**

Blødning ) i øyehule  
 Ødem )  
 Forskyvning (lateral) av øyeeple INA

**H05.3 Deformitet i øyehule**

Atrofi ) i øyehule  
 Eksostose )

**H05.4 Enoftalmus****H05.5 Retinert (gammelt) fremmedlegeme etter penetrerende sår i øyehule**

Retrobulbært fremmedlegeme

**H05.8 Andre spesifiserte tilstander i øyehule**

Cyste i øyehule

**H05.9 Uspesifisert tilstand i øyehule****H06 \* Lidelser i tåreapparat og øyehule (*orbita*) ved sykdommer klassifisert annet sted****H06.0 \* Lidelser i tåreapparat ved sykdommer klassifisert annet sted****H06.1 \* Parasittinfestasjoner i øyehule ved sykdommer klassifisert annet sted**

Ekinokokkinfeksjon i øyehule (B67.-†)  
*Myiasis* i øyehule (B87.2†)

**H06.2 \* Endokrin eksoftalmus (E05.-†)****H06.3 \* Andre lidelser i øyehule ved sykdommer klassifisert annet sted****Sykdommer i *conjunctiva*(H10-H13)****H10 Konjunktivitt**

*Ekskl:* keratokonjunktivitt (H16.2)

**H10.0 Mukopurulent konjunktivitt****H10.1 Allergisk (akutt atopisk) konjunktivitt****H10.2 Annen akutt konjunktivitt****H10.3 Uspesifisert akutt konjunktivitt**

*Ekskl:* oftalmi hos nyfødt INA(P39.1)

**H10.4 Kronisk konjunktivitt****H10.5 Blefarokonjunktivitt****H10.8 Annen spesifisert konjunktivitt****H10.9 Uspesifisert konjunktivitt****H11 Andre sykdommer i *conjunctiva***



*Ekskl:* keratokonjunktivitt (H16.2)

#### H11.0 **Pterygium**

*Ekskl:* *pseudopterygium* (H11.8)

#### H11.1 **Degenerasjoner og avleiringer i *conjunctiva***

Konjunktival-:

- argyrose
- konkrement
- pigmentering
- tørrhetINA

#### H11.2 **Arr i *conjunctiva***

Symblefaron

#### H11.3 **Blødning i *conjunctiva***

Subkonjunktival blødning

#### H11.4 **Andre vaskulære forandringer og cyster i *conjunctiva***

Konjunktival(t):

- aneurisme
- hyperemi
- ødem

#### H11.8 **Andre spesifiserte sykdommer i *conjunctiva***

*Pseudopterygium*

#### H11.9 **Uspesifisert sykdom i *conjunctiva***

### **H13 \* Lidelser i *conjunctiva* ved sykdommer klassifisert annet sted**

#### H13.0 \* **Filariainfeksjon i *conjunctiva*(B74.-†)**

#### H13.1 \* **Konjunktivitt ved infeksjonssykdommer og parasittsykdommer klassifisert annet sted**

Konjunktivitt (som skyldes):

- *Acanthamoeba*(B60.1†)
- adenoviral follikulær (akutt) (B30.1†)
- difteri (A36.8†)
- gonokokkinfeksjon (A54.3†)
- hemoragisk (akutt/epidemisk) (B30.3†)
- herpesvirus [*herpes simplex*](B00.5†)
- klamydiainfeksjon (A74.0†)
- meningokokkinfeksjon (A39.8†)

Newcastle-konjunktivitt (B30.8†)

Zosterkonjunktivitt (B02.3†)

#### H13.2 \* **Konjunktivitt ved andre sykdommer klassifisert annet sted**

#### H13.3 \* **Okulær pemfigoid (L12.-†)**

#### H13.8 \* **Andre lidelser i *conjunctiva* ved sykdommer klassifisert annet sted**

## Sykdommer i senehinne, hornhinne, regnbuehinne og strålelegeme (H15-H22)

### **H15 Sykdommer i senehinne**

#### H15.0 **Skleritt**

#### H15.1 **Episkleritt**

#### H15.8 **Andre spesifiserte sykdommer i senehinne**

Ekvatorialt stafylo

Sclerektasi

*Ekskl:* degenerativ nærsynthet (H44.2)

#### H15.9 Uspesifisert sykdom i senehinne

### H16 Keratitt

#### H16.0 Hornhinesår (*ulcus corneae*)

Hornhinesår:

- marginalt
- med hypopyon
- perforert
- ringformet
- sentralt
- INA

Moorens sår

#### H16.1 Annen overfladisk keratitt uten konjunktivitt

Fotokeratitt (*ophthalmia photoelectrica*)

Keratitt:

- myntformet
- overfladisk punktert
- ringformet
- stjerneformet
- stripeformet
- trådformet

Snøblindhet (*ophthalmia nivalis*)

#### H16.2 Keratokonjunktivitt

Flyktenule

Keratokonjunktivitt:

- lysbetinget
- nevroparalytisk (*keratitis e lagophthalmo*)
- INA

Nodulær oftalmi (*ophthalmia nodosa*)

Overfladisk keratitt med konjunktivitt

#### H16.3 Interstitiell og dyp keratitt

#### H16.4 Kar-nydannelse i hornhinne

Karskygger

*Pannus*

#### H16.8 Annen spesifisert keratitt

#### H16.9 Uspesifisert keratitt

### H17 Hornhinnearr og hornhinnefordunklinger

#### H17.0 Adherent leukom (*leukoma adhaerens*)

#### H17.1 Annen sentral hornhinnefordunkling

#### H17.8 Andre spesifiserte hornhinnearr og hornhinnefordunklinger

#### H17.9 Uspesifisert hornhinnearr og hornhinnefordunkling

### H18 Andre tilstander i hornhinne (*cornea*)

#### H18.0 Pigmenteringer og avleiringer i hornhinne

Hematokornea

Kayser-Fleischers ring

Krukenbergs spindel

Staehlis linje

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel dersom legemiddelutløst.

**H18.1 Bulløs keratopati**

*Ekskl:* bulløs keratopati etter operasjon for grå stær (H59.0)

**H18.2 Andre hornhinneødem**

**H18.3 Forandringer i hornhinne membraner**

Fold )

Rift ) i Descemet's membran

**H18.4 Degenerasjoner i hornhinne**

*Arcus senilis*

Båndformet keratopati

*Ekskl:* Moorens sår (H16.0)

**H18.5 Arvelige hornhinnedystrofier**

Fuchs' dystrofi

Hornhinnedystrofi:

- epitelial
- granulær
- makulær
- nettformet

**H18.6 Keratokonus**

**H18.7 Andre deformiteter i hornhinne**

Descemetocele

Hornhinne-:

- ektasi
- stafylom

*Ekskl:* medfødte misdannelser av hornhinne (Q13.3-Q13.4)

**H18.8 Andre spesifiserte tilstander i hornhinne**

Anestesi )

Hypestesi ) i hornhinne

Residiverende erosjon )

**H18.9 Uspesifisert tilstand i hornhinne**

**H19 \* Lidelser i senehinne (*sclera*) og hornhinne (*cornea*) ved sykdommer klassifisert annet sted**

**H19.0 \* Skleritt (*scleritis*) og episkleritt (*episcleritis*) ved sykdommer klassifisert annet sted**

Sensyfilittisk episkleritt (A52.7†)

Skleritt ved *herpes zoster*(B02.3†)

Tuberkuløs episkleritt (A18.5†)

**H19.1 \* Herpeskeratitt og herpeskeratokonjunktivitt (B00.5†)**

*Keratitis dendritica* og *keratitis disciformis*

**H19.2 \* Keratitt og keratokonjunktivitt ved andre infeksjonssykdommer og parasittsykdommer klassifisert annet sted**

Epidemisk keratokonjunktivitt (B30.0†)

Keratitt og konjunktivitt (interstitiell/ved):

- akantamøbe-infeksjon (B60.1†)
- flyktene (*phlyctene*) (tuberkulose) (A18.5†)
- *herpes zoster*(B02.3†)
- meslinger (B05.8†)

- parenkymatøs (syfilis) (A50.3†)

**H19.3 \* Keratitt og keratokonjunktivitt ved andre sykdommer klassifisert annet sted**

*Keratoconjunctivitis sicca*(M35.0†)

**H19.8 \* Andre spesifiserte lidelser i senehinne og hornhinne ved sykdommer klassifisert annet sted**

Keratokonius ved Downs syndrom (Q90.-†)

**H20 Iridosyklitt**

**H20.0 Akutt og subakutt iridosyklitt**

Fremre uveitt )

Iritt ) akutt, residiverende eller subakutt

Syklitt )

**H20.1 Kronisk iridosyklitt**

**H20.2 Fakoanafylaktisk iridosyklitt**

**H20.8 Annen spesifisert iridosyklitt**

**H20.9 Uspesifisert iridosyklitt**

**H21 Andre tilstander i regnbuehinne (*iris*) og strålelegeme (*corpus ciliare*)**

*Ekskl:* sympatisk oftalmi (H44.1)

**H21.0 *Hyphema***

*Ekskl:* traumatisk *hyphema*(S05.1)

**H21.1 Andre karforandringer i regnbuehinne og strålelegeme**

Irisrubeose (*rubeosis iridis*)

Kar-nydannelser i regnbuehinne eller strålelegeme

**H21.2 Degenerasjon i regnbuehinne og strålelegeme**

Degenerasjon av pupillsøm

Gjennomskinnelighet av regnbuehinne

Iridoskise (*iridoschisis*)

Pigmentdystrofi/-atrofi

Pupillecyste, miotisk

Regnbuehinneatrofi (essensiell/progressiv)

**H21.3 Cyste i regnbuehinne, strålelegeme og forkammer (*camera anterior bulbi*)**

Cyste i regnbuehinne, strålelegeme eller forkammer:

- eksudativ

- INA

Implantasjonscyste

Parasittær cyste

*Ekskl:* miotisk pupillecyste (H21.2)

**H21.4 Pupillemembraner**

Iris bombé

Pupille-:

- okklusjon (*occlusio pupillae*)

- sekusjon (*seclusio pupillae*)

**H21.5 Andre sammenvoksinger og rifter i regnbuehinne og strålelegeme**

Goniosynekie

Irisdialyse

Kammervinkelfordypning

Synekie (regnbuehinne):

- bakre
- fremre
- INA

*Ekskl:* ektopisk pupille (Q13.2)

**H21.8 Andre spesifiserte tilstander i regnbuehinne og strålelegeme**

**H21.9 Uspesifisert tilstand i regnbuehinne og strålelegeme**

**H22 \* Lidelser i regnbuehinne (*iris*) og strålelegeme (*corpus ciliare*) ved sykdommer klassifisert annet sted**

**H22.0 \* Iridosyklitt ved infeksjonssykdommer og parasittsykdommer klassifisert annet sted**  
Iridosyklitt ved:

- gonokokkinfeksjon (A54.3†)
- herpes zoster (B02.3†)
- herpesvirusinfeksjon (B00.5†)
- syfilis (sekundær) (A51.4†)
- tuberkulose (A18.5†)

**H22.1 \* Iridosyklitt ved andre sykdommer klassifisert annet sted**

Iridosyklitt ved:

- ankyloserende spondylitt (M45†)
- sarkoidose (D86.8†)

**H22.8 \* Andre lidelser i regnbuehinne og strålelegeme ved sykdommer klassifisert annet sted**

**Sykdommer i linse (*lens crystallina*)(H25-H28)**

**H25 Aldersbetinget grå stær**

*Ekskl:* kapselglaukom med pseudoeksfoliasjon på linse (H40.1)

**H25.0 Begynnende aldersbetinget grå stær**

Aldersstær:

- koronar
- kortikal
- punktformet

Subkapsulær polstær (fremre/bakre)

Vannspalter

**H25.1 Kjernestær hos eldre**

Brun kjernestær (*cataracta brunescens*)

Kjernesklerose

**H25.2 Aldersbetinget grå stær av Morgagni-type**

Senil hypermatur katarakt

**H25.8 Annen spesifisert aldersbetinget grå stær**

Kombinerte former av aldersstær

**H25.9 Uspesifisert aldersbetinget grå stær**

**H26 Annen grå stær**

*Ekskl:* medfødt grå stær (Q12.0)

**H26.0 Infantil, juvenil og presenil katarakt**

**H26.1 Traumatisk katarakt**

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi ytre årsak.

**H26.2 Komplisert katarakt (*cataracta complicata*)**

Glaukomatøse flekker (subkapsulære)

Katarakt sekundær til andre øyelidelser

Katarakt ved kronisk iridosyklitt

**H26.3 Legemiddelutløst katarakt**

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.

**H26.4 Etterstær**

Sekundær katarakt  
Soemmerrings ring

**H26.8 Annen spesifisert grå stær**

**H26.9 Uspesifisert grå stær**

**H27 Andre tilstander i linse (*lens crystallina*)**

*Ekskl:* medfødte linsemisdannelser (Q12.-)  
mekaniske komplikasjoner etter intraokulær kunstig linse (T85.2)  
pseudofaki (Z96.1)

**H27.0 Afaki**

**H27.1 Linsedislokasjon**

**H27.8 Andre spesifiserte tilstander i linse**

**H27.9 Uspesifisert tilstand i linse**

**H28 \* Grå stær og andre tilstander i linse (*lens crystallina*) ved sykdommer klassifisert annet sted**

**H28.0 \* Grå stær ved diabetes mellitus (E10 -E14† med felles fjerdetegn .3)**

**H28.1 \* Grå stær ved andre endokrine sykdommer, ernærings sykdommer og metabolske forstyrrelser**

Grå stær ved feilernæring (E40-E46†)  
Grå stær ved hypoparatyreoidisme (E20.-†)

**H28.2 \* Grå stær ved andre sykdommer klassifisert annet sted**

Grå stær ved *dystrophia myotonica*(G71.1†)

**H28.8 \* Andre tilstander i linse ved sykdommer klassifisert annet sted**

**Sykdommer i årehinne (*choroidea*) og netthinne (*retina*)(H30-H36)**

**H30 Chorioretinal betennelse**

**H30.0 Fokal chorioretinal betennelse**

Fokal:

- chorioiditt
- chorioretinitt
- retinitt
- retinochorioiditt

**H30.1 Disseminert chorioretinal betennelse**

Disseminert:

- chorioiditt
- chorioretinitt
- retinitt
- retinochorioiditt

*Ekskl:* eksduativ retinopati (H35.0)

**H30.2 Bakre syklitt**

Pars planitt

**H30.8 Andre spesifiserte chorioretinale betennelser**

Haradas sykdom

### H30.9 Uspesifisert chorioretinal betennelse

Chorioiditt )  
 Chorioretinitt ) INA  
 Retinitt )  
 Retinochorioiditt )

## H31 Andre sykdommer i årehinne (*choroidea*)

### H31.0 Chorioretinale arr

Makulaarr (postinflammatoriske/posttraumatiske)  
 Solar retinopati

### H31.1 Chorioidal degenerasjon

Atrofi )  
 Sklerose ) av årehinne  
*Ekskl:* angioid «streaks» (H35.3)

### H31.2 Arvelig chorioidaldystrofi

*Chorioideremia*  
 Gyrat årehinneatrofi (*atrophia gyrata chorioideae*)  
 Årehinnedystrofi (*dystrophia chorioideae*) (sentral areolær/generalisert/peripapillær)  
*Ekskl:* ornitinemi (E72.4)

### H31.3 Chorioidalblødning og -ruptur

Chorioidal blødning:  
 • ekspulsiv  
 • INA

### H31.4 Chorioidalløsning

### H31.8 Andre spesifiserte sykdommer i årehinne

Nydannelse av kar i årehinne

### H31.9 Uspesifisert sykdom i årehinne

## H32 \* Chorioretinale sykdommer ved sykdommer klassifisert annet sted

### H32.0 \* Chorioretinal betennelse ved infeksjonssykdommer og parasittsykdommer klassifisert annet sted

Chorioretinitt:  
 • sensyfilitisk (A52.7†)  
 • tuberkuløs (A18.5†)  
 • ved toksoplasmose (B58.0†)

### H32.8 \* Andre spesifiserte chorioretinale sykdommer ved sykdommer klassifisert annet sted

Tapetoretinal degenerasjon ved nyresykdom (N18.5†)

## H33 Netthinneløsning og netthinnerift

*Ekskl:* retinal pigmentepitelløsning (H35.7)

### H33.0 Netthinneløsning med netthinnerift

Regmatogen netthinneløsning

### H33.1 Retinoskise og cyste i netthinne

Cyste i ora serrata  
 Retinal parasittcyste INA  
 Retinal pseudocyste  
*Ekskl:* medfødt retinoskise (Q14.1)



mikrocystoid netthinne degenerasjon (H35.4)

### H33.2 Serøs netthinneløsning

Netthinneløsning:

- uten netthinnerift
- INA

*Ekskl:* sentral serøs chorioretinopati (H35.7)

### H33.3 Netthinnerift uten løsning

Hesteskorift )

Rundt hull ) i netthinne, uten løsning

Netthinnerift INA

Operkulum

*Ekskl:* chorioretinale arr etter operasjon for netthinneløsning (H59.8)  
perifer netthinne degenerasjon uten rift (H35.4)

### H33.4 Netthinneløsning fremkalt av traksjon

Proliferativ vitreoretinopati med netthinneløsning

### H33.5 Andre former for netthinneløsning

## H34 Karokklusjon i netthinne (*retina*)

*Ekskl:* amaurosis fugax(G45.3)

### H34.0 Forbigående arterieokklusjon i netthinne

### H34.1 Sentralarterieokklusjon i netthinne

### H34.2 Andre arterieokklusjoner i netthinne

Hollenhorsts plakk

Mikroemboli i netthinne

Retinal arterieokklusjon:

- i gren
- partiell

### H34.8 Andre spesifiserte karokklusjoner i netthinne

Retinal veneokklusjon:

- begynnende
- i gren
- partiell
- sentral

### H34.9 Uspesifisert karokklusjon i netthinne

## H35 Andre sykdommer i netthinne (*retina*)

### H35.0 Bakgrunnsretinopati og karforandringer i netthinne

Bakgrunnsretinopati INA

Forandringer i netthinnekarenes utseende

Retinal(e):

- kar-nydannelser
- mikro-aneurismer
- perivaskulitt
- skjededannelse langs kar
- vaskulitt
- åreknuter

Retinopati:

- Coats'
- eksudativ

- hypertensiv
- INA

**H35.1 Retinopati hos prematur**

Retinopathy of prematurity (ROP)

Retrolental fibroplasi

Frivillige 5-tegnskoder:

H35.11 Retinopati hos prematur grad I

H35.12 Retinopati hos prematur grad II

H35.13 Retinopati hos prematur grad III

H35.14 Retinopati hos prematur grad IV

H35.15 Retinopati hos prematur grad V

**H35.2 Annen proliferativ retinopati**

Proliferativ vitreoretinopati

*Ekskl:* proliferativ vitreoretinopati med netthinneløsning (H33.4)**H35.3 Degenerasjon av makula og bakre pol**

Angioide «streaks» )

Cyste )

Druser (degenerative) ) i makula

Folder )

Hull )

Kuhnt-Junius' degenerasjon

Senil makuladegenerasjon (atrofisk/eksudativ)

Toksisk makulopati

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst.

**H35.4 Perifer netthinnedegenerasjon**

Netthinnedegenerasjon:

- brostensformet
- mikrocystoid
- nettformet
- palisadeformet
- retikulær
- INA

*Ekskl:* med netthinnerift (H33.3)**H35.5 Arvelig netthinnedystrofi**

Dystrofi:

- retinal
- tapetoretinal
- vitreoretinal

*Retinitis pigmentosa*

Stargardts sykdom

**H35.6 Netthinneblødning****H35.7 Atskillelse av netthinnens lag**

Retinal pigmentepitelløsning

Sentral serøs chorioretinopati

**H35.8 Andre spesifiserte sykdommer i netthinne****H35.9 Uspesifisert sykdom i netthinne****H36 \* Sykdommer i netthinne ved sykdommer klassifisert annet sted**

**H36.0 \* Diabetisk retinopati (E10 -E14† med felles fjerdetegn .3)**

**H36.8 \* Andre sykdommer i netthinne ved sykdommer klassifisert annet sted**

Aterosklerotisk retinopati (I70.8†)

Netthinnedystrofi ved forstyrrelser i lipidmetabolismen (E75.-†)

Proliferativ sigdcellerretinopati (D57.-†)

## Glaukom (*glaucoma*)(H40-H42)

### **H40** Glaukom (*glaucoma*)

*Ekskl:* absolutt glaukom (H44.5)

medfødt glaukom (Q15.0)

traumatisk glaukom som skyldes fødselsskade (P15.3)

#### **H40.0 Mistenkt glaukom**

Okulær hypertensjon

#### **H40.1 Primært glaukom med åpen forkammervinkel**

Kapselglaukom med )

pseudoeksfoliasjon på linse )

Lavtrykksglaukom ) (residualstadium) (primært)

Pigmentglaukom )

Vanlig kronisk simpleksglaukom )

(*glaucoma chronicum simplex*) )

#### **H40.2 Primært glaukom med trang forkammervinkel**

Trangvinkelglaukom (primært/residualstadium):

- akutt
- intermitterende
- kronisk

#### **H40.3 Glaukom etter øyeskader**

Bruk hvis mulig tilleggskode for å angi årsak.

#### **H40.4 Glaukom etter øyebetennelser**

Bruk hvis mulig tilleggskode for å angi årsak.

#### **H40.5 Glaukom etter andre øyelidelser**

Bruk hvis mulig tilleggskode for å angi årsak.

#### **H40.6 Glaukom etter legemiddelbruk**

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.

#### **H40.8 Andre spesifiserte former for glaukom**

#### **H40.9 Uspesifisert glaukom**

### **H42 \*** Glaukom (*glaucoma*) ved sykdommer klassifisert annet sted

#### **H42.0 \*** Glaukom ved endokrine sykdommer, ernærings sykdommer og metabolske forstyrrelser

Glaukom ved:

- amyloidose (E85.-†)
- Lowes syndrom (E72.0†)

#### **H42.8 \*** Glaukom ved andre sykdommer klassifisert annet sted

Glaukom ved onkocerkiasis (B73†)

## Sykdommer i glasslegeme (*corpus vitreum*) og øyeeple (*bulbus oculi*)(H43-H45)

### **H43** Sykdommer i glasslegeme (*corpus vitreum*)

- H43.0 Korpusprolaps**  
*Ekskl:* korpusforandringer etter operasjon for grå stær (H59.0)
- H43.1 Korpusblødning**
- H43.2 Krystallinavleiringer i glasslegeme**
- H43.3 Andre glasslegemefordunklinger**  
Korpusmembraner og -strenger
- H43.8 Andre spesifiserte forandringer i glasslegeme**  
Korpus -:  
  - degenerasjon
  - løsning*Ekskl:* proliferativ vitreoretinopati med netthinneløsning (H33.4)
- H43.9 Uspesifisert forandring i glasslegeme**
- H44 Sykdommer i øyeeple (*bulbus oculi*)**  
*Inkl:* tilstander som omfatter flere strukturer i øyet
- H44.0 Purulent endoftalmitt**  
Korpusabscess  
Panoftalmitt
- H44.1 Annen endoftalmitt**  
Parasittendoftalmitt INA  
Sympatisk oftalmi
- H44.2 Degenerativ nærsynthet**
- H44.3 Andre degenerative lidelser i øyeeple**  
*Chalkosis*  
Siderose i øye
- H44.4 Hypotoni i øye**
- H44.5 Degenerative tilstander i øyeeple**  
Absolutt glaukom (*glaucoma absolutum*)  
Bulbusatrofi  
Ftise (*phthisis bulbi*)
- H44.6 Retinert magnetisk fremmedlegeme i øye**  
Bakre vegg av øyeeple  
Forkammer  
Glasslegeme  
Linse  
Regnbuehinne  
Strålelegeme
- H44.7 Retinert, ikke-magnetisk eller uidentifisert fremmedlegeme i øye**  
Bakre vegg av øyeeple  
Forkammer  
Glasslegeme  
Linse  
Regnbuehinne  
Strålelegeme
- H44.8 Andre spesifiserte sykdommer i øyeeple**  
Bloduttredelse i øye  
Luksasjon av øyeeple
- H44.9 Uspesifisert sykdom i øyeeple**

## **H45 \*** Lidelser i glasslegeme (*corpus vitreum*) og øyeeple (*bulbus oculi*) ved sykdommer klassifisert annet sted

**H45.0 \*** Korpusblødning ved sykdommer klassifisert annet sted

**H45.1 \*** Endoftalmitt ved sykdommer klassifisert annet sted

Endoftalmitt ved:

- cysticerkose (**B69.1†**)
- onkocerkiasis (**B73†**)
- *toxocariasis*(**B83.0†**)

**H45.8 \*** Andre lidelser i glasslegeme og øyeeple ved sykdommer klassifisert annet sted

## Sykdommer i *nervus opticus*[2. hjernenerve] og synsbaner (H46-H48)

### **H46** Synsnervebetennelse

Optikus-:

- nevropati , unntatt iskemisk
- papillitt

Retrobulbær nevratt INA

*Ekskl:* iskemisk optikusnevropati (H47.0)

nevromyelitt i *nervus opticus*(*neuromyelitis optica*)[Devics syndrom](G36.0)

### **H47** Andre sykdommer i *nervus opticus*[2. hjernenerve] og synsbaner

**H47.0** Forandringer i *nervus opticus*, ikke klassifisert annet sted

Blødning i synsnerveskjede

Iskemisk optikusnevropati

Kompresjon av *nervus opticus*

**H47.1** Uspesifisert papilleødem

**H47.2** Synsnerveatrofi

Temporal avbleking av synsnervepapille

**H47.3** Andre forandringer på synsnervepapille

Druser på synsnervepapille

Pseudopapillitt

**H47.4** Sykdom i *chiasma opticum*

**H47.5** Sykdom i andre deler av synsbanene

Forandringer i *tractus opticus*, *corpus geniculatum laterale* og *radiatio optica*

**H47.6** Sykdom i synsbark

**H47.7** Uspesifisert sykdom i synsbaner

### **H48 \*** Lidelser i *nervus opticus*[2. hjernenerve] og synsbaner ved sykdommer klassifisert annet sted

**H48.0 \*** Synsnerveatrofi (*atrophia nervi optici*) ved sykdommer klassifisert annet sted

Sensyfilittisk synsnerveatrofi (A52.1†)

**H48.1 \*** Retrobulbær nevratt ved sykdommer klassifisert annet sted

Retrobulbær nevratt ved:

- meningokokkinfeksjon (**A39.8†**)
- multippel sklerose (**G35†**)
- sensyfilis (**A52.1†**)

**H48.8 \*** Andre lidelser i *nervus opticus*[2. hjernenerve] og synsbaner ved sykdommer klassifisert annet sted

## Øyemuskelsykdommer og forstyrrelser i binokulærfunksjon, akkomodasjon og brytning (H49-H52)

*Ekskl:* nystagmus og andre irregulære øyebevegelser (H55)

### **H49 Skjeling ved øyemuskellammelser**

*Ekskl:* oftalmoplegi:

- indre (H52.5)
- internukleær (H51.2)
- progressiv supranukleær (G23.1)

**H49.0 Lammelse av *nervus oculomotorius*[3. hjernenerve]**

**H49.1 Lammelse av *nervus trochlearis*[4. hjernenerve]**

**H49.2 Lammelse av *nervus abducens*[6. hjernenerve]**

**H49.3 Total (ytre) oftalmoplegi**

**H49.4 Progressiv ytre oftalmoplegi**

**H49.8 Annen spesifisert paralytisk strabisme**

Kearns-Sayres syndrom

Ytre oftalmoplegi INA

**H49.9 Uspesifisert paralytisk strabisme**

### **H50 Annen form for skjeling**

**H50.0 Konvergent konkomiterende skjeling**

Innoverskjeling (alternerende/monokulær), unntatt intermitterende

**H50.1 Divergent konkomiterende skjeling**

Utoverskjeling (alternerende/(monokulær), unntatt intermitterende

**H50.2 Vertikal konkomiterende skjeling**

Hypertropi

Hypotropi

**H50.3 Intermitterende heterotropi**

Intermitterende:

- eksotropi )
- esotropi ) (alternerende/monokulær)

**H50.4 Annen og uspesifisert heterotropi**

Cyklotropi

Heterotropi INA

Komomiterende skjeling INA

Mikrotropi

Monofiksasjonssyndrom

**H50.5 Heterofori**

Alternerende hyperfori

Eksofori

Esofori

**H50.6 Skjeling av mekanisk årsak**

Browns muskelskjedesyndrom

Skjeling på grunn av sammenvoksinger

Traumatisk begrensning av øyemuskulbevegelse

**H50.8 Annen spesifisert skjeling**

Duanes syndrom

**H50.9 Uspesifisert skjeling****H51 Andre forstyrrelser i binokulærfunksjon****H51.0 Konjugert blikkparese****H51.1 Konvergensinsuffisiens og konvergensseksess****H51.2 Internukleær oftalmoplegi****H51.8 Andre spesifiserte forstyrrelser i binokulærfunksjon****H51.9 Uspesifisert forstyrrelse i binokulærfunksjon****H52 Brytningsforstyrrelser og akkomodasjonsforstyrrelser****H52.0 Langsynthet****H52.1 Nærsynthet**

*Ekskl:* degenerativ nærsynthet (H44.2)

**H52.2 Astigmatisme****H52.3 Anisometri og aniseikoni****H52.4 Presbyopi****H52.5 Akkomodasjonsforstyrrelser**

Akkomodasjonsparese

Akkomodasjonsspasme

Indre oftalmoplegi (komplett/total)

**H52.6 Andre brytningsforstyrrelser****H52.7 Uspesifisert brytningsforstyrrelse****Synsforstyrrelser og blindhet (H53-H54)****H53 Synsforstyrrelser****H53.0 Amblyopi på grunn av manglende bruk eller suppresjon (*amblyopia ex anopsia*)**

Amblyopi ved:

- anisometri
- deprivasjon
- skjeling

**H53.1 Subjektive synsforstyrrelser**

Astenopi

Dagblindhet

Flimmerskotom (*scotoma scintillans*)

Lysskyhet

Metamorfopsi

Nedsatt mørkesyn

Plutselig synstap

Synshalo

*Ekskl:* synshallusinasjoner (R44.1)

**H53.2 Dobbeltsyn**

Diplopi

**H53.3 Andre forstyrrelser i samsyn**

Anormal netthinnekorrespondanse

Samsyn uten dybdesyn

Samtidig synspersepsjon uten fusjon

Suppresjon av samsyn

**H53.4 Synsfeltsdefekter**



Forstørret blind flekk  
 Generalisert innskrenking av synsfelt  
 Hemianopsi (heteronym/homonym)  
 Kvadrantanopsi  
 Skotom:

- Bjerrums
- bueformet
- ringformet
- sentralt

#### **H53.5 Fargeblindhet**

Blåblindhet  
 Blåfargesvakhet  
 Ervervet fargeblindhet  
 Grønnblindhet  
 Grønnfargesvakhet  
 Rødblindhet  
 Rødfargesvakhet  
 Total fargeblindhet

*Ekskl:* dagblindhet (H53.1)

#### **H53.6 Nattblindhet**

*Ekskl:* som skyldes A-vitaminmangel (E50.5)

#### **H53.8 Andre spesifiserte synsforstyrrelser**

#### **H53.9 Uspesifisert synsforstyrrelse**

### **H54 Svekket syn inkludert blindhet på ett eller begge øyne**

*Merk:* For definisjon av grad av synssvekkelse se tabell etter H54.9. Konsulter dessuten merknad i årets Kodeveiledning vedrørende kategorien [H54.-](#).

*Ekskl:* amaurosis fugax(G45.3)

#### **H54.0 Blindhet, begge øyne**

Synssvekkelse i kategori 3, 4 eller 5 i begge øyne

#### **H54.1 Alvorlig svekket syn, begge øyne**

Synssvekkelse i kategori 2

#### **H54.2 Moderat svekket syn, begge øyne**

Synssvekkelse i kategori 1

#### **H54.3 Mild eller ingen synssvekkelse, begge øyne**

Synssvekkelse i kategori 0

#### **H54.4 Blindhet, ett øye**

Synssvekkelse i kategori 3,4, eller 5 på det ene øyet og i kategori 0, 1, 2 eller 9 på det andre øyet

#### **H54.5 Alvorlig svekket syn, ett øye**

Synssvekkelse i kategori 2 på det ene øyet og i kategori 0, 1, eller 9 på det andre øyet

#### **H54.6 Moderat svekket syn, ett øye**

Synssvekkelse i kategori 1 på det ene øyet og i kategori 0 eller 9 på det andre øyet

#### **H54.9 Uspesifisert svekket syn, begge øyne**

Synssvekkelse i kategori 9

*Merk:* Tabellen som følger gir en klassifisering av graden av synssvekkelse anbefalt av International Council of Ophthalmologys resolusjon av 2002 og anbefalingene

fra WHO's «Development of Standards for Characterization of Vision Loss and Visual Functioning» (Sept 2003) . For kategorisering av synssvekkelse for kodene H54.0 til H54.3 skal synsskarphet måles med begge øyne åpne med pasientens eventuelle vanlige korreksjon. For kategorisering av synssvekkelse for kodene H54.4 til H54.6 skal synsskarphet måles for ett øye av gangen med pasientens eventuelle vanlige korreksjon. Hvis man tar hensyn til størrelsen på synsfeltet, skal pasienter med synsfelt for det beste øyet som ikke er større enn  $10^\circ$  i radius rundt den sentrale fiksasjon, plasseres i kategori 3. For blindhet på ett øye (H54.4), vil denne graden av synsfeltsnedsettelse gjelde det affiserte øye.

Kategori	Synskarphet på avstand	Lik eller bedre enn:
	Dårligere enn:	
0 Mild eller ingen synssvekkelse		6/183/10 (0,3)20/70
1 Moderat synssvekkelse	6/183/10 (0,3)20/70	6/601/10 (0,1)20/200
2 Alvorlig synssvekkelse	6/601/10 (0,1)20/200	3/601/20 (0,05)20/400
3 Blindhet	3/601/20 (0,05)20/400	1/60*1/50 (0,02)5/300 (20/1200)
4 Blindhet	1/60*1/50 (0,02)5/300	Lyssans
5 Blindhet	Ingen lyssans	
9	Ubestemt eller uspesifisert	

\* Eller fingertelling på 1 meters avstand

Merk: Termen synssvekkelse i kategori H54 omfatter kategori 0 for mild eller ingen synssvekkelse, kategori 1 for moderat synssvekkelse, kategori 2 for alvorlig synssvekkelse, kategori 3, 4 og 5 for blindhet og kategori 9 for ikke nærmere angitt synssvekkelse.

## Andre sykdommer i øyet og øyets omgivelser (H55-H59)

### **H55** Nystagmus og andre irregulære øyebevegelser

Deprivasjonsnystagmus

*Nystagmus:*

- dissosiert
- latent
- medfødt
- INA

### **H57** Andre sykdommer i øyet og øyets omgivelser

**H57.0** Anomalier i pupillefunksjon

**H57.1** Øyesmerter

**H57.8 Andre spesifiserte sykdommer i øyet og øyets omgivelser**

**H57.9 Uspesifisert sykdom i øyet og øyets omgivelser**

**H58 \* Andre tilstander i øyet og øyets omgivelser ved sykdommer klassifisert annet sted**

**H58.0 \* Anomalier i pupillefunksjon ved sykdommer klassifisert annet sted**

Argyll Robertsons pupille , syfilitisk (A52.1†)

**H58.1 \* Synsforstyrrelser ved sykdommer klassifisert annet sted**

**H58.8 \* Andre spesifiserte tilstander i øyet og øyets omgivelser ved sykdommer klassifisert annet sted**

Syfilitisk øyesykdom IKAS:

- medfødt:
  - sen (A50.3†)
  - tidlig (A50.0†)
- sen (A52.7†)
- tidlig (sekundær) (A51.4†)

**H59 Forstyrrelser i øyet og øyets omgivelser etter kirurgiske og medisinske prosedyrer, ikke klassifisert annet sted**

*Ekskl:* mekaniske komplikasjoner ved:

- andre protetiske øyedeler, implantater og transplantater (T85.3)
  - intraokulær kunstig linse (T85.2)
- pseudofaki (Z96.1)

**H59.0 Bulløs keratopati etter operasjon for grå stær**

Vitreocornealt syndrom

**H59.8 Andre spesifiserte forandringer i øyet og øyets omgivelser etter kirurgiske og medisinske prosedyrer**

Chorioretinale arr etter operasjon for netthinneløsning

Endoftalmitt assosiert med filtrasjonspute

Infeksjon eller inflammasjon i filtrasjonspute

**H59.9 Uspesifisert forandring i øyet og øyets omgivelser etter kirurgiske og medisinske prosedyrer**

## Kapittel VIII

# Sykdommer i øre og ørebensknute (*processus mastoideus*)(H60-H95)

**Merk:** Konsulter merknad i årets Kodeveiledning for dette kapitlet.

**Ekskl:** endokrine sykdommer, ernæringsykdommer og metabolske forstyrrelser (E00-E90) komplikasjoner under svangerskap, ved fødsel og i barseltid (O00-O99) medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik (Q00-Q99) skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker (S00-T98) svulster (C00-D48) symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted (R00-R99) visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer (A00-B99) visse tilstander som begynner i perinatalperioden (P00-P96)

### Kategoriblokker

H60-H62 Sykdommer i ytre øre

H65-H75 Sykdommer i mellomøre og ørebensknute

H80-H83 Sykdommer i indre øre

H90-H95 Andre lidelser i øre

### Stjerne kategorier

H62\* Sykdommer i ytre øre ved sykdommer klassifisert annet sted

H67\* Mellomørebetennelse ved sykdommer klassifisert annet sted

H75\* Andre lidelser i mellomøre og ørebensknute ved sykdommer klassifisert annet sted

H82\* Svimmelhetssyndromer ved sykdommer klassifisert annet sted

H94\* Andre lidelser i øre ved sykdommer klassifisert annet sted

## Sykdommer i ytre øre (*auris externa*)(H60-H62)

### **H60** Betennelse i ytre øre (*otitis externa*)

#### H60.0 Abscess i ytre øre

Byll )  
Furunkel ) i aurikkel eller ytre øregang  
Karbunkel )

#### H60.1 Cellulitt i ytre øre

Cellulitt i:  
• aurikkel  
• ytre øregang

#### H60.2 Ondartet betennelse i ytre øre (*otitis externa maligna*)

#### H60.3 Annen infeksjons betennelse i ytre øre

Badeøre  
Betennelse i ytre øre (*otitis externa*):  
• diffus  
• hemoragisk

#### H60.4 Kolesteatom i ytre øre

Tilstoppende keratose (*keratosis obturans*) i ytre øre (øregang)

#### H60.5 Ikke-infeksjons akutt betennelse i ytre øre

Akutt betennelse i ytre øre (*otitis externa acuta*):  
• aktinisk

- eksematøs
- kjemisk
- kontaktallergisk
- reaktiv
- INA

**H60.8 Annen spesifisert betennelse i ytre øre**  
Kronisk betennelse i ytre øre (*otitis externa chronica*)INA

**H60.9 Uspesifisert betennelse i ytre øre**

## **H61 Andre sykdommer i ytre øre (*auris externa*)**

**H61.0 Perikondritt i ytre øre**  
Kronisk nodulær kondrodermatitt på ørerand (*chondrodermatitis nodularis chronica helicis*)

Perikondritt i:

- aurikkel

**H61.1 Ikke-infeksiøse sykdommer i aurikkel**

Ervervet deformitet av:

- aurikkel

*Ekskl:* blomkåløre (M95.1)

**H61.2 Vokspropp**

*Cerumen obliterans*

Ørevoks

**H61.3 Ervervet stenose i ytre øregang**

Medial øregangsfibrose

Øregangsforsnevring

Øregangskollaps

**H61.8 Andre spesifiserte sykdommer i ytre øre**

Eksostose i ytre øregang

**H61.9 Uspesifisert sykdom i ytre øre**

## **H62 \* Sykdommer i ytre øre (*auris externa*) ved sykdommer klassifisert annet sted**

**H62.0 \* Betennelse i ytre øre ved bakteriesykdommer klassifisert annet sted**

Betennelse i ytre øre ved *erysipelas*[rosen](A46†)

**H62.1 \* Betennelse i ytre øre ved virussykdommer klassifisert annet sted**

Betennelse i ytre øre ved:

- *herpes zoster*(B02.8†)
- herpesvirusinfeksjon [*herpes simplex*-infeksjon] (B00.1†)

**H62.2 \* Betennelse i ytre øre ved soppsykdommer**

Betennelse i ytre øre ved:

- aspergillose (B44.8†)
  - candidainfeksjon (B37.2†)
- Soppinfeksjon i ytre øre INA(B36.9†)

**H62.3 \* Betennelse i ytre øre ved andre infeksjonssykdommer og parasittsykdommer klassifisert annet sted**

**H62.4 \* Betennelse i ytre øre ved andre sykdommer klassifisert annet sted**

Betennelse i ytre øre ved impetigo (L01.-†)

**H62.8 \* Andre sykdommer i ytre øre ved sykdommer klassifisert annet sted**

## Sykdommer i mellomøre (*auris media*) og ørebensknute (*processus mastoideus*)(H65-H75)

### **H65** Ikke-purulent mellomørebetennelse

*Inkl:* med myringitt

Bruk tilleggskode for å identifisere perforasjon i trommehinne (H72.-).

*Ekskl:* akutt myringitt (H73.0)

kronisk myringitt (H73.1)

#### **H65.0 Akutt serøs mellomørebetennelse (*otitis media serosa acuta*)**

Akutt og subakutt mellomørebetennelse med væskedannelse

#### **H65.1 Annen akutt ikke-purulent mellomørebetennelse**

Akutt og subakutt mellomørebetennelse:

- allergisk (mukoid/sangvinøs/serøs)
- ikke-purulent INA
- mukoid
- sangvinøs
- seromukøs

*Ekskl:* mellomørebetennelse (akutt) INA(H66.9)

otittisk barotraume (T70.0)

#### **H65.2 Kronisk serøs mellomørebetennelse (*otitis media serosa chronica*)**

Kronisk tubotympanal katarr

#### **H65.3 Kronisk mukoid mellomørebetennelse**

Kronisk mellomørebetennelse:

- mukøs
- sekretorisk
- transudativ

Sekretorisk mellomørebetennelse

*Ekskl:* mellomøresykdom med adhesjoner (H74.1)

#### **H65.4 Annen kronisk ikke-purulent mellomørebetennelse**

Kronisk mellomørebetennelse:

- allergisk
- eksudativ
- ikke-purulent INA
- med effusjon (ikke-purulent)
- seromukøs

#### **H65.9 Uspesifisert ikke-purulent mellomørebetennelse**

Mellomørebetennelse:

- allergisk
- eksudativ
- katarralsk
- med effusjon (ikke-purulent)
- mukoid
- sekretorisk
- seromukøs
- serøs
- transudativ

### **H66** Purulent og uspesifisert mellomørebetennelse

*Inkl:* med myringitt

Bruk tilleggskode for å identifisere perforasjon i trommehinne (H72.-).

**H66.0 Akutt purulent mellomørebetennelse**

**H66.1 Kronisk tubotympanal purulent mellomørebetennelse**

Godartet kronisk purulent mellomørebetennelse  
Kronisk tubotympanal sykdom

**H66.2 Kronisk attikoantral purulent mellomørebetennelse**

Kronisk attikoantral sykdom

**H66.3 Annen kronisk purulent mellomørebetennelse**

Kronisk purulent mellomørebetennelse INA

**H66.4 Uspesifisert purulent mellomørebetennelse**

Purulent mellomørebetennelse INA

**H66.9 Uspesifisert mellomørebetennelse**

Mellomørebetennelse:

- akutt INA
- kronisk INA
- INA

**H67 \* Mellomørebetennelse (*otitis media*) ved sykdommer klassifisert annet sted**

**H67.0 \* Mellomørebetennelse ved bakteriesykdommer klassifisert annet sted**

Mellomørebetennelse ved:

- skarlagensfeber (A38†)
- tuberkulose (A18.6†)

**H67.1 \* Mellomørebetennelse ved virussykdommer klassifisert annet sted**

Mellomørebetennelse ved:

- meslinger (B05.3†)
- influensa:
  - identifisert sesongvariabelt influensavirus (J10.8†)
  - ikke identifisert virus (J11.8†)
  - identifiserte zoonotiske eller pandemiske virus (J09†)

**H67.8 \* Mellomørebetennelse ved andre sykdommer klassifisert annet sted**

**H68 Betennelse i og obstruksjon av *tuba auditiva***

**H68.0 Betennelse i *tuba auditiva***

**H68.1 Obstruksjon av *tuba auditiva***

Kompresjon )

Stenose ) av *tuba auditiva*

Striktur )

**H69 Andre sykdommer i *tuba auditiva***

**H69.0 Åpenstående *tuba auditiva***

**H69.8 Andre spesifiserte sykdommer i *tuba auditiva***

**H69.9 Uspesifisert sykdom i *tuba auditiva***

**H70 Mastoiditt og beslektede tilstander**

**H70.0 Akutt mastoiditt**

Abscess )

Empyem ) i ørebensknote (*processus mastoideus*)



**H70.1 Kronisk mastoiditt**

Fistel )

Karies ) i ørebensknute (*processus mastoideus*)**H70.2 Petrositt**Betennelse i *pars petrosa ossis temporalis* (akutt) (kronisk)**H70.8 Annen spesifisert mastoiditt og beslektede tilstander****H70.9 Uspesifisert mastoiditt****H71 Kolesteatom (*cholesteatoma*) i mellomøre (*auris media*)**Kolesteatom i trommehule (*cholesteatoma tympani*)**Ekskl:** kolesteatom i ytre øre (H60.4)

tilbakevendende kolesteatom i kavitet etter mastoidektomi (H95.0)

**H72 Perforasjon i trommehinne (*membrana tympani*)****Inkl:** perforasjon i trommehinne:

- postinflammatorisk
- vedvarende posttraumatisk

**Ekskl:** traumatisk trommehinneruptur (S09.2)**H72.0 Sentral perforasjon i trommehinne****H72.1 Øvre perforasjon i trommehinne**

Perforasjon i trommehinnens øvre del

**H72.2 Andre marginale perforasjoner i trommehinne****H72.8 Andre spesifiserte perforasjoner i trommehinne**

Perforasjon(er):

- flere )
- total ) i trommehinne

**H72.9 Uspesifisert perforasjon i trommehinne****H73 Andre lidelser i trommehinne (*membrana tympani*)****H73.0 Akutt myringitt**

Akutt tympanitt

Bulløs myringitt

**Ekskl:** med mellomørebetennelse (H65-H66)**H73.1 Kronisk myringitt**

Kronisk tympanitt

**Ekskl:** med mellomørebetennelse (H65-H66)**H73.8 Andre spesifiserte lidelser i trommehinne****H73.9 Uspesifisert lidelse i trommehinne****H74 Andre lidelser i mellomøre (*auris media*) og ørebensknute (*processus mastoideus*)****H74.0 Tympanosklerose****H74.1 Mellomøresykdom med adhesjoner**

Ørebetennelse med adhesjoner

**Ekskl:** sekretorisk mellomørebetennelse (H65.3)**H74.2 Diskontinuitet og luksasjon av øreknokler****H74.3 Andre ervervede abnormiteter i øreknokler**

Ankylose )  
Delvis tap ) av øreknokler

**H74.4 Polypp i mellomøre**

**H74.8 Andre spesifiserte lidelser i mellomøre og ørebensknute (*processus mastoideus*)**

**H74.9 Uspesifisert lidelse i mellomøre og ørebensknute**

**H75 \* Andre lidelser i mellomøre (*auris media*) og ørebensknute (*processus mastoideus*) ved sykdommer klassifisert annet sted**

**H75.0 \* Mastoiditt ved infeksjonssykdommer og parasittsykdommer klassifisert annet sted**  
Tuberkuløs mastoiditt (A18.0†)

**H75.8 \* Andre spesifiserte lidelser i mellomøre og ørebensknute ved sykdommer klassifisert annet sted**

## Sykdommer i indre øre (*auris interna*)(H80-H83)

### **H80 Otosklerose**

*Inkl:* otospongiose

**H80.0 Ikke-tilstoppende otosklerose som omfatter det ovale vinduet**

**H80.1 Tilstoppende otosklerose som omfatter det ovale vinduet**

**H80.2 Kokleær otosklerose**

Otosklerose som omfatter:

- det runde vinduet
- ørekapsel

**H80.8 Annen spesifisert otosklerose**

**H80.9 Uspesifisert otosklerose**

### **H81 Forstyrrelser i vestibularisfunksjonen**

*Ekskl:* *vertigo*:

- smittsom (A88.1)
- INA(R42)

**H81.0 Ménières sykdom**

Endolymfatisk hydroks

Ménières syndrom eller *vertigo*

**H81.1 Godartet paroksysmal *vertigo***

Godartet paroksysmal stillingssvimmelhet

**H81.2 Vestibularisnevritt**

**H81.3 Annen perifer *vertigo***

Lermøyez' syndrom

*Vertigo*:

- otogen
- perifer INA
- som skyldes øresykdom

**H81.4 *Vertigo* med sentral opprinnelse (*vertigo centralis*)**

Sentral stillingsnystagmus

**H81.8 Andre spesifiserte forstyrrelser i vestibularisfunksjonen**

**H81.9 Uspesifisert forstyrrelse i vestibularisfunksjonen**

Svimmelhetssyndrom INA

### **H82 \* Svimmelhetssyndromer ved sykdommer klassifisert annet sted**

**H83 Andre sykdommer i indre øre (*auris interna*)****H83.0 Labyrintitt****H83.1 Labyrintfistel****H83.2 Labyrintdysfunksjon**

Funksjonstap )

Hypersensitivitet ) i labyrint

Hypofunksjon )

**H83.3 Virkninger av støy på indre øre**

Akustisk traume

Støyfremkalt hørselstap

**H83.8 Andre spesifiserte sykdommer i indre øre****H83.9 Uspesifisert sykdom i indre øre****Andre lidelser i øre (*auris*)(H90-H95)****H90 Mekanisk og nevrogen hørselstap***Inkl:* medfødt døvhhet*Ekskl:* døvhhet INA(H91.9)døvstumhet (*surdmutitas*)IKAS(H91.3)

hørselstap:

- ototoksisk (H91.0)
- plutselig (idiopatisk) (H91.2)
- støyfremkalt (H83.3)
- INA(H91.9)

**H90.0 Bilateralt mekanisk hørselstap****H90.1 Unilateralt mekanisk hørselstap uten nedsatt hørsel på motsatt side****H90.2 Uspesifisert mekanisk hørselstap**

Mekanisk døvhhet INA

**H90.3 Bilateralt nevrogen hørselstap****H90.4 Unilateralt nevrogen hørselstap uten nedsatt hørsel på motsatt side****H90.5 Uspesifisert nevrogen hørselstap**

Hørselstap:

- nevrogen )
- perseptivt ) INA
- sensorisk )
- sentralt )

Medfødt døvhhet INA

Sensorinevral døvhhet INA

**H90.6 Bilateralt blandet mekanisk og nevrogen hørselstap****H90.7 Unilateralt blandet mekanisk og nevrogen hørselstap uten nedsatt hørsel på motsatt side****H90.8 Uspesifisert blandet mekanisk og nevrogen hørselstap****H91 Annet hørselstap***Ekskl:* forbigående iskemisk døvhhet (H93.0)

hørselstap som klassifisert i H90.-

psykogen døvhhet (F44.6)

støyfremkalt hørselstap (H83.3)  
 unormal lydoppfatning (H93.2)  
 vokspropp (H61.2)

**H91.0 Ototoksisk hørselstap**  
 Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi giftstoff.

**H91.1 Alderdomstunghørthet**  
*Presbyacusic*

**H91.2 Plutselig idiopatisk hørselstap**  
 Plutselig hørselstap INA

**H91.3 Døvtumhet, ikke klassifisert annet sted**

**H91.8 Annet spesifisert hørselstap**

**H91.9 Uspesifisert hørselstap**  
 Døvhhet:  
 • for høye frekvenser  
 • for lave frekvenser  
 • INA

## **H92 Øreverk og væskeutskillelse fra øre**

**H92.0 Øreverk**

**H92.1 Øreflod**  
*Ekskl:* lekkasje av cerebrospinalvæske gjennom øre (G96.0)

**H92.2 Øreblødning**  
*Ekskl:* øreblødning som skyldes skade (kod etter type skade)

## **H93 Andre lidelser i øre (*auris*), ikke klassifisert annet sted**

**H93.0 Degenerative og vaskulære lidelser i øre**  
 Forbigående iskemisk døvhhet  
*Ekskl:* alderdomstunghørthet (H91.1)

**H93.1 Øresus**

**H93.2 Annen unormal lydoppfatning**  
 Dobbelthørsel  
 Hyperakusi  
 Midlertidig endring i hørselsterskel  
 Nedsatt hørselsdiskriminering  
*Ekskl:* hørselshallusinasjoner (R44.0)

**H93.3 Lidelser i *nervus vestibulocochlearis*[8. hjernenerve]**  
 Lidelser i hørsels- og likevektsnerve

**H93.8 Andre spesifiserte lidelser i øre**

**H93.9 Uspesifisert lidelse i øre**

## **H94 \* Andre lidelser i øre (*auris*) ved sykdommer klassifisert annet sted**

**H94.0 \* Akustikusnevritt ved infeksjonssykdommer og parasittsykdommer klassifisert annet sted**  
 Akustikusnevritt ved syfilis (A52.1†)

**H94.8 \* Andre spesifiserte lidelser i øre ved sykdommer klassifisert annet sted**

## **H95 Lidelser i øre (*auris*) og ørebensknote (*processus mastoideus*) etter kirurgiske og medisinske prosedyrer, ikke klassifisert annet sted**

**H95.0 Tilbakevendende kolesteatom i kavitet etter mastoidektomi****H95.1 Andre lidelser etter mastoidektomi**

Granulasjonsvev )

Kronisk betennelse ) i kavitet etter mastoidektomi

Slimhinne cyste )

**H95.8 Andre spesifiserte lidelser i øre og ørebensknute (*processus mastoideus*) etter kirurgiske og medisinske prosedyrer****H95.9 Uspesifisert lidelse i øre og ørebensknute (*processus mastoideus*) etter kirurgiske og medisinske prosedyrer**

## Kapittel IX

### Sykdommer i sirkulasjonssystemet (I00-I99)

*Ekskl:* endokrine sykdommer, ernæringsykdommer og metabolske forstyrrelser (E00-E90)  
 forbigående cerebrale iskemiske anfall og beslektede syndromer (G45.-)  
 iskemisk hjertesykdom og andre sykdommer i sirkulasjonssystemet i familiens sykehistorie (Z82.4)  
 komplikasjoner under svangerskap, ved fødsel og i barseltid (O00-O99)  
 medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik (Q00-Q99)  
 skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker (S00-T98)  
 svulster (C00-D48)  
 sykdommer i sirkulasjonssystemet i egen sykehistorie (Z86.7)  
 symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted (R00-R99)  
 systemiske bindevevssykdommer (M30-M36)  
 visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer (A00-B99)  
 visse tilstander som begynner i perinatalperioden (P00-P96)

#### Kategoriblokker

I00-I02 Akutt reumatisk feber  
 I05-I09 Kroniske reumatiske hjertesykdommer  
 I10-I15 Hypertensjon  
 I20-I25 Iskemiske hjertesykdommer  
 I26-I28 Pulmonal hjertesykdom og sykdommer i lungekretsløpet  
 I30-I52 Andre typer hjertesykdommer  
 I60-I69 Hjernekar sykdommer  
 I70-I79 Sykdommer i arterier, arterioler og kapillærer  
 I80-I89 Sykdommer i vener, lymfekar og lymfeknuter, ikke klassifisert annet sted  
 I95-I99 Andre og uspesifiserte forstyrrelser i sirkulasjonssystemet

#### Stjerne kategorier

I32\* Perikarditt som manifestasjon ved sykdommer klassifisert annet sted  
 I39\* Endokarditt og hjerteklaffefeil ved sykdommer klassifisert annet sted  
 I41\* Myokarditt ved sykdommer klassifisert annet sted  
 I43\* Kardiomyopati ved sykdommer klassifisert annet sted  
 I52\* Andre hjerteforstyrrelser ved sykdommer klassifisert annet sted  
 I68\* Forstyrrelser i hjernekar ved sykdommer klassifisert annet sted  
 I79\* Forstyrrelser i arterier, arterioler og kapillærer ved sykdommer klassifisert annet sted  
 I98\* Andre forstyrrelser i sirkulasjonssystemet ved sykdommer klassifisert annet sted

### Akutt reumatisk feber (I00-I02)

#### **I00** Giktfeber uten opplysning om hjertesykdom

Reumatisk artritt, akutt eller subakutt

#### **I01** Giktfeber med hjertesykdom

*Ekskl:* kroniske sykdommer med reumatisk opprinnelse (I05-I09) med mindre reumatisk feber også er til stede, eller det er tegn på oppblussing eller annen aktivitet i den reumatiske prosessen. Hvis det er tvil om hvorvidt det var reumatisk aktivitet på dødstidspunktet, skal regler og veiledning for mortalitetskoding konsulteres.

- I01.0 Akutt reumatisk perikarditt**  
Enhver tilstand i I00 med perikarditt  
Reumatisk perikarditt (akutt)  
*Ekskl:* når diagnostisert som ikke-reumatisk (I30.-)
- I01.1 Akutt reumatisk endokarditt**  
Akutt reumatisk valvulitt  
Enhver tilstand i I00 med endokarditt eller valvulitt
- I01.2 Akutt reumatisk myokarditt**  
Enhver tilstand i I00 med myokarditt
- I01.8 Annen akutt reumatisk hjertesykdom**  
Akutt reumatisk pankarditt  
Enhver tilstand i I00 med andre eller flere typer hjertesykdom
- I01.9 Uspesifisert akutt reumatisk hjertesykdom**  
Enhver tilstand i I00 med uspesifisert type hjertesykdom  
Reumatisk:
- akutt karditt
  - hjertesykdom, aktiv eller akutt

## **I02 Giktfeber med *chorea***

*Inkl:* Sydenhams *chorea*

*Ekskl:* *chorea*:

- Huntingtons (G10)
- INA(G25.5)

- I02.0 Giktfeber med *chorea* og hjertesykdom**  
*Chorea minor* med hjertesykdom  
Giktfeber med *chorea* og hjertesykdom av enhver type som kan klassifiseres i I01.-
- I02.9 Giktfeber med *chorea* uten opplysning om hjertesykdom**  
*Chorea minor*INA

## Kroniske reumatiske hjertesykdommer (I05-I09)

*Ekskl:* spesifiserte postoperative tilstander (Z95.8, Z98.8)

### **I05 Reumatiske mitralklaffsykdommer**

*Inkl:* tilstander som kan klassifiseres i I05.0 og I05.2-I05.9 enten de er spesifisert som reumatiske eller uten kjent etiologi

*Ekskl:* når spesifisert som ikke-reumatisk med kjent etiologi (I34.-)

- I05.0 Mitralstenose**  
Obstruksjon av mitralklaff (reumatisk)
- I05.1 Reumatisk mitralinsuffisiens**  
Reumatisk:
- mitralinsuffisiens
  - mitralregurgitasjon
- I05.2 Mitralstenose med insuffisiens eller regurgitasjon**
- I05.8 Annen spesifisert mitralklaffsykdom**  
Mitralklaffsvikt
- I05.9 Uspesifisert mitralklaffsykdom**  
Mitralklaffefeil (kronisk) INA

### **I06 Reumatiske aortaklaffsykdommer**



*Ekskl:* når ikke spesifisert som reumatisk (I35.-)

- I06.0 Reumatisk aortastenose**  
Reumatisk obstruksjon av aortaklaff
- I06.1 Reumatisk aortainsuffisiens**  
Reumatisk:
- aortainsuffisiens
  - aortaregurgitasjon
- I06.2 Reumatisk aortastenose med insuffisiens eller regurgitasjon**
- I06.8 Annen spesifisert reumatisk aortaklaffsykdom**
- I06.9 Uspesifisert reumatisk aortaklaffsykdom**  
Reumatisk aortaklaffsykdom INA

## **I07 Reumatiske trikuspidalklaffsykdommer**

*Inkl:* når spesifisert som reumatisk eller uten kjent etiologi

*Ekskl:* når spesifisert som ikke-reumatisk (I36.-)

- I07.0 Trikuspidalstenose**  
Trikuspidal(klaff)stenose (reumatisk)
- I07.1 Trikuspidalinsuffisiens**  
Trikuspidal(klaff)insuffisiens (reumatisk)
- I07.2 Trikuspidalstenose med insuffisiens**
- I07.8 Andre spesifiserte trikuspidalklaffsykdommer**
- I07.9 Uspesifisert trikuspidalklaffsykdom**  
Trikuspidalklaffefeil INA

## **I08 Affeksjon av flere hjerteklaffer**

*Inkl:* når spesifisert som reumatisk eller uten kjent etiologi

*Ekskl:* endokarditt, klaff uspesifisert (I38)  
reumatisk sykdom i endokard, klaff uspesifisert (I09.1)  
affeksjon av flere klaffer av annen spesifisert årsak enn reumatisk hjertesykdom  
(bruk koder i I34-I38, Q22-Q23 og Q24.8)

- I08.0 Affeksjoner av både mitral- og aortaklaff**  
Affeksjon av både mitral- og aortaklaff når spesifisert som reumatisk eller uten kjent etiologi
- I08.1 Affeksjoner av både mitral- og trikuspidalklaff**
- I08.2 Affeksjoner av både aorta- og trikuspidalklaff**
- I08.3 Kombinerte affeksjoner av mitral-, aorta- og trikuspidalklaff**
- I08.8 Andre spesifiserte affeksjoner av flere klaffer**
- I08.9 Uspesifisert affeksjon av flere klaffer**

## **I09 Andre reumatiske hjertesykdommer**

- I09.0 Reumatisk myokarditt**  
*Ekskl:* akutt reumatisk myokarditt (I01.2)  
myokarditt, ikke spesifisert som reumatisk (I51.4)
- I09.1 Reumatiske sykdommer i endokard , klaff uspesifisert**  
Reumatisk:
- endokarditt (kronisk)
  - valvulitt (kronisk)

*Ekskl:* endokarditt, upesifisert klaff (I38)

#### **I09.2 Kronisk reumatisk perikarditt**

Adherent perikard , reumatisk

Kronisk reumatisk:

- mediastinoperikarditt
- myoperikarditt

*Ekskl:* når diagnostisert som ikke-reumatisk (I31.-)

#### **I09.8 Andre spesifiserte reumatiske hjertesykdommer**

Reumatisk sykdom i pulmonalklaff

#### **I09.9 Uspesifisert reumatisk hjertesykdom**

Reumatisk:

- hjertesvikt
- karditt

*Ekskl:* reumatoid karditt (M05.3)

## Hypertensjon (I10-I15)

*Ekskl:* forhøyet blodtrykkmåling, uten hypertensjonsdiagnose (R03.0)

hypertensjon hos nyfødt (P29.2)

pulmonal hypertensjon

- primær (I27.0)
- sekundær (I27.2)

som innbefatter koronararteriene (I20-I25)

som komplikasjon ved svangerskap, fødsel og barseltid (O10-O11, O13-O16)

### **I10 Essensiell (primær) hypertensjon**

Hypertensjon (arteriell/godartet/ondartet/systemisk)

Høyt blodtrykk

*Ekskl:* som innbefatter kar i:

- hjerne (I60-I69)
- øye (H35.0)

### **I11 Hypertensiv hjertesykdom**

*Inkl:* enhver tilstand i I50.-, I51.4-I51.9 som skyldes hypertensjon

#### **I11.0 Hypertensiv hjertesykdom med stuvningssvikt**

Hypertensiv hjertesvikt

#### **I11.9 Hypertensiv hjertesykdom uten stuvningssvikt**

Hypertensiv hjertesykdom INA

### **I12 Hypertensiv nyresykdom**

*Inkl:* arteriosklerotisk nefritt (kronisk) (interstitiell)

enhver tilstand i N00-N07, N18.-, N19 eller N26 som skyldes hypertensjon

hypertensiv nefropati

nefrosklerose

åreforkalkning i nyre

*Ekskl:* sekundær hypertensjon (I15.-)

#### **I12.0 Hypertensiv nyresykdom med nyresvikt**

Hypertensiv nyresvikt

#### **I12.9 Hypertensiv nyresykdom uten nyresvikt**

Hypertensiv nyresykdom INA

## I13 Hypertensiv hjerte- og nyresykdom

*Inkl:* enhver tilstand i I11.- med enhver tilstand i I12.-  
kardiorenal sykdom  
kardiovaskulær nyresykdom

I13.0 Hypertensiv hjerte- og nyresykdom med stuvningssvikt

I13.1 Hypertensiv hjerte- og nyresykdom med nyresvikt

I13.2 Hypertensiv hjerte- og nyresykdom med både stuvningssvikt og nyresvikt

I13.9 Uspesifisert hypertensiv hjerte- og nyresykdom

## I15 Sekundær hypertensjon

*Merk:* Konsulter også merknad i årets Kodeveiledning vedrørende bruk av kategorien I15.-.

*Ekskl:* som innbefatter kar i:

- hjerne (I60-I69)
- øye (H35.0)

I15.0 Renovaskulær hypertensjon

I15.1 Hypertensjon sekundær til andre nyresykdommer

I15.2 Hypertensjon sekundær til endokrine sykdommer

I15.8 Annen spesifisert sekundær hypertensjon

I15.9 Uspesifisert sekundær hypertensjon

## Iskemiske hjertesykdommer (I20-I25)

*Merk:* I kategoriene I21, I22, I24 og I25 viser begrepet varighet til intervallet mellom begynnelsen på det iskemiske anfall og innleggelsen. For mortalitetskoding gjelder andre regler.

*Inkl:* med opplysning om hypertensjon (I10-I15)

Bruk hvis mulig tilleggskode for å angi tilstedeværelse av hypertensjon.

Følgende frivillige underinndeling på femtetegnsnivå kan brukes med kategoriene I21 og I22 for type hjerteinfarkt:

1 Type 1

Spontan hjerteinfarkt relatert til iskemi forårsaket av en primær koronar hendelse, som plaquefissur, -erosjon eller -ruptur eller disseksjon med intraluminal trombe. Pasienten kan ha underliggende koronarsykdom eller ikke.

2 Type 2

Hjerteinfarkt sekundært til iskemi forårsaket av ubalanse mellom oksygenbehov og –tilførsel i myokard, f.eks. ved koronar endotel-dysfunksjon, arteriespasme, koronar embolus med opphav utenfor koronararteriene, taky-/bradyarytmi, anemi, respirasjonssvikt, hypotensjon og hypertensjon med eller uten venstre ventrikkelhypertrofi.

3 Type 3

Kardial død, med symptomer som er forenlige med myokardiskemi, ledsaget av nyoppståtte iskemiske EKG-forandringer eller venstre grenblokk, hvor pasienten døde før man fikk tatt blodprøver eller før man kunne forvente en økning av infarktmarkører.

a Type 4a

Hjerteinfarkt assosiert med PCI (som oppstår innen 48 timer etter utført PCI).

b Type 4b

Stentrombose dokumentert ved angiografi eller obduksjon.

5 Type 5

Hjerteinfarkt assosiert med ACB-operasjon (som oppstår innen 48 timer etter ACB-operasjon).

## I20 Angina pectoris

- I20.0 Ustabil *angina***  
Crescendo-angina  
Intermediært koronarsyndrom  
Nyoppstått *angina* etter anstrengelse  
Preinfarktsyndrom
- I20.1 *Angina pectoris* med dokumentert spasme**  
*Angina*:
- angiospastisk
  - Prinzmetals
  - spasmeutløst
  - variant-
- I20.8 Andre spesifiserte former for *angina pectoris***  
Stenokardi  
Stabil angina
- I20.9 Uspesifisert *angina pectoris***  
*Angina*:
- cardialis
  - INA
- Anginalsyndrom  
Iskemisk brystsmerte

## **I21 Akutt hjerteinfarkt**

**Inkl:** hjerteinfarkt spesifisert som akutt, eller med en oppgitt varighet på 4 uker (28 dager) eller mindre fra begynnelsen

**Ekskl:** akutte komplikasjoner til akutt hjerteinfarkt (I23.-)  
hjerteinfarkt:

- påfølgende (I22.-)
  - gammelt (I25.2)
  - spesifisert som kronisk, eller med oppgitt varighet på mer enn 4 uker (mer enn 28 dager) fra begynnelsen (I25.8)
- postinfarktsyndrom (I24.1)

- I21.0 Akutt transmuralt hjerteinfarkt i fremre vegg**  
Transmuralt infarkt (akutt/i):
- anteroapikalt
  - anterolateralt
  - anteroseptalt
  - fremre vegg INA
- I21.1 Akutt transmuralt hjerteinfarkt i nedre vegg**  
Transmuralt infarkt (akutt/i):
- diafragmavegg
  - inferiolateralt
  - inferioposteriørt
  - nedre vegg INA
- I21.2 Akutt transmuralt hjerteinfarkt med annen spesifisert lokalisasjon**  
Transmuralt infarkt (akutt/i):
- apikalt-lateralt
  - bakre vegg (ekte)
  - basalt-lateralt
  - lateral vegg INA
  - posterobasalt

- posterolateralt
- posteroseptalt
- septalt INA
- øvre lateralt

**I21.3 Akutt transmuralt hjerteinfarkt med uspesifisert lokalisasjon**

Transmuralt hjerteinfarkt INA

**I21.4 Akutt subendokardialt infarkt**

Ikke-transmuralt hjerteinfarkt INA

Hjerteinfarkt uten ST-heving (NSTEMI)

**I21.9 Uspesifisert akutt hjerteinfarkt**

Hjerteinfarkt (akutt) INA

**I22 Påfølgende hjerteinfarkt**

*Merk:* For morbiditetskodning skal denne kategorien brukes for infarkt i en hver del av hjertet, som opptrer innen 4 uker (28 dager) fra begynnelsen av et tidligere infarkt

*Inkl:* nytt hjerteinfarkt etter tidligere kjent infarkt  
ekstensjon av tidligere kjent infarkt  
reinfarkt

*Ekskl:* hjerteinfarkt spesifisert som kronisk, eller med oppgitt varighet på mer enn 4 uker (28 dager) fra begynnelsen (I25.8)

**I22.0 Påfølgende hjerteinfarkt i fremre vegg**

Påfølgende infarkt (i):

- anteroapikalt
- anterolateralt
- anteroseptalt
- fremre vegg INA

**I22.1 Påfølgende hjerteinfarkt i nedre vegg**

Påfølgende infarkt (i):

- diafragmavegg
- inferiolateralt
- inferioposteriørt
- nedre vegg INA

**I22.8 Påfølgende hjerteinfarkt med annen spesifisert lokalisasjon**

Påfølgende infarkt (i):

- apikalt-lateralt
- bakre vegg (ekte)
- basalt-lateralt
- lateral vegg INA
- posterobasalt
- posterolateralt
- posteroseptalt
- septalt INA
- øvre lateralt

**I22.9 Påfølgende hjerteinfarkt med uspesifisert lokalisasjon****I23 Akutte komplikasjoner til akutt hjerteinfarkt**

*Ekskl:* de oppførte tilstander forårsaket av andre tilstander enn hjerteinfarkt

**I23.0 Hemoperikard som komplikasjon etter akutt hjerteinfarkt**

- I23.1 Forkammerseptumruptur som komplikasjon etter akutt hjerteinfarkt**
- I23.2 Ventrikkelseptumruptur (VSR) som komplikasjon etter akutt hjerteinfarkt**
- I23.3 Hjerteruptur uten hemoperikard som komplikasjon etter akutt hjerteinfarkt**  
*Ekskl:* med hemoperikard (I23.0)
- I23.4 Ruptur av *chordae tendineae* som komplikasjon etter akutt hjerteinfarkt**
- I23.5 Papillær muskelruptur som komplikasjon etter akutt hjerteinfarkt**
- I23.6 Trombose i forkammer, *auricula atrii* og hjertekammer som komplikasjon etter akutt hjerteinfarkt**
- I23.8 Andre spesifiserte komplikasjoner etter akutt hjerteinfarkt**

## **I24 Andre akutte eller subakutte iskemiske hjertesykdommer**

*Ekskl:* *angina pectoris*(I20.-)  
forbigående myokardiskemi hos nyfødt (P29.4)

- I24.0 Koronartrombose uten hjerteinfarkt som følge**  
Koronar(arterie/vene)-:
- emboli )
  - okklusjon ) uten hjerteinfarkt som følge
  - tromboembolisme )
- Ekskl:* spesifisert som kronisk, eller med oppgitt varighet på mer enn 4 uker (mer enn 28 dager) fra begynnelsen (I25.8)
- I24.1 Postinfarktsyndrom**  
Dresslers syndrom
- I24.8 Andre spesifiserte former for akutt eller subakutt iskemisk hjertesykdom**  
Koronar-:
- insuffisiens
  - svikt
- I24.9 Uspesifisert akutt eller subakutt iskemisk hjertesykdom**  
*Ekskl:* iskemisk hjertesykdom (kronisk) INA(I25.9)

## **I25 Kronisk iskemisk hjertesykdom**

*Ekskl:* hjerte-karsykdom INA(I51.6)

- I25.0 Aterosklerotisk hjerte-karsykdom (brukes ikke i Norge)**
- I25.1 Aterosklerotisk hjertesykdom**  
Koronar(arterie)-:
- ateromatose
  - aterosklerose
  - sklerose
  - sykdom
- I25.2 Gammelt hjerteinfarkt**  
Tidligere hjerteinfarkt diagnostisert ved EKG eller annen spesialundersøkelse, for tiden symptomfritt  
Tilhelet hjerteinfarkt
- I25.3 Hjerteaneurisme**  
Aneurisme:
- muralt
  - ventrikulært
- I25.4 Koronararterieaneurisme og koronararteriedisseksjon**

Ervervet koronar arteriovenøs fistel

**Ekskl:** medfødt koronararterie-aneurisme (Q24.5)

**I25.5 Iskemisk kardiomyopati**

**I25.6 Stum myokardiskemi**

**I25.8 Andre spesifiserte former for kronisk iskemisk hjertesykdom**

Enhver tilstand i I21-I22 og I24.- spesifisert som kronisk, eller med oppgitt varighet på mer enn 4 uker (mer enn 28 dager) fra begynnelsen.

**I25.9 Uspesifisert kronisk iskemisk hjertesykdom**

Iskemisk hjertesykdom (kronisk) INA

## Pulmonal hjertesykdom og sykdommer i lungekretsløpet (I26-I28)

### **I26 Lungeemboli**

**Inkl:** lunge(arterie/vene)-:

- infarkt
- tromboembolisme
- trombose

**Ekskl:** som komplikasjon ved:

- abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola (O00-O07, O08.2)
- svangerskap, fødsel og barseltid (O88.-)

**I26.0 Lungeemboli med opplysning om akutt *cor pulmonale***

Akutt *cor pulmonale*INA

**I26.9 Lungeemboli uten opplysning om akutt *cor pulmonale***

Lungeemboli INA

### **I27 Andre pulmonale hjertesykdommer**

**I27.0 Primær pulmonal hypertensjon**

**I27.1 Kyfoskopisk hjertesykdom**

**I27.2 Annen sekundær pulmonal hypertensjon**

Bruk hvis ønskelig tilleggskode for å angi underliggende sykdom.

**I27.8 Andre spesifiserte pulmonale hjertesykdommer**

**Ekskl:** Eisenmengers defekt(Q21.8)

**I27.9 Uspesifisert pulmonal hjertesykdom**

*Cor pulmonale* (kronisk) INA

Kronisk kardiopulmonal sykdom

### **I28 Andre sykdommer i lungekar**

**Ekskl:** anomale lungeveneforbindelser (Q26.2-Q26.4)

medfødte misdannelser i *arteria pulmonalis*(Q25.5-Q25.7)

**I28.0 Arteriovenøs fistel i lungekar**

**I28.1 Aneurisme i *arteria pulmonalis***

**I28.8 Andre spesifiserte sykdommer i lungekar**

Ruptur )

Stenose ) i lungekar

Striktur )

**I28.9 Uspesifisert sykdom i lungekar**

## Andre typer hjertesykdommer (I30-I52)

### **I30** Akutt perikarditt (*pericarditis acuta*)

*Inkl:* akutt perikardeffusjon

*Ekskl:* reumatisk perikarditt (akutt) (I01.0)

#### **I30.0** Akutt uspesifikk idiopatisk perikarditt

#### **I30.1** Infeksiøs perikarditt

Perikarditt som skyldes:

- mikroorganismer IKAS
- pneumokokker
- stafylokokker
- streptokokker
- virus

Purulent perikarditt

Pyoperikarditt

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.

#### **I30.8** Andre spesifiserte former for akutt perikarditt

#### **I30.9** Uspesifisert akutt perikarditt

### **I31** Andre sykdommer i perikard

*Ekskl:* akutte komplikasjoner til akutt hjerteinfarkt (I23.-)

når spesifisert som reumatisk (I09.2)

postinfarktsyndrom (I24.1)

postkardiotomisyndrom (I97.0)

traume (S26.-)

#### **I31.0** Kronisk perikarditt med sammenvoksninger

*Accretio cordis*

Adherent perikard

Adhesiv mediastinoperikarditt

#### **I31.1** Kronisk konstriktiv perikarditt

*Concretio cordis*

Perikardforkalkning

#### **I31.2** Hemoperikard, ikke klassifisert annet sted

#### **I31.3** Perikardeffusjon (ikke-inflammatorisk)

Kyloperikard

#### **I31.8** Andre spesifiserte sykdommer i perikard

Epikardplakk

Fokale perikardadhesjoner

#### **I31.9** Uspesifisert sykdom i perikard

Hjertetamponade

Perikarditt (kronisk) INA

### **I32 \*** Perikarditt som manifestasjon ved sykdommer klassifisert annet sted

#### **I32.0 \*** Perikarditt som manifestasjon ved bakteriesykdommer klassifisert annet sted

Perikarditt som skyldes:

- gonokokkinfeksjon (**A54.8†**)
- meningokokkinfeksjon (**A39.5†**)
- syfilis (**A52.0†**)
- tuberkulose (**A18.8†**)



**I32.1 \* Perikarditt som manifestasjon ved andre infeksjonssykdommer og parasittsykdommer klassifisert annet sted**

**I32.8 \* Perikarditt som manifestasjon ved andre sykdommer klassifisert annet sted**

Perikarditt (ved):

- reumatoid (M05.3†)
- systemisk *lupus erythematosus* (SLE)(M32.1†)
- uremisk (N18.5†)

### **I33 Akutt og subakutt ikke-reumatisk endokarditt (*endocarditis acuta et subacuta*)**

*Ekskl:* akutt reumatisk endokarditt (I01.1)  
endokarditt INA(I38)

**I33.0 Akutt og subakutt infeksjøs endokarditt**

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.

*Endocarditis lenta*

Endokarditt (akutt/subakutt):

- bakteriell
- infeksjøs INA
- malign
- septisk
- ulcerøs

**I33.9 Uspesifisert akutt ikke-reumatisk endokarditt**

Endokarditt )

Myoendokarditt ) akutt eller subakutt

Periendokarditt )

### **I34 Ikke-reumatiske mitralklaffefeil**

*Ekskl:* medfødte misdannelser i mitralklaff (Q23.2-Q23.9)

mitral(klaff)-:

- stenose (I05.0)
- svikt (I05.8)
- sykdom (I05.9)

mitralklaffefeil ved sykdommer klassifisert annet sted (I39.0\*)

når spesifisert som reumatisk (I05.-)

når årsak er uspesifisert, men med opplysning om:

- affeksjoner av aortaklaff (I08.0)
- reumatisk mitralstenose eller obstruksjon (I05.0)

**I34.0 Ikke-reumatisk mitralinsuffisiens**

Mitral(klaff)-:

- insuffisiens ) INA eller med
- regurgitasjon ) spesifisert årsak, unntatt reumatisk

**I34.1 Mitralprolaps**

Mitralprolapsyndrom

*Ekskl:* Marfans syndrom (Q87.4†, I39.0\*)

**I34.2 Ikke-reumatisk mitralstenose**

**I34.8 Andre spesifiserte ikke-reumatiske mitralklaffefeil**

**I34.9 Uspesifisert ikke-reumatisk mitralklaffefeil**

### **I35 Ikke-reumatiske aortaklaffefeil**

**Ekskl:** aortaklaffefeil ved sykdommer klassifisert annet sted (I39.1\*)  
 hypertrofisk subaortastenose (I42.1)  
 medfødte misdannelser i aortaklaff (Q23.0-Q23.1, Q23.4-Q23.9)  
 når spesifisert som reumatisk (I06.-)  
 når årsak er uspesifisert, men med opplysning om affeksjoner av mitralklaff (I08.0)

**I35.0 Ikke-reumatisk aortastenose****I35.1 Ikke-reumatisk aortainsuffisiens**

Aorta(klaff)-:

- insuffisiens ) INA eller med
- regurgitasjon ) spesifisert årsak, unntatt reumatisk

**I35.2 Ikke-reumatisk aortastenose med insuffisiens****I35.8 Andre spesifiserte ikke-reumatiske aortaklaffefeil****I35.9 Uspesifisert ikke-reumatisk aortaklaffefeil****I36 Ikke-reumatiske trikuspidalklaffefeil**

**Ekskl:** medfødte misdannelser i trikuspidalklaff (Q22.4, Q22.8, Q22.9)  
 når spesifisert som reumatisk (I07.-)  
 når årsak er uspesifisert (I07.-)

**I36.0 Ikke-reumatisk trikuspidalstenose****I36.1 Ikke-reumatisk trikuspidalinsuffisiens**

Trikuspidal(klaff)-:

- insuffisiens )
- regurgitasjon ) med spesifisert årsak, unntatt reumatisk

**I36.2 Ikke-reumatisk trikuspidalstenose med insuffisiens****I36.8 Andre spesifiserte ikke-reumatiske trikuspidalklaffefeil****I36.9 Uspesifisert ikke-reumatisk trikuspidalklaffefeil****I37 Pulmonalklaffefeil**

**Ekskl:** medfødte misdannelser i pulmonalklaff (Q22.1, Q22.2, Q22.3)  
 når spesifisert som reumatisk (I09.8)

**I37.0 Pulmonalstenose****I37.1 Pulmonalinsuffisiens**

Pulmonalklaff-:

- insuffisiens ) INA eller med
- regurgitasjon ) spesifisert årsak, unntatt reumatisk

**I37.2 Pulmonalstenose med insuffisiens****I37.8 Andre spesifiserte pulmonalklaffefeil****I37.9 Uspesifisert pulmonalklaffefeil****I38 Endokarditt, uspesifisert klaff**

Endokarditt (kronisk) INA

Valvulitt (kronisk) )

Valvulær: )

- insuffisiens )
- ) i uspesifisert ( INA eller med spesifisert årsak, unntatt reumatisk  
 regurgitasjon klaff eller medfødt

- stenose )

*Ekskl:* endokardial fibroelastose (I42.4)  
når spesifisert som reumatisk (I09.1)

### **I39 \*** Endokarditt og hjerteklaffefeil ved sykdommer klassifisert annet sted

*Inkl:* endokardial affeksjon ved:

- candidainfeksjon (B37.6†)
- gonokokkinfeksjon (A54.8†)
- meningokokkinfeksjon (A39.5†)
- reumatoid artritt (M05.3†)
- syfilis (A52.0†)
- tuberkulose (A18.8†)
- tyfoidfieber (A01.1†)

Libman-Sacks' endokarditt (M32.1†)

**I39.0 \*** Mitralklaffefeil ved sykdommer klassifisert annet sted

**I39.1 \*** Aortaklaffefeil ved sykdommer klassifisert annet sted

**I39.2 \*** Trikuspidalklaffefeil ved sykdommer klassifisert annet sted

**I39.3 \*** Pulmonalklaffefeil ved sykdommer klassifisert annet sted

**I39.4 \*** Feil i flere klaffer ved sykdommer klassifisert annet sted

**I39.8 \*** Endokarditt, uspesifisert klaff, ved sykdommer klassifisert annet sted

### **I40** Akutt myokarditt (*myocarditis acuta*)

*Ekskl:* akutt reumatisk myokarditt (I01.2)

**I40.0** Infeksiøs myokarditt

Septisk myokarditt

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.

**I40.1** Isolert myokarditt

**I40.8** Annen spesifisert akutt myokarditt

**I40.9** Uspesifisert akutt myokarditt

### **I41 \*** Myokarditt ved sykdommer klassifisert annet sted

**I41.0 \*** Myokarditt ved bakteriesykdommer klassifisert annet sted

Myokarditt som skyldes:

- difteri (**A36.8†**)
- gonokokkinfeksjon (**A54.8†**)
- meningokokkinfeksjon (**A39.5†**)
- syfilis (**A52.0†**)
- tuberkulose (**A18.8†**)

**I41.1 \*** Myokarditt ved virussykdommer klassifisert annet sted

Influsamyokarditt (akutt)

- identifisert sesongvariabelt influensavirus (**J10.8†**)
- ikke identifisert virus (**J11.8†**)
- identifiserte zoonotiske eller pandemiske virus (**J09†**)

Myokarditt ved kusma (B26.8†)

**I41.2 \*** Myokarditt ved andre infeksjonssykdommer og parasittsykdommer

Myokarditt ved:

- Chagas' sykdom (kronisk) (**B57.2†**)
  - akutt (**B57.0†**)
- toksoplasmose (**B58.8†**)

**I41.8 \* Myokarditt ved andre sykdommer klassifisert annet sted**

Myokarditt ved sarkoidose (D86.8†)  
Reumatoid myokarditt (M05.3†)

**I42 Kardiomyopati (*cardiomyopathia*)**

*Ekskl:* iskemisk kardiomyopati (I25.5)  
kardiomyopati som komplikasjon ved:

- barseltid (O90.3)
- svangerskap (O99.4)

**I42.0 Dilatert kardiomyopati**

Kongestiv kardiomyopati

**I42.1 Obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati**

Hypertrofisk subaortastenose

**I42.2 Annen hypertrofisk kardiomyopati**

Ikke-obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati

**I42.3 Endomyokardial (eosinofil) sykdom**

Endomyokardial (tropisk) fibrose  
Löfflers endokarditt

**I42.4 Endokardial fibroelastose**

Medfødt kardiomyopati

**I42.5 Annen restriktiv kardiomyopati**

Konstriktiv kardiomyopati INA

**I42.6 Alkoholisk kardiomyopati****I42.7 Kardiomyopati som skyldes legemidler og andre ytre stoffer**

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi årsak.

**I42.8 Andre spesifiserte kardiomyopati****I42.9 Uspesifisert kardiomyopati**

Kardiomyopati (primær/sekundær) INA

**I43 \* Kardiomyopati ved sykdommer klassifisert annet sted****I43.0 \* Kardiomyopati ved infeksjonssykdommer og parasittsykdommer klassifisert annet sted**

Kardiomyopati ved difteri (A36.8†)

**I43.1 \* Kardiomyopati ved metabolske forstyrrelser**

Hjerteamyloidose (E85.-†)

**I43.2 \* Kardiomyopati ved ernærings sykdommer**

Nutrisjonskardiomyopati INA (E63.9†)

**I43.8 \* Kardiomyopati ved andre sykdommer klassifisert annet sted**

Gikttofi i hjerte (M10.0†)  
Tyreotoksisk hjertesykdom (E05.9†)

**I44 Atrioventrikulært og venstresidig grenblokk**

*Ekskl:* medfødt hjerteblokk (Q24.6)

**I44.0 Atrioventrikulært blokk, første grad****I44.1 Atrioventrikulært blokk, andre grad**

Andregrads blokk, type I og II  
Atrioventrikulært blokk, type I og II  
Hjerteblokk, type I og II  
Wenckebachs blokk

- I44.2 Atrioventrikulært blokk, totalt**  
Totalt hjerteblokk INA  
Tredjegrads blokk
- I44.3 Annet og uspesifisert atrioventrikulært blokk**  
Atrioventrikulært blokk INA
- I44.4 Venstresidig fremre fascikkelblokk**
- I44.5 Venstresidig bakre fascikkelblokk**
- I44.6 Annet og uspesifisert fascikkelblokk**  
Venstresidig fascikkelblokk INA
- I44.7 Uspesifisert venstresidig grenblokk**

## **I45 Andre ledningsforstyrrelser**

- I45.0 Høyresidig fascikkelblokk**
- I45.1 Annet og uspesifisert høyresidig grenblokk**  
Høyresidig grenblokk INA
- I45.2 Bifascikulært blokk**
- I45.3 Trifascikulært blokk**
- I45.4 Uspesifikt intraventrikulært blokk**  
Grenblokk INA
- I45.5 Annet spesifisert hjerteblokk**  
Sinoatrialt blokk  
Sinoaurikulært blokk  
*Ekskl:* hjerteblokk INA(I45.9)
- I45.6 Preeksitasjonssyndrom**  
Anomal atrioventrikulær eksitasjon  
Atrioventrikulær overledning:
  - akselerert
  - aksessorisk
  - preeksitatoriskLown-Ganong-Levines syndrom  
Wolff-Parkinson-Whites syndrom
- I45.8 Andre spesifiserte ledningsforstyrrelser**  
Atrioventrikulær dissosiasjon  
Interferensdissosiasjon  
*Ekskl:* forlenget QT-tid (R94.3)  
lang QT-tid-syndrom (I49.8)
- I45.9 Uspesifisert ledningsforstyrrelse**  
Adams-Stokes' anfall  
Hjerteblokk INA  
*Ekskl:* atrioventrikulært blokk, totalt (I44.2)

## **I46 Hjertestans**

- Ekskl:* kardiogent sjokk (R57.0)  
som komplikasjon ved:
  - abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola (O00-O07, O08.8)
  - obstetrisk kirurgi og inngrep (O75.4)

- I46.0 Hjertestans med vellykket gjenoppliving**
- I46.1 Plutselig hjertedød, INA**

**Ekskl:** plutselig død:

- med:
  - hjerteinfarkt (I21-I22)
  - ledningsforstyrrelse (I44-I45)
- INA(R96.-)

#### I46.9 Uspesifisert hjertestans

### I47 Paroksysmal takykardi

**Ekskl:** som komplikasjon ved:

- abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola (O00-O07, O08.8)
- obstetrisk kirurgi og inngrep (O75.4)

takykardi:

- INA(R00.0)
- sinoaurikulær INA(R00.0)
- sinus INA(R00.0)

#### I47.0 Ventrikulær arytmi ved «reentry»-fenomen

#### I47.1 Supraventrikulær takykardi

Takykardi (paroksysmal):

- atrial
- atrioventrikulær [AV]:
  - INA
  - reentry (nodal) [AVNRT] [AVRT]
- junksjonell
- nodal

#### I47.2 Ventrikulær takykardi

#### I47.9 Uspesifisert paroksysmal takykardi

Bouveret(-Hoffmann)s syndrom

### I48 Atrieflimmer og atrieflutter

#### I48.0 Paroksysmal atrieflimmer

#### I48.1 Persisterende atrieflimmer

#### I48.2 Kronisk atrieflimmer

#### I48.3 Typisk atrieflutter

#### I48.4 Atypisk atrieflutter

#### I48.9 Uspesifisert atrieflimmer og atrieflutter

### I49 Annen hjertearytmi (*arythmia cordis*)

**Ekskl:** bradykardi:

- INA(R00.1)
- sinoatrial (R00.1)
- sinus (R00.1)
- vagus (R00.1)

hjernearytmi hos nyfødt (P29.1)

som komplikasjon ved:

- abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola (O00-O07, O08.8)
- obstetrisk kirurgi og inngrep (O75.4)

#### I49.0 Ventrikkelflimmer og ventrikkelflutter

#### I49.1 Atrial prematur depolarisasjon

Premature forkammerslag

- I49.2 Junksjonell prematur depolarisasjon**  
Nodal prematur depolarisasjon
- I49.3 Ventrikulær prematur depolarisasjon**
- I49.4 Annen og uspesifisert prematur depolarisasjon**  
Ekstrasystoler  
Ekstrasystolisk arytmi  
Ektopiske slag  
Premature:  
  - kontraksjoner
  - slag INA
- I49.5 Syk-sinus-syndrom (SSS)**  
Takykardi-bradykardi-syndrom
- I49.8 Andre spesifiserte hjertearytmier**  
Brugada syndrom  
Lang QT-tid-syndrom  
Rytmeforstyrrelse (i):  
  - ektopisk
  - nodal
  - *sinus coronarius*
- I49.9 Uspesifisert hjertearytmi**  
Arytmi INA

## **I50 Hjertesvikt**

*Ekskl:* etter hjerteinngrep eller forårsaket av tilstedeværelse av hjerteprotese (I97.1) forårsaket av hypertensjon (I11.0)  

- med nyresykdom (I13.-)

 hjertesvikt hos nyfødt (P29.0)  
 kardiogent sjokk (R57.0)  
 som komplikasjon ved:  

- abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola (O00-O07, O08.8)
- obstetrisk kirurgi og inngrep (O75.4)

- I50.0 Kongestiv hjertesvikt**  
Høyresidig ventrikkelsvikt (sekundær til venstresidig hjertesvikt)  
Kongestiv hjertesykdom
- I50.1 Venstresidig ventrikkelsvikt**  
Lungeødem ) med opplysning om hjertesykdom  
Pulmonalt ødem ) INA eller hjertesvikt  
Hjerteastma  
Venstresidig hjertesvikt
- I50.9 Uspesifisert hjertesvikt**  
Kardial svikt, myokardial svikt eller hjertesvikt INA

## **I51 Komplikasjoner og dårlig definerte beskrivelser av hjertesykdom**

*Ekskl:* akutte komplikasjoner til akutt hjerteinfarkt (I23.-)  
 enhver tilstand i I51.4-I51.9 forårsaket av hypertensjon (I11.-)  

- med nyresykdom (I13.-)

 når spesifisert som reumatisk (I00-I09)

- I51.0 Ervervet septumperforasjon i hjerte**  
Ervervet septumperforasjon (gammel):  
  - atrial

- aurikulær
- ventrikulær

**Ekskl:** ventrikkelseptumruptur (VSR) som komplikasjon etter akutt hjerteinfarkt (I23.2)

**I51.1 Senestrengruptur (*ruptura chordae tendineae*), ikke klassifisert annet sted**

**I51.2 Papillær muskelruptur, ikke klassifisert annet sted**

**I51.3 Intrakardial trombose, ikke klassifisert annet sted**

Trombose (gammel):

- apikal
- atrial
- aurikulær
- ventrikulær

**I51.4 Uspesifisert myokarditt**

Myokardial fibrose

Myokarditt:

- kronisk (interstitiell)
- INA

**I51.5 Degenerativ hjertemuskelforandring**

Fettdegenerasjon av hjerte eller myokard

Myokardsykdom

Senil degenerasjon av hjerte eller myokard

**Ekskl:** kardiomyopati (I42.-)

**I51.6 Uspesifisert hjerte-karsykdom**

**I51.7 Kardiomegali**

Kardial:

- dilatasjon
- hypertrofi

Ventrikkeldilatasjon

**I51.8 Andre spesifiserte dårlig definerte hjertesykdommer**

Karditt (akutt/kronisk)

Pankarditt (akutt/kronisk)

**I51.9 Uspesifisert hjertesykdom**

**I52 \* Andre hjerteforstyrrelser ved sykdommer klassifisert annet sted**

**Ekskl:** hjerte-karforstyrrelser INA ved sykdommer klassifisert annet sted (I98.-\*)

**I52.0 \* Andre hjerteforstyrrelser ved bakteriesykdommer klassifisert annet sted**

Meningokokkarditt IKAS(A39.5†)

**I52.1 \* Andre hjerteforstyrrelser ved andre infeksjonssykdommer og parasittsykdommer klassifisert annet sted**

Pulmonal hjertesykdom ved *schistosomiasis*(B65.-†)

**I52.8 \* Andre hjerteforstyrrelser ved andre sykdommer klassifisert annet sted**

Reumatoid karditt (M05.3†)

## Hjernekar sykdommer (I60-I69)

Bruk hvis mulig tilleggskode for å angi tilstedeværelse av hypertensjon.

**Inkl:** med opplysning om hypertensjon (tilstander i I10 og I15.-)

**Ekskl:** forbigående cerebrale iskemiske anfall og beslektede syndromer (G45.-)

traumatisk intrakraniell blødning (S06.-)

vaskulær demens (F01.-)



**I60 Subaraknoidalblødning**

*Inkl:* ruptur av aneurisme i hjernekar (I60.0-I60.8)

*Ekskl:* følgetilstander etter subaraknoidalblødning (I69.0)  
hjerneslag i familiens sykehistorie (Z82.3)  
subaraknoidalblødning (ikke-traumatisk) hos foster og nyfødt (P52.5)

**I60.0 Subaraknoidalblødning fra carotissifon og carotisbifurkatur**

**I60.1 Subaraknoidalblødning fra *arteria cerebri media***

**I60.2 Subaraknoidalblødning fra *arteria communicans anterior***

**I60.3 Subaraknoidalblødning fra *arteria communicans posterior***

**I60.4 Subaraknoidalblødning fra *arteria basilaris***

**I60.5 Subaraknoidalblødning fra *arteria vertebralis***

**I60.6 Subaraknoidalblødning fra andre intrakranielle arterier**

Multipel affeksjon av intrakranielle arterier

**I60.7 Subaraknoidalblødning fra uspesifisert intrakraniell arterie**

Ruptur av (medfødt) «berry aneurysm» INA

Subaraknoidalblødning fra:

- forbindelses- )
- hjerne- ) arterie INA

**I60.8 Annen spesifisert subaraknoidalblødning**

Hjernehinneblødning

Ruptur av arteriovenøs misdannelse i hjerne

**I60.9 Uspesifisert subaraknoidalblødning**

**I61 Hjerneblødning (*haemorrhagia cerebri*)**

*Ekskl:* fokal hjerneskode (S06.3)

følgetilstander etter hjerneblødning (I69.1)

hjerneslag i familiens sykehistorie (Z82.3)

intrakraniell ikke-traumatisk blødning hos foster og nyfødt (P52)

**I61.0 Subkortikal intracerebral blødning i hjernehalvdel**

Dyp intracerebral blødning

**I61.1 Kortikal intracerebral blødning i hjernehalvdel**

Blødning i hjernelapp

Superfisiell hjerneblødning

**I61.2 Uspesifisert intracerebral blødning i hjernehalvdel**

**I61.3 Hjernestammeblødning**

Blødning i den forlengede marg (*medulla oblongata*)

Blødning i hjernebro (*pons*)

Blødning i midthjerne (*mesencephalon*)

**I61.4 Intracerebellar blødning**

**I61.5 Intraventrikulær hjerneblødning**

**I61.6 Hjerneblødning med flere lokalisasjoner**

**I61.8 Annen spesifisert hjerneblødning**

**I61.9 Uspesifisert hjerneblødning**

**I62 Annen ikke-traumatisk intrakraniell blødning**

*Ekskl:* følgetilstander etter intrakraniell blødning (I69.2)

hjerneslag i familiens sykehistorie (Z82.3)

intrakraniell ikke-traumatisk blødning hos foster og nyfødt (P52)

**I62.0 Subduralblødning (akutt/ikke-traumatisk)**

**I62.1 Ikke-traumatisk ekstraduralblødning**  
Ikke-traumatisk epiduralblødning

**I62.9 Uspesifisert intrakraniell blødning (ikke-traumatisk)**

**I63 Hjerneinfarkt**

**Inkl:** okklusjon og stenose av hjernearterier og precerebrale arterier (inkludert truncus brachiocephalicus) med hjerneinfarkt som følge

**Ekskl:** følgetilstander etter hjerneinfarkt (I69.3)  
hjerneslag i familiens sykehistorie (Z82.3)

**I63.0 Hjerneinfarkt forårsaket av trombose i precerebrale arterier**

**I63.1 Hjerneinfarkt forårsaket av emboli i precerebrale arterier**

**I63.2 Hjerneinfarkt forårsaket av uspesifisert okklusjon eller stenose i precerebrale arterier**

**I63.3 Hjerneinfarkt forårsaket av trombose i hjernearterier**

**I63.4 Hjerneinfarkt forårsaket av emboli i hjernearterier**

**I63.5 Hjerneinfarkt forårsaket av uspesifisert okklusjon eller stenose i hjernearterier**

**I63.6 Hjerneinfarkt forårsaket av cerebral venøs trombose, ikke-pyogen**

**I63.8 Annet spesifisert hjerneinfarkt**

**I63.9 Uspesifisert hjerneinfarkt**

**I64 Hjerneslag, ikke spesifisert som blødning eller infarkt**

Cerebrovaskulær katastrofe INA

**Ekskl:** følgetilstander etter hjerneslag (I69.4)  
hjerneslag i familiens sykehistorie (Z82.3)

**I65 Okklusjon og stenose av precerebrale arterier, uten hjerneinfarkt som følge**

**Inkl:** emboli i *arteria basilaris, carotis*  
arteriesnevring i *arteria vertebralis*  
okklusjon (total/partiell) i hjerneinfarkt  
trombose som følge

**Ekskl:** når årsak til hjerneinfarkt (I63.-)

**I65.0 Okklusjon og stenose av *arteria vertebralis***

**I65.1 Okklusjon og stenose av *arteria basilaris***

**I65.2 Okklusjon og stenose av *arteria carotis***

**I65.3 Okklusjon og stenose av flere og bilaterale precerebrale arterier**

**I65.8 Okklusjon og stenose av andre spesifiserte precerebrale arterier**

**I65.9 Okklusjon og stenose av uspesifisert precerebral arterie**  
Precerebral arterie INA

**I66 Okklusjon og stenose av hjernearterier, uten hjerneinfarkt som følge**

**Inkl:** emboli i *arteria cerebri media, anterior*  
arteriesnevring i *arteria posterior*, og cerebellare  
okklusjon (total/partiell) i hjernearterier, uten hjerneinfarkt

ombrose om følge

*Ekskl:* når årsak til hjerneinfarkt (I63.-)

- I66.0 **Okklusjon og stenose av *arteria cerebri media***
- I66.1 **Okklusjon og stenose av *arteria cerebri anterior***
- I66.2 **Okklusjon og stenose av *arteria cerebri posterior***
- I66.3 **Okklusjon og stenose av cerebellare arterier**
- I66.4 **Okklusjon og stenose av flere og bilaterale hjernearterier**
- I66.8 **Okklusjon og stenose av andre spesifiserte hjernearterier**  
Okklusjon og stenose av perforerende arterier
- I66.9 **Okklusjon og stenose av uspesifisert hjernearterie**

## **I67 Andre hjernekar sykdommer**

*Ekskl:* følgetilstander etter de oppførte tilstander (I69.8)

- I67.0 **Disseksjon av hjernearterier, uten ruptur**  
*Ekskl:* ruptur av hjernearterier (I60.7)
- I67.1 **Hjerneaneurisme , uten ruptur**  
Cerebral(t):
  - aneurisme INA
  - ervervet arteriovenøs fistel*Ekskl:* medfødt hjerneaneurisme, uten ruptur (Q28.-)  
ruptur av hjerneaneurisme (I60.-)
- I67.2 **Cerebral aterosklerose**  
Ateromatose i hjernearterier
- I67.3 **Progressiv vaskulær leukoencefalopati**  
Binswangers sykdom  
*Ekskl:* subkortikal vaskulær demens (F01.2)
- I67.4 **Hypertensiv encefalopati**
- I67.5 **Moyamoyasykdom**
- I67.6 **Ikke-pyogen trombose i intrakranielt venesystem**  
Ikke-pyogen trombose i:
  - cerebral vene
  - intrakraniell venøs sinus*Ekskl:* når årsak til infarkt (I63.6)
- I67.7 **Cerebral arteritt , ikke klassifisert annet sted**
- I67.8 **Andre spesifiserte hjernekar sykdommer**  
Akutt hjernekarinsuffisiens  
Cerebral iskemi (kronisk)
- I67.9 **Uspesifisert hjernekar sykdom**

## **I68 \* Forstyrrelser i hjernekar ved sykdommer klassifisert annet sted**

- I68.0 \* **Cerebral amyloid angiopati (E85.-†)**
- I68.1 \* **Cerebral arteritt ved infeksjonssykdommer og parasittsykdommer klassifisert annet sted**  
Cerebral arteritt som skyldes:
  - listeria (**A32.8†**)
  - syfilis (**A52.0†**)

- tuberkulose (A18.8†)

**I68.2 \* Cerebral arteritt ved andre sykdommer klassifisert annet sted**

Cerebral arteritt ved systemisk lupus erythematosus (M32.1†)

**I68.8 \* Andre forstyrrelser i hjernekar ved sykdommer klassifisert annet sted**

Uremisk hjerneslag ved kronisk nyresykdom (N18.5†)

**I69 Følgetilstander etter hjernekar sykdom**

**Merk:** Kategori I69 skal brukes for å angi tidligere episoder av tilstander i I60-I67.1 og I67.4-I67.9 som årsak til følgetilstander som er klassifisert annet sted. Følgetilstander omfatter tilstander som er spesifisert som dette eller som senvirkninger, eller tilstander som er tilstede ett år eller mer etter at opprinnelig sykdom begynte. Skal ikke brukes for kronisk cerebrovaskulær sykdom. Dette kodes til I60-I67.

**I69.0 Følgetilstander etter subaraknoidalblødning****I69.1 Følgetilstander etter hjerneblødning****I69.2 Følgetilstander etter annen ikke-traumatisk intrakraniell blødning****I69.3 Følgetilstander etter hjerneinfarkt****I69.4 Følgetilstander etter hjerneslag, ikke spesifisert som blødning eller infarkt****I69.8 Følgetilstander etter andre og uspesifiserte hjernekar sykdommer****Sykdommer i arterier, arterioler og kapillærer (I70-I79)****I70 Aterosklerose**

**Inkl:** arteriell degenerasjon  
arteriolosklerose  
arteriosklerose  
arteriosklerotisk karsykdom  
arteriovaskulær degenerasjon  
ateromatose  
*endarteritis deformans* eller *obliterans*  
senil:  
• arteritt  
• endarteritt  
vaskulær degenerasjon

**Ekskl:** aterosklerose

- cerebral (I67.2)
  - koronar (I25.1)
  - mesenterial (K55.1)
  - pulmonal (I27.0)
- hjerneinfarkt (I63)

okklusjon og stenose av precerebrale arterier, uten hjerneinfarkt som følge (I65)

Den følgende frivillige underinndelingen på femtetegnsnivå kan brukes for å angi fravær eller tilstedeværelse av gangren for relevante underkategorier.

- 0 uten gangren
- 1 med gangren

**I70.0 Aterosklerose i aorta****I70.1 Aterosklerose i *arteria renalis***

Goldblattnyre

**Ekskl:** aterosklerose i nyrearterioler (I12,-)

**I70.2 Aterosklerose i arterie i ekstremitet**

Aterosklerotisk gangren  
Mønckebergs (mediale) sklerose

**I70.8 Aterosklerose i andre spesifiserte arterier****I70.9 Generalisert og uspesifisert aterosklerose****I71 Aorta-aneurisme og aortadisseksjon****I71.0 Aortadisseksjon [enhver del]**

Dissekerende aortahematom (med ruptur) [enhver del]

**I71.1 Torakalt aorta-aneurisme med ruptur****I71.2 Torakalt aorta-aneurisme uten opplysning om ruptur****I71.3 Abdominalt aorta-aneurisme med ruptur****I71.4 Abdominalt aorta-aneurisme uten opplysning om ruptur****I71.5 Torakoabdominalt aorta-aneurisme med ruptur****I71.6 Torakoabdominalt aorta-aneurisme uten opplysning om ruptur****I71.8 Aorta-aneurisme med uspesifisert lokalisasjon, med ruptur**

Ruptur av aorta INA

**I71.9 Aorta-aneurisme med uspesifisert lokalisasjon, uten opplysning om ruptur**

Aorta-aneurisme

Dilatasjon av aorta

Hyalin nekrose i aorta

**I72 Annet aneurisme og disseksjon**

*Inkl:* aneurisme (falskt/med ruptur)

*Ekskl:* aneurisme (i):

- aorta (I71.-)
- *arteria pulmonalis*(I28.1)
- arteriovenøst INA(Q27.3)
  - ervervet (I77.0)
- cerebralt (uten ruptur) (I67.1)
  - med ruptur (I60.-)
- hjerte (I25.3)
- koronart (I25.4)
- retinalt (H35.0)
- varikøst (I77.0)
- disseksjon av
  - koronararterie (I25.4)
  - precerebral arterie, medfødt (uten ruptur) (Q28.1)

**I72.0 Aneurisme og disseksjon i *arteria carotis*****I72.1 Aneurisme og disseksjon i arterie i overekstremitet****I72.2 Aneurisme og disseksjon i *arteria renalis*****I72.3 Aneurisme og disseksjon i *arteria iliaca*****I72.4 Aneurisme og disseksjon i arterie i underekstremitet****I72.5 Aneurisme og disseksjon i andre precerebrale arterier**

Aneurisme og disseksjon i arteria basilaris

*Ekskl:* aneurisme og disseksjon i:

- arteria carotis (I72.0)
- arteria vertebralis (I72.6)

- I72.6 Aneurisme og disseksjon i arteria vertebralis**  
**I72.8 Aneurisme og disseksjon i arterie i andre spesifiserte arterier**  
**I72.9 Aneurisme og disseksjon med uspesifisert lokalisasjon**

### **I73 Andre sykdommer i perifere kar**

*Ekskl:* frostknuter (T69.1)  
frostskade (T33-T35)  
immersjonshånd eller -fot (T69.0)  
spasme i hjernearterie (G45.9)

#### **I73.0 Raynauds syndrom**

Raynauds:

- fenomen (sekundært)
- gangren
- sykdom

#### **I73.1 Thromboangiitis obliterans[Buergers sykdom]**

#### **I73.8 Andre spesifiserte sykdommer i perifere kar**

Akrocyanose

Akroparestesi:

- ukomplisert [Schultzes type]
- vasomotorisk [Nothnagels type]

Erytrocyanose

Erytromelalgi

#### **I73.9 Uspesifisert sykdom i perifere kar**

Arteriespasme

*Claudicatio intermittens*

### **I74 Emboli og trombose i arterier**

*Inkl:* infarkt:

- embolisk
- trombotisk

okklusjon:

- embolisk
- trombotisk

*Ekskl:* emboli og trombose i:

- *arteria basilaris*(I63.0-I63.2, I65.1)
- *arteria carotis*(I63.0-I63.2, I65.2)
- *arteria pulmonalis*(I26.-)
- *arteria renalis*(N28.0)
- *arteria vertebralis*(I63.0-I63.2, I65.0)
- hjernearterie (I63.3-I63.5, I66.9)
- koronararterie (I21-I25)
- mesenterialarterie (K55.0)
- netthinnearterie (H34.-)
- precerebral arterie (I63.0 -I63.2, I65.9)
- som komplikasjon ved:
  - abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola (O00-O07, O08.2)
  - svangerskap, fødsel og barseltid (O88.-)

#### **I74.0 Emboli og trombose i abdominal aorta**

Aortabifurkatorsyndrom

Leriches syndrom

**I74.1 Emboli og trombose i andre og uspesifiserte deler av aorta**

**I74.2 Emboli og trombose i arterier i overekstremiteter**

**I74.3 Emboli og trombose i arterier i underekstremiteter**

**I74.4 Emboli og trombose i uspesifiserte ekstremitetsarterier**

Emboli i perifere arterier

**I74.5 Emboli og trombose i *arteria iliaca***

**I74.8 Emboli og trombose i andre spesifiserte arterier**

**I74.9 Emboli og trombose i uspesifisert arterie**

## **I77 Andre forstyrrelser i arterier og arterioler**

*Ekskl:* *arteria pulmonalis*(I28.-)

hypersensitivitetsangiitt (M31.0)

kollagene (kar)sykdommer (M30-M36)

**I77.0 Ervervet arteriovenøs fistel**

Aneurismatisk åreknute

Ervervet arteriovenøst aneurisme

*Ekskl:* arteriovenøst aneurisme INA(Q27.3)

cerebralt aneurisme (I67.1)

ervervet koronar arteriovenøs fistel (I25.4)

traumatisk (se skade på blodkar etter kroppsregion)

**I77.1 Arteriestriktur**

**I77.2 Arterieruptur**

Fistel i arterie

*Ekskl:* traumatisk ruptur av arterie (se skade på blodkar etter kroppsregion)

**I77.3 Arteriell fibromuskulær dysplasi**

**I77.4 Kompresjonssyndrom i *arteria coeliaca***

**I77.5 Nekrose i arterie**

**I77.6 Uspesifisert arteritt**

Aortitt INA

Endarteritt INA

*Ekskl:* arteritt eller endarteritt (i):

- aortabue [Takayusus sykdom](M31.4)
- cerebral IKAS(I67.7)
- deformans (I70.-)
- koronar (I25.8)
- obliterans (I70.-)
- senil (I70.-)

kjempecellearteritt (M31.5-M31.6)

**I77.8 Andre spesifiserte forstyrrelser i arterier og arterioler**

Erosjon i arterie

*Ulcus* i arterie

**I77.9 Uspesifisert forstyrrelse i arterier og arterioler**

## **I78 Sykdommer i kapillærer**

**I78.0 Arvelig hemoragisk teleangiektasi**

Oslers sykdom

**I78.1 Telangiektasi**

**Inkl:** Stjernenevus  
Spider nevus

**Ekskl:** Osler-Rendu-Webers sykdom (I78.0)

**I78.8 Andre spesifiserte sykdommer i kapillærer**

**I78.9 Uspesifisert sykdom i kapillærer**

## **I79 \* Forstyrrelser i arterier, arterioler og kapillærer ved sykdommer klassifisert annet sted**

**I79.0 \* Aorta-aneurisme ved sykdommer klassifisert annet sted**  
Syfilitisk aorta-aneurisme (A52.0†)

**I79.1 \* Aortitt ved sykdommer klassifisert annet sted**  
Syfilitisk aortitt (A52.0†)

**I79.2 \* Perifer angiopati ved sykdommer klassifisert annet sted**  
Diabetisk perifer angiopati (E10-E14† med felles fjerdetegn .5)

**I79.8 \* Andre forstyrrelser i arterier, arterioler og kapillærer ved sykdommer klassifisert annet sted**

## Sykdommer i vener, lymfekar og lymfeknuter, ikke klassifisert annet sted (I80-I89)

### **I80 Flebitt og tromboflebitt**

**Inkl:** betennelse i vene  
endoflebitt  
periflebitt  
purulent flebitt

**Ekskl:** flebitt og tromboflebitt (i):

- intrakraniell, ikke-pyogen (I67.6)
- intrakraniell og intraspinal, septisk eller INA(G08)
- intraspinal, ikke-pyogen (G95.1)
- portvene (K75.1)
- som komplikasjon ved:
  - abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola (O00-O07, O08.7)
  - svangerskap, fødsel og barseltid (O22.-, O87.-)

postflebittsyndrom (I87.0)

*thrombophlebitis migrans*(I82.1)

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst.

**I80.0 Flebitt og tromboflebitt i overfladiske kar i underekstremiteter**

**I80.1 Flebitt og tromboflebitt i vena femoralis**

**I80.2 Flebitt og tromboflebitt i andre dype kar i underekstremiteter**  
Dyp venetrombose INA

**I80.3 Uspesifisert flebitt og tromboflebitt i underekstremiteter**  
Emboli og trombose i underekstremiteter INA

**I80.8 Flebitt og tromboflebitt med annen spesifisert lokalisasjon**

**I80.9 Flebitt og tromboflebitt med uspesifisert lokalisasjon**

### **I81 Portvenetrombose**

Obstruksjon av portvene

**Ekskl:** flebitt i portvene (K75.1)



**I82 Annen emboli og trombose i vener**

*Ekskl:* emboli og trombose (i):

- cerebral vene (I63.6, I67.6)
- intrakraniell, ikke-pyogen (I67.6)
- intrakraniell og intraspinal, septisk eller INA(G08)
- intraspinal, ikke-pyogen (G95.1)
- koronarvene (I21-I25)
- lungevene (I26.-)
- mesenterialvene (K55.0)
- portvene (I81)
- som komplikasjon ved:
  - abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola O00-O07, O08.7)
  - svangerskap, fødsel og barseltid (O22.-, O87.-)
- underekstremiteter (I80.-)

**I82.0 Budd-Chiaris syndrom****I82.1 *Thrombophlebitis migrans*****I82.2 Emboli og trombose i vena cava****I82.3 Emboli og trombose i vena renalis****I82.8 Emboli og trombose i andre spesifiserte vener****I82.9 Emboli og trombose i uspesifisert vene**

Emboli i vene INA

Trombose (vene) INA

**I83 Åreknuter i underekstremiteter**

*Ekskl:* som komplikasjon ved:

- barseltid (O87.8)
- svangerskap (O22.0)

**I83.0 Åreknuter i underekstremiteter med *ulcus***

Enhver tilstand i I83.9 med *ulcus*, eller spesifisert som ulcerøs Varikøst *ulcus* (underekstremitet, enhver del)

**I83.1 Åreknuter i underekstremiteter med betennelse**

Enhver tilstand i I83.9 med betennelse eller spesifisert som betent Stasedermatitt INA

**I83.2 Åreknuter i underekstremiteter med både *ulcus* og betennelse**

Enhver tilstand i I83.9 med både *ulcus* og betennelse

**I83.9 Åreknuter i underekstremiteter uten *ulcus* eller betennelse**

Flebektasi ) i underekstremitet [alle deler], eller  
Åreknuter ) med uspesifisert lokalisasjon

**I85 Øsofagusvaricer**

*Ekskl:* øsofagusvaricer ved sykdommer klassifisert annet sted (I98.2)

**I85.0 Øsofagusvaricer med blødning****I85.9 Øsofagusvaricer uten blødning**

Øsofagusvaricer INA

**I86 Åreknuter med annen lokalisasjon**

*Ekskl:* retinale åreknuter (H35.0)

åreknuter med uspesifisert lokalisasjon (I83.9)

- I86.0**    **Åreknuter under tungen**
- I86.1**    **Åreknuter i pungen**  
Varicocele
- I86.2**    **Åreknuter i bekken**
- I86.3**    **Åreknuter i ytre kvinnelige kjønnsorganer**  
*Ekskl:* som komplikasjon ved:
- fødsel og barseltid (O87.8)
  - svangerskap (O22.1)
- I86.4**    **Åreknuter i magesekk**
- I86.8**    **Åreknuter med annen spesifisert lokalisasjon**  
Varikøst *ulcus* i neseskillevegg

## **I87**    **Andre forstyrrelser i vener**

- I87.0**    **Posttrombotisk syndrom**  
Postflebittsyndrom
- I87.1**    **Kompresjon av vene**  
Striktur av vene  
*Vena cava*-syndrom (nedre/øvre)  
*Ekskl:* lungevene (I28.8)
- I87.2**    **Venøs insuffisiens (kronisk/perifer)**
- I87.8**    **Andre spesifiserte forstyrrelser i vener**
- I87.9**    **Uspesifisert forstyrrelse i vene**

## **I88**    **Uspesifikk lymfadenitt**

*Ekskl:* akutt lymfadenitt, unntatt mesenterial (L04.-)  
forstørrede lymfeknuter INA(R59.-)  
humant immunsviktvirus-sykdom [hiv-sykdom] med generalisert lymfadenopati (B23.1)

- I88.0**    **Uspesifikk lymfadenitt i *mesenterium***  
Mesenterial lymfadenitt (akutt/kronisk)
- I88.1**    **Kronisk lymfadenitt, unntatt i *mesenterium***  
Adenitt        ) kronisk, i enhver lymfeknute  
Lymfadenitt ) unntatt mesenterial
- I88.8**    **Annen uspesifikk lymfadenitt**
- I88.9**    **Uspesifisert uspesifikk lymfadenitt**  
Lymfadenitt INA

## **I89**    **Andre ikke-infeksiøse forstyrrelser i lymfekar og lymfeknuter**

*Ekskl:* arvelig lymfødem (Q82.0)  
forstørrede lymfeknuter INA(R59.-)  
kylocele:

- i *tunica vaginalis* (ikke forårsaket av filaria) INA(N50.8)
- som skyldes filaria (B74.-)

lymfødem etter mastektomi (I97.2)

- I89.0**    **Lymfødem, ikke klassifisert annet sted**  
Lymfangiektasi

- I89.1 Lymfangitt**  
Lymfangitt:
- kronisk
  - subakutt
  - INA
- Ekskl:* akutt lymfangitt (L03.-)
- I89.8 Andre spesifiserte ikke-infeksiøse forstyrrelser i lymfekar og lymfeknuter**  
Kylocele (ikke forårsaket av filaria)  
Lipomelanotisk retikulose
- I89.9 Uspesifisert ikke-infeksiøs forstyrrelse i lymfekar og lymfeknuter**  
Sykdom i lymfekar INA

## Andre og uspesifiserte forstyrrelser i sirkulasjonssystemet (I95-I99)

### **I95 Hypotensjon**

*Ekskl:* hypotensjonssyndrom hos mor (O26.5)  
kardiovaskulært kollaps (R57.9)  
uspesifikk lav blodtrykksmåling INA(R03.1)

- I95.0 Idiopatisk hypotensjon**
- I95.1 Ortostatisk hypotensjon**  
Postural hypotensjon  
*Ekskl:* nevrogen ortostatisk hypotensjon [Shy-Drager] (G23.8)
- I95.2 Legemiddelutløst hypotensjon**  
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.
- I95.8 Annen spesifisert hypotensjon**  
Kronisk hypotensjon
- I95.9 Uspesifisert hypotensjon**

### **I97 Forstyrrelser i sirkulasjonssystemet etter kirurgiske og medisinske prosedyrer, ikke klassifisert annet sted**

*Ekskl:* postoperativt sjokk (T81.1)

- I97.0 Postkardiotomisyndrom**
- I97.1 Andre funksjonsforstyrrelser etter hjerteinngrep**  
Hjertesvikt etter hjerteinngrep, eller forårsaket av protese i hjertet
- I97.2 Lymfødem etter mastektomi**  
Elefantiasis ) forårsaket av  
Obliterasjon av lymfekar ) mastektomi
- I97.8 Andre forstyrrelser i sirkulasjonssystemet etter kirurgiske og medisinske prosedyrer, ikke klassifisert annet sted**
- I97.9 Uspesifisert forstyrrelse i sirkulasjonssystemet etter kirurgiske og medisinske prosedyrer**

### **I98 \* Andre forstyrrelser i sirkulasjonssystemet ved sykdommer klassifisert annet sted**

*Ekskl:* forstyrrelser klassifisert i andre stjerne kategorier i dette kapitlet

- I98.0 \* Kardiovaskulær syfilis**  
Kardiovaskulær syfilis:

- medfødt, som debuterer sent (**A50.5†**)
- INA(**A52.0†**)

**I98.1 \* Hjerte-karforstyrrelser ved andre infeksjonssykdommer og parasittsykdommer klassifisert annet sted**

Kardiovaskulær(e):

- affeksjon IKAS , ved Chagas' sykdom (kronisk) (**B57.2†**)
- lesjoner ved *pinta* [carate] (**A67.2†**)

**I98.2 \* Øsofagusvaricer uten blødning ved sykdommer klassifisert annet sted**

Øsofagusvaricer uten blødning ved:

- leversykdommer (**K70-K71†, K74.-†**)
- *schistosomiasis*(**B65.-†**)

**I98.3\* Øsofagusvaricer med blødning ved sykdommer klassifisert annet sted**

Øsofagusvaricer med blødning ved:

Leversykdommer (K70-K71†, K74.-†)  
*schistosomiasis* (B65.-†)

**I98.8 \* Andre spesifiserte forstyrrelser i sirkulasjonssystemet ved sykdommer klassifisert annet sted**

**I99 Andre og uspesifiserte forstyrrelser i sirkulasjonssystemet**

## Kapittel X

# Sykdommer i åndedrettssystemet (J00-J99)

**Merk:** Når en sykdom i åndedrettssystemet er beskrevet som oppstått mer enn ett sted, og kombinasjonen ikke har egen kode, skal sykdommen klassifiseres til den lavere anatomiske beliggenheten (f eks trakeobronkitt til bronkitt i J40).

**Ekskl:** endokrine sykdommer, ernæringsykdommer og metabolske forstyrrelser (E00-E90)  
 komplikasjoner under svangerskap, ved fødsel og i barseltid (O00-O99)  
 medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik (Q00-Q99)  
 skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker (S00-T98)  
 svulster (C00-D48)  
 symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratorifunn, ikke klassifisert annet sted (R00-R99)  
 visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer (A00-B99)  
 visse tilstander som begynner i perinatalperioden (P00-P96)

### Kategoriblokker

- J00-J06 Akutte infeksjoner i øvre luftveier
- J09-J18 Influensa og pneumoni
- J20-J22 Andre akutte infeksjoner i nedre luftveier
- J30-J39 Andre sykdommer i øvre luftveier
- J40-J47 Kroniske sykdommer i nedre luftveier
- J60-J70 Lungesykdommer som skyldes ytre stoffer
- J80-J84 Andre luftveissykdommer med primær innvirkning på *interstitium*
- J85-J86 Purulente og nekrotiske tilstander i nedre luftveier
- J90-J94 Andre sykdommer i brysthinne
- J95-J99 Andre sykdommer i åndedrettssystemet

### Stjerne kategorier

- J17\* Pneumoni ved sykdommer klassifisert annet sted
- J91\* Pleuraeffusjon ved tilstander klassifisert annet sted
- J99\* Åndedrettsforstyrrelser som symptom ved sykdommer klassifisert annet sted

## Akutte infeksjoner i øvre luftveier (J00-J06)

**Ekskl:** kronisk obstruktiv lungesykdom med akutt forverring INA(J44.1)

### **J00 Akutt nasofaryngitt [vanlig forkjølelse]**

*Coryza* (akutt)

Nasofaryngitt:

- infeksjøs INA
- INA

Nesekatarr, akutt

Rinitt :

- akutt
- infeksjøs

**Ekskl:** faryngitt:

- akutt (J02.-)
- kronisk (J31.2)
- INA(J02.9)

halsbetennelse:

- akutt (J02.-)

- INA(J02.9)  
nasofaryngitt, kronisk (J31.1)  
rinit:
- allergisk (J30.1-J30.4)
- kronisk (J31.0)
- vasomotorisk (J30.0)
- INA(J31.0)

## **J01 Akutt sinusitt**

**Inkl:** abscess  
empyem  
infeksjon akutt, i nesebihuler (*sinus paranasales*)  
inflammasjon  
otitt

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme

**Ekskl:** sinusitt, kronisk eller INA(J32.-)

### **J01.0 Akutt maksillarsinusitt (*sinusitis maxillaris*)**

Akutt antritt

### **J01.1 Akutt frontalsinusitt (*sinusitis frontalis*)**

### **J01.2 Akutt ethmoidalsinusitt (*sinusitis ethmoidalis*)**

### **J01.3 Akutt sfenoidalsinusitt (*sinusitis sphenoidalis*)**

### **J01.4 Akutt pansinusitt (*pansinusitis acuta*)**

### **J01.8 Annen spesifisert akutt sinusitt**

Akutt sinusitt som involverer mer enn én bihule, men ikke pansinusitt

### **J01.9 Uspesifisert akutt sinusitt**

## **J02 Akutt faryngitt (*pharyngitis acuta*)**

**Inkl:** akutt halsbetennelse

**Ekskl:** abscess:

- parafaryngeal (J39.1)
- peritonsillær (J36)
- retrofaryngeal (J39.0)
- akutt laryngofaryngitt (J06.0)
- kronisk faryngitt (J31.2)

### **J02.0 Streptokokkfaryngitt**

Halsbetennelse som skyldes *Streptococcus*

**Ekskl:** skarlagensfeber (A38)

### **J02.8 Akutt faryngitt som skyldes andre spesifiserte mikroorganismer**

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme

**Ekskl:** faryngitt (som skyldes):

- enteroviral vesikulær (B08.5)
- herpetisk (B00.2)
- influensavirus:
- identifisert (J09,J10.1)
  - ikke-identifisert (J11.1)
- mononukleose (B27.-)

### **J02.9 Uspesifisert akutt faryngitt**

Faryngitt (akutt):

- gangrenøs
- infeksiøs INA
- purulent
- ulcerøs
- INA

Halsbetennelse (akutt) INA

### **J03 Akutt tonsillitt (*tonsillitis acuta*)**

*Ekskl:* halsbetennelse (som skyldes):

- akutt (J02.-)
  - *Streptococcus*(J02.0)
  - INA(J02.9)
- peritonsillær abscess (J36)

#### **J03.0 Streptokokktonsillitt**

#### **J03.8 Akutt tonsillitt som skyldes andre spesifiserte mikroorganismer**

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme

*Ekskl:* faryngotonsillitt med herpesvirus (B00.2)

#### **J03.9 Uspesifisert akutt tonsillitt**

Tonsillitt (akutt):

- follikulær
- gangrenøs
- infeksiøs
- ulcerøs
- INA

### **J04 Akutt laryngitt (*laryngitis acuta*) og trakeitt (*tracheitis acuta*)**

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.

*Ekskl:* akutt obstruktiv laryngitt [falsk krupp] og epiglottitt (J05.-)  
*laryngismus (stridulus)*(J38.5)

#### **J04.0 Akutt laryngitt**

Laryngitt (akutt):

- purulent
- subglottisk
- ulcerøs
- ødematøs
- INA

*Ekskl:* influensalaryngitt, influensavirus:

- identifisert (J09,J10.1)
- ikke-identifisert (J11.1)

kronisk laryngitt (J37.0)

#### **J04.1 Akutt trakeitt**

Trakeitt (akutt):

- katarralsk
- INA

*Ekskl:* kronisk trakeitt (J42)

#### **J04.2 Akutt laryngotrakeitt**

Laryngotrakeitt INA

Trakeitt (akutt) med laryngitt (akutt)

*Ekskl:* kronisk laryngotrakeitt (J37.1)

## **J05 Akutt obstruktiv laryngitt [falsk krupp] og epiglottitt**

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.

### **J05.0 Akutt obstruktiv laryngitt [falsk krupp]**

Obstruktiv laryngitt INA

### **J05.1 Akutt epiglottitt**

Epiglottitt INA

## **J06 Akutte infeksjoner i de øvre luftveiene, med flere og uspesifiserte lokalisasjoner**

*Ekskl:* akutt luftveisinfeksjon INA(J22)

influenzavirus:

- identifisert (J09,J10.1)
- ikke-identifisert (J11.1)

### **J06.0 Akutt laryngofaryngitt**

### **J06.8 Andre spesifiserte akutte infeksjoner med flere lokalisasjoner i øvre luftveier**

### **J06.9 Uspesifisert akutt infeksjon i øvre luftveier**

Akutt sykdom i øvre luftveier

Infeksjon i øvre luftveier INA

## **Influenza og pneumoni (J09-J18)**

### **J09 Influenza som skyldes identifiserte zoonotiske eller pandemiske influensavirus**

*Merk:* Konferer med retningslinjene i WHO's globale influensaprogram (GIP, <http://www.who.int/influenza/>) for bruk av denne kategorien.

Influenza forårsaket av typer influensavirus av spesiell epidemiologisk betydning som overføres mellom dyr og mennesker eller mellom mennesker.

Bruk om ønskelig tilleggskode for å identifisere pneumoni eller andre manifestasjoner

*Ekskl:* *Haemophilus influenzae* [*H. influenzae*]:

- infeksjon INA (A49.2)
- meningitt (G00.0)
- pneumoni (J14)

Influenza som skyldes identifisert sesongvariabelt influensavirus (J10.-)

### **J10 Influenza som skyldes identifisert sesongvariabelt influensavirus**

*Inkl:* Influenza som skyldes identifisert influensa B eller C-virus

*Ekskl:* *Haemophilus influenzae*[*H. influenzae*]-:

- infeksjon INA(A49.2)
- meningitt (G00.0)
- pneumoni (J14)

Influenza som skyldes identifiserte zoonoser eller pandemiske influensavirus (J09)

### **J10.0 Influenza med pneumoni, identifisert sesongvariabelt influensavirus**

Influenza(bronko)pneumoni, annet identifisert influensavirus

### **J10.1 Influenza med annen luftveissykdom, identifisert sesongvariabelt influensavirus**

Influenza med identifisert sesongvariabelt influensavirus

Influenza med identifisert sesongvariabelt influensavirus og:

- akutt infeksjon i øvre luftveier



- faryngitt
- laryngitt
- pleuraeffusjon

#### J10.8 **Influenza med sykdom i andre organsystemer, identifisert sesongvariabelt influensavirus**

Encefalopati som skyldes identifisert sesongvariabelt influensavirus

Influenza med identifisert sesongvariabelt influensavirus og:

- gastroenteritt
- myokarditt (akutt)

### **J11** **Influenza, uidentifisert virus**

*Inkl:* fluensa med opplysning om at spesifikt virus ikke er identifisert  
rusinfluenza

*Ekskl:* *Haemophilus influenzae*[*H. influenzae*]-:

- infeksjon INA(A49.2)
- meningitt (G00.0)
- pneumoni (J14)

#### J11.0 **Influenza med pneumoni, uidentifisert virus**

Influenza(bronko)pneumoni, uspesifisert eller spesifikt virus ikke identifisert

#### J11.1 **Influenza med annen luftveismanifestasjon, uidentifisert virus**

Influenza med: )

- akutt infeksjon i øvre luftveier )
- faryngitt ) uspesifisert, eller spesifikt virus ikke identifisert
- laryngitt )
- pleuraeffusjon )

Influenza INA

#### J11.8 **Influenza med sykdom i andre organsystemer, uidentifisert virus**

Encefalopati som skyldes influensa )

Influenza med: ) uspesifisert, eller spesifikt virus ikke identifisert

- gastroenteritt )
- myokarditt (akutt) )

### **J12** **Viruspneumoni , ikke klassifisert annet sted**

*Inkl:* bronkopneumoni som skyldes andre virus enn influensavirus

*Ekskl:* aspirasjonspneumoni (som skyldes/ved):

- anestesi i barseltid (O89.0)
  - anestesi under fødsel og forløsning (O74.0)
  - anestesi under svangerskap (O29.0)
  - faste stoffer og væsker (J69.-)
  - hos nyfødt (P24.9)
  - INA(J69.0)
- medfødt interstitiell pneumoni ved rubella (P35.0)

pneumoni:

- interstitiell INA(J84.9)
- lipoid (J69.1)
- medfødt viruspneumoni (P23.0)
- ved influensa (J09,J10.0,J11.0)

alvorlig, akutt luftveissyndrom (sars)(U04.9)

**J12.0** Pneumoni som skyldes adenovirus

**J12.1** Pneumoni som skyldes respiratorisk syncytialt virus [RSV]

**J12.2** Pneumoni som skyldes parainfluenzavirus

**J12.3** Pneumoni som skyldes humant metapneumovirus

**J12.8** Annen spesifisert viruspneumoni

**J12.9** Uspesifisert viruspneumoni

**J13** Pneumoni som skyldes *Streptococcus pneumoniae*

Bronkopneumoni som skyldes *Streptococcus pneumoniae*

*Ekskl:* medfødt pneumoni som skyldes *Streptococcus pneumoniae*(P23.6)  
pneumoni som skyldes andre streptokokker (J15.3-J15.4)

**J14** Pneumoni som skyldes *Haemophilus influenzae*

Bronkopneumoni som skyldes *Haemophilus influenzae*

*Ekskl:* medfødt pneumoni som skyldes *Haemophilus influenzae*(P23.6)

**J15** Bakteriell pneumoni , ikke klassifisert annet sted

*Inkl:* bronkopneumoni som skyldes andre bakterier enn *Streptococcus pneumoniae* og  
*Haemophilus influenzae*

*Ekskl:* klamydiapneumoni (J16.0)  
legionærsykdom (A48.1)  
medfødt pneumoni (P23.-)

**J15.0** Pneumoni som skyldes *Klebsiella pneumoniae*

**J15.1** Pneumoni som skyldes *Pseudomonas*

**J15.2** Pneumoni som skyldes *Staphylococcus*

**J15.3** Pneumoni som skyldes *Streptococcus*, serogruppe B

**J15.4** Pneumoni som skyldes andre streptokokker

*Ekskl:* pneumoni som skyldes:

- *Streptococcus*, serogruppe B (J15.3)
- *Streptococcus pneumoniae*(J13)

**J15.5** Pneumoni som skyldes *Escherichia coli*

**J15.6** Pneumoni som skyldes andre gram-negative bakterier

Pneumoni som skyldes:

- gram-negative (aerobe) bakterier INA
- *Serratia marcesens*

**J15.7** Pneumoni som skyldes *Mycoplasma pneumoniae*

**J15.8** Annen spesifisert bakteriell pneumoni

**J15.9** Uspesifisert bakteriell pneumoni

**J16** Pneumoni som skyldes andre mikroorganismer, ikke klassifisert annet sted

*Ekskl:* ornitose (A70)  
pneumocystose (B59)  
pneumoni:

- medfødt (P23.-)
- INA(J18.9)

**J16.0** Klamydiapneumoni

**J16.8** Pneumoni som skyldes andre spesifiserte mikroorganismer

**J17 \* Pneumoni ved sykdommer klassifisert annet sted****J17.0 \* Pneumoni ved bakteriesykdommer klassifisert annet sted**

Pneumoni (som skyldes/ved):

- aktinomykose (A42.0†)
- gonoré (A54.8†)
- kikhoste (A37.-†)
- miltbrann (A22.1†)
- nokardiose (A43.0†)
- salmonellainfeksjon (A02.2†)
- tularemi (A21.2†)
- tyfoidfeber (A01.0†)

**J17.1 \* Pneumoni ved virussykdommer klassifisert annet sted**

Pneumoni ved:

- cytomegalovirusykdom (B25.0†)
- meslinger (B05.2†)
- rubella(B06.8†)
- varicella(B01.2†)

**J17.2 \* Pneumoni ved soppsykdommer**

Pneumoni ved:

- aspergillose (B44.0-B44.1†)
- candidainfeksjon (B37.1†)
- histoplasmose (B39.-†)
- koksidioidomykose (B38.0-B38.2†)

**J17.3 \* Pneumoni ved parasittsykdommer**

Pneumoni ved:

- askariasis (B77.8†)
- schistosomiasis(B65.-†)
- toksoplasmose (B58.3†)

**J17.8 \* Pneumoni ved andre sykdommer klassifisert annet sted**

Pneumoni ved:

- giktfeber (I00†)
- ornitose (A70†)
- Q-feber (A78†)
- spiroketinfeksjon, ikke klassifisert annet sted (A69.8†)

**J18 Pneumoni , uspesifisert mikroorganisme**

*Ekskl:* aspirasjonspneumoni (som skyldes/ved):

- anestesi i barseltid (O89.0)
- anestesi under fødsel og forløsning (O74.0)
- anestesi under svangerskap (O29.0)
- faste stoffer og væsker (J69.-)
- hos nyfødt (P24.9)
- INA(J69.0)

legemiddelutløste interstitielle lungesykdommer (J70.2-J70.4)

lungeabscess med pneumoni (J85.1)

lungesykdom som skyldes ytre stoffer (J67-J70)

pneumoni:

- interstitiell INA(J84.9)
- lipoid (J69.1)
- medfødt (P23.9)

«Usual interstitial pneumonia» (UIP) (J84.1)

- J18.0 Bronkopneumoni, uspesifisert mikroorganisme**  
*Ekskl:* bronkiolitt (J21.-)
- J18.1 Lobær pneumoni, uspesifisert mikroorganisme**
- J18.2 Hypostatisk pneumoni, uspesifisert mikroorganisme**
- J18.8 Annen spesifisert pneumoni, uspesifisert mikroorganisme**
- J18.9 Uspesifisert pneumoni**

## Andre akutte infeksjoner i nedre luftveier (J20-J22)

*Ekskl:* kronisk obstruktiv lungesykdom med akutt:

- forverring INA(J44.1)
- infeksjon i nedre luftveier (J44.0)

### **J20 Akutt bronkitt**

*Inkl:* akutt trakeobronkitt  
 bronkitt:

- akutt og subakutt (med):
  - bronkospasme
  - fibrinøs
  - membranøs
  - purulent
  - septisk
  - trakeitt
- INA , hos barn under 15 år

*Ekskl:* bronkitt:

- allergisk INA(J45.0)
- kronisk:
  - mukopurulent (J41.1)
  - obstruktiv (J44.-)
  - ukomplisert (J41.0)
  - INA(J42)
- INA , hos individer på 15 år eller over (J40)

trakeobronkitt:

- kronisk (J42)
  - obstruktiv (J44.-)
- INA(J40)

- J20.0 Akutt bronkitt som skyldes *Mycoplasma pneumoniae***
- J20.1 Akutt bronkitt som skyldes *Haemophilus influenzae***
- J20.2 Akutt bronkitt som skyldes *Streptococcus***
- J20.3 Akutt bronkitt som skyldes coxsackievirus**
- J20.4 Akutt bronkitt som skyldes parainfluenzavirus**
- J20.5 Akutt bronkitt som skyldes respiratorisk syncytialvirus [RSV]**
- J20.6 Akutt bronkitt som skyldes rinovirus**
- J20.7 Akutt bronkitt som skyldes ECHO-virus**
- J20.8 Akutt bronkitt som skyldes andre spesifiserte mikroorganismer**
- J20.9 Uspesifisert akutt bronkitt**

### **J21 Akutt bronkiolitt**

*Inkl:* med bronkospasme

**J21.0 Akutt bronkiolitt som skyldes respiratorisk syncytialvirus [RSV]**

**J21.1 Akutt bronkiolitt som skyldes humant metapneumovirus**

**J21.8 Akutt bronkiolitt som skyldes andre spesifiserte organismer**

**J21.9 Uspesifisert akutt bronkiolitt**

Bronkiolitt (akutt)

## **J22 Uspesifisert akutt infeksjon i nedre luftveier**

Akutt infeksjon i (nedre) luftvei INA

*Ekskl:* (akutt) infeksjon i øvre luftveier (J06.9)

kronisk obstruktiv lungesykdom (J44.0)

## Andre sykdommer i øvre luftveier (J30-J39)

### **J30 Vasomotorisk og allergisk rinitt**

*Inkl:* spasmodisk rinorré (*rhinorrhoea spasmodica*)

*Ekskl:* allergisk rinitt med astma (J45.0)

rinitt INA(J31.0)

**J30.0 Vasomotorisk rinitt**

**J30.1 Allergisk rinitt som skyldes pollen**

Allergi INA som skyldes pollen

Høysnue [høyfeber]

Pollinose

**J30.2 Annen sesongavhengig allergisk rinitt**

**J30.3 Annen allergisk rinitt**

Ikke-sesongavhengig allergisk rinitt

**J30.4 Uspesifisert allergisk rinitt**

### **J31 Kronisk rinitt , nasofaryngitt og faryngitt**

**J31.0 Kronisk rinitt**

*Ozena*

Rinitt (kronisk):

- atrofisk
- granulomatøs
- hypertrofisk
- obstruktiv
- purulent
- ulcerøs
- INA

*Ekskl:* rinitt:

- allergisk (J30.1-J30.4)
- vasomotorisk (J30.0)

**J31.1 Kronisk nasofaryngitt**

*Ekskl:* nasofaryngitt, akutt eller INA(J00)

**J31.2 Kronisk faryngitt**

Faryngitt (kronisk):

- atrofisk
- granulær
- hypertrofisk

*Ekskl:* faryngitt, akutt eller INA(J02.9)

## **J32 Kronisk sinusitt**

*Inkl:* prosess  
 (kronisk) i nesebihuler (*sinus paranasales*)  
 infeksjon  
 purpurasjon

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme

*Ekskl:* akutt sinusitt (J01.-)

### **J32.0 Kronisk maksillarsinusitt (*sinusitis maxillaris*)**

Antritt (kronisk)

Maksillarsinusitt INA

### **J32.1 Kronisk frontalsinusitt (*sinusitis frontalis*)**

Frontalsinusitt INA

### **J32.2 Kronisk ethmoidalsinusitt (*sinusitis ethmoidalis*)**

Ethmoidalsinusitt INA

### **J32.3 Kronisk sfenoidalsinusitt (*sinusitis sphenoidalis*)**

Sfenoidalsinusitt INA

### **J32.4 Kronisk pansinusitt**

Pansinusitt INA

### **J32.8 Annen spesifisert kronisk sinusitt**

(Kronisk) sinusitt som involverer mer enn én bihule, men ikke pansinusitt

### **J32.9 Uspesifisert kronisk sinusitt**

(Kronisk) sinusitt INA

## **J33 Nesepolypp**

*Ekskl:* adenomatøse polypper (D14.0)

### **J33.0 Polypp i nesehule**

Choanal polypp

Nasofaryngeal polypp

### **J33.1 Polypoid bihuledegenerasjon**

Woakes syndrom eller ethmoiditt

### **J33.8 Annen polypp i bihule**

Polypp i:

- kilebensbihule
- kjevebihule
- nesebihuler
- silbensbihule

### **J33.9 Uspesifisert nesepolypp**

## **J34 Andre forstyrrelser i nese og nesebihuler**

*Ekskl:* varikøst sår på neseskillevegg (I86.8)

### **J34.0 Abscess, furunkel og karbunkel i nese**

Cellulitt )

Nekrose ) i nese(skillevegg)

Ulcerasjon )

### **J34.1 Cyste og mukoccele i nesehule og nesebihule**

- J34.2 Skjev neseskillevegg**  
Avvikende eller skjev neseskillevegg (ervert)
- J34.3 Hypertrofi av nesemuslinger (*conchae nasales*)**
- J34.8 Andre spesifiserte forstyrrelser i nese og nesebihuler**  
Alainsuffisiens  
*Concha bullosa*  
Fremre sicca rinitt  
Nasalstenose  
Perforasjon av neseskillevegg INA  
*Pneumosinus dilatans*  
Rinolitt  
Septum-hematom  
Synekier

### **J35 Kroniske sykdommer i mandler og adenoid vev**

- J35.0 Kronisk tonsillitt**  
*Ekskl:* tonsillitt:
  - akutt (J03.-)
  - INA(J03.9)
- J35.1 Hypertrofi av mandler**  
Forstørrelse av mandler
- J35.2 Hypertrofi av adenoid vev**  
Adenoide vegetasjoner  
Forstørrelse av adenoid vev
- J35.3 Hypertrofi av mandler med hypertrofi av adenoid vev**
- J35.8 Andre spesifiserte kroniske sykdommer i mandler og adenoid vev**  
Amygdalolitt  
Arr i mandel (og adenoid vev)  
Sten i mandel  
Sår i mandel
- J35.9 Uspesifisert kronisk sykdom i mandler og adenoid vev**  
Sykdom (kronisk) i mandler og adenoid vev INA

### **J36 Peritonsillær abscess**

- Abscess i mandel  
Peritonsillitt  
Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.  
*Ekskl:* retrofaryngeal abscess (J39.0)  
tonsillitt:
  - akutt (J03.-)
  - kronisk (J35.0)
  - INA(J03.9)

### **J37 Kronisk laryngitt (*laryngitis chronica*) og laryngotrakeitt**

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme

- J37.0 Kronisk laryngitt**  
Laryngitt:
  - hypertrofisk
  - katarralsk
  - *sicca*

**Ekskl:** laryngitt:

- akutt (J04.0)
- obstruktiv (akutt) (J05.0)
- INA(J04.0)

**J37.1 Kronisk laryngotrakeitt**

Kronisk laryngitt, med trakeitt (kronisk)

Kronisk trakeitt, med laryngitt

**Ekskl:** laryngotrakeitt:

- akutt (J04.2)
- INA(J04.2)

trakeitt:

- akutt (J04.1)
- kronisk (J42)
- INA(J04.1)

**J38 Sykdommer i stemmebånd og strupehode (*larynx*), ikke klassifisert annet sted**

**Ekskl:** laryngitt:

- obstruktiv (akutt) (J05.0)
- ulcerøs (J04.0)

*stridor:*

- hos nyfødt (P28.8)
- INA(R06.1)
- medfødt laryngeal (P28.8)

subglottisk stenose etter kirurgiske og medisinske prosedyrer (J95.5)

**J38.0 Parese av stemmebånd og strupehode**

Glottisparese

Laryngoplegi

Paralyse av glottis

Paralyse av stemmebånd og strupehode

**J38.1 Polypp på stemmebånd og strupehode**

**Ekskl:** adenomatøse polypper (D14.1)

**J38.2 Knuter på stemmebånd**

Korditt (fibrinøs/nodøs/tuberøs)

Lærerknuter

Prestesyke

Sangerknuter

Skrikerknuter

**J38.3 Andre sykdommer på stemmebånd**

Abscess )

Cellulitt )

Granulom ) på stemmebånd

Leukokeratose )

Leukoplaki )

**J38.4 Larynksødem**

Ødem:

- glottisk [krupp]
- Reinkes



- subglottisk
- supraglottisk

**Ekskl:** laryngitt:

- akutt obstruktiv [falsk krupp](J05.0)
- ødematøs (J04.0)

### J38.5 Larynksspasme

*Laryngismus (stridulus)*

### J38.6 Larynksstenose

### J38.7 Andre sykdommer i strupehode

Abscess )  
 Cellulitt )  
 Laryngopyocele ) i strupehode  
 Nekrose )  
 Pakydermi )  
 Perikondritt )  
 Sykdom INA )  
 Sår )

## J39 Andre sykdommer i øvre luftveier

**Ekskl:** akutt infeksjon i luftveier INA(J22)

- øvre (J06.9)

inflammasjon i øvre luftveier på grunn av kjemikalier, gasser, røyk eller damp (J68.2)

### J39.0 Retrofaryngeal og parafaryngeal abscess

Perifaryngeal abscess

**Ekskl:** peritonsillær abscess (J36)

### J39.1 Andre abscesser eller cellulitter i svelg

Cellulitt i svelg  
 Nasofaryngeal abscess

### J39.2 Andre sykdommer i svelg

Cyste ) i svelg eller *nasopharynx*  
 Ødem )

**Ekskl:** faryngitt:

- kronisk (J31.2)
- ulcerøs (J02.9)

### J39.3 Hypersensitivitetsreaksjon i øvre luftveier, uspesifisert lokalisasjon

### J39.8 Andre spesifiserte sykdommer i øvre luftveier

Tornwaldts bursitt

### J39.9 Uspesifisert sykdom i øvre luftveier

## Kroniske sykdommer i nedre luftveier (J40-J47)

**Ekskl:** cystisk fibrose (E84.-)

## J40 Bronkitt, ikke spesifisert som akutt eller kronisk

**Merk:** Bronkitt som ikke er spesifisert som akutt eller kronisk hos barn under 15 år kan formodes å være av akutt natur og skal klassifiseres i J20.-.

Bronkitt:

- katarralsk
- med trakeitt INA
- INA

Trakeobronkitt INA

*Ekskl:* bronkitt:

- allergisk INA(J45.0)
- astmatisk INA(J45.9)
- kjemisk (akutt) (J68.0)

## **J41** Ukomplisert og mukopurulent kronisk bronkitt

*Ekskl:* kronisk bronkitt:

- obstruktiv (J44.-)
- INA(J42)

**J41.0** Ukomplisert kronisk bronkitt (*bronchitis simplex chronica*)

**J41.1** Mukopurulent kronisk bronkitt (*bronchitis mucopurulenta chronica*)

**J41.8** Blandet ukomplisert og mukopurulent kronisk bronkitt

## **J42** Uspesifisert kronisk bronkitt

Kronisk:

- bronkitt INA
- trakeitt
- trakeobronkitt

*Ekskl:* kronisk:

- astmatisk bronkitt (J44.-)
- bronkitt:
  - med luftveisblokkering (J44.-)
  - ukomplisert og mukopurulent (J41.-)
- emfysematøs bronkitt (J44.-)
- obstruktiv lungesykdom INA(J44.9)

## **J43** Emfysem

*Ekskl:* emfysem:

- interstitielt (J98.2)
    - hos nyfødte (P25.0)
  - kirurgisk (subkutant) (T81.8)
  - kompensatorisk (J98.3)
  - med kronisk (obstruktiv) bronkitt (J44.-)
  - mediastinalt (J98.2)
  - som skyldes innånding av kjemikalier, gasser, røyk eller damp (J68.4)
  - traumatisk subkutant (T79.7)
- emfysematøs (obstruktiv) bronkitt (J44.-)

**J43.0** MacLeods syndrom

Unilateral(t):

- emfysem
- transparent lunge

**J43.1** Panlobulært emfysem

Panacinalt emfysem

**J43.2** Centrilobulært emfysem

**J43.8** Annet spesifisert emfysem

**J43.9** Uspesifisert emfysem

Emfysem (i lunge/pulmonalt):

- bulløst
- vesikulært
- INA

Emfysematøs blære

## **J44** Annen kronisk obstruktiv lungesykdom

*Inkl:* kronisk:

- bronkitt:
  - astmatisk (obstruktiv)
  - emfysematøs
  - med emfysem
  - med luftveisblokkering
- obstruktiv:
  - astma
  - bronkitt
  - trakeobronkitt

*Ekskl:* astma (J45.-)

astmatisk bronkitt INA(J45.9)

bronkiektasi (J47)

emfysem (J43.-)

kronisk:

- bronkitt:
  - ukomplisert og mukopurulent (J41.-)
  - INA(J42)
- trakeitt (J42)
- trakeobronkitt (J42)

lungesykdom som skyldes ytre stoffer (J60-J70)

### **J44.0** Kronisk obstruktiv lungesykdom med akutt infeksjon i nedre luftveier

*Ekskl:* med influensa (J09-J11)

### **J44.1** Kronisk obstruktiv lungesykdom med akutt uspesifisert forverring

### **J44.8** Annen spesifisert kronisk obstruktiv lungesykdom

Kronisk bronkitt:

- astmatisk (obstruktiv) INA
- emfysematøs INA
- obstruktiv INA

*Ekskl:* med akutt infeksjon i nedre luftveier (J44.0)

med akutt forverring (J44.1)

### **J44.9** Uspesifisert kronisk obstruktiv lungesykdom

Kronisk obstruktiv:

- luftveissykdom INA
- lungesykdom INA

## **J45** Astma

*Ekskl:* akutt alvorlig astma (J46)

eosinofil astma (J82)

kronisk astmatisk (obstruktiv) bronkitt (J44.-)

kronisk obstruktiv astma (J44.-)

lungesykdom som skyldes ytre stoffer (J60-J70)

*status asthmaticus*(J46)

**J45.0 Hovedsakelig allergisk astma**

Allergisk:

- bronkittINA
- rinitt med astma

Atopisk astma

Eksogen allergisk astma

Høysnue med astma

**J45.1 Ikke-allergisk astma**

Endogen ikke-allergisk astma

Idiosynkratisk astma

**J45.8 Blandet astma**

Kombinasjon av tilstander under J45.0 og J45.1

**J45.9 Uspesifisert astma**

Astma med sen symptomdebut

Astmatiske bronkitt INA

**J46 Akutt alvorlig astma***Status asthmaticus***J47 Bronkiektasi**

Bronkiolpektasi

*Ekskl:* medfødt bronkiektasi (Q33.4)

tuberkuløs bronkiektasi (aktiv sykdom) (A15-A16)

**Lungesykdommer som skyldes ytre stoffer (J60-J70)***Ekskl:* astma klassifisert i J45.-**J60 Pneumokoniose som skyldes kullstøv**

Antrakose

Antrakosilikose

Kullarbeiderlunge

*Ekskl:* med tuberkulose i A15-A16 (J65)**J61 Pneumokoniose som skyldes asbest og andre mineral fibre**

Asbestose

*Ekskl:* med tuberkulose i A15-A16 (J65)

pleuraplakk med asbestose (J92.0)

**J62 Pneumokoniose som skyldes stenstøv***Inkl:* silikofibrose (massiv) i lunge*Ekskl:* pneumokoniose med tuberkulose i A15-A16 (J65)**J62.0 Pneumokoniose som skyldes talkum****J62.8 Pneumokoniose som skyldes annet stenstøv**

Silikose INA

**J63 Pneumokoniose som skyldes annet uorganisk støv***Ekskl:* med tuberkulose i A15-A16 (J65)**J63.0 Aluminiumose (i lunge)****J63.1 Bauxittfibrose (i lunge)****J63.2 Berylliose**

**J63.3 Grafittfibrose (i lunge)**

**J63.4 Siderose**

**J63.5 Stannose**

**J63.8 Pneumokoniose som skyldes annet spesifisert uorganisk støv**

**J64 Uspesifisert pneumokoniose**

*Ekskl:* med tuberkulose i A15-A16 (J65)

**J65 Pneumokoniose i forbindelse med tuberkulose**

Enhver tilstand i J60-J64 med tuberkulose, alle typer i A15-A16

**J66 Luftveissykdom som skyldes spesifikt organisk støv**

*Ekskl:* bagassose (J67.1)

lungesykdom som skyldes organisk støv (J67.-)

reaktivt luftveisdysfunksjonssyndrom (J68.3)

treskerlunge (J67.0)

**J66.0 Byssinose**

Luftveissykdom som skyldes bomullsstøv

**J66.1 Linarbeidersykdom**

**J66.2 Cannabinose**

**J66.8 Luftveissykdom som skyldes annet spesifikt organisk støv (brukes ikke i Norge)**

**J67 Lungesykdom som skyldes organisk støv**

*Inkl:* hypersensitivitetspneumonitt som skyldes innåndet organisk støv og partikler av sopp, strålesopp eller annen opprinnelse

*Ekskl:* tilstand som skyldes innånding av kjemikalier, gasser, røyk eller damp (J68.0)

**J67.0 Treskerlunge**

Høystøvsykdom

Slåttekarlunge

**J67.1 Bagassose**

Bagass-:

- pneumonitt
- sykdom

**J67.2 Fuglelskerlunge**

Duehandlersykdom eller -lunge

Fuglehandlerlunge

Undulathandlersykdom eller -lunge

**J67.3 Suberose**

Korkarbeidersykdom eller -lunge

Korkhandlersykdom eller -lunge

**J67.4 Maltarbeiderlunge**

Alveolitt som skyldes *Aspergillus clavatus*

**J67.5 Soppdyrkerlunge**

**J67.6 Lønneavbarkingslunge**

Alveolitt som skyldes *Cryptostroma corticale*

Cryptostromose

**J67.7 Luftkondisjonerings- og luftfukterlunge**

Allergisk alveolitt som skyldes sopp, termofile actinomycetes og andre organismer som vokser i ventilasjonssystemer [luftkondisjoneringsystemer]

**J67.8 Lungesykdom som skyldes annet spesifisert organisk støv**

Fiskemelarbeiderlunge  
 Kaffearbeiderlunge  
 Ostevaskerlunge  
 Pelsberederlunge  
 Sequoiose

**J67.9 Lungesykdom som skyldes uspesifisert organisk støv**

Allergisk alveolitt (eksogen) INA  
 Hypersensitivitetspneumonitt INA

**J68 Lungesykdommer som skyldes innånding av kjemikalier, gasser, røyk og damp**

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi årsak.

**J68.0 Bronkitt og pneumonitt som skyldes kjemikalier, gasser, røyk og damp**

Kjemisk bronkitt (akutt)

**J68.1 Lungeødem forårsaket av kjemikalier, gasser, røyk og damp**

Kjemisk lungeødem (akutt)

**J68.2 Inflammasjon i øvre luftveier forårsaket av kjemikalier, gasser, røyk og damp, ikke klassifisert annet sted****J68.3 Andre akutte og subakutte lungesykdommer forårsaket av kjemikalier, gasser, røyk og damp**

Reaktivt luftveisdysfunksjonssyndrom

**J68.4 Kroniske lungesykdommer forårsaket av kjemikalier, gasser, røyk og damp**

Emfysem (diffust/kronisk) )  
 Lungefibrose (kronisk) ) som skyldes innånding av kjemikalier, gasser,  
 røyk og damp  
 Obliterativ bronkiolitt )  
 (kronisk/subakutt)

**J68.8 Andre spesifiserte åndedrettstilstander som skyldes innånding av kjemikalier, gasser, røyk og damp****J68.9 Uspesifisert åndedrettstilstand som skyldes innånding av kjemikalier, gasser, røyk og damp****J69 Lungesykdom forårsaket av faste stoffer og væsker**

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi årsak.

*Ekskl:* aspirasjonssyndromer hos nyfødt (P24.-)

**J69.0 Pneumoni forårsaket av mat og oppkast**

Aspirasjonspneumoni (forårsaket av):

- magesekresjon [magesafter]
- mat (oppgulpet)
- melk
- oppkast
- INA

*Ekskl:* Mendelsons syndrom (J95.4)

**J69.1 Pneumoni forårsaket av oljer og essenser**

Lipoid pneumoni

**J69.8 Pneumoni forårsaket av andre faste stoffer og væsker**

Pneumoni forårsaket av blodaspirasjon

**J70 Åndedrettstilstander forårsaket av annen ytre påvirkning**

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi årsak.

**J70.0 Akutte pulmonale manifestasjoner forårsaket av stråling**

Strålingspneumonitt

**J70.1 Kroniske og andre pulmonale manifestasjoner forårsaket av stråling**

Lungefibrose etter bestråling

**J70.2 Akutte legemiddelutløste interstitielle lungesykdommer**

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.

**J70.3 Kroniske legemiddelutløste interstitielle lungesykdommer**

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.

**J70.4 Uspesifisert legemiddelutløst interstitiell lungesykdom**

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.

**J70.8 Åndedrettstilstander forårsaket av andre spesifiserte ytre stoffer**

**J70.9 Åndedrettstilstander forårsaket av uspesifiserte ytre stoffer**

## Andre luftveissykdommer med primær innvirkning på *interstitium*(J80-J84)

### **J80 Respiratorisk distressyndrom hos voksne [ARDS]**

Akutt eller kronisk lungesviktsyndrom hos voksne

Sykdom med hyaline membraner hos voksne

### **J81 Lungeødem**

Akutt lungeødem

Lungestuvning (passiv)

**Ekskl:** hypostatisk pneumoni (J18.2)

lungeødem:

- kjemisk (akutt) (J68.1)
- med opplysning om hjertesykdom INA eller hjertesvikt (I50.1)
- som skyldes ytre stoffer (J60-J70)

### **J82 Lungeeosinofili, ikke klassifisert annet sted**

Eosinofil astma

Løfflers pneumoni

Tropisk (lunge-)eosinofili INA

**Ekskl:** som skyldes:

- aspergillose (B44.-)
- legemidler (J70.2-J70.4)
- spesifisert parasittinfeksjon (B50-B83)
- systemisk bindevevssykdom (M30-M36)

### **J84 Andre interstitielle lungesykdommer**

**Ekskl:** interstitielt emfysem (J98.2)

legemiddelutløste interstitielle lungesykdommer (J70.2-J70.4)

lungesykdom som skyldes ytre stoffer (J60-J70)

lymfoid interstitiell pneumonitt som følge av humant immunsviktvirus-sykdom [hiv-sykdom](B22.1)

**J84.0 Alveolære og parietoalveolære tilstander**

Alveolær proteinose

Pulmonal alveolær mikrolitiasis (*microlithiasis alveolaris pulmonum*)

**J84.1 Annen interstitiell lungesykdom med fibrose**

Diffus lungefibrose  
 Fibroserende alveolitt (kryptogen)  
 Hamman-Richs sykdom  
 Idiopatisk lungefibrose  
 «Usual interstitial pneumonia» (UIP)

**Ekskl:** lungefibrose (kronisk):

- etter bestråling (J70.1)
- som skyldes innånding av kjemikalier, gasser, røyk eller damp (J68.4)

**J84.8 Annen spesifisert interstitiell lungesykdom**

**J84.9 Uspesifisert interstitiell lungesykdom**  
 Interstitiell lungebetennelse INA

## Purulente og nekrotiske tilstander i nedre luftveier (J85-J86)

### **J85 Abscess i lunge (*pulmo*) og *mediastinum***

**J85.0 Gangren og nekrose i lunge**

**J85.1 Lungeabscess med pneumoni**

**Ekskl:** med pneumoni som skyldes spesifisert organisme (J09-J16)

**J85.2 Lungeabscess uten pneumoni**  
 Lungeabscess INA

**J85.3 Abscess i *mediastinum***

### **J86 Pyotoraks (*empyema pleurae*)**

**Inkl:** abscess i:

- brysthinne (*pleura*)
  - brystregion
- empyem  
 pyopneumotoraks

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.

**Ekskl:** som skyldes tuberkulose (A15-A16)

**J86.0 Pyotoraks med fistel**

**J86.9 Pyotoraks uten fistel**

## Andre sykdommer i brysthinne (*pleura*)(J90-J94)

### **J90 Pleuraeffusjon , ikke klassifisert annet sted**

Pleuritt med effusjon

**Ekskl:** kyløs (pleura)effusjon (J94.0)  
 pleuritt INA(R09.1)  
 tuberkuløs (A15-A16)

### **J91 \* Pleuraeffusjon ved tilstander klassifisert annet sted**

### **J92 Pleuraplakk**

**Inkl:** pleurafortykkelse

**J92.0 Pleuraplakk med tilstedeværelse av asbest**

**J92.9 Pleuraplakk uten asbest**  
 Pleuraplakk INA

### **J93 Pneumotoraks**



*Ekskl:* pneumotoraks:

- medfødt eller perinatal (P25.1)
  - traumatisk (S27.0)
  - tuberkuløs (aktiv sykdom) (A15-A16)
- pyopneumotoraks (J86.-)

**J93.0 Spontan overtrykks pneumotoraks**

**J93.1 Annen spontan pneumotoraks**

**J93.8 Annen spesifisert pneumotoraks**

**J93.9 Uspesifisert pneumotoraks**

## **J94 Andre tilstander i brysthinne (pleura)**

*Ekskl:* pleuritt INA(R09.1)

traumatisk:

- hemopneumotoraks (S27.2)
- hemotoraks (S27.1)

tuberkuløse tilstander i brysthinne (aktiv sykdom) (A15-A16)

**J94.0 Kyløs effusjon**

Kyliform effusjon

**J94.1 Fibrotoraks**

**J94.2 Hemotoraks**

Hemopneumotoraks

**J94.8 Andre spesifiserte tilstander i brysthinne**

Hydrotoraks

**J94.9 Uspesifisert tilstand i brysthinne**

## **Andre sykdommer i åndedrettssystemet (J95-J99)**

### **J95 Åndedrettsforstyrrelser etter medisinske prosedyrer, ikke klassifisert annet sted**

*Ekskl:* emfysem (subkutant) som følge av inngrep (T81.8)

pulmonale tilstander som skyldes stråling (J70.0-J70.1)

**J95.0 Funksjonsfeil ved trakeostomi**

Blødning fra trakeostoma

Infeksjon ved trakeostoma

Obstruksjon i trakeostomi

Trakeoøsofageal fistel etter trakeostomi

**J95.1 Akutt lungeinsuffisiens etter torakal kirurgi**

**J95.2 Akutt lungeinsuffisiens etter ikke-torakal kirurgi**

**J95.3 Kronisk lungeinsuffisiens etter kirurgi**

**J95.4 Mendelsons syndrom**

*Inkl:* Kjemisk pneumonitt som følge av aspirasjon ved anestesi

*Ekskl:* som komplikasjon ved/i:

- barseltid (O89.0)
- fødsel og forløsning (O74.0)
- svangerskap (O29.0)

**J95.5 Subglottisk stenose etter medisinske prosedyrer**

**J95.8 Andre spesifiserte åndedrettsforstyrrelser etter medisinske prosedyrer**

**J95.9 Uspesifisert åndedrettsforstyrrelse etter medisinske prosedyrer**

**J96 Respirasjonssvikt, ikke klassifisert annet sted**

Følgende frivillige underinndeling på femtetegnsnivå kan brukes med kategorien J96:

0 Type I [hypoksi uten hyperkapni]

1 Type II [hypoksi med hyperkapni]

9 Uspesifisert type

*Ekskl:* kardiorespiratorisk svikt (R09.2)  
 respirasjonsstans (R09.2)  
 respirasjonssvikt etter medisinske prosedyrer (J95.-)  
 respiratorisk distressyndrom hos voksne (J80)  
 respirasjonsbesvær hos nyfødt (P22.-)

**J96.0 Akutt respirasjonssvikt****J96.1 Kronisk respirasjonssvikt****J96.9 Uspesifisert respirasjonssvikt****J98 Andre åndedrettsforstyrrelser**

*Ekskl:* apné:

- hos nyfødte (P28.4)
  - INA(R06.8)
- søvnapné (G47.3)
- hos nyfødt (P28.3)

**J98.0 Sykdommer i bronkier, ikke klassifisert annet sted**

Bronkolitiasis

Forkalkning )

Stenose ) i bronkier

Sår )

Trakeobronkial:

- dyskinesi
- kollaps

**J98.1 Pulmonal kollaps**

Atelektase

Lungekollaps

*Ekskl:* atelektase:

- hos nyfødte (P28.0-P28.1)
- tuberkuløs (aktiv sykdom) (A15-A16)

**J98.2 Interstitielt emfysem**

Mediastinalt emfysem

*Ekskl:* emfysem:

- hos foster og nyfødt (P25.0)
- kirurgisk (subkutant) (T81.8)
- traumatisk subkutant (T79.7)
- INA(J43.9)

**J98.3 Kompensatorisk emfysem****J98.4 Annen lungeforstyrrelse**

Cystisk lungesykdom (ervevet)

Forkalkning i lunge

Lungesykdom INA

Pulmolitiasis

**J98.5 Sykdommer i *mediastinum*, ikke klassifisert annet sted**

Brokk )  
 Fibrose ) i mediastinum  
 Retraksjon )  
 Mediastinit

**Ekskl:** abscess i *mediastinum*(J85.3)

**J98.6 Forstyrrelser i mellomgulv**

Diafragmaparalyse

Diafragmatitt

Mellomgulvsrelaksasjon

**Ekskl:** medfødt misdannelse av mellomgulv IKAS(Q79.1)

mellomgulvsbrokk (K44.-)

- medfødt (Q79.0)

**J98.8 Andre spesifiserte åndedrettsforstyrrelser**

**J98.9 Uspesifisert åndedrettsforstyrrelse**

Åndedrettssykdom (kronisk) INA

**J99 \* Åndedrettsforstyrrelser som symptom ved sykdommer klassifisert annet sted**

**J99.0 \* Reumatoid lungesykdom (M05.1†)**

**J99.1 \* Åndedrettsforstyrrelser ved andre diffuse bindevevssykdommer**

Åndedrettsforstyrrelser ved:

- dermatomyositt (**M33.0-M33.1†**)
- polymyositt (**M33.2†**)
- sicca-syndrom [Sjögrens syndrom](**M35.0†**)
- systemisk:
  - *lupus erythematosus* [SLE](**M32.1†**)
  - sklerose (**M34.8†**)
- Wegeners granulomatose (**M31.3†**)

**J99.8 \* Åndedrettsforstyrrelser ved andre sykdommer klassifisert annet sted**

Åndedrettsforstyrrelser ved:

- amøbeinfeksjon (**A06.5†**)
- ankyloserende spondylitt (**M45†**)
- kryoglobulinemi (**D89.1†**)
- sporotrikose (**B42.0†**)
- syfilis (**A52.7†**)

## Kapittel XI

# Sykdommer i fordøyelsessystemet (K00-K93)

**Ekskl:** endokrine sykdommer, ernæringsykdommer og metabolske forstyrrelser (E00-E90)  
 komplikasjoner under svangerskap, ved fødsel og i barseltid (O00-O99)  
 medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik (Q00-Q99)  
 skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker (S00-T98)  
 svulster (C00-D48)  
 symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted (R00-R99)  
 visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer (A00-B99)  
 visse tilstander som oppstår i perinatalperioden (P00-P96)

### Kategoriblokker

K00-K14 Sykdommer i munnhule, spyttkjertler og kjever  
 K20-K31 Sykdommer i spiserør, magesekk og tolvfingertarm  
 K35-K38 Sykdommer i blindtarmsvedheng (*appendix vermiformis*)  
 K40-K46 Brokk  
 K50-K52 Ikke-infeksiøs enteritt og kolitt  
 K55-K64 Andre tarmsykdommer  
 K65-K67 Sykdommer i bukhinne  
 K70-K77 Sykdommer i lever  
 K80-K87 Forstyrrelser i galleblære, galleveier og bukspyttkjertel  
 K90-K93 Andre sykdommer i fordøyelsessystemet

### Stjerne kategorier

K23\* Manifestasjoner i spiserør av sykdommer klassifisert annet sted  
 K67\* Manifestasjoner i bukhinne av infeksjonssykdommer klassifisert annet sted  
 K77\* Leveraffeksjoner ved sykdommer klassifisert annet sted  
 K87\* Manifestasjoner i galleblære, galleveier og bukspyttkjertel av sykdommer klassifisert annet sted  
 K93\* Sykdommer i diverse fordøyelsesorganer ved sykdommer klassifisert annet sted

## Sykdommer i munnhule (*cavum oris*), spyttkjertler og kjever (K00-K14)

### **K00** Forstyrrelser i tannutvikling og -frembrudd

**Ekskl:** retinerte tenner (K01.-)

#### **K00.0** Tannagenesi

Anodonti  
 Hypodonti  
 Oligodonti

#### **K00.1** Overtallige tenner

Distomolær  
 Fjerde molar  
*Mesiodens*  
 Paramolær

#### **K00.2** Unormal størrelse og form på tenner

*Dens:*

- *evaginatus*

- *in dente*
- *invaginatus*

Emaljeperler

Fusjon )

Sammenvoksing ) av tenner

Tvillingvekst )

Koniske tenner

Makrodonti

Mikrodonti

*Taurodontia*

*Tuberculum paramolare*

**Ekskl:** *tuberculum Carabelli*, som anses som normal variant og ikke skal kodes

### **K00.3 Emaljeopasiteter**

Dental fluorose

Emaljeflekker som ikke skyldes fluor

Flekker på emalje

**Ekskl:** tannbelegg [avleiringer] (K03.6)

### **K00.4 Forstyrrelser i tanndannelse**

Aplasi og hypoplasi av sement

Emaljehypoplasi (neonatal/postnatal/prenatal)

Regional odontodysplasi

Tanndilaserasjon

Turners tann

**Ekskl:** flekkede tenner (K00.3)

Hutchinsons tenner og bringebærmolarer ved medfødt syfilis (A50.5)

### **K00.5 Arvelige forstyrrelser i tannstruktur, ikke klassifisert annet sted**

*Amelogenesis imperfecta*

Dentindysplasi

*Dentinogenesis imperfecta*

*Odontogenesis imperfecta*

Skalltenner

### **K00.6 Forstyrrelser i tannfrembrudd**

Forsinket melketannfelling

Natal ) tann

Neonatal )

Prematur(t):

- felling av melketenner
- tannfrembrudd

Tidlig frembrudd

### **K00.7 Plager ved tannfrembrudd**

### **K00.8 Andre spesifiserte forstyrrelser i tannutvikling**

Essensiell misfarging av tenner INA

Misfarging under tannannelsen

### **K00.9 Uspesifisert forstyrrelse i tannutvikling**

Forstyrrelse i odontogenese INA

## **K01 Retinerte tenner**

**Ekskl:** retinerte tenner med unormal stilling av disse eller nabotenner (K07.3)

**K01.0 Retinert tann uten frembruddshinder**

En retinert tann uten frembruddshinder er en tann som ikke er brutt frem i normal tid, selv om den ikke er fysisk hindret av en annen tann.

**K01.1 Retinert tann med frembruddshinder fra annen tann**

En retinert tann med frembruddshinder fra annen tann er en tann som ikke er brutt frem fordi den er blitt hindret av en annen tann.

**K02 Tannkaries****K02.0 Emaljekaries**

Hvitflekkesjoner [begynnende karies]

**K02.1 Dentinkaries****K02.2 Rotkaries****K02.3 Stanset karies**

Kronisk karies

**K02.4 Infantil melanodonti (brukes ikke i Norge)**

Melanodontoklasi

**K02.5 Karies med pulpaeksponeering****K02.8 Annen spesifisert karies****K02.9 Uspesifisert karies****K03 Andre sykdommer i tennenes hardvev**

*Ekskl:* bruxisme (F45.8)  
tanngnissing INA(F45.8)  
tannkaries (K02.-)

**K03.0 Tannattrisjon****K03.1 Tannabrasjon**

Kileformet defekt INA

Tannabrasjon:

- habituell
- rituell
- som skyldes tannkrem
- tradisjonell
- yrkesmessig

**K03.2 Tannerosjon**

Tannerosjon:

- idiopatisk
- som skyldes:
  - kosthold
  - legemidler
  - stadige brekninger
- yrkesmessig
- INA

**K03.3 Patologisk resorpsjon av tenner**

Intern pulpagranulom

Resorpsjon av tenner (ekstern)

**K03.4 Hypersementose**

Sementhyperplasi

**K03.5 Ankylose av tenner****K03.6 Tannbelegg og tannstein**

Misfarging av tenner:

- ytre INA
- INA

Tannbelegg (som skyldes):

- betel
- grønt
- *materia alba*
- oransje
- svart
- tobakk

Tannsten :

- subgingival
- supragingival

**K03.7 Posteruptiv misfarging i tennenes hardvev**

*Ekskl:* tannbelegg [avleiringer] (K03.6)

**K03.8 Andre spesifiserte sykdommer i tennenes hardvev**

Bestrålt emalje

Sensitivt dentin

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi bestråling, hvis strålingsutløst.

**K03.9 Uspesifisert sykdom i tennenes hardvev**

**K04 Sykdommer i *pulpa* og periapikalt vev**

**K04.0 Pulpitt**

Pulpitt:

- INA
- akutt
- kronisk (hyperplastisk)(ulcerøs)
- irreversibel
- reversibel

**K04.1 Pulpanekrose**

Pulpagangren

**K04.2 Pulpadegenerasjon**

Dentikler

Pulpa-:

- forkalkning
- stener

**K04.3 Unormal hardvevsdannelse i *pulpa***

Sekundært eller irregulært dentin

**K04.4 Akutt apikal periodontitt utgått fra *pulpa***

Akutt apikal periodontitt INA

**K04.5 Kronisk apikal periodontitt**

Apikalt eller periapikalt granulom

Kronisk periradikulær periodontitt

Rotspissgranulom

**K04.6 Periapikal abscess med fistel**

Dental ) abscess med fistel

Dentoalveolær )

**K04.7 Periapikal abscess uten fistel**

Dental )

Dentoalveolær ) abscess INA  
Periapikal )

**K04.8 Rotcyste**

Cyste:

- apikal (periodontal)
- periapikal
- residual radikulær

*Ekskl:* lateral periodontal cyste (K09.0)

**K04.9 Andre og uspesifiserte sykdommer i pulpa og periapikalt vev****K05 Gingivitt og periodontale sykdommer****K05.0 Akutt gingivitt**

*Ekskl:* akutt nekrotiserende ulcerøs gingivitt (A69.1)  
gingivostomatitt med herpesvirus [*herpes simplex*] (B00.2)

**K05.1 Kronisk gingivitt**

Gingivitt (kronisk):

- deskvamativ
- hyperplastisk
- ukomplisert marginal
- ulcerøs
- INA

**K05.2 Akutt periodontitt**

Akutt perikoronitt  
Periodontal abscess

*Ekskl:* akutt apikal periodontitt (K04.4)  
periapikal abscess (K04.7)

- med fistel (K04.6)

**K05.3 Kronisk periodontitt**

Kronisk perikoronitt  
Periodontitt:

- komplisert
- ukomplisert
- INA

**K05.4 Juvenil periodontitt****K05.5 Andre spesifiserte periodontale sykdommer****K05.6 Uspesifisert periodontal sykdom****K06 Andre tilstander i tannkjøtt (*gingiva*) og tannløs kjevekam**

*Ekskl:* atrofi av tannløs kjevekam (K08.2)  
gingivitt:

- akutt (K05.0)
- kronisk (K05.1)
- INA (K05.1)

**K06.0 Tannkjøttretraksjon**

Tannkjøttretraksjon (generalisert/lokalisert/etter infeksjon/etter operasjon)

**K06.1 Tannkjøtthyperplasi**

Fibromatose i tannkjøtt

**K06.2 Traumatiske skader i tannkjøtt og tannløs kjevekam**



Irritasjonshyperplasi på tannløse kjevekammer [protesehyperplasi]

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi årsak.

**Ekskl:** åpent sår på leppe og i munnhule (S01.5)

**K06.8 Andre spesifiserte tilstander i tannkjøtt og tannløs kjevekam**

Fibrøs epulis

Kjempecelleepulis

Fibrøs kjevekam

Perifert kjempecellegranulom

Teleangiektatisk (pyogent) granulom i tannkjøtt

**K06.9 Uspesifisert tilstand i tannkjøtt og tannløs kjevekam**

**K07 Dentofasiale anomalier [inkludert malokklusjon]**

**Ekskl:** halvsidig atrofi eller hypertrofi av ansikt (Q67.4)

unilateral kondylær hyperplasi eller hypoplasi (K10.8)

**K07.0 Stort avvik i kjevestørrelse**

Hyperplasi, hypoplasi av:

- overkjeve
- underkjeve

Makrognati av underkjeve/overkjeve

Mikrognati av underkjeve/overkjeve

**Ekskl:** akromegali (E22.0)

Robins syndrom (Q87.0)

**K07.1 Anomali i forholdet mellom kjever og skallebasis**

Asymmetri i kjeve

Prognati av (underkjeve/overkjeve)

Retrognati av (underkjeve/overkjeve)

**K07.2 Anomali i forholdet mellom tannbuene**

Distal okklusjon

Kryssbitt (foran/bak)

Mesial okklusjon

Midlinjeforskyvning av tannbue

Overbitt (kraftig):

- dypt
- horisontalt
- vertikalt

Saksebitt

Åpent bitt (foran/bak)

**K07.3 Anomali i tannstilling**

Forskyvning )

Mellomrom (*diastema*) )

Rotasjon ) (mellom/av) tann eller tenner

Trangstilling )

Transposisjon )

Unormal avstand )

Ikke-frembrutte og innkilte tenner med unormal stilling av disse og nabotenner

**Ekskl:** ikke-frembrutte og innkilte tenner som ikke har unormal stilling (K01.-)

**K07.4 Uspesifisert malokklusjon**

**K07.5 Dentofasiale funksjonsforstyrrelser**

Malokklusjon som skyldes:

- munnpusting
- unormal svelging
- uvaner med tunge, leppe eller finger

Unormalt sambitt

*Ekskl:* bruxisme (F45.8)

tanngnissing INA(F45.8)

#### **K07.6 Kjeveleddslidelser**

Costens kompleks eller syndrom

Forstyrrelser i kjeveledd

Kjeveleddsdysfunksjonssyndrom

Knaking i kjeveledd

*Ekskl:* aktuell:

- forstrekking av kjeve (S03.4)
- luksasjon av kjeveledd (S03.0)

#### **K07.8 Andre spesifiserte dentofaciale anomalier**

#### **K07.9 Uspesifisert dentofacial anomali**

### **K08 Andre forstyrrelser i tenner og støttevev**

#### **K08.0 Tap av tenner som følge av systemiske årsaker**

#### **K08.1 Manglende tenner som følge av ulykke, uttrekking eller lokal periodontal sykdom**

#### **K08.2 Atrofi av tannløs kjevekam**

#### **K08.3 Gjenstående tannrot**

#### **K08.8 Andre spesifiserte forstyrrelser i tenner og støttevev**

Forstørrelse av kjevekam INA

Irregulært kjevefremspring

Tannverk INA

Kjevespalte

Spalte i kjevekammen [alveolarprosessen]

#### **K08.9 Uspesifisert forstyrrelse i tenner og støttevev**

### **K09 Cyster i munnregion, ikke klassifisert annet sted**

*Inkl:* lesjoner som har histologiske trekk både fra aneurysmal cyste og annen fibro-ossøs tilstand

*Ekskl:* radikulær cyste (K04.8)

#### **K09.0 Odontogene utviklingscyster**

Cyste (i/ved):

- frembrudd
- lateral periodontal
- primordial
- tannbærende
- tannkjøtt

#### **K09.1 Utviklingscyster (ikke-odontogene) i munnregion**

Cyste (i):

- nasolabial [nasoalveolær]
- nasopalatinkanalen [canalis incisivus]

#### **K09.2 Andre cyster i kjeve**

Cyste i kjeve:

- aneurysmal

- hemoragisk
- traumatisk
- INA

**Ekskl:** latent bencyste i kjeve (K10.0)  
Stafnes cyste (K10.0)

**K09.8 Andre spesifiserte cyster i munnregion, ikke klassifisert annet sted**

Dermoidcyste )  
Epidermoidcyste ) i munn  
Lymfoepitelialcyste )  
Epsteins perle

**K09.9 Uspesifisert cyste i munnregion**

**K10 Andre sykdommer i kjever**

**K10.0 Utviklingsforstyrrelser i kjever**

Latent bencyste i kjeve  
Stafnes cyste

*Torus:*

- *mandibularis*
- *palatinus*

**K10.1 Sentralt kjempecellegranulom**

Kjempecellegranulom INA

**Ekskl:** perifert kjempecellegranulom (K06.8)

**K10.2 Betennelsestilstander i kjeve**

Osteomyelitt (neonatal) )  
Osteoradionekrose )  
Osteonekrose (legemiddelutløst)(strålingsutløst) ) i kjeve (akutt/kronisk/purulent)  
Ostitt )  
Periostitt )

Sekvester i kjeveben

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi bestråling, hvis strålingsutløst eller legemiddel hvis legemiddelutløst.

**K10.3 Alveolitt i kjever**

Alveolærostitt  
Tørr alveol («dry socket»)

**K10.8 Andre spesifiserte sykdommer i kjever**

Eksostose ) i kjeve

Fibrøs dysplasi )

Kjerubisme

Unilateral kondylær:

- hyperplasi
- hypoplasi

**K10.9 Uspesifisert sykdom i kjever**

**K11 Sykdommer i spyttkjertler**

**K11.0 Spyttkjertelatrofi**

**K11.1 Spyttkjertelhypertrofi**

**K11.2 Sialadenitt**

*Ekskl:* kuma (B26.-)  
uveoparotidfeber [Heerfordt](D86.8)

**K11.3 Spyttkjertelabscess**

**K11.4 Spyttkjertelfistel**

*Ekskl:* medfødt spyttkjertelfistel (Q38.4)

**K11.5 Sialolitiasis**

Forkalkning )

Sten ) i spyttkjertel eller spyttkjertelgang

**K11.6 Spyttkjertelmukocoele**

Mukøs:

- ekstravasasjonscyste ) i spyttkjertel
- retensjonscyste )

Ranula

**K11.7 Spyttsekresjonsforstyrrelser**

Hyperptyalisme [økt salivasjon]

Hypoptyalisme [nedsatt salivasjon]

Xerostomi

*Ekskl:* munntørrhet INA(R68.2)

**K11.8 Andre spesifiserte sykdommer i spyttkjertler**

Benign lymfoepitelial lesjon i spyttkjertel

Mikulicz' syndrom

Nekrotiserende sialometaplasi

Sialektase

Stenose ) av spyttkjertelgang

Striktur )

*Ekskl:* sicca-syndrom [Sjögrens syndrom](M35.0)

**K11.9 Uspesifisert sykdom i spyttkjertel**

Sialoadenopati INA

**K12 Stomatitt (*stomatitis*) og relaterte lesjoner**

*Ekskl:* *cancrum oris*(A69.0)

gangrenøs stomatitt (A69.0)

gingivostomatitt med herpesvirus [*herpes simplex*] (B00.2)

keilitt (K13.0)

noma (A69.0)

**K12.0 Tilbakevendende munnskåld**

Aftøs stomatitt

Bednars afte

*Periadenitis mucosa necrotica recurrens*

Periodisk aftøst sår

*Stomatitis herpetiformis*

**K12.1 Andre former for stomatitt**

Stomatitt (ved):

- protese
- ulcerøs
- vesikulær
- INA

**K12.2 Cellulitt og abscess i munn**

Cellulitt i munn(gulv)  
Submandibulær abscess

**Ekskl:** abscess (i):

- periapikal (K04.6-K04.7)
- periodontal (K05.2)
- peritonsillær (J36)
- spyttkjertel (K11.3)
- tunge (K14.0)

**K12.3 Oral mukositt (ulcerøs)**

Mukositt (oral)(orofaryngeal):

- INA
- legemiddelutløst
- strålingsindusert
- viral

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi eksternt årsak.

**Ekskl:** mukositt (ulcerøs) i:

- fordøyelseskanalen (unntatt munnhule og orofarynks) (K92.8)

**K13 Andre sykdommer i lepper (*labium*) og munnslimhinne**

**Inkl:** epiteliale forstyrrelser i tunge

**Ekskl:** cyste i munnregion (K09.-)

stomatitt og relaterte lesjoner (K12.-)

sykdommer i tunge (K14.-)

visse forstyrrelser i tannkjøtt og tannløs kjevekam (K05-K06)

**K13.0 Sykdommer i lepper**

Cheilodyni

Cheilose

Keilitt (*cheilitis*):

- angulær
- eksfoliativ
- glandulær
- INA

Perlèche IKAS

**Ekskl:** ariboflavinose (E53.0)

keilitt som skyldes strålingsrelaterte lidelser (L55-L59)

perlèche som skyldes:

- candidainfeksjon (B37.8)
- riboflavinmangel (E53.0)

**K13.1 Kinn- og leppebiting****K13.2 Leukoplaki og andre forstyrrelser i munnepitel, inkludert tunge**

Erytroplaki )

Leukoødem ) i munnepitel, inkludert tunge

*Lichen planus* )

Lichenoide reaksjoner )

*Leukoeratosi nicotina palati*

**Ekskl:** hårlignende leukoplaki (K13.3)

**K13.3 Hårlignende leukoplaki**

**K13.4 Granulom og granulomlignende lesjoner i munnslimhinne**

Eosinofilt granulom )  
 Teleangiektatisk (pyogent) granulom ) i munnslimhinne  
 Verrukøst xantom )

**K13.5 Submukøs fibrose i munn**

Submukøs fibrose i tunge

**K13.6 Irritasjonshyperplasi i munnslimhinne**

*Ekskl:* irritasjonshyperplasi på tannløse kjevekammer [protesehyperplasi] (K06.2)

**K13.7 Andre og uspesifiserte lesjoner i munnslimhinne**

Fokal oral mucinose

**K14 Sykdommer i tunge (*lingua*)**

*Ekskl:* ytroplaki  
 lokal epitelial hyperplasi i tunge (K13.2)  
 leukoplaki  
 leukoødem  
 hårlignende leukoplaki (K13.3)  
 makroglossi (medfødt) (Q38.2)  
 submukøs fibrose i tunge (K13.5)

**K14.0 Glossitt**

Abscess )  
 Ulcerasjon (traumatisk) ) i tunge

*Ekskl:* atrofisk glossitt (K14.4)

**K14.1 Geografisk tunge**

Benign migrerende glossitt  
*Glossitis areata exfoliativa*

**K14.2 Median romboid glossitt****K14.3 Hypertrofi av tungepapiller**

Belagt tunge  
 Hypertrofi av bladpapiller  
*Lingua villosa nigra*  
 Svarthårtunge

**K14.4 Atrofi av tungepapiller**

Atrofisk glossitt

**K14.5 Foldet tunge**

Furet tunge  
 Skrotal tunge  
 Spaltet tunge

*Ekskl:* spaltet tunge, medfødt (Q38.3)

**K14.6 Glossodyni**

Glossopyrose  
 Smertefull tunge

**K14.8 Andre spesifiserte sykdommer i tunge**

Atrofi )  
 Forstørrelse )  
 Hypertrofi ) (av) tunge

Riflet )

**K14.9 Uspesifisert sykdom i tunge**  
Glossopati INA

## Sykdommer i spiserør (*oesophagus*), magesekk (*ventriculus*) og tolvfingertarm (*duodenum*)(K20-K31)

*Ekskl:* mellomgulvsbrokk, herunder hiatushernie (K44.-)

### **K20 Øsofagitt**

Abscess i spiserør

Øsofagitt:

- kjemisk
- peptisk
- INA

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi årsak.

*Ekskl:* erosjon av spiserør (K22.1)

med gastroøsofageal reflukssykdom (K21.0)

refluksøsofagitt (K21.0)

### **K21 Gastroøsofageal reflukssykdom**

**K21.0 Gastroøsofageal reflukssykdom med øsofagitt**  
Refluksøsofagitt

**K21.9 Gastroøsofageal reflukssykdom uten øsofagitt**  
Øsofageal refluks INA

### **K22 Andre sykdommer i spiserør (*oesophagus*)**

*Ekskl:* øsofagusvaricer (I85.-)

**K22.0 Akalasi av magemunn**  
Akalasi INA  
Kardiospasme

*Ekskl:* medfødt kardiospasme (Q39.5)

**K22.1 Sår i spiserør**  
Erosjon i spiserør  
Sår i spiserør:

- forårsaket av (inntak av):
  - kjemikalier
  - legemidler
  - soppinfeksjon
- peptisk
- ulcerøs øsofagitt
- INA

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi årsak.

**K22.2 Obstruksjon av spiserør**  
Forsnevring )

Kompresjon ) av spiserør

Stenose )

Striktur )

Øsofageal membran (ervert)

*Ekskl:* fremmedlegeme i normalt spiserør (T18.1)

medfødt

- stenose eller striktur av spiserør (Q39.3)
- øsofageal membran (Q39.4)

**K22.3 Perforasjon av spiserør**

Ruptur i spiserør

*Ekskl:* traumatisk perforasjon av (torakalt) spiserør (S27.8)

**K22.4 Øsofagusdyskinesi**

Diffus øsofagusspasme

Korketrekterspiserør

Spasme i spiserør

*Ekskl:* kardiospasme (K22.0)

**K22.5 Ervervet øsofagusdivertikkel**

*Ekskl:* medfødt øsofagusdivertikkel (Q39.6)

**K22.6 Gastroøsofagealt sår- og blødningssyndrom**

Mallory-Weiss' syndrom

**K22.7 Barretts øsofagus**

Barretts:

- sykdom
- syndrom

*Ekskl:* Barretts ulcus(K22.1)

**K22.8 Andre spesifiserte sykdommer i spiserør**

Blødning i spiserør INA

**K22.9 Uspesifisert sykdom i spiserør**

**K23 \* Manifestasjoner i spiserør (*oesophagus*) av sykdommer klassifisert annet sted**

**K23.0 \* Tuberkuløs øsofagitt (A18.8†)**

**K23.1 \* Megaøsofagus ved Chagas' sykdom (B57.3†)**

**K23.8 \* Manifestasjoner i spiserør av andre sykdommer klassifisert annet sted**

**K25 Sår i magesekk (*ulcus ventriculi*)**

Følgende inndeling på firetegnsnivå brukes i kategoriene K25-K28:

- .0 Akutt med blødning
- .1 Akutt med perforasjon
- .2 Akutt med både blødning og perforasjon
- .3 Akutt uten blødning eller perforasjon
- .4 Kronisk eller uspesifisert med blødning
- .5 Kronisk eller uspesifisert med perforasjon
- .6 Kronisk eller uspesifisert med både blødning og perforasjon
- .7 Kronisk uten blødning eller perforasjon
- .9 Uspesifisert som akutt eller kronisk, uten blødning eller perforasjon

[Se foran K25 for inndeling]

*Inkl:* erosjon (akutt) av magesekk

sår (peptisk) i:

- mageport
- magesekk (*ventriculus gastrii*)



Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel, hvis legemiddelutløst.

**Ekskl:** akutt hemoragisk erosiv gastritt (K29.0)  
magesår INA(K27.-)

### **K26 Sår i tolvfingertarm (*ulcus duodeni*)**

[Se foran K25 for inndeling]

**Inkl:** erosjon (akutt) i tolvfingertarm  
sår (peptisk) (i):

- postpylorisk
- tolvfingertarm

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel, hvis legemiddelutløst.

**Ekskl:** magesår INA(K27.-)

### **K27 Magesår, uspesifisert lokalisasjon**

[Se foran K25 for inndeling]

**Inkl:** gastroduodenalt sår INA  
magesår (peptisk) INA

**Ekskl:** peptisk sår hos nyfødt (P78.8)

### **K28 Gastrojejunalt sår**

[Se foran K25 for inndeling]

**Inkl:** sår (peptisk) eller erosjon:

- gastrointestinalt
- gastrojejunalt
- gastrokolisk
- i anastomose
- i stomi
- jejunalt

**Ekskl:** primært sår i tynntarm (K63.3)

### **K29 Gastritt (*gastritis*) og duodenitt (*duodenitis*)**

**Ekskl:** eosinofil gastritt eller gastroenteritt (K52.8)  
Zollinger-Ellisons syndrom (E16.4)

#### **K29.0 Akutt hemoragisk gastritt**

Akutt (erosiv) gastritt med blødning

**Ekskl:** erosjon (akutt) av magesekk (K25.-)

#### **K29.1 Annen akutt gastritt**

#### **K29.2 Alkoholisk gastritt**

#### **K29.3 Kronisk overfladisk gastritt**

#### **K29.4 Kronisk atrofisk gastritt**

Atrofi av ventrikkelslimhinne

#### **K29.5 Uspesifisert kronisk gastritt**

Kronisk gastritt i:

- *antrum*
- *fundus*

#### **K29.6 Annen spesifisert gastritt**

Granulomatøs gastritt

Hypertrofisk gastritt

Ménétriérs sykdom

*Ekskl:* med gastroøsofageal reflukssykdom (K21.-)  
med *Helicobacter pylori*-assosiert kronisk gastritt (K29.5)

**K29.7 Uspesifisert gastritt**

**K29.8 Duodenitt**

**K29.9 Uspesifisert gastroduodenitt**

**K30 Funksjonell dyspepsi**

Fordøyelsesbesvær

*Ekskl:* dyspepsi:

- nervøs (F45.3)
  - nevrotisk (F45.3)
  - psykogen (F45.3)
- halsbrann (R12)

**K31 Andre sykdommer i magesekk (*ventriculus*) og tolvfingertarm (*duodenum*)**

*Inkl:* funksjonelle forstyrrelser i magesekk

*Ekskl:* divertikkel i tolvfingertarm (K57.0-K57.1)  
gastrointestinal blødning (K92.0-K92.2)

**K31.0 Akutt ventrikkeldilatasjon**

Akutt utvidelse av magesekk

**K31.1 Hypertrofisk pylorusstenose hos voksne**

Pylorusstenose INA

*Ekskl:* medfødt eller infantil pylorusstenose (Q40.0)

**K31.2 Timeglassformet striktur og stenose av magesekk**

*Ekskl:* medfødt timeglassmagesekk (Q40.2)  
timeglasskontraksjon av magesekk (K31.8)

**K31.3 Pylorusspasmе, ikke klassifisert annet sted**

*Ekskl:* pylorusspasmе:

- medfødt eller infantil (Q40.0)
- nevrotisk (F45.3)
- psykogen (F45.3)

**K31.4 Magedivertikkel**

*Ekskl:* medfødt divertikkel i magesekk (Q40.2)

**K31.5 Obstruksjon av tolvfingertarm**

Duodenal *ileus* (kronisk)

Forsnevring

Konstriksjon )

Stenose ) av tolvfingertarm

Striktur )

*Ekskl:* medfødt stenose i tolvfingertarm (Q41.0)

**K31.6 Fistel i magesekk og tolvfingertarm**

Gastrojejunokolisk fistel

Gastrokolisk fistel

**K31.7 Polypp i magesekk og tolvfingertarm**

*Ekskl:* adenomatøs polypp i magesekk (D13.1)

**K31.8 Andre spesifiserte sykdommer i magesekk og tolvfingertarm**

Aklorhydri  
 Gastroptose  
 Manglende magesyre  
 Timeglasskontraksjon av magesekk

**K31.9 Uspesifisert sykdom i magesekk og tolvfingertarm****Sykdommer i blindtarmsvedheng (*appendix vermiformis*)(K35-K38)****K35 Akutt appendisitt (*appendicitis acuta*)****K35.2 Akutt appendisitt med generalisert peritonitt**

Appendisitt (akutt) med generalisert (diffus) peritonitt etter ruptur eller perforasjon

**K35.3 Akutt appendisitt med lokalisert peritonitt**

Akutt appendisitt (med eller uten perforasjon eller ruptur) med peritonitt

- lokalisert
- INA

Akutt appendisitt med peritoneal abscess

**K35.8 Akutt appendisitt, annen og uspesifisert**

Akutt appendisitt uten anmerkning om lokalisert eller generalisert peritonitt

**K36 Annen spesifisert appendisitt (*appendicitis*)**

Appendisitt:

- kronisk
- residiverende

**K37 Uspesifisert appendisitt (*appendicitis*)****K38 Andre sykdommer i blindtarmsvedheng (*appendix vermiformis*)****K38.0 Hyperplasi av blindtarmsvedheng****K38.1 Appendikskonkrement**

Fekalitt ) i blindtarmsvedheng  
 Sterkolitt )

**K38.2 Divertikkel i blindtarmsvedheng****K38.3 Fistel i blindtarmsvedheng****K38.8 Andre spesifiserte sykdommer i blindtarmsvedheng**

Invaginasjon av blindtarmsvedheng

**K38.9 Uspesifisert sykdom i blindtarmsvedheng****Brokk (*hernia*)(K40-K46)**

**Merk:** Brokk med både gangren og obstruksjon er klassifisert under brokk med gangren.

**Inkl:** brokk:

- ervervet
- medfødt [med unntak av i mellomgulv eller hiatus]
- residiverende

Følgende frivillige underinndeling på femtetegnsnivå kan brukes med kategoriene K40-K46:

.0 Primært brokk

.1 Residivbrokk

**K40 Lyskebrokk (*hernia inguinalis*)**

**Inkl:** lyskebrokk:

- direkte
- dobbelt
- indirekte
- INA

pungbrokk (*hernia scrotalis*)

**K40.0** Dobbeltsidig lyskebrokk med obstruksjon, uten gangren

**K40.1** Dobbeltsidig lyskebrokk med gangren

**K40.2** Dobbeltsidig lyskebrokk uten obstruksjon eller gangren

Dobbeltsidig lyskebrokk INA

**K40.3** Enkeltsidig eller uspesifisert lyskebrokk med obstruksjon, uten gangren

Lyskebrokk (enkeltsidig):

- inkarserert ) uten gangren
- irreponibelt )
- strangulert )

**K40.4** Enkeltsidig eller uspesifisert lyskebrokk med gangren

Lyskebrokk INA med gangren

**K40.9** Enkeltsidig eller uspesifisert lyskebrokk uten obstruksjon eller gangren

Lyskebrokk (enkeltsidig) INA

#### **K41** Lårbrokk (*hernia femoralis*)

**K41.0** Dobbeltsidig lårbrokk med obstruksjon, uten gangren

**K41.1** Dobbeltsidig lårbrokk med gangren

**K41.2** Dobbeltsidig lårbrokk uten obstruksjon eller gangren

Dobbeltsidig lårbrokk INA

**K41.3** Enkeltsidig eller uspesifisert lårbrokk med obstruksjon, uten gangren

Lårbrokk (enkeltsidig):

- inkarserert ) uten gangren
- irreponibelt )
- strangulert )

**K41.4** Enkeltsidig eller uspesifisert lårbrokk med gangren

**K41.9** Enkeltsidig eller uspesifisert lårbrokk uten obstruksjon eller gangren

Lårbrokk (enkeltsidig) INA

#### **K42** Navlebrokk (*hernia umbilicalis*)

**Inkl:** paraumbilikal hernie

**Ekskl:** omphalocele (Q79.2)

**K42.0** Navlebrokk med obstruksjon, uten gangren

Navlebrokk:

- inkarserert ) uten gangren
- irreponibelt )
- strangulert )

**K42.1** Navlebrokk med gangren

Gangrenøst navlebrokk

**K42.9** Navlebrokk uten obstruksjon eller gangren

Navlebrokk INA

**K43 Ventralt brokk (*hernia ventralis*)****K43.0 Arrbrokk med obstruksjon, uten gangren**

Arrbrokk:

- med obstruksjon uten gangren
- inkarserert uten gangren
- irreponibelt uten gangren
- strangulert uten gangren

**K43.1 Arrbrokk med gangren**

Gangrenøst arrbrokk

**K43.2 Arrbrokk uten obstruksjon eller gangren**

Arrbrokk INA

**K43.3 Parastomalt brokk med obstruksjon, uten gangren**

Parastomalt brokk:

- med obstruksjon uten gangren
- inkarserert uten gangren
- irreponibelt uten gangren
- strangulert uten gangren

**K43.4 Parastomalt brokk med gangren**

Gangrenøst parastomalt brokk

**K43.5 Parastomalt brokk uten obstruksjon eller gangren**

Parastomalt brokk INA

**K43.6 Annet og uspesifisert ventralt brokk med obstruksjon, uten gangren**

Brokk:

- epigastrisk
- hypogastrisk
- midtlinjebrokk
- Spiegels brokk
- subxiphoidalt

Enhver tilstand angitt under K43.6

- med obstruksjon uten gangren
- inkarserert uten gangren
- irreponibelt uten gangren
- strangulert uten gangren

**K43.7 Annet og uspesifisert ventralt brokk med gangren**

Enhver tilstand angitt under K43.6 spesifisert som gangrenøs

**K43.9 Annet og uspesifisert ventralt brokk uten obstruksjon eller gangren**

Ventralt brokk INA

**K44 Mellomgulvsbrokk (*hernia diaphragmatica*)**

**Inkl:** hiatushernie (øsofagealt) (glidende)  
paraøsofagealt hernie

**Ekskl:** medfødt brokk i:

- hiatus(Q40.1)
- mellomgulv (Q79.0)

**K44.0 Mellomgulvsbrokk med obstruksjon, uten gangren**

Mellomgulvsbrokk:

- inkarserert ) uten gangren
- irreponibelt )
- strangulert )

**K44.1 Mellomgulvsbrokk med gangren**

Gangrenøst mellomgulvsbrokk

**K44.9 Mellomgulvsbrokk uten obstruksjon eller gangren**

Mellomgulvsbrokk INA

**K45 Annet abdominalt brokk (*hernia abdominalis*)***Inkl:* brokk:

- abdominalt, spesifisert lokalisasjon IKAS
- buk-
- lumbalt
- obturator-
- perinealt
- pudendalt
- retroperitonealt

**K45.0 Annet spesifisert abdominalt brokk med obstruksjon, uten gangren**

Enhver tilstand nevnt under K45:

- inkarserert ) uten gangren
- irreponibelt )
- strangulert )

**K45.1 Annet spesifisert abdominalt brokk med gangren**

Enhver tilstand nevnt under K45 spesifisert som gangrenøs

**K45.8 Annet spesifisert abdominalt brokk uten obstruksjon eller gangren****K46 Uspesifisert abdominalt brokk (*hernia abdominalis*)***Inkl:* brokk:

- interstitielt
  - intestinalt
  - intraabdominalt
  - INA
- enterocele
- 
- epiplocele
- 
- sigmoideocele

*Ekskl:* vaginalt enterocele (N81.6)**K46.0 Uspesifisert abdominalt brokk med obstruksjon, uten gangren**

Enhver tilstand nevnt under K46:

- inkarserert ) uten gangren
- irreponibelt )
- strangulert )

**K46.1 Uspesifisert abdominalt brokk med gangren**

Enhver tilstand nevnt under K46 spesifisert som gangrenøs

**K46.9 Uspesifisert abdominalt brokk uten obstruksjon eller gangren**

Abdominalt brokk INA

**Ikke-infeksiøs enteritt og kolitt (K50-K52)***Inkl:* ikke-infeksiøs betennelsessykdom i tarm*Ekskl:* irritabel tarm-syndrom (K58.-)*megacolon*(K59.3)**K50 Crohns sykdom [regional enteritt]**

**Inkl:** granulomatøs enteritt

**Ekskl:** ulcerøs kolitt (K51.-)

#### **K50.0 Crohns sykdom i tynntarm**

Crohns sykdom [regional enteritt] i:

- *ileum*
- *jejunum*
- tolvfingertarm

Ileitt:

- regional
- terminal

**Ekskl:** med Crohns sykdom i tykktarm (K50.8)

#### **K50.1 Crohns sykdom i tykktarm**

Crohns sykdom [regional enteritt] i:

- *colon*
- endetarm
- hele tykktarm

Kolitt:

- granulomatøs
- regional

**Ekskl:** med Crohns sykdom i tynntarm (K50.8)

#### **K50.8 Annen Crohns sykdom, spesifisert**

Crohns sykdom i både tynn- og tykktarm

#### **K50.9 Uspesifisert Crohns sykdom**

Crohns sykdom INA

Regional enteritt INA

### **K51 Ulcerøs kolitt (*colitis ulcerosa*)**

#### **K51.0 Ulcerøs (kronisk) pankolitt**

**Inkl:** «backwash»-ileitt  
refluksileitt

#### **K51.2 Ulcerøs (kronisk) proktitt**

#### **K51.3 Ulcerøs (kronisk) rektosigmoiditt**

#### **K51.4 Inflammatoriske polypper**

#### **K51.5 Venstresidig kolitt**

**Inkl:** venstresidig hemikolitt

#### **K51.8 Annen spesifisert ulcerøs kolitt**

#### **K51.9 Uspesifisert ulcerøs kolitt**

### **K52 Annen ikke-infeksiøs gastroenteritt og kolitt**

#### **K52.0 Gastroenteritt og kolitt som skyldes bestråling**

#### **K52.1 Toksisk gastroenteritt og kolitt**

Medikamentindusert gastroenteritt og kolitt

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi medikament, hvis medikamentindusert, eller toksisk agens

#### **K52.2 Allergisk og diettbetinget gastroenteritt og kolitt**

Gastroenteritt eller kolitt som skyldes matintoleranse

#### **K52.3 Ubestemt kolitt**

Inflammatorisk tarmsykdom diagnostisert som Crohns sykdom eller ulcerøs kolitt, men

uvisst hvilken av dem

**K52.8 Annen spesifisert ikke-infeksiøs gastroenteritt og kolitt**

Eosinofil gastritt eller gastroenteritt

Kollagenøs kolitt

Lymfocyttær kolitt

Mikroskopisk kolitt (kollagen kolitt eller lymfocyttær kolitt)

**K52.9 Uspesifisert ikke-infeksiøs gastroenteritt og kolitt**

Diaré, enteritt, ileitt, jejunitt og sigmoiditt spesifisert som ikke-infeksiøs

*Ekskl:* diaré hos nyfødt (ikke-infeksiøs) (P78.3)

funksjonell diaré (K59.1)

psykogen diaré (F45.3)

kolitt, diaré, enteritt, gastroenteritt:

- infeksiøs (A09)
- av uspesifisert årsak (A09.9)

## Andre tarmsykdommer (K55-K64)

### **K55 Vaskulære forstyrrelser i tarm**

*Ekskl:* nekrotiserende enterokolitt hos foster eller nyfødt (P77)

**K55.0 Akutt vaskulær forstyrrelse i tarm**

Akutt:

- fulminant iskemisk kolitt
- tarminfarkt
- tynntarmiskemi

Mesenterial (arterie-/vene-):

- emboli
- infarkt
- trombose

Subakutt iskemisk kolitt

**K55.1 Kronisk vaskulær forstyrrelse i tarm**

Iskemisk striktur i tarm

Kronisk iskemisk :

- enteritt
- enterokolitt
- kolitt

Mesenterial:

- aterosklerose
- vaskulær insuffisiens

**K55.2 Angiodysplasi i tykktarm**

Angiodysplasi i tarm INA

**K55.3 Angiodysplasi i tynntarm**

**K55.8 Annen spesifisert vaskulær forstyrrelse i tarm**

**K55.9 Uspesifisert vaskulær forstyrrelse i tarm**

Iskemisk :

- enteritt )
- enterokolitt ) INA
- kolitt )

### **K56 Paralytisk ileus og tarmobstruksjon uten brokk (*hernia*)**

*Ekskl:* iskemisk striktur i tarm (K55.1)



med brokk (K40-K46)  
 medfødt striktur eller stenose i tarm (Q41-Q42)  
 mekoniumileus (E84.1)  
 obstruksjon av tolvfingertarm (K31.5)  
 postoperativ tarmobstruksjon (K91.3)  
 stenose i endetarmsåpning, analkanal eller endetarm (K62.4)

**Ekskl:** annen og uspesifisert tarmobstruksjon hos nyfødt som kan klassifiseres i P76.8, P76.9

#### **K56.0 Paralytisk ileus**

Paralyse av:

- tykktarm
- tynntarm

**Ekskl:** fastkilt gallesten (K56.3)  
*ileus*INA(K56.7)  
 obstruktiv *ileus*INA(K56.6)

#### **K56.1 Invaginasjon**

Invaginasjon av:

- endetarm
- tykktarm
- tynntarm

**Ekskl:** invaginasjon av blindtarmsvedheng (K38.8)

#### **K56.2 Volvulus**

Strangulasjon )

Torsjon ) av tykktarm eller tynntarm

Vridning )

#### **K56.3 Fastkilt gallesten**

Tarmobstruksjon som skyldes gallesten

#### **K56.4 Fastkiling av fordøyelsesprodukter i tarm**

Enterolitt

Fortykket tarminnhold

#### **K56.5 Tarmadheranser med obstruksjon**

Tarmobstruksjon som skyldes adheranser i bukhulen

#### **K56.6 Annen og uspesifisert tarmobstruksjon**

Enterostenose

Obstruktiv *ileus*INA

Okklusjon )

Stenose ) av tykktarm eller tynntarm

Striktur )

#### **K56.7 Uspesifisert ileus**

### **K57 Divertikkelsykdom i tarm**

**Inkl:** vertikkel  
 vertikulitt (tynn-/tykk-)tarm  
 vertikulose

**Ekskl:** divertikkel i blindtarmsvedheng (K38.2)  
 Meckels divertikkel (Q43.0)

medfødt divertikkel i tarm (Q43.8)

**K57.0 Divertikkelsykdom i tynntarm med perforasjon og abscess**

Divertikkelsykdom i tynntarm med peritonitt

*Ekskl:* divertikkelsykdom i både tynn- og tykktarm med perforasjon og abscess (K57.4)

**K57.1 Divertikkelsykdom i tynntarm uten perforasjon eller abscess**

Divertikkelsykdom i tynntarm INA

*Ekskl:* divertikkelsykdom i både tynn- og tykktarm uten perforasjon eller abscess (K57.5)

**K57.2 Divertikkelsykdom i tykktarm med perforasjon og abscess**

Divertikkelsykdom i tykktarm med peritonitt

*Ekskl:* divertikkelsykdom i både tynn- og tykktarm med perforasjon og abscess (K57.4)

**K57.3 Divertikkelsykdom i tykktarm uten perforasjon eller abscess**

Divertikkelsykdom i tykktarm INA

*Ekskl:* divertikkelsykdom i både tynn- og tykktarm uten perforasjon eller abscess (K57.5)

**K57.4 Divertikkelsykdom i både tynn- og tykktarm med perforasjon og abscess**

Divertikkelsykdom i både tynn- og tykktarm med peritonitt

**K57.5 Divertikkelsykdom i både tynn- og tykktarm uten perforasjon eller abscess**

Divertikkelsykdom i både tynn- og tykktarm INA

**K57.8 Divertikkelsykdom i tarm, uspesifisert del, med perforasjon og abscess**

Divertikkelsykdom i tarm INA med peritonitt

**K57.9 Divertikkelsykdom i tarm, uspesifisert del, uten perforasjon eller abscess**

Divertikkelsykdom i tarm INA

**K58 Irritabel tarm-syndrom**

*Inkl:* irritabel tykktarm

**K58.0 Irritabel tarm-syndrom med diaré**

**K58.9 Irritabel tarm-syndrom uten diaré**

Irritabel tarm-syndrom INA

**K59 Andre funksjonelle forstyrrelser i tarm**

*Ekskl:* forandring i avføringsvaner (R19.4)  
funksjonell forstyrrelse i magesekk (K31.-)  
intestinal malabsorpsjon (K90.-)  
psykogen tarmlidelse (F45.3)

**K59.0 Forstoppelse**

Lang passasjetid i tykktarm

**K59.1 Funksjonell diaré**

**K59.2 Nevrogen tarmlidelse, ikke klassifisert annet sted**

**K59.3 Megacolon, ikke klassifisert annet sted**

Colondilatasjon

Toksisk megacolon

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi toksisk agens.

*Ekskl:* megacolon (som skyldes)(ved):

- Chagas' sykdom (B57.3)
- Clostridium difficile (A04.7)
- Hirschsprungs sykdom (Q43.1)

- medfødt (aganglionær) (Q43.1)

**K59.4 Analspasme**

*Proctalgia fugax*

**K59.8 Andre spesifiserte funksjonelle forstyrrelser i tarm**

Atoni i tykktarm

**K59.9 Uspesifisert funksjonell forstyrrelse i tarm****K60 Fissur og fistel i anal- og rektalområdet**

*Ekskl:* med abscess eller cellulitt (K61.-)

**K60.0 Akutt analfissur****K60.1 Kronisk analfissur****K60.2 Uspesifisert analfissur****K60.3 Anal fistel****K60.4 Rektal fistel**

Fistel fra endetarm (*rectum*) til hud

*Ekskl:* fistel:

- rektovaginal (N82.3)
- vesikorektal (N32.1)

**K60.5 Anorektal fistel****K61 Abscess i anal- og rektalområdet**

*Inkl:* abscess anal- og rektalområdet, med eller uten fistel  
cellulitt

**K61.0 Anal abscess**

Perianal abscess

*Ekskl:* abscess i sfinkter ani (K61.4)

**K61.1 Rektal abscess**

Perirektal abscess

*Ekskl:* ischiorektal abscess (K61.3)

**K61.2 Anorektal abscess****K61.3 Ischiorektal abscess**

Abscess i ischiorektal grop

**K61.4 Abscess i sfinkter ani****K62 Andre sykdommer i endetarmsåpning (*anus*), analkanal (*canalis analis*) og endetarm (*rectum*)**

*Ekskl:* funksjonssvikt i kolostomi og enterostomi (K91.4)  
hemoroider (K64.-)  
ufrivillig avføring (R15)  
ulcerøs proktitt (K51.2)

**K62.0 Analpolypp****K62.1 Rektalpolypp**

*Ekskl:* adenomatøs polypp (D12.8)

**K62.2 Prolaps av analkanal****K62.3 Rektalprolaps**

Prolaps av rektalslimhinne

- K62.4 Stenose i endetarmsåpning, analkanal og endetarm**  
Striktur i endetarmsåpning (sfinkter)
- K62.5 Blødning i endetarmsåpning, analkanal og endetarm**  
*Ekskl:* blødning fra endetarm hos nyfødt (P54.2)
- K62.6 Sår i endetarmsåpning, analkanal og endetarm**  
Sår:
- solitært
  - sterkoralt
- Ekskl:* fissur og fistel i endetarmsåpning, analkanal og endetarm (K60.-)  
ved ulcerøs kolitt (K51.-)
- K62.7 Bestrålingsproktitt**
- K62.8 Andre spesifiserte forstyrrelser i endetarmsåpning, analkanal og endetarm**  
Proktitt INA
- K62.9 Uspesifisert sykdom i endetarmsåpning, analkanal og endetarm**
- K63 Andre sykdommer i tarm**
- K63.0 Tarmabscess**  
*Ekskl:* abscess i:
- anal- og rektalområdet (K61.-)
  - blindtarmsvedheng (K35.3)
- med divertikkelsykdom (K57.-)
- K63.1 Perforasjon av tarm (ikke-traumatisk)**  
*Ekskl:* med divertikkelsykdom (K57.-)  
perforasjon (ikke-traumatisk) av:
- blindtarmsvedheng (K35.2, K35.3)
  - tolvfingertarm (K26.-)
- K63.2 Tarmfistel**  
*Ekskl:* fistel (i):
- anal- og rektalområdet (K60.-)
  - blindtarmsvedheng (K38.3)
  - intestinogenital, hos kvinner (N82.2-N82.4)
  - tolvfingertarm (K31.6)
  - vesikointestinal (N32.1)
- K63.3 Sår i tarm**  
Primært sår i tynntarm  
*Ekskl:* sår (i):
- endetarmsåpning, analkanal eller endetarm (K62.6)
  - gastrointestinalt (K28.-)
  - gastrojejunalt (K28.-)
  - jejunalt (K28.-)
  - mage, uspesifisert lokalisasjon (K27.-)
  - tolvfingertarm (K26.-)
- ulcerøs kolitt (K51.-)
- K63.4 Tarmdescens [enteroptose]**
- K63.5 Polypp i tykktarm**  
*Ekskl:* adenomatøs polypp i tykktarm (D12.6)  
polypose i tykktarm (D12.6)
- K63.8 Andre spesifiserte sykdommer i tarm**

**K63.9 Uspesifisert sykdom i tarm****K64 Hemoroider og perianal venøs trombose**

*Inkl:* åreknuter i endetarmsåpning og endetarm

*Ekskl:* som komplikasjon ved:

- fødsel og barseltid (O87.2)
- svangerskap(O22.4)

**K64.0 Hemoroider grad 1**

Hemoroider (blødende) uten prolaps utenfor analkanalen

**K64.1 Hemoroider grad 2**

Hemoroider (blødende) som prolaberer ved bruk av bukpressen men reponeres spontant

**K64.2 Hemoroider grad 3**

Hemoroider (blødende) som prolaberer ved bruk av bukpressen og må reponeres manuelt

**K64.3 Hemoroider grad 4**

Hemoroider (blødende) med prolaps som ikke lar seg reponere

**K64.4 Marisker**

«Skin tags» i anus

**K64.5 Perianal venøs trombose**

Perianalt hematom

**K64.8 Andre spesifiserte hemoroider****K64.9 Uspesifiserte hemoroider**

Hemoroider (blødende):

- INA
- Uten gradering

**Sykdommer i bukhinne (*peritoneum*)(K65-K67)****K65 Peritonitt (*peritonitis*)**

*Ekskl:* peritonitt:

- aseptisk (T81.6)
- benign paroksysmal (E85.0)
- i bekken, hos kvinner (N73.3-N73.5)
- kjemisk (T81.6)
- med eller etter:
  - abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola (O00-O07, O08.0)
  - appendisitt (K35.-)
  - divertikkelsykdom i tarm (K57.-)
- neonatal (P78.0-P78.1)
- periodisk familiær (E85.0)
- puerperal (O85)
- som skyldes talkum eller andre fremmede substanser (T81.6)

**K65.0 Akutt peritonitt**

Abscess (i):

- abdominopelvisk
- bukhinne
- *mesenterium*
- oment
- retrocøkalt
- retroperitonealt

- subdiafragmatisk
- subfrenisk
- subhepatisk

Peritonitt (akutt):

- generalisert
- i bekken, hos menn
- purulent
- subfrenisk

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.

#### **K65.8 Annen spesifisert peritonitt**

Kronisk proliferativ peritonitt

Mesenterial:

- fettnekrose
- med stearinflekker

Peritonitt som skyldes:

- galle
- urin

#### **K65.9 Uspesifisert peritonitt**

### **K66 Andre sykdommer i bukhinne (*peritoneum*)**

*Ekskl:* ascites(R18)

#### **K66.0 Adheranser i bukhinne**

Adheranser (i):

- bekken hos menn
- bukvegg
- magesekk
- mellomgulv
- mesenteriale
- oment
- tarm

Streng

*Ekskl:* adheranser (i):

- bekken hos kvinner (N73.6)
- med tarmobstruksjon (K56.5)

#### **K66.1 Hemoperitoneum**

*Ekskl:* traumatisk hemoperitoneum (S36.8)

#### **K66.2 Retroperitoneal fibrose**

Ormonds sykdom

#### **K66.8 Andre spesifiserte sykdommer i bukhinne**

#### **K66.9 Uspesifisert sykdom i bukhinne**

### **K67 \* Manifestasjoner i bukhinne av infeksjonssykdommer klassifisert annet sted**

**K67.0 \*** Klamydiaperitonitt (A74.8†)

**K67.1 \*** Gonokokkperitonitt (A54.8†)

**K67.2 \*** Syfilitisk peritonitt (A52.7†)

**K67.3 \*** Tuberkuløs peritonitt (A18.3†)

**K67.8 \*** Andre spesifiserte manifestasjoner i bukhinne av infeksjonssykdommer klassifisert annet sted

## Sykdommer i lever (*hepar*)(K70-K77)

**Ekskl:** gulsott INA(R17)  
 hemokromatose (E83.1)  
 Reyes syndrom (G93.7)  
 virushepatitt (B15-B19)  
 Wilsons sykdom (E83.0)

### **K70** Alkoholisk leversykdom

- K70.0** Alkoholisk fettlever
- K70.1** Alkoholisk hepatitt
- K70.2** Alkoholisk fibrose og sklerose i lever
- K70.3** Alkoholisk cirrhose i lever  
 Alkoholisk cirrhose INA
- K70.4** Alkoholisk leversvikt  
 Alkoholisk leversvikt:
- akutt
  - kronisk
  - med eller uten leverkoma
  - subakutt
  - INA
- K70.9** Uspesifisert alkoholisk leversykdom

### **K71** Toksisk leversykdom

**Inkl:** legemiddelutløst:

- idiosynkratisk (uforutsigbar) leversykdom
- toksisk (forutsigbar) leversykdom

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi toksisk agens.

**Ekskl:** alkoholisk leversykdom (K70.-)  
 Budd-Chiaris syndrom (I82.0)

- K71.0** Toksisk leversykdom med kolestase  
 Kolestase med hepatocyttskade  
 «Ren» kolestase
- K71.1** Toksisk leversykdom med levernekrose  
 Leversvikt (akutt/kronisk) som skyldes legemiddel
- K71.2** Toksisk leversykdom med akutt hepatitt
- K71.3** Toksisk leversykdom med kronisk persisterende hepatitt
- K71.4** Toksisk leversykdom med kronisk lobær hepatitt
- K71.5** Toksisk leversykdom med kronisk aktiv hepatitt  
 Toksisk leversykdom med lupoid hepatitt
- K71.6** Toksisk leversykdom med hepatitt, ikke klassifisert annet sted
- K71.7** Toksisk leversykdom med fibrose og cirrhose i lever
- K71.8** Toksisk leversykdom med andre spesifiserte forstyrrelser i lever  
 Toksisk leversykdom med:
- fokal nodulær hyperplasi
  - levergranulom
  - leverpurpura
  - okklusjon av små levervener
- K71.9** Uspesifisert toksisk leversykdom

**K72 Leversvikt, ikke klassifisert annet sted**

*Inkl:* gul leveratrofi eller dystrofi  
hepatisk encefalopati INA  
hepatitt:

- fulminant ) IKAS , med leversvikt
- malign )

leverkoma INA

levernekrose med leversvikt

*Ekskl:* alkoholisk leversvikt (K70.4)

ikterus hos foster og nyfødt (P55-P59)

leversvikt som komplikasjon ved:

- abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola (O00-O07, O08.8)
- svangerskap, fødsel og barseltid (O26.6)

med toksisk leversykdom (K71.1)

virushepatitt (B15-B19)

**K72.0 Akutt og subakutt leversvikt**

Akutt non-viral hepatitt IKAS

**K72.1 Kronisk leversvikt****K72.9 Uspesifisert leversvikt****K73 Kronisk hepatitt, ikke klassifisert annet sted**

*Ekskl:* hepatitt (kronisk):

- alkoholisk (K70.1)
- granulomatøs IKAS(K75.3)
- legemiddelutløst (K71.-)
- reaktiv, uspesifikk (K75.2)

virushepatitt (B15-B19)

**K73.0 Kronisk persistent hepatitt, ikke klassifisert annet sted****K73.1 Kronisk lobær hepatitt, ikke klassifisert annet sted****K73.2 Kronisk aktiv hepatitt, ikke klassifisert annet sted****K73.8 Annen spesifisert kronisk hepatitt, ikke klassifisert annet sted****K73.9 Uspesifisert kronisk hepatitt****K74 Fibrose og cirrhose i lever (*fibrosis et cirrhosis hepatis*)**

*Ekskl:* alkoholisk fibrose i lever (K70.2)

cirrhose (i lever):

- alkoholisk (K70.3)
- medfødt (P78.8)

kardial leverstuvning (K76.1)

med toksisk leversykdom (K71.7)

**K74.0 Leverfibrose****K74.1 Leversklerose****K74.2 Leverfibrose med leversklerose****K74.3 Primær biliær cirrhose**

Kronisk ikke-purulent destruktiv kolangitt

**K74.4 Sekundær biliær cirrhose****K74.5 Uspesifisert biliær cirrhose**



**K74.6 Annen og uspesifisert cirrhose i lever**

Cirrhose (i lever):

- blandet type
- kryptogen
- makronodulær
- mikronodulær
- portal
- postnekrotisk
- INA

**K75 Andre inflammatoriske leversykdommer**

*Ekskl:* hepatitt, akutt eller subakutt, INA (B17.9)  
 hepatitt, akutt eller subakutt, non-viral (K72.0)  
 kronisk hepatitt IKAS(K73.-)  
 toksisk leversykdom (K71.-)  
 virushepatitt (B15-B19)

**K75.0 Leverabscess**

Leverabscess:

- hematogen
- kolangittisk
- lymfogen
- pyleflebitisk
- INA

*Ekskl:* amøbeabscess i lever (A06.4†,K77.0\*)  
 kolangitt uten leverabscess (K83.0)  
 pyleflebit uten leverabscess (K75.1)

**K75.1 Flebitt i portvene**

Pyleflebit

*Ekskl:* pyleflebitisk leverabscess (K75.0)

**K75.2 Uspesifikk reaktiv hepatitt****K75.3 Granulomatøs hepatitt, ikke klassifisert annet sted****K75.4 Autoimmun hepatitt**

Lupoid hepatitt IKAS

**K75.8 Annen spesifisert inflammatorisk leversykdom**

Ikke-alkoholisk steatohepatitt (NASH)

**K75.9 Uspesifisert inflammatorisk leversykdom**

Hepatitt INA

**K76 Andre leversykdommer**

*Ekskl:* alkoholisk leversykdom (K70.-)  
 amyloid leverdegenerasjon (E85.-)  
 cystisk sykdom i lever (medfødt) (Q44.6)  
 hepatomegali INA(R16.0)  
 levervenetrombose (I82.0)  
 portvenetrombose (I81)  
 toksisk leversykdom (K71.-)

**K76.0 Fettlever, ikke klassifisert annet sted**

Ikke-alkoholisk fettlever (NAFLD)

*Ekskl:* ikke-alkoholisk steatohepatitt (K75.8)

**K76.1 Sekundær leverstuvning**

Kardial:

- cirrhose
- leverstuvning

**K76.2 Sentral hemoragisk levernekrose***Ekskl:* levernekrose med leversvikt (K72.-)**K76.3 Infarkt i lever****K76.4 Leverpurpura**

Hepatisk angiomatose

**K76.5 Venookklusiv leversykdom***Ekskl:* Budd-Chiaris syndrom (I82.0)**K76.6 Portal hypertensjon****K76.7 Hepatorenalt syndrom***Ekskl:* etter fødsel og forløsning (O90.4)**K76.8 Andre spesifiserte leversykdommer**

Fokal nodulær leverhyperplasi

Hepatoptose

Enkel levercyste

**K76.9 Uspesifisert leversykdom****K77 \* Leveraffeksjoner ved sykdommer klassifisert annet sted****K77.0 \* Leveraffeksjoner ved infeksjonssykdommer og parasittsykdommer klassifisert annet sted**

Amøbeabscess i lever (A06.4†)

Hepatitt forårsaket av:

- cytomegalovirus (**B25.1†**)
- herpesvirus [*herpes simplex*] (**B00.8†**)
- toksoplasma (**B58.1†**)

Portal hypertensjon ved schistosomiasis (B65.-†)

*Schistosomiasis* i lever og milt (B65.-†)

Syfilitisk leversykdom (A52.7†)

**K77.8 \* Leveraffeksjoner ved andre sykdommer klassifisert annet sted**

Hepatiske granulomer ved:

- berylliose (**J63.2†**)
- sarkoidose (**D86.8†**)

**Forstyrrelser i galleblære (*vesica fellea*), galleveier og bukspyttkjertel (*pancreas*)(K80-K87)****K80 Gallesten (*cholelithiasis*)****K80.0 Gallesten med akutt galleblærebetennelse**

Enhver tilstand under K80.2 med akutt galleblærebetennelse

**K80.1 Gallesten med annen galleblærebetennelse**

Enhver tilstand under K80.2 med galleblærebetennelse (kronisk)

Galleblærebetennelse med gallesten INA

**K80.2 Gallesten uten galleblærebetennelse**

Galleblærekolikk (residiverende) )

Gallesten )

Gallesten (innkilt) i: ) uspesifisert eller uten galleblærebetennelse

- galleblære )
- galleblæregang (*ductus cysticus*) )

Kolecystolittiasis )

### **K80.3 Sten i gallegang med kolangitt**

Enhver tilstand nevnt under K80.5 med kolangitt

### **K80.4 Sten i gallegang med galleblærebetennelse**

Enhver tilstand nevnt under K80.5 med galleblærebetennelse (med kolangitt)

### **K80.5 Sten i gallegang uten kolangitt eller galleblærebetennelse**

Gallesten (innkilt) i: )

- gallegang INA )
- hovedgallegang (*ductus choledochus*) ) uspesifisert eller uten kolangitt eller galleblærebetennelse
- levergallegang (*ductus hepaticus*) )

Koledokolittiasis )

Lever: )

- gallesten ) uspesifisert eller uten kolangitt eller galleblærebetennelse
- kolikk (residiverende) )

### **K80.8 Annen spesifisert gallesten**

## **K81 Galleblærebetennelse (*cholecystitis*)**

*Ekskl:* med gallesten (K80.-)

### **K81.0 Akutt galleblærebetennelse**

Abscess i galleblære )

Angiokolecystitt )

Empyem i galleblære )

Galleblærebetennelse: ) uten stener

- emfysematøs (akutt) )
- gangrenøs )
- purulent )

Gangren i galleblære )

### **K81.1 Kronisk galleblærebetennelse (*cholecystitis chronica*)**

### **K81.8 Annen spesifisert galleblærebetennelse**

### **K81.9 Uspesifisert galleblærebetennelse**

## **K82 Andre sykdommer i galleblære (*vesica fellea*)**

*Ekskl:* ikke synlig galleblære (R93.2)  
postkolecystektomisyndrom (K91.5)

### **K82.0 Obstruksjon i galleblære**

Okklusjon )

Stenose ) i galleblæregang (*ductus cysticus*) eller galleblære uten sten

Striktur )

*Ekskl:* med gallesten (K80.-)

- K82.1 Hydrops i galleblære**  
Mukocele i galleblære
- K82.2 Perforasjon av galleblære**  
Ruptur i galleblæregang (*ductus cysticus*) eller galleblære
- K82.3 Fistel i galleblære**  
Kolecystoduodenal ) fistel  
Kolecystokolisk )
- K82.4 Kolesterolnedslag i galleblærevegg**  
Jordbærgalleblære
- K82.8 Andre spesifiserte sykdommer i galleblære**  
Adheranser )  
Atrofi )  
Cyste )  
Dyskinesi ) (i) galleblæregang (*ductus cysticus*)  
Hypertrofi ) eller galleblære  
Ikke-fungerende )  
Sår )
- K82.9 Uspesifisert sykdom i galleblære**

### **K83 Andre sykdommer i galleveier**

*Ekskl:* de nevnte tilstander som angår:

- galleblære (K81-K82)
- galleblæregang (K81-K82)
- postkolecystektomisyndrom (K91.5)

- K83.0 Kolangitt**  
Kolangitt:
- oppadstigende
  - primær
  - purulent
  - residiverende
  - sekundær
  - skleroserende
  - stenoserende
  - INA
- Ekskl:* kolangitt med koledokolitiasis (K80.3-K80.4)  
kolangittisk leverabscess (K75.0)  
kronisk ikke-purulent destruktiv kolangitt (K74.3)
- K83.1 Obstruksjon av gallegang**  
Okklusjon )  
Stenose ) i gallegang uten sten  
Striktur )
- Ekskl:* med gallesten (K80.-)
- K83.2 Perforasjon av gallegang**  
Ruptur i gallegang
- K83.3 Fistel i gallegang**  
Koledokoduodenal fistel

**K83.4 Spasme i sfinkter Oddi****K83.5 Biliær cyste****K83.8 Andre spesifiserte sykdommer i galleveier**

Adheranser )

Atrofi ) av/i gallegang

Hypertrofi )

Sår )

**K83.9 Uspesifisert sykdom i galleveier****K85 Akutt pankreatitt (*pancreatitis acuta*)**

Abscess i bukspyttkjertel

Nekrose i bukspyttkjertel:

- akutt
- infeksjøs

Pankreatitt:

- akutt (residiverende)
- hemoragisk
- purulent
- subakutt
- INA

**K85.0 Idiopatisk akutt pankreatitt****K85.1 Biliær akutt pankreatitt**

Gallepankreatitt

**K85.2 Alkoholindusert akutt pankreatitt****K85.3 Legemiddelutløst akutt pankreatitt**

Bruk om mulig årsakskode fra kapittel XX og ATC-kode for legemiddel

**K85.8 Annen spesifisert akutt pankreatitt****K85.9 Uspesifisert akutt pankreatitt****K86 Andre ikke-infeksiøse sykdommer i bukspyttkjertel (*pancreas*)***Ekskl:* fibrocystisk sykdom i bukspyttkjertel (E84.-)

pankreatisk steatoré (K90.3)

øycelletumor (i bukspyttkjertel) (D13.7)

**K86.0 Alkoholutløst kronisk pankreatitt****K86.1 Annen kronisk pankreatitt**

Kronisk pankreatitt:

- infeksjøs
- residiverende
- tilbakevendende
- INA

**K86.2 Cyste i bukspyttkjertel****K86.3 Pseudocyste i bukspyttkjertel****K86.8 Andre spesifiserte ikke-infeksiøse sykdommer i bukspyttkjertel**

Aseptisk pankreasnekrose

Atrofi )

Fibrose ) av/i bukspyttkjertel

Sten )

Pankreasnekrose INA

**K86.9** Uspesifisert ikke-infeksiøs sykdom i bukspyttkjertel

**K87 \*** Manifestasjoner i galleblære (*vesica fellea*), galleveier og bukspyttkjertel av sykdommer klassifisert annet sted

**K87.0 \*** Affeksjoner i galleblære og galleveier av sykdommer klassifisert annet sted

**K87.1 \*** Affeksjoner i bukspyttkjertel av sykdommer klassifisert annet sted

Cytomegaloviruspankreatitt (B25.2†)

Kusmapankreatitt (B26.3†)

## Andre sykdommer i fordøyelsessystemet (K90-K93)

**K90** Intestinal malabsorpsjon

*Ekskl:* etter gastrointestinal kirurgi (K91.2)

**K90.0** Cøliaki

Glutenenteropati

Idiopatisk steatoré

Ikke-tropisk sprue

**K90.1** Tropisk sprue

Sprue INA

Tropisk steatoré

**K90.2** «Blind loop»-syndrom , ikke klassifisert annet sted

«Blind loop»-syndrom INA

*Ekskl:* «blind loop»-syndrom:

- medfødt (Q43.8)
- postoperativt (K91.2)

**K90.3** Pankreatisk steatoré

**K90.4** Malabsorpsjon som skyldes intoleranse, ikke klassifisert annet sted

Malabsorpsjon som skyldes intoleranse for:

- fett
- karbohydrater
- protein
- stivelse

*Ekskl:* glutenenteropati (K90.0)

laktoseintoleranse (E73.-)

**K90.8** Annen spesifisert intestinal malabsorpsjon

Whipples sykdom† (M14.8\*)

**K90.9** Uspesifisert intestinal malabsorpsjon

**K91** Andre forstyrrelser i fordøyelsessystemet som følge av prosedyrer, ikke klassifisert annet sted

*Ekskl:* gastrojejunalt sår (K28.-)

strålerelatert-:

- gastroenteritt (K52.0)
- kolitt (K52.0)
- proktitt (K62.7)

**K91.0** Oppkast etter gastrointestinal kirurgi

**K91.1** Funksjonelle forstyrrelser etter kirurgi på magesekk

Dumpingsyndrom

Postgastrektomisyndrom

Postvagotomisyndrom

**K91.2 Postoperativ malabsorpsjon, ikke klassifisert annet sted**

Postoperativt «blind loop»-syndrom

*Ekskl:* malabsorpsjons-:

- osteomalasi hos voksne (M83.2)
- osteoporose etter operasjon (M81.3)

**K91.3 Postoperativ tarmobstruksjon****K91.4 Funksjonssvikt i kolostomi og enterostomi****K91.5 Postkolecystektomisyndrom****K91.8 Andre spesifiserte forstyrrelser i fordøyelsessystemet som følge av prosedyrer, ikke klassifisert annet sted****K91.9 Uspesifisert forstyrrelse i fordøyelsessystemet som følge av prosedyrer****K92 Andre sykdommer i fordøyelsessystemet***Ekskl:* gastrointestinal blødning hos nyfødt (P54.0-P54.3)**K92.0 Hematemese****K92.1 Melena***Ekskl:* okkult blod i avføring(R19.5)**K92.2 Uspesifisert gastrointestinal blødning**

Blødning i/fra:

- mage INA
- tarm INA

*Ekskl:* akutt hemoragisk gastritt (K29.0)blødning i endetarmsåpning, analkanal og endetarm (K62.5)  
med magesår (K25-K28)**K92.8 Andre spesifiserte sykdommer i fordøyelsessystemet****K92.9 Uspesifisert sykdom i fordøyelsessystemet****K93 \* Sykdommer i diverse fordøyelsesorganer ved sykdommer klassifisert annet sted****K93.0 \* Tuberkuløs sykdom i tarmer, bukhinne og lymfeknuter i mesenterium (A18.3†)***Ekskl:* tuberkuløs peritonitt (K67.3\*)**K93.1 \* Megacolon ved Chagas' sykdom (B57.3†)****K93.8 \* Sykdommer i andre spesifiserte fordøyelsesorganer ved sykdommer klassifisert annet sted**

## Kapittel XII

# Sykdommer i hud og underhud (L00-L99)

**Ekskl:** endokrine sykdommer, ernæringsykdommer og metabolske forstyrrelser (E00-E90)  
 komplikasjoner under svangerskap, ved fødsel og i barseltid (O00-O99)  
 lipomelanotisk retikulose (I89.8)  
 medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik (Q00-Q99)  
 skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker (S00-T98)  
 svulster (C00-D48)  
 symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted (R00-R99)  
 systemiske bindevevssykdommer (M30-M36)  
 visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer (A00-B99)  
 visse tilstander som begynner i perinatalperioden (P00-P96)

### Kategoriblokker

L00-L08 Infeksjoner i hud og underhud  
 L10-L14 Bulløse lidelser  
 L20-L30 Dermatitt og eksem  
 L40-L45 Papuloskvamøse lidelser  
 L50-L54 *Urticaria* og erytem  
 L55-L59 Strålingsrelaterte lidelser i hud og underhud  
 L60-L75 Lidelser i negler, hår og hudens kjertler  
 L80-L99 Andre lidelser i hud og underhud

### Stjerne kategorier

L14\* Bulløse lidelser ved sykdommer klassifisert annet sted  
 L45\* Papuloskvamøse lidelser ved sykdommer klassifisert annet sted  
 L54\* Erytem ved sykdommer klassifisert annet sted  
 L62\* Neglelidelser ved sykdommer klassifisert annet sted  
 L86\* *Keratoderma* ved sykdommer klassifisert annet sted  
 L99\* Andre lidelser i hud og underhud ved sykdommer klassifisert annet sted

## Infeksjoner i hud (*cutis*) og underhud (*subcutis*)(L00-L08)

Bruk om ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.

**Ekskl:** *herpes zoster*(B02.-)

*hordeolum*(H00.0)

infeksiøs dermatitt (L30.3)

lokale hudinfeksjoner klassifisert i kapittel I, som:

- *erysipelas*(A46)
- erysipeloid (A26.-)
- herpesvirusinfeksjon [*herpes simplex*-infeksjon] (B00.-)
- anogenital (A60.-)
- infestasjon av lus, midd og andre ectoparasitter (B85-B89)
- *molluscum contagiosum*(B08.1)
- soppsykdommer (B35-B49)
- vorter forårsaket av virus (B07)

pannikulitt:

- på hals og rygg (M54.0)
- residiverende [Weber-Christian](M35.6)
- ved *lupus*(L93.2)



- INA(M79.3)
- «perlèche» (som skyldes):
- candidainfeksjon (B37.-)
  - riboflavinmangel (E53.0)
  - INA(K13.0)
- pyogent granulom (L98.0)

## **L00** Hud-syndrom som skyldes stafylokokker

*Pemphigus neonatorum*

Ritters sykdom

**Ekskl:** toksisk epidermal nekrolyse [Lyell](L51.2)

## **L01** Impetigo

**Ekskl:** *impetigo herpetiformis*(L40.1)

*pemphigus neonatorum*(L00)

### L01.0 **Impetigo [enhver organisme] [enhver lokalisasjon]**

Bockharts *impetigo*

### L01.1 **Impetiginisering av andre dermatoser**

## **L02** Kutan abscess, furunkel og karbunkel

**Inkl:** byller

furunkulose

**Ekskl:** anal- og rektalregion (K61.-)

kjønnsorganer (ytre):

- kvinnelige (N76.4)
- mannlige (N48.2, N49.-)

### L02.0 **Kutan abscess, furunkel og karbunkel i ansikt**

**Ekskl:** hode [alle deler, unntatt ansikt] (L02.8)

munn (K12.2)

nese (J34.0)

submandibulært (K12.2)

tåre-:

- kjertler (H04.0)
- veier (H04.3)

ytre øre (H60.0)

øyehule (H05.0)

øyelokk (H00.0)

### L02.1 **Kutan abscess, furunkel og karbunkel på hals**

### L02.2 **Kutan abscess, furunkel og karbunkel på trunkus**

Brystvegg

Bukvegg

Lyske

Navle

*Perineum*

Rygg [alle deler, unntatt sete]

**Ekskl:** bryst (*mamma*)(N61)

hofta (L02.4)

omfalitt hos nyfødt (P38)

### L02.3 **Kutan abscess, furunkel og karbunkel på sete**

Seteregion

*Ekskl:* pilonidalcyste med abscess (L05.0)

**L02.4 Kutan abscess, furunkel og karbunkel på ekstremitet**

Armhule

Hofte

Skulder

**L02.8 Kutan abscess, furunkel og karbunkel med annen spesifisert lokalisasjon**

Hode [enhver del, unntatt ansikt]

Hodebunn

**L02.9 Uspesifisert kutan abscess, furunkel og karbunkel**

Furunkulose INA

**L03 Cellulitt**

*Inkl:* akutt lymfangitt

*Ekskl:* cellulitt i:

- anal- og rektalregion (K61.-)
- munn (K12.2)
- nese (J34.0)
- tåreapparat (H04.3)
- ytre kjønnsorganer:
  - kvinnelige (N76.4)
  - mannlige (N48.2, N49.-)
- ytre øregang (H60.1)
- øyelokk (H00.0)

eosinofil cellulitt [Wells](L98.3)

febril nøytrofil dermatose [Sweet](L98.2)

lymfangitt (kronisk/subakutt) (I89.1)

**L03.0 Cellulitt på finger og tå**

Negleinfeksjon

Onyki

Paronyki

Perionyki

**L03.1 Cellulitt på andre deler av ekstremiteter**

Armhule

Hofte

Skulder

**L03.2 Cellulitt i ansikt**

**L03.3 Cellulitt på trunkus**

Brystvegg

Bukvegg

Lyske

Navle

*Perineum*

Rygg [alle deler]

*Ekskl:* omfalitt hos nyfødt (P38)

**L03.8 Cellulitt med annen spesifisert lokalisasjon**

Hode [alle deler, unntatt ansikt]

Hodebunn

**L03.9 Uspesifisert cellulitt**

**L04 Akutt lymfadenitt**

**Inkl:** abscess (akutt) alle lymfeknuter, unntatt mesenteriale lymfadenitt, akutt

**Ekskl:** forstørrede lymfeknuter (R59.-)  
humant immunsviktvirus-sykdom [hiv-sykdom](B23.1)  
lymfadenitt:

- kronisk eller subakutt, unntatt mesenterial (I88.1)
- mesenterial, uspesifikk (I88.0)
- INA(I88.9)

**L04.0 Akutt lymfadenitt i ansikt, hode og på hals**

**L04.1 Akutt lymfadenitt på trunkus**

**L04.2 Akutt lymfadenitt på overekstremitet**

Armhule

Skulder

**L04.3 Akutt lymfadenitt på underekstremitet**

Hofte

**L04.8 Akutt lymfadenitt med andre spesifiserte lokalisasjoner**

**L04.9 Uspesifisert akutt lymfadenitt**

## **L05 Pilonidalcyste**

**Inkl:** stel occygeal eller pilonidal cyste i perianus

**L05.0 Pilonidalcyste med abscess**

**L05.9 Pilonidalcyste uten abscess**

Pilonidalcyste INA

## **L08 Andre lokale infeksjoner i hud og underhud**

**L08.0 Pyodermi**

Dermatitt:

- purulent
- septisk
- gangrenosa

**Ekskl:** *pyoderma gangrenosum*(L88)

**L08.1 Erythrasma**

**L08.8 Andre spesifiserte lokale infeksjoner i hud og underhud**

**L08.9 Uspesifisert lokal infeksjon i hud og underhud**

## **Bulløse lidelser (L10-L14)**

**Ekskl:** godartet familiær pemfigus [Hailey-Hailey](Q82.8)  
hud-syndrom som skyldes stafylokokker (L00)  
toksisk epidermal nekrolyse [Lyell](L51.2)

## **L10 Pemfigus**

**Ekskl:** *pemphigus neonatorum*(L00)

**L10.0 Pemphigus vulgaris**

**L10.1 Pemphigus vegetans**

**L10.2 Pemphigus foliaceus**

**L10.3 Brasiliansk pemfigus [fogo selvagem]**

**L10.4 Pemphigus erythematosus**

Senear-Ushers syndrom

**L10.5 Legemiddelutløst pemfigus**

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.

**L10.8 Annen spesifisert pemfigus****L10.9 Uspesifisert pemfigus****L11 Andre akantolytiske lidelser****L11.0 Ervervet follikulær keratose***Ekskl:* follikulær keratose (medfødt) [Darier-White](Q82.8)**L11.1 Forbigående akantolytisk dermatose [Grover]****L11.8 Andre spesifiserte akantolytiske lidelser****L11.9 Uspesifisert akantolytisk lidelse****L12 Pemfigoid***Ekskl:* *herpes gestationis*(O26.4)  
*impetigo herpetiformis*(L40.1)**L12.0 Bulløs pemfigoid****L12.1 Arrdannende pemfigoid**

Godartet slimhinnepemfigoid

**L12.2 Kronisk bulløs sykdom hos barn**Juvenil *dermatitis herpetiformis***L12.3 Ervervet epidermolysis bullosa***Ekskl:* *epidermolysis bullosa* (medfødt) (Q81.-)**L12.8 Annen spesifisert pemfigoid****L12.9 Uspesifisert pemfigoid****L13 Andre bulløse lidelser****L13.0 Dermatitis herpetiformis**

Dührings sykdom

**L13.1 Dermatitis pustulosa subcornealis**

Sneddon-Wilkinsons sykdom

**L13.8 Andre spesifiserte bulløse lidelser****L13.9 Uspesifisert bulløs lidelse****L14 \* Bulløse lidelser ved sykdommer klassifisert annet sted****Dermatitt og eksem (L20-L30)****Merk:** I denne blokken er termene dermatitt og eksem brukt synonymt og ombyttelig.**Ekskl:** *dermatitis*:

- *factitia*(L98.1)
- *herpetiformis*(L13.0)

dermatitt:

- gangrenosa (L08.0)
- perioral (L71.0)

kronisk granulomatøs sykdom (i barndom) (D71)

stasedermatitt (I83.1-I83.2)

strålingsrelaterte lidelser i hud og underhud (L55-L59)

*xerosis cutis*(L85.3)

**L20 Atopisk dermatitt**

*Ekskl:* avgrenset nevrodermatitt (L28.0)

**L20.0 Besniers prurigo****L20.8 Annen spesifisert atopisk dermatitt**

*Eczema infantile* (akutt/kronisk)

Eksem:

- i bøyeside av ledd IKAS
- «intrinsic» (allergisk)

Nevrodermatitt :

- atopisk
- diffus

**L20.9 Uspesifisert atopisk dermatitt****L21 Seboréisk dermatitt (*dermatitis seborrhoica*)**

*Ekskl:* infeksjøs dermatitt (L30.3)

**L21.0 Seborrhoea capitis**

«Cradle cap»

*Crusta lactea*

**L21.1 Seboréisk dermatitt hos spedbarn****L21.8 Annen spesifisert seboréisk dermatitt****L21.9 Uspesifisert seboréisk dermatitt****L22 Bleiedermatitt**

Bleie-:

- erytem
- utslett

Psoriasislignende bleieutslett

**L23 Allergisk kontaktdermatitt**

*Inkl:* allergisk kontakteksem

*Ekskl:* allergi INA(T78.4)

bleiedermatitt (L22)

dermatitt:

- perioral (L71.0)
- på øyelokk (H01.1)
- som skyldes inntatte stoffer (L27.-)
- INA(L30.9)

eksem i ytre øre (H60.5)

kontaktdermatitt INA(L25.9)

strålingsrelaterte lidelser i hud og underhud (L55-L59)

toksisk kontaktdermatitt (L24.-)

**L23.0 Allergisk kontaktdermatitt som skyldes metaller**

Krom

Nikkel

**L23.1 Allergisk kontaktdermatitt som skyldes klebemidler****L23.2 Allergisk kontaktdermatitt som skyldes kosmetikk****L23.3 Allergisk kontaktdermatitt som skyldes legemidler i kontakt med hud**

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.

*Ekskl:* dermatitt som skyldes inntatte legemidler (L27.0-L27.1)

- L23.4 Allergisk kontaktdermatitt som skyldes fargestoffer**
- L23.5 Allergisk kontaktdermatitt som skyldes andre kjemiske produkter**  
Gummi  
Insekticid  
Plast  
Sement
- L23.6 Allergisk kontaktdermatitt som skyldes matvarer i kontakt med hud**  
*Ekskl:* dermatitt som skyldes fortærte matvarer (L27.2)
- L23.7 Allergisk kontaktdermatitt som skyldes planter, unntatt matvarer**
- L23.8 Allergisk kontaktdermatitt som skyldes andre spesifiserte stoffer**
- L23.9 Allergisk kontaktdermatitt, uspesifisert årsak**  
Allergisk kontakteksem INA

## **L24 Toksisk kontaktdermatitt**

*Inkl:* toksisk kontakteksem

*Ekskl:* allergi INA(T78.4)  
allergisk kontaktdermatitt (L23.-)  
bleiedermaitt (L22)  
dermatitt:  
• perioral (L71.0)  
• på øyelokk (H01.1)  
• som skyldes inntatte stoffer (L27.-)  
• INA(L30.9)  
eksem i ytre øre (H60.5)  
kontaktdermatitt INA(L25.9)  
strålingsrelaterte lidelser i hud og underhud (L55-L59)

- L24.0 Toksisk kontaktdermatitt som skyldes vaskemidler**
- L24.1 Toksisk kontaktdermatitt som skyldes oljer og smøremidler**
- L24.2 Toksisk kontaktdermatitt som skyldes løsemidler**  
Løsemidler:  
• cykloheksan  
• ester  
• glykol  
• hydrokarbon  
• keton  
• klorforbindelser
- L24.3 Toksisk kontaktdermatitt som skyldes kosmetikk**
- L24.4 Toksisk kontaktdermatitt som skyldes legemidler i kontakt med hud**  
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.  
*Ekskl:* dermatitt som skyldes inntatte legemidler (L27.0-L27.1)
- L24.5 Toksisk kontaktdermatitt som skyldes andre kjemiske produkter**  
Insekticid  
Sement
- L24.6 Toksisk kontaktdermatitt som skyldes matvarer i kontakt med hud**  
*Ekskl:* dermatitt som skyldes fortærte matvarer (L27.2)
- L24.7 Toksisk kontaktdermatitt som skyldes planter, unntatt matvarer**
- L24.8 Toksisk kontaktdermatitt som skyldes andre spesifiserte stoffer**  
Fargestoffer

**L24.9 Toksisk kontaktdermatitt, uspesifisert årsak**

Toksisk kontakteksem INA

**L25 Uspesifisert kontaktdermatitt***Inkl:* uspesifisert kontakteksem*Ekskl:* allergi INA(T78.4)

allergisk kontaktdermatitt (L23.-)

dermatitt:

- perioral (L71.0)
- på øyelokk (H01.1)
- som skyldes inntatte stoffer (L27.-)
- INA(L30.9)

eksem i ytre øre (H60.5)

strålingsrelaterte lidelser i hud og underhud (L55-L59)

toksisk kontaktdermatitt (L24.-)

**L25.0 Uspesifisert kontaktdermatitt som skyldes kosmetikk****L25.1 Uspesifisert kontaktdermatitt som skyldes legemidler i kontakt med hud**

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.

*Ekskl:* dermatitt som skyldes inntatte legemidler (L27.0-L27.1)**L25.2 Uspesifisert kontaktdermatitt som skyldes fargestoffer****L25.3 Uspesifisert kontaktdermatitt som skyldes andre kjemiske produkter**

Insekticid

Sement

**L25.4 Uspesifisert kontaktdermatitt som skyldes matvarer i kontakt med hud***Ekskl:* dermatitt som skyldes fortærte matvarer (L27.2)**L25.5 Uspesifisert kontaktdermatitt som skyldes planter, unntatt matvarer****L25.8 Uspesifisert kontaktdermatitt som skyldes andre spesifiserte stoffer****L25.9 Uspesifisert kontaktdermatitt, uspesifisert årsak**

Kontakt-:

- dermatitt (yrkesrelatert) INA
- eksem (yrkesrelatert) INA

**L26 Eksfoliativ dermatitt**Hebras *pityriasis**Ekskl:* Ritters sykdom (L00)**L27 Dermatitt som skyldes inntatte stoffer***Ekskl:* allergi INA(T78.4)

fotoallergisk legemiddelreaksjon (L56.1)

fototoksisk legemiddelreaksjon (L56.0)

kontaktdermatitt (L23-L25)

ugunstig reaksjon på matvarer, unntatt dermatitt (T78.0-T78.1)

*urticaria*(L50.-)**L27.0 Generalisert hudreaksjon som skyldes legemidler**

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.

**L27.1 Lokalisert hudreaksjon som skyldes legemidler**

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.

**L27.2 Dermatitt som skyldes fortærte matvarer**

*Ekskl:* dermatitt som skyldes matvarer i kontakt med hud (L23.6, L24.6, L25.4)

**L27.8** Dermatitt som skyldes andre spesifiserte inntatte stoffer

**L27.9** Dermatitt som skyldes uspesifisert inntatt stoff

### **L28** *Lichen simplex chronicus* og *prurigo*

**L28.0** *Lichen simplex chronicus*

Avgrenset nevrodermatitt

*Lichen*INA

**L28.1** *Prurigo nodularis*

**L28.2** Annen *prurigo*

*Prurigo:*

- *Hebra*
- *mitis*
- INA

*Urticaria papulosa*

### **L29** Kløe (*pruritus*)

*Ekskl:* nevrotisk ekskoriasjon (L98.1)  
psykogen kløe (F45.8)

**L29.0** *Pruritus ani*

**L29.1** *Pruritus scroti*

**L29.2** *Pruritus vulvae*

**L29.3** Uspesifisert anogenital kløe

**L29.8** Annen spesifisert kløe

**L29.9** Uspesifisert kløe

### **L30** Annen dermatitt

*Ekskl:* kontaktdermatitt (L23-L25)  
*parapsoriasis* med små «plaques» (L41.3)  
stasedermatitt (I83.1-I83.2)  
*xerosis cutis*(L85.3)

**L30.0** Nummulær dermatitt

**L30.1** Dyshidrose [*pompholyx*]

**L30.2** Kutan autosensibilisering

Candidid

Dermatofytid

Eksematid

**L30.3** Infeksiøs dermatitt

Infeksiøs eksematøs dermatitt

**L30.4** Intertriginøst erytem (*erythema intertrigo*)

**L30.5** *Pityriasis alba*

**L30.8** Annen spesifisert dermatitt

**L30.9** Uspesifisert dermatitt

Eksem INA

## Papuloskvamøse lidelser (L40-L45)

### **L40** *Psoriasis*

**L40.0** *Psoriasis vulgaris*



Nummulær *psoriasis*  
«Plaque»-*psoriasis*

**L40.1 Generalisert pustuløs psoriasis(*psoriasis pustularis*)**

*Impetigo herpetiformis*  
Von Zumbuschs sykdom

**L40.2 Acrodermatitis continua**

**L40.3 Pustulosis palmaris et plantaris**

**L40.4 Guttat psoriasis**

**L40.5† Psoriasis med artropati (M07.0-M07.3\*, M09.0\*)**

**L40.8 Annen spesifisert psoriasis**

Invers *psoriasis*

**L40.9 Uspesifisert psoriasis**

**L41 Parapsoriasis**

*Ekskl:* atrofisk vaskulær *poikiloderma*(L94.5)

**L41.0 Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta**

Mucha-Habermanns sykdom

**L41.1 Pityriasis lichenoides chronica**

**L41.3 Parapsoriasis med små «plaques»**

**L41.4 Parapsoriasis med store «plaques»**

**L41.5 Retiform parapsoriasis**

**L41.8 Annen spesifisert parapsoriasis**

**L41.9 Uspesifisert parapsoriasis**

**L42 Pityriasis rosea**

**L43 Lichen ruber planus**

*Ekskl:* *lichen planopilaris*(L66.1)

**L43.0 Hypertrofisk lichen ruber planus(*lichen ruber hypertrophicus*)**

**L43.1 Bulløs lichen ruber planus(*lichen ruber bullosus*)**

**L43.2 Lichenoid legemiddelreaksjon**

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.

**L43.3 Subakutt (aktiv) lichen ruber planus**

*Lichen planus tropicus*

**L43.8 Annen spesifisert lichen ruber planus**

**L43.9 Uspesifisert lichen ruber planus**

**L44 Andre papuloskvamøse lidelser**

**L44.0 Pityriasis rubra pilaris**

**L44.1 Lichen nitidus**

**L44.2 Lichen striatus**

**L44.3 Lichen ruber moniliformis**

**L44.4 Infantil papuløs akrodermatitt (*acrodermatitis infantum papulosa*)[Giannotti-Crosti]**

**L44.8 Andre spesifiserte papuloskvamøse lidelser**

**L44.9 Uspesifisert papuloskvamøs lidelse**

**L45\* Papuloskvamøse lidelser ved sykdommer klassifisert annet sted**

## Urticaria og erytem (L50-L54)

*Ekskl:* borreliose (A69.2)  
rosacea(L71.-)

### L50 Urticaria

*Ekskl:* allergisk kontaktdermatitt (L23.-)  
angionevrotisk ødem (T78.3)  
arvelig angioødem (D84.1)  
Quinckes ødem (T78.3)  
solutløst *urticaria*(L56.3)  
*urticaria* etter seruminjeksjon (T80.6)  
*urticaria* med angioødem (T78.3)  
*urticaria:*

- *neonatorum*(P83.8)
- *papulosa*(L28.2)
- *pigmentosa*(Q82.2)

L50.0 Allergisk *urticaria*

L50.1 Idiopatisk *urticaria*

L50.2 *Urticaria* som skyldes kulde og varme

L50.3 Dermatografisk *urticaria*

L50.4 Vibrasjonsurticaria

L50.5 Cholinerg *urticaria*

L50.6 Kontakturticaria

L50.8 Annen spesifisert *urticaria*

*Urticaria:*

- kronisk
- residiverende periodisk

L50.9 Uspesifisert *urticaria*

### L51 Erythema multiforme

L51.0 Ikke-bulløst *erythema multiforme*

L51.1 Bulløst *erythema multiforme*

Stevens-Johnsons syndrom

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.

L51.2 Toksisk epidermal nekolyse [Lyell]

L51.8 Annet spesifisert *erythema multiforme*

L51.9 Uspesifisert *erythema multiforme*

### L52 Erythema nodosum

### L53 Andre erytematøse tilstander

*Ekskl:* erytem som skyldes ytre stoffer i kontakt med hud (L23-L25)  
intertriginøst erytem (L30.4)  
varmeerytem (L59.0)

L53.0 Toksisk erytem

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi ytre årsak.

*Ekskl:* *erythema toxicum neonatorum*(P83.1)

L53.1 *Erythema annulare centrifugum*

- L53.2** *Erythema marginatum*  
**L53.3** Annet kronisk figurformet erytem  
**L53.8** Andre spesifiserte erytematøse tilstander  
**L53.9** Uspesifisert erytematøs tilstand  
 Erytem INA  
 Erythrodermi INA

### **L54 \*** Erytem ved sykdommer klassifisert annet sted

- L54.0 \*** *Erythema marginatum* ved giktfeber (I00†)  
**L54.8 \*** Erytem ved andre sykdommer klassifisert annet sted

## Strålingsrelaterte lidelser i hud og underhud (L55-L59)

### **L55** Solforbrenning

- L55.0** Solforbrenning av første grad  
**L55.1** Solforbrenning av andre grad  
**L55.2** Solforbrenning av tredje grad  
**L55.8** Annen spesifisert solforbrenning  
**L55.9** Uspesifisert solforbrenning

### **L56** Andre akutte hudforandringer som skyldes ultrafiolett stråling

- L56.0** Fototoksisk legemiddelreaksjon  
 Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.  
**L56.1** Fotoallergisk legemiddelreaksjon  
 Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.  
**L56.2** Fotokontaktdermatitt [berloque-dermatitt]  
**L56.3** Solutløst *urticaria*  
**L56.4** Polymorf lyseksem  
**L56.8** Andre spesifiserte akutte hudforandringer som skyldes ultrafiolett stråling  
**L56.9** Uspesifisert akutt hudforandring som skyldes ultrafiolett stråling

### **L57** Hudforandringer som skyldes kronisk eksposisjon for ikke-ioniserende stråling

- L57.0** Aktinisk keratose  
 Keratose:
  - senil
  - solutløst
  - INA**L57.1** Aktinisk retikuloid  
**L57.2** *Cutis rhomboidalis nuchae*  
**L57.3** *Civattes poikiloderma*  
**L57.4** *Cutis laxa senilis*  
*Elastosis senilis*  
**L57.5** Aktinisk granulom  
**L57.8** Andre spesifiserte hudforandringer som skyldes kronisk eksposisjon for ikke-ioniserende stråling  
 Gårdbrukerhud  
 Sjømannshud  
 Soldermatitt

**L57.9** Uspesifisert hudforandring som skyldes kronisk eksposisjon for ikke-ioniserende stråling

### **L58** Radiodermatitt

*Inkl:* røntgendermatitt

**L58.0** Akutt radiodermatitt

**L58.1** Kronisk radiodermatitt

**L58.9** Uspesifisert radiodermatitt

### **L59** Andre strålingsrelaterte lidelser i hud og underhud

**L59.0** Varmeerytem (*erythema ab igne*)

**L59.8** Andre spesifiserte strålingsrelaterte lidelser i hud og underhud

**L59.9** Uspesifisert strålingsrelatert lidelse i hud og underhud

## Lidelser i negler, hår og hudens kjertler (L60-L75)

*Ekskl:* medfødte misdannelser i hud og underhud (Q84.-)

### **L60** Neglelidelser

*Ekskl:* «clubbing» av negler (R68.3)  
onyki og paronyki (L03.0)

**L60.0** Inngrodd negl

**L60.1** Onykolyse

**L60.2** Onykogrypose

**L60.3** Negledystrofi

**L60.4** Beaus linjer

**L60.5** Gule negler-syndrom

**L60.8** Andre spesifiserte neglelidelser

**L60.9** Uspesifisert neglelidelse

### **L62 \*** Neglelidelser ved sykdommer klassifisert annet sted

**L62.0 \*** «Clubbing» av negler ved pakydermoperiostose (M89.4†)

**L62.8 \*** Neglelidelser ved andre sykdommer klassifisert annet sted

### **L63** Flekkvis alopeci (*alopecia areata*)

**L63.0** *Alopecia (capitis) totalis*

**L63.1** *Alopecia universalis*

**L63.2** *Ophiasis*

**L63.8** Annen spesifisert flekkvis alopeci

**L63.9** Uspesifisert flekkvis alopeci

### **L64** Androgen alopeci (*alopecia androgenica*)

*Inkl:* skallethet av mannlig type

**L64.0** Legemiddelutløst androgen alopeci

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.

**L64.8** Annen spesifisert androgen alopeci

**L64.9** Uspesifisert androgen alopeci

### **L65** Annet hårtap uten arrdannelse

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst.

*Ekskl:* trikotillomani (F63.3)

**L65.0** **Telogen *effluvium***

**L65.1** **Anagen *effluvium***

**L65.2** **Mucinøs alopesi**

**L65.8** **Annet spesifisert hårtap uten arrdannelse**

**L65.9** **Uspesifisert hårtap uten arrdannelse**

Alopesi INA

## **L66** **Alopesi med arrdannelse [arrdannende hårtap]**

**L66.0** **Pseudopelade**

**L66.1** ***Lichen planopilaris***

**L66.2** ***Folliculitis decalvans***

**L66.3** ***Perifolliculitis capitis abscedens***

**L66.4** ***Folliculitis ulerythematososa reticulata***

**L66.8** **Annen spesifisert alopesi med arrdannelse**

**L66.9** **Uspesifisert alopesi med arrdannelse**

## **L67** **Abnormiteter ved hårfarge og hårskaft**

*Ekskl:* *monilethrix*(Q84.1)

*pili annulati*(Q84.1)

telogen *effluvium*(L65.0)

**L67.0** ***Trichorrhexis nodosa***

**L67.1** **Variasjoner i hårfarge**

*Canities*

Grått hår (prematurt)

Hårheterokromi

Poliose:

- avgrenset, ervervet
- INA

**L67.8** **Andre spesifiserte abnormiteter ved hårfarge og hårskaft**

*Fragilitas crinium*

**L67.9** **Uspesifisert abnormitet ved hårfarge og hårskaft**

## **L68** **Hypertrikose**

*Inkl:* håroverskudd

*Ekskl:* medfødt hypertrikose (Q84.2)

persisterende lanugohår (Q84.2)

**L68.0** **Hirsutisme**

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst.

**L68.1** ***Hypertrichosis lanuginosa acquisita***

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst.

**L68.2** **Lokalisert hypertrikose**

**L68.3** **Polytriki**

**L68.8** **Annen spesifisert hypertrikose**

**L68.9** **Uspesifisert hypertrikose**

## **L70** **Akne**

*Ekskl:* akne keloid (L73.0)

- L70.0 ***Acne vulgaris***
- L70.1 ***Acne conglobata***
- L70.2 ***Acne varioliformis***  
*Acne necrotica miliaris*
- L70.3 ***Acne tropica***
- L70.4 **Infantil akne**
- L70.5 **«Acné excoりée»**  
«Acné excoりée des jeunes filles»
- L70.8 **Annen spesifisert akne**
- L70.9 **Uspesifisert akne**

## **L71 Rosacea**

- L71.0 **Perioral dermatitt (*dermatitis perioralis*)**  
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst.
- L71.1 **Rinofyma**
- L71.8 **Annen spesifisert *rosacea***
- L71.9 **Uspesifisert *rosacea***

## **L72 Follikulære cyster i hud og underhud**

- L72.0 **Epidermalcyste**
- L72.1 **Retensjonscyste i talgkjertel eller hårsekk**  
Aterom (talgcyste)  
Hårcyste  
Trichilemmalcyte
- L72.2 ***Steatocystoma multiplex***
- L72.8 **Andre spesifiserte follikulære cyster i hud og underhud**
- L72.9 **Uspesifisert follikulær cyste i hud og underhud**

## **L73 Andre follikellidelser**

- L73.0 **Keloid akne**
- L73.1 ***Pseudofolliculitis barbae***
- L73.2 **Purulent hidradenitt**
- L73.8 **Andre spesifiserte follikellidelser**  
*Sycosis barbae*
- L73.9 **Uspesifisert follikellidelse**

## **L74 Lidelser i eksokrine svettekjertler**

*Ekskl:* hyperhidrose (R61.-)

- L74.0 ***Miliaria rubra***
- L74.1 ***Miliaria crystallina***
- L74.2 ***Miliaria profunda***  
*Miliaria tropicalis*
- L74.3 **Uspesifisert *miliaria***
- L74.4 **Anhidrose**  
Hypohidrose
- L74.8 **Andre spesifiserte lidelser i eksokrine svettekjertler**

**L74.9 Uspesifisert lidelse i eksokrine svettekjertler**

Svettekjertellidelse INA

**L75 Lidelser i apokrine svettekjertler***Ekskl:* dyshidrose [pompholyx](L30.1)  
purulent hidradenitt (L73.2)**L75.0 Bromhidrose****L75.1 Kromhidrose****L75.2 Apokrin *miliaria***

Fox-Fordyces sykdom

**L75.8 Andre spesifiserte lidelser i apokrine svettekjertler****L75.9 Uspesifisert lidelse i apokrine svettekjertler****Andre lidelser i hud og underhud (L80-L99)****L80 Vitiligo****L81 Andre forstyrrelser i pigmentering***Ekskl:* fødselsmerke INA(Q82.5)  
*nevus*  
Peutz-Jeghers syndrom (Q85.8)**L81.0 Postinflammatorisk hyperpigmentering****L81.1 Kloasme****L81.2 Fregner****L81.3 «Café-au-lait»-flekker****L81.4 Annen melaninhyperpigmentering***Lentigo***L81.5 Leukodermi, ikke klassifisert annet sted****L81.6 Andre forstyrrelser med forminskjet melanindannelse****L81.7 Pigmentert purpurisk dermatose***Angioma serpiginosum***L81.8 Andre spesifiserte forstyrrelser i pigmentering**

Jernpigmentering

Tatovering

**L81.9 Uspesifisert forstyrrelse i pigmentering****L82 Seboréisk keratose**

Basalcellepapillom

*Dermatosis papulosa nigra*

Leser-Trélats sykdom

**L83 Acanthosis nigricans**

Sammenflytende og retikulert papillomatose

**L84 Liktorner og hornhud***Clavus*

Kallus

**L85 Annen epidermal fortykkelse***Ekskl:* hypertrofisk hudlidelse (L91.-)

**L85.0 Ervervet iktyose**

*Ekskl:* medfødt iktyose (Q80.-)

**L85.1 Ervervet palmar og plantar keratose (*keratosis palmaris et plantaris*)**

*Ekskl:* arvet palmar og plantar keratose (Q82.8)

**L85.2 *Keratosis punctata (palmaris et plantaris)*****L85.3 *Xerosis cutis***

Dermatitt ved tørr hud

**L85.8 Annen spesifisert epidermal fortykkelse**

Hudhorn (*cornu cutaneum*)

**L85.9 Uspesifisert epidermal fortykkelse****L86 \* *Keratoderma* ved sykdommer klassifisert annet sted**

Folikulær keratose ) som skyldes A-vitaminmangel (E50.8†)

Xerodermi )

**L87 Forstyrrelser i transepidermal eliminasjon**

*Ekskl:* *granuloma annulare* (perforerende) (L92.0)

**L87.0 *Keratosis follicularis et parafollicularis in cutem penetrans*[Kyrle]**

*Hyperkeratosis follicularis penetrans*

**L87.1 Reaktiv perforerende kollagenose****L87.2 *Elastosis perforans serpiginosa*****L87.8 Andre spesifiserte forstyrrelser i transepidermal eliminasjon****L87.9 Uspesifisert forstyrrelse i transepidermal eliminasjon****L88 *Pyoderma gangrenosum***

Fagedenisk pyodermi

*Ekskl:* dermatitis gangrenosa (L08.0)

**L89 Dekubitalsår og trykkskade**

*Decubitus*

Liggesår

Gipssår

Trykksår

*Ekskl:* dekubitalsår (trofisk) i livmorhals (N86)

**Merk:** ved flere områder med ulike stadier brukes bare koden for det høyeste stadiet

**L89.0 Dekubitalsår og trykkskade stadium I**

Trykkskade begrenset til kun erytem

**Merk:** Skaden sees som et definert område med vedvarende rødhet (erytem) på lett pigmentert hud, mens på mørkere hud kan den ha vedvarende blålig til rødlig fargetone, uten tap av hud.

*Ekskl:* Akutt traumatisk overflateskade (kapittel XIX)

**L89.1 Dekubitalsår stadium II**

Dekubitalsår eller trykkskade med:

abrasjon

blemme

delvis tap av hud som inkluderer epidermis og/eller dermis

hudtap INA



**L89.2 Dekubitalsår stadium III**  
Dekubitalsår eller trykkskade med tap av alle lag av hud som inkluderer skade eller nekrose av subkutant vev ned til underliggende fascie

**L89.3 Dekubitalsår stadium IV**  
Dekubitalsår eller trykkskade med nekrose av muskel, ben eller andre støttestrukturer som sene og leddkapsel

**L89.9 Uspesifisert dekubitalsår og trykkskade**  
Dekubitalsår eller trykkskade uten angivelse av stadium

## **L90 Atrofiske hudlidelser**

**L90.0 Lichen sclerosus et atrophicus**  
*Ekskl:* lichen sclerosus i ytre kjønnsorganer:

- hos kvinne (N90.4)
- hos mann (N48.0)

**L90.1 Schweninger-Buzzis anetodermi**

**L90.2 Jadassohn-Pellizzaris anetodermi**

**L90.3 Pasinis og Pierinis atrofodermi**

**L90.4 Atrofisk kronisk akrodermatitt**

**L90.5 Arrtilstander og fibrose i hud**

Arr INA

Arradheranse (hud)

*Cicatrix*

Skjemmende arrdannelse

*Ekskl:* cicatrix keloides(L91.0)  
hypertrofisk arr (L91.0)

**L90.6 Striae atrophicae**

**L90.8 Andre spesifiserte atrofiske hudlidelser**

**L90.9 Uspesifisert atrofisk hudlidelse**

## **L91 Hypertrofiske hudlidelser**

**L91.0 Hypertrofisk arr**

Keloid

*Cicatrix keloides*

*Ekskl:* keloid akne (L73.0)  
arr INA (L90.5)

**L91.8 Andre spesifiserte hypertrofiske hudlidelser**

**L91.9 Uspesifisert hypertrofisk hudlidelse**

## **L92 Granulomatøse lidelser i hud og underhud**

*Ekskl:* aktinisk granulom (L57.5)

**L92.0 Granuloma annulare**

Perforerende *granuloma annulare*

**L92.1 Lipoid nekrobiøse (*necrobiosis lipoidica*), ikke klassifisert annet sted**

*Ekskl:* i tilknytning til *diabetes mellitus*(E10-E14)

**L92.2 Ansiktsgranulom (*granuloma faciale*)[eosinofilt hudgranulom]**

**L92.3 Fremmedlegemegranulom i hud og underhud**

**L92.8 Andre spesifiserte granulomatøse lidelser i hud og underhud**

**L92.9 Uspesifisert granulomatøs lidelse i hud og underhud****L93 Lupus erythematosus**

*Ekskl: lupus:*

- *exedens*(A18.4)
  - *vulgaris*(A18.4)
- systemisk *lupus erythematosus*(SLE)(M32.-)  
skleroderma (M34.-)

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst.

**L93.0 Lupus erythematosus discoides**

*Lupus erythematosus*INA

**L93.1 Subakutt kutan lupus erythematosus****L93.2 Annen lokal lupus erythematosus**

*Lupus* (-):

- *erythematosus profundus*
- pannikulitt

**L94 Andre lokaliserte bindevevssykdommer**

*Ekskl: systemiske bindevevssykdommer (M30-M36)*

**L94.0 Lokalisert skleroderma**

Avgrenset skleroderma

**L94.1 Lineær skleroderma**

«En coup de sabre»-lesjon

**L94.2 Calcinosis cutis****L94.3 Sklerodaktyli****L94.4 Gottrons papler****L94.5 Atrofisk vaskulær poikiloderma (*poikiloderma vasculare atrophicans*)****L94.6 Ainhum****L94.8 Andre spesifiserte lokaliserte bindevevssykdommer****L94.9 Uspesifisert lokalisert bindevevssykdom****L95 Vaskulitt begrenset til hud, ikke klassifisert annet sted**

*Ekskl: angioma serpiginosum*(L81.7)

Henoch(-Schönlein)s *purpura*(D69.0)

hypersensitivitetsangiitt (M31.0)

pannikulitt:

- på hals og rygg (M54.0)
- residiverende [Weber-Christian](M35.6)
- ved *lupus*(L93.2)
- INA(M79.3)

*polyarteritis nodosa*(M30.0)

reumatoid vaskulitt (M05.2)

serumsyke (T80.6)

*urticaria*(L50.-)

Wegeners granulomatose (M31.3)

**L95.0 Livedoid vaskulitt**

«Atrophie blanche (en plaque)»

**L95.1 Erythema elevatum diutinum****L95.8 Annen spesifisert vaskulitt begrenset til hud**

**L95.9 Uspesifisert vaskulitt begrenset til hud****L97 Sår på underekstremitet, ikke klassifisert annet sted**

*Inkl:* leggsår

*Ekskl:* dekubitalsår [trykksår] og trykkområde (L89.-)  
gangren (R02)  
hudinfeksjoner (L00-L08)  
spesifikke infeksjoner klassifisert i A00-B99  
varikøst sår (I83.0, I83.2)

**L98 Andre lidelser i hud og underhud, ikke klassifisert annet sted****L98.0 Pyogent granulom****L98.1 *Dermatitis factitia***

Nevrotisk ekskoriasjon  
Selvpåført dermatitt

**L98.2 Febril nøytrofil dermatose [Sweet]****L98.3 Eosinofil cellulitt [Wells]****L98.4 Kronisk hudsår, ikke klassifisert annet sted**

Hudsår INA

Kronisk hudsår INA

Tropesår INA

*Ekskl:* dekubitalsår og trykkskade (L89.-)  
gangren (R02)  
hudinfeksjoner (L00-L08)  
spesifikke infeksjoner klassifisert i A00-B99  
sår på underekstremitet IKAS(L97)  
varikøst sår (I83.0, I83.2)

**L98.5 Hudmucinose**

Fokal mucinose

*Lichen myxoedematosus*

Retikulær erytematøs mucinose

*Ekskl:* fokal oralmucinose (K13.7)  
myksødem (E03.9)

**L98.6 Andre infiltrative lidelser i hud og underhud**

*Ekskl:* *hyalinosis cutis et mucosae*(E78.8)

**L98.7 Mye og overflødig hud og underhudsvev**

Løs eller hengende hud:

- INA
- etter vekttap (bariatrisk kirurgi) (diett)

*Ekskl:* Mye eller overflødig hud på øyelokk:

- erhvervet (H02.3)
- medfødt (Q10.3)
- hudforandringer på grunn av kronisk eksponering for ikke-ioniserende stråling (L57.-)

**L98.8 Andre spesifiserte lidelser i hud og underhud****L98.9 Uspesifisert lidelse i hud og underhud****L99 \* Andre lidelser i hud og underhud ved sykdommer klassifisert annet sted**

**L99.0 \* Hudamyloidose (E85.-†)***Lichen amyloidosis*

Makuløs amyloid

**L99.8 \* Andre spesifiserte lidelser i hud og underhud ved sykdommer klassifisert annet sted**

Syfilitisk:

- alopesi (**A51.3†**)
- leukodermi (**A51.3†, A52.7†**)

## Kapittel XIII

# Sykdommer i muskel-skjelettsystemet og bindevev (M00-M99)

*Ekstkl.:* endokrine sykdommer, ernæringsykdommer og metabolske forstyrrelser (E00-E90)  
 kompartmentsyndrom (T79.6)  
 komplikasjoner under svangerskap, ved fødsel og i barseltid (O00-O99)  
 medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik (Q00-Q99)  
 skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker (S00-T98)  
 svulster (C00-D48)  
 symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted (R00-R99)  
 visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer (A00-B99)  
 visse kjeveleddslidelser (K07.6)  
 visse tilstander som begynner i perinatalperioden (P00-P96)

### Kategoriblokker

M00- M25 Leddlidelser  
 M30- M36 Systemiske bindevevssykdommer  
 M40- M54 Rygglidelser  
 M60- M79 Bløtvevssykdommer  
 M80- M94 Ben- og brusklidelser  
 M95- M99 Andre lidelser i muskel-skjelettsystemet og bindevev

### Stjerne kategorier

M01\* Direkte leddinfeksjon ved infeksjonssykdommer og parasittsykdommer klassifisert annet sted  
 M03\* Postinfeksiøse og reaktive artropatier ved sykdommer klassifisert annet sted  
 M07\* Leddlidelser ved psoriasis og inflammatorisk tarmsykdom  
 M09\* Juvenil artritt ved sykdommer klassifisert annet sted  
 M14\* Leddlidelser ved andre sykdommer klassifisert annet sted  
 M36\* Systemiske bindevevssykdommer ved sykdommer klassifisert annet sted  
 M49\* Lidelser i ryggsøylen ved sykdommer klassifisert annet sted  
 M63\* Muskelsykdommer ved sykdommer klassifisert annet sted  
 M68\* Affeksjon av synovialhinne og sene ved sykdommer klassifisert annet sted  
 M73\* Affeksjon av bløtvev ved sykdommer klassifisert annet sted  
 M82\* Osteoporose ved sykdommer klassifisert annet sted  
 M90\* Benaffeksjon ved sykdommer klassifisert annet sted

## Lokalisasjonskoder for muskel-skjelettaffeksjon

Følgende underinndeling for å angi lokalisasjon for affeksjon er for valgfri bruk med de passende kategoriene i kapittel XIII. Siden lokale utvidelser eller spesialisttilpasninger kan variere med hensyn til antall brukte tegn, foreslår man at den supplementære underklassifikasjonen for lokalisasjon plasseres i en identifiserbar egen posisjon (f eks i en egen rubrikk). Forskjellige

underklassifikasjoner for bruk ved kneleddlidelser, rygglidelser og biomekaniske skader ikke klassifisert annet sted, er gitt i henholdsvis M23, i begynnelsen av kategoriblokk M40-M54 og i M99.

0 Flere lokalisasjoner

1 Skulderregion	kragebenskulderblad	akromioklavikulært ) glenohumeralt ) ledd sternoklavikulært )
2 Overarm	overarmsben	albueledd
3 Underarm	radiusulna	håndledd
4 Hånd	fingrehåndrotmellomhånd	ledd mellom disse knoklene
5 Bekkenregion og lår	bekkenlårbensete	hofte(ledd)sakroiliakaledd
6 Legg	leggbenskinneben	kneledd
7 Ankel og fot	fotrotmellomfottær	andre ledd i fotankelledd
8 Andre	halshoderibbenryggsøyleskalletorso	
9 Uspesifisert lokalisasjon		

## Leddlidelser (M00-M25)

Lidelser som hovedsakelig berører perifere (ekstremitets)ledd

## Infeksiøse leddlidelser (M00-M03)

**Merk:** Dette avsnittet omfatter infeksiøse leddlidelser forårsaket av mikrobiologiske agens. Man har skilt mellom følgende typer etiologisk forbindelse:

- (a) direkte leddinfeksjon, hvor organismer angriper vevet og det fins mikrobielle antigen i leddet;
- (b) indirekte infeksjon, som kan være av to typer: en *reaktiv leddlidelse*, hvor det er fastslått en mikrobiell infeksjon i kroppen, men hvor verken organisme eller antigen kan identifiseres i leddet, og en *postinfeksiøs leddlidelse*, hvor det fins mikrobielle antigen, men hvor det ikke er sikkert at man kan påvise organismen og hvor det ikke er tegn på lokal formering.

### **M00** Pyogen artritt (*arthritis pyogenes*)

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

**Ekskl:** infeksjon og betennelsesreaksjon som skyldes innvendig leddprotese (T84.5)

#### **M00.0** Stafylokokkartritt og -polyartritt

#### **M00.1** Pneumokokkartritt og -polyartritt

#### **M00.2** Annen streptokokkartritt og -polyartritt

#### **M00.8** Artritt og polyartritt som skyldes andre spesifiserte bakterielle mikroorganismer Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.

#### **M00.9** Uspesifisert pyogen artritt

Infeksiøs artritt INA

### **M01 \*** Direkte leddinfeksjon ved infeksjonssykdommer og parasittsykdommer klassifisert annet sted

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

**Ekskl:** leddlidelse ved sarkoidose (M14.8\*)

postinfeksiøs og reaktiv leddlidelse (M03.-\*)

#### **M01.0 \*** Meningokokkartritt (A39.8†)

**Ekskl:** artritt etter meningokokkinfeksjon (M03.0\*)

#### **M01.1 \*** Tuberkuløs artritt (A18.0†)

**Ekskl:** i ryggsøyle (M49.0\*)

**M01.2 \* Artritt ved borreliose (A69.2†)****M01.3 \* Artritt ved andre bakteriesykdommer klassifisert annet sted**

Artritt ved:

- *lepra*[Hansens sykdom](A30.-†)
- lokalisert salmonellainfeksjon (A02.2†)
- tyfoid- eller paratyfoidfeber (A01.-†)

Gonokokkartritt (A54.4†)

**M01.4 \* Rubella-artritt (B06.8†)****M01.5 \* Artritt ved andre virussykdommer klassifisert annet sted**

Artritt ved:

- kusma (B26.8†)
- O'nyong-nyong feber (A92.1†)

**M01.6 \* Artritt ved soppsykdommer (B35-B49†)****M01.8 \* Artritt ved andre infeksjonssykdommer og parasittsykdommer klassifisert annet sted****M02 Reaktive leddlidelser**

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

*Ekskl:* Behçets sykdom (M35.2)  
reumatisk feber (I00)**M02.0 Leddlidelse etter tarm-«bypass»****M02.1 Leddlidelse etter dysenteri****M02.2 Leddlidelse etter vaksinasjon****M02.3 Reiters sykdom****M02.8 Andre spesifiserte reaktive leddlidelser****M02.9 Uspesifisert reaktiv leddlidelse****M03 \* Postinfeksiøse og reaktive leddlidelser ved sykdommer klassifisert annet sted**

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

*Ekskl:* direkte leddinfeksjon ved infeksjonssykdommer og parasittsykdommer klassifisert annet sted (M01.-\*)**M03.0 \* Artritt etter meningokokkinfeksjon (A39.8†)***Ekskl:* meningokokkartritt (M01.0\*)**M03.1 \* Postinfeksiøs leddlidelse ved syfilis**

Cluttons ledd (A50.5†)

*Ekskl:* Charcots ledd (M14.6\*)**M03.2 \* Andre postinfeksiøse leddlidelser ved sykdommer klassifisert annet sted**

Postinfeksiøs leddlidelse ved:

- enteritt som skyldes *Yersinia enterocolitica*(A04.6†)
- virushepatitt (B15-B19†)

*Ekskl:* leddlidelser ved virussykdommer (M01.4-M01.5\*)**M03.6 \* Reaktiv leddlidelse ved andre sykdommer klassifisert annet sted**

Leddlidelse ved infeksiøs endokarditt (I33.0†)

**Inflammatoriske polyartropatier (M05-M14)****M05 Seropositiv reumatoid artritt (*arthritis rheumatoides seropositiva*)**

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

*Ekskl:* reumatisk feber (I00)  
 reumatoid artritt (i):

- juvenil (M08.-)
- ryggstøyle (M45)

**M05.0 Feltys syndrom**

Reumatoid artritt med splenoadenomegali og leukopeni

**M05.1† Reumatoid lungesykdom (J99.0\*)****M05.2 Reumatoid vaskulitt****M05.3† Reumatoid artritt med affeksjon av andre organer og systemer**

Reumatoid:

- endokarditt (I39.-\*)
- karditt (I52.8\*)
- myokarditt (I41.8\*)
- myopati (G73.7\*)
- perikarditt (I32.8\*)
- polynevropati (G63.6\*)

**M05.8 Annen spesifisert seropositiv reumatoid artritt****M05.9 Uspesifisert seropositiv reumatoid artritt****M06 Annen reumatoid artritt**

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

**M06.0 Seronegativ reumatoid artritt****M06.1 Stills sykdom med debut i voksen alder**

*Ekskl:* Stills sykdom INA(M08.2)

**M06.2 Reumatoid bursitt****M06.3 Reumatoid knute****M06.4 Inflammatorisk leddlidelse**

*Ekskl:* polyartritt INA(M13.0)

**M06.8 Annen spesifisert reumatoid artritt****M06.9 Uspesifisert reumatoid artritt****M07\* Leddlidelser ved psoriasis og inflammatorisk tarmsykdom**

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

*Ekskl:* juvenile leddlidelser ved psoriasis og inflammatorisk tarmsykdom (M09.-\*)

**M07.0\* Distal interfalangeal psoriatisk leddlidelse (L40.5†)****M07.1\* Arthritis mutilans(L40.5†)****M07.2\* Psoriatisk spondylitt (L40.5†)****M07.3\* Andre psoriatiske leddlidelser (L40.5†)****M07.4\* Leddlidelse ved Crohns sykdom [regional enteritt](K50.-†)****M07.5\* Leddlidelse ved ulcerøs kolitt (K51.-†)****M07.6\* Andre leddlidelser ved inflammatorisk tarmsykdom****M08 Juvenil artritt (arthritis juvenilis)**

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

*Inkl:* barneartritt med begynnelse før fylte 16 år, og som varer mer enn 3 måneder

*Ekskl:* Feltys syndrom (M05.0)  
 juvenil dermatomyositt (M33.0)



- M08.0** **Juvenil reumatoid artritt**  
Juvenil reumatoid artritt med eller uten reumatoid faktor
- M08.1** **Juvenil ankyloserende spondylitt**  
*Ekskl:* ankyloserende spondylitt hos voksne (M45)
- M08.2** **Juvenil artritt med systemisk opprinnelse**  
Stills sykdom INA  
*Ekskl:* Stills sykdom med debut i voksen alder (M06.1)
- M08.3** **Juvenil polyartritt (seronegativ)**  
Kronisk juvenil polyartritt
- M08.4** **Pauciartikulær juvenil artritt**
- M08.8** **Annen spesifisert juvenil artritt**
- M08.9** **Uspesifisert juvenil artritt**
- M09 \*** **Juvenil artritt ved sykdommer klassifisert annet sted**  
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]  
*Ekskl:* leddlidelse ved Whipples sykdom (M14.8\*)
- M09.0 \*** **Juvenil artritt ved psoriasis(L40.5†)**
- M09.1 \*** **Juvenil artritt ved Crohns sykdom [regional enteritt](K50.-†)**
- M09.2 \*** **Juvenil artritt ved ulcerøs kolitt (K51.-†)**
- M09.8 \*** **Juvenil artritt ved andre sykdommer klassifisert annet sted**
- M10** **Urinsyregikt (*arthritis urica*)**  
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]  
*Inkl:* podagra  
*Ekskl:* leddlidelser ved andre sykdommer klassifisert annet sted (M14\*)
- M10.0** **Idiopatisk urinsyregikt**  
Primær urinsyregikt  
Urattofus i hjerte† (I43.8\*)  
Urinsyrebursitt
- M10.1** **Blyutløst urinsyregikt**
- M10.2** **Legemiddelutløst urinsyregikt**  
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.
- M10.3** **Urinsyregikt som følge av svikt i nyrefunksjon**  
Bruk om ønskelig tilleggskode for å angi type nyresvikt (N17-N19)
- M10.4** **Annen sekundær urinsyregikt**
- M10.9** **Uspesifisert urinsyregikt**
- M11** **Andre krystallinduserte leddlidelser**  
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]
- M11.0** **Hydrokapatitt-avleiringssykdom**
- M11.1** **Familiær kondrokalsinose**
- M11.2** **Annen kondrokalsinose**  
Kondrokalsinose INA
- M11.8** **Andre spesifiserte krystallinduserte leddlidelser**
- M11.9** **Uspesifisert krystallindusert leddlidelse**
- M12** **Andre spesifiserte leddlidelser**

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

*Ekskl:* artroser (M15-M19)  
krikoarytenoid leddlidelse (J38.7)  
leddlidelse INA(M13.9)

**M12.0 Kronisk postreumatisk artropati [Jaccouds sykdom]**

**M12.1 Kaschin-Becks sykdom**

**M12.2 Villonodulær synovitt (pigmentert)**

**M12.3 Palindromisk reumatisme**

**M12.4 Intermitterende hydrartrose**

**M12.5 Skadeutløst leddlidelse**

*Ekskl:* posttraumatisk artrose (i):

- andre enkeltledd (M19.1)
- første karpometakarpalledd (M18.2-M18.3)
- hofte (M16.4-M16.5)
- kne (M17.2-M17.3)
- INA(M19.1)

**M12.8 Andre spesifiserte leddlidelser, ikke klassifisert annet sted**

Forbigående artropati

## **M13 Annen artritt**

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

*Ekskl:* artrose (M15-M19)

**M13.0 Uspesifisert polyartritt**

**M13.1 Monoartritt, ikke klassifisert annet sted**

**M13.8 Annen spesifisert artritt**

Allergisk artritt

**M13.9 Uspesifisert artritt**

Leddlidelse INA

## **M14 \* Leddlidelser ved andre sykdommer klassifisert annet sted**

*Ekskl:* leddlidelse ved:

- blodforstyrrelser (M36.2-M36.3\*)
  - hypersensitivitetsreaksjoner (M36.4\*)
  - neoplastisk sykdom (M36.1\*)
  - *psoriasis* og inflammatorisk tarmsykdom (M07.-\*)
- nevrogen lidelse i ryggsøyle (M49.4\*)
- juvenil artritt (M09.-\*)

**M14.0 \* Urinsyregikt som skyldes enzymdefekter og andre arvelige tilstander**

Urinsyregikt ved:

- Lesch-Nyhans syndrom (**E79.1†**)
- sigdcellesykdommer (**D57.-†**)

**M14.1 \* Krystallindusert leddlidelse ved andre stoffskifteforstyrrelser**

Krystallindusert leddlidelse ved hyperparatyreoidisme (E21.-†)

**M14.2 \* Diabetisk artropati (E10-E14†)**

*Ekskl:* diabetisk nevrogen leddaffeksjon (M14.6\*)

**M14.3 \* Lipoid dermatoartritt (E78.8†)**

**M14.4 \* Leddlidelse ved amyloidose (E85.-†)**

**M14.5 \* Leddaffeksjoner ved andre endokrine forstyrrelser, ernærings- og stoffskifteforstyrrelser**

Leddaffeksjon ved:

- akromegali og hypofysær kjempevekst (E22.0†)
- hemokromatose (E83.1†)
- hypotyreoidisme (E00-E03†)
- tyreotoksikose [hypertyreoidisme](E05.-†)

**M14.6 \* Nevrogen leddaffeksjon**

Charcots ledd (A52.1†)

Diabetisk nevrogen leddaffeksjon (E10-E14†)

**M14.8 \* Leddlidelser ved andre spesifiserte sykdommer klassifisert annet sted**

Leddlidelse ved:

- knuterosen *erythema nodosum*(L52†)
- multifomt erytem (L51.-†)
- sarkoidose (D86.8†)
- Whipples sykdom (K90.8†)

**Artroser (*arthrosis*)(M15-M19)**

**Merk:** I denne blokken er termen osteoartritt brukt som synonym for artrose eller osteoartrose. Termen har primært blitt brukt med dens alminnelige kliniske betydning av at ingen bakenforliggende tilstand er identifisert.

**Ekskl:** osteoartritt i ryggstøyle (M47.-)

**M15 Polyartrose (*polyartrosis*)**

**Inkl:** artrose med opplysning om mer enn en lokalisasjon

**Ekskl:** bilateral affeksjon av enkeltledd (M16-M19)

**M15.0 Primær generalisert (osteo)artrose****M15.1 Heberdens knuter (med leddlidelse)****M15.2 Bouchards knuter (med leddlidelse)****M15.3 Sekundær multippel artrose**

Posttraumatisk polyartrose

**M15.4 Eroderende (osteo)artrose****M15.8 Andre spesifiserte polyartroser****M15.9 Uspesifisert polyartrose**

Generalisert osteoartritt INA

**M16 Hofteleddsartrose (*coxarthrosis*)****M16.0 Primær hofteleddsartrose, bilateral****M16.1 Primær hofteleddsartrose, uten opplysning om bilateral manifestasjon**

Primær hofteleddsartrose:

- unilateral
- INA

**M16.2 Hofteleddsartrose som følge av dysplasi, bilateral****M16.3 Hofteleddsartrose som følge av dysplasi, uten opplysning om bilateral manifestasjon**

Dysplastisk hofteleddsartrose:

- unilateral
- INA

**M16.4 Posttraumatisk hofteleddsartrose, bilateral****M16.5 Posttraumatisk hofteleddsartrose, uten opplysning om bilateral manifestasjon**

Posttraumatisk hoftelddsartrose:

- unilateral
- INA

**M16.6 Annen sekundær hoftelddsartrose, bilateral**

**M16.7 Annen sekundær hoftelddsartrose, uten opplysning om bilateral manifestasjon**

Sekundær hoftelddsartrose:

- unilateral
- INA

**M16.9 Uspesifisert hoftelddsartrose**

## **M17 Kneleddsartrose (*gonarthrosis*)**

**M17.0 Primær kneleddsartrose, bilateral**

**M17.1 Primær kneleddsartrose, uten opplysning om bilateral manifestasjon**

Primær kneleddsartrose:

- unilateral
- INA

**M17.2 Posttraumatisk kneleddsartrose, bilateral**

**M17.3 Posttraumatisk kneleddsartrose, uten opplysning om bilateral manifestasjon**

Posttraumatisk kneleddsartrose:

- unilateral
- INA

**M17.4 Annen sekundær kneleddsartrose, bilateral**

**M17.5 Annen sekundær kneleddsartrose, uten opplysning om bilateral manifestasjon**

Sekundær kneleddsartrose:

- unilateral
- INA

**M17.9 Uspesifisert kneleddsartrose**

## **M18 Artrose i første karpometakarpalledd**

**M18.0 Primær artrose i første karpometakarpalledd, bilateral**

**M18.1 Primær artrose i første karpometakarpalledd, uten opplysning om bilateral manifestasjon**

Primær artrose i første karpometakarpalledd:

- unilateral
- INA

**M18.2 Posttraumatisk artrose i første karpometakarpalledd, bilateral**

**M18.3 Posttraumatisk artrose i første karpometakarpalledd, uten opplysning om bilateral manifestasjon**

Posttraumatisk artrose i første karpometakarpalledd:

- unilateral
- INA

**M18.4 Annen sekundær artrose i første karpometakarpalledd, bilateral**

**M18.5 Annen sekundær artrose i første karpometakarpalledd, uten opplysning om bilateral manifestasjon**

Sekundær artrose i første karpometakarpalledd:

- unilateral
- INA

**M18.9 Uspesifisert artrose i første karpometakarpalledd**

## **M19 Annen artrose**

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

**Ekskl:** artrose i ryggstøyle (M47.-)  
polyartrose (M15.-)  
stiv stortå (M20.2)

**M19.0 Primær artrose i andre ledd**

Primær artrose INA

**M19.1 Posttraumatisk artrose i andre ledd**

Posttraumatisk artrose INA

**M19.2 Andre sekundære artroser**

Sekundær artrose INA

**M19.8 Annen spesifisert artrose**

**M19.9 Uspesifisert artrose**

## Andre leddlidelser (M20-M25)

**Ekskl:** ledd i ryggstøyle (M40-M54)

### **M20 Ervervede deformiteter i fingre og tær**

**Ekskl:** ervervet mangel på fingre og tær (Z89.-)  
medfødt(e):

- deformiteter og misdannelser av fingre og tær (Q66.-, Q68-Q70, Q74.-)
- mangel på fingre og tær (Q71.3, Q72.3)

**M20.0 Fingerdeformitet**

Boutonnière-deformitet og svanehalsdeformitet

**Ekskl:** «clubbing» av fingre (R68.3)  
Dupuytren's kontraktur (M72.0)  
triggerfinger (M65.3)

**M20.1 Hallux valgus (ervervet)**

«Bunion»

**M20.2 Stiv stortå (hallux rigidus)**

**M20.3 Annen stortådeformitet (ervervet)**

*Hallux varus*

**M20.4 Annen hammertå (ervervet)**

**M20.5 Andre tådeformiteter (ervervede)**

**M20.6 Uspesifisert ervervet tådeformitet**

### **M21 Andre ervervede deformiteter i ekstremiteter**

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

**Ekskl:** ervervede deformiteter i fingre og tær (M20.-)  
ervervet mangel på ekstremitet (Z89.-)  
medfødt(e):

- *coxa plana*(M91.2)
- deformiteter og misdannelser i ekstremiteter (Q65-Q66, Q68-Q74)
- mangel på ekstremiteter (Q71-Q73)

**M21.0 Valgusdeformitet, ikke klassifisert annet sted**

**Ekskl:** *metatarsus valgus*(Q66.6)  
*pes calcaneovalgus*(Q66.4)

**M21.1 Varusdeformitet, ikke klassifisert annet sted**

**Ekskl:** *metatarsus varus*(Q66.2)

*tibia vara*(M92.5)

- M21.2**    **Fleksjonsdeformitet**
- M21.3**    **Hengehånd eller hengefot (ervert)**
- M21.4**    **Plattfot (*pes planus*) (ervert)**  
*Ekskl:* medfødt plattfot (Q66.5)
- M21.5**    **Ervert klohånd, klumphånd (*talipomanus*), klofot og klumpfot (*pes equinovarus*)**  
*Ekskl:* klumpfot, ikke spesifisert som ervert (Q66.8)
- M21.6**    **Andre erverte deformiteter i ankel og fot**  
*Ekskl:* tådeformiteter (erverte) (M20.1-M20.6)
- M21.7**    **Ulik lengde på ekstremiteter (ervert)**
- M21.8**    **Andre spesifiserte erverte deformiteter i ekstremiteter**
- M21.9**    **Uspesifisert ervert deformitet i ekstremitet**

## **M22**    **Lidelser relatert til kneskål**

*Ekskl:* dislokasjon av kneskål (S83.0)

- M22.0**    **Residiverende dislokasjon av kneskål**
- M22.1**    **Residiverende subluksasjon av kneskål**
- M22.2**    **Patellofemorale lidelser**
- M22.3**    **Annen mistilpasning av kneskål**
- M22.4**    **Kondromalasi i kneskål**
- M22.8**    **Andre spesifiserte lidelser relatert til kneskål**
- M22.9**    **Uspesifisert lidelse relatert til kneskål**

## **M23**    **Kneleddlidelser**

Den følgende supplementære underklassifisering angir grad av affeksjon og er for valgfri bruk med passende underkategorier i M23.-. Se også innledningen av kapitlet.

0 Flere lokalisasjoner

- |  |   |
|--|---|
| 1 Fremre korsbånd                        | eller fremre horn av medial menisk          |
| 2 Bakre korsbånd                         | eller bakre horn av medial menisk           |
| 3 Mediale kollaterale ligament           | eller annen og uspesifisert i medial menisk |
| 4 Laterale kollaterale ligament          | eller fremre horn av lateral menisk         |
| 5 Bakre horn av lateral menisk           |   |
| 6 Annen og uspesifisert i lateral menisk |   |
| 7 Leddkapsel                             |   |

*Ekskl:* ankylose (M24.6)

fersk skade - se skade i kne og legg (S80-S89)

knedeformitet (M21.-)

lidelser relatert til kneskål (M22.-)

*osteocondritis dissecans*(M93.2)

residiverende dislokasjon eller subluksasjon av:

- kneskål (M22.0-M22.1)
- ledd (M24.4)

- M23.0**    **Cystisk menisk**
- M23.1**    **Diskoid menisk (medfødt)**

**M23.2 Menisklidelse som skyldes gammel ruptur eller skade**

Gammel bøttehankruptur

**M23.3 Andre menisklidelser**

Adskilt )

Degenerert ) menisk

Retinert )

**M23.4 Fritt legeme i kne**

Leddmus

**M23.5 Kronisk instabilitet i kne****M23.6 Annen spontan brist i kneligament****M23.8 Andre spesifiserte kneleddlidelser**

Slapphet i kneligament

Smekkende kne

«Snapping knee»

**M23.9 Uspesifisert kneleddlidelse****M24 Annen spesifisert uorden i ledd**

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

*Ekskl:* fersk skade - se skade i ledd etter kroppsregion

ganglion (M67.4)

kjeveleddslidelser (K07.6)

smekkende kne (M23.8)

**M24.0 Fritt legeme i ledd***Ekskl:* fritt legeme i kne (M23.4)**M24.1 Andre lidelser i leddbrusk***Ekskl:* kneleddlidelse (M23.-)

kondrokalsinose (M11.1-M11.2)

metastatisk forkalkning (E83.5)

okronose (E70.2)

**M24.2 Ligamentlidelse**

Instabilitet etter gammel ligamentskade

Ligament-slapphet INA

*Ekskl:* familiær ligament-slapphet (M35.7)

kne (M23.5-M23.8)

**M24.3 Patologisk dislokasjon og sublaksasjon av ledd, ikke klassifisert annet sted***Ekskl:* dislokasjon eller forskyvning av ledd:

- fersk skade - se skade i ledd og ligament etter kroppsregion
- medfødt - se medfødte misdannelser og deformiteter i muskel-skjelettsystemet (Q65-Q79)
- residiverende (M24.4)

**M24.4 Residiverende dislokasjon og sublaksasjon av ledd***Ekskl:* kneskål (M22.0-M22.1)

sublaksasjon av virvel (M43.3-M43.5)

**M24.5 Kontraktur i ledd***Ekskl:* Dupuytren's kontraktur (M72.0)

ervertet deformitet i ekstremiteter (M20-M21)

kontraktur i sene(skjede) uten kontraktur i ledd (M67.1)

**M24.6 Ankylose i ledd**

*Ekskl:* ryggstøyle (M43.2)  
stivhet i ledd uten ankylose (M25.6)

**M24.7 Protrusio acetabuli****M24.8 Annen spesifisert uorden i ledd, ikke klassifisert annet sted**

*Ekskl:* når iliotibialbåndsyndrom inngår (M76.3)  
leddsmerte (M25.5)

**M24.9 Uspesifisert uorden i ledd****M25 Andre leddtilstander, ikke klassifisert annet sted**

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

*Ekskl:* deformiteter klassifisert i M20-M21

forkalkning i:

- sene (M65.2)
- skulder (ledd) (M75.3)
- slimpose (M71.4)

unormal gange og bevegelighet (R26.-)

vanskeligheter med å gå (R26.2)

**M25.0 Hemartrose**

*Ekskl:* fersk skade - se skade i ledd etter kroppsregion

**M25.1 Fistel til ledd****M25.2 Ledd med unormal bevegelighet****M25.3 Annen instabilitet i ledd**

*Ekskl:* instabilitet i ledd etter:

- fjerning av leddproteser (M96.8)
- gammel ligamentskade (M24.2)

**M25.4 Væskeansamling (hydrops) i ledd**

*Ekskl:* hydrops ved «yaws» (A66.6)

**M25.5 Leddsmerte****M25.6 Stivhet i ledd, ikke klassifisert annet sted****M25.7 Osteofytt****M25.8 Andre spesifiserte leddtilstander****M25.9 Uspesifisert leddtilstand****Systemiske bindevevssykdommer (M30-M36)**

*Inkl:* autoimmun sykdom:

- systemisk
- INA

kollagen (vaskulær) sykdom:

- systemisk
- INA

*Ekskl:* autoimmun sykdom, i ett enkelt organ eller en enkelt celletype (kodet under relevant kategori for tilstand)

antifosfolipidsyndrom (D68.6)

**M30 Polyarteritis nodosa og beslektede tilstander****M30.0 Polyarteritis nodosa**



- M30.1 Polyarteritt med lungeaffeksjon [Churg-Strauss' sykdom]**  
Allergisk granulomatøs angiitt
- M30.2 Juvenil polyarteritt**
- M30.3 Mukokutant lymfeknutesyndrom [Kawasakis sykdom]**
- M30.8 Andre tilstander beslektet med *polyarteritis nodosa***  
Tilstander med elementer fra forskjellige syndromer med polyangiitt

### **M31 Andre nekrotiserende vaskulitter**

- M31.0 Hypersensitivitetsangiitt**  
Goodpastures syndrom
- M31.1 Trombotisk trombocytopen *purpura***  
Trombotisk mikroangiopati
- M31.3 Wegeners granulomatose**  
Nekrotiserende luftveisgranulomatose
- M31.4 Aortabuesyndrom [Takayasu sykdom]**
- M31.5 Kjempecellearteritt med *polymyalgia rheumatica***
- M31.6 Annen kjempecellearteritt**  
Temporalisarteritt
- M31.7 Mikroskopisk polyangiitt**  
Mikroskopisk polyarteritt  
*Ekskl:* polyarteritis nodosa(M30.0)
- M31.8 Andre spesifiserte nekrotiserende vaskulitter**
- M31.9 Uspesifisert nekrotiserende vaskulitt**

### **M32 Systemisk *lupus erythematosus* [SLE]**

- Lupus erythematosus disseminatus* (LED)  
*Ekskl:* *lupus erythematosus* (diskoid) INA(L93.0)
- M32.0 Legemiddelutløst systemisk *lupus erythematosus***  
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi årsak.
- M32.1† Systemisk *lupus erythematosus* med affeksjon av nærmere bestemt organ eller system**  
Libman-Sacks' endokarditt (I39.-\*)  
Lupusperikarditt (I32.8\*)  
Systemisk *lupus erythematosus* med:
- lungeaffeksjon (**J99.1\***)
  - nyreaffeksjon (**N08.5\***, **N16.4\***)
  - cerebral arteritt (**I68.2\***)
  - encefalitt, myelitt og encefalomyelitt (**G05.8\***)
- M32.8 Andre spesifiserte former for systemisk *lupus erythematosus***
- M32.9 Uspesifisert systemisk *lupus erythematosus***

### **M33 Dermatopolymyositt**

- M33.0 Juvenil dermatomyositt**
- M33.1 Annen dermatomyositt**
- M33.2 Polymyositt**
- M33.9 Uspesifisert dermatopolymyositt**

### **M34 Systemisk sklerose (*sclerosis systemica*)**

*Inkl:* skleroderma

*Ekskl:* skleroderma:

- avgrenset (L94.0)
- hos nyfødt (P83.8)

**M34.0** **Progressiv systemisk sklerose**

**M34.1** **CR[E]ST-syndrom**

Kombinasjon av kalsinose, Raynauds fenomen, øsofageal dysfunksjon, sklerodaktyli, teleangiektasi

**M34.2** **Systemisk sklerose utløst av legemidler og kjemikalier**

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi årsak.

**M34.8** **Andre spesifiserte former for systemisk sklerose**

Systemisk sklerose med:

- lungeaffeksjon† (J99.1\*)
- myopati† (G73.7\*)

**M34.9** **Uspesifisert systemisk sklerose**

**M35** **Annen systemisk affeksjon av bindevev**

*Ekskl:* reaktiv perforerende kollagenose (L87.1)

**M35.0** **Sicca-syndrom [Sjögrens syndrom]**

Sicca-syndrom med:

- keratokonjunktivitt† (H19.3\*)
- lungeaffeksjon† (J99.1\*)
- myopati† (G73.7\*)
- tubulointerstitielle nyreforstyrrelser† (N16.4\*)

**M35.1** **Tilstander med elementer fra forskjellige syndromer**

«Mixed connective tissue disease» [MCTD]

*Ekskl:* tilstander med elementer fra forskjellige syndromer med polyangiitt (M30.8)

**M35.2** **Behçets sykdom**

**M35.3** **Polymyalgia rheumatica**

*Ekskl:* polymyalgia rheumatica med kjempecellearteritt (M31.5)

**M35.4** **Diffus (eosinofil) fasciitt**

**M35.5** **Multifokal fibrosklerose**

**M35.6** **Residiverende pannikulitt [Weber-Christian]**

*Ekskl:* pannikulitt:

- ved lupus(L93.2)
- INA(M79.3)

**M35.7** **Hypermobilitetssyndrom**

Familiær ligament-slapphet

*Ekskl:* Ehlers-Danlos' syndrom (Q79.6)  
ligament-slapphet INA(M24.2)

**M35.8** **Annen spesifisert systemisk affeksjon av bindevev**

**M35.9** **Uspesifisert systemisk affeksjon av bindevev**

Autoimmun sykdom (systemisk) INA

Kollagen (vaskulær) sykdom INA

**M36 \*** **Systemiske bindevevssykdommer ved sykdommer klassifisert annet sted**

*Ekskl:* leddlidelse ved sykdommer klassifisert annet sted (M14.-\*)

**M36.0 \* Dermato(poly)myositt ved neoplastisk sykdom (paraneoplastisk) (C00-D48†)****M36.1 \* Leddlidelse ved neoplastisk sykdom (C00-D48†)**

Leddlidelse ved:

- leukemi (C91-C95†)
- multippelt myelom (C90.0†)
- ondartet histiocytose (C96.8†)

**M36.2 \* Hemofil leddlidelse (D66-D68†)****M36.3 \* Leddlidelse ved andre blodforstyrrelser (D50-D76†)***Ekskl:* leddlidelse ved Henoch(-Schönlein)s purpura(M36.4\*)**M36.4 \* Leddlidelse ved hypersensitivetsreaksjon klassifisert annet sted**

Leddlidelse ved Henoch(-Schönlein)s purpura(D69.0†)

**M36.8 \* Systemisk bindevevssykdom ved andre sykdommer klassifisert annet sted**

Systemisk bindevevssykdom ved:

- hypogammaglobulinemi (D80.-†)
- okronose (E70.2†)

## Rygglidelser (M40-M54)

Med unntak for kategoriene M45, M50 og M51, kan følgende underinndeling brukes på 5.-tegnsnivå for å angi lokalisasjon. Se også innledningen av kapitlet.

- 0Flere lokalisasjoner i ryggstøyle
- 1«Oksipito-atlanto-aksialregion»
- 2Cervikalregion
- 3Cervikotorakalregion
- 4Torakalregion
- 5Torakolumbalregion
- 6Lumbalregion
- 7Lumbosakralregion
- 8Sakral og sakrococcygeal region
- 9Uspesifisert lokalisasjon

## Deformerende rygglidelser (M40-M43)

**M40 Kyfose og lordose (*kyphosis et lordosis*)**

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kategoriblokk M40-M54]

*Inkl:* ulike former for pukkelrygg og svairygg*Ekskl:* kyfose og lordose:

- etter behandling (M96.-)
  - medfødt (Q76.4)
- kyfoskoliose (M41.-)

**M40.0 Postural kyfose***Ekskl:* osteokondrose i ryggstøyle (M42.-)**M40.1 Annen sekundær kyfose****M40.2 Annen og uspesifisert kyfose****M40.3 Rettrygg-syndrom**

«Flatback syndrome»

**M40.4 Annen spesifisert lordose**

Lordose:

- ervervet
- postural

**M40.5 Uspesifisert lordose**

**M41 Skoliose (*scoliosis*)**

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kategoriblokk M40-M54]

**Inkl:** kyfoskoliose

**Ekskl:** etter behandling (M96.-)

kyfoskolytisk hjertesykdom (I27.1)

medfødt skoliose:

- postural (Q67.5)
- som følge av knokkelmisdannelse (Q76.3)
- INA(Q67.5)

**M41.0 Infantil idiopatisk skoliose****M41.1 Juvenil idiopatisk skoliose**

Skoliose i ungdomsår

**M41.2 Annen idiopatisk skoliose****M41.3 Torakogen skoliose****M41.4 Nevromuskulær skoliose**

Skoliose som følge av cerebral parese, Friedreichs ataksi, poliomyelitt, og andre nevromuskulære forstyrrelser

**M41.5 Annen sekundær skoliose****M41.8 Andre spesifiserte former for skoliose****M41.9 Uspesifisert skoliose****M42 Spinal osteokondrose (*osteochondrosis spinalis*)**

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kategoriblokk M40-M54]

**M42.0 Juvenil osteokondrose i ryggstøyle**

Calvés sykdom

Scheuermanns sykdom

**Ekskl:** postural kyfose (M40.0)

**M42.1 Osteokondrose i ryggstøyle hos voksne****M42.9 Uspesifisert spinal osteokondrose****M43 Andre deformerende ryggglidelser**

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kategoriblokk M40-M54]

**Ekskl:** *hemivertebra*(Q76.3-Q76.4)

Klippel-Feils syndrom (Q76.1)

lumbalisering og sakralisering (Q76.4)

medfødt spondylolyse og spondylolistese (Q76.2)

platyspondyli (Q76.4)

ryggdeformitet ved:

- osteoporose (M80-M81)
- Pagets sykdom i benvev (*osteitis deformans*)(M88.-)  
*spina bifida occulta*(Q76.0)

**M43.0 Spondylolyse****M43.1 Spondylolistese****M43.2 Annen sammenvoksing i ryggstøyle**

**Ekskl:** ankyloserende spondylitt (M45)

pseudartrose etter sammenvoksing eller artrodese (M96.0)

status etter artrodese (Z98.1)

**M43.3 Residiverende atlantoaxial sublaksasjon med myelopati****M43.4 Annen residiverende atlantoaxial sublaksasjon****M43.5 Annen residiverende sublaksasjon av virvel***Ekskl:* biomekanisk skade IKAS(M99.-)**M43.6 Torticollis***Ekskl: torticollis:*

- medfødt (sternocleidomastoid) (Q68.0)
- psykogen (F45.8)
- som følge av fødselsskade (P15.2)
- spasmodisk (G24.3)
- ved fersk skade - se skade i ryggstøyle etter kroppsregion

**M43.8 Andre spesifiserte deformerende ryggglidelser***Ekskl:* kyfose og lordose (M40.-)  
skoliose (M41.-)**M43.9 Uspesifisert deformerende ryggglidelse**

Skjev rygg INA

**Lidelser i ryggstøylen (*columna vertebralis*)(M45-M49)****M45 Ankyloserende spondylitt**

Bechterews sykdom

Reumatoid artritt i ryggstøyle

*Ekskl:* Behçets sykdom (M35.2)

juvenil (ankyloserende) spondylitt (M08.1)

leddlidelse ved Reiters sykdom (M02.3)

**M46 Andre inflammatoriske lidelser i ryggstøylen (*columna vertebralis*)**

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kategoriblokk M40-M54]

**M46.0 Spinal entesopati**

Sykdom i ryggstøylens ligamenter eller muskelfester

**M46.1 Sakroiliitt, ikke klassifisert annet sted****M46.2 Osteomyelitt i virvel****M46.3 Infeksjon i mellomvirvelskive (pyogen)**

Pyogen diskitt

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.

**M46.4 Uspesifisert inflammasjon i mellomvirvelskive****M46.5 Andre infeksjøs lidelser i ryggstøylen****M46.8 Andre spesifiserte inflammatoriske lidelser i ryggstøylen****M46.9 Uspesifisert inflammatorisk lidelse i ryggstøylen****M47 Spondylose (*spondylosis*)**

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kategoriblokk M40-M54]

*Inkl:* artrose eller osteoartritt i ryggstøyle  
degenerasjon av leddfasetter**M47.0† Syndromer som skyldes kompresjon av *arteria spinalis anterior* og *arteria vertebralis*(G99.2\*)****M47.1 Annen spondylose med myelopati**

Spondylogen kompresjon av ryggmarg† (G99.2\*)

*Ekskl:* sublaksasjon av virvel (M43.3-M43.5)

**M47.2 Annen spondylose med radikulopati**

**M47.8 Annen spesifisert spondylose**

Cervikal spondylose )

Lumbosakral spondylose ) uten myelopati eller radikulopati

Torakal spondylose )

**M47.9 Uspesifisert spondylose**

**M48 Andre lidelser i ryggspylen (*columna vertebralis*)**

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kategoriblokk M40-M54]

**M48.0 Spinal stenose**

Kaudal stenose

**M48.1 Ankyloserende hyperostose [Forestiers sykdom]**

Diffus idiopatisk skjeletthyperostose [DISH-syndrom]

**M48.2 Baastrups sykdom**

**M48.3 Traumatisk spondylopati**

**M48.4 Tretthetsbrudd i ryggvirvel**

Stressfraktur i ryggvirvel

**M48.5 Sammenfalt ryggvirvel, ikke klassifisert annet sted**

Sammenfalt ryggvirvel INA

*Ekskl:* fersk skade - se skade i ryggspylen, f eks S12, S22 og S32  
kompresjonsfraktur ved osteoporose (M80.-)

**M48.8 Andre spesifiserte lidelser i ryggspylen**

Ossifikasjon av *ligamentum longitudinale posterius*

**M48.9 Uspesifisert lidelse i ryggspylen**

**M49 \* Lidelser i ryggspylen (*columna vertebralis*) ved sykdommer klassifisert annet sted**

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kategoriblokk M40-M54]

*Ekskl:* leddlidelser ved *psoriasis* og inflammatorisk tarmsykdom (M07.-\*, M09.-\*)

**M49.0 \* Tuberkulose i ryggvirvel (A18.0†)**

Potts kurvatur

**M49.1 \* Brucellaspondylitt (A23.-†)**

**M49.2 \* Enterobakteriell spondylitt (A01-A04†)**

**M49.3 \* Lidelse i ryggspylen ved andre infeksjonssykdommer og parasittsykdommer klassifisert annet sted**

*Ekskl:* nevrogen lidelse i ryggspylen ved *tabes dorsalis*(M49.4\*)

**M49.4 \* Nevrogen lidelse i ryggspylen**

Nevrogen lidelse i ryggspylen ved:

- syringomyeli og syringobulbi (G95.0†)
- *tabes dorsalis*(A52.1†)

**M49.5 \* Sammenfalt ryggvirvel ved sykdommer klassifisert annet sted**

Forårsaket av neoplastisk sykdom (C00-D48†)

**M49.8 \* Lidelse i ryggspylen ved andre sykdommer klassifisert annet sted**

**Andre ryggglidelser (M50-M54)**

*Ekskl:* fersk skade - se skade i ryggspylen etter kroppsregion  
inflammasjon i mellomvirvelskive INA(M46.4)

**M50 Lidelser i cervikalskive**

*Inkl:* lidelser i cervikalskive med nakkesmerte  
lidelser i mellomvirvelskive i cervikotorakalovergangen

**M50.0† Lidelse i cervikalskive, med myelopati (G99.2\*)****M50.1 Lidelse i cervikalskive, med radikulopati**

*Ekskl:* brakial radikulitt INA(M54.1)

**M50.2 Annen forskyvning av cervikalskive****M50.3 Annen degenerativ lidelse i cervikalskive****M50.8 Andre spesifiserte lidelser i cervikalskive****M50.9 Uspesifisert lidelse i cervikalskive****M51 Andre lidelser i mellomvirvelskive**

*Inkl:* lidelser i torakal-, torakolumbal- og lumbosakralskiver

**M51.0† Lidelser i lumbalskive og andre mellomvirvelskiver, med myelopati (G99.2\*)****M51.1† Lidelser i lumbalskive og andre mellomvirvelskiver, med radikulopati (G55.1\*)**

Isjias som skyldes lidelse i mellomvirvelskive

*Ekskl:* lumbal radikulitt INA(M54.1)

**M51.2 Annen spesifisert forskyvning av mellomvirvelskive**

Lumbago som skyldes forskyvning av mellomvirvelskive

**M51.3 Annen spesifisert degenerativ lidelse i mellomvirvelskive****M51.4 Schmorls knuter****M51.8 Andre spesifiserte lidelser i mellomvirvelskive****M51.9 Uspesifisert lidelse i mellomvirvelskive****M53 Andre rygglidelser, ikke klassifisert annet sted**

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kategoriblokk M40-M54]

**M53.0 Cervikokranialt syndrom**

Bakre cervikalt sympatisk syndrom

**M53.1 Cervikobrakialt syndrom**

*Ekskl:* lidelser i cervikalskive (M50.-)  
toraksapertursyndrom (G54.0)

**M53.2 Spinal instabilitet****M53.3 Sakrococcygeal lidelse, ikke klassifisert annet sted**

*Coccygodynia*

**M53.8 Andre spesifiserte rygglidelser****M53.9 Uspesifisert rygglidelse****M54 Ryggsmerte**

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kategoriblokk M40-M54]

*Ekskl:* psykogen ryggsmerte (F45.4)

**M54.0 Pannikulitt som angår nakke- og ryggregion**

*Ekskl:* pannikulitt:

- residiverende [Weber-Christian](M35.6)
- ved *lupus*(L93.2)
- INA(M79.3)

**M54.1 Radikulopati**



Nevritt eller radikulitt :

- brakial INA
- lumbal INA
- lumbosakral INA
- torakal INA

Radikulitt INA

*Ekskl:* nevralgi og nevrutt INA(M79.2)

radikulopati med:

- lidelser i cervikalskive (M50.1)
- lidelser i lumbalskive og andre mellomvirvelskiver (M51.1)
- spondylose (M47.2)

#### M54.2 Smerte i nakke

*Ekskl:* nakkesmerte som skyldes lidelse i cervikalskive (M50.-) smerte i svelg(R07.0)

#### M54.3 Isjialgi

*Ekskl:* isjialgi med lumbago (M54.4)

isjias som skyldes lidelse i mellomvirvelskive (M51.1)  
lesjon av *nervus ischiadicus*(G57.0)

#### M54.4 Lumbago med isjialgi

*Ekskl:* lumbago som skyldes lidelse i mellomvirvelskive (M51.1)

#### M54.5 Lumbago

Hekseskudd

Korsryggsmerte

Lumbago INA

*Ekskl:* lumbago:

- med isjialgi (M54.4)
- som skyldes forskyvning av mellomvirvelskive (M51.2)

#### M54.6 Ryggsmerte i torakaldelene

*Ekskl:* smerte som skyldes lidelse i mellomvirvelskive (M51.-)

#### M54.8 Annen spesifisert ryggsmerte

#### M54.9 Uspesifisert ryggsmerte

## Bløtvevssykdommer (M60-M79)

## Muskelsykdommer (M60-M63)

*Ekskl:* dermatopolymyositt (M33.-)

muskulær dystrofi og myopati (G71-G72)

myopati ved:

- amyloidose (E85.-)
- *polyarteritis nodosa*(M30.0)
- reumatoid artritt (M05.3)
- Sicca-syndrom (M35.0)
- skleroderma (M34.-)
- systemisk *lupus erythematosus*(M32.-)

### **M60** Myositt (*myositis*)

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

#### M60.0 Infeksiøs myositt

Tropisk pyomyositt



Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.

**M60.1 Interstitiell myositt**

**M60.2 Fremmedlegemegranulom i bløtvev, ikke klassifisert annet sted**

*Ekskl:* fremmedlegemegranulom i hud og underhudsvev (L92.3)

**M60.8 Annen spesifisert myositt**

**M60.9 Uspesifisert myositt**

## **M61 Forkalkning og forbening av muskel**

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

**M61.0 Myositis ossificans traumatica**

**M61.1 Myositis ossificans progressiva**

*Fibrodysplasia ossificans progressiva*

**M61.2 Paralytisk forkalkning og forbening av muskel**

*Myositis ossificans* i tilknytning til kvadriplegi eller paraplegi

**M61.3 Forkalkning og forbening av muskel i tilknytning til brannskade**

*Myositis ossificans* i tilknytning til brannskade

**M61.4 Annen forkalkning av muskel**

*Ekskl:* tendinitt med kalknedslag (M65.2)

- i skulder (M75.3)

**M61.5 Annen forbening av muskel**

**M61.9 Uspesifisert forkalkning og forbening av muskel**

## **M62 Andre muskelsykdommer**

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

*Ekskl:* krampe og spasme (R25.2)

Moersch-Woltmans syndrom (G25.8)

myalgi (M79.1)

myopati:

- alkoholisk (G72.1)
- legemiddelutløst (G72.0)

**M62.0 Muskeldiastase**

**M62.1 Annen muskelruptur (ikke-traumatisk)**

*Ekskl:* seneruptur (M66.-)

traumatisk muskelruptur - se muskelskade etter kroppsregion

**M62.2 Iskemisk infarkt i muskel**

Kompartmentsyndrom, ikke-traumatisk

*Ekskl:* kompartmentsyndrom, traumatisk (T79.6)

traumatisk iskemi i muskel (T79.6)

Volkmanns kontraktur (T79.6)

**M62.3 Immobilitetssyndrom**

Paraplegisk immobilitetssyndrom

**M62.4 Kontraktur i muskel**

*Ekskl:* kontraktur i ledd (M24.5)

**M62.5 Muskelsvinn og -atrofi, ikke klassifisert annet sted**

Inaktivitetsatrofi IKAS

**M62.6 Forstrekking av muskel**

*Ekskl:* fersk skade - se muskelskade etter kroppsregion

**M62.8 Andre spesifiserte muskelsykdommer**

Muskelbrokk  
Muskelskjedebrokk

**M62.9 Uspesifiserte muskelsykdommer****M63 \* Muskelsykdommer ved sykdommer klassifisert annet sted**

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

*Ekskl:* myopati ved:

- endokrine sykdommer (G73.5\*)
- stoffskiftesykdommer (G73.6\*)

**M63.0 \* Myositt ved bakteriesykdommer klassifisert annet sted**

Myositt ved:

- *lepra*[Hansens sykdom](A30.-†)
- syfilis (A51.4†, A52.7†)

**M63.1 \* Myositt ved protozوسykdommer og parasittsykdommer klassifisert annet sted**

Myositt ved:

- cysticerkose (B69.8†)
- *schistosomiasis*[bilharzia](B65.-†)
- toksoplasmose (B58.8†)
- trikinose (B75†)

**M63.2 \* Myositt ved andre infeksjonssykdommer klassifisert annet sted**

Myositt ved sopp sykdom (B35-B49†)

**M63.3 \* Myositt ved sarkoidose (D86.8†)****M63.8 \* Andre muskelsykdommer ved sykdommer klassifisert annet sted****Forstyrrelser i synovialhinne og sene (M65-M68)****M65 Synovitt og tenosynovitt**

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

*Ekskl:* bløtvevssykdommer etter bruk, overbelastning og trykk (M70.-)  
fersk skade - se skade i ligament eller sene etter kroppsregion S00-T14  
kronisk krepiterende synovitt i hånd og h ndledd (M70.0)

**M65.0 Abscess i seneskjede**

Bruk hvis  nskelig tilleggskode (B95-B98) for   angi mikroorganisme.

**M65.1 Annen infeksj s (teno)synovitt****M65.2 Tendinitt med kalknedslag**

*Ekskl:* i skulder (M75.3)  
spesifisert tendinitt (M75-M77)

**M65.3 Triggerfinger**

Nodul r senesykdom

**M65.4 Radial styloid tenosynovitt [de Quervain]****M65.8 Annen spesifisert synovitt og tenosynovitt**

Ser s coxitt  
Irritabel hofte

**M65.9 Uspesifisert synovitt og tenosynovitt****M66 Spontan ruptur i synovialhinne og sene**

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

*Inkl:* ruptur som oppst r n r vevet utsettes for normalt trykk, noe som tilsier at vevet har

mindre strekkstyrke enn normalt

*Ekskl:* «rotator cuff syndrome» (M75.1)

ruptur når vevet utsettes for unormalt trykk - se skade i sene etter kroppsregion S00-T14

**M66.0 Ruptur i knehasecyste [Bakers cyste]**

**M66.1 Ruptur i synovialhinne**

Ruptur i synovialcyste

*Ekskl:* ruptur i knehasecyste (M66.0)

**M66.2 Spontan ruptur i strekkemuskelsener**

**M66.3 Spontan ruptur i bøyemuskelsener**

**M66.4 Spontan ruptur i andre sener**

**M66.5 Spontan ruptur i uspesifisert sene**

Ruptur i overgang mellom muskel og sene, ikke-traumatisk

**M67 Andre lidelser i synovialhinne og sene**

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet for kodene M67.1-M67.9]

*Ekskl:* Dupuytren's kontraktur (M72.0)

tendinitt (M77.9)

xantomatose lokalisert til sener (E78.2)

**M67.0 Kort akillessene (ervert)**

**M67.1 Annen kontraktur i sene(skjede)**

*Ekskl:* med kontraktur i ledd (M24.5)

**M67.2 Hypertrofi av synovialhinne, ikke klassifisert annet sted**

*Ekskl:* villonodulær synovitt (pigmentert) (M12.2)

**M67.3 Forbigående synovitt**

Toksisk synovitt

*Ekskl:* palindromisk reumatisme (M12.3)

**M67.4 Ganglion**

Ganglion i ledd eller sene(skjede)

*Ekskl:* cyste i:

- slimpose ) (M71.2-M71.3)

- synovialhinne )

ganglion ved «yaws» (A66.6)

**M67.8 Andre spesifiserte lidelser i synovialhinne og sene**

**M67.9 Uspesifisert lidelse i synovialhinne og sene**

**M68 \* Affeksjon av synovialhinne og sene ved sykdommer klassifisert annet sted**

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

**M68.0 \* Synovitt og tenosynovitt ved bakteriesykdommer klassifisert annet sted**

Synovitt eller tenosynovitt ved:

- gonoré (A54.4†)
- syfilis (A52.7†)
- tuberkulose (A18.0†)

**M68.8 \* Annen affeksjon av synovialhinne og sene ved sykdommer klassifisert annet sted**

**Andre bløtvevssykdommer (M70-M79)**

**M70 Bløtvevssykdommer etter bruk, overbelastning og trykk**

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

**Inkl:** yrkessykdom i bløtvev

**Ekskl:** bursitt (i);

- skulder (M75.5)
  - INA(M71.9)
- entesopatier (M76-M77)  
Dekubitalsår og trykkskade (L89.-)

**M70.0 Kronisk kreperende synovitt i hånd og håndledd**

**M70.1 Bursitt i hånd**

**M70.2 Albuespissbursitt (*bursitis olecrani*)**

**M70.3 Annen bursitt i albue**

**M70.4 Prepatellær bursitt**

**M70.5 Annen bursitt i kne**

**M70.6 Trokanterbursitt**  
Trokantertendinit

**M70.7 Annen bursitt i hofte**  
Bursitt i *bursa ischiadica*

**M70.8 Andre spesifiserte bløtvevssykdommer etter bruk, overbelastning og trykk**

**M70.9 Uspesifisert bløtvevssykdom etter bruk, overbelastning og trykk**

**M71 Andre lidelser i slimpose**

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

**Ekskl:** bunion (M20.1)

bursitt etter bruk, overbelastning og trykk (M70.-)  
entesopatier (M76-M77)

**M71.0 Bursitt med abscess**  
Abscess i slimpose

**M71.1 Annen infeksjøs bursitt**

**M71.2 Synovialcyste i knehase [Bakers cyste]**  
**Ekskl:** med ruptur (M66.0)

**M71.3 Annen slimposecyste**  
Synovialcyste INA  
**Ekskl:** synovialcyste med ruptur (M66.1)

**M71.4 Kalknedslag i slimpose**  
**Ekskl:** i skulder (M75.3)

**M71.5 Annen bursitt, ikke klassifisert annet sted**  
**Ekskl:** bursitt (i):  
skulder (M75.5)  
tibial kollateral [Pellegrini-Stieda](M76.4)  
INA(M71.9)

**M71.8 Andre spesifiserte lidelser i slimpose**

**M71.9 Uspesifisert lidelse i slimpose**  
Bursitt INA

**M72 Sykdommer i fascier og annet fibrøst vev**

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

**Ekskl:** retroperitoneal fibromatose (D48.3)

**M72.0 Dupuytren's kontraktur [palmar fascial fibromatose]**

**M72.1 Garrods puter**

**M72.2 Plantar fascial fibromatose**

Plantar fasciitt

**M72.4 Pseudosarkomatøs fibromatose**

Nodulær fasciitt (*fasciitis nodularis*)

**M72.6 Nekrotiserende fasciitt**

Bruk hvis ønskelig tilleggskode for å angi infeksjøst agens.

**M72.8 Andre spesifiserte sykdommer i fascier og annet fibrøst vev**

Abscess i fascie

**Ekskl:** fasciitt:

- diffus (eosinofil) (M35.4)
- nekrotiserende (M72.6)
- nodulær (M72.4)
- perirenal (K66.2)
- plantar (M72.2)

**M72.9 Uspesifisert sykdom i fascier og annet fibrøst vev**

Fasciitt INA

Fibromatose INA

**M73 \* Affeksjon av bløtvev ved sykdommer klassifisert annet sted**

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

**M73.0 \* Gonokokkbursitt (A54.4†)**

**M73.1 \* Syfilitisk bursitt (A52.7†)**

**M73.8 \* Annen affeksjon av bløtvev ved sykdommer klassifisert annet sted**

**M75 Skulderlidelser**

**Ekskl:** skulder-hånd-syndrom (M89.0)

**M75.0 Adhesjonskapsulitt i skulder**

Kapsulitt i skulder

Periartritt i skulder

**M75.1 «Rotator cuff syndrome»**

Rift eller ruptur i rotatorkappe eller *supraspinatus* (komplett/ukomplett), ikke spesifisert som traumatisk

Supraspinatussyndrom

**M75.2 Bicepstendinitt**

**M75.3 Skuldertendinitt med kalknedslag**

Forkalket slimpose i skulder

**M75.4 «Impingement syndrome» i skulder**

**M75.5 Bursitt i skulder**

**M75.8 Andre spesifiserte skulderlidelser**

**M75.9 Uspesifisert skulderlidelse**

**M76 Entesopatier (*enthesopathia*) i underekstremitet, unntatt fot**

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

**Merk:** De overfladiske termene bursitt, kapsulitt og tendinitt har en tendens til å bli brukt

tilfeldig for diverse lidelser i perifere ligamenter eller muskelfester. De fleste av disse tilstandene er blitt sammenfattet som entesopatier som er den generiske formen for lidelser med disse lokalisasjonene.

*Ekskl:* bursitt etter bruk, overbelastning og trykk (M70.-)

**M76.0** Gluteal tendinitt

**M76.1** Psoastendinitt

**M76.2** Hoftekampore

**M76.3** Iliotibialbåndsyndrom

**M76.4** Tibial kollateral bursitt [Pellegrini-Stieda]

**M76.5** Patellar senetendinitt

**M76.6** Akillestendinitt

Akillesbursitt

**M76.7** Fibularistendinitt

**M76.8** Andre spesifiserte entesopatier i underekstremiteter, unntatt fot

*Tibialis anterior*-syndrom

*Tibialis posterior*-tendinitt

**M76.9** Uspesifisert entesopati i underekstremitet, unntatt fot

**M77** Andre entesopatier

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

*Ekskl:* bursitt:

- etter bruk, overbelastning og trykk (M70.-)
  - INA(M71.9)
- osteofytt (M25.7)  
spinal entesopati (M46.0)

**M77.0** Medial epikondylitt

**M77.1** Lateral epikondylitt

Tennisalbu

**M77.2** Periartritt i håndledd

**M77.3** Hælbenspore

**M77.4** Metatarsalgi

*Ekskl:* Mortons metatarsalgi (G57.6)

**M77.5** Annen entesopati i fot

**M77.8** Andre spesifiserte entesopatier, ikke klassifisert annet sted

**M77.9** Uspesifisert entesopati

Benspore INA

Kapsulitt INA

Periartritt INA

Tendinitt INA

**M79** Andre bløtvevssykdommer, ikke klassifisert annet sted

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

*Ekskl:* psykogen bløtvevssmerte (F45.4)

**M79.0** Uspesifisert reumatisme

*Ekskl:* palindromisk reumatisme (M12.3)

**M79.1** Myalgi

*Ekskl:* myositt (M60.-)

**M79.2 Uspesifisert nevrergi og nevratt**

*Ekskl:* isjialgi (M54.3-M54.4)

mononevropatier (G56-G58)

radikulitt:

- brakial INA )
- lumbosakral INA ) (M54.1)
- INA )

**M79.3 Uspesifisert pannikulitt**

*Ekskl:* pannikulitt:

- i hals og rygg (M54.0)
- residiverende [Weber-Christian](M35.6)
- ved *lupus*(L93.2)

**M79.4 Hypertrofi av (infrapatellar) fettpute**

**M79.5 Residualt fremmedlegeme i bløtvev**

*Ekskl:* fremmedlegemegranulom i:

- bløtvev (M60.2)
- hud og underhudsvev (L92.3)

**M79.6 Smerte i ekstremitet**

**M79.7 Fibromyalgi**

Fibromyositt

Fibrositt

Myofibrositt

**M79.8 Andre spesifiserte bløtvevssykdommer**

**M79.9 Uspesifisert bløtvevssykdom**

**Ben- og brusklidelser (M80-M94)**

**Forstyrrelser i bentetthet og benstruktur (M80-M85)**

**M80 Osteoporose med patologisk brudd**

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

*Inkl:* kompresjonsfraktur ved osteoporose

*Ekskl:* patologisk brudd INA(M84.4)

sammenfalt ryggvirvel INA(M48.5)

**M80.0 Osteoporose etter menopause, med patologisk brudd**

**M80.1 Osteoporose etter ooforektomi , med patologisk brudd**

**M80.2 Osteoporose ved inaktivitet, med patologisk brudd**

**M80.3 Postoperativ malabsorpsjonsosteoporose, med patologisk brudd**

**M80.4 Legemiddelutløst osteoporose med patologisk brudd**

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.

**M80.5 Idiopatisk osteoporose med patologisk brudd**

**M80.8 Annen spesifisert osteoporose med patologisk brudd**

**M80.9 Uspesifisert osteoporose med patologisk brudd**

**M81 Osteoporose uten patologisk brudd**

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

*Ekskl:* osteoporose med patologisk brudd (M80.-)

**M81.0 Osteoporose etter menopause**

**M81.1 Osteoporose etter ooforektomi**

**M81.2 Osteoporose ved inaktivitet**

*Ekskl:* Sudecks atrofi (M89.0)

**M81.3 Malabsorpsjonsosteoporose etter operasjon**

**M81.4 Legemiddelutløst osteoporose**

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.

**M81.5 Idiopatisk osteoporose**

**M81.6 Lokalisert osteoporose [Lequesnes sykdom]**

*Ekskl:* Sudecks atrofi (M89.0)

**M81.8 Annen spesifisert osteoporose**

Senil osteoporose

**M81.9 Uspesifisert osteoporose**

**M82 \* Osteoporose ved sykdommer klassifisert annet sted**

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

**M82.0 \* Osteoporose ved myelomatose (C90.0†)**

**M82.1 \* Osteoporose ved endokrine forstyrrelser (E00-E34†)**

**M82.8 \* Osteoporose ved andre sykdommer klassifisert annet sted**

**M83 Osteomalasi (*Osteomalacia adulta*) hos voksne**

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

*Ekskl:* osteomalasi:

- D-vitaminresistent (E83.3)
- infantil og juvenil (E55.0)

rakitt (aktiv) (E55.0)

- D-vitaminresistent (E83.3)
- følgetilstander (E64.3)

renal osteodystrofi (N25.0)

**M83.0 Osteomalasi i barseltiden**

**M83.1 Osteomalasi hos eldre**

**M83.2 Osteomalasi hos voksne på grunn av malabsorpsjon**

Malabsorpsjonsosteomalasi hos voksne etter operasjon

**M83.3 Osteomalasi hos voksne på grunn av feilernæring**

**M83.4 Aluminiumutløst knokkelsykdom**

**M83.5 Legemiddelutløst osteomalasi hos voksne**

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.

**M83.8 Annen spesifisert osteomalasi hos voksne**

**M83.9 Uspesifisert osteomalasi hos voksne**

**M84 Avbrudd i knokkelkontinuitet**

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

**M84.0 Feil tilheling av brudd**

**M84.1 Forstyrret bruddtilheling [pseudartrose]**

*Ekskl:* pseudartrose etter fusjon eller artrodese (M96.0)

**M84.2 Forsinket tilheling av brudd**



**M84.3 Trethetsbrudd, ikke klassifisert annet sted**

Belastningsbrudd INA

Stressfraktur INA

*Ekskl:* trethetsbrudd i ryggvirvel (M48.4)**M84.4 Patologisk brudd , ikke klassifisert annet sted**

Patologisk brudd INA

*Ekskl:* patologisk brudd ved osteoporose (M80.-)  
sammenfalt ryggvirvel IKAS(M48.5)**M84.8 Andre spesifiserte avbrudd i knokkelkontinuitet****M84.9 Uspesifisert avbrudd i knokkelkontinuitet****M85 Andre forstyrrelser i bentetthet og benstruktur**

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

*Ekskl:* *osteogenesis imperfecta*(Q78.0)  
osteopoikilose (Q78.8)  
osteoporose (Q78.2)  
polyostotisk fibrøs dysplasi (Q78.1)**M85.0 Fibrøs dysplasi (monostotisk)***Ekskl:* fibrøs dysplasi i kjeve (K10.8)**M85.1 Skjelettfluorose****M85.2 Hyperostose i hjernesalle****M85.3 Osteitis condensans****M85.4 Solitær bencyste***Ekskl:* solitær cyste i kjeve (K09.1-K09.2)**M85.5 Aneurysmal bencyste***Ekskl:* aneurysmal cyste i kjeve (K09.2)**M85.6 Annen bencyste***Ekskl:* cyste i kjeve IKAS(K09.1-K09.2)  
von Recklinghausens knokkelsykdom (E21.0)**M85.8 Andre spesifiserte forstyrrelser i bentetthet og benstruktur**

Hyperostose i knokler, unntatt hjernesalle

Erhvervet osteosklerose

*Ekskl:* diffus idiopatisk skjeletthyperostose [DISH](M48.1)  
osteosklerose:

- medfødt(Q77.4)
- med myelofibrose(D75.8)

**M85.9 Uspesifisert forstyrrelse i bentetthet og benstruktur****Andre benlidelser (M86-M90)***Ekskl:* benlidelse etter behandling (M96.-)**M86 Osteomyelitt (osteomyelitis)**

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.

*Ekskl:* osteomyelitt (i):

- kjeve (K10.2)
- ryggvirvel (M46.2)

- som skyldes *Salmonella*(A01-A02)

- M86.0 Akutt hematogen osteomyelitt**  
**M86.1 Annen akutt osteomyelitt**  
**M86.2 Subakutt osteomyelitt**  
**M86.3 Kronisk multifokal osteomyelitt**  
**M86.4 Kronisk osteomyelitt med dreneringssinus**  
**M86.5 Annen kronisk hematogen osteomyelitt**  
**M86.6 Annen kronisk osteomyelitt**  
**M86.8 Annen spesifisert osteomyelitt**  
Brodies abscess  
**M86.9 Uspesifisert osteomyelitt**  
Beninfeksjon INA  
Periostitt

### **M87 Osteonekrose (*osteonecrosis*)**

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

**Inkl:** avaskulær bennekrose

**Ekskl:** osteokondropatier (M91-M93)

osteonekrose i kjeve (legemiddelutløst)(strålingsutløst) (K10.2)

- M87.0 Idiopatisk aseptisk osteonekrose**  
**M87.1 Osteonekrose som skyldes legemidler**  
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.  
**M87.2 Osteonekrose som skyldes tidligere traume**  
**M87.3 Annen sekundær osteonekrose**  
**M87.8 Annen spesifisert osteonekrose**  
**M87.9 Uspesifisert osteonekrose**

### **M88 Pagets sykdom i knokler (*osteitis deformans*)**

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

- M88.0 Pagets sykdom i hjerneskalle**  
**M88.8 Pagets sykdom i andre spesifiserte knokler**  
**M88.9 Pagets sykdom i knokler, uspesifisert**

### **M89 Andre lidelser i knokler**

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

- M89.0 Sympatisk refleksdystrofi**  
Refleksdystrofi  
Skulder-hånd-syndrom  
Sudecks atrofi  
**M89.1 Vekststopp i epifyse**  
**M89.2 Andre lidelser i benutvikling og benvekst**  
**M89.3 Hypertrofi av knokkel**  
**M89.4 Annen hypertrofisk osteoartropati**  
Marie-Bambergers sykdom  
Pakydermoperiostose  
**M89.5 Osteolyse**  
**M89.6 Osteopati etter poliomyelitt**

Bruk hvis mulig tilleggskode (B91) for å angi tidligere poliomyelitt.

*Ekskl:* postpoliosyndrom (G14)

**M89.8 Andre spesifiserte lidelser i knokler**

Infantil kortikal hyperostose

Posttraumatisk subperiostal bendannelse

**M89.9 Uspesifisert lidelse i knokkel**

**M90 \* Benaffeksjon ved sykdommer klassifisert annet sted**

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

**M90.0 \* Tuberkulose i knokler (A18.0†)**

*Ekskl:* tuberkulose i ryggspylen (M49.0\*)

**M90.1 \* Periostitt ved andre infeksjonssykdommer klassifisert annet sted**

Sekundær syfilitisk periostitt (A51.4†)

**M90.2 \* Benaffeksjon ved andre infeksjonssykdommer klassifisert annet sted**

Osteomyelitt med:

- *Echinococcus*(B67.2†)
- *Gonococcus*(A54.4†)
- *Salmonella*(A02.2†)

Syfilitisk benaffeksjon eller osteokondropati (A50.5†, A52.7†)

**M90.3 \* Osteonekrose ved dykkersyke (T70.3†)**

**M90.4 \* Osteonekrose som skyldes hemoglobinsykdommer (D50-D64†)**

**M90.5 \* Osteonekrose ved andre sykdommer klassifisert annet sted**

**M90.6 \* Osteitis deformans ved neoplastisk sykdom (C00-D48†)**

*Osteitis deformans* ved ondartede bensvulster (C40-C41†)

**M90.7 \* Brudd i knokkel ved neoplastisk sykdom (C00-D48†)**

*Ekskl:* sammenfalt ryggvirvel ved neoplastisk sykdom (M49.5\*)

**M90.8 \* Benaffeksjon ved andre sykdommer klassifisert annet sted**

Benaffeksjon ved renal osteodystrofi (N25.0†)

## Brusklidelser (M91-M94)

*Ekskl:* brusklidelser etter behandling (M96.-)

**M91 Juvenil osteokondrose i hofte (coxa) og bekken (pelvis)**

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

*Ekskl:* glidning i øvre lårbensepifyse (ikke-traumatisk) (M93.0)

**M91.0 Juvenil osteokondrose i bekken**

Osteokondrose (juvenil) i:

- hoftekam (*crista iliaca*)[Buchanan]
- hofteladdskål (*acetabulum*)
- ischiopubisk synkondrose [van Neck]
- symfyse (*symphysis pubica*)[Pierson]

**M91.1 Juvenil osteokondrose i lårbenshode [Calvé-Legg-Perthes sykdom]**

**M91.2 Coxa plana**

Hoftedeformitet som skyldes tidligere juvenil osteokondrose

**M91.3 Pseudokoksalgi**

**M91.8 Annen spesifisert juvenil osteokondrose i hofte og bekken**

Juvenil osteokondrose etter reduksjon av medfødt hoftedislokasjon

**M91.9 Uspesifisert juvenil osteokondrose i hofte og bekken**

**M92 Annen juvenil osteokondrose****M92.0 Juvenil osteokondrose i overarmsben (*humerus*)**

Osteokondrose (juvenil) i:

- *capitulum humeri*[Panner]
- overarmsbenhode (*caput humeri*)[Haas]

**M92.1 Juvenil osteokondrose i *radius* og *ulna***

Osteokondrose (juvenil) i:

- nedre del av *ulna*[Burns]
- radiushode [Brailsford](*caput radii*)

**M92.2 Juvenil osteokondrose i hånd**

Osteokondrose (juvenil) i:

- metakarphoder [Mauclair]
- måneben (*os lunatum*) i håndrot (*carpus*)[Kienböck]

**M92.3 Annen juvenil osteokondrose i overekstremitet****M92.4 Juvenil osteokondrose i kneskål**

Osteokondrose (juvenil) i:

- primært patellasenter [Köhler]
- sekundært patellasenter [Sinding Larsen]

**M92.5 Juvenil osteokondrose i skinneben (*tibia*) og leggben (*fibula*)**

Osteokondrose (juvenil) i:

- proksimal del av skinneben (*tibia*)[Blunt]
- *tuberositas tibiae*[Osgood-Schlatter]

*Tibia vara***M92.6 Juvenil osteokondrose i fotrot (*tarsus*)**

Osteokondrose (juvenil) i:

- båtben (*os naviculare*) i fotrot (*tarsus*)[Köhler]
- hælben (*calcaneus*)[Sever]
- *os tibiale externum*
- vristben (*talus*)[Diaz]

**M92.7 Juvenil osteokondrose i mellomfotsben (*metatarsus*)**

Osteokondrose (juvenil) i:

- andre mellomfotsknokkel [Freiberg]
- femte mellomfotsknokkel [Iselin]

**M92.8 Annen spesifisert juvenil osteokondrose**

Hælbensapofysitt

**M92.9 Uspesifisert juvenil osteokondrose**

Apofysitt )

Epifysitt ) spesifisert som juvenil, med uspesifisert lokalisasjon

Osteokondritt )

Osteokondrose )

**M93 Andre osteokondropatier**

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet for kodene M93.2 og M93.8]

*Ekskl:* osteokondrose i ryggspøyle (M42.-)**M93.0 Glidning i øvre lårbensepifyse (ikke-traumatisk)****M93.1 Kienböcks sykdom hos voksne**Osteokondrose i måneben (*os lunatum*) i håndrot hos voksne**M93.2 *Osteochondritis dissecans***

**M93.8 Andre spesifiserte osteokondropatier****M93.9 Uspesifisert osteokondropati**

Apofysitt )

Epifysitt ) verken alder eller lokalisasjon spesifisert

Osteokondritt )

Osteokondrose )

**M94 Andre brusklidelser**

[Se lokalisasjonskoder i begynnelsen av kapitlet]

**M94.0 Smerte på overgang mellom ribben og ribbensbrusk**

Kostokondritt

Tietzes syndrom

**M94.1 Residiverende polykondritt****M94.2 Kondromalasi***Ekskl:* kondromalasi i kneskål (M22.4)**M94.3 Kondrolyse****M94.8 Andre spesifiserte brusklidelser****M94.9 Uspesifisert brusklidelse****Andre lidelser i muskel-skjelettsystemet og bindevev (M95-M99)****M95 Andre ervervede deformiteter i muskel-skjelettsystemet og bindevev***Ekskl:* deformerende ryggglidelser (M40-M43)

dentofasiale anomalier [inkludert malokklusjon] (K07.-)

ervert:

- deformitet i ekstremiteter (M20-M21)
  - mangel på ekstremiteter og organer (Z89-Z90)
- medfødte misdannelser og deformiteter i muskel-skjelettsystemet (Q65-Q79)  
 muskel-skjelettsykdommer etter behandling (M96.-)

**M95.0 Ervervet nesedeformitet***Ekskl:* skjev neseskillevegg (J34.2)**M95.1 Blomkåløre***Ekskl:* annen ervervet øredeformitet (H61.1)**M95.2 Annen ervervet hodedeformitet****M95.3 Ervervet halsdeformitet****M95.4 Ervervet deformitet i brystkasse og ribben****M95.5 Ervervet bekkedeformitet***Ekskl:* behandling av mor for kjent eller antatt misforhold mellom bekken- og fosterstørrelse (O33.-)**M95.8 Andre spesifiserte ervervede deformiteter i muskel-skjelettsystemet****M95.9 Uspesifisert ervervet deformitet i muskel-skjelettsystemet****M96 Lidelse i muskel-skjelettsystemet etter kirurgiske og medisinske prosedyrer, ikke klassifisert annet sted**

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet for kodene M96.0 og M96.6]

*Ekskl:* forstyrrelser i tilknytning til osteoporose (M80-M81)

leddlidelse etter tarm-«bypass» (M02.0)  
nærvær av funksjonelle implantater og annet utstyr (Z95-Z97)

- M96.0 Pseudartrose etter fusjon eller artrodese**
- M96.1 Postlaminektomisyndrom , ikke klassifisert annet sted**
- M96.2 Kyfose etter strålebehandling**
- M96.3 Kyfose etter laminektomi**
- M96.4 Lordose etter kirurgisk inngrep**
- M96.5 Skoliose etter strålebehandling**
- M96.6 Benbrudd etter innsetting av ortopedisk implantat, leddprotese eller benplate**  
*Ekskl:* komplikasjon etter innvendige ortopediske proteser, implantater eller transplantater (T84.-)
- M96.8 Andre spesifiserte muskel-skjelettlidelser etter kirurgiske og medisinske prosedyrer, ikke klassifisert annet sted**  
Leddistabilitet sekundært til fjerning av leddprotese
- M96.9 Uspesifisert muskel-skjelettlidelse etter kirurgiske og medisinske prosedyrer**
- M99 Biomekaniske lesjoner, ikke klassifisert annet sted**

*Merk:* Denne kategorien skal ikke brukes hvis tilstanden kan klassifiseres annet sted.

Følgende supplementære underklassifikasjon angir lokalisasjonen for lesjonene og er for valgfri bruk med passende underkategorier i M99.-. Se også innledningen til kapitlet.

- 0 Hoderegion oksipitocervikal
- 1 Cervikalregion cervikotorakal
- 2 Torakalregion torakolumbal
- 3 Lumbalregion lumbosakral
- 4 Sakralregion sakrococcygeal, sakroiliakal
- 5 Bekkenregion hofte, underliv
- 6 Underekstremitet
- 7 Overekstremitet akromioklavikulær, sternokondral
- 8 Brystkasse akromioklavikulær, sternokondral
- 9 Buk og annet

- M99.0 Segmentell og somatisk dysfunksjon**
- M99.1 Subluksasjonskompleks (vertebralt)**
- M99.2 Subluksasjonsstenose i nervekanal**
- M99.3 Benet stenose i nervekanal**
- M99.4 Bindevevsstenose i nervekanal**
- M99.5 Stenose i nervekanal på grunn av mellomvirvelskiveprolaps**
- M99.6 Benet stenose og subluksasjonsstenose i mellomvirvelforamen (*foramen intervertebrale*)**
- M99.7 Bindevevs- og skivestenose i rotkanal**  
Bindevevs- og skivestenose i mellomvirvelforamen
- M99.8 Andre spesifiserte biomekaniske lesjoner**
- M99.9 Uspesifisert biomekanisk lesjon**

## Kapittel XIV

# Sykdommer i urin- og kjønnsorganer (N00-N99)

**Ekskl:** endokrine sykdommer, ernæringsykdommer og metabolske forstyrrelser (E00-E90)  
 komplikasjoner under svangerskap, ved fødsel og i barselstid (O00-O99)  
 medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik (Q00-Q99)  
 skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker (S00-T98)  
 svulster (C00-D48)  
 symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted (R00-R99)  
 visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer (A00-B99)  
 visse tilstander som begynner i perinatalperioden (P00-P96)

### Kategoriblokker

N00-N08 Glomerulære sykdommer  
 N10-N16 Tubulointerstitielle nyresykdommer  
 N17-N19 Nyresvikt  
 N20-N23 *Urolithiasis*  
 N25-N29 Andre forstyrrelser i nyre og urinleder  
 N30-N39 Andre forstyrrelser i urinsystemet  
 N40-N51 Sykdommer i mannlige kjønnsorganer  
 N60-N64 Lidelser i bryst  
 N70-N77 Infeksjonssykdommer og andre betennelsestilstander i kvinnelige bekkenorganer  
 N80-N98 Ikke-inflammatoriske tilstander i kvinnelige kjønnsorganer  
 N99 Andre forstyrrelser i urinveier og kjønnsorganer

### Stjerne kategorier

N08\* Glomerulære forstyrrelser ved sykdommer klassifisert annet sted  
 N16\* Tubulointerstitielle nyresykdommer ved sykdommer klassifisert annet sted  
 N22\* Sten i urinveier ved sykdommer klassifisert annet sted  
 N29\* Andre forstyrrelser i nyre og urinleder ved sykdommer klassifisert annet sted  
 N33\* Blæreforstyrrelser ved sykdommer klassifisert annet sted  
 N37\* Forstyrrelser i urinrør ved sykdommer klassifisert annet sted  
 N51\* Forstyrrelser i mannlige kjønnsorganer ved sykdommer klassifisert annet sted  
 N74\* Infeksjonssykdommer og andre betennelsestilstander i kvinnelige bekkenorganer ved sykdommer klassifisert annet sted  
 N77\* Vulvovaginal sår dannelse og betennelse ved sykdommer klassifisert annet sted

## Glomerulære sykdommer (N00-N08)

Bruk hvis mulig tilleggskode for å angi ytre årsak (kapittel XX), akutt (N17.-) eller uspesifisert (N19) nyresvikt eller kronisk nyresykdom (N18.-).

**Ekskl:** hypertensiv nyresykdom (I12.-)

Følgende inndelinger på firetegnsnivå klassifiserer morfologiske forandringer og skal brukes med kategoriene N00-N07. Underinndelingene .0-.8 skal normalt ikke brukes så sant disse ikke er blitt spesifikt identifisert (f eks ved nyrebiopsi eller -autopsi). Kategoriene på tretegnsnivå viser til kliniske syndrom.

### .0 Mindre glomerulær abnormitet

«Minimal change lesion»

### .1 Fokal og segmentell glomerulusskade

Fokal glomerulonefritt



Fokal og segmental:

- hyalinose
- sklerose

.2Diffus membranøs glomerulonefritt

.3Diffus mesangiell proliferativ glomerulonefritt

.4Diffus endokapillær proliferativ glomerulonefritt

.5Diffus mesangiokapillær glomerulonefritt

Membranoproliferativ glomerulonefritt, type 1 og 3, eller INA

.6«Dense deposit disease»

Membranoproliferativ glomerulonefritt, type 2

.7Diffus halvmåne-glomerulonefritt

Ekstrakapillær glomerulonefritt

.8Annet

Proliferativ glomerulonefritt INA

.9Uspesifisert

## **N00 Akutt nefrittisk syndrom**

[Se underinndelinger i begynnelsen av kapitlet]

*Inkl:* akutt:

- glomerulonefritt
- glomerulær sykdom
- nefritt
- nyresykdom INA

*Ekskl:* akutt tubulointerstitiell nefritt (N10)  
nefrittisk syndrom INA(N05.-)

## **N01 Raskt progredierende nefrittisk syndrom**

[Se underinndelinger i begynnelsen av kapitlet]

*Inkl:* raskt progredierende:

- glomerulonefritt
- glomerulær sykdom
- nefritt

*Ekskl:* nefrittisk syndrom INA(N05.-)

## **N02 Tilbakevendende og vedvarende hematuri ved glomerulære sykdommer**

[Se underinndelinger i begynnelsen av kapitlet]

*Inkl:* hematuri:

- godartet (familiær/hos barn)
- med morfologisk lesjon spesifisert til .0-.8 foran

*Ekskl:* hematuri INA(R31)

## **N03 Kronisk nefrittisk syndrom**

[Se underinndelinger i begynnelsen av kapitlet]

*Inkl:* kronisk:

- glomerulonefritt
- glomerulære sykdom
- nefritt

*Ekskl:* diffus skleroserende glomerulonefritt (N18.-)  
kronisk tubulointerstitiell nefritt (N11.-)  
nefrittisk syndrom INA(N05.-)



**N04 Nefrotisk syndrom**

[Se underinndelinger i begynnelsen av kapitlet]

**Inkl:** lipoid nefrose  
medfødt nefrotisk syndrom

**N05 Uspesifisert nefrittisk syndrom**

[Se underinndelinger i begynnelsen av kapitlet]

**Inkl:** omerulonefritt  
omerulære sykdom JA  
nefritt  
nefropati INA og nyresykdom INA med morfologisk lesjon spesifisert til .0-.8  
foran

**Ekskl:** nefropati INA uten bekreftet morfologisk lesjon (N28.9)  
nyresykdom INA uten bekreftet morfologisk lesjon (N28.9)  
tubulointerstitiell nefritt INA(N12)

**N06 Isolert proteinuri med spesifisert morfologisk lesjon**

[Se underinndelinger i begynnelsen av kapitlet]

**Inkl:** proteinuri (isolert/ortostatisk/vedvarende) med morfologisk lesjon spesifisert til .0-.8  
foran

**Ekskl:** proteinuri:

- Bence Jones' (R80)
- isolert INA(R80)
- ortostatisk INA(N39.2)
- under svangerskap (O12.1)
- vedvarende INA(N39.1)
- INA(R80)

**N07 Arvelig nefropati, ikke klassifisert annet sted**

[Se underinndelinger i begynnelsen av kapitlet]

**Ekskl:** Alports syndrom (Q87.8)  
arvelig amyloid nefropati (E85.0)  
familiær arvelig ikke-nevrogen amyloidose (E85.0)  
*onycho-osteodysplasia*(Q87.2)

**N08 \* Glomerulære forstyrrelser ved sykdommer klassifisert annet sted**

**Inkl:** nefropati ved sykdommer klassifisert annet sted

**Ekskl:** tubulointerstitielle nyresykdommer ved sykdommer klassifisert annet sted (N16.-\*)

**N08.0 \* Glomerulære forstyrrelser ved infeksjonssykdommer og parasittsykdommer klassifisert annet sted**

Glomerulære forstyrrelser ved:

- kusma (**B26.8†**)
- *Plasmodium malariae* -malaria (**B52.0†**)
- *schistosomiasis*[bilharzia](**B65.-†**)
- sepsis (**A40-A41†**)
- *strongyloidiasis*(**B78.-†**)
- syfilis (**A52.7†**)

**N08.1 \* Glomerulære forstyrrelser ved neoplastisk sykdom**

Glomerulære forstyrrelser ved:

- myelomatose (C90.0†)
- Waldenströms makroglobulinemi (C88.0†)

**N08.2 \* Glomerulære forstyrrelser ved blodsykdommer og forstyrrelser som involverer immunforsvaret**

Glomerulære forstyrrelser ved:

- disseminert intravaskulær koagulasjon [defibrineringsyndrom](D65†)
- hemolytisk-uremisk syndrom (D59.3†)
- Henoch(-Schönlein)s purpura (D69.0†)
- kryoglobulinemi (D89.1†)
- sigdcellesykdommer (D57.-†)

**N08.3 \* Glomerulære forstyrrelser ved *diabetes mellitus*(E10-E14† med felles fjerdetegn .2)**

**N08.4 \* Glomerulære forstyrrelser ved andre endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser**

Glomerulære forstyrrelser ved:

- amyloidose (E85.-†)
- Fabry(-Anderson)s sykdom (E75.2†)
- lecitinkolesterolacyltransferase-mangel (E78.6†)

**N08.5 \* Glomerulære forstyrrelser ved systemiske bindevevssykdommer**

Glomerulære forstyrrelser ved:

- Goodpastures syndrom (M31.0†)
- mikroskopisk polyangiitt(M31.7†)
- systemisk *lupus erythematosus*(M32.1†)
- trombotisk trombocytopenisk *purpura*(M31.1†)
- Wegeners granulomatose (M31.3†)

**N08.8 \* Glomerulære forstyrrelser ved andre sykdommer klassifisert annet sted**

Glomerulære forstyrrelser ved subakutt bakteriell endokarditt (I33.0†)

## Tubulointerstitielle nyresykdommer (N10-N16)

**Inkl:** pyelonefritt

**Ekskl:** cystisk pyeloureteritt (N28.8)

Bruk om ønskelig tilleggskode for å angi assosiert kronisk nyresykdom (N18.-)

### **N10 Akutt tubulointerstitiell nefritt**

Akutt:

- infeksiøs interstitiell nefritt
- pyelitt
- pyelonefritt

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.

### **N11 Kronisk tubulointerstitiell nefritt**

**Inkl:** kronisk:

- infeksiøs interstitiell nefritt
- pyelitt
- pyelonefritt

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.

**N11.0 Ikke-obstruktiv reflukstilknyttet kronisk pyelonefritt**

Pyelonefritt (kronisk) i tilknytning til (vesikoureteral) refluks

**Ekskl:** vesikoureteral refluks INA(N13.7)

**N11.1 Kronisk obstruktiv pyelonefritt**

Pyelonefritt (kronisk) i tilknytning til:

- anomali )
- knekkdannelse )
- obstruksjon ) på ( pelviureterisk overgang
- striktur ) ( urinleder (*ureter*)

**Ekskl:** obstruktiv uropati (N13.-)  
pyelonefritt med nyresten (N20.9)

**N11.8 Annen spesifisert kronisk tubulointerstitiell nefritt**

Ikke-obstruktiv kronisk pyelonefritt INA

**N11.9 Uspesifisert kronisk tubulointerstitiell nefritt**

Kronisk:

- interstitiell nefritt INA
- pyelitt INA
- pyelonefritt INA

**N12 Tubulointerstitiell nefritt, ikke spesifisert som akutt eller kronisk**

Interstitiell nefritt INA

Pyelitt INA

Pyelonefritt INA

**Ekskl:** pyelonefritt med nyresten (N20.9)

**N13 Obstruktiv urinveissykdom og urinveissykdom med refluks**

**Ekskl:** medfødt obstruktiv defekt i nyrebekken og urinleder (Q62.0-Q62.3)  
obstruktiv pyelonefritt (N11.1)  
sten i nyre og urinleder uten hydronefrose (N20.-)

**N13.0 Hydronefrose med obstruksjon i overgang mellom nyrebekken (*pelvis renalis*) og urinleder (*ureter*)**

**Ekskl:** med infeksjon (N13.6)

**N13.1 Hydronefrose med striktur i urinleder , ikke klassifisert annet sted**

**Ekskl:** med infeksjon (N13.6)

**N13.2 Hydronefrose med stenobstruksjon i nyre og urinleder**

**Ekskl:** med infeksjon (N13.6)

**N13.3 Annen og uspesifisert hydronefrose**

**Ekskl:** med infeksjon (N13.6)

**N13.4 Hydroureter**

**Ekskl:** med infeksjon (N13.6)

**N13.5 Knekkdannelse og striktur i urinleder, uten hydronefrose**

Bruk tilleggskode hvis aktuelt, for å angi underliggende sykdom

**Ekskl:** med infeksjon (N13.6)

**N13.6 Pyonefrose**

Obstruktiv uropati med infeksjon

Tilstander under N13.0-N13.5 med infeksjon

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.

**Ekskl:** kronisk obstruktiv pyelonefritt (N11.1)

**N13.7 Uropati i forbindelse med vesikoureteral refluks**

Vesikoureteral refluks:

- med arddannelse
- INA

*Ekskl:* pyelonefritt i tilknytning til refluks (N11.0)

**N13.8 Annen spesifisert obstruktiv urinveissykdom og urinveissykdom med refluks**

**N13.9 Uspesifisert obstruktiv urinveissykdom og urinveissykdom med refluks**  
Urinveisobstruksjon INA

## **N14 Tubulointerstitielle og tubulære tilstander utløst av legemidler og tungmetaller**

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi toksisk agens.

**N14.0 Nefropati som følge av analgetika**

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.

**N14.1 Nefropati utløst av andre legemidler og biologiske stoffer**

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.

**N14.2 Nefropati utløst av uspesifiserte legemidler og biologiske stoffer**

**N14.3 Nefropati utløst av tungmetaller**

**N14.4 Toksisk nefropati, ikke klassifisert annet sted**

## **N15 Andre tubulointerstitielle nyresykdommer**

**N15.0 Balkan-nefropati**

Endemisk Balkan-nefropati

**N15.1 Renal og perinefrisk abscess**

**N15.8 Andre spesifiserte tubulointerstitielle nyresykdommer**

**N15.9 Uspesifisert tubulointerstitiell nyresykdom**

Nyreinfeksjon INA

*Ekskl:* urinveisinfeksjon INA(N39.0)

## **N16 \* Tubulointerstitielle nyresykdommer ved sykdommer klassifisert annet sted**

**N16.0 \* Tubulointerstitielle nyresykdommer ved infeksjonssykdommer og parasittsykdommer klassifisert annet sted**

Tubulointerstitielle nyresykdommer (som skyldes/ved):

- brucellose (A23.-†)
- difteri (A36.8†)
- salmonellainfeksjon (A02.2†)
- sepsis (A40-A41†)
- toksoplasmose (B58.8†)

**N16.1 \* Tubulointerstitielle nyresykdommer ved neoplastisk sykdom**

Tubulointerstitielle nyresykdommer ved:

- leukemi (C91-C95†)
- lymfom (C81-C85†, C96.-†)
- multippelt myelom (C90.0†)

**N16.2 \* Tubulointerstitielle nyresykdommer ved blodsykdommer og tilstander som angår immunforsvaret**

Tubulointerstitielle nyresykdommer ved:

- blandet kryoglobulinemi (D89.1†)
- sarkoidose (D86.-†)

**N16.3 \* Tubulointerstitielle nyresykdommer ved metabolske forstyrrelser**

Tubulointerstitielle nyresykdommer ved:

- cystinose (E72.0†)
- glykogenlagringssykdom (E74.0†)

- Wilsons sykdom (E83.0†)

**N16.4 \* Tubulointerstitielle nyresykdommer ved systemisk bindevevsforstyrrelse**

Tubulointerstitielle nyresykdommer ved:

- sicca-syndrom [Sjögrens syndrom](M35.0†)
- systemisk *lupus erythematosus*(M32.1†)

**N16.5 \* Tubulointerstitielle nyresykdommer ved transplantatavstøting (T86.-†)**

**N16.8 \* Tubulointerstitielle nyresykdommer ved andre sykdommer klassifisert annet sted**

## Nyresvikt (N17-N19)

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi ytre agens.

**Ekskl:** ekstrarenal uremi (R39.2)

hemolytisk-uremisk syndrom (D59.3)

hepatorenalt syndrom (K76.7)

- etter forløsning (O90.4)

medfødt nyresvikt (P96.0)

nyresvikt:

- etter behandling (N99.0)
- etter fødsel og forløsning (O90.4)
- som komplikasjon ved abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola (O00-O07, O08.4)

prerenal uremi (R39.2)

tubulointerstitielle og tubulære tilstander utløst av legemidler og tungmetaller (N14.-)

### **N17 Akutt nyresvikt**

**N17.0 Akutt nyresvikt med tubulær nekrose**

Tubulær nekrose:

- akutt
- renal
- INA

**N17.1 Akutt nyresvikt med akutt kortikal nekrose**

Kortikal nekrose:

- akutt
- renal
- INA

**N17.2 Akutt nyresvikt med medullær nekrose**

Medullær [papillær] nekrose:

- akutt
- renal
- INA

**N17.8 Annen spesifisert akutt nyresvikt**

**N17.9 Uspesifisert akutt nyresvikt**

### **N18 Kronisk nyresykdom**

**Ekskl:** hypertensiv nyresykdom med nyresvikt (I12.0)

Bruk om ønskelig tilleggskode for å angi underliggende sykdom.

Bruk om ønskelig tilleggskode for å angi samtidig hypertensjon.

**N18.1 Kronisk nyresykdom, stadium 1**

Nyreskade uten nedsatt GFR ( $\geq 90$  ml/min/1,73m<sup>2</sup>)

**N18.2 Kronisk nyresykdom, stadium 2**

Nyreskade med lett redusert GFR (60-89 ml/min/1,73m<sup>2</sup>)

- N18.3 Kronisk nyresykdom, stadium 3**  
Nyreskade med moderat redusert GFR (30-59 ml/min/1,73m<sup>2</sup>)
- N18.4 Kronisk nyresykdom, stadium 4**  
Nyreskade med betydelig redusert GFR (15-29 ml/min/1,73m<sup>2</sup>)
- N18.5 Kronisk nyresykdom, stadium 5**  
Nyresykdom i sluttstadiet:
- ved svikt i allograft
  - INA
  - dialysekrevene
  - uten dialyse eller transplantasjon
- Tapetoretinal degenerasjon ved nyresykdom †(H32.8)  
Uremisk:
- hjerneslag †(I68.8\*)
  - demens †(F02.8\*)
  - nevropati †(G63.8)
  - paralyse †(G99.8)
  - perikarditt †(I32.8)
- N18.9 Uspesifisert kronisk nyresykdom**  
*Inkl:* diffus skleroserende glomerulonefritt INA  
kronisk uremi INA

**N19 Uspesifisert nyresvikt**

Nyresvikt INA

Uremi INA

*Ekskl:* nyresvikt som skyldes hypertensjon (I12.0)  
uremi hos nyfødt (P96.0)

**Urolithiasis(N20-N23)****N20 Sten i nyre og urinleder***Inkl:* Pyelonefritt forårsaket av sten*Ekskl:* med hydronefrose (N13.2)

- N20.0 Nyresten**  
Korallsten  
Nefrolitiasis INA  
Nyresten eller nyregrus  
Sten i nyre
- N20.1 Sten i urinleder**  
Uretersten
- N20.2 Nyresten med sten i urinleder**
- N20.9 Sten i urinveier, uspesifisert lokalisasjon**

**N21 Sten i nedre urinveier***Inkl:* med cystitt og uretritt

- N21.0 Blæresten**  
Sten i blæredivertikkel  
Urinblæresten  
*Ekskl:* korallsten (N20.0)
- N21.1 Sten i urinrør**

**N21.8** Annen spesifisert sten i nedre urinveier

**N21.9** Sten i uspesifisert del av nedre urinveier

**N22 \*** Sten i urinveier ved sykdommer klassifisert annet sted

**N22.0 \*** Sten i urinveier ved *schistosomiasis*[bilharzia](B65.-†)

**N22.8 \*** Sten i urinveier ved andre sykdommer klassifisert annet sted

**N23** Uspesifisert nyrekolikk

## Andre forstyrrelser i nyre (*ren*) og urinleder (*ureter*)(N25-N29)

*Ekskl:* med *uroolithiasis*(N20-N23)

**N25** Forstyrrelser som skyldes svekket tubulær funksjon i nyre

*Ekskl:* metabolske forstyrrelser som kan klassifiseres i E70-E90

**N25.0** Renal osteodystrofi

Azotemisk osteodystrofi

Forstyrrelser med tubulært fosfattap

Renal:

- dvergvekst
- rakitt

**N25.1** Nefrogen *diabetes insipidus*

**N25.8** Andre spesifiserte forstyrrelser som skyldes svekket tubulær funksjon i nyre

Lightwood-Albrights syndrom

Renal tubulær acidose INA

Sekundær hyperparatyreoidisme pga nyresykdom

**N25.9** Uspesifisert forstyrrelse som skyldes svekket tubulær funksjon i nyre

**N26** Uspesifisert skrumppnyre

Nyreatrofi (terminal)

Nyresklerose INA

*Ekskl:* diffus skleroserende glomerulonefritt (N18.-)

hypertensiv nefrosklerose (arteriolær/arteriosklerotisk) (I12.-)

liten nyre, ukjent årsak (N27.-)

skrumppnyre som skyldes hypertensjon (I12.-)

**N27** Liten nyre, ukjent årsak

**N27.0** Liten nyre, ensidig

**N27.1** Liten nyre, dobbeltsidig

**N27.9** Uspesifisert liten nyre

**N28** Andre forstyrrelser i nyre (*ren*) og urinleder (*ureter*), ikke klassifisert annet sted

*Ekskl:* hydroureter (N13.4)

knekkdannelse og striktur i urinleder:

- med hydronefrose (N13.1)
- uten hydronefrose (N13.5)

nyresykdom:

- akutt INA(N00.9)
- kronisk INA(N03)

**N28.0 Nyreiskemi og nyreinfarkt**

Renal arterie-:

- emboli
- obstruksjon
- okklusjon
- trombose

*Ekskl:* aterosklerose i *arteria renalis* (ekstrarenal del) (I70.1)

Goldblattnyre (I70.1)

medfødt stenose av *arteria renalis* (ekstrarenal del) (Q27.1)**N28.1 Nyrecyste**

Cyste (ervertet/flere/solitær) i nyre

*Ekskl:* medfødt cystenyresykdom (Q61.-)**N28.8 Andre spesifiserte forstyrrelser i nyre og urinleder**

Hypertrofi av nyre

*Megaloureter*

Nefroptose

Pyelitt )

Pyeloureteritt ) cystisk

Ureteritt )

*Ureterocele***N28.9 Uspesifisert forstyrrelse i nyre og urinleder**

Nefropati INA

Nyresykdom INA

*Ekskl:* nefropati INA og nyresykdom INA med morfologisk lesjon spesifisert til .0-.8 i begynnelsen av kategoriblokk N00-N08 (N05.-)**N29 \* Andre forstyrrelser i nyre (ren) og urinleder (ureter) ved sykdommer klassifisert annet sted****N29.0 \* Sensyfilis i nyre (A52.7†)****N29.1 \* Andre forstyrrelser i nyre og urinleder ved infeksjonssykdommer og parasittsykdommer klassifisert annet sted**

Forstyrrelser i nyre og urinleder ved:

- *schistosomiasis*[bilharzia](B65.-†)
- tuberkulose (A18.1†)

**N29.8 \* Andre forstyrrelser i nyre og urinleder ved andre sykdommer klassifisert annet sted**

Cystinlagringssykdom (E72.0†)

**Andre forstyrrelser i urinsystemet (N30-N39)***Ekskl:* urinveisinfeksjon (som komplikasjon ved):

- abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola (O00-O07, O08.8)
- med *urolithiasis*(N20-N23)
- svangerskap, fødsel og barseltid (O23.-, O75.3, O86.2)

**N30 Cystitt**

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme eller forårsakende ytre faktor (kap. XX).

*Ekskl:* prostatocystitt (N41.3)**N30.0 Akutt cystitt***Ekskl:* strålingscystitt (N30.4)



trigonitt (N30.3)

**N30.1 Interstitiell cystitt (kronisk)**

**N30.2 Annen kronisk cystitt**

**N30.3 Trigonitt**

Uretrotrigonitt

**N30.4 Strålingscystitt**

**N30.8 Annen spesifisert cystitt**

Abscess i blærevegg

**N30.9 Uspesifisert cystitt**

## **N31 Nevromuskulær blæresvikt, ikke klassifisert annet sted**

*Ekskl:* detrusor-hyperrefleksi INA(G95.8)

nevrogen blære som skyldes *cauda equina*-syndromet (G83.4)

som skyldes ryggmargslesjon (G95.8)

urininkontinens:

- spesifisert (N39.3-N39.4)
- INA(R32)

**N31.0 Detrusorhyperrefleksi, ikke klassifisert annet sted**

**N31.1 Refleksblære, ikke klassifisert annet sted**

**N31.2 Slapp nevrogen blære, ikke klassifisert annet sted**

Nevrogen blære:

- atonisk (motorisk/sensorisk)
- autonom

**N31.8 Annen spesifisert nevromuskulær blæresvikt**

**N31.9 Uspesifisert nevromuskulær blæresvikt**

Nevrogen blæresvikt INA

## **N32 Andre blæreforstyrrelser**

*Ekskl:* blærebrott eller blæreprolaps hos kvinner (N81.1)

blæresten (N21.0)

*cystocele*(N81.1)

**N32.0 Blærehalsobstruksjon**

Blærehalsstenose (ervert)

**N32.1 Vesikointestinal fistel**

Vesikorektal fistel

**N32.2 Blærefistel, ikke klassifisert annet sted**

*Ekskl:* fistel mellom blære og kvinnelige kjønnsorganer (N82.0-N82.1)

**N32.3 Blæredivertikkel**

Divertikulitt i blære

*Ekskl:* sten i blæredivertikkel (N21.0)

**N32.4 Ikke-traumatisk ruptur av blære**

**N32.8 Andre spesifiserte blæreforstyrrelser**

Blære:

- forkalket
- innskrunpet

Hyperaktiv detrusor

**N32.9 Uspesifisert blæreforstyrrelse**

**N33 \* Blæreforstyrrelser ved sykdommer klassifisert annet sted****N33.0 \* Tuberkuløs cystitt (A18.1†)****N33.8 \* Blæreforstyrrelser ved andre sykdommer klassifisert annet sted**Blæreforstyrrelser ved *schistosomiasis*[bilharzia](B65.-†)**N34 Uretritt og uretrasyndrom**

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.

**Ekskl:** Reiters sykdom (M02.3)

uretritt ved hovedsakelig seksuelt overførbare sykdommer (A50-A64)

uretrotrigonitt (N30.3)

**N34.0 Urinrørsabscess**

Abscess (i):

- Cowpers kjertel
- Littrés kjertel
- periuretral
- uretral (kjertel)

**Ekskl:** urinrørskarunkel (N36.2)**N34.1 Uspesifikk uretritt**

Uretritt:

- ikke-gonokokkisk
- ikke-venerisk

**N34.2 Annen uretritt**Sår i urinrør (*meatus*)

Uretral meatitt

Uretritt:

- etter menopause
- INA

**N34.3 Uspesifisert uretrasyndrom****N35 Urinrørsstriktur****Ekskl:** urinrørsstriktur etter behandling (N99.1)**N35.0 Posttraumatisk urinrørsstriktur**

Striktur i urinrør som følgetilstand ved:

- fødsel
- skade

**N35.1 Postinfeksiøs urinrørsstriktur, ikke klassifisert annet sted****N35.8 Annen spesifisert urinrørsstriktur****N35.9 Uspesifisert urinrørsstriktur**

Knappenålshullmeatus INA

**N36 Andre forstyrrelser i urinrør (*urethra*)****N36.0 Urinrørsfistel**

Falsk urinrørsgang

Fistel:

- i urinveier INA
- uretroperineal
- uretrorektal

**Ekskl:** fistel:

- uretroskrotal (N50.8)

- uretrovaginal (N82.1)

**N36.1 Urinrørsdivertikkel****N36.2 Urinrørskarunkel (*carunculus urethrae*)****N36.3 Prolaps av slimhinne i urinrør***Uretrocele* hos mann

Urinrørsprolaps

*Ekskl:* *uretrocele* hos kvinne (N81.0)  
medfødt *uretrocele* (Q64.7)**N36.8 Annen spesifisert forstyrrelse i urinrør****N36.9 Uspesifisert forstyrrelse i urinrør****N37 \* Forstyrrelser i urinrør ved sykdommer klassifisert annet sted****N37.0 \* Uretritt ved sykdommer klassifisert annet sted**

Candidauretritt (B37.4†)

**N37.8 \* Andre forstyrrelser i urinrør ved sykdommer klassifisert annet sted****N39 Andre forstyrrelser i urinsystemet***Ekskl:* hematuri:

- med spesifisert morfologisk lesjon (N02.-)
  - tilbakevendende og vedvarende (N02.-)
  - INA(R31)
- proteinuri INA(R80)

**N39.0 Urinveisinfeksjon med uspesifisert lokalisasjon**

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.

**N39.1 Uspesifisert vedvarende proteinuri***Ekskl:* med spesifisert morfologisk lesjon (N06.-)  
som komplikasjon ved svangerskap, fødsel og barseltid (O11-O15)**N39.2 Uspesifisert ortostatisk proteinuri***Ekskl:* med spesifisert morfologisk lesjon (N06.-)**N39.3 Stressinkontinens**

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (N32.8) for å angi hyperaktiv detrusor.

**N39.4 Annen spesifisert urininkontinens**

«Overflow»-inkontinens

Refleksinkontinens

«Urge»-inkontinens

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (N32.8) for å angi hyperaktiv detrusor.

*Ekskl:* enurese INA(R32)

urininkontinens:

- med ikke-organisk opprinnelse (F98.0)
- INA(R32)

**N39.8 Andre spesifiserte forstyrrelser i urinsystemet****N39.9 Uspesifisert forstyrrelse i urinsystemet****Sykdommer i mannlige kjønnsorganer (N40-N51)****N40 Benign prostataobstruksjon**

Adenofibromatøs hyperplasi i blærehalskjertel

Forstørrelse (godartet) av blærehalskjertel

Hyperplasi (godartet) i blærehalskjertel

«Median bar»

Prostataobstruksjon INA

*Ekskl:* godartede svulster, unntatt adenom, fibrom og muskelknuter i blærehalskjertel (D29.1)

#### **N41** Infeksjonssykdommer i blærehalskjertel (*prostata*)

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.

**N41.0** Akutt prostatitt

**N41.1** Kronisk prostatitt

**N41.2** Abscess i blærehalskjertel

**N41.3** Prostatocystitt

**N41.8** Andre spesifiserte infeksjonssykdommer i blærehalskjertel

**N41.9** Uspesifisert infeksjonssykdom i blærehalskjertel  
Prostatitt INA

#### **N42** Andre forstyrrelser i blærehalskjertel (*prostata*)

**N42.0** Sten i blærehalskjertel

Prostatasten

**N42.1** Stuvning og blødning i blærehalskjertel

**N42.2** Atrofi av blærehalskjertel

Prostataatrofi

**N42.3** Prostatadysplasi

Lavgradig dysplasi

*Ekskl:* høygradig prostatadysplasi (D07.5)

**N42.8** Andre spesifiserte forstyrrelser i blærehalskjertel

**N42.9** Uspesifisert forstyrrelse i blærehalskjertel

#### **N43** Hydrocele og spermatocele

*Inkl:* hydrocele i sædstreng (*funiculus spermaticus*), testikler (*testis*) eller *tunica vaginalis*

*Ekskl:* medfødt hydrocele (P83.5)

**N43.0** Hydrocele funniculi

**N43.1** Infisert hydrocele

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.

**N43.2** Annet spesifisert hydrocele

**N43.3** Uspesifisert hydrocele

**N43.4** Spermatocele

#### **N44** Testikkeltorsjon

Torsjon av:

- bitestikkel (*epididymis*)
- sædstreng (*funiculus spermaticus*)
- testikkel

#### **N45** Orkitt og epididymitt

Bruk hvis mulig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.

**N45.0** Orkitt, epididymitt og epididymo-orkitt med abscess

Abscess i bitestikkel eller testikkel

**N45.9 Orkitt, epididymitt og epididymo-orkitt uten abscess**

Epididymitt INA

Orkitt INA

**N46 Infertilitet hos mann**

*Azoospermia*INA

*Oligospermia*INA

**N47 Overflødig forhud, fimose og parafimose**

Adherent forhud

Trang forhud

**N48 Andre penisforstyrrelser**

**N48.0 Leukoplaki på penis**

*Balanitis xerotica obliterans*

Kraurose på penis

*Ekskl: carcinoma in situ på penis(D07.4)*

**N48.1 Balanopostitt**

Balanitt

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.

**N48.2 Andre betennelsestilstander i penis**

Abscess )

Byll ) i svampegeme (*corpus cavernosum*) og penis

Cellulitt )

Karbunkel )

Kavernitt (*penis*)

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.

**N48.3 Priapisme**

Smertefull ereksjon

**N48.4 Impotens med organisk årsak**

Bruk hvis mulig tilleggskode for å angi årsak.

*Ekskl: psykogen impotens (F52.2)*

**N48.5 Sår på penis**

**N48.6 *Induratio penis plastica***

Peyronies sykdom

**N48.8 Andre spesifiserte penisforstyrrelser**

Atrofi )

Hypertrofi ) i svampegeme og penis

Trombose )

**N48.9 Uspesifisert penisforstyrrelse**

**N49 Betennelsestilstander i mannlige kjønnsorganer, ikke klassifisert annet sted**

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.

*Ekskl: betennelse i penis(N48.1-N48.2)*

orkitt og epididymitt (N45.-)

**N49.0 Betennelsestilstander i sædblære (*vesicula seminalis*)**

Vesikulitt INA

**N49.1 Betennelsestilstander i sædstreng, *tunica vaginalis* og sædleder**

Vasitt

**N49.2 Betennelsestilstander i pung (*scrotum*)**

**N49.8 Betennelsestilstander i andre spesifiserte mannlige kjønnsorganer**

Betennelsestilstand med flere lokalisasjoner i mannlige kjønnsorganer

**N49.9 Betennelsestilstander i uspesifisert mannlige kjønnsorgan**

Abscess )

Byll ) i uspesifisert mannlige kjønnsorgan

Cellulitt )

Karbunkel )

**N50 Andre forstyrrelser i mannlige kjønnsorganer**

*Ekskl:* testikkeltorsjon (N44)

**N50.0 Testikkelatrofi**

**N50.1 Vaskulære forstyrrelser i mannlige kjønnsorganer**

Blødning )

Hematocele INA ) i mannlige kjønnsorganer

Trombose )

**N50.8 Andre spesifiserte forstyrrelser i mannlige kjønnsorganer**

Atrofi ) i pung, sædblære, sædstreng, testikler

Hypertrofi ) [unntatt atrofi], *tunica vaginalis* og sædleder

Sår )

Ødem )

Kylocele, *tunica vaginalis* (ikke med filaria) INA

Striktur i:

- sædleder
- sædstreng
- *tunica vaginalis*

Uretroskrotal fistel

**N50.9 Uspesifisert forstyrrelse i mannlige kjønnsorganer**

**N51 \* Forstyrrelser i mannlige kjønnsorganer ved sykdommer klassifisert annet sted**

**N51.0 \* Forstyrrelser i blærehalskjertel ved sykdommer klassifisert annet sted**

Prostatitt (med):

- *Gonococcus*(A54.2†)
- *Trichomonas*(A59.0†)
- tuberkuløs (A18.1†)

**N51.1 \* Forstyrrelser i testikkel og bitestikkel ved sykdommer klassifisert annet sted**

Gonokokk -:

- epididymitt (A54.2†)
- orkitt (A54.2†)

Klamydia -:

- epididymitt (A56.1†)
- orkitt (A56.1†)

Kusmaorkitt (B26.0†)

Tuberkulose i:

- bitestikkel (A18.1†)
- testikkel (A18.1†)

**N51.2 \*** Balanitt ved sykdommer klassifisert annet sted

Balanitt med:

- amøber (A06.8†)
- *Candida*(B37.4†)

**N51.8 \*** Andre forstyrrelser i mannlige kjønnsorganer ved sykdommer klassifisert annet sted

Filariakylocele, *tunica vaginalis*(B74.-†)

Herpesvirusinfeksjon [*herpes simplex*] i mannlige kjønnsorganer (A60.0†)

Tuberkulose i sædblære (A18.1†)

## Lidelser i bryst (*mamma*)(N60-N64)

*Ekskl:* lidelser i bryst (*mamma*) i forbindelse med fødsel (O91-O92)

### **N60** Godartet mammadysplasi

*Inkl:* fibrocystisk mastopati

**N60.0** Solitær cyste i bryst

Brystcyste

**N60.1** Diffus cystisk mastopati (*mastopathia cystica diffusa*)

Cystisk brystkjertel

*Ekskl:* med epitelial proliferasjon (N60.3)

**N60.2** Fibroadenomatose i bryst

*Ekskl:* fibroadenom i bryst (D24)

**N60.3** Fibrosklerose i bryst

Cystisk mastopati med epitelial proliferasjon

**N60.4** Melkegangsektasi

**N60.8** Annen spesifisert godartet mammadysplasi

**N60.9** Uspesifisert godartet mammadysplasi

### **N61** Betennelsestilstander i bryst (*mamma*)

Abscess (akutt/kronisk/ikke-puerperal) i:

- *areola*
- bryst

Karbunkel i bryst

Mastitt (akutt/subakutt/ikke-puerperal):

- infeksiøs
- INA

*Ekskl:* neonatal infeksiøs mastitt (P39.0)

### **N62** Hypertrofi av bryst (*mamma*)

Gynekomasti

Hypertrofi av bryst:

- i pubertet
- INA

### **N63** Uspesifisert klump i bryst (*mamma*)

Knute INA i bryst

### **N64** Andre tilstander i bryst (*mamma*)

**N64.0 Fissur og fistel i brystvorte (*papilla mammae*)****N64.1 Fettnekrose i bryst**

Segmentell fettnekrose i bryst

**N64.2 Brystatrofi****N64.3 Galaktoré ikke forbundet med fødsel****N64.4 Mastodyn****N64.5 Andre tegn og symptomer i bryst**

Brystvorteutflod

Indurasjon av bryst

Inntrukket brystvorte

**N64.8 Andre spesifiserte tilstander i bryst**

Galaktocele

Subinvolusjon av bryst (etter amming)

**N64.9 Uspesifisert tilstand i bryst****Infeksjonssykdommer og andre betennelsestilstander i kvinnelige bekkenorganer (N70-N77)***Ekskl:* som komplikasjon ved:

- abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola (O00-O07, O08.8)
- svangerskap, fødsel og barseltid (O23.-, O75.3, O85, O86.-)

**N70 Salpingitt og ooforitt***Inkl:* abscess (i):

- eggleder
- eggleder og eggstokk
- eggstokk

inflammatorisk sykdom i eggleder (*salpinx*) og eggstokk (*ovarium*)*pyosalpinx*

salpingo-ooforitt

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.

**N70.0 Akutt salpingitt og ooforitt****N70.1 Kronisk salpingitt og ooforitt***Hydrosalpinx***N70.9 Uspesifisert salpingitt og ooforitt****N71 Inflammatorisk sykdom i livmor (*uterus*), unntatt livmorhals (*cervix uteri*)***Inkl:* endo(myo)metritt

metritt

myometritt

*pyometra*

uterusabscess

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.

**N71.0 Akutt inflammatorisk sykdom i livmor****N71.1 Kronisk inflammatorisk sykdom i livmor****N71.9 Uspesifisert inflammatorisk sykdom i livmor****N72 Inflammatorisk sykdom i livmorhals (*cervix uteri*)**

Cervicitt )



Endocervicitt ) med eller uten erosjon eller *ektropion*

Exocervicitt )

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.

*Ekskl:* erosjon og *ektopi* i livmorhals uten cervicitt (N86)

## **N73 Andre inflammatoriske sykdommer i kvinnelige bekkenorganer**

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.

### **N73.0 Akutt parametritt og cellulitt i bekkenorgan**

Abscess i:

- *ligamentum latum uteri* )
- *parametrium* ) spesifisert som akutt

Cellulitt i kvinnelige bekkenorganer, spesifisert som akutt

### **N73.1 Kronisk parametritt og cellulitt i bekkenorgan**

Enhver tilstand under N73.0 spesifisert som kronisk

### **N73.2 Uspesifisert parametritt og cellulitt i bekkenorgan**

Enhver tilstand under N73.0, uspesifisert om akutt eller kronisk

### **N73.3 Akutt bekkenperitonitt hos kvinne**

### **N73.4 Kronisk bekkenperitonitt hos kvinne**

### **N73.5 Uspesifisert bekkenperitonitt hos kvinne**

### **N73.6 Bukhinneadheranser i kvinnelige bekkenorganer**

*Ekskl:* bukhinneadheranser i bekken etter behandling (N99.4)

### **N73.8 Andre spesifiserte infeksjonssykdommer i kvinnelige bekkenorganer**

### **N73.9 Uspesifisert betennelsestilstand i kvinnelige bekkenorganer**

Infeksjon eller betennelse i bekken hos kvinne INA

## **N74 \* Infeksjonssykdommer og andre betennelsestilstander i kvinnelige bekkenorganer ved sykdommer klassifisert annet sted**

### **N74.0 \* Tuberkuløs infeksjon i livmorhals (A18.1†)**

### **N74.1 \* Tuberkuløs infeksjon i kvinnelige bekkenorganer (A18.1†)**

Tuberkuløs endometritt

### **N74.2 \* Syfilitisk infeksjon i kvinnelige bekkenorganer (A51.4†, A52.7†)**

### **N74.3 \* Gonokokkinfeksjon i kvinnelige bekkenorganer (A54.2†)**

### **N74.4 \* Klamydiainfeksjon i kvinnelige bekkenorganer (A56.1†)**

### **N74.8 \* Infeksjonssykdommer i kvinnelige bekkenorganer ved andre sykdommer klassifisert annet sted**

## **N75 Sykdommer i Bartholins kjertel**

### **N75.0 Cyste i Bartholins kjertel**

### **N75.1 Abscess i Bartholins kjertel**

### **N75.8 Andre spesifiserte sykdommer i Bartholins kjertel**

Bartholinitt

### **N75.9 Uspesifisert sykdom i Bartholins kjertel**

## **N76 Annen betennelse i skjede (*vagina*) og ytre kvinnelige kjønnsorganer (*vulva*)**

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.

*Ekskl:* senil (atrofisk) vaginitt (N95.2)

- N76.0 Akutt vaginitt**  
Vaginitt INA  
Vulvovaginitt:
- akutt
  - INA
- N76.1 Subakutt og kronisk vaginitt**  
Vulvovaginitt:
- kronisk
  - subakutt
- N76.2 Akutt vulvitt**  
Vulvitt INA
- N76.3 Subakutt og kronisk vulvitt**
- N76.4 Abscess i ytre kvinnelige kjønnsorganer**  
Furunkel i ytre kvinnelige kjønnsorganer
- N76.5 Sår dannelse i skjede**
- N76.6 Sår dannelse i ytre kvinnelige kjønnsorganer**
- N76.8 Andre spesifiserte betennelser i skjede og ytre kvinnelige kjønnsorganer**
- N77 \* Vulvovaginal sår dannelse og betennelse ved sykdommer klassifisert annet sted**
- N77.0 \* Sår dannelse i ytre kvinnelige kjønnsorganer ved infeksjonssykdommer og parasittsykdommer klassifisert annet sted**  
Sår dannelse i ytre kvinnelige kjønnsorganer ved:
- herpesvirusinfeksjon [*herpes simplex*](A60.0†)
  - tuberkulose (A18.1†)
- N77.1 \* Vaginitt, vulvitt og vulvovaginitt ved infeksjonssykdommer og parasittsykdommer klassifisert annet sted**  
Vaginitt, vulvitt og vulvovaginitt ved:
- barneorminfeksjon [*oxyuriasis*](B80†)
  - candidainfeksjon (B37.3†)
  - herpesvirusinfeksjon [*herpes simplex*](A60.0†)
- N77.8 \* Vulvovaginal sår dannelse og betennelse ved andre sykdommer klassifisert annet sted**  
Sår dannelse i ytre kvinnelige kjønnsorganer ved Behçets sykdom (M35.2†)

## Ikke-inflammatoriske tilstander i kvinnelige kjønnsorganer (N80-N98)

### **N80 Endometriose**

- N80.0 Endometriose i livmor (*uterus*)**  
Adenomyose
- N80.1 Endometriose i eggstokk (*ovarium*)**
- N80.2 Endometriose i eggleder (*salpinx*)**
- N80.3 Endometriose i bekkenbukhinne**
- N80.4 Endometriose i rektovaginalseptum og skjede (*vagina*)**
- N80.5 Endometriose i tarm**
- N80.6 Endometriose i hudarr**
- N80.8 Annen spesifisert endometriose**  
Endometriose i toraks
- N80.9 Uspesifisert endometriose**

**N81 Fremfall av kvinnelige kjønnsorganer**

*Ekskl:* fremfall av kvinnelige kjønnsorganer som komplikasjon ved svangerskap, fødsel og forløsning (O34.5)  
fremfall og herniering av eggstokk og eggleder (N83.4)  
vaginalt fremfall etter hysterektomi (N99.3)

**N81.0 Uretrocele hos kvinne**

*Ekskl:* medfødt *cystocele* (Q64.7)  
*uretrocele* med *cystocele* (N81.1)  
*uretrocele* med uterusprolaps (N81.2-N81.4)

**N81.1 Cystocele**

*Cystocele* med *uretrocele*  
Fremfall av skjedevegg INA  
*Ekskl:* *cystocele* med uterusprolaps (N81.2-N81.4)

**N81.2 Ufullstendig uterovaginalt fremfall**

Fremfall av livmorhals INA  
Uterusprolaps :  
• andregrads  
• førstegrads

**N81.3 Fullstendig uterovaginalt fremfall**

*Procidentia (uteri)* INA  
Tredjegrads uterusprolaps

**N81.4 Uspesifisert uterovaginalt fremfall**

Uterusprolaps INA

**N81.5 Vaginalt enterocele**

*Ekskl:* *enterocele* med uterusprolaps (N81.2-N81.4)

**N81.6 Rektocel**

Fremfall av bakre skjedevegg  
*Ekskl:* rektalprolaps (K62.3)  
rektocel med uterusprolaps (N81.2-N81.4)

**N81.8 Annet spesifisert fremfall av kvinnelige kjønnsorganer**

Gammel muskelrift i bekkenbunn  
Svikt i *perineum*

**N81.9 Uspesifisert fremfall av kvinnelige kjønnsorganer****N82 Fistler som innbefatter kvinnelige kjønnsorganer**

*Ekskl:* vesikointestinale fistler (N32.1)

**N82.0 Vesikovaginal fistel****N82.1 Andre fistler i kvinnelige urinveier og kjønnsorganer**

Fistel:  
• cervikovesikal  
• ureterovaginal  
• uretrovaginal  
• uteroureteral  
• uterovesikal

**N82.2 Fistel mellom skjede og tynntarm****N82.3 Fistel mellom skjede og tykktarm**  
Rektovaginal fistel

**N82.4 Andre intestinogenitale fistler hos kvinne**

Intestinouterin fistel

**N82.5 Genitokutane fistler hos kvinne**

Fistel:

- fra livmor til bukvegg
- vaginoperineal

**N82.8 Andre fistler i kvinnelige kjønnsorganer****N82.9 Uspesifisert fistel i kvinnelige urinveier og kjønnsorganer****N83 Ikke-inflammatoriske lidelser i eggstokker (*ovaria*), eggledere (*salpinges*) og *ligamentum latum uteri****Ekskl:* hydrosalpinx(N70.1)**N83.0 Follikelcyste i eggstokk**

Cyste i Graafs follikel

Hemoragisk follikelcyste (i eggstokk)

**N83.1 *Corpus luteum*-cyste**Hemoragisk *corpus luteum*-cyste**N83.2 Andre og uspesifiserte ovarialcyster**

Enkel cyste ) i eggstokk

Retensjonscyste )

*Ekskl:* ovarialcyste:

- neoplastisk (D27)
  - utviklings- (Q50.1)
- polycystisk ovarialsyndrom (E28.2)

**N83.3 Ervervet atrofi av eggstokk og eggleder****N83.4 Fremfall og herniering av eggstokk og eggleder****N83.5 Torsjon av eggstokk, ovarialstilk og eggleder**

Torsjon:

- aksessorisk tube
- Morgagnis hydatide

**N83.6 Hematosalpinx***Ekskl:* hematosalpinx med:

- hematokolpos (N89.7)
- hematometra (N85.7)

**N83.7 Hematom i *ligamentum latum uteri*****N83.8 Andre spesifiserte ikke-inflammatoriske lidelser i eggstokk, eggleder og *ligamentum latum uteri***Laserasjonssyndrom i *ligamentum latum uteri*[Allen-Masters syndrom]**N83.9 Uspesifisert ikke-inflammatorisk lidelse i eggstokk, eggleder og *ligamentum latum uteri*****N84 Polypp i kvinnelige kjønnsorganer***Ekskl:* adenomatøs polypp (D28.-)  
placental polypp (O90.8)**N84.0 Polypp i livmorlegeme (*corpus uteri*)**

Polypp i:

- *endometrium*
- livmor INA

*Ekskl:* polypoid hyperplasi i *endometrium*(N85.0)

**N84.1 Polypp i livmorhals (*cervix uteri*)**

Slimhinnepolypp i livmorhals

**N84.2 Polypp i skjede (*vagina*)**

**N84.3 Polypp i ytre kvinnelige kjønnsorganer (*vulva*)**

Polypp i kjønnsleppe

**N84.8 Polypp i andre spesifiserte deler av kvinnelige kjønnsorganer**

**N84.9 Polypp i uspesifiserte kvinnelige kjønnsorganer**

**N85 Andre ikke-inflammatoriske lidelser i livmor (*uterus*) unntatt livmorhals (*cervix uteri*)**

*Ekskl:* endometriose (N80.-)

ikke-inflammatorisk lidelse i livmorhals unntatt feilstilling (N86-N88)

infeksjonssykdom i livmor (N71.-)

polypp i livmorlegeme (N84.0)

uterusprolaps (N81.-)

**N85.0 Glandulær hyperplasi i *endometrium***

Hyperplasi i *endometrium*:

- cystisk
- cystisk-glandulær
- polypoid
- INA

**N85.1 Adenomatøs hyperplasi i *endometrium***

Atypisk hyperplasi i *endometrium* (adenomatøs)

**N85.2 Hypertrofisk livmor**

Buklet eller forstørret livmor

*Ekskl:* hypertrofisk livmor i barseltid (O90.8)

**N85.3 Subinvolusjon av livmor**

*Ekskl:* subinvolusjon av livmor i barseltid (O90.8)

**N85.4 Feilstilling av livmor**

Anteversjon )

Retrofleksjon ) av livmor

Retroversjon )

*Ekskl:* som komplikasjon ved svangerskap, fødsel og forløsning (O34.5, O65.5)

**N85.5 Inversjon av livmor**

*Ekskl:* fersk obstetrisk skade (O71.2)

inversjon av livmor etter fødsel (O71.2)

**N85.6 Intrauterine synekier**

**N85.7 Hematometra**

Hematosalpinx med hematometra

*Ekskl:* hematometra med hematokolpos (N89.7)

**N85.8 Andre spesifiserte ikke-inflammatoriske lidelser i livmor**

Ervervet atrofi av livmor

Fibrose i livmor INA

**N85.9 Uspesifisert ikke-inflammatorisk lidelse i livmor**

Lidelse i livmor INA

**N86 Erosjon og *ektopi* i livmorhals (*cervix uteri*)**

Dekubitalsår (trofisk) i livmorhals

Eversjon )

*Ekskl:* med cervicitt (N72)

**N87 Dysplasi i livmorhals (*cervix uteri*)**

*Ekskl:* *carcinoma in situ* i livmorhals (D06.-)

**N87.0 Lett dysplasi i livmorhals**

Cervikal intraepitelial neoplasi [CIN], grad I

Lavgradig intraepitelial plateepitellesjon (LSIL)

**N87.1 Moderat dysplasi i livmorhals**

Cervikal intraepitelial neoplasi [CIN], grad II

**N87.2 Alvorlig dysplasi i livmorhals, ikke klassifisert annet sted**

Alvorlig dysplasi i livmorhals INA

*Ekskl:* cervikal intraepitelial neoplasi [CIN], grad III, med eller uten opplysning om alvorlig dysplasi (D06.-)

**N87.9 Uspesifisert dysplasi i livmorhals****N88 Andre ikke-inflammatoriske lidelser i livmorhals (*cervix uteri*)**

*Ekskl:* infeksjonssykdom i livmorhals (N72)  
polypp på livmorhals (N84.1)

**N88.0 Leukoplaki i livmorhals****N88.1 Gammel rift i livmorhals**

Adheranser i livmorhals

*Ekskl:* fersk obstetrisk skade (O71.3)

**N88.2 Striktur og stenose i livmorhals**

*Ekskl:* som komplikasjon til fødsel (O65.5)

**N88.3 Svekkelse av livmorhals**

Undersøkelse og behandling av mistenkt svekkelse av livmorhals hos ikke-gravid kvinne

*Ekskl:* som komplikasjon til svangerskap (O34.3)  
som påvirker foster eller nyfødt (P01.0)

**N88.4 Hypertrofisk forlengelse av livmorhals****N88.8 Andre spesifiserte ikke-inflammatoriske lidelser i livmorhals**

*Ekskl:* fersk obstetrisk skade (O71.3)

**N88.9 Uspesifisert ikke-inflammatorisk lidelse i livmorhals****N89 Andre ikke-inflammatoriske lidelser i skjede (*vagina*)**

*Ekskl:* betennelse i skjede (N76.-)  
*carcinoma in situ* i skjede (D07.2)  
senil (atrofisk) vaginitt (N95.2)  
trikomonastrømning (A59.0)

**N89.0 Lett dysplasi i skjede**

Vaginal intraepitelial neoplasi [VAIN], grad I

**N89.1 Moderat dysplasi i skjede**

Vaginal intraepitelial neoplasi [VAIN], grad II

**N89.2 Alvorlig dysplasi i skjede, ikke klassifisert annet sted**

Alvorlig dysplasi i skjede INA

*Ekskl:* vaginal intraepitelial neoplasia [VAIN], grad III, med eller uten opplysning om alvorlig dysplasi (D07.2)

**N89.3 Uspesifisert dysplasi i skjede**

**N89.4 Leukoplaki i skjede**

**N89.5 Striktur og atresi i skjede**

Vaginal(e):

- adheranser
- stenose

*Ekskl:* adheranser i skjeden etter kirurgi (N99.2)

**N89.6 Trang hymenalring**

Trang *hymen*

Trang skjedeåpning

*Ekskl:* *hymen imperforatus*(Q52.3)

**N89.7 Hematokolpos**

Hematokolpos med hematometra eller hematosalpinx

**N89.8 Andre spesifiserte ikke-inflammatoriske lidelser i skjede**

Gammel vaginalrift

Leukoré (utflod) INA

Sår i skjeden etter pessar

Bakteriell vaginose

*Ekskl:* fersk obstetrisk skade (O70.-, O71.4, O71.7-O71.8)  
gammel rift som omfatter muskler i bekkenbunn (N81.8)

**N89.9 Uspesifisert ikke-inflammatorisk lidelse i skjede**

## **N90 Andre ikke-inflammatoriske lidelser i ytre kvinnelige kjønnsorganer (vulva) og perineum**

*Ekskl:* betennelse i ytre kvinnelige kjønnsorganer (N76.-)  
carcinoma in situ i ytre kvinnelige kjønnsorganer (D07.1)  
fersk obstetrisk skade (O70.-, O71.7-O71.8)

**N90.0 Lett dysplasi i ytre kvinnelige kjønnsorganer**

Intraepitelial neoplasia i ytre kvinnelige kjønnsorganer [VIN], grad I

**N90.1 Moderat dysplasi i ytre kvinnelige kjønnsorganer**

Intraepitelial neoplasia i ytre kvinnelige kjønnsorganer [VIN], grad II

**N90.2 Alvorlig dysplasi i ytre kvinnelige kjønnsorganer, ikke klassifisert annet sted**

Alvorlig dysplasi i ytre kvinnelige kjønnsorganer INA

*Ekskl:* intraepitelial neoplasia i ytre kvinnelige kjønnsorganer [VIN] , grad III, med eller uten opplysning om alvorlig dysplasi (D07.1)

**N90.3 Uspesifisert dysplasi i ytre kvinnelige kjønnsorganer**

**N90.4 Leukoplaki i ytre kvinnelige kjønnsorganer**

Dystrofi ) i ytre kvinnelige kjønnsorganer

Kraurose )

**N90.5 Atrofi av ytre kvinnelige kjønnsorganer**

Stenose i ytre kvinnelige kjønnsorganer

**N90.6 Hypertrofi av ytre kvinnelige kjønnsorganer**

Hypertrofi av kjønnslepper

**N90.7 Cyste i ytre kvinnelige kjønnsorganer**

**N90.8 Andre spesifiserte ikke-inflammatoriske lidelser i ytre kvinnelige kjønnsorganer og *perineum***

Adheranser i ytre kvinnelige kjønnsorganer  
Hypertrofi av klitoris

**N90.9 Uspesifisert ikke-inflammatorisk lidelse i ytre kvinnelige kjønnsorganer og *perineum*****N91 Manglende, sparsom og sjelden menstruasjon**

*Ekskl:* funksjonsfeil i eggstokker (E28.-)

**N91.0 Primær amenoré**

Uteblitt menstruasjonsstart i puberteten

**N91.1 Sekundær amenoré**

Manglende menstruasjon hos kvinne som tidligere har menstruert

**N91.2 Uspesifisert amenoré**

Manglende menstruasjon INA

**N91.3 Primær oligomenoré**

Menstruasjon som er sparsom eller sjelden fra begynnelsen av

**N91.4 Sekundær oligomenoré**

Sparsom og sjelden menstruasjon hos kvinne med tidligere normale perioder

**N91.5 Uspesifisert oligomenoré**

Hypomenoré INA

**N92 Kraftig, hyppig og uregelmessig menstruasjon**

*Ekskl:* postmenopausal blødning (N95.0)

**N92.0 Kraftig og hyppig menstruasjon med regelmessig syklus**

Menoragi INA  
Polymenoré  
Rikelige blødninger INA

**N92.1 Kraftig og hyppig menstruasjon med uregelmessig syklus**

Menometroragi  
Metroragi  
Uregelmessig intermenstruell blødning  
Uregelmessige korte intervaller mellom menstruasjonsblødninger

**N92.2 Kraftig menstruasjon i puberteten**

Kraftig blødning i forbindelse med menstruasjonsstart  
Menoragi i puberteten  
Pubertetsblødning

**N92.3 Ovulasjonsblødning**

Regelmessig intermenstruell blødning

**N92.4 Kraftig blødning i premenopausal periode**

Menoragi eller metroragi :

- klimakterisk
- menopausal
- preklimakterisk
- premenopausal

**N92.5 Annen spesifisert uregelmessig menstruasjon****N92.6 Uspesifisert uregelmessig menstruasjon**

Uregelmessig(e):

- blødning INA
- perioder INA



*Ekskl:* uregelmessig menstruasjon med:

- kortere intervaller eller kraftig blødning (N92.1)
- lengre intervaller eller sparsom blødning (N91.3-N91.5)

### **N93 Annen unormal blødning fra livmor (uterus) og skjede (vagina)**

*Ekskl:* blødning fra skjede hos nyfødt (P54.6)  
pseudomenstruasjon (P54.6)

**N93.0 Postkoital blødning og kontaktblødning**

**N93.8 Annen spesifisert unormal blødning fra livmor og skjede**

Dysfunksjonell eller funksjonell blødning fra livmor og skjede INA

**N93.9 Uspesifisert unormal blødning fra livmor og skjede**

### **N94 Smerte og andre tilstander med tilknytning til kvinnelige kjønnsorganer og menstruasjonssyklus**

**N94.0 «Mittelschmerz»**

**N94.1 Dyspareuni**

*Ekskl:* psykogen dyspareuni (F52.6)

**N94.2 Vaginisme**

*Ekskl:* psykogen vaginisme (F52.5)

**N94.3 Premenstruelt tensjonssyndrom (PMS)**

**N94.4 Primær dysmenoré**

**N94.5 Sekundær dysmenoré**

**N94.6 Uspesifisert dysmenoré**

**N94.8 Andre spesifiserte tilstander med tilknytning til kvinnelige kjønnsorganer og menstruasjonssyklus**

**N94.9 Uspesifisert tilstand med tilknytning til kvinnelige kjønnsorganer og menstruasjonssyklus**

### **N95 Forstyrrelser i klimakterium og senere**

*Ekskl:* kraftig blødning i premenopausal periode (N92.4)  
postmenopausal:

- osteoporose (M81.0)
  - med patologisk brudd (M80.0)
- uretritt (N34.2)

prematurose menopause INA(E28.3)

**N95.0 Postmenopausal blødning**

*Ekskl:* i forbindelse med kunstig menopause (N95.3)

**N95.1 Tilstander i forbindelse med klimakterium og menopause**

Symptomer i forbindelse med menopause, som rødme, søvnløshet, hodepine og konsentrasjonssvikt

*Ekskl:* i forbindelse med kunstig menopause (N95.3)

**N95.2 Postmenopausal atrofisk vaginitt**

Senil (atrofisk) vaginitt

*Ekskl:* i forbindelse med kunstig menopause (N95.3)

**N95.3 Tilstander i forbindelse med kunstig menopause**

Symptomer etter kunstig menopause

**N95.8 Andre spesifiserte forstyrrelser i klimakterium og senere**

**N95.9 Uspesifisert forstyrrelse i klimakterium og senere****N96 Habituell abort**

Relativ infertilitet

Undersøkelse eller behandling av ikke-gravid kvinne

*Ekskl:* for tiden gravid (O26.2)  
med aktuell abort (O03-O06)

**N97 Infertilitet hos kvinne**

*Inkl:* manglende evne til å oppnå graviditet  
sterilitet hos kvinne INA

*Ekskl:* relativ infertilitet (N96)

**N97.0 Kvinnelig infertilitet i tilknytning til anovulasjon****N97.1 Kvinnelig infertilitet som skyldes forhold i eggledere**

Eggleder-:

- blokk
- okklusjon
- stenose

I tilknytning til medfødt anomali i eggledere

**N97.2 Kvinnelig infertilitet som skyldes forhold i livmor**

I tilknytning til medfødt anomali i livmor

Nonimplantasjon av egg

**N97.3 Kvinnelig infertilitet som skyldes forhold i livmorhals****N97.4 Kvinnelig infertilitet som skyldes faktorer hos mann****N97.8 Kvinnelig infertilitet som skyldes andre spesifiserte forhold****N97.9 Uspesifisert kvinnelig infertilitet****N98 Komplikasjoner i forbindelse med kunstig befruktning****N98.0 Infeksjon i forbindelse med kunstig befruktning****N98.1 Hyperstimulering av eggstokker (*ovaria*)**

Hyperstimulering av eggstokker:

- i forbindelse med indusert ovulasjon
- INA

**N98.2 Komplikasjoner ved forsøk på innføring av befruktet egg etter *in vitro*-fertilisering****N98.3 Komplikasjoner ved forsøk på innføring av embryo ved embryo-overføring****N98.8 Andre spesifiserte komplikasjoner i forbindelse med kunstig befruktning**

Komplikasjon ved kunstig inseminasjon fra:

- *donor*
- ektemann

**N98.9 Uspesifisert komplikasjon i forbindelse med kunstig befruktning****Andre forstyrrelser i urinveier og kjønnsorganer (N99)****N99 Forstyrrelser i urinveier og kjønnsorganer etter kirurgiske og medisinske prosedyrer, ikke klassifisert annet sted**

*Ekskl:* osteoporose etter ooforektomi (M81.1)

- med patologisk brudd (M80.1)
- strålingscystitt (N30.4)  
tilstander forbundet med kunstig menopause (N95.3)

- N99.0 Nyresvikt etter kirurgiske og medisinske prosedyrer**
- N99.1 Urinrørsstriktur etter kirurgiske og medisinske prosedyrer**  
Urinrørsstriktur etter kateterisering
- N99.2 Adheranser i skjede etter operasjon**
- N99.3 Vaginalt fremfall etter hysterektomi**
- N99.4 Bukhinneadheranser i bekkenet etter kirurgiske og medisinske prosedyrer**
- N99.5 Funksjonssvikt i urostomi**
- N99.8 Andre spesifiserte forstyrrelser i urinveier og kjønnsorganer etter kirurgiske og medisinske prosedyrer**  
«Residual ovary syndrome»
- N99.9 Uspesifisert forstyrrelse i urinveier og kjønnsorganer etter kirurgiske og medisinske prosedyrer**

## Kapittel XV

# Svangerskap, fødsel og barseltid (O00-O99)

**Merk:** Kodene i dette kapitlet skal brukes for tilstander relatert til eller forverret av svangerskap, fødsel eller barseltid (maternelle eller obstetriske årsaker)

**Ekskl:** Visse sykdommer eller skader som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid klassifisert annet sted:

ytre årsaker (for mortalitet) (V, W, X, Y)

hypofysenekrose etter fødsel (E23.0)

kontroll av høyrisikosvangerskap (Z35.-)

kontroll av normalt svangerskap (Z34.-)

osteomalasi i barseltiden (M83.0)

psykisk og atferdsmessig forstyrrelse i barseltid (F53.-)

skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker (S00-T88.1, T88.6-T98)

stivkrampe etter fødsel (A34)

### Kategoriblokker

O00-O08 Svangerskap med ufullendt utfall

O10-O16 Ødem, proteinuri og komplikasjoner som følge av hypertensive lidelser under svangerskap, fødsel og barseltid

O20-O29 Andre tilstander hos mor, hovedsakelig knyttet til svangerskap

O30-O48 Omsorg for og behandling av mor ved tilstander hos foster, i amnionhule og mulige fødselsproblemer

O60-O75 Komplikasjoner under fødsel og forløsning

O80-O84 Forløsning

O85-O92 Komplikasjoner hovedsakelig i barseltid

O94-O99 Andre obstetriske tilstander, ikke klassifisert annet sted

## Svangerskap med ufullendt utfall (O00-O08)

**Ekskl:** svangerskap som fortsetter etter abort av ett eller flere foster ved flersvangerskap (O31.1)

### **O00 Svangerskap utenfor livmoren**

**Inkl:** ekstrauterint svangerskap

ektopisk svangerskap

ruptur av ektopisk svangerskap

Bruk om ønskelig tilleggskode fra kategori O08.- for å angi eventuelle komplikasjoner.

#### **O00.0 Svangerskap i bukhule**

Abdominalsvangerskap

**Ekskl:** forløsning av levedyktig foster ved svangerskap i bukhule (O83.3)

omsorg for og behandling av mor med levedyktig foster ved svangerskap i bukhule (O36.7)

#### **O00.1 Svangerskap i eggleder**

Ruptur (i eggleder) som følge av svangerskap

Tubarabort

Tubarsvangerskap

#### **O00.2 Svangerskap i eggstokk**

Ovarialsvangerskap

#### **O00.8 Andre spesifiserte svangerskap utenfor livmoren**

Svangerskap (i):

- cervikalt

- kornuallt
- ligament
- muralt

#### O00.9 Uspesifisert svangerskap utenfor livmoren

### O01 Blæremola (*mola hydatidosa*)

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kategori O08.- for å angi eventuell komplikasjon.

*Ekskl:* ondartet blæremola (D39.2)

#### O01.0 Klassisk blæremola

Komplett blæremola

#### O01.1 Inkomplett og partiell blæremola

#### O01.9 Uspesifisert blæremola

Trofoblastsykdom INA

Vesikulær *mola*INA

### O02 Andre unormale utfall av befruktning

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kategori O08.- for å angi eventuell komplikasjon.

*Ekskl:* *foetus papyraceus*(O31.0)

#### O02.0 Ødelagte egg og *mola* uten blærer

«Blighted ovum»

Intrauterin *mola*INA

Kjøttfull *mola*

Kjøttmola

Patologiske egg

#### O02.1 «Missed abortion» (*abortus retentus*)

«Missed abortion» med retensjon av dødt foster

*Ekskl:* «missed abortion» med:

- blæremola (O01.-)
- *mola* uten blærer (O02.0)
- ødelagte egg (O02.0)

#### O02.8 Andre spesifiserte unormale utfall av befruktning

*Ekskl:* utfall med:

- blæremola (O01.-)
- *mola* uten blærer (O02.0)
- ødelagte egg (O02.0)

#### O02.9 Uspesifisert unormalt utfall av befruktning

### O03 Spontan abort

Følgende firetegnskategorier skal brukes sammen med kategoriene O03-O06:

*Merk:* Inkomplett abort inkluderer beholdte rester av befruktning etter en abort.

.0 Inkomplett, komplisert med infeksjon i kjønnsorganer og bekken (med tilstander i O08.0)

.1 Inkomplett, komplisert med forsinket eller usedvanlig stor blødning (med tilstander i O08.1)

.2 Inkomplett, komplisert med emboli (med tilstander i O08.2)

.3 Inkomplett, med andre og uspesifiserte komplikasjoner (med tilstander i O08.3-O08.9)

.4 Inkomplett, uten komplikasjoner

.5 Komplet eller uspesifisert, komplisert med infeksjoner i kjønnsorganer og bekken

(med tilstander i O08.0)

.6 Komplet eller uspesifisert, komplisert med forsinket eller usedvanlig stor blødning  
(med tilstander i O08.1)

.7 Komplet eller uspesifisert, komplisert med emboli (med tilstander i O08.2)

.8 Komplet eller uspesifisert, med andre og uspesifiserte komplikasjoner (med tilstander i O08.3-O08.9)

.9 Komplet eller uspesifisert, uten komplikasjoner

[Se underinndelinger som innleder O03]

*Abortus spontaneus*

#### **O04 Legalt svangerskapsavbrudd**

[Se underinndelinger som innleder O03]

*Abortus provocatus*

**Inkl:** svangerskapsavbrudd etter «Lov om svangerskapsavbrudd»  
terapeutisk svangerskapsavbrudd

#### **O05 Andre svangerskapsavbrudd**

[Se underinndelinger som innleder O03]

#### **O06 Uspesifisert abort**

[Se underinndelinger som innleder O03]

**Inkl:** fremkalt abort INA

#### **O07 Mislykket forsøk på svangerskapsavbrudd**

**Inkl:** mislykket forsøk på fremkalt abort

**Ekskl:** inkomplett abort (O03-O06)

**O07.0 Mislykket forsøk på legalt svangerskapsavbrudd, komplisert med infeksjon i kjønnsorganer og bekken**  
Med tilstander i O08.0

**O07.1 Mislykket forsøk på legalt svangerskapsavbrudd, komplisert med forsinket eller usedvanlig stor blødning**  
Med tilstander i O08.1

**O07.2 Mislykket forsøk på legalt svangerskapsavbrudd, komplisert med emboli**  
Med tilstander i O08.2

**O07.3 Mislykket forsøk på legalt svangerskapsavbrudd, med andre og uspesifiserte komplikasjoner**  
Med tilstander i O08.3-O08.9

**O07.4 Mislykket forsøk på legalt svangerskapsavbrudd, uten komplikasjoner**  
Mislykket forsøk på svangerskapsavbrudd INA

**O07.5 Andre og uspesifiserte mislykkede forsøk på svangerskapsavbrudd, komplisert med infeksjon i kjønnsorganer og bekken**  
Med tilstander i O08.0

**O07.6 Andre og uspesifiserte mislykkede forsøk på svangerskapsavbrudd, komplisert med forsinket eller usedvanlig stor blødning**  
Med tilstander i O08.1

**O07.7 Andre og uspesifiserte mislykkede forsøk på svangerskapsavbrudd, komplisert med emboli**  
Med tilstander i O08.2

**O07.8 Andre og uspesifiserte mislykkede forsøk på svangerskapsavbrudd, med andre og uspesifiserte komplikasjoner**

Med tilstander i O08.3-O08.9

**O07.9 Andre og uspesifiserte mislykkede forsøk på svangerskapsavbrudd, uten komplikasjoner**

Mislykket forsøk på svangerskapsavbrudd INA

**O08 Komplikasjoner etter abort, svangerskap utenfor livmoren og blæremola**

*Merk:* Konsulter årets Kodeveiledning vedrørende kategorien [O08.-](#).

**O08.0 Infeksjon i kjønnsorganer og bekken etter abort, svangerskap utenfor livmoren og blæremola**

Bekkenperitonitt )

Endometritt )

Ooforitt )

Parametritt ) etter tilstander som kan

Salpingitt ) klassifiseres i O00-O07

Salpingo-ooforitt )

Sepsis )

Septisk sjokk )

*Ekskl:* septisk eller septikopyemisk emboli (O08.2)  
urinveisinfeksjon (O08.8)

Bruk eventuelt tilleggskode (R57.2) for å angi septisk sjokk

**O08.1 Forsinket eller usedvanlig stor blødning etter abort, svangerskap utenfor livmoren og blæremola**

Afibrinogenemi )

Defibrineringsyndrom ) etter tilstander som kan

Intravaskulær koagulering ) klassifiseres i O00-O07

**O08.2 Emboli etter abort, svangerskap utenfor livmoren og blæremola**

Blodproppemboli )

Fostervannsemboli )

Luftemboli ) etter tilstander som kan

Lungeemboli ) klassifiseres i O00-O07

Pyemisk emboli )

Septisk eller septikopyemisk emboli )

Såpeemboli )

Emboli INA )

**O08.3 Sjokk etter abort, svangerskap utenfor livmoren og blæremola**

Kretsløpskollaps ) etter tilstander som kan

Sjokk (postoperativt) ) klassifiseres i O00-O07

*Ekskl:* septisk sjokk (R57.2)

**O08.4 Nyresvikt etter abort, svangerskap utenfor livmoren og blæremola**

Nyresvikt (akutt) )

Oliguri ) etter tilstander som kan

Renal tubulær nekrose ) klassifiseres i O00-O07

Uremi )

- O08.5 Metabolske forstyrrelser etter abort, svangerskap utenfor livmoren og blæremola**  
Forstyrrelser i elektrolyttbalansen etter tilstander som kan klassifiseres i O00-O07
- O08.6 Skader på organer og vev i bekken etter abort, svangerskap utenfor livmoren og blæremola**  
Laserasjon, perforasjon, rift eller kjemisk skade på:
- blære )
  - *ligamentum latum uteri* )
  - livmor ) etter tilstander som kan
  - livmorhals ) klassifiseres i **O00-O07**
  - periuretralt vev )
  - tarm )
- O08.7 Andre venøse komplikasjoner etter abort, svangerskap utenfor livmoren og blæremola**
- O08.8 Andre spesifiserte komplikasjoner etter abort, svangerskap utenfor livmoren og blæremola**  
Hjertestans ) etter tilstander som kan  
Urinveisinfeksjon ) klassifiseres i O00-O07
- O08.9 Uspesifisert komplikasjon etter abort, svangerskap utenfor livmoren og blæremola**  
Uspesifisert komplikasjon etter tilstander som kan klassifiseres i O00-O07

## Ødem, proteinuri og komplikasjoner som følge av hypertensive lidelser under svangerskap , fødsel og barseltid (O10-O16)

### **O10 Foruteksisterende hypertensjon som kompliserer svangerskap , fødsel og barseltid**

*Inkl:* de nevnte tilstander med foruteksisterende proteinuri

*Ekskl:* med preeklampsi i tillegg (O11)

- O10.0 Foruteksisterende essensiell hypertensjon som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid**  
Enhver tilstand i I10 spesifisert som årsak til obstetrisk behandling under svangerskap, fødsel og barseltid
- O10.1 Foruteksisterende hypertensiv hjertesykdom som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid**  
Enhver tilstand i I11.- spesifisert som årsak til obstetrisk behandling under svangerskap, fødsel og barseltid
- O10.2 Foruteksisterende hypertensiv nyresykdom som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid**  
Enhver tilstand i I12.- spesifisert som årsak til obstetrisk behandling under svangerskap, fødsel og barseltid
- O10.3 Foruteksisterende hypertensiv hjerte- og nyresykdom som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid**  
Enhver tilstand i I13.- spesifisert som årsak til obstetrisk behandling under svangerskap, fødsel og barseltid
- O10.4 Foruteksisterende sekundær hypertensjon som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid**  
Enhver tilstand i I15.- spesifisert som årsak til obstetrisk behandling under svangerskap, fødsel og barseltid
- O10.9 Uspesifisert foruteksisterende hypertensjon som kompliserer svangerskap, fødsel og**



**barseltid****O11 Preeklampsi med kronisk hypertensjon i tillegg**

Tilstander i O10.- komplisert med preeklampsi

Preeklampsi i tillegg til:

- hypertensjon INA
- foruteksisterende hypertensjon

**O12 Svangerskapsødem og proteinuri uten hypertensjon**

**O12.0 Svangerskapsødem**

**O12.1 Svangerskapsproteinuri**

**O12.2 Svangerskapsødem med proteinuri**

**O13 Svangerskapshypertensjon**

Svangerskapshypertensjon INA

**O14 Preeklampsi**

*Ekskl:* preeklampsi i tillegg til foruteksisterende hypertensjon (O11)

**O14.0 Mild til moderat preeklampsi**

**O14.1 Alvorlig preeklampsi**

**O14.2 HELLP-syndrom**

Hemolysis-elevated liver enzymes, low platelets

Kombinasjon av hemolyse, forhøyde leverenzymmer og lavt blodplatetall

**O14.9 Uspesifisert preeklampsi**

**O15 Eklampsi**

*Inkl:* eklampsi med høyt blodtrykk på forhånd eller svangerskapsindusert kramper etter tilstander i O10-O14 og O16

**O15.0 Eklampsi under svangerskap**

**O15.1 Eklampsi under fødsel**

**O15.2 Eklampsi i barseltid**

**O15.9 Eklampsi, uspesifisert når det gjelder tidspunkt**

Eklampsi INA

**O16 Uspesifisert hypertensjon hos mor****Andre tilstander hos mor, hovedsakelig knyttet til svangerskap (O20-O29)**

*Merk:* Kategoriene O24.- og O25 inkluderer de nevnte tilstander selv om de oppstår under fødsel eller i barseltid.

*Ekskl:* behandling av mor:

- ved sykdommer som kan klassifiseres annet sted, men som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid (O98-O99)
- ved tilstander hos foster, i amnionhule og mulige fødselsproblemer (O30-O48)

**O20 Blødning tidlig i svangerskap**

*Ekskl:* svangerskap med ufullendt utfall (O00-O08)

**O20.0 Truende abort**

Blødning spesifisert som forårsaket av truende abort

**O20.8 Annen spesifisert blødning tidlig i svangerskap**

**O20.9 Uspesifisert blødning tidlig i svangerskap****O21 Sterke svangerskapsbrekninger****O21.0 Ukompliserte svangerskapsbrekninger (*hyperemesis gravidarum*)**

Ukompliserte eller uspesifiserte svangerskapsbrekninger (*hyperemesis gravidarum*) som begynner før utgangen av 22. svangerskapsuke

**O21.1 Svangerskapsbrekninger med metabolske forstyrrelser**

Svangerskapsbrekninger som begynner før slutten av 22. svangerskapsuke, med metabolske forstyrrelser som:

- dehydrering
- forstyrrelse i elektrolyttbalanse
- tomme karbohydratlagre

**O21.2 Svangerskapsbrekninger i annen halvdel av svangerskapet**

Vedvarende brekninger som begynner etter utgangen av 22. svangerskapsuke

**O21.8 Annen spesifisert brekningstilstand som kompliserer svangerskap**

Brekninger som skyldes sykdommer klassifisert annet sted, og som kompliserer svangerskap.

Bruk hvis mulig tilleggskode for å identifisere årsak.

**O21.9 Uspesifiserte svangerskapsbrekninger****O22 Venøse komplikasjoner og hemoroider under svangerskap**

*Ekskl:* de nevnte tilstander som komplikasjon til:

- abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola (O00-O07, O08.7)
- fødsel og barseltid (O87.-)
- obstetrisk lungeemboli (O88.-)

**O22.0 Åreknuter i underekstremiteter under svangerskap**

Åreknuter INA under svangerskap

**O22.1 Åreknuter i kjønnsorganer under svangerskap**

Åreknuter (i):

- perineale )
- vaginale ) under svangerskap
- ytre kvinnelige kjønnsorganer )

**O22.2 Overfladisk tromboflebitt under svangerskap**

Tromboflebitt i underekstremiteter under svangerskap

**O22.3 Dyp flebotrombose under svangerskap**

Dyp venetrombose, før forløsning

**O22.4 Hemoroider under svangerskap****O22.5 Cerebral venøs trombose under svangerskap**

Cerebral venøs sinustrombose under svangerskap

**O22.8 Andre spesifiserte venøse komplikasjoner under svangerskap****O22.9 Uspesifisert venøs komplikasjon under svangerskap**

Svangerskaps-:

- flebitt INA
- flebopati INA
- trombose INA

**O23 Infeksjoner i urinveier og kjønnsorganer under svangerskap**

*Ekskl:* svangerskap, fødsel og barseltid som kompliseres av:

- gonoré (O98.2)

- andre infeksjoner med hovedsakelig seksuell overføring INA (O98.3)
- syfilis (O98.1)
- tuberkulose i urinveier og kjønnsorganer (O98.0)
- venerisk sykdom INA (O98.3)

**O23.0 Infeksjoner i nyre under svangerskap****O23.1 Infeksjoner i urinblære under svangerskap****O23.2 Infeksjoner i urinrør under svangerskap****O23.3 Infeksjoner i andre deler av urinveiene under svangerskap****O23.4 Uspesifisert infeksjon i urinveiene under svangerskap****O23.5 Infeksjoner i kjønnsorganene under svangerskap****O23.9 Andre og uspesifiserte infeksjoner i urinveier og kjønnsorganer under svangerskap**  
Infeksjon i urinveier og kjønnsorganer under svangerskap INA**O24 Diabetes mellitus under svangerskap**

*Inkl:* under fødsel og i barseltid

**O24.0 Foruteksisterende *diabetes mellitus*, type 1****O24.1 Foruteksisterende *diabetes mellitus*, type 2****O24.2 Foruteksisterende underernæringsrelatert *diabetes mellitus*****O24.3 Uspesifisert foruteksisterende *diabetes mellitus*****O24.4 *Diabetes mellitus* som oppstår under svangerskap**  
Svangerskapsdiabetes INA**O24.9 Uspesifisert *diabetes mellitus* under svangerskap****O25 Underernæring og feilernæring under svangerskap**

Underernæring og feilernæring under fødsel og i barseltid

**O26 Omsorg for og behandling av mor for andre tilstander, hovedsakelig med tilknytning til svangerskap****O26.0 Ekstrem vektøkning under svangerskap**

*Ekskl:* svangerskapsødem (O12.0, O12.2)

**O26.1 Liten vektøkning under svangerskap****O26.2 Behandling av gravid kvinne med tidligere habituell abort**

*Ekskl:* kvinne med habituell abort:

- med aktuell abort (O03-O06)
- utenom svangerskap (N96)

**O26.3 Retinert intrauterint prevensjonsmiddel under svangerskap****O26.4 *Herpes gestationis*****O26.5 Hypotensjonssyndrom hos mor**

Hypotensjonssyndrom i liggende stilling

**O26.6 Leverforstyrrelser under svangerskap, fødsel og barseltid**

Kolestase (intrahepatisk) under svangerskap

Obstetrisk kolestase

*Ekskl:* hepatorenalt syndrom etter fødsel og forløsning (O90.4)

**O26.7 Symfyseløsning under svangerskap, fødsel og barseltid**

*Ekskl:* traumatisk deling av symfyse under fødsel (O71.6)

**O26.8 Andre spesifiserte svangerskapsrelaterte tilstander**

Nyresykdom )  
 Perifer nevritt ) i tilknytning til svangerskap  
 «Restless legs» )  
 Utmattelse og tretthet )

#### **O26.9 Uspesifisert svangerskapsrelatert tilstand**

### **O28 Unormale funn ved screeningundersøkelse av mor under svangerskap**

*Ekskl:* behandling av mor ved tilstander hos foster, i amnionhule og mulige fødselsproblemer (O30-O48)  
 diagnostiske funn klassifisert annet sted

#### **O28.0 Unormalt hematologisk funn ved screening av mor under svangerskap**

#### **O28.1 Unormalt biokjemisk funn ved screening av mor under svangerskap**

#### **O28.2 Unormalt cytologisk funn ved screening av mor under svangerskap**

#### **O28.3 Unormalt ultralydfunn ved screening av mor under svangerskap**

#### **O28.4 Unormalt radiologisk funn ved screening av mor under svangerskap**

#### **O28.5 Unormalt kromosomfunn og genetisk funn ved screening av mor under svangerskap**

#### **O28.8 Andre spesifiserte unormale funn ved screening av mor under svangerskap**

#### **O28.9 Uspesifisert unormalt funn ved screening av mor under svangerskap**

### **O29 Komplikasjoner i forbindelse med anestesi under svangerskap**

*Inkl:* komplikasjoner hos mor som oppstår i forbindelse med tilførsel av narkose eller lokalbedøvelse, smertestillende midler eller andre sedativa under svangerskap

*Ekskl:* komplikasjoner som følge av anestesi under:

- abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola (O00-O08)
- barseltid (O89.-)
- fødsel og forløsning (O74.-)

#### **O29.0 Lungekomplikasjoner som følge av anestesi under svangerskap**

Aspirasjonspneumonitt )

Inhalering av mageinnhold eller sekret INA ) som følge av anestesi

Kjemisk pneumonitt som følge av aspirasjon )

Mendelsons syndrom ) under svangerskap

Trykkollaps i lunge )

#### **O29.1 Hjertekomplikasjoner som følge av anestesi under svangerskap**

Hjerte-:

- stans ) som følge av anestesi under svangerskap
- svikt )

#### **O29.2 Komplikasjoner i sentralnervesystemet som følge av anestesi under svangerskap**

Cerebral anoksi som følge av anestesi under svangerskap

#### **O29.3 Toksisk reaksjon på lokalbedøvelse under svangerskap**

#### **O29.4 Hodepine som følge av spinal- og epiduralanestesi under svangerskap**

#### **O29.5 Andre komplikasjoner som følge av spinal- og epiduralanestesi under svangerskap**

#### **O29.6 Mislykket eller vanskelig intubasjon under svangerskap**

#### **O29.8 Andre spesifiserte komplikasjoner som følge av anestesi under svangerskap**

#### **O29.9 Uspesifisert komplikasjon som følge av anestesi under svangerskap**

## Omsorg for og behandling av mor ved tilstander hos foster, i amnionhule og mulige fødselsproblemer (O30-O48)

### **O30 Flersvangerskap**

*Ekskl:* spesielle komplikasjoner i forbindelse med flersvangerskap (O31.-)

- O30.0 **Tvillingsvangerskap**
- O30.1 **Trillingsvangerskap**
- O30.2 **Firlingsvangerskap**
- O30.8 **Andre spesifiserte flersvangerskap**
- O30.9 **Uspesifisert flersvangerskap**

### **O31 Spesielle komplikasjoner i forbindelse med flersvangerskap**

*Ekskl:* feil leie hos ett eller flere foster (O32.5)  
 forsinket forløsning av andre tvilling, trilling osv (O63.2)  
 sammenvokste tvillinger (siamesiske tvillinger) som forårsaker misforhold (O33.7)  
 ved mekanisk fødselshindring (O64-O66)

- O31.0 **Foetus papyraceus**  
Sammenpresset foster
- O31.1 **Svangerskap som fortsetter etter abort av ett eller flere foster**
- O31.2 **Svangerskap som fortsetter etter intrauterin død av ett eller flere foster**
- O31.8 **Andre spesifiserte komplikasjoner i forbindelse med flersvangerskap**

### **O32 Omsorg for og behandling av mor ved kjent eller mistenkt feil i fosterets leie**

*Inkl:* de nevnte tilstander som årsak til observasjon, sykehusinnleggelse eller annen obstetrisk behandling av mor, eller som begrunnelse for keisersnitt før fødselen starter

*Ekskl:* de nevnte tilstander ved mekanisk fødselshindring (O64.-)

- O32.0 **Omsorg for og behandling av mor ved ustabil fosterleie**
- O32.1 **Omsorg for og behandling av mor ved seteleie hos foster**
- O32.2 **Omsorg for og behandling av mor ved tverr- og skråleie hos foster**
- O32.3 **Omsorg for og behandling av mor ved ansikt-, panne- og kinnleie hos foster**
- O32.4 **Omsorg for og behandling av mor ved høy fosterhodestilling ved termin**  
Hode som ikke går ned i bekkeninngangen
- O32.5 **Omsorg for og behandling av mor ved flersvangerskap med feil leie hos ett eller flere foster**
- O32.6 **Omsorg for eller behandling av mor ved kombinert feil i fosterets leie**
- O32.8 **Omsorg for og behandling av mor ved annen spesifisert feil i fosterets leie**
- O32.9 **Omsorg for og behandling av mor ved uspesifisert feil i fosterets leie**

### **O33 Omsorg for og behandling av mor ved kjent eller mistenkt misforhold**

*Inkl:* de nevnte tilstander som årsak til observasjon, sykehusinnleggelse eller annen obstetrisk behandling av mor, eller som begrunnelse for keisersnitt før fødselen starter

*Ekskl:* de nevnte tilstander ved mekanisk fødselshindring (O65-O66)

- O33.0 **Omsorg for og behandling av mor ved misforhold som skyldes bekkendeforमित hos**

**mor**

Bekken deformitet som fører til misforhold INA

- O33.1 Omsorg for og behandling av mor for misforhold som skyldes generelt trangt bekken**  
Trangt bekken INA som fører til misforhold
- O33.2 Omsorg for og behandling av mor for misforhold som skyldes trang bekkeninngang**  
Trang bekkeninngang som fører til misforhold
- O33.3 Omsorg for og behandling av mor for misforhold som skyldes trang bekkenutgang**  
Trang bekkenutgang ) som fører til misforhold  
Trang midtre bekkenhule )
- O33.4 Omsorg for og behandling av mor for misforhold som skyldes både mor og foster**
- O33.5 Omsorg for og behandling av mor ved misforhold som skyldes usedvanlig stort foster**  
Misforhold hos foster INA  
Misforhold som skyldes foster som ikke er misdannet
- O33.6 Omsorg for og behandling av mor ved misforhold som skyldes foster med *hydrocephalus***
- O33.7 Omsorg for og behandling av mor ved misforhold som skyldes andre fosterdeformiteter**  
Ascites hos foster )  
*Hydrops* hos foster )  
Meningomyelocele hos foster )  
Sakralteratom hos foster ) som fører til misforhold  
Sammenvokste (siamesiske) tvillinger )  
Tumor hos foster )
- O33.8 Omsorg for og behandling av mor ved misforhold av annen spesifisert årsak**
- O33.9 Omsorg for og behandling av mor ved uspesifisert misforhold**  
Cefalopelvint misforhold INA  
Fetopelvint misforhold INA

### **O34 Omsorg for og behandling av mor ved kjent eller mistenkt patologisk tilstand i bekkenorganer**

**Inkl:** de nevnte tilstander som årsak til observasjon, sykehusinnleggelse eller annen obstetrisk behandling av mor, eller som begrunnelse for keisersnitt før fødselen starter

**Ekskl:** de nevnte tilstander ved mekanisk fødselshindring (O65.5)

- O34.0 Omsorg for og behandling av mor ved medfødt misdannelse av livmor**  
Omsorg for og behandling av mor ved:
- dobbel livmor
  - *uterus bicornis*
- O34.1 Omsorg for og behandling av mor ved tumor i livmorlegeme (*corpus uteri*)**  
Omsorg for og behandling av mor ved:
- muskelknote i livmor (*myoma uteri*)
  - polypp i livmorlegeme
- Ekskl:** omsorg for og behandling av mor ved tumor i livmorhals (O34.4)
- O34.2 Omsorg for og behandling av mor på grunn av arrdannelse i livmor etter tidligere kirurgisk inngrep**  
Omsorg for og behandling av mor ved arr etter tidligere keisersnitt  
**Ekskl:** vaginal forløsning etter tidligere keisersnitt INA(O75.7)

**O34.3 Omsorg for og behandling av mor ved livmorhalsinsuffisiens**

Omsorg for og behandling av mor ved:

- «cerclage» ) med eller uten påvist
- Shirodkar-sutur ) livmorhalsinsuffisiens

**O34.4 Omsorg for og behandling av mor ved andre patologiske tilstander i livmorhals**

Omsorg for og behandling av mor ved:

- polypp i livmorhals
- striktur eller stenose i livmorhals
- tidligere inngrep i livmorhals
- tumor i livmorhals

**O34.5 Omsorg for og behandling av mor ved andre patologiske tilstander i gravid livmor**

Omsorg for og behandling av mor for:

- inkarerasjon )
- prolaps ) av gravid livmor
- retroversjon )

**O34.6 Omsorg for og behandling av mor ved patologisk tilstand i skjede**

Omsorg for og behandling av mor ved:

- stenose i skjeden (ervert/medfødt)
- striktur i skjeden
- tidligere inngrep i skjeden
- tumor i skjeden
- vaginalseptum

**Ekskl:** omsorg for og behandling av mor ved åreknuter i skjede under svangerskap (O22.1)

**O34.7 Omsorg for og behandling av mor ved patologisk tilstand i ytre kvinnelige kjønnsorganer og *perineum***

Omsorg for og behandling av mor ved:

- fibrose i *perineum*
- rigid *perineum*
- tidligere inngrep i *perineum* og ytre kvinnelige kjønnsorganer
- tumor i ytre kvinnelige kjønnsorganer

**Ekskl:** omsorg for og behandling av mor ved åreknuter i *perineum* og ytre kvinnelige kjønnsorganer under svangerskap (O22.1)

**O34.8 Omsorg for og behandling av mor ved andre spesifiserte patologiske tilstander i bekkenorganer**

Omsorg for og behandling av mor ved:

- *cystocele*
- hengebuk
- rektocèle
- rigid bekkenbunn
- tidligere bekkenbunnsoperasjon

**O34.9 Omsorg for og behandling av mor ved uspesifisert patologisk tilstand****O35 Omsorg for og behandling av mor ved kjent eller mistenkt patologisk tilstand eller fosterskade**

**Inkl:** de nevnte tilstander hos fosteret som årsak til observasjon, sykehusinnleggelse eller annen obstetriske behandling av mor, eller som årsak til svangerskapsavbrudd

**Ekskl:** omsorg for og behandling av mor ved kjent eller mistenkt mekanisk misforhold (O33.-)



- O35.0 Omsorg for og behandling av mor ved (mistenkt) misdannelse i sentralnervesystemet hos foster**  
Omsorg for og behandling av mor ved (mistenkt):
- *anencephalus* hos foster
  - *spina bifida* hos foster
- Ekskl:* kromosomavvik hos foster (O35.1)
- O35.1 Omsorg for og behandling av mor ved (mistenkt) kromosomavvik hos foster**
- O35.2 Omsorg for og behandling av mor ved (mistenkt) arvelig sykdom hos foster**  
*Ekskl:* kromosomavvik hos foster (O35.1)
- O35.3 Omsorg for og behandling av mor ved (mistenkt) fosterskade som skyldes virus sykdom hos mor**  
Omsorg for og behandling av mor ved (mistenkt) fosterskade overført fra mor ved:
- cytomegalovirusinfeksjon
  - *rubella*
- O35.4 Omsorg for og behandling av mor ved (mistenkt) skade hos foster som skyldes alkohol**
- O35.5 Omsorg for og behandling av mor ved (mistenkt) skade hos foster som skyldes legemidler**  
Omsorg for og behandling av mor ved (mistenkt) fosterskade etter legemiddelmisbruk  
*Ekskl:* fosterstress under fødsel og forløsning som skyldes legemiddeltilførsel (O68.-)
- O35.6 Omsorg for og behandling av mor ved (mistenkt) skade hos foster grunnet ioniserende stråling**
- O35.7 Omsorg for og behandling av mor ved (mistenkt) skade hos foster grunnet andre medisinske inngrep**  
Omsorg for og behandling av mor ved (mistenkt) fosterskade grunnet:
- amniocentese
  - biopsi
  - hematologisk undersøkelse
  - intrauterin kirurgi
  - intrauterint prevensjonsmiddel
- O35.8 Omsorg for og behandling av mor ved annen spesifisert (mistenkt) patologisk tilstand og fosterskade**  
Omsorg for og behandling av mor for (mistenkt) fosterskade etter:
- listeriose overført fra mor
  - toksoplasmose overført fra mor
- O35.9 Omsorg for og behandling av mor ved uspesifisert (mistenkt) patologisk tilstand og fosterskade**
- O36 Omsorg for og behandling av mor ved andre kjente eller mistenkte fosterproblemer**
- Inkl:* de nevnte tilstander hos fosteret som årsak til observasjon, sykehusinnleggelse eller annen obstetrisk behandling av mor, eller som årsak til svangerskapsavbrudd
- Ekskl:* fødsel og forløsning komplisert av fosterstress (O68.-)  
placentalt transfusjonssyndrom (O43.0)
- O36.0 Omsorg for og behandling av mor ved rhesusisoimmunisering**  
Anti-D [Rh]-antistoff  
Rh-inkompatibilitet (med føtal *hydrops*)
- O36.1 Omsorg for og behandling av mor ved annen isoimmunisering**  
ABO-isoimmunisering  
Isoimmunisering INA (med føtal *hydrops*)



- O36.2 Omsorg for og behandling av mor ved føtal *hydrops*(*hydrops foetalis*)**  
 Føtal *hydrops*:
- uten forbindelse med isoimmunisering
  - INA
- O36.3 Omsorg for og behandling av mor ved tegn på fosterhypoksi**
- O36.4 Omsorg for og behandling av mor ved intrauterint dødsfall**  
*Ekskl:* «missed abortion» (O02.1)
- O36.5 Omsorg for og behandling av mor ved langsom fostervekst**  
 Omsorg for og behandling av mor der det er kjent eller mistanke om (at):
- fosteret er lett i forhold til svangerskapslengden
  - fosteret er lite i forhold til svangerskapslengden
  - morkakeinsuffisiens
- O36.6 Omsorg for og behandling av mor ved for hurtig fostervekst**  
 Omsorg for og behandling av mor der det er kjent eller mistanke om at fosteret er stort i forhold til svangerskapslengden
- O36.7 Omsorg for og behandling av mor med levedyktig foster ved svangerskap i bukhole**
- O36.8 Omsorg for og behandling av mor ved andre spesifiserte fosterproblemer**
- O36.9 Omsorg for og behandling av mor ved uspesifisert fosterproblem**

## **O40 Polyhydramnion**

Usedvanlig stor mengde fostervann

## **O41 Andre forstyrrelser i fostervann og fosterhinner**

*Ekskl:* for tidlig vannavgang (O42.-)

- O41.0 Oligohydramnion**  
*Oligohydramnion* uten omtale av vannavgang
- O41.1 Infeksjon i *amnion* og fosterhinner**  
 Amnionitt  
 Korioamnionitt  
 Membranitt  
 Placentitt
- O41.8 Andre spesifiserte forstyrrelser i fostervann og fosterhinner**
- O41.9 Uspesifisert forstyrrelse i fostervann og fosterhinner**

## **O42 For tidlig vannavgang**

- O42.0 For tidlig vannavgang, start av fødsel innen 24 timer**
- O42.1 For tidlig vannavgang, start av fødsel etter 24 timer**  
*Ekskl:* med utsatt fødsel som følge av behandling (O42.2)
- O42.2 For tidlig vannavgang, utsatt fødsel som følge av behandling**
- O42.9 For tidlig vannavgang, uspesifisert**

## **O43 Dysfunksjon av morkake (*placenta*)**

*Ekskl:* for tidlig morkakeløsning (O45.-)  
 forliggende morkake (O44.-)  
 omsorg for og behandling av mor ved langsom fostervekst som skyldes morkakeinsuffisiens (O36.5)

- O43.0 Placentalt transfusjonssyndrom**  
 Transfusjon:
- fetomaternell

- maternofetal
- tvilling-til-tvilling

**O43.1 Misdannelse av morkake**

*Placenta circumvallata*  
Unormal morkake INA

**O43.2 Patologisk fastsittende morkake (placenta)**

Placenta:

- accreta
- increta
- percreta

Bruk om ønskelig tilleggkode for å angi:

- blødning i tredje stadium (**O72.0**)
- retinert morkake uten blødning (**O73.0**)

**O43.8 Andre spesifiserte dysfunksjoner av morkake**

Morkakeinfarkt

**O43.9 Uspesifisert dysfunksjon av morkake****O44 Forliggende morkake (*placenta praevia*)****O44.0 Forliggende morkake (*placenta praevia*) spesifisert som uten blødning**

Lav implantasjon av morkake spesifisert som uten blødning

**O44.1 Forliggende morkake (*placenta praevia*) med blødning**

Forliggende morkake:

- marginal )
- partiell ) INA eller med blødning
- total )

Lav implantasjon av morkake, INA eller med blødning

*Ekskl:* fødsel og forløsning med blødning fra *vasa praevia* som komplikasjon (O69.4)

**O45 For tidlig morkakeløsning (*abruptio placentae*)****O45.0 For tidlig morkakeløsning med koagulasjonsdefekt**

For tidlig morkakeløsning med (usedvanlig stor) blødning i forbindelse med:

- afibrinogenemi
- disseminert intravaskulær koagulasjon
- hyperfibrinolyse
- hypofibrinogenemi

**O45.8 Annen spesifisert for tidlig morkakeløsning****O45.9 For tidlig morkakeløsning, uspesifisert****O46 Blødning før fødsel, ikke klassifisert annet sted**

*Ekskl:* blødning tidlig i svangerskap (O20.-)  
blødning under fødsel IKAS(O67.-)  
for tidlig morkakeløsning (O45.-)  
forliggende morkake (O44.-)

**O46.0 Blødning med koagulasjonsdefekt før fødsel**

Blødning før fødsel (usedvanlig stor) i forbindelse med:

- afibrinogenemi
- disseminert intravaskulær koagulasjon
- hyperfibrinolyse
- hypofibrinogenemi

**O46.8 Annen spesifisert blødning før fødsel**

**O46.9 Uspesifisert blødning før fødsel**

**O47 Falske rier**

*Inkl:* kynnere

**O47.0 Falske rier før utgang av 37. svangerskapsuke**

**O47.1 Falske rier etter utgang av 37. svangerskapsuke**

**O47.9 Uspesifiserte falske rier**

**O48 Overtidig svangerskap**

## Komplikasjoner under fødsel og forløsning (O60-O75)

**O60 For tidlig start av fødselsarbeid og fødsel**

Spontan start av fødselsarbeid før utgang av 37. svangerskapsuke

**O60.0 For tidlig start av fødselsarbeid uten fødsel**

For tidlig start av fødselsarbeid:

- indusert
- spontant

**O60.1 For tidlig spontan start av fødselsarbeid med for tidlig fødsel**

*Inkl:* For tidlig start av fødselsarbeid med fødsel INA

For tidlig spontan start av fødselsarbeid med for tidlig fødsel ved keisersnitt

**O60.2 For tidlig spontan start av fødselsarbeid med fødsel til termin**

*Inkl:* For tidlig spontan start av fødselsarbeid med fødsel til termin ved keisersnitt

**O60.3 For tidlig fødsel uten spontan start av fødselsarbeid**

For tidlig fødsel ved:

- keisersnitt, uten spontan start av fødselsarbeid
- induksjon

**O61 Mislykket induksjon av fødsel**

*Ekskl:* mislykket induksjon før utgang av 37. svangerskapsuke (O60.0)

**O61.0 Mislykket medikamentell induksjon av fødsel**

Mislykket induksjon med:

- oxytocin
- prostaglandin

**O61.1 Mislykket instrumentell induksjon av fødsel**

Mislykket induksjon:

- kirurgisk
- mekanisk

Mislykket instrumentell hinneruptur

**O61.8 Annen spesifisert mislykket induksjon av fødsel**

**O61.9 Uspesifisert mislykket induksjon av fødsel**

**O62 Unormalt fødselsarbeid**

**O62.0 Primær risvekkelse**

Primær hypoton uterin dysfunksjon

Svikt i mormunnsdilatasjon

Uterusatoni i latensfasen av fødselsarbeidet

**O62.1 Sekundær risvekkelse**

Sekundær hypoton uterin dysfunksjon

Stans i aktiv fødselsfase

**O62.2 Annen risvekkelse**

Hypoton uterin dysfunksjon INA  
Svake kontraksjoner  
Uregelmessige rier  
Uterin risvekkelse INA  
Uterusatoni

**O62.3 Styrtefødsel**

**O62.4 Hypertone og forlengede livmorkontraksjoner**

Dyskoordinerte rier  
Hyperton uterin dysfunksjon  
Retraksjonsringsdystoci  
Tetanisk kontraksjon  
Timeglasskontraksjon av livmor  
Uterin dystoci INA  
*Ekskl:* dystoci (grunnet foster/hos mor) INA(O66.9)

**O62.8 Annet spesifisert unormalt fødselsarbeid**

**O62.9 Uspesifisert unormalt fødselsarbeid**

**O63 Langvarig fødsel**

**O63.0 Forlenget åpningsfase (under fødsel)**

**O63.1 Forlenget utdrivningsfase (under fødsel)**

**O63.2 Forsinket forløsning av andre tvilling, trilling osv**

**O63.9 Uspesifisert langvarig fødsel**

Forlenget fødsel INA

**O64 Mekanisk hindret fødsel som følge av feil i fosterets innstilling og leie**

**O64.0 Mekanisk hindret fødsel som skyldes ufullstending rotasjon av fosterhode**

Dyp tverrstand  
Mekanisk hindret fødsel som skyldes vedvarende (innstilling):

- oksipitoiliakal
- oksipitoposteriør
- oksipitosakral
- oksipitotransversal

**O64.1 Mekanisk hindret fødsel som skyldes seteleie**

**O64.2 Mekanisk hindret fødsel som skyldes ansiktsleie**

Mekanisk hindret fødsel som skyldes kinnleie

**O64.3 Mekanisk hindret fødsel som skyldes panneinnstilling**

**O64.4 Mekanisk hindret fødsel som skyldes skulderinnstilling**

Fremfalt arm  
*Ekskl:* fastsittende skuldre (O66.0)  
skulderdystoci (O66.0)

**O64.5 Mekanisk hindret fødsel som skyldes kombinert feil i fosterets leie**

**O64.8 Mekanisk hindret fødsel som skyldes annen spesifisert feil i fosterets innstilling og leie**

**O64.9 Mekanisk hindret fødsel som skyldes uspesifisert feil i fosterets innstilling og leie**

**O65 Mekanisk hindret fødsel som skyldes unormalt bekken hos mor**

**O65.0 Mekanisk hindret fødsel som skyldes deformert bekken**

- O65.1 Mekanisk hindret fødsel som skyldes generelt trangt bekken**
- O65.2 Mekanisk hindret fødsel som skyldes trang bekkeninngang**
- O65.3 Mekanisk hindret fødsel som skyldes trang bekkenutgang og midtre bekkenhule**
- O65.4 Mekanisk hindret fødsel som skyldes uspesifisert fetopelvint misforhold**  
*Ekskl:* dystoci som skyldes unormal tilstand hos foster (O66.2-O66.3)
- O65.5 Mekanisk hindret fødsel som skyldes unormale forhold i bekkenorganer hos mor**  
Mekanisk hindret fødsel som skyldes tilstander nevnt under O34.-
- O65.8 Mekanisk hindret fødsel som skyldes andre spesifiserte unormale forhold i bekken hos mor**
- O65.9 Mekanisk hindret fødsel som skyldes uspesifisert unormalt bekken hos mor**

## **O66 Annen mekanisk hindret fødsel**

- O66.0 Mekanisk hindret fødsel som skyldes skulderdystoci**  
Fastsittende skuldre
- O66.1 Mekanisk hindret fødsel som skyldes «låste» tvillinger**
- O66.2 Mekanisk hindret fødsel som skyldes usedvanlig stort foster**
- O66.3 Mekanisk hindret fødsel som skyldes andre unormale tilstander hos foster**  
Dystoci (som skyldes):
- foster-:
    - *ascites*
    - *hydrops*
    - *meningomyelocele*
    - sakralteratom
    - tumor
  - med *hydrocephalus*
  - sammenvokste tvillinger (siamesiske tvillinger)
- O66.4 Uspesifisert mislykket forsøk på induksjon av fødsel**  
Mislykket forsøk på induksjon av fødsel med påfølgende forløsning ved keisersnitt
- O66.5 Uspesifisert mislykket bruk av vakuume ekstraktor og tang**  
Mislykket bruk av vakuume ekstraktor eller tang med påfølgende forløsning med henholdsvis tang eller keisersnitt
- O66.8 Annen spesifisert mekanisk hindret fødsel**
- O66.9 Uspesifisert mekanisk hindret fødsel**  
Dystoci:
- hos mor INA
  - som følge av foster INA
  - INA

## **O67 Fødsel og forløsning komplisert av blødning under fødsel, ikke klassifisert annet sted**

*Ekskl:* blødning etter fødsel (O72.-)  
blødning før fødsel IKAS(O46.-)  
for tidlig morkakeløsning (O45.-)  
forliggende morkake (O44.-)

- O67.0 Blødning med koagulasjonsdefekt under fødsel**  
Blødning under fødsel (usedvanlig stor) i forbindelse med:
- afibrinogenemi
  - disseminert intravaskulær koagulasjon
  - hyperfibrinolyse

- hypofibrinogenemi

**O67.8 Annen spesifisert blødning under fødsel**

Usedvanlig stor blødning under fødsel

**O67.9 Uspesifisert blødning under fødsel****O68 Fødsel og forløsning komplisert av fosterstress**

*Inkl:* føtal distress ved fødsel eller forløsning som følge av tilførsel av legemiddel

**O68.0 Fødsel og forløsning komplisert av unormal hjertefrekvens hos foster**

Bradykardi )

Takykardi ) hos foster

Uregelmessig hjertefrekvens )

*Ekskl:* med *mekonium* i fostervann (O68.2)

**O68.1 Fødsel og forløsning med *mekonium* i fostervann**

*Ekskl:* med unormal hjertefrekvens hos foster (O68.2)

**O68.2 Fødsel og forløsning komplisert av unormal hjertefrekvens hos foster med *mekonium* i fostervann****O68.3 Fødsel og forløsning komplisert av biokjemiske tegn på fosterstress**

Unormal:

- acidemi hos foster
- syre-base-balanse hos foster

**O68.8 Fødsel og forløsning komplisert av andre spesifiserte tegn på fosterstress**

Tegn på fosterstress:

- elektrokardiografisk
- ved ultralyd

**O68.9 Fødsel og forløsning komplisert av uspesifisert fosterstress****O69 Fødsel og forløsning med komplikasjoner forårsaket av navlesnoren****O69.0 Fødsel og forløsning komplisert av navlesnorfremfall****O69.1 Fødsel og forløsning komplisert av navlesnor rundt hals, med kompresjon****O69.2 Fødsel og forløsning komplisert av andre navlesnorviklinger, med kompresjon**

Knute på navlesnor

Navlesnorkomplikasjon hos tvilling i *monoamnion*

Kompresjon av navlesnor INA

**O69.3 Fødsel og forløsning komplisert av kort navlesnor****O69.4 Fødsel og forløsning komplisert av *vasa praevia***

Blødning fra *vasa praevia*

**O69.5 Fødsel og forløsning komplisert av vaskulær skade på navlesnor**

Navlesnor-:

- hematom
- kvesting

Trombose i navleårer

**O69.8 Fødsel og forløsning med andre spesifiserte komplikasjoner forårsaket av navlesnoren**

Navlesnor rundt hals uten kompresjon

**O69.9 Fødsel og forløsning med uspesifisert komplikasjon forårsaket av navlesnoren****O70 Perinealrift under forløsning**

*Inkl:* episiotomi utvidet av oppriving

*Ekskl:* obstetrisk høy vaginalrift (O71.4)

#### **O70.0 Førstegrads perinealrift under forløsning**

Perinealrift, ruptur eller flenge (som omfatter):

- fourchetter )
- hud )
- kjønnslepper ) under forløsning
- overfladisk )
- periuretralt )
- lavt i skjede )
- ytre kvinnelige kjønnsorganer )

*Ekskl:* periuretral rift som omfatter uretra (O71.5)  
med rift i øvre eller midtre del av skjeden (O71.4)

#### **O70.1 Andregrads perinealrift under forløsning**

Perinealrift, ruptur eller flenge som i O70.0, som også omfatter:

- bekkenbunn )
- perinealmuskler ) under forløsning
- skjedemuskler )

*Ekskl:* som omfatter analsfinkter (O70.2)

#### **O70.2 Tredjegrads perinealrift under forløsning**

Perinealrift, ruptur eller flenge som i O70.1, som også omfatter:

- analsfinkter )
- rektovaginalt septum ) under forløsning
- sfinkter INA )

*Ekskl:* som omfatter anal eller rektal slimhinne (O70.3)

#### **O70.3 Fjerdegrads perinealrift under forløsning**

Perinealrift, ruptur eller flenge som i O70.2, som også omfatter:

- anal slimhinne ) under forløsning
- rektal slimhinne )

#### **O70.9 Uspesifisert perinealrift under forløsning**

### **O71 Annen obstetrisk skade**

*Inkl:* skader som følge av instrumenter

#### **O71.0 Uterusruptur før fødsel starter**

#### **O71.1 Uterusruptur under fødsel**

Uterusruptur ikke konstatert som oppstått før fødsel starter

#### **O71.2 Uterusinversjon etter fødsel**

#### **O71.3 Obstetrisk skade på livmorhals**

Cervixrift

Cervixruptur

Ringformet løsning av livmorhals

#### **O71.4 Obstetrisk høy vaginalrift**

Rift i midtre eller øvre tredjedel av skjedevegg

*Ekskl:* i nedre del av skjede (O70.-)

#### **O71.5 Annen obstetrisk skade på bekkenorganer**

Obstetrisk skade på:



- urinblære
- urinrør (*urethra*)

**Ekskl:** (mindre) rift som bare omfatter periuretralt vev (O70.0)

#### **O71.6 Obstetrisk skade på bekkenledd og bekkenligament**

Løsriving av indre symfysebrusk )

Skade på haleben (*os coccygis*) ) obstetrisk

Traumatisk løsning av symfyse )

#### **O71.7 Obstetrisk bekkenhematom**

Obstetrisk hematom i:

- *perineum*
- skjede
- ytre kvinnelige kjønnsorganer (*vulva*)

#### **O71.8 Annet spesifisert obstetrisk traume**

#### **O71.9 Uspesifisert obstetrisk traume**

### **O72 Blødning etter fødsel**

**Inkl:** blødning hos mor etter fødsel av foster eller barn

#### **O72.0 Blødning i tredje stadium**

Blødning i forbindelse med retinert eller fast morkake

Retinert morkake INA

Bruk om ønskelig tilleggskode for å angi patologisk fastsittende morkake (O43.2)

#### **O72.1 Annen umiddelbar blødning etter fødsel**

Blødning etter fødsel (atonisk) INA

Blødning etter fødsel av morkake

#### **O72.2 Forsinket og sekundær blødning etter fødsel**

Blødning i forbindelse med retinerte rester av morkake eller hinner

Retinerte svangerskapsrester INA etter forløsning

#### **O72.3 Koagulasjonsdefekter etter fødsel**

Afibrinogenemi ) etter fødsel

Fibrinolyse )

### **O73 Retinert morkake (*placenta*) og hinner, uten blødning**

#### **O73.0 Retinert morkake, uten blødning**

*Placenta accreta*, uten blødning

#### **O73.1 Retinerte rester av morkake og hinner, uten blødning**

Retinerte svangerskapsrester etter forløsning, uten blødning

### **O74 Komplikasjoner i forbindelse med anestesi under fødsel og forløsning**

**Inkl:** komplikasjoner hos mor i forbindelse med tilførsel av narkose eller lokalbedøvelse, smertestillende midler eller andre sedativa under fødsel og forløsning

#### **O74.0 Aspirasjonspneumonitt som følge av anestesi under fødsel og forløsning**

Inhalering av mageinnhold eller sekret INA ) som følge av anestesi

Kjemisk pneumonitt som følge av aspirasjon )

Mendelsons syndrom ) under fødsel og forløsning

#### **O74.1 Andre lungekomplikasjoner som følge av anestesi under fødsel og forløsning**

Trykkollaps av lunge som følge av anestesi under fødsel og forløsning

#### **O74.2 Hjerterkomplikasjoner som følge av anestesi under fødsel og forløsning**



Hjerte-:

- stans ) som følge av anestesi under fødsel og forløsning
- svikt )

**O74.3 Komplikasjoner i sentralnervesystemet som følge av anestesi under fødsel og forløsning**

Cerebral anoksi som følge av anestesi under fødsel og forløsning

**O74.4 Toksisk reaksjon på lokalbedøvelse under fødsel og forløsning**

**O74.5 Hodepine etter tilførsel av spinal- og epiduralanestesi under fødsel og forløsning**

**O74.6 Andre komplikasjoner som følge av spinal- og epiduralanestesi under fødsel og forløsning**

**O74.7 Mislykket eller vanskelig intubasjon under fødsel og forløsning**

**O74.8 Andre spesifiserte komplikasjoner som følge av anestesi under fødsel og forløsning**

**O74.9 Uspesifiserte komplikasjoner som følge av anestesi under fødsel og forløsning**

**O75 Andre komplikasjoner ved fødsel og forløsning, ikke klassifisert annet sted**

*Ekskl:* barseltids-infeksjon (O86.-)  
sepsis i barseltid (O85)

**O75.0 Stress hos mor under fødsel og forløsning**

**O75.1 Sjokk under eller etter fødsel og forløsning**  
Obstetrisk sjokk

**O75.2 Feber under fødsel, ikke klassifisert annet sted**

**O75.3 Annen infeksjon under fødsel**  
Sepsis under fødsel

**O75.4 Andre komplikasjoner til obstetrisk kirurgi og inngrep**

Cerebral anoksi )

Hjerte-: ) etter keisersnitt eller annet obstetrisk

- stans ) inngrep eller kirurgi,
- svikt ) inkludert forløsning INA

*Ekskl:* komplikasjoner ved anestesi under fødsel og forløsning (O74.-)  
obstetrisk (kirurgisk) sår:

- hematom (O90.2)
- infeksjon (O86.0)
- ruptur (O90.0-O90.1)

**O75.5 Forsinket forløsning etter instrumentell hinneruptur**

**O75.6 Forsinket forløsning etter spontan eller uspesifisert vannavgang**

*Ekskl:* spontan for tidlig vannavgang (O42.-)

**O75.7 Vaginal forløsning etter tidligere keisersnitt**

**O75.8 Andre spesifiserte komplikasjoner ved fødsel og forløsning**

**O75.9 Uspesifisert komplikasjon ved fødsel og forløsning**

**Forløsning (O80-O84) (Brukes ikke i Norge)**

**O80 Spontan enkeltfødsel (Disse kodene skal ikke brukes i Norge)**

*Inkl:* fullstendig normal fødsel  
tilfeller med minimal eller ingen assistanse, med eller uten episiotomi

**O80.0 Spontan hodefødsel**

**O80.1 Spontan setefødsel**  
Setefødsel med fremhjelp uten bruk av instrumenter

**O80.8 Annen spesifisert spontan enkeltfødsel**

**O80.9 Uspesifisert spontan enkeltfødsel**  
Spontan fødsel INA

**O81 Enkeltfødsel ved hjelp av tang eller vakuumekstraktor på hode (Disse kodene skal ikke brukes i Norge)**

*Ekskl:* mislykket bruk av vakuumekstraktor eller tang (O66.5)

**O81.0 Lav tangforløsning**

**O81.1 Mellomhøy tangforløsning**

**O81.2 Mellomhøy tangforløsning med rotasjon**

**O81.3 Annen og uspesifisert tangforløsning**

**O81.4 Vakuumekstraktor-forløsning**  
Sugekoppforløsning

**O81.5 Forløsning ved kombinasjon av tang og vakuumekstraktor på hode**  
Tang- og sugekoppforløsning

**O82 Enkeltfødsel ved keisersnitt (Disse kodene skal ikke brukes i Norge)**

**O82.0 Forløsning ved elektivt keisersnitt**  
Gjentatt keisersnitt INA

**O82.1 Forløsning ved keisersnitt i en krisesituasjon**  
Akutt keisersnitt

**O82.2 Forløsning ved keisersnitt og samtidig hysterektomi**

**O82.8 Annen spesifisert enkeltfødsel ved keisersnitt**

**O82.9 Uspesifisert forløsning ved keisersnitt**

**O83 Annen enkeltfødsel med assistanse (Disse kodene skal ikke brukes i Norge)**

**O83.0 Seteekstraksjon**

**O83.1 Annen assistert setefødsel**  
Setefødsel INA

**O83.2 Annen behandlingsassistert fødsel**  
Vending av foster og ekstraksjon

**O83.3 Forløsning av levedyktig foster ved svangerskap i bukhole**

**O83.4 Destruktivt inngrep for fødsel**  
Cleidotomi )  
Embryotomi ) for å lette fødsel  
Kraniotomi )

**O83.8 Annen spesifisert assistert enkeltfødsel**

**O83.9 Uspesifisert assistert enkeltfødsel**  
Assistert forløsning INA

**O84 Flerfødsel (Disse kodene skal ikke brukes i Norge)**

Bruk hvis mulig tilleggskode (O80-O83) for å angi forløsningsmetode for hvert foster eller barn.

**O84.0 Flerfødsel, helt spontan**

**O84.1 Flerfødsel, forløsning ved hjelp av tang og vakuume ekstraktor**

**O84.2 Flerfødsel, forløsning ved keisersnitt**

**O84.8 Annen spesifisert flerfødsel**

Flerfødsel ved kombinasjon av metoder

**O84.9 Uspesifisert flerfødsel**

## Komplikasjoner hovedsakelig i barseltid (O85-O92)

*Merk:* Kategoriene O88.-, O91.- og O92 inkluderer de nevnte tilstander selv om de oppstår under svangerskap og ved fødsel.

*Ekskl:* psykisk og atferdsmessig forstyrrelse i barseltid (F53.-)

puerperal osteomalasi (M83.0)

stivkrampe etter fødsel (A34)

### **O85 Sepsis i barseltid**

Barsel-:

- endometritt
- feber
- peritonitt
- sepsis

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.

*Ekskl:* obstetrisk pyemi og septisk emboli (O88.3)

sepsis under fødsel (O75.3)

### **O86 Andre barseltidsinfeksjoner**

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.

*Ekskl:* infeksjon under fødsel (O75.3)

**O86.0 Infeksjon i sår etter obstetrisk inngrep**

Infisert:

- keisersnittsår ) etter forløsning
- perinealsutur )

**O86.1 Annen infeksjon i kjønnsorganer etter forløsning**

Cervicitt ) etter forløsning

Vaginitt )

**O86.2 Urinveisinfeksjon etter forløsning**

Tilstander i N10-N12, N15.-, N30.-, N34.-, N39.0 etter forløsning

**O86.3 Andre infeksjoner i urinveier og kjønnsorganer etter forløsning**

Barseltidsinfeksjon i urinveier og kjønnsorganer INA

**O86.4 Pyreksi av ukjent årsak etter forløsning**

Barsel-:

- infeksjon INA
- pyreksi INA

*Ekskl:* barselfeber (O85)

pyreksi under fødsel (O75.2)

**O86.8 Andre spesifiserte barseltidsinfeksjoner**

### **O87 Venøse komplikasjoner og hemoroider i barseltid**

*Inkl:* under fødsel, forløsning og i barseltid

*Ekskl:* obstetrisk emboli (O88.-)

venøse komplikasjoner under svangerskap (O22.-)

**O87.0 Overfladisk tromboflebitt i barseltid**

**O87.1 Dyp flebotrombose i barseltid**

Bekkentromboflebitt etter fødsel

Dyp venetrombose etter fødsel

**O87.2 Hemoroider i barseltid**

**O87.3 Cerebral venøs trombose i barseltid**

Cerebral venøs sinustrombose i barseltid

**O87.8 Andre spesifiserte venøse komplikasjoner i barseltid**

Åreknuter i kjønnsorganer i barseltid

**O87.9 Uspesifiserte venøse komplikasjoner i barseltid**

Barsel-:

- flebitt INA
- flebopati INA
- trombose INA

**O88 Obstetrisk emboli**

*Inkl:* lungeemboli under svangerskap, fødsel og i barseltid

*Ekskl:* emboli som komplikasjon til abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola (O00-O07, O08.2)

**O88.0 Obstetrisk luftemboli**

**O88.1 Fostervannsemboli**

**O88.2 Obstetrisk blodproppemboli**

Obstetrisk (lunge)emboli INA

Puerperal (lunge)emboli INA

**O88.3 Obstetrisk pyemi og septisk emboli**

**O88.8 Annen spesifisert obstetrisk emboli**

Obstetrisk fettemboli

**O89 Komplikasjoner i forbindelse med anestesi i barseltid**

*Inkl:* komplikasjoner hos mor som oppstår i forbindelse med tilførsel av narkose eller lokalbedøvelse, smertestillende midler og andre sedativa i barseltid

**O89.0 Lungekomplikasjoner som følge av anestesi i barseltid**

Aspirasjonspneumonitt )

Inhalering av mageinnhold eller sekret INA ) som følge av

Kjemisk pneumonitt som følge av aspirasjon )

Mendelsons syndrom ) anestesi i barseltid

Trykkollaps i lunge )

**O89.1 Hjerterkomplikasjoner som følge av anestesi i barseltid**

Hjerte-:

- stans ) som følge av anestesi i barseltid
- svikt )

**O89.2 Komplikasjoner i sentralnervesystemet som følge av anestesi i barseltid**

Cerebral anoksi som følge av anestesi i barseltid

**O89.3 Toksisk reaksjon på lokalbedøvelse i barseltid**

**O89.4 Hodepine som følge av spinal- og epiduralanestesi i barseltid**

**O89.5 Andre komplikasjoner som følge av spinal- og epiduralanestesi i barseltid**

**O89.6 Mislykket eller vanskelig intubasjon i barseltid**

**O89.8 Andre spesifiserte komplikasjoner som følge av anestesi i barseltid**

**O89.9 Uspesifisert komplikasjon som følge av anestesi i barseltid**

## **O90 Komplikasjoner i barseltid , ikke klassifisert annet sted**

**O90.0 Sårruptur etter keisersnitt**

**O90.1 Ruptur av obstetrisk sår i *perineum***

Ruptur av sår etter:

- episiotomi
- perineal laserasjon

Sekundær perinealrift

**O90.2 Hematom i obstetrisk sår**

**O90.3 Kardiomyopati i barseltid**

Tilstander under I42.-

**O90.4 Akutt nyresvikt etter fødsel**

Hepatorenalt syndrom etter fødsel og forløsning

**O90.5 Tyreoiditt etter fødsel**

**O90.8 Andre spesifiserte komplikasjoner i barseltid, ikke klassifisert annet sted**

Placental polypp

**O90.9 Uspesifisert komplikasjon i barseltid**

## **O91 Infeksjoner i bryst (*mamma*) i forbindelse med fødsel**

*Inkl:* de nevnte tilstander under svangerskap, barseltid eller laktasjon

**O91.0 Infeksjon i brystvorte i forbindelse med fødsel**

Abscess i brystvorte:

- i barseltid
- under svangerskap

**O91.1 Abscess i bryst i forbindelse med fødsel**

Melkekjertelabscess )

Purulent mastitt ) under svangerskap eller i barseltid

Subareolær abscess )

**O91.2 Ikke-purulent mastitt i forbindelse med fødsel**

Lymfangitt i bryst )

Mastitt: )

- interstitiell ) under svangerskap eller i barseltid
- parenkymatøs )
- INA )

## **O92 Andre forstyrrelser i bryst og melkeproduksjon i forbindelse med fødsel**

*Inkl:* de nevnte tilstander under svangerskap, barseltid eller laktasjon

**O92.0 Inntrukket brystvorte i forbindelse med fødsel**

**O92.1 Sprukken brystvorte i forbindelse med fødsel**

Fissur i brystvorte under svangerskap eller i barseltid

**O92.2 Andre og uspesifiserte forstyrrelser i bryst i forbindelse med fødsel**

**O92.3 Ingen melkeproduksjon**

Primær agalakti

**O92.4 Sviktende melkeproduksjon**

Hypogalakti

**O92.5 Undertrykt melkeproduksjon**

Agalakti:

- elektiv
- sekundær
- terapeutisk

**O92.6 Galaktoré**

*Ekskl:* galaktoré uten forbindelse med fødsel (N64.3)

**O92.7 Andre og uspesifiserte forstyrrelser i melkeproduksjon**

Puerperalt galaktocele

## Andre obstetriske tilstander, ikke klassifisert annet sted (O94-O99)

*Merk:* Konsulter reglene for mortalitetskodning samt veiledning ved bruk av kategoriene O95-O97.

### **O94 Følgetilstand etter komplikasjoner i svangerskap, fødsel og barseltid**

*Merk:* Kategori O94 skal for morbiditetskodning bare brukes for å angi tidligere episoder av tilstander i kategoriene O00- O75 og O85-O92 som er årsak til følgetilstander, som i seg selv klassifiseres annet sted. «Følgetilstander» inkluderer tilstander spesifisert som slike, eller som senvirkninger, eller som er til stede ett år eller mer etter sykdommens debut. Skal ikke brukes for kroniske komplikasjoner i svangerskap, fødsel og barseltid. Disse kodes til O00-O75 og O85-O92.

*Ekskl:* som leder til dødsfall (O96, O97)

### **O95 Obstetrisk død av uspesifisert årsak**

Dødsfall hos mor av uspesifisert årsak som inntreffer under svangerskap, fødsel og forløsning eller i barseltid

### **O96 Dødsfall av enhver obstetrisk årsak, som inntreffer mer enn 42 dager, men mindre enn ett år etter fødsel**

*Merk:* Denne kategorien skal brukes for dødsfall av enhver obstetrisk årsak (tilstander i kategoriene O00-O75, O85-O92 og O98-O99) som inntreffer mer enn 42 dager men mindre enn ett år etter fødsel.

Bruk hvis ønskelig tilleggskode for å angi direkte eller indirekte obstetrisk dødsårsak.

*Ekskl:* dødsfall som følge av senvirkninger av obstetriske (O97.-) følgetilstand etter komplikasjoner som ikke forårsaker død (O94)

**O96.0 Dødsfall av direkte obstetrisk årsak, som inntreffer mer enn 42 dager, men mindre enn ett år etter fødsel**

**O96.1 Dødsfall av indirekte obstetrisk årsak, som inntreffer mer enn 42 dager, men mindre enn ett år etter fødsel**

**O96.9 Dødsfall av uspesifisert obstetrisk årsak, som inntreffer mer enn 42 dager, men mindre enn ett år etter fødsel**

### **O97 Dødsfall som følge av senvirkning av obstetriske årsaker**

*Ekskl:* følgetilstand etter komplikasjoner som ikke forårsaker død (O94)

*Merk:* Denne kategorien skal brukes for dødsfall som skyldes senvirkning av enhver

obstetrisk årsak (tilstander i kategoriene O00-O75, O85-O92 og O98-O99), som inntreffer mer enn ett år etter fødsel. Med «senvirkninger» menes tilstander som er spesifiserte som slike, eller som er tilstede ett år eller mer etter fødsel.

- O97.0 Dødsfall som følge av senvirkning av direkte obstetrisk årsak**
- O97.1 Dødsfall som følge av senvirkning av indirekte obstetrisk årsak**
- O97.9 Dødsfall som følge av senvirkning av uspesifisert obstetrisk årsak**

## **O98 Infeksjonssykdommer og parasittsykdommer hos mor, som kan klassifiseres annet sted, men som kompliserer svangerskap , fødsel og barseltid**

*Merk:* Konsulter årets Kodeveiledning vedrørende kategoriene **O98-O99**.

*Inkl:* de nevnte tilstander når de kompliserer svangerskap, forverres av svangerskap eller er årsak til obstetrisk behandling

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel I for å angi spesifikk tilstand.

*Ekskl:* barseltidsinfeksjon (O86.-)

laboratoriebekreftet funn av humant immunsviktvirus [hiv](R75)

når årsak til omsorg for og behandling av mor er at det er kjent eller mistanke om at sykdommen har påvirket fosteret (O35-O36)

sepsis i barseltid (O85)

stivkrampe etter fødsel (A34)

symptomfri bærer av humant immunsviktvirus [hiv](Z21)

- O98.0 Tuberkulose som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid**  
Tilstander i A15-A19
- O98.1 Syfilis som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid**  
Tilstander i A50-A53
- O98.2 Gonoré som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid**  
Tilstander i A54.-
- O98.3 Andre infeksjoner med hovedsakelig seksuell overføring som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid**  
Tilstander i A55-A64
- O98.4 Virushepatitt som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid**  
Tilstander i B15-B19
- O98.5 Andre virussykdommer som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid**  
Tilstander i A80-B09, B25-B34
- O98.6 Protozосykdommer som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid**  
Tilstander i B50-B64
- O98.7 Humant immunsviktvirus-sykdom [hiv-sykdom] som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid**  
Tilstander i B20-B24
- O98.8 Andre spesifiserte infeksjonssykdommer og parasittsykdommer hos mor, som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid**
- O98.9 Uspesifisert infeksjonssykdom og parasittsykdom hos mor, som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid**

## **O99 Andre sykdommer hos mor, som kan klassifiseres annet sted, men som kompliserer svangerskap , fødsel og barseltid**

*Merk:* Denne kategorien inkluderer tilstander som kompliserer svangerskap, forverres av svangerskap eller som er hovedårsak til obstetrisk behandling, og som ikke har angitt en spesifikk rubrikk i kapittel XV. Konsulter årets Kodeveiledning



vedrørende kategoriene **O98-O99**.

Bruk hvis mulig tilleggskode for å angi spesifikk tilstand.

**Ekskl:** infeksjonssykdommer og parasittsykdommer (O98.-)

når årsak til omsorg for og behandling av mor er at det er kjent eller mistanke om at tilstanden har påvirket fosteret (O35-O36)

skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker (S00-T98)

**O99.0 Anemi som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid**

Tilstander i D50-D64

**O99.1 Andre sykdommer i blod og bloddannende organer og visse tilstander som angår immunsystemet, som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid**

Tilstander i D65-D89

**Ekskl:** blødning med koagulasjonsdefekt (O46.0, O67.0, O72.3)

**O99.2 Endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid**

Tilstander i E00-E90

**Ekskl:** diabetes mellitus(O24.-)

tyreoiditt etter fødsel (O90.5)

underernæring og feilernæring (O25)

**O99.3 Psykiske lidelser og sykdommer i nervesystemet som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid**

Tilstander i F00-F99 og G00-G99

**Ekskl:** postnatal depresjon (F53.0)

puerperalpsykose (F53.1)

svangerskapsrelatert perifer nevritt (O26.8)

**O99.4 Sykdommer i sirkulasjonssystemet som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid**

Tilstander i I00-I99

**Ekskl:** hypertensive lidelser (O10-O16)

kardiomyopati i barseltid (O90.3)

obstetrisk emboli (O88.-)

venøse komplikasjoner og cerebrovenøs sinustrømbose under:

- fødsel, forløsning og barseltid (O87.-)
- svangerskap (O22.-)

**O99.5 Sykdommer i åndedrettssystemet som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid**

Tilstander i J00-J99

**O99.6 Sykdommer i fordøyelsessystemet som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid**

Tilstander i K00-K93

**Ekskl:** leverforstyrrelser under svangerskap, fødsel og barseltid (O26.6)

hemoroider under svangerskap (O22.4)

**O99.7 Sykdommer i hud og underhud som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid**

Tilstander i L00-L99

**Ekskl:** herpes gestationis(O26.4)

svangerskapskløe (O26.8)

**O99.8 Andre spesifiserte sykdommer og tilstander som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid**

Kombinasjon av tilstander som kan klassifiseres i O99.0-O99.7. Tilstander i C00-D48, H00-H95, M00-M99, N00-N99 og Q00-Q99.

**Ekskl:** akutt nyresvikt etter fødsel (O90.4)

postpartumnefritt(O90.8)



infeksjon i urinveier og kjønnsorganer etter forløsning (O86.0-O86.3)  
infeksjoner i urinveier og kjønnsorganer under svangerskap (O23.-)  
omsorg for og behandling av mor ved kjente eller mistenkte unormale forhold i  
bekkenorganer (O34.-)

## Kapittel XVI

# Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden (P00-P96)

**Inkl:** tilstander som oppstår i perinatalperioden, selv om død eller sykdom inntreffer senere

**Ekskl:** endokrine sykdommer, ernærings sykdommer og metabolske forstyrrelser (E00-E90)  
kikhoste (A37.-)  
skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker (S00-T98)  
medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik (Q00-Q99)  
stivkrampe hos nyfødt (A33)  
svulster (C00-D48)

### Kategoriblokker

- P00-P04 Foster og nyfødt påvirket av faktorer hos mor og av komplikasjoner under svangerskap, fødsel og forløsning
- P05-P08 Tilstander knyttet til svangerskapslengde og fostervekst
- P10-P15 Fødselsskader
- P20-P29 Respiratoriske og kardiovaskulære forstyrrelser spesifikke for perinatalperioden
- P35-P39 Infeksjoner spesifikke for perinatalperioden
- P50-P61 Blødnings- og blodforstyrrelser hos foster og nyfødt
- P70-P74 Forbigående endokrine sykdommer og metabolske forstyrrelser spesifikke for foster og nyfødt
- P75-P78 Forstyrrelser i fordøyelsessystemet hos foster og nyfødt
- P80-P83 Tilstander som angår hud og temperaturregulering hos foster og nyfødt
- P90-P96 Andre forstyrrelser som oppstår i perinatalperioden

### Stjerne kategorier

P75\* *Mekoniumileus ved cystisk fibrose*

## Foster og nyfødt påvirket av faktorer hos mor og av komplikasjoner under svangerskap, fødsel og forløsning (P00-P04)

**Inkl:** de nevnte tilstander hos mor kun når de er spesifisert som årsak til sykdom eller død hos foster eller nyfødt

### **P00** Foster og nyfødt påvirket av tilstander hos mor som ikke behøver å ha forbindelse med aktuelt svangerskap

**Ekskl:** foster og nyfødt påvirket av:

- endokrine sykdommer og metabolske forstyrrelser hos mor (P70-P74)
- skadelig påvirkning via morkake eller morsmelk (P04.-)
- svangerskapskomplikasjoner hos mor (P01.-)

#### **P00.0** Foster og nyfødt påvirket av høyt blodtrykk hos mor

Foster eller nyfødt påvirket av tilstander hos mor som kan klassifiseres i O10-O11, O13-O16

#### **P00.1** Foster og nyfødt påvirket av nyresykdommer og urinveissykdommer hos mor

Foster eller nyfødt påvirket av tilstander hos mor som kan klassifiseres i N00-N39

#### **P00.2** Foster og nyfødt påvirket av infeksjonssykdommer og parasittsykdommer hos mor

Foster eller nyfødt påvirket av infeksjonssykdom hos mor som kan klassifiseres i A00-B99 og J09-J11, men hvor fosteret eller den nyfødte selv ikke viser tegn på den

sykdommen

**Ekskl:** infeksjoner i kjønnsorganer og andre lokaliserte infeksjoner hos mor (P00.8)  
infeksjoner spesifikke for perinatalperioden (P35-P39)

**P00.3 Foster og nyfødt påvirket av andre sirkulasjons- og åndedrettssykdommer hos mor**

Foster eller nyfødt påvirket av tilstander hos mor som kan klassifiseres i I00-I99, J00-J99, Q20-Q34, og som ikke er inkludert i P00.0, P00.2

**P00.4 Foster og nyfødt påvirket av ernæringsforstyrrelser hos mor**

Foster eller nyfødt påvirket av forstyrrelser hos mor som kan klassifiseres i E40-E64  
Feilernæring hos mor INA

**P00.5 Foster og nyfødt påvirket av skade hos mor**

Foster eller nyfødt påvirket av tilstander hos mor som kan klassifiseres i S00-T79

**P00.6 Foster og nyfødt påvirket av kirurgiske inngrep på mor**

**Ekskl:** avbrutt svangerskap, påvirkning på foster (P96.4)  
keisersnitt for aktuell forløsning (P03.4)  
skade på morkake etter fostervannsprøve, keisersnitt eller kirurgisk induksjon (P02.1)  
tidligere inngrep i livmor eller bekkenorganer (P03.8)

**P00.7 Foster og nyfødt påvirket av annen medisinsk behandling av mor, ikke klassifisert annet sted**

Foster eller nyfødt påvirket av strålebehandling av mor

**Ekskl:** foster eller nyfødt påvirket av andre komplikasjoner ved fødsel og forløsning (P03.-)  
skade på morkake etter fostervannsprøve, keisersnitt eller kirurgisk induksjon (P02.1)

**P00.8 Foster og nyfødt påvirket av andre spesifiserte tilstander hos mor**

Foster eller nyfødt påvirket av:

- infeksjoner i kjønnsorganer og andre lokaliserte infeksjoner hos mor
- systemisk *lupus erythematosus* (SLE) hos mor
- tilstander som kan klassifiseres i **T80-T88**

**Ekskl:** forbigående endokrine sykdommer og metabolske forstyrrelser hos nyfødt (P70-P74)

**P00.9 Foster og nyfødt påvirket av uspesifisert tilstand hos mor**

**P01 Foster og nyfødt påvirket av svangerskapskomplikasjoner hos mor**

**P01.0 Foster og nyfødt påvirket av livmorhalsinsuffisiens**

**P01.1 Foster og nyfødt påvirket av for tidlig vannavgang**

**P01.2 Foster og nyfødt påvirket av *oligohydramnion***

**Ekskl:** når det skyldes for tidlig vannavgang (P01.1)

**P01.3 Foster og nyfødt påvirket av *polyhydramnion***

*Hydramnion*

**P01.4 Foster og nyfødt påvirket av svangerskap utenfor livmoren**

Svangerskap i bukhule

**P01.5 Foster og nyfødt påvirket av flersvangerskap**

Trilling(svangerskap)

Tvilling(svangerskap)

**P01.6 Foster og nyfødt påvirket av mors død**

**P01.7 Foster og nyfødt påvirket av feil leie før fødsel**

- Ansiktsleie )
- Ekstern vending )
- Seteleie ) før fødsel
- Tverrleie )
- Ustabilt leie )

**P01.8 Foster og nyfødt påvirket av andre spesifiserte svangerskapskomplikasjoner hos mor**  
Spontanabort, foster

**P01.9 Foster og nyfødt påvirket av uspesifisert svangerskapskomplikasjon hos mor**

## **P02 Foster og nyfødt påvirket av komplikasjoner i morkake (*placenta*), navlesnor og fosterhinner**

**P02.0 Foster og nyfødt påvirket av forliggende morkake (*placenta praevia*)**

**P02.1 Foster og nyfødt påvirket av andre former for morkakeløsning og -blødning**

*Abruptio placentae*

Blodtap hos mor

Blødning før fødsel

For tidlig morkakeløsning

Skade på morkake etter fostervannsprøve, keisersnitt eller kirurgisk induksjon

Tilfeldig blødning

**P02.2 Foster og nyfødt påvirket av andre og uspesifiserte morfologiske og funksjonelle avvik ved morkake**

Morkake-:

- dysfunksjon
- infarkt
- insuffisiens

**P02.3 Foster og nyfødt påvirket av placentalt transfusjonssyndrom**

Unormale forhold ved morkake og navlesnor som resulterer i transfusjon tvilling-til-tvilling eller andre transplacentale transfusjoner

Bruk hvis mulig tilleggskode for å angi følgetilstand hos foster og nyfødt.

**P02.4 Foster og nyfødt påvirket av navlesnorfremfall**

**P02.5 Foster og nyfødt påvirket av annen avklemming av navlesnor**

Innvikling i navlesnor

Knute på navlesnor

Navlesnor (stramt) rundt hals

**P02.6 Foster og nyfødt påvirket av andre og uspesifiserte forhold ved navlesnor**

Kort navlesnor

*Vasa praevia*

*Ekskl:* enkel *arteria umbilicalis*(Q27.0)

**P02.7 Foster og nyfødt påvirket av korioamnionitt**

Amnionitt

Membranitt

Placentitt

**P02.8 Foster og nyfødt påvirket av annen spesifisert patologi ved fosterhinner**

**P02.9 Foster og nyfødt påvirket av uspesifisert patologi ved fosterhinner**

## **P03 Foster og nyfødt påvirket av andre komplikasjoner under fødsel og forløsning**

**P03.0 Foster og nyfødt påvirket av setefødsel og seteekstraksjon**

- P03.1 Foster og nyfødt påvirket av andre feil i leie og innstilling og andre mekaniske misforhold under fødsel og forløsning**  
Foster eller nyfødt påvirket av tilstander som kan klassifiseres i O64-O66  
Trangt bekken  
Tverrleie  
Vedvarende oksipitoposteriør innstilling
- P03.2 Foster og nyfødt påvirket av tangforløsning**
- P03.3 Foster og nyfødt påvirket av forløsning ved hjelp av vakuume ekstraktor**
- P03.4 Foster og nyfødt påvirket av forløsning ved keisersnitt**
- P03.5 Foster og nyfødt påvirket av styrtfødsel**  
Hurtig annet stadium
- P03.6 Foster og nyfødt påvirket av unormale livmorkontraksjoner**  
Foster eller nyfødt påvirket av tilstander som kan klassifiseres i O62.-, utenom O62.3  
Hyperton fødsel  
Uterin risvekkelse
- P03.8 Foster og nyfødt påvirket av andre spesifiserte komplikasjoner under fødsel og forløsning**  
Destruktivt inngrep for å lette fødsel  
Foster eller nyfødt påvirket av tilstander som kan klassifiseres i O60-O75 og av behandling brukt under fødsel og forløsning som ikke er inkludert i P02.- og P03.0-P03.6  
Induksjon av rier  
Unormale forhold ved bløtvev hos mor
- P03.9 Foster og nyfødt påvirket av uspesifisert komplikasjon under fødsel og forløsning**
- P04 Foster og nyfødt affisert av skadelig påvirkning via morkake (placenta) eller morsmelk**  
*Inkl:* ikke-teratogene virkninger av substanser overført via morkake  
*Ekskl:* gulsott hos nyfødt som skyldes legemidler eller toksiner overført fra mor (P58.4) medfødte misdannelser (Q00-Q99)
- P04.0 Foster og nyfødt påvirket av anestesi og analgetika gitt til mor under svangerskap, fødsel og forløsning**  
Reaksjoner og intoksikasjoner på grunn av opiater og beroligende midler gitt til mor under fødsel og forløsning  
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.
- P04.1 Foster og nyfødt påvirket av annen medisinerings av mor**  
Cytoksiske legemidler  
Kjemoterapi mot kreft  
*Ekskl:* dysmorfe trekk som skyldes warfarin (Q86.2)  
føtalt hydantoinyndrom (Q86.1)  
mors bruk av vanedannende legemidler (P04.4)  
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.
- P04.2 Foster og nyfødt påvirket av mors bruk av tobakk**
- P04.3 Foster og nyfødt påvirket av mors bruk av alkohol**  
*Ekskl:* føtalt alkoholsyndrom (Q86.0)
- P04.4 Foster og nyfødt påvirket av mors bruk av vanedannende legemidler**  
*Ekskl:* abstinenssymptomer som skyldes mors bruk av vanedannende legemidler (P96.1)  
anestesi og analgetika gitt til mor (P04.0)  
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.

**P04.5 Foster og nyfødt påvirket av kjemiske tilsetninger i mors kosthold**

**P04.6 Foster og nyfødt påvirket av mors eksposisjon for kjemiske miljøgifter**

**P04.8 Foster og nyfødt affisert av annen spesifisert skadelig påvirkning via mor**

**P04.9 Foster og nyfødt affisert av uspesifisert skadelig påvirkning via mor**

## Tilstander knyttet til svangerskapslengde og fostervekst (P05-P08)

### **P05 Langsom vekst og feilernæring hos foster**

**P05.0 Lett i forhold til svangerskapslengde**

Vanligvis referert til som vekt under, men lengde over 10- percentilen i forhold til svangerskapslengde

Lett for svangerskapslengden

**P05.1 Liten i forhold til svangerskapslengde**

Vanligvis referert til som vekt og lengde under 10-percentilen i forhold til svangerskapslengde

Liten for svangerskapslengden

Liten og lett for svangerskapslengden

**P05.2 Feilernæring hos foster uten opplysning om lett eller liten i forhold til svangerskapslengde**

Nyfødt som ikke er lett eller liten i forhold til svangerskapslengde, men som viser tegn på feilernæring i fosterstadiet, som f eks tørr, skallende hud og tap av underhudsvev

*Ekskl:* feilernæring hos foster med opplysning om:

- lett i forhold til svangerskapslengde (P05.0)
- liten i forhold til svangerskapslengde (P05.1)

**P05.9 Uspesifisert langsom fostervekst**

Føtal vekstretardasjon INA

### **P07 Tilstander knyttet til kortvarig svangerskap og lav fødselsvekt, ikke klassifisert annet sted**

*Merk:* Når opplysning om både fødselsvekt og svangerskapslengde er tilgjengelig, skal fødselsvekt prioriteres.

*Inkl:* de nevnte tilstander uten nærmere spesifisering som årsak til død hos, sykdom hos eller behandling av nyfødt

*Ekskl:* lav fødselsvekt som skyldes langsom fostervekst og feilernæring hos foster (P05.-)

**P07.0 Ekstremt lav fødselsvekt**

Fødselsvekt 999 g eller mindre

Norske 5.tegnskoder

P07.01 Ekstremt lav fødselsvekt, < 500 g

P07.02 Ekstremt lav fødselsvekt, 500-749 g

P07.03 Ekstremt lav fødselsvekt, 750-999 g

**P07.1 Annen lav fødselsvekt**

Fødselsvekt 1000-2499 g

Norske 5.tegnskoder

P07.11 Annen lav fødselsvekt, 1000-1499 g

P07.12 Annen lav fødselsvekt, 1500-1999 g

P07.13 Annen lav fødselsvekt, 2000-2499 g

**P07.2 Ekstrem immaturitet**

Mindre enn 28 fullgatte uker (mindre enn 196 fullgatte dager) av svangerskapet

**P07.3 Andre for tidlig fødte barn**

28 fullgatte uker eller mer, men mindre enn 37 fullgatte uker (196 fullgatte dager, men mindre enn 259 fullgatte dager) av svangerskapet  
Prematuritet INA

**P08 Tilstander knyttet til langvarig svangerskap og høy fødselsvekt**

*Merk:* Når opplysning om både fødselsvekt og svangerskapslengde er tilgjengelig, skal fødselsvekt prioriteres.

*Inkl:* de nevnte tilstander uten nærmere spesifisering som årsak til død hos, sykdom hos eller behandling av foster eller nyfødt

**P08.0 Uvanlig stort barn**

Innbefatter i alminnelighet en fødselsvekt på 4500 g eller mer

*Ekskl:* syndrom hos:

- barn av diabetisk mor (P70.1)
- barn av mor med svangerskapsdiabetes (P70.0)

**P08.1 Andre barn som er store i forhold til svangerskapslengde**

Andre foster eller barn som er store eller tunge for svangerskapslengde. Innebærer vanligvis fødselsvekt >90-persentilen for svangerskapslengde eller fødselsvekt på 4000 g eller mer.

*Ekskl:* syndrom hos barn av mor med svangerskapsdiabetes (P70.0)

syndrom hos barn av diabetisk mor (P70.1)

Fødselsvekt på 4500 g eller mer (P08.0)

**P08.2 Overtidig barn, som ikke er tungt i forhold til svangerskapslengde**

Foster eller barn med svangerskapslengde på 42 fullgatte uker eller mer (294 dager eller mer) og som ikke er tunge eller store for svangerskapslengden

Postmaturitet INA

## Fødselsskader (P10-P15)

**P10 Intrakraniell laserasjon og blødning som skyldes fødselsskade**

*Ekskl:* intrakraniell blødning hos foster eller nyfødt:

- som skyldes anoksi eller hypoksi (P52.-)
- INA (P52.9)

**P10.0 Subduralblødning som skyldes fødselsskade**

Subduralt hematoma (lokalisert) som skyldes fødselsskade

*Ekskl:* subduralblødning som ledsager tentoriumrift (P10.4)

**P10.1 Hjerneblødning som skyldes fødselsskade**

**P10.2 Intraventrikulær blødning som skyldes fødselsskade**

**P10.3 Subaraknoidalblødning som skyldes fødselsskade**

**P10.4 Tentoriumrift som skyldes fødselsskade**

**P10.8 Andre spesifiserte intrakranielle laserasjoner og blødninger som skyldes fødselsskade**

**P10.9 Uspesifisert intrakraniell laserasjon og blødning som skyldes fødselsskade**

**P11 Andre fødselsskader i sentralnervesystemet**

**P11.0 Hjerneødem som skyldes fødselsskade**

**P11.1 Annen spesifisert hjerneskade som skyldes fødselsskade**

**P11.2 Uspesifisert hjerneskade som skyldes fødselsskade**



- P11.3 Fødselsskade i *nervus facialis***  
Facialisparese som skyldes fødselsskade
- P11.4 Fødselsskade i andre hjernenerver**
- P11.5 Fødselsskade i ryggstøyle og ryggmarg**  
Ryggstøylebrudd som skyldes fødselsskade
- P11.9 Uspesifisert fødselsskade i sentralnervesystemet**

## **P12 Fødselsskade i hodebunn**

- P12.0 Cefalhematom som skyldes fødselsskade**
- P12.1 Chignon som skyldes fødselsskade**
- P12.2 Epikraniell subaponevrotisk blødning som skyldes fødselsskade**
- P12.3 Bloduttredelser i hodebunn som skyldes fødselsskade**
- P12.4 Bløtdelsskade i hodebunn hos nyfødt pga overvåkning**  
Skade som skyldes skalpelektrode  
Snitt for blodprøve
- P12.8 Andre spesifiserte fødselsskader i hodebunn**
- P12.9 Uspesifisert fødselsskade i hodebunn**

## **P13 Fødselsskade i skjelettet**

*Ekskl:* fødselsskade i ryggstøyle (P11.5)

- P13.0 Kraniebrudd som skyldes fødselsskade**
- P13.1 Andre fødselsskader i hjerneskalle**  
*Ekskl:* cefalhematom (P12.0)
- P13.2 Fødselsskade i lårben (*femur*)**
- P13.3 Fødselsskade i andre lange knokler**
- P13.4 Kragebensbrudd som skyldes fødselsskade**
- P13.8 Fødselsskader i andre spesifiserte deler av skjelettet**
- P13.9 Uspesifisert fødselsskade i skjelettet**

## **P14 Fødselsskade i det perifere nervesystemet**

- P14.0 Erbs parese som skyldes fødselsskade**
- P14.1 Klumpkes parese som skyldes fødselsskade**
- P14.2 Mellomgulvsnerveparese som skyldes fødselsskade**
- P14.3 Andre fødselsskader i *plexus brachialis***
- P14.8 Fødselsskader i andre spesifiserte deler av det perifere nervesystemet**
- P14.9 Uspesifisert fødselsskade i det perifere nervesystemet**

## **P15 Andre fødselsskader**

- P15.0 Fødselsskade i lever**  
Leverruptur som skyldes fødselsskade
- P15.1 Fødselsskade i milt**  
Miltruptur som skyldes fødselsskade
- P15.2 Sternokleidomastoidskade som skyldes fødselsskade**
- P15.3 Fødselsskade i øye**  
Subkonjunktival blødning ) som skyldes fødselsskade  
Traumatisk glaukom )



- P15.4 Fødselsskade i ansikt**  
Ansiktshvevelse som skyldes fødselsskade
- P15.5 Fødselsskade i ytre kjønnsorganer**
- P15.6 Subkutan fettnekrose som skyldes fødselsskade**
- P15.8 Andre spesifiserte fødselsskader**  
*Torticollis* som skyldes fødselsskade
- P15.9 Uspesifisert fødselsskade**

## Respiratoriske og kardiovaskulære forstyrrelser spesifikke for perinatalperioden (P20-P29)

### **P20** Intrauterin hypoksi

*Inkl:* føtal(t) eller intrauterin(t):

- acidose
- anoksi
- asfyksi
- distress
- hypoksi

*mekonium* i fostervann

unormal hjerterefrekvens hos foster

uttømming av *mekonium*

*Ekskl:* intrakraniell blødning som skyldes anoksi eller hypoksi

- P20.0 Intrauterin hypoksi først diagnostisert før fødsel begynner**
- P20.1 Intrauterin hypoksi først diagnostisert under fødsel og forløsning**
- P20.9 Uspesifisert intrauterin hypoksi**

### **P21** Fødselsasfyksi

*Merk:* Denne kategorien skal ikke brukes for lav «Apgar score» uten opplysning om asfyksi eller andre åndedrettsproblemer.

*Ekskl:* intrauterin hypoksi eller asfyksi (P20.-)

- P21.0 Alvorlig fødselsasfyksi**  
Hjerterefrekvens (fallende eller stabil) lavere enn 100 per minutt ved fødselen, ingen eller gispende respirasjon, blek og uten tonus  
Asfyksi med 1-minutts «Apgar score» 0-3  
Blek asfyksi  
Frivillige 5-tegnskoder:  
P21.01 Alvorlig fødselsasfyksi med bedring i Apgar ved 5 minutter. Apgar 0-3 ved 1 minutt og behov for resuscitering (bagging etc.) og/eller pH < 7.00/BE < -12 i navlestrengsblod, samt Apgar > 3 ved 5 minutter.  
P21.02 Alvorlig fødselsasfyksi med vedvarende lav Apgar ved 5 minutter. Apgar 0-3 ved 1 minutt og behov for resuscitering (bagging etc.) og/eller pH < 7.00/BE < -12 i navlestrengsblod, samt Apgar 0-3 ved 5 minutter.
- P21.1 Lett og moderat fødselsasfyksi**  
Ikke normalt åndedrett innen ett minutt, hjerterefrekvens på 100 eller mer, en viss muskeltonus og respons på stimuli  
Asfyksi med 1-minutts «Apgar score» 4-7  
Blå asfyksi
- P21.9 Uspesifisert fødselsasfyksi**  
Anoksi )

Asfyksi ) INA

Hypoksi )

## **P22** Respirasjonsbesvær hos nyfødt

*Ekskl:* respirasjonssvikt hos nyfødt (P28.5)

### **P22.0** Respiratorisk distressyndrom hos nyfødt

Hyalin membran-sykdom

### **P22.1** Transitorisk takypné hos nyfødt

Pulmonal adaptasjonsforstyrrelse

### **P22.8** Annet spesifisert respirasjonsbesvær hos nyfødt

### **P22.9** Uspesifisert respirasjonsbesvær hos nyfødt

## **P23** Medfødt pneumoni

*Inkl:* infeksiøs pneumoni ervervet i livmor eller under fødsel

*Ekskl:* pneumoni hos nyfødt som følge av aspirasjon (P24.-)

### **P23.0** Medfødt pneumoni som skyldes virus

*Ekskl:* medfødt interstitiell pneumoni ved *rubella*(P35.0)

### **P23.1** Medfødt pneumoni som skyldes *Chlamydia*

### **P23.2** Medfødt pneumoni som skyldes *Staphylococcus*

### **P23.3** Medfødt pneumoni som skyldes *Streptococcus*, serogruppe B

### **P23.4** Medfødt pneumoni som skyldes *Escherichia coli*

### **P23.5** Medfødt pneumoni som skyldes *Pseudomonas*

### **P23.6** Medfødt pneumoni som skyldes andre bakterier

*Haemophilus influenzae*

*Klebsiella pneumoniae*

Mykoplasma

*Streptococcus*, unntatt serogruppe B

### **P23.8** Medfødt pneumoni som skyldes andre spesifiserte mikroorganismer

### **P23.9** Uspesifisert medfødt pneumoni

## **P24** Aspirasjonssyndrom hos nyfødt

*Inkl:* pneumoni hos nyfødt som følge av aspirasjon

### **P24.0** Aspirasjon av *mekonium* hos nyfødt

### **P24.1** Aspirasjon av fostervann og slim hos nyfødt

Aspirasjon av fostervann

### **P24.2** Aspirasjon av blod hos nyfødt

### **P24.3** Aspirasjon av melk og oppgulpet føde hos nyfødt

### **P24.8** Andre spesifiserte aspirasjonssyndromer hos nyfødt

### **P24.9** Uspesifisert aspirasjonssyndrom hos nyfødt

Aspirasjonspneumoni hos nyfødt INA

## **P25** Interstitielt emfysem og relaterte tilstander som oppstår i perinatalperioden

### **P25.0** Interstitielt emfysem som oppstår i perinatalperioden

### **P25.1** Pneumotoraks som oppstår i perinatalperioden

### **P25.2** *Pneumomediastinum* som oppstår i perinatalperioden

**P25.3** Pneumoperikard som oppstår i perinatalperioden

**P25.8** Andre spesifiserte tilstander i sammenheng med interstitielt emfysem som oppstår i perinatalperioden

## **P26** Lungeblødning som oppstår i perinatalperioden

**P26.0** Trakeobronkial blødning som oppstår i perinatalperioden

**P26.1** Massiv lungeblødning som oppstår i perinatalperioden

**P26.8** Annen spesifisert lungeblødning som oppstår i perinatalperioden

**P26.9** Uspesifisert lungeblødning som oppstår i perinatalperioden

## **P27** Kronisk sykdom i lunger og luftveier som oppstår i perinatalperioden

**P27.0** Wilson-Mikitys syndrom  
Pulmonal dysmaturitet

**P27.1** Bronkopulmonal dysplasi som oppstår i perinatalperioden

**P27.8** Andre spesifiserte kroniske sykdommer i lunger og luftveier som oppstår i perinatalperioden  
Medfødt lungefibrose  
Respiratorlunge hos nyfødt

**P27.9** Uspesifisert kronisk sykdom i lunger og luftveier som oppstår i perinatalperioden

## **P28** Andre åndedrettstilstander som oppstår i perinatalperioden

*Ekskl:* medfødt misdannelse i åndedrettssystemet (Q30-Q34)

**P28.0** Primær atelektase hos nyfødt  
Lunge-:  

- hypoplasi i tilknytning til kortvarig svangerskap
- immaturitet INA

 Primær svikt i ekspansjon av terminale luftveier

**P28.1** Annen og uspesifisert atelektase hos nyfødt  
Atelektase:  

- partiell
- sekundær
- INA

 Resorpsjonsatelektase uten respiratorisk distressyndrom

**P28.2** Cyanoseanfall hos nyfødt  
*Ekskl:* apné hos nyfødt (P28.3-P28.4)

**P28.3** Primær søvnapné hos nyfødt  
Søvnapné hos nyfødt:  

- sentral
- INA
- obstruktiv

**P28.4** Annen apné hos nyfødt  
Apné:  

- obstruktiv hos nyfødt
- prematuritetsrelatert

*Ekskl:* obstruktiv søvnapné hos nyfødt (P28.3)

**P28.5** Respirasjonssvikt hos nyfødt

**P28.8** Andre spesifiserte åndedrettstilstander hos nyfødt  
Medfødt (laryngeal) *stridor*INA  
Nesetetthet

*Stridor*

*Ekskl:* tidlig medfødt syfilitisk rinitt (A50.0)

**P28.9 Uspesifisert åndedrettstilstand hos nyfødt**

**P29 Hjerte-karforstyrrelser som oppstår i perinatalperioden**

*Ekskl:* medfødte misdannelser i sirkulasjonssystemet (Q20-Q28)

**P29.0 Hjertesvikt hos nyfødt**

**P29.1 Hjerterytmi hos nyfødt**

**P29.2 Hypertensjon hos nyfødt**

**P29.3 Vedvarende føtal sirkulasjon**

Forsinket lukking av *ductus arteriosus*

(Vedvarende) Pulmonal hypertensjon hos nyfødt

**P29.4 Forbigående myokardiskemi hos nyfødt**

**P29.8 Andre spesifiserte hjerte-karforstyrrelser som oppstår i perinatalperioden**

**P29.9 Uspesifisert hjerte-karforstyrrelse som oppstår i perinatalperioden**

**Infeksjoner spesifikke for perinatalperioden (P35-P39)**

*Inkl:* infeksjoner ervervet før eller under fødsel

*Ekskl:* infeksjøsse tarmsykdommer (A00-A09)

infeksjonssykdommer ervervet etter fødsel (A00-B99, J09-J11)

infeksjonssykdommer hos mor som årsak til død eller sykdom hos foster eller nyfødt, som selv ikke viser tegn på sykdommen (P00.2)

kikhoste (A37.-)

laboratoriebekreftet funn av humant immunsviktvirus [hiv](R75)

medfødt:

- gonokokkinfeksjon (A54.-)
- pneumoni (P23.-)
- syfilis (A50.-)

stivkrampe hos nyfødt (*tetanus neonatorum*)(A33)

sykdom ved humant immunsviktvirus [hiv](B20-B24)

symptomfri bærer av humant immunsviktvirus [hiv](Z21)

**P35 Medfødte virussykdommer**

**P35.0 Medfødt rubellasyndrom**

Medfødt interstitiell pneumoni ved *rubella*

**P35.1 Medfødt cytomegalovirusinfeksjon**

**P35.2 Medfødt infeksjon med herpes simplex-virus**

**P35.3 Medfødt virushepatitt**

**P35.8 Andre spesifiserte medfødte virussykdommer**

Medfødt *varicella*[vannkopper]

**P35.9 Uspesifisert medfødt virussykdom**

**P36 Bakteriell sepsis hos nyfødt**

*Inkl:* medfødt sepsis

**P36.0 Sepsis hos nyfødt forårsaket av *Streptococcus*, serogruppe B**

**P36.1 Sepsis hos nyfødt forårsaket av andre og uspesifiserte streptokokker**

**P36.2 Sepsis hos nyfødt forårsaket av *Staphylococcus aureus***

**P36.3 Sepsis hos nyfødt forårsaket av andre og uspesifiserte stafylokokker**

- P36.4 Sepsis hos nyfødt forårsaket av *Escherichia coli***  
**P36.5 Sepsis hos nyfødt forårsaket av anaerobe bakterier**  
**P36.8 Annen spesifisert bakteriell sepsis hos nyfødt**  
**P36.9 Uspesifisert bakteriell sepsis hos nyfødt**

### **P37 Andre medfødte infeksjonssykdommer og parasittsykdommer**

*Ekskl:* diaré hos nyfødt:

- ikke-infeksiøs (P78.3)
- infeksiøs (A00-A09)

kikhoste (A37.-)

medfødt syfilis (A50.-)

nekrotiserende enterokolitt hos foster eller nyfødt (P77)

oftalmi med gonokokker hos nyfødt (A54.3)

stivkrampe hos nyfødt (*tetanus neonatorum*)(A33)

- P37.0 Medfødt tuberkulose**  
**P37.1 Medfødt toksoplasmose**  
*Hydrocephalus* som skyldes medfødt toksoplasmose  
**P37.2 Listeriose (disseminert) hos nyfødt**  
**P37.3 Medfødt *Plasmodium falciparum*-malaria**  
**P37.4 Annen medfødt malaria**  
**P37.5 Candidainfeksjon hos nyfødt**  
**P37.8 Andre spesifiserte medfødte infeksjonssykdommer og parasittsykdommer**  
**P37.9 Uspesifisert medfødt infeksjonssykdom og parasittsykdom**

### **P38 Omfalitt hos nyfødt med eller uten liten blødning**

### **P39 Andre infeksjoner spesifikke for perinatalperioden**

- P39.0 Infeksiøs mastitt hos nyfødt**  
*Ekskl:* brystkjertelforstørrelse hos nyfødt (P83.4)  
ikke-infeksiøs mastitt hos nyfødt (P83.4)
- P39.1 Konjunktivitt og tåresekkbetennelse hos nyfødt**  
Klamydiakonjunktivitt hos nyfødt  
*Ophthalmia neonatorum*INA  
*Ekskl:* gonokokkonjunktivitt (A54.3)
- P39.2 Fosterinfeksjon oppstått i amnionhule, ikke klassifisert annet sted**  
**P39.3 Urinveisinfeksjon hos nyfødt**  
**P39.4 Hudinfeksjon hos nyfødt**  
Pyodermi hos nyfødt  
*Ekskl:* hud-syndrom som skyldes stafylokokker (L00)  
*pemphigus neonatorum*(L00)
- P39.8 Andre spesifiserte infeksjoner spesifikke for perinatalperioden**  
**P39.9 Uspesifisert infeksjon spesifik for perinatalperioden**

## **Blødnings- og blodforstyrrelser hos foster og nyfødt (P50-P61)**

- Ekskl:* arvelig hemolytisk anemi (D55-D58)  
Crigler-Najjars syndrom (E80.5)  
Dubin-Johnsons syndrom (E80.6)

Gilberts syndrom (E80.4)  
medfødt stenose og striktur av galleganger (Q44.3)

## **P50** Blodtap hos foster

*Ekskl:* medfødt anemi etter blodtap hos foster (P61.3)

- P50.0 Blodtap hos foster fra *vasa praevia*
- P50.1 Blodtap hos foster fra ruptur av navlesnor
- P50.2 Blodtap hos foster fra morkake
- P50.3 Blødning til tvilling
- P50.4 Blødning til mors sirkulasjon
- P50.5 Blodtap hos foster fra overskåret navlesnor til tvilling
- P50.8 Annet spesifisert blodtap hos foster
- P50.9 Uspesifisert blodtap hos foster  
Blødning hos foster INA

## **P51** Navleblødning hos nyfødt

*Ekskl:* omfalitt med liten blødning (P38)

- P51.0 Massiv navleblødning hos nyfødt
- P51.8 Andre spesifiserte navleblødninger hos nyfødt  
Løsnet navleligatur INA
- P51.9 Uspesifisert navleblødning hos nyfødt

## **P52** Intrakraniell ikke-traumatisk blødning hos foster og nyfødt

*Inkl:* intrakraniell blødning som skyldes anoksi eller hypoksi

*Ekskl:* intrakraniell blødning som skyldes skade:

- annen (S06.-)
- hos mor (P00.5)
- ved fødsel (P10.-)

- P52.0 Intraventrikulær ikke-traumatisk blødning hos foster og nyfødt av Papile grad 1  
Subependymal blødning uten gjennombrudd til ventrikkellumen
- P52.1 Intraventrikulær ikke-traumatisk blødning hos foster og nyfødt av Papile grad 2  
Subependymal blødning med gjennombrudd til ventrikkellumen uten ventrikkeldilatasjon
- P52.2 Intraventrikulær ikke-traumatisk blødning hos foster og nyfødt av Papile grad 3-4  
Subependymal blødning med gjennombrudd til ventrikkellumen med ventrikkeldilatasjon, eventuelt også med blødning til parenkym
- P52.3 Uspesifisert intraventrikulær (ikke-traumatisk) blødning hos foster og nyfødt
- P52.4 Intracerebral blødning (ikke-traumatisk) hos foster og nyfødt  
*Ekskl:* Med samtidig intraventrikulær blødning(P52.2)
- P52.5 Subaraknoidal blødning (ikke-traumatisk) hos foster og nyfødt
- P52.6 Blødning (ikke-traumatisk) i lillehjerne og bakre skallegrop hos foster og nyfødt
- P52.8 Andre spesifiserte intrakranielle (ikke-traumatiske) blødninger hos foster og nyfødt
- P52.9 Uspesifisert intrakraniell (ikke-traumatisk) blødning hos foster og nyfødt

## **P53** Blødningssykdom hos foster eller nyfødt

K-vitaminmangel  
Morbus haemorrhagicus neonatorum

## **P54** Andre blødninger hos nyfødt

*Ekskl:* blodtap hos foster (P50.-)  
 lungeblødning som oppstår i perinatalperioden (P26.-)

**P54.0 Hematemese hos nyfødt**

*Ekskl:* som skyldes nedsvelget blod fra mor (P78.2)

**P54.1 Melena hos nyfødt**

*Ekskl:* som skyldes nedsvelget blod fra mor (P78.2)

**P54.2 Blødning fra endetarm og analkanal hos nyfødt**

**P54.3 Annen gastrointestinal blødning hos nyfødt**

**P54.4 Binyreblødning hos nyfødt**

**P54.5 Hudblødning hos nyfødt**

Bloduttredelser )

Ekkymoser )

Overfladiske hematomer ) hos foster eller nyfødt

Petekkier )

*Ekskl:* bloduttredelse i hodebunn som skyldes fødselsskade (P12.3)  
 cefalhematom som skyldes fødselsskade (P12.0)

**P54.6 Blødning fra skjede hos nyfødt**

Pseudomenstruasjon

**P54.8 Andre spesifiserte blødninger hos nyfødt**

**P54.9 Uspesifisert blødning hos nyfødt**

**P55 Hemolytisk sykdom hos foster og nyfødt**

**P55.0 Rhesusisoimmunisering hos foster og nyfødt**

**P55.1 ABO-isoimmunisering hos foster og nyfødt**

**P55.8 Andre spesifiserte hemolytiske sykdommer hos foster og nyfødt**

**P55.9 Uspesifisert hemolytisk sykdom hos foster og nyfødt**

**P56 Føtal hydrops (*hydrops foetalis*) som skyldes hemolytisk sykdom**

*Ekskl:* føtal *hydrops*INA(P83.2)

- som ikke skyldes hemolytisk sykdom (P83.2)

**P56.0 Føtal *hydrops* som skyldes isoimmunisering**

**P56.9 Føtal *hydrops* som skyldes annen og uspesifisert hemolytisk sykdom**

**P57 Kjerneikterus**

**P57.0 Kjerneikterus som skyldes isoimmunisering**

**P57.8 Annen spesifisert kjerneikterus**

*Ekskl:* Crigler-Najjars syndrom (E80.5)

**P57.9 Uspesifisert kjerneikterus**

**P58 Gulsott hos nyfødt som skyldes annen sterk hemolyse**

*Ekskl:* gulsott som skyldes isoimmunisering (P55-P57)

**P58.0 Gulsott hos nyfødt som skyldes fødselstraumatiske hudblødninger**

**P58.1 Gulsott hos nyfødt som skyldes blødning**

**P58.2 Gulsott hos nyfødt som skyldes infeksjon**

**P58.3 Gulsott hos nyfødt som skyldes polycytemi**



**P58.4 Gulsott hos nyfødt som skyldes legemidler eller toksiner overført fra mor eller gitt til nyfødt**  
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst.

**P58.5 Gulsott hos nyfødt som skyldes nedsvelget blod fra mor**

**P58.8 Gulsott hos nyfødt som skyldes annen spesifisert sterk hemolyse**

**P58.9 Uspesifisert gulsott hos nyfødt som skyldes sterk hemolyse**

### **P59 Gulsott hos nyfødt som følge av andre og uspesifiserte årsaker**

*Ekskl:* kjerneikterus (P57.-)  
som skyldes medfødte metabolske forstyrrelser (E70-E90)

**P59.0 Gulsott hos nyfødt i forbindelse med for tidlig fødsel**  
Gulsott som skyldes forsinket konjugering i forbindelse med for tidlig fødsel  
Hyperbilirubinemi ved prematuritet

**P59.1 Biliært inspissasjonssyndrom**

**P59.2 Gulsott hos nyfødt som følge av annen og uspesifisert levercelleskade**  
Føtal eller neonatal (idiopatisk) hepatitt  
Føtal eller neonatal kjempecellehepatitt  
*Ekskl:* medfødt virushepatitt (P35.3)

**P59.3 Gulsott hos nyfødt som følge av brystmelkinhibitor**

**P59.8 Gulsott hos nyfødt som følge av andre spesifiserte årsaker**

**P59.9 Uspesifisert gulsott hos nyfødt**  
Fysiologisk gulsott (intens/langvarig) INA

### **P60 Disseminert intravaskulær koagulasjon hos foster og nyfødt**

Defibrineringsyndrom hos foster eller nyfødt

### **P61 Andre hematologiske forstyrrelser i perinatalperioden**

*Ekskl:* forbigående hypogammaglobulinemi i spedbarnsalder (D80.7)

**P61.0 Forbigående trombocytopeni hos nyfødt**  
Trombocytopeni hos nyfødt som skyldes:

- idiopatisk trombocytopeni hos mor
- isoimmunisering
- utskiftingstransfusjon

**P61.1 Polycytemi hos nyfødt**

**P61.2 Prematuritetsanemi**

**P61.3 Medfødt anemi etter blodtap hos foster**

**P61.4 Andre medfødte anemier, ikke klassifisert annet sted**  
Medfødt anemi INA

**P61.5 Forbigående nøytropeni hos nyfødt**

**P61.6 Andre forbigående koagulasjonsforstyrrelser hos nyfødt**

**P61.8 Andre spesifiserte hematologiske forstyrrelser i perinatalperioden**

**P61.9 Uspesifisert hematologisk forstyrrelse i perinatalperioden**

## **Forbigående endokrine sykdommer og metabolske forstyrrelser spesifikke for foster og nyfødt (P70-P74)**

*Inkl:* forbigående endokrine sykdommer og metabolske forstyrrelser forårsaket av barnets reaksjon på endokrine og metabolske faktorer hos mor, eller dets tilpasning til livet utenfor livmoren

### **P70 Forbigående forstyrrelser i karbohydratmetabolismen for foster og**



**nyfødt****P70.0 Syndrom hos barn av mor med svangerskapsdiabetes**

Foster eller nyfødt (med hypoglykemi) påvirket av svangerskapsdiabetes hos mor

**P70.1 Syndrom hos barn av diabetisk mor**

Foster eller nyfødt (med hypoglykemi) påvirket av foruteksisterende *diabetes mellitus* hos mor

**P70.2 *Diabetes mellitus* hos nyfødt****P70.3 Iatrogen hypoglykemi hos nyfødt****P70.4 Annen hypoglykemi hos nyfødt**

Forbigående hypoglykemi hos nyfødt

**P70.8 Andre spesifiserte forbigående forstyrrelser i karbohydratmetabolismen hos foster og nyfødt****P70.9 Uspesifisert forbigående forstyrrelse i karbohydratmetabolismen hos foster og nyfødt****P71 Forbigående forstyrrelser i kalsium- og magnesiummetabolismen hos nyfødt****P71.0 Kumelkhypokalsemi hos nyfødt****P71.1 Annen hypokalsemi hos nyfødt**

*Ekskl:* hypoparatyreoidisme hos nyfødt (P71.4)

**P71.2 Hypomagnesemi hos nyfødt****P71.3 Tetani hos nyfødt uten kalsium- eller magnesiummangel**

Tetani hos nyfødt INA

**P71.4 Forbigående neonatal hypoparatyreoidisme****P71.8 Andre spesifiserte forbigående forstyrrelser i kalsium- og magnesiummetabolismen hos nyfødt****P71.9 Uspesifisert forbigående forstyrrelse i kalsium- og magnesiummetabolismen hos nyfødt****P72 Andre forbigående endokrine forstyrrelser hos nyfødt**

*Ekskl:* dysormogenetisk struma (E07.1)

medfødt hypothyreose med eller uten struma (E03.0-E03.1)

Pendreds syndrom (E07.1)

**P72.0 Struma hos nyfødt, ikke klassifisert annet sted**

Forbigående medfødt struma med normal funksjon

**P72.1 Forbigående hypertyreose hos nyfødt**

Tyreotoksikose hos nyfødt

**P72.2 Andre forbigående forstyrrelser i tyreoideafunksjon hos nyfødt, ikke klassifisert annet sted**

Forbigående hypothyreose hos nyfødt

**P72.8 Andre spesifiserte forbigående endokrine forstyrrelser hos nyfødt****P72.9 Uspesifisert forbigående endokrin forstyrrelse hos nyfødt****P74 Andre forbigående elektrolyttforstyrrelser og metabolske forstyrrelser hos nyfødt****P74.0 Sen metabolsk acidose hos nyfødt****P74.1 Dehydrering hos nyfødt****P74.2 Forstyrrelser av natriumbalansen hos nyfødt**

- P74.3 Forstyrrelser i kaliumbalansen hos nyfødt**  
**P74.4 Andre forbigående elektrolyttforstyrrelser hos nyfødt**  
**P74.5 Forbigående tyrosinemi hos nyfødt**  
**P74.8 Andre spesifiserte forbigående metabolske forstyrrelser hos nyfødt**  
**P74.9 Uspesifisert forbigående metabolsk forstyrrelse hos nyfødt**

## Forstyrrelser i fordøyelsessystemet hos foster og nyfødt (P75-P78)

### **P75 \*** *Mekoniumileus ved cystisk fibrose (E84.1†)*

### **P76** **Annen tarmobstruksjon hos nyfødt**

- P76.0 Mekoniumpluggsyndrom**  
*Inkl:* mekoniumileus der man vet at cystisk fibrose ikke foreligger
- P76.1 Forbigående ileus hos nyfødt**  
*Ekskl:* Hirschsprungs sykdom (Q43.1)
- P76.2 Tarmobstruksjon som skyldes inspissasjon av melk**
- P76.8 Annen spesifisert tarmobstruksjon hos nyfødt**  
*Ekskl:* tarmobstruksjon som kan klassifiseres i (K56.0-K56.5).
- P76.9 Uspesifisert tarmobstruksjon hos nyfødt**

### **P77** **Nekrotiserende enterokolitt hos foster og nyfødt**

### **P78** **Andre forstyrrelser i fordøyelsessystemet i perinatalperioden**

- Ekskl:* gastrointestinal blødning hos nyfødt (P54.0-P54.3)
- P78.0 Tarmperforasjon i perinatalperioden**  
Mekoniumperitonitt
- P78.1 Annen peritonitt hos nyfødt**  
Peritonitt hos nyfødt INA
- P78.2 Hematemese og melena hos nyfødt som følge av nedsvelget blod fra mor**
- P78.3 Ikke-infeksiøs diaré hos nyfødt**  
*Ekskl:* diaré hos nyfødt
- INA (A09)
  - infeksiøs (A09.0)
- P78.8 Annen spesifisert forstyrrelse i fordøyelsessystemet i perinatalperioden**  
Medfødt cirrhose (i lever)  
Peptisk sår hos nyfødt  
Øsofageal refluks hos nyfødt
- P78.9 Uspesifisert forstyrrelse i fordøyelsessystemet i perinatalperioden**

## Tilstander som angår hud og temperaturregulering hos foster og nyfødt (P80-P83)

### **P80** **Hypotermi hos nyfødt**

- P80.0 Kuldeskadesyndrom**  
Alvorlig og vanligvis vedvarende hypotermi sammen med blussende, rød hud, ødem og nevrologiske og biokjemiske forstyrrelser  
*Ekskl:* lett hypotermi hos nyfødt (P80.8)

**P80.8 Annen spesifisert hypotermi hos nyfødt**

Lett hypotermi hos nyfødt

**P80.9 Uspesifisert hypotermi hos nyfødt****P81 Andre forstyrrelser i temperaturregulering hos nyfødt****P81.0 Omgivelsesbetinget hypertermi hos nyfødt****P81.8 Andre spesifiserte forstyrrelser i temperaturregulering hos nyfødt****P81.9 Uspesifisert forstyrrelse i temperaturregulering hos nyfødt**

Feber hos nyfødt INA

Tørstefeber

**P83 Andre tilstander som angår hud spesifikke for foster og nyfødt***Ekskl:* bleiederematitt (L22)*crusta lactea*(L21.0)føtal *hydrops* som skyldes hemolytisk sykdom (P56.-)

hudinfeksjon hos nyfødt (P39.4)

hudsyndrom som skyldes stafylokokker (L00)

medfødte misdannelser i hud (Q80-Q84)

**P83.0 Sclerema neonatorum****P83.1 Erythema toxicum neonatorum****P83.2 Føtal *hydrops* som ikke skyldes hemolytisk sykdom**Føtal *hydrops*INA**P83.3 Annet og uspesifisert ødem spesifikt for foster og nyfødt****P83.4 Brystkjertelforstørrelse hos nyfødt**

Heksemelk

Ikke-infeksiøs mastitt hos nyfødt

**P83.5 Medfødt *hydrocele*****P83.6 Navlepolyp hos nyfødt****P83.8 Andre spesifiserte tilstander som angår hud spesifikke for foster og nyfødt**

Bronsebabysyndrom

Sklerodermi hos nyfødt

*Urticaria neonatorum***P83.9 Uspesifisert tilstand som angår hud spesifikk for foster og nyfødt****Andre forstyrrelser som oppstår i perinatalperioden (P90-P96)****P90 Kramper hos nyfødt***Ekskl:* godartede neonatale kramper (familiære) (G40.3)**P91 Andre forstyrrelser som angår hjerne hos nyfødt****P91.0 Cerebral iskemi hos nyfødt****P91.1 Ervervede periventrikulære cyster hos nyfødt**

Frivillige 5-tegnskoder:

P91.11 Periventrikulær leukomalaci grad 1. Vedvarende (&gt; 14 dager) «flares»/økt periventrikulært ekko i hvit substans, også uten påviste cyster.

P91.12 Periventrikulær leukomalaci grad 2. Små cyster, oftest lokalisert frontalt.

P91.13 Periventrikulær leukomalaci grad 3. Multiple cyster periventrikulært, oftest lokalisert parieto-occipitalt.

P91.14 Periventriculær leukomalaci grad 4. Multiple, ofte store cyster med betydelig substans tap subcortikalt.

**P91.2 Cerebral leukomalasi hos nyfødt**

**P91.3 Cerebral irritabilitet hos nyfødt**

**P91.4 Cerebral depresjon hos nyfødt**

**P91.5 Koma hos nyfødt**

**P91.6 Hypoksisk iskemisk encefalopati hos nyfødt**

Frivillige 5-tegnskoder:

P91.61 Mild hypoksisk iskemisk encefalopati hos nyfødt Sarnat grad 1

P91.62 Moderat hypoksisk iskemisk encefalopati hos nyfødt Sarnat grad 2

P91.63 Alvorlig hypoksisk iskemisk encefalopati hos nyfødt Sarnat grad 3

**P91.7 Erhvervet hydrocephalus hos nyfødt**

Posthemoragisk hydrocephalus hos nyfødt

**P91.8 Andre spesifiserte forstyrrelser som angår hjerne hos nyfødt**

**P91.9 Uspesifisert forstyrrelse som angår hjerne hos nyfødt**

**P92 Problemer med næringsinntak hos nyfødt**

**P92.0 Brekninger hos nyfødt**

**P92.1 Gulping og ruminasjon hos nyfødt**

**P92.2 Langsamt næringsinntak hos nyfødt**

**P92.3 For lite mat til nyfødt**

**P92.4 For mye mat til nyfødt**

**P92.5 Problem med brysternæring hos nyfødt**

**P92.8 Andre spesifiserte problemer med næringsinntak hos nyfødt**

**P92.9 Uspesifisert problem med næringsinntak hos nyfødt**

**P93 Reaksjoner og intoksikasjoner som skyldes legemidler gitt til foster og nyfødt**

Greys syndrom på grunn av kloramfenikol gitt til nyfødt

*Ekskl:* abstinenssymptomer etter:

- behandling av nyfødt med legemidler (P96.2)
- mors bruk av vanedannende legemidler (P96.1)

gulsott som skyldes legemidler eller toksiner overført fra mor eller gitt til nyfødt (P58.4)

reaksjoner og intoksikasjoner på grunn av opiater, beroligende midler og annen medikasjon gitt til mor (P04.0-P04.1, P04.4)

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.

**P94 Forstyrrelser i muskeltonus hos nyfødt**

**P94.0 Forbigående *myasthenia gravis* hos nyfødt**

*Ekskl:* *myasthenia gravis*(G70.0)

**P94.1 Medfødt hypertoni**

**P94.2 Medfødt hypotoni**

Uspesifikt «floppy-baby»-syndrom

**P94.8 Andre spesifiserte forstyrrelser i muskeltonus hos nyfødt**

**P94.9 Uspesifisert forstyrrelse i muskeltonus hos nyfødt**

**P95 Fosterdød, uspesifisert årsak**

Dødfødsel INA  
Dødfødt foster INA

## **P96 Andre tilstander som oppstår i perinatalperioden**

### **P96.0 Medfødt nyresvikt**

Uremi hos nyfødt

### **P96.1 Abstinenssymptomer hos nyfødt som følge av mors bruk av vanedannende legemidler**

Legemiddelabstinenssyndrom hos barn av legemiddelavhengig mor

Neonatal abstinenssyndrom

*Ekskl:* reaksjoner og intoksikasjoner på grunn av opiater og beroligende midler gitt til mor under fødsel og forløsning (P04.0)

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.

### **P96.2 Abstinenssymptomer hos nyfødt etter behandling med legemidler**

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.

### **P96.3 Brede kraniesuturer hos nyfødt**

*Craniotabes* hos nyfødt

### **P96.4 Foster og nyfødt påvirket av avbrutt svangerskap**

*Ekskl:* avbrutt svangerskap (påvirkning på mor) (O04.-)

### **P96.5 Komplikasjoner etter intrauterine inngrep, ikke klassifisert annet sted**

### **P96.8 Andre spesifiserte tilstander som oppstår i perinatalperioden**

### **P96.9 Uspesifisert tilstand som oppstår i perinatalperioden**

Medfødt svakhet INA

## Kapittel XVII

# Medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik (Q00-Q99)

*Ekskl:* medfødte metabolske forstyrrelser (E70-E90)

### Kategoriblokker

Q00-Q07 Medfødte misdannelser i nervesystemet

Q10-Q18 Medfødte misdannelser i øye, øre, ansikt og hals

Q20-Q28 Medfødte misdannelser i sirkulasjonssystemet

Q30-Q34 Medfødte misdannelser i åndedrettssystemet

Q35-Q37 Leppespalte og ganespalte

Q38-Q45 Andre medfødte misdannelser i fordøyelsessystemet

Q50-Q56 Medfødte misdannelser i kjønnsorganer

Q60-Q64 Medfødte misdannelser i urinsystemet

Q65-Q79 Medfødte misdannelser og deformiteter i muskel-skjelettsystemet

Q80-Q89 Andre medfødte misdannelser

Q90-Q99 Kromosomavvik, ikke klassifisert annet sted

## Medfødte misdannelser i nervesystemet (Q00-Q07)

### **Q00** Anencephalus og lignende misdannelser

#### Q00.0 *Anencephalus*

*Acephalus*

Akrani (*acrania*)

Amyelencefali

Hemianencefali

Hemicefali

#### Q00.1 *Craniorachischisis*

#### Q00.2 *Iniencefali*

### **Q01** Encefalocеле

*Inkl:* encefalomyelocеле  
hydroencefalocеле  
*hydromeningocеле*, kranielt  
*meningocеле*, cerebralt  
meningoencefalocеле

*Ekskl:* Meckel-Grubers syndrom (Q61.9)

#### Q01.0 Frontalt encefalocеле

#### Q01.1 Nasofrontalt encefalocеле

#### Q01.2 Oksipitalt encefalocеле

#### Q01.8 Encefalocеле med annen spesifisert lokalisasjon

#### Q01.9 Uspesifisert encefalocеле

### **Q02** Foster med lite hode

Hydromikrocefali

Mikrencefalon

*Ekskl:* Meckel-Grubers syndrom (Q61.9)

**Q03 Medfødt *hydrocephalus***

*Inkl:* *hydrocephalus* hos nyfødte

*Ekskl:* Arnold-Chiari syndrom (Q07.0)

*hydrocephalus:*

- ervervet, hos nyfødt (P91.7)
- ervervet INA (G91.-)
- med *spina bifida* (Q05.0-Q05.4)
- som skyldes medfødt toksoplasmose (P37.1)

**Q03.0 Misdannelser av *aqueductus cerebri***

*Aqueductus cerebri* med:

- anomali
- obstruksjon, medfødt
- stenose

**Q03.1 Atresi av *foramina Magendie et Luschka***

Dandy-Walkers syndrom

**Q03.8 Annen spesifisert medfødt *hydrocephalus*****Q03.9 Uspesifisert medfødt *hydrocephalus*****Q04 Andre medfødte misdannelser i hjernen**

*Ekskl:* cyklopi (Q87.0)

makrocefali (Q75.3)

**Q04.0 Medfødte misdannelser i *corpus callosum***

Agenesi av *corpus callosum*

**Q04.1 Arhinencefali****Q04.2 Holoprosencefali****Q04.3 Andre reduksjonsdeformiteter i hjernen**

Agenesi )

Aplasi )

Hypoplasi ) (av/på) del av hjernen

Mangel )

Agyri

Hydranencefali

Lissencefali

Mikrogyri

Pakygyri

*Ekskl:* medfødte misdannelser i *corpus callosum*(Q04.0)

**Q04.4 Septooptisk dysplasi****Q04.5 Megalencefali****Q04.6 Medfødte hjernecyster**

Porencefali

Schizencefali

*Ekskl:* ervervet porencefal-cyste (G93.0)

**Q04.8 Andre spesifiserte medfødte misdannelser i hjernen**

Makrogyri

**Q04.9 Uspesifisert medfødt misdannelse i hjernen**

Medfødt:

- anomali )
- deformitet ) INA i hjerne
- flere anomalier )
- sykdom eller lesjon )

## **Q05 Spina bifida**

**Inkl:** *hydromeningocele* (spinalt)  
*meningocele* (spinalt)  
*meningomyelocele*  
*myelocele*  
*myelomeningocele*  
*rachischisis*  
*spina bifida* (aperta/cystica)  
*syringomyelocele*

**Ekskl:** Arnold-Chiaris syndrom (Q07.0)  
*spina bifida occulta*(Q76.0)

### **Q05.0 Cervikal spina bifida med hydrocephalus**

### **Q05.1 Torakal spina bifida med hydrocephalus**

*Spina bifida:*

- dorsal ) med *hydrocephalus*
- torakolumbal )

### **Q05.2 Lumbal spina bifida med hydrocephalus**

Lumbosakral *spina bifida* med *hydrocephalus*

### **Q05.3 Sakral spina bifida med hydrocephalus**

### **Q05.4 Uspesifisert spina bifida med hydrocephalus**

### **Q05.5 Cervikal spina bifida uten hydrocephalus**

### **Q05.6 Torakal spina bifida uten hydrocephalus**

*Spina bifida:*

- dorsal INA
- torakolumbal INA

### **Q05.7 Lumbal spina bifida uten hydrocephalus**

Lumbosakral *spina bifida*INA

### **Q05.8 Sakral spina bifida uten hydrocephalus**

### **Q05.9 Uspesifisert spina bifida**

## **Q06 Andre medfødte misdannelser i ryggmarg (*medulla spinalis*)**

### **Q06.0 Amyeli**

### **Q06.1 Hypoplasi og dysplasi av ryggmarg**

Atelomyeli

Myelateli

Myelodysplasi av ryggmarg

### **Q06.2 Diastematomyeli**

### **Q06.3 Andre medfødte misdannelser i *cauda equina***

### **Q06.4 Hydromyeli**

*Hydrorachis*

### **Q06.8 Andre spesifiserte medfødte misdannelser i ryggmarg**

### **Q06.9 Uspesifisert medfødt misdannelse av ryggmarg**



Medfødt:

- anomali )
- deformitet ) INA i ryggmarg eller ryggmargshinner
- sykdom eller lesjon )

## **Q07 Andre medfødte misdannelser i nervesystemet**

*Ekskl:* familiær dysautonomi [Riley-Days syndrom](G90.1)  
nevrofibromatose (ikke-ondartet) (Q85.0)

### **Q07.0 Arnold-Chiaris syndrom**

### **Q07.8 Andre spesifiserte misdannelser i nervesystemet**

Agnesi av nerve

Forskyvning av *plexus brachialis*

«Jaw-winking»-syndrom

Marcus Gunns syndrom

### **Q07.9 Uspesifisert medfødt misdannelse i nervesystemet**

Medfødt:

- anomali )
- deformitet ) INA i nervesystemet
- sykdom eller lesjon )

## **Medfødte misdannelser i øye, øre, ansikt og hals (Q10-Q18)**

*Ekskl:* leppespalte og ganespalte (Q35-Q37)

medfødt misdannelse i:

- biskjoldbruskkjertel (Q89.2)
- cervikalkolumna (Q05.0, Q05.5, Q67.5, Q76.0-Q76.4)
- leppe IKAS(Q38.0)
- nese (Q30.-)
- skjoldbruskkjertel (Q89.2)
- strupehode (Q31.-)

## **Q10 Medfødte misdannelser i øyelokk, tåreapparat og øyehule**

*Ekskl:* *cryptophthalmus*(-):

- syndrom (Q87.0)
- INA(Q11.2)

### **Q10.0 Medfødt ptosis**

### **Q10.1 Medfødt ekotropion**

### **Q10.2 Medfødt entropion**

### **Q10.3 Andre medfødte misdannelser i øyelokk**

Ablefaron

Agnesi av eller manglende:

- øyelokk
- øyevipper

Aksessorisk:

- øyelokk
- øyemuskel

Blefarofimose, medfødt

Kolobom i øyelokk

Medfødt misdannelse i øyelokk INA

### **Q10.4 Agnesi av eller manglende tåreapparat**

Manglende tårepunkt

**Q10.5 Medfødt stenose og striktur i tårekanal (*ductus nasolacrimalis*)**

**Q10.6 Andre medfødte misdannelser i tåreapparat**

Medfødt misdannelse i tåreapparat INA

**Q10.7 Medfødt misdannelse i øyehule**

## **Q11 Anoftalmus , mikroftalmus og makroftalmus**

**Q11.0 Cystisk øyeeple**

**Q11.1 Annen anoftalmus**

Agenesisi ) av øye

Aplasi )

**Q11.2 Mikroftalmus**

*Cryptophthalmus*INA

Dysplasi av øye

Hypoplasi av øye

Rudimentært øye

*Ekskl:* *cryptophthalmus*-syndrom (Q87.0)

**Q11.3 Makroftalmi**

*Ekskl:* makroftalmus ved medfødt glaukom (Q15.0)

## **Q12 Medfødte linsemisdannelser**

**Q12.0 Medfødt grå stær**

**Q12.1 Medfødt linseforskyvning**

**Q12.2 Kolobom i linse**

**Q12.3 Medfødt afaki**

**Q12.4 Sfærofaki**

**Q12.8 Andre spesifiserte medfødte linsemisdannelser**

**Q12.9 Uspesifisert medfødt linsemisdannelse**

## **Q13 Medfødte misdannelser i fremre del av øye**

**Q13.0 Iriskolobom**

Kolobom INA

**Q13.1 Fraværende regnbuehinne**

Aniridi

**Q13.2 Andre medfødte misdannelser av regnbuehinne**

Ektopisk pupille

Medfødt anisokori

Medfødt misdannelse av regnbuehinne INA

Pupille-atresi

**Q13.3 Medfødt hornhinnefordunkling**

**Q13.4 Andre medfødte misdannelser av hornhinne (*cornea*)**

Medfødt misdannelse av hornhinne INA

Mikrokornea

Peters anomali

**Q13.5 Blå *sclera***

«Blue sclera»

**Q13.8 Andre spesifiserte medfødte misdannelser i fremre del av øye**

Axenfeld-Riegers syndrom  
Riegers anomali

**Q13.9 Uspesifisert medfødt misdannelse i fremre del av øye**

**Q14 Medfødte misdannelser i bakre del av øye**

**Q14.0 Medfødt misdannelse i glasslegeme (*corpus vitreum*)**  
Medfødt glasslegemefordunkling

**Q14.1 Medfødt misdannelse av netthinne (*retina*)**  
Medfødt aneurisme i netthinnekår

**Q14.2 Medfødt misdannelse av *papilla nervi optici***  
Kolobom i synsnervepapillen

**Q14.3 Medfødt misdannelse av årehinne (*choroidea*)**

**Q14.8 Andre spesifiserte medfødte misdannelser i bakre del av øye**  
Funduskolobom

**Q14.9 Uspesifisert medfødt misdannelse i bakre del av øye**

**Q15 Andre medfødte misdannelser i øye**

*Ekskl:* medfødt *nystagmus*(H55)  
okulær albinisme (E70.3)  
*retinitis pigmentosa*(H35.5)

**Q15.0 Medfødt glaukom**  
Buftalmus  
Glaukom hos nyfødte  
Hydroftalmus  
Makroftalmus ved medfødt glaukom  
Makrokornea med glaukom  
Medfødt *keratoglobus* med glaukom  
Megalokornea med glaukom

**Q15.8 Andre spesifiserte medfødte misdannelser i øye**

**Q15.9 Uspesifisert medfødt misdannelse i øye**  
Medfødt:  

- anomali ) INA i øye
- deformitet )

**Q16 Medfødte øremisdannelser som forårsaker nedsatt hørsel**

*Ekskl:* medfødt døvhet (H90.-)

**Q16.0 Medfødt mangel på aurikkel**

**Q16.1 Atresi og striktur eller manglende ytre øregang (medfødt)**  
Atresi eller striktur i benet del av øregang

**Q16.2 Manglende *tuba auditiva***

**Q16.3 Medfødt misdannelse av øreknokler**  
Sammenvokste øreknokler

**Q16.4 Andre medfødte misdannelser av mellomøre**  
Medfødt misdannelse av mellomøre INA

**Q16.5 Medfødt misdannelse av det indre øret**  
Anomali i:  

- Cortis organ
- den hinnede labyrinth (*labyrinthus membranaceus*)

**Q16.9 Uspesifisert øremisdannelse som forårsaker nedsatt hørsel**

Medfødt mangel på øre INA

**Q17 Andre medfødte øremisdannelser***Ekskl:* preaurikulær fistel (Q18.1)**Q17.0 Aksessorisk aurikkel**Aksessorisk *tragus*

Overtallig:

- øre
- øreflipp

Polyoti

Preaurikulær appendiks

**Q17.1 Makroti****Q17.2 Mikroti****Q17.3 Andre øremisdannelser**

Spisse ører

**Q17.4 Feilplassert øre**

Lavtstående ører

*Ekskl:* cervikal aurikkel (Q18.2)**Q17.5 Utstående øre****Q17.8 Andre spesifiserte medfødte øremisdannelser**

Medfødt mangel på øreflipp

**Q17.9 Uspesifisert medfødt øremisdannelse**

Medfødt øreanomali INA

**Q18 Andre medfødte misdannelser i ansikt og hals***Ekskl:* cyklopi (Q87.0)

dentofasiale anomalier [inkludert malokklusjon] (K07.-)

leppespalte og ganespalte (Q35-Q37)

medfødte misdannelser i skalle og ansiktssknokler (Q75.-)

misdannelsessyndromer som påvirker ansiktets utseende (Q87.0)

tilstander klassifisert i Q67.0-Q67.4

vedvarende *ductus thyreoglossus*(Q89.2)**Q18.0 Sinus, fistel og cyste i gjellebuespalte**

Gjellerudiment

**Q18.1 Preaurikulær sinus og cyste**

Fistel (i):

- aurikkel, medfødt
- cervikoaural

Pretragal sinus og cyste

**Q18.2 Andre gjellebuespaltemisdannelser**

Cervikal aurikkel

Gjellebuespaltemisdannelse INA

Otocefali

**Q18.3 *Pterygium colli***

«Webbing» av hals

**Q18.4 Makrostomi****Q18.5 Mikrostomi****Q18.6 Makrocheili**

Leppehypertrofi, medfødt

**Q18.7 Mikrocheili**

**Q18.8 Andre spesifiserte medfødte misdannelser i ansikt og hals**

Medial:

- cyste )
- fistel ) i ansikt og hals
- sinus )

**Q18.9 Uspesifisert medfødt misdannelse i ansikt og hals**

Medfødt anomali INA i ansikt og hals

## Medfødte misdannelser i sirkulasjonssystemet (Q20-Q28)

### **Q20 Medfødte misdannelser i hjertets kamre og forbindelser**

*Ekskl:* dekstrokardi med *situs inversus*(Q89.3)

speilvendt forkammer med *situs inversus*(Q89.3)

**Q20.0 *Truncus arteriosus communis***

*Truncus arteriosus persistens*

**Q20.1 Dobbelt utløp fra høyre hjertekammer**

Taussig-Bings syndrom

**Q20.2 Dobbelt utløp fra venstre hjertekammer**

**Q20.3 Transposisjon av de store arterier**

Dextrotransposisjon av aorta

Diskordant ventrikuloarteriell forbindelse

**Q20.4 Dobbelt innløp til hjertekammer**

*Cor triloculare biatriatum*

Felles hjertekammer

Univentrikulært hjerte

**Q20.5 Kongenitt korrigeret transposisjon**

Diskordant atrioventrikulær forbindelse

Levotransposisjon av aorta

Ventrikkelinversjon

**Q20.6 Isomeri av *auricula atrii***

Isomeri av *auricula atrii* med aspleni eller polyspleni

**Q20.8 Andre spesifiserte medfødte misdannelser i hjertets kamre og forbindelser**

**Q20.9 Uspesifisert medfødt misdannelse i hjertets kamre og forbindelser**

### **Q21 Medfødte misdannelser i hjerteskillevegger (*septum cordis*)**

*Ekskl:* ervervet septumperforasjon i hjerte (I51.0)

**Q21.0 Ventrikkelseptumdefekt [VSD]**

**Q21.1 Atrieseptumdefekt [ASD]**

*Ostium secundum*-atrieseptumdefekt

sekundumdefekt (ASD II)

*Sinus coronarius*-defekt

*Sinus venosus*-defekt

Åpent eller persisterende *foramen ovale*

**Q21.2 Atrioventrikulær septumdefekt**

Endokardial «cushion»-defekt

Felles atrioventrikulær kanal (AV-kanal)(*canalis atrioventricularis communis*)

*Ostium primum*-atrieseptumdefekt

Primumdefekt (ASD type I)

**Q21.3 Fallots tettrade**

Ventrikkelseptumdefekt med pulmonalstenose eller -atresi, dekstroposisjon av aorta og hypertrofi av høyre hjertekammer

**Q21.4 Aortopulmonal septumdefekt**

Aortaseptumdefekt  
Aortopulmonalt vindu

**Q21.8 Andre spesifiserte medfødte misdannelser i hjertets skillevegger**

Eisenmengers defekt  
Fallots pentalogi

*Ekskl:* Eisenmengers

- kompleks(I27.8)
- syndrom(I27.8)

**Q21.9 Uspesifisert medfødt misdannelse i hjertets skillevegger**

Septumdefekt (i hjerte) INA

**Q22 Medfødte misdannelser i pulmonalklaff og trikuspidalklaff**

**Q22.0 Atresi i pulmonalklaff**

**Q22.1 Medfødt valvulær pulmonalstenose**

**Q22.2 Medfødt pulmonalinsuffisiens**

Medfødt regurgitasjon i pulmonalklaff

**Q22.3 Andre medfødte misdannelser i pulmonalklaff**

Medfødt misdannelse i pulmonalklaff INA

**Q22.4 Medfødt trikuspidalstenose**

Atresi i trikuspidalklaff

**Q22.5 Ebsteins anomali**

**Q22.6 Hypoplastisk høyre hjerte-syndrom**

**Q22.8 Andre spesifiserte medfødte misdannelser i trikuspidalklaff**

**Q22.9 Uspesifisert medfødt misdannelse i trikuspidalklaff**

**Q23 Medfødte misdannelser i aortaklaff og mitralklaff**

**Q23.0 Medfødt valvulær aortastenose**

Medfødt aorta-:

- atresi
- stenose

*Ekskl:* medfødt subaortastenose (Q24.4)

ved hypoplastisk venstre hjerte-syndrom (Q23.4)

**Q23.1 Medfødt aortainsuffisiens**

Bikuspid aortaklaff  
Medfødt aorta insuffisiens

**Q23.2 Medfødt mitralstenose**

Medfødt atresi i mitralklaff

**Q23.3 Medfødt mitralinsuffisiens**

**Q23.4 Hypoplastisk venstre hjerte-syndrom**

Atresi eller utpreget hypoplasi av aortaåpning eller -klaff, med hypoplasi av *aorta ascendens* og defekt utvikling av venstre hjertekammer med mitralstenose eller -atresi

**Q23.8 Andre spesifiserte medfødte misdannelser i aortaklaff og mitralklaff**

**Q23.9 Uspesifisert medfødt misdannelse i aortaklaff og mitralklaff**

**Q24 Andre medfødte misdannelser i hjertet**

*Ekskl:* endokardial fibroelastose (I42.4)

**Q24.0 Dekstrokardi**

*Ekskl:* dekstrokardi med *situs inversus*(Q89.3)  
isomeri i *auricula atrii* (med aspleni eller polyspleni) (Q20.6)  
speilvendt forkammer med *situs inversus*(Q89.3)

**Q24.1 Levokardi**

*Merk:* Hjertet til stede i venstre torakshalvdel med apex pekende mot venstre, men med *situs inversus* av andre indre organer og hjertemisdannelser, eller med korrigert transposisjon av store blodkar.

**Q24.2 Cor triatriatum****Q24.3 Infundibulær pulmonalstenose****Q24.4 Medfødt subaortastenose****Q24.5 Misdannelse av koronarkar**

Medfødt koronar(arterie)aneurisme

**Q24.6 Medfødt hjerteblokk****Q24.8 Andre spesifiserte medfødte misdannelser i hjerte**

Feilstilling av hjerte

Medfødt:

- divertikkel på venstre hjertekammer
- misdannelse av:
  - myokard
  - perikard

Uhls sykdom

**Q24.9 Uspesifisert medfødt misdannelse i hjerte**

Medfødt:

- anomali ) i hjerte INA
- sykdom )

**Q25 Medfødte misdannelser i store arterier****Q25.0 Åpen ductus arteriosus**

*Ductus arteriosus persistens*

Åpen *ductus Botalli*

**Q25.1 Coarctatio aortae**

*Coarctatio aortae* (preduktal/postduktal)

**Q25.2 Aorta-atresi****Q25.3 Aortastenose**

Supravalvulær aortastenose

*Ekskl:* medfødt aortaklaffstenose (Q23.0)

**Q25.4 Andre medfødte misdannelser av aorta**

Aneurisme i *sinus valsalvae* (rumpert)

Aplasi av )

Manglende )

Medfødt: ) aorta

- aneurisme
- dilatasjon

Dobbel aortabue [vaskulær ring i aorta]

Hypoplasi av aorta

Persisterende:

- høyre aortabue
- vindinger i aortabue (aortic kink)

*Ekskl:* hypoplasi av aorta ved hypoplastisk venstre hjerte-syndrom (Q23.4)

**Q25.5 Atresi av *arteria pulmonalis***

**Q25.6 Stenose av *arteria pulmonalis***

Supravalvulær pulmonalstenose

**Q25.7 Andre medfødte misdannelser i *arteria pulmonalis***

Aberrant *arteria pulmonalis*

Agenesi )

Aneurisme )

Anomali ) i *arteria pulmonalis*

Hypoplasi )

Pulmonalt arteriovenøst aneurisme

**Q25.8 Andre spesifiserte medfødte misdannelser i store arterier**

**Q25.9 Uspesifisert medfødt misdannelse i store arterier**

**Q26 Medfødte misdannelser i de store vener**

**Q26.0 Medfødt stenose av *vena cava***

Medfødt stenose av *vena cava (inferior/superior)*

**Q26.1 Persisterende venstre *vena cava superior***

**Q26.2 Fullstendig anomal lungeveneforbindelse**

**Q26.3 Delvis anomal lungeveneforbindelse**

**Q26.4 Uspesifisert anomal lungeveneforbindelse**

**Q26.5 Anomal *vena portae*-forbindelse**

**Q26.6 Fistel mellom *arteria hepatica* og *vena portae***

**Q26.8 Andre spesifiserte medfødte misdannelser i de store vener**

Kontinuasjon av *vena cava inferior* til *vena azygos*

Manglende *vena cava (inferior/superior)*

Persisterende venstre bakre kardinalvene

«Scimitar»-syndrom

**Q26.9 Uspesifisert medfødt misdannelse i stor vene**

Anomali i *vena cava (inferior/superior)*INA

**Q27 Andre medfødte misdannelser i det perifere karsystemet**

*Ekskl:* anomalier i:

- *arteria pulmonalis*(Q25.5-Q25.7)
  - cerebrale og precerebrale kar (Q28.0-Q28.3)
  - koronarkar (Q24.5)
- hemangiom og lymfangiom (D18.-)  
medfødt aneurisme i netthinne (Q14.1)

**Q27.0 Medfødt aplasi og hypoplasi i *arteria umbilicalis***

Enkel *arteria umbilicalis*

**Q27.1 Medfødt stenose av *arteria renalis***

**Q27.2 Andre medfødte misdannelser i *arteria renalis***



Flere nyrearterier  
Medfødt misdannelse i *arteria renalis* INA

**Q27.3 Perifer arteriovenøs misdannelse**

Arteriovenøst aneurisme

*Ekskl:* ervervet arteriovenøst aneurisme (I77.0)

**Q27.4 Medfødt flebektasi****Q27.8 Andre spesifiserte medfødte misdannelser i det perifere karsystem**

Aberrant *arteria subclavia*

Aplasi ) av arterie eller vene IKAS

Atresi )

Medfødt:

- aneurisme (perifert)
- hypoplasi , arterie
- åreknute

**Q27.9 Uspesifisert medfødt misdannelse i det perifere karsystem**

Anomali i arterie eller vene INA

**Q28 Andre medfødte misdannelser i sirkulasjonssystemet**

*Ekskl:* medfødt aneurisme (i):

- *arteria pulmonalis*(Q25.7)
- koronararterie (Q24.5)
- netthinne (Q14.1)
- perifer (Q27.8)
- INA(Q27.8)

ruptur av:

- cerebral arteriovenøs misdannelse (I60.8)
- misdannelse i precerebralt kar (I72.-)

**Q28.0 Arteriovenøs malformasjon i precerebrale kar**

Medfødt arteriovenøst precerebralt aneurisme (uten ruptur)

**Q28.1 Andre misdannelser i precerebrale kar**

Medfødt:

- misdannelse i precerebrale kar INA
- precerebralt aneurisme (uten ruptur)

**Q28.2 Arteriovenøs misdannelse i cerebrale kar**

Arteriovenøs misdannelse i hjerne INA

Medfødt arteriovenøs cerebralt aneurisme (uten ruptur)

**Q28.3 Andre misdannelser i cerebrale kar**

Medfødt:

- cerebralt aneurisme (uten ruptur)
- misdannelse i cerebrale kar INA

**Q28.8 Andre spesifiserte medfødte misdannelser i sirkulasjonssystemet**

Medfødt aneurisme med spesifisert lokalisasjon IKAS

**Q28.9 Uspesifisert medfødt misdannelse i sirkulasjonssystemet****Medfødte misdannelser i åndedrettssystemet (Q30-Q34)****Q30 Medfødte misdannelser i nese**

*Ekskl:* medfødt skjev neseskillevegg (Q67.4)

**Q30.0 Choanal atresi**

Atresi ) av nesebor (fremre/bakre)  
Medfødt stenose )

**Q30.1 Agenesi og manglende utvikling av nese**

Medfødt mangel på nese

**Q30.2 Fissur i nese, skår i nese og nesepalte****Q30.3 Medfødt perforert neseskillevegg****Q30.8 Andre spesifiserte medfødte misdannelser i nese**

Aksessorisk nese

Medfødt anomali i bihulevegg

**Q30.9 Uspesifisert medfødt misdannelse i nese****Q31 Medfødte misdannelser i strupehode (*larynx*)**

*Ekskl:* medfødt laryngeal *stridor*INA(P28.8)

**Q31.0 Larynksmembran**

Larynksmembran:

- glottal
- subglottal
- INA

**Q31.1 Medfødt subglottal stenose****Q31.2 Laryngeal hypoplasi****Q31.3 *Laryngocele*****Q31.5 Medfødt laryngomalasi****Q31.8 Andre spesifiserte medfødte misdannelser i strupehode**

Agenesi )

Aplasi ) av *cartilago cricoidea*, strupeløkk, glottis,

Atresi ) strupehode eller *cartilago thyreoidea*

Bakre spalte i *cartilago cricoidea*

Fissur i strupeløkk (*epiglottis*)

Medfødt stenose av strupehode IKAS

Spalte i *cartilago thyreoidea*

**Q31.9 Uspesifisert medfødt misdannelse i strupehode****Q32 Medfødte misdannelser i luftrør (*trachea*) og bronkie (*bronchus*)**

*Ekskl:* medfødt bronkiektasi (Q33.4)

**Q32.0 Medfødt trakeomalasi****Q32.1 Andre medfødte misdannelser i luftrør**

Anomali i brusk i luftrør

Atresi av luftrør

Medfødt:

- dilatasjon )
- misdannelse ) av luftrør
- stenose )
- trakeocele )

**Q32.2 Medfødt bronkomalasi****Q32.3 Medfødt stenose av bronkier****Q32.4 Andre medfødte misdannelser i bronkier**

- Agenesi )
- Aplasi )
- Atresi ) av bronkier
- Divertikkel )
- Medfødt misdannelse INA )

### **Q33 Medfødte misdannelser i lunge**

#### **Q33.0 Medfødt cystelunge**

Medfødt:

- lungesykdom:
  - cystisk
  - polycystisk
- vokskakelunge

*Ekskl:* cystisk lungesykdom, ervervet eller uspesifisert (J98.4)

#### **Q33.1 Aksessorisk lungelapp**

#### **Q33.2 Lungesekvestrasjon**

#### **Q33.3 Agenesi av lunge**

Manglende lunge(lapp)

#### **Q33.4 Medfødt bronkiektasi**

#### **Q33.5 Ektopisk vev i lunge**

#### **Q33.6 Hypoplasi og dysplasi i lunge**

*Ekskl:* lungehypoplasi i tilknytning til kort svangerskapstid (P28.0)

#### **Q33.8 Andre spesifiserte medfødte misdannelser i lunge**

#### **Q33.9 Uspesifisert medfødt misdannelse i lunge**

### **Q34 Andre medfødte misdannelser i åndedrettssystemet**

#### **Q34.0 Anomali i brysthinne (*pleura*)**

#### **Q34.1 Medfødt mediastinalcyste**

#### **Q34.8 Andre spesifiserte medfødte misdannelser i åndedrettssystemet**

Atresi av *nasopharynx*

#### **Q34.9 Uspesifisert medfødt misdannelse i åndedrettssystemet**

Medfødt:

- anomali INA i )
- aplasi av ) åndedretsorgan

## **Leppespalte og ganespalte (Q35-Q37)**

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (Q30.2) for å angi assosierte misdannelser i nesene.

*Ekskl:* Robins syndrom (Q87.0)

### **Q35 Ganespalte**

*Inkl:* fissur i gane (*palatum*)  
åpen gane (*palatoschisis*)

*Ekskl:* ganespalte med leppespalte (Q37.-)

#### **Q35.1 Spaltet hard gane**

#### **Q35.3 Spaltet bløt gane**

#### **Q35.5 Spaltet hard gane med spaltet bløt gane**

#### **Q35.7 Spaltet drøvel**

**Q35.9 Uspesifisert ganespalte**

Ganespalte INA

**Q36 Leppespalte***Inkl:* *cheiloschisis*

hareskår

*labium leporinum*

medfødt leppefissur

*Ekskl:* leppespalte med ganespalte (Q37.-)**Q36.0 Leppespalte, bilateral****Q36.1 Midtstilt leppespalte****Q36.9 Leppespalte, unilateral**

Leppespalte INA

**Q37 Ganespalte med leppespalte****Q37.0 Spaltet hard gane med bilateral leppespalte****Q37.1 Spaltet hard gane med unilateral leppespalte**

Spaltet hard gane med leppespalte INA

**Q37.2 Spaltet bløt gane med bilateral leppespalte****Q37.3 Spaltet bløt gane med unilateral leppespalte**

Spaltet bløt gane med leppespalte INA

**Q37.4 Spaltet hard og bløt gane med bilateral leppespalte****Q37.5 Spaltet hard og bløt gane med unilateral leppespalte**

Spaltet hard og bløt gane med leppespalte INA

**Q37.8 Uspesifisert ganespalte med bilateral leppespalte****Q37.9 Uspesifisert ganespalte med unilateral leppespalte**

Ganespalte med leppespalte INA

**Andre medfødte misdannelser i fordøyelsessystemet (Q38-Q45)****Q38 Andre medfødte misdannelser i tunge, munn og svelg (*pharynx*)***Ekskl:* makrostomi (Q18.4)

mikrostomi (Q18.5)

**Q38.0 Medfødte misdannelser i lepper, ikke klassifisert annet sted**

Medfødt:

- leppefistel
- leppemisdannelse INA

Van der Woudes syndrom

*Ekskl:* leppespalte (Q36.-)

- med ganespalte (Q37.-)

makrocheili (Q18.6)

mikrocheili (Q18.7)

**Q38.1 Ankyloglossi**

Tungebånd (kort/stramt)

**Q38.2 Makroglossi****Q38.3 Andre medfødte misdannelser i tunge**

Aglossi

Hypoglossi

Hypoplasi av tunge

Kløyvd tunge

Medfødt:

- adheranse )
- fissur ) i tunge
- misdannelse INA )

Mikroglossi

#### **Q38.4 Medfødte misdannelser i spyttkjertler og spyttkjertelganger**

Aksessorisk )

Atresi ) (av) spyttkjertel eller -gang

Fravær )

Medfødt spyttkjertelfistel

#### **Q38.5 Medfødte misdannelser i gane, ikke klassifisert annet sted**

Fraværende drøvel

Høy ganebue

Medfødt misdannelse i gane INA

*Ekskl:* ganespalte (Q35.-)

- med leppespalte (Q37.-)

#### **Q38.6 Andre medfødte misdannelser i munn**

Medfødt misdannelse i munn INA

#### **Q38.7 Faryngeallomme**

Farynksdivertikkel

*Ekskl:* faryngeallommesyndrom (D82.1)

#### **Q38.8 Andre spesifiserte medfødte misdannelser i svelg**

Medfødt misdannelse i svelg INA

### **Q39 Medfødte misdannelser i spiserør (oesophagus)**

#### **Q39.0 Atresi av spiserør uten fistel**

Atresi av spiserør INA

#### **Q39.1 Atresi av spiserør med øsofagotrakeal fistel**

Atresi av spiserør med bronkoøsofageal fistel

#### **Q39.2 Medfødt øsofagotrakeal fistel uten atresi**

Medfødt trakeoøsofageal fistel INA

#### **Q39.3 Medfødt stenose og striktur av spiserør**

#### **Q39.4 Medfødt øsofageal membran**

*Ekskl:* øsofageal membran (ervertet) (K22.2)

#### **Q39.5 Medfødt dilatasjon av spiserør**

#### **Q39.6 Øsofagusdivertikkel**

#### **Q39.8 Andre spesifiserte medfødte misdannelser i spiserør**

Duplikasjon )

Manglende ) (av) spiserør

Medfødt feilstilling )

#### **Q39.9 Uspesifisert medfødt misdannelse i spiserør**

### **Q40 Andre medfødte misdannelser i øvre del av fordøyelseskanalen**

#### **Q40.0 Medfødt hypertrofisk pylorusstenose**

Medfødt eller infantil:

- hypertrofi )
- konstriksjon )
- spasme ) av *pylorus*
- stenose )
- striktur )

**Q40.1 Medfødt hiatushernie**

Forskyvning av *cardia ventriculi* gjennom *hiatus oesophageus*

*Ekskl:* medfødt mellomgulvsbrokk (Q79.0)

**Q40.2 Andre spesifiserte medfødte misdannelser i magesekk**

Dobbel magesekk

Medfødt:

- divertikkel i magesekk
- feilstillet magesekk
- timeglassmagesekk

Megalogastri

Mikrogastri

**Q40.3 Uspesifisert medfødt misdannelse i magesekk**

**Q40.8 Andre spesifiserte medfødte misdannelser i øvre del av fordøyelseskanalen**

**Q40.9 Uspesifisert medfødt misdannelse i øvre del av fordøyelseskanalen**

Medfødt:

- anomali ) INA i øvre del av fordøyelseskanalen
- deformitet )

**Q41 Medfødt mangel på atresi og stenose av tynntarm**

*Inkl:* medfødt obstruksjon, okklusjon og striktur av tynntarm eller tarm INA

*Ekskl:* *mekoniumileus*(E84.1)

**Q41.0 Medfødt mangel på, atresi og stenose av tolvfingertarm (*duodenum*)**

**Q41.1 Medfødt mangel på, atresi og stenose av *jejunum***

Lukket *jejunum*

**Q41.2 Medfødt mangel på, atresi og stenose av *ileum***

**Q41.8 Medfødt mangel på, atresi og stenose av andre spesifiserte deler av tynntarm**

**Q41.9 Medfødt mangel på, atresi og stenose av tynntarm, uspesifisert del**

Medfødt mangel på, atresi og stenose av tarm INA

**Q42 Medfødt mangel på, atresi og stenose av tykktarm (*colon*)**

*Inkl:* medfødt obstruksjon, okklusjon og striktur av tykktarm

**Q42.0 Medfødt mangel på, atresi og stenose av endetarm (*rectum*) og analkanal (*canalis analis*) med fistel**

**Q42.1 Medfødt mangel på, atresi og stenose av endetarm (*rectum*) og analkanal (*canalis analis*) uten fistel**

Uperforert endetarm

**Q42.2 Medfødt mangel på, atresi og stenose av endetarmsåpning (*anus*) med fistel**

**Q42.3 Medfødt mangel på, atresi og stenose av endetarmsåpning (*anus*) uten fistel**

Ikke-perforert endetarmsåpning (*anus imperforatus*)

**Q42.8 Medfødt mangel på, atresi og stenose av andre spesifiserte deler av tykktarm**

**Q42.9 Medfødt mangel på, atresi og stenose av tykktarm, uspesifisert del**

**Q43 Andre medfødte misdannelser i tarm****Q43.0 Meckels divertikkel**

Vedvarende:

- omfalomesenterial gang (*ductus omphalomesentericus*)
- plommegang (*ductus vitellinus*)

**Q43.1 Hirschsprungs sykdom (*megacolon congenitum*)***Aganglionosis*

Medfødt (aganglionær) megacolon

**Q43.2 Andre medfødte funksjonsforstyrrelser i tykktarm (*colon*)**

Medfødt dilatasjon av tykktarm

**Q43.3 Medfødte misdannelser i tarmfeste**Felles tarmkrøs (*mesenterium*)

Jacksons membran

Malrotasjon av tarm

Medfødte adheranser (strenger/i):

- bukhinne
- oment, anomale

Rotasjon(s-):

- svikt )
- ufullstendig ) av blindtarm
- utilstrekkelig ) og tykktarm

**Q43.4 Duplikasjon av tarm****Q43.5 Ektopisk endetarmsåpning****Q43.6 Medfødt fistel i endetarm, analkanal og endetarmsåpning***Ekskl:* med mangel på, atresi og stenose (Q42.0, Q42.2)

medfødt fistel:

- rektovaginal (Q52.2)
- uretorektal (Q64.7)

pilonidalfistel eller -sinus (L05.-)

**Q43.7 Persisterende kloakk**

Kloakk INA

**Q43.8 Andre spesifiserte medfødte misdannelser i tarm**

Dolikocolon

Medfødt:

- «blind loop»-syndrom
- divertikkel, tynntarm
- divertikulitt, tykktarm

Megaloappendiks

*Megaloduodenum*

Mikrocolon

Transposisjon av:

- blindtarmsvedheng (*appendix vermiformis*)
- tykktarm
- tynntarm

**Q43.9 Uspesifisert medfødt misdannelse i tarm****Q44 Medfødte misdannelser i galleblære (*vesica fellea*), galleganger (*ductus choledochus et hepaticus*) og lever (*hepar*)****Q44.0 Agenes, aplasi og hypoplasi av galleblære**

Medfødt mangel på galleblære

**Q44.1 Andre medfødte misdannelser i galleblære**

Intrahepatisk galleblære

Medfødt misdannelse i galleblære INA

**Q44.2 Atresi av galleganger**

**Q44.3 Medfødt stenose og striktur av galleganger**

**Q44.4 Koledokuscyste**

**Q44.5 Andre medfødte misdannelser i galleganger**

Aksessorisk levergallegang (*ductus hepaticus*)

Duplikasjon av:

- galleblæregang
- gallegang

Medfødt misdannelse i gallegang INA

**Q44.6 Cystisk sykdom i lever**

Fibrocystisk sykdom i lever

**Q44.7 Andre medfødte misdannelser i lever**

Aksessorisk lever

Alagilles syndrom

Medfødt:

- hepatomegali
- mangel på lever
- misdannelse i lever INA

**Q45 Andre medfødte misdannelser i fordøyelsessystem**

*Ekskl:* medfødt:

- hiatushernie (Q40.1)
- mellomgulvsbrokk (Q79.0)

**Q45.0 Agenes, aplasi og hypoplasi av bukspyttkjertel**

Medfødt mangel på av bukspyttkjertel

**Q45.1 Ringformet bukspyttkjertel (*pancreas annulare*)**

**Q45.2 Medfødt cyste i bukspyttkjertel**

**Q45.3 Andre medfødte misdannelser i bukspyttkjertel og pankreasgang**

Aksessorisk bukspyttkjertel

Medfødt misdannelse i bukspyttkjertel og pankreasgang INA

*Ekskl:* cystisk fibrose i bukspyttkjertel (E84.-)

*diabetes mellitus:*

- hos nyfødte (P70.2)
- medfødt (E10.-)

**Q45.8 Andre spesifiserte medfødte misdannelser i fordøyelsessystem**

Duplikasjon ( ) av fordøyelsesorgan INA

Malposisjon , medfødt )

Fullstendig/delvis mangel på fordøyelseskanal INA

**Q45.9 Uspesifisert medfødt misdannelse i fordøyelsessystem**

Medfødt:

- anomali ( ) INA i fordøyelsessystem
- deformitet )

## Medfødte misdannelser i kjønnsorganer (Q50-Q56)



**Ekskl:** androgent resistens-syndrom (E34.5)  
syndromer forbundet med anomalier i kromosomantall og -form (Q90-Q99)  
testikulær feminisering (syndrom) (E34.5)

### **Q50 Medfødte misdannelser i eggstokker (*ovaria*), eggledere (*salpinges*) og *ligamentum latum uteri***

- Q50.0 Medfødt mangel på eggstokk**  
*Ekskl:* Turners syndrom (Q96.-)
- Q50.1 Utviklingsovarialcyste**
- Q50.2 Medfødt torkvert eggstokk**
- Q50.3 Andre medfødte misdannelser i eggstokk**  
Aksessorisk eggstokk  
Medfødt misdannelse i eggstokk INA  
Strekovarier
- Q50.4 Embryonal cyste i eggleder**  
Fimbriacyste
- Q50.5 Embryonal cyste i *ligamentum latum uteri***  
Cyste i:  
  - *epoophoron*
  - Gartners gang
 Parovarialcyste
- Q50.6 Andre medfødte misdannelser i eggleder og *ligamentum latum uteri***  
Aksessorisk )  
Atresi ) (av eggleder eller *ligamentum latum uteri*)  
Manglende )  
Medfødt misdannelse i eggleder eller *ligamentum latum uteri*INA

### **Q51 Medfødte misdannelser i livmor (*uterus*) og livmorhals (*cervix uteri*)**

- Q51.0 Agenesi og aplasi av livmor**  
Medfødt mangel på livmor
- Q51.1 Duplikasjon av livmor med duplikasjon av livmorhals og skjede**
- Q51.2 Annen duplikasjon av livmor**  
Duplikasjon av livmor INA
- Q51.3 *Uterus bicornis***
- Q51.4 *Uterus unicornis***
- Q51.5 Agenesi og aplasi av livmorhals**  
Medfødt mangel på livmorhals
- Q51.6 Embryonal cyste på livmorhals**
- Q51.7 Medfødt fistel mellom livmor, fordøyelseskanal og urinveier**
- Q51.8 Andre spesifiserte medfødte misdannelser i livmor og livmorhals**  
Hypoplasi av livmor og livmorhals
- Q51.9 Uspesifisert medfødt misdannelse i livmor og livmorhals**

### **Q52 Andre medfødte misdannelser i kvinnelige kjønnsorganer**

- Q52.0 Medfødt mangel på skjede**
- Q52.1 Duplikasjon av skjede**  
*Vagina septa*

*Ekskl:* duplikasjon av skjede med duplikasjon av livmor og livmorhals (Q51.1)

**Q52.2 Medfødt rektovaginal fistel**

*Ekskl:* kloakk (Q43.7)

**Q52.3 Uperforert hymen (*hymen imperforatus*)**

**Q52.4 Andre medfødte misdannelser i skjede**

Cyste (i):

- embryonal vaginal
- Nucks kanal, medfødt (*processus vaginalis peritonei*)

Medfødt misdannelse i skjede INA

**Q52.5 Sammenvokste kjønnslepper**

**Q52.6 Medfødt misdannelse i klitoris**

**Q52.7 Andre medfødte misdannelser i ytre kvinnelige kjønnsorganer**

Medfødt:

- cyste )
- mangel på ) (i) ytre kvinnelige kjønnsorganer
- misdannelse INA )

**Q52.8 Andre spesifiserte misdannelser i kvinnelige kjønnsorganer**

**Q52.9 Uspesifisert medfødt misdannelse i kvinnelige kjønnsorganer**

**Q53 Ikke-descendert testikkel**

**Q53.0 Ektopisk testikkel**

Unilaterale eller bilaterale ektopiske testikler

**Q53.1 Ikke-descendert testikkel, unilateral**

**Q53.2 Ikke-descendert testikkel, bilateral**

**Q53.9 Uspesifisert ikke-descendert testikkel**

Kryptorkisme INA

**Q54 Hypospadi**

*Ekskl:* epispadi (Q64.0)

**Q54.0 Hypospadi, penishode**

Hypospadi:

- glandulær
- koronal

**Q54.1 Hypospadi, penil**

**Q54.2 Hypospadi, penoskrotal**

**Q54.3 Hypospadi, perineal**

**Q54.4 Medfødt «chordée»**

**Q54.8 Annen spesifisert hypospadi**

**Q54.9 Uspesifisert hypospadi**

**Q55 Andre medfødte misdannelser i mannlige kjønnsorganer**

*Ekskl:* hypospadi (Q54.-)  
medfødt hydrocele (P83.5)

**Q55.0 Aplasi av testikkel**

Monorkisme

**Q55.1 Hypoplasi av testikkel og pung**

Sammenvokste testikler

- Q55.2 Andre medfødte misdannelser i testikler og pung**  
 Medfødt misdannelse i testikler og pung INA  
 Polyorkisme  
 Retraktil testikkel (*testis retractilis*)  
*Testis migrans*
- Q55.3 Atresi av sædleder (*ductus deferens*)**
- Q55.4 Andre medfødte misdannelser i sædleder (*ductus deferens*), bitestikkel (*epididymis*), sædblære (*vesicula seminalis*) og blærehalskjertel (*prostata*)**  
 Aplasi av eller manglende:  
 • blærehalskjertel (*prostata*)  
 • sædstreng (*funiculus spermaticus*)  
 Medfødt misdannelse i sædleder, bitestikkel, sædblære og blærehalskjertel INA
- Q55.5 Medfødt mangel på og aplasi av *penis***
- Q55.6 Andre medfødte misdannelser i *penis***  
 Hypoplasi av *penis*  
 Krumning av *penis* (lateral)  
 Medfødt misdannelse i *penis* INA  
 Torsjon av *penis*
- Q55.8 Andre spesifiserte medfødte misdannelser i mannlige kjønnsorganer**
- Q55.9 Uspesifisert medfødt misdannelse i mannlige kjønnsorganer**  
 Medfødt:  
 • anomali ) INA i mannlige kjønnsorganer  
 • deformitet )

## **Q56 Ubestemmelig kjønn og pseudohermafroditisme**

*Ekskl:* pseudohermafroditisme:

- kvinnelig, med binyrebarkforstyrrelse (E25.-)
- mannlige, med androgen resistens (E34.5)
- med spesifisert kromosomavvik (Q96-Q99)

- Q56.0 Hermafroditisme, ikke klassifisert annet sted**  
*Ovotestis*
- Q56.1 Mannlig pseudohermafroditisme, ikke klassifisert annet sted**  
 Mannlig pseudohermafroditisme INA
- Q56.2 Kvinnelig pseudohermafroditisme, ikke klassifisert annet sted**  
 Kvinnelig pseudohermafroditisme INA
- Q56.3 Uspesifisert pseudohermafroditisme**
- Q56.4 Uspesifisert ubestemmelig kjønn**  
 Tvetydig kjønnsorgan

## Medfødte misdannelser i urinsystemet (Q60-Q64)

### **Q60 Ageneser av nyre og andre reduksjonsdefekter i nyre (*ren*)**

*Inkl:* atrofi av nyre:

- infantil
  - medfødt
- medfødt mangel på nyre

- Q60.0 Ageneser av nyre, unilateral**
- Q60.1 Ageneser av nyre, bilateral**
- Q60.2 Uspesifisert ageneser av nyre**

**Q60.3 Hypoplasi av nyre, unilateral**

**Q60.4 Hypoplasi av nyre, bilateral**

**Q60.5 Uspesifisert hypoplasi av nyre**

**Q60.6 Potters syndrom**

**Q61 Cystenyresykdom**

*Ekskl:* nyrecyste (N28.1)  
Potters syndrom (Q60.6)

**Q61.0 Medfødt enkel nyrecyste**  
Medfødt nyrecyste (enkel)

**Q61.1 Cystenyre, autosomal recessiv**  
Cystenyre, infantil type

**Q61.2 Cystenyre, autosomal dominant**  
Cystenyre, voksen type

**Q61.3 Uspesifisert cystenyre**

**Q61.4 Dysplasi av nyre**  
Multicystisk:

- dysplastisk nyre
- nyresykdom
- nyredysplasi

*Ekskl:* cystenyre (Q61.1-Q61.3)

**Q61.5 Medullær cystenyre**  
Svampnyre INA

**Q61.8 Annen spesifisert cystenyresykdom**  
Fibrocystisk:

- nyre
- nyredegenerasjon eller -sykdom

**Q61.9 Uspesifisert cystenyresykdom**  
Meckel-Grubers syndrom

**Q62 Medfødte obstruktive defekter i nyrebekken (*pelvis renalis*) og medfødte misdannelser i urinleder (*ureter*)**

**Q62.0 Medfødt hydronefrose**

**Q62.1 Atresi og stenose av urinleder**  
Medfødt okklusjon eller obstruksjon av:

- overgang mellom nyrebekken og urinleder
- overgang mellom urinleder og urinblære
- urinleder

Ugjennomtrengelig urinleder

**Q62.2 Medfødt *megaloureter***  
Medfødt dilatasjon av urinleder

**Q62.3 Andre obstruktive defekter i nyrebekken og urinleder**  
Medfødt ureterocele

**Q62.4 Agenesesi av urinleder**  
Manglende urinleder

**Q62.5 Duplikasjon av urinleder**  
Aksessorisk ) urinleder  
Dobbel )

**Q62.6 Malposisjon av urinleder**

- Avvik )
- Ektopisk ) (av) urinleder eller urinlederåpning
- Forskyvning )
- Implantasjon, anomal )

**Q62.7 Medfødt vesikoureterorenal refluks****Q62.8 Andre spesifiserte medfødte misdannelser i urinleder**

Anomali i urinleder INA

**Q63 Andre medfødte misdannelser i nyre (*ren*)**

*Ekskl:* medfødt nefrotisk syndrom (N04.-)

**Q63.0 Aksessorisk nyre****Q63.1 Lobulær nyre, sammenvokst nyre og hestekonyre****Q63.2 Ektopisk nyre**

Malrotasjon av nyre  
Medfødt feilplassert nyre

**Q63.3 Hyperplastisk nyre og kjempenyre****Q63.8 Andre spesifiserte medfødte misdannelser i nyre**

Medfødt nyresten

**Q63.9 Uspesifisert medfødt misdannelse i nyre****Q64 Andre medfødte misdannelser i urinsystemet****Q64.0 Epispadi**

*Ekskl:* hypospadi (Q54.-)

**Q64.1 Ekstrofi av urinblære**

*Ectopia vesicae*  
Ekstroversjon av urinblære

**Q64.2 Medfødte uretraklaffer i bakre del av urinrør (*Amussats valvula*)****Q64.3 Annen medfødt atresi og stenose av urinrør (*urethra*) og blærehals**

Medfødt:

- Blærehalsobstruksjon
- Meatusstenose

Striktur av:

- urinrør
- urinrørsåpning i blære
- ytre urinrørsåpning (*meatus urinarius*)

Ugjennomtrengelig urinrør

**Q64.4 Misdannelse i *urachus***

Urachuscyste  
Urachusprolaps  
Åpen *urachus*

**Q64.5 Medfødt mangel på urinblære (*vesica urinaria*) og urinrør (*urethra*)****Q64.6 Medfødt blæredivertikkel****Q64.7 Andre medfødte misdannelser i urinblære og urinrør**

Aksessorisk:

- blære
- urinrør

Dobbel(t):

- urinrør
- ytre urinrørsåpning (*meatus urinarius*)

Medfødt:

- blærebrotk
- misdannelse i blære eller urinrør INA
- proplaps av:
  - blære(slimhinne)
  - urinrør
  - ytre urinrørsåpning (*meatus urinarius*)
- uretrorektal fistel

**Q64.8 Andre spesifiserte medfødte misdannelser i urinsystemet**

**Q64.9 Uspesifisert medfødt misdannelse i urinsystemet**

Medfødt:

- anomali ) INA i urinsystemet
- deformitet )

## Medfødte misdannelser og deformiteter i muskel-skjelettsystemet (Q65-Q79)

### **Q65 Medfødte deformiteter i hofte (*coxa*)**

*Ekskl:* kneppende hofte (R29.4)

**Q65.0 Medfødt dislokasjon av hofte, unilateral**

**Q65.1 Medfødt dislokasjon av hofte, bilateral**

**Q65.2 Uspesifisert medfødt dislokasjon av hofte**

**Q65.3 Medfødt sublaksasjon av hofte, unilateral**

**Q65.4 Medfødt sublaksasjon av hofte, bilateral**

**Q65.5 Uspesifisert medfødt sublaksasjon av hofte**

**Q65.6 Ustabil hofte**

Lukserbar hofte

Sublukserbar hofte

**Q65.8 Andre spesifiserte medfødte deformiteter i hofte**

Anteversjon av lårhals

Medfødt *coxa*:

- *valga*
- *vara*

Medfødt dysplasi av *acetabulum*

**Q65.9 Uspesifisert medfødt deformitet i hofte**

### **Q66 Medfødte deformiteter i fot**

*Ekskl:* reduksjonsdefekter i fot (Q72.-)

valgusdeformitet (ervert) (M21.0)

varusdeformitet (ervert) (M21.1)

**Q66.0 *Pes equinovarus*(*talipes equinovarus*)**

**Q66.1 *Pes calcaneovarus***

**Q66.2 *Metatarsus varus***

**Q66.3 Andre medfødte varusdeformiteter i fot**

*Hallux varus*, medfødt

**Q66.4 *Pes calcaneovalgus***

**Q66.5 Medfødt plattfot (*pes planus*)**

Plattfot:

- medfødt
- spastisk (utovervendt)
- stiv

**Q66.6 Andre medfødte valgusdeformiteter i fot***Metatarsus valgus***Q66.7 *Pes cavus*****Q66.8 Andre spesifiserte medfødte deformiteter i fot**

Hammertå, medfødt

Klumpfot INA

*Talipes:*

- asymmetrisk
- INA

Tarsalkoalisjon (tarsal *coalitio*)

Vertikalt vristben

**Q66.9 Uspesifisert medfødt deformitet i fot****Q67 Medfødte deformiteter i muskler og skjelett i hode (*caput*), ansikt (*facies*), ryggstøyle (*columna vertebralis*) og brystkasse (*thorax*)***Ekskl:* medfødte misdannelsessyndromer klassifisert i Q87.-

Potters syndrom (Q60.6)

**Q67.0 Ansiktsasymmetri****Q67.1 Ansiktskompresjon****Q67.2 Dolikocefali****Q67.3 Plagiocefali****Q67.4 Andre medfødte deformiteter i skalle, ansikt og kjeve**

Halvsidig atrofi eller hypertrofi av ansikt

Kranieimpresjoner

Medfødt flat eller skjev nese

Medfødt skjev neseskillevegg

*Ekskl:* dentofasiale anomalier [inkludert malokklusjon] (K07.-)  
syfilitisk sadelnese (A50.5)**Q67.5 Medfødt deformitet i ryggstøyle**

Medfødt skoliose:

- postural
- INA

*Ekskl:* infantil idiopatisk skoliose (M41.0)

skoliose som skyldes medfødt knokkelmisdannelse (Q76.3)

**Q67.6 *Pectus excavatum***

Medfødt traktbryst

**Q67.7 *Pectus carinatum***

Medfødt fuglebryst

**Q67.8 Andre spesifiserte medfødte deformiteter i brystkasse**

Medfødt deformitet i brystvegg INA

**Q68 Andre medfødte deformiteter i muskel-skjelettsystem***Ekskl:* reduksjonsdefekter i ekstremitet(er) (Q71-Q73)

**Q68.0 Medfødt deformitet i skrå halsmuskel (*musculus sternocleidomastoideus*)**

Kontraktur av skrå halsmuskel

Medfødt (sternocleidomastoid) *torticollis*

Sternomastoideustumor (medfødt)

**Q68.1 Medfødt deformitet i hånd**

Medfødt klumpfingert

Medfødt spadehånd

**Q68.2 Medfødt deformitet i kne**

Medfødt:

- *genu recurvatum*
- luksasjon av kne

**Q68.3 Medfødt krumning av lårben (*femur*)**

*Ekskl:* anteversjon av lårhals (Q65.8)

**Q68.4 Medfødt krumning av skinneben (*tibia*) og leggben (*fibula*)****Q68.5 Medfødt krumning av lange knokler i underekstremitet, uspesifisert****Q68.8 Andre spesifiserte medfødte deformiteter i muskel-skjelettsystem**

Medfødt:

- deformitet i:
  - albue
  - krageben (*clavicula*)
  - skulderblad (*scapula*)
  - underarm
- dislokasjon av:
  - albue
  - skulder

**Q69 Polydaktyli****Q69.0 Overtallige fingre****Q69.1 Overtallig tommel****Q69.2 Overtallige tær**

Overtallig stortå (*hallux*)

**Q69.9 Uspesifisert polydaktyli**

Overtallige fingre eller tær INA

**Q70 Syndaktyli****Q70.0 Sammenvokste fingre**

Komplisert syndaktyli av fingre med synostose

**Q70.1 Svømmehud mellom fingre**

Ukomplisert syndaktyli av fingre uten synostose

**Q70.2 Sammenvokste tær**

Komplisert syndaktyli av tær med synostose

**Q70.3 Svømmehud mellom tær**

Ukomplisert syndaktyli av tær uten synostose

**Q70.4 Polysyndaktyli****Q70.9 Uspesifisert syndaktyli**

Symfalangi INA

**Q71 Reduksjonsdefekter i overekstremitet****Q71.0 Medfødt fullstendig mangel på overekstremitet(er)**



- Q71.1 Medfødt mangel på overarm og underarm med hånd til stede**
- Q71.2 Medfødt mangel på både underarm og hånd**
- Q71.3 Medfødt mangel på hånd og fingre**
- Q71.4 Longitudinal reduksjonsdefekt i *radius***  
Klumphånd (medfødt)  
Radial klumphånd
- Q71.5 Longitudinal reduksjonsdefekt i *ulna***
- Q71.6 Spaltehånd**
- Q71.8 Andre spesifiserte reduksjonsdefekter i overekstremitet(er)**  
Medfødt forkorting av overekstremitet
- Q71.9 Uspesifisert reduksjonsdefekt i overekstremitet**

## **Q72 Reduksjonsdefekter i underekstremitet**

- Q72.0 Medfødt fullstendig mangel på underekstremitet(er)**
- Q72.1 Medfødt mangel på lår og legg med fot til stede**
- Q72.2 Medfødt mangel på både legg og fot**
- Q72.3 Medfødt mangel på fot og tær**
- Q72.4 Longitudinal reduksjonsdefekt i lårben (*femur*)**  
Proksimal fokal femurdefekt
- Q72.5 Longitudinal reduksjonsdefekt i skinneben (*tibia*)**
- Q72.6 Longitudinal reduksjonsdefekt i leggben (*fibula*)**
- Q72.7 Kløvd fot**
- Q72.8 Andre spesifiserte reduksjonsdefekter i underekstremitet(er)**  
Medfødt forkorting av underekstremitet(er)
- Q72.9 Uspesifisert reduksjonsdefekt i underekstremitet**

## **Q73 Reduksjonsdefekter i uspesifisert ekstremitet**

- Q73.0 Medfødt mangel på uspesifisert(e) ekstremitet(er)**  
Ameli INA
- Q73.1 Fokomeli, uspesifisert(e) ekstremitet(er)**  
Fokomeli INA
- Q73.8 Andre reduksjonsdefekter i uspesifisert(e) ekstremitet(er)**  
Longitudinal reduksjonsdefekt i uspesifisert(e) ekstremitet(er)  
Ektromeli INA )  
Hemimeli INA ) av ekstremitet(er) INA  
Reduksjonsdefekt )

## **Q74 Andre medfødte misdannelser i ekstremitet(er)**

*Ekskl:* polydaktyli (Q69.-)  
reduksjonsdefekt i ekstremitet (Q71-Q73)  
syndaktyli (Q70.-)

- Q74.0 Andre medfødte misdannelser i overekstremitet(er), inkludert skulderbue**  
Aksessoriske håndrotsben  
*Dysostosis cleidocranialis*  
Madelungs deformitet  
Makrodaktyli (fingre)  
Medfødt pseudartrose i krageben (*clavicula*)  
Radioulnar synostose

Sprengels deformitet  
Trifalangeal tommel

**Q74.1 Medfødt misdannelse i kne**

Medfødt:

- dislokasjon av kneskål
- *genu*:
  - *valgum*
  - *varum*
- mangel på kneskål (*patella*)

Rudimentær kneskål

**Ekskl:** medfødt:

- dislokasjon av kne (Q68.2)
- *genu recurvatum*(Q68.2)
- onycho-osteodysplasia*(Q87.2)

**Q74.2 Andre medfødte misdannelser i underekstremitet(er), inkludert bekken**

Medfødt:

- fusjon av sakroiliakalledd
- misdannelse (av):
  - ankel(ledd)
  - sakroiliakal(ledd)

**Ekskl:** anteversjon av lårben (hals) (Q65.8)

**Q74.3 Arthrogryposis multiplex congenita****Q74.8 Andre spesifiserte medfødte misdannelser i ekstremitet(er)****Q74.9 Uspesifisert medfødt misdannelse i ekstremitet(er)**

Medfødt anomali i ekstremitet(er) INA

**Q75 Andre medfødte misdannelser i hjerneskalle og ansiktsknokler**

**Ekskl:** deformiteter i muskler og skjelett i hode og ansikt (Q67.0-Q67.4)

dentofasiale anomalier [inkludert malokklusjon] (K07.-)

medfødt misdannelse i ansikt INA(Q18.-)

medfødte misdannelsessyndromer klassifisert i Q87.-

skalledefekter i tilknytning til medfødte anomalier i hjernen slik som:

- *anencephalus*(Q00.0)
- encefalocele (Q01.-)
- *hydrocephalus*(Q03.-)
- mikrencefalon (Q02)

**Q75.0 Kraniosynostose**

Akrocefali

Oksycefali

Trigonocefali

Ufullkommen sammenvoksing av skalle

**Q75.1 Kraniofacial dysostose (*dysostosis craniofacialis*)**

Crouzons sykdom

**Q75.2 Hyperteleorisme****Q75.3 Makrocefali****Q75.4 Mandibulofacial dysostose**

Syndrom:

- Franceschetti
- Treacher Collins

**Q75.5 Okulomandibulær dysostose****Q75.8 Andre spesifiserte medfødte misdannelser i hjerneskalle og ansiktsknokler**

Fravær av skalleben , medfødt

Medfødt deformitet i panne

*Platybasia*

**Q75.9 Uspesifisert medfødt misdannelse i hjerneskalle og ansiktsknokler**

Medfødt anomali i:

- ansiktsknokler INA
- skalle INA

**Q76 Medfødte misdannelser i ryggstøyle (*columna vertebralis*) og brystkasse (*thorax*)**

*Ekskl:* medfødte deformiteter i muskler og skjelett i ryggstøyle og brystkasse (Q67.5-Q67.8)

**Q76.0 *Spina bifida occulta***

*Ekskl:* meningocele (spinal) (Q05.-)

*spina bifida (aperta/cystica)*(Q05.-)

**Q76.1 Klippel-Feils syndrom**

Cervikalt fusjonssyndrom

**Q76.2 Medfødt spondylolistese**

Medfødt spondylolyse

*Ekskl:* spondylolistese (ervert) (M43.1)

spondylolyse (ervert) (M43.0)

**Q76.3 Medfødt skoliose som skyldes medfødt knokkelmisdannelse**

Hemivertebrafusjon eller svikt i segmentering med skoliose

**Q76.4 Andre medfødte misdannelser i ryggstøyle, ikke forbundet med skoliose**

*Hemivertebra* ) forbundet med skoliose

Misdannelse av ryggstøyle )

Medfødt:

- kyfose )
- lordose )
- mangel på ryggvirvel )
- misdannelse av lumbosakral(ledd/-region) )
- sammenvokste ryggvirvler ) uspesifisert eller ikke

Overtallig ryggvirvel )

Platyspondyli )

**Q76.5 Halsribbe**

Overtallig ribbe i halsregion

**Q76.6 Andre medfødte misdannelser i ribbe**

Aksessorisk ribbe

Medfødt:

- mangel på ribben
- misdannelse av ribben INA
- sammenvokst ribbe

*Ekskl:* Jeunes syndrom (Q77.2)

**Q76.7 Medfødt misdannelse i brystben (*sternum*)**

Dobbelt brystben

Medfødt mangel på brystben

**Q76.8 Andre spesifiserte medfødte misdannelser i brystkasse**

**Q76.9 Uspesifisert medfødt misdannelse i brystkasse**

**Q77 Osteokondrodysplasi med vekstdefekter i rørknokler og ryggstøyle (*columna vertebralis*)**

*Ekskl:* mukopolysakkaridose (E76.0-E76.3)

**Q77.0 Akondrogenese**

Hypokondrogenese

**Q77.1 Tanatoforisk dvergvekst**

**Q77.2 Jeunes syndrom**

«Short rib syndrome»

Torakal dysplasi med asfyksi

**Q77.3 Chondrodysplasia punctata**

**Q77.4 Akondroplasi**

Hypokondroplasi

Medfødt osteosklerose

**Q77.5 Diastrofisk dysplasi**

**Q77.6 Kondroektodermal dysplasi**

Ellis-van Crevelds syndrom

**Q77.7 Spondyloepifyseal dysplasi**

**Q77.8 Annen spesifisert osteokondrodysplasi med vekstdefekter i rørknokler og ryggstøyle**

**Q77.9 Uspesifisert osteokondrodysplasi med vekstdefekter i rørknokler og ryggstøyle**

**Q78 Annen osteokondrodysplasi**

**Q78.0 Osteogenesis imperfecta**

Benskjørhet

*Osteopsatyrosis*

**Q78.1 Polyostotisk fibrøs dysplasi (*dysplasia polyostotica fibrosa*)**

Albrights syndrom

**Q78.2 Osteopetrose**

Albers-Schönbergs syndrom

**Q78.3 Progressiv diafysær dysplasi**

Dysplasia diaphysealis

Camurati-Engelmanns syndrom

**Q78.4 Enkondromatose**

Maffuccis syndrom

Olliers sykdom

**Q78.5 Metafysæal dysplasi (*dysplasia metaphysealis*)**

Pyles syndrom

**Q78.6 Multipel medfødt eksostose**

Diafysæal aklasi

**Q78.8 Annen spesifisert osteokondrodysplasi**

Osteopoikilose

**Q78.9 Uspesifisert osteokondrodysplasi**

Kondrodystrofi INA

Osteodystrofi INA

## **Q79 Medfødte misdannelser i muskel-skjelettsystem, ikke klassifisert annet sted**

*Ekskl:* medfødt (sternomastoid) *torticollis*(Q68.0)

### **Q79.0 Medfødt mellomgulvsbrokk (*hernia diaphragmatica*)**

*Ekskl:* medfødt hiatushernie (Q40.1)

### **Q79.1 Andre medfødte misdannelser i mellomgulv (*diaphragma*)**

Eventrasjon av mellomgulv  
Manglende mellomgulv  
Medfødt misdannelse av mellomgulv INA

### **Q79.2 *Exomphalos* og *omphalocele***

Navlesnorsbrokk  
*Ekskl:* navlebrokk (K42.-)

### **Q79.3 *Gastroschisis***

### **Q79.4 «Prune belly»-syndrom**

### **Q79.5 Andre medfødte misdannelser i bukvegg**

*Ekskl:* navlebrokk (K42.-)

### **Q79.6 Ehlers-Danlos' syndrom**

### **Q79.8 Andre spesifiserte medfødte misdannelser i muskel-skjelettsystem**

Aksessorisk muskel  
*Amyotrophia congenita*  
Manglende:

- muskel
- sene

Medfødt(e):

- forkorting av sene
- konstringerende bånd

Polands syndrom

### **Q79.9 Uspesifisert medfødt misdannelse i muskel-skjelettsystem**

Medfødt:

- anomali INA ) i muskel-skjelettsystem INA
- deformitet INA )

## Andre medfødte misdannelser (Q80-Q89)

### **Q80 Medfødt iktyose (*ichthyosis congenita*)**

*Ekskl:* Refsums sykdom (G60.1)

#### **Q80.0 *Ichthyosis vulgaris***

#### **Q80.1 X-bundet iktyose**

#### **Q80.2 Lamellær iktyose**

Kollodiumbaby

#### **Q80.3 Medfødt bulløs iktyosiform erythrodermi**

#### **Q80.4 Harlekinfoster**

#### **Q80.8 Annen spesifisert medfødt iktyose**

#### **Q80.9 Uspesifisert medfødt iktyose**

### **Q81 *Epidermolysis bullosa***

#### **Q81.0 *Epidermolysis bullosa simplex***

*Ekskl:* Cockaynes syndrom (Q87.1)

**Q81.1** *Epidermolysis bullosa letalis*

Herlitz' syndrom

**Q81.2** *Epidermolysis bullosa dystrophica*

**Q81.8** Annen spesifisert *epidermolysis bullosa*

**Q81.9** Uspesifisert *epidermolysis bullosa*

**Q82** Andre medfødte misdannelser i hud (*cutis*)

*Ekskl:* enteropatisk akrodermatitt (E83.2)  
medfødt erytropoietisk porfyri (E80.0)  
pilonidalcyste eller -sinus (L05.-)  
Sturge-Weber(-Dimitri)s syndrom (Q85.8)

**Q82.0** Arvelig lymfødem

**Q82.1** *Xeroderma pigmentosum*

**Q82.2** Mastocytose

*Urticaria pigmentosa*

*Ekskl:* ondartet mastocytose (C96.2)

**Q82.3** *Incontinentia pigmenti*

**Q82.4** Ektodermal dysplasi (anhidrotisk)

*Ekskl:* Ellis-van Crevelds syndrom (Q77.6)

**Q82.5** Medfødt ikke-neoplastisk *nevus*

Fødselsmerke INA

*Nevus:*

- *flammeus*
- jordbær-
- portvins-
- sanguinøs
- vaskulær INA
- verrukøs

*Ekskl:* «café au lait»-flekker (L81.3)

*lentigo*(L81.4)

*nevus:*

- *araneus*(I78.1)
- edderkopp- (I78.1)
- melanocytisk (D22.-)
- pigmentert (D22.-)
- stjerne- (I78.1)
- INA(D22.-)

**Q82.8** Andre spesifiserte medfødte misdannelser i hud

Aksessoriske hudfliker

Arvelig palmar og plantar keratose

*Cutis laxa (hyperelastica)*

Dermatoglyfiske anomalier

Follikulær keratose (*keratosis follicularis*)[Dariers sykdom]

Godartet familiær pemfigus (*pemphigus familiaris benignus*)[Hailey-Hailey]

Unormale håndflatefurer

*Ekskl:* Ehlers-Danlos' syndrom (Q79.6)

**Q82.9** Uspesifisert medfødt misdannelse i hud

**Q83 Medfødte misdannelser av bryst (*mamma*)**

*Ekskl:* manglende brystmuskel (Q79.8)

**Q83.0 Medfødt mangel på bryst med manglende brystvorte****Q83.1 Aksessorisk bryst**

Overtallig bryst

**Q83.2 Manglende brystvorte****Q83.3 Aksessorisk brystvorte**

Overtallig brystvorte

**Q83.8 Andre spesifiserte medfødte misdannelser av bryst**

Brysthypoplasi

**Q83.9 Uspesifisert medfødt misdannelse av bryst****Q84 Andre medfødte misdannelser i hud og underhud****Q84.0 Medfødt alopesi**

Medfødt atrikose

**Q84.1 Medfødte morfologiske forstyrrelser av hår, ikke klassifisert annet sted**

*Monilethrix*

Perlehår

*Pili annulati*

*Ekskl:* Menkes sykdom (E83.0)

**Q84.2 Andre medfødte misdannelser av hår**

Medfødt:

- hypertrikose
- misdannelse av hår INA

Persisterende lanugohår

**Q84.3 Medfødt mangel på negler (*anonychia*)**

*Ekskl:* *onycho-osteodysplasia*(Q87.2)

**Q84.4 Medfødt leukonyki****Q84.5 Forstørrede og hypertrofiske negler**

Medfødt *onychauxis*

Pakyonyki (*pachyonychia*)

**Q84.6 Andre medfødte misdannelser av negler**

Medfødt:

- klumpnegl
- koilonyki
- misdannelse av negl INA

**Q84.8 Andre spesifiserte medfødte misdannelser i hud og underhud**

*Aplasia cutis congenita*

**Q84.9 Uspesifisert medfødt misdannelse i hud og underhud**

Medfødt:

- anomali INA ) i hud og underhud INA
- deformitet INA )

**Q85 Fakomatoser, ikke klassifisert annet sted**

*Ekskl:* ataksi med teleangiectasi [Louis-Bar](G11.3)

familiær dysautonomi [Riley-Days syndrom](G90.1)

**Q85.0 Nevrofibromatose (ikke-ondartet)**

Norske 5.tegnskoder for frivillig underinndeling.

Q85.01 Nevrofibromatose type 1

Von Recklinghausens sykdom

Q85.02 Nevrofibromatose type 2

**Q85.1 Tuberos sklerose**

Bournevilles sykdom

*Epiloia*

**Q85.8 Andre spesifiserte fakomatoser, ikke klassifisert annet sted**

Syndrom:

- Peutz-Jeghers
- Sturge-Weber(-Dimitri)s
- von Hippel-Lindaus

*Ekskl:* Meckel-Grubers syndrom (Q61.9)

**Q85.9 Uspesifisert fakomatose**

*HamartosisINA*

**Q86 Medfødte misdannelsessyndromer som skyldes kjente eksogene årsaker, ikke klassifisert annet sted**

*Ekskl:* ikke-teratogene effekter av substanser overført via morkake eller morsmelk (P04.- )  
jodmangelrelatert hypotyreoidisme (E00-E02)

**Q86.0 Føtalt alkoholsyndrom (dysmorft)**

**Q86.1 Føtalt hydantoinisyndrom**

Meadows syndrom

**Q86.2 Dysmorfisme som skyldes warfarin**

**Q86.8 Andre spesifiserte medfødte misdannelsessyndromer som skyldes kjente eksogene årsaker**

**Q87 Andre spesifiserte misdannelsessyndromer som påvirker flere organer**

**Q87.0 Medfødte misdannelsessyndromer som hovedsakelig påvirker ansiktets utseende**

Akrocefalopolysyndaktyli

Akrocefalosyndaktyli [Apert]

*Cryptophthalmus*-syndrom

Cyklopi

Syndrom:

- Goldenhar
- Moebius
- oro-facio-digitalt
- Robin

«Whistling face»

**Q87.1 Medfødte misdannelsessyndromer som hovedsakelig fører til kortvoksthet**

Syndrom:

- Aarskog
- Cockayne
- De Lange
- Dubowitz
- Noonan
- Prader-Willi
- Robinow-Silverman-Smith



- Russel-Silver
- Seckel
- Smith-Lemli-Opitz

**Ekskl:** Ellis-van Crevelds syndrom (Q77.6)

**Q87.2 Medfødte misdannelsessyndromer som hovedsakelig omfatter ekstremiteter**

Syndrom:

- Holt-Oram
- Klippel-Trénaunay-Weber
- «nail patella»
- onycho-osteodysplasia
- Rubinstein-Taybi
- sirenomeli
- trombocytopeni med manglende *radius*[TAR]
- VATER

**Q87.3 Medfødte misdannelsessyndromer som omfatter tidlig eksessiv vekst**

Syndrom:

- Beckwith-Wiedemann
- Sotos
- Weaver

**Q87.4 Marfans syndrom**

**Q87.5 Andre medfødte misdannelsessyndromer med andre skjelettforandringer**

**Q87.8 Andre spesifiserte medfødte misdannelsessyndromer, ikke klassifisert annet sted**

Syndrom:

- Alport
- Laurence-Moon(-Bardet)-Biedl
- Zellweger

**Q89 Andre medfødte misdannelser, ikke klassifisert annet sted**

**Q89.0 Medfødte misdannelser i milt**

Aspleni (medfødt)

Medfødt splenomegali

**Ekskl:** isomeri i *auricula atrii* (med aspleni eller polyspleni) (Q20.6)

**Q89.1 Medfødte misdannelser i binyre (*glandula suprarenalis*)**

**Ekskl:** medfødt binyrebarkhyperplasi (E25.0)

**Q89.2 Medfødte misdannelser i andre endokrine kjertler**

*Ductus thyreoglossus persistens*

Medfødt misdannelse av biskjoldbrusk- eller skjoldbruskkjertel

Thyreoglossuscyste

**Q89.3 *Situs inversus***

Dekstrokardi med *situs inversus*

*Situs inversus* eller *transversus*:

- *abdominalis*
- *thoracalis*

Speilvendt forkammer med *situs inversus*

Transposisjon av indre organer:

- abdominal
- torakal

**Ekskl:** dekstrokardi INA(Q24.0)  
levokardi (Q24.1)

**Q89.4 Sammenvokste tvillinger**

Dobbelt monstrum  
Sammenvokst hode (*craniopagus*)  
Sammenvokst seteparti (*pygopagus*)  
Sammenvokst toraks (*thoracopagus*)  
To hoder (*dicephalus*)

**Q89.7 Flere medfødte misdannelser, ikke klassifisert annet sted**

Flere medfødte:

- anomalier INA
- deformiteter INA

Monstrum INA

*Ekskl:* medfødte misdannelsessyndromer som påvirker flere systemer (Q87.-)

**Q89.8 Andre spesifiserte medfødte misdannelser****Q89.9 Uspesifisert medfødt misdannelse**

Medfødt:

- anomali INA
- deformitet INA

**Kromosomavvik, ikke klassifisert annet sted (Q90-Q99)****Q90 Downs syndrom**

- Q90.0 Trisomi 21, meiotisk nondisjunksjon
- Q90.1 Trisomi 21, mosaikk (mitotisk nondisjunksjon)
- Q90.2 Trisomi 21, translokasjon
- Q90.9 Uspesifisert Downs syndrom  
Trisomi 21 INA

**Q91 Edwards' syndrom og Pataus syndrom**

- Q91.0 Trisomi 18, meiotisk nondisjunksjon
- Q91.1 Trisomi 18, mosaikk (mitotisk nondisjunksjon)
- Q91.2 Trisomi 18, translokasjon
- Q91.3 Uspesifisert Edwards' syndrom
- Q91.4 Trisomi 13, meiotisk nondisjunksjon
- Q91.5 Trisomi 13, mosaikk (mitotisk nondisjunksjon)
- Q91.6 Trisomi 13, translokasjon
- Q91.7 Uspesifisert Pataus syndrom

**Q92 Andre trisomier og partielle trisomier av autosomer, ikke klassifisert annet sted**

*Inkl:* ubalanserte translokasjoner og tilheftninger  
*Ekskl:* trisomier av kromosom 13, 18, 21 (Q90-Q91)

- Q92.0 Trisomi, meiotisk nondisjunksjon
- Q92.1 Trisomi, mosaikk (mitotisk nondisjunksjon)
- Q92.2 Større partiell trisomi  
Hel arm eller mer duplisert
- Q92.3 Mindre partiell trisomi  
Mindre enn hel arm duplisert
- Q92.4 Duplikasjoner sett kun ved prometafase

- Q92.5 Duplikasjoner med andre komplekse rearrangement
- Q92.6 Ekstra markør-kromosomer
- Q92.7 Triploidi og polyploidi
- Q92.8 Andre spesifiserte trisomier og partielle trisomier av autosomer
- Q92.9 Uspesifisert trisomi og partiell trisomi av autosomer

### **Q93** Monosomier og delesjoner fra autosomer, ikke klassifisert annet sted

- Q93.0 Monosomi, meiotisk nondisjunksjon
- Q93.1 Monosomi, mosaikk (mitotisk nondisjunksjon)
- Q93.2 Kromosom erstattet med ring eller disentrisk kromosom
- Q93.3 Delesjon av kort arm på kromosom 4  
Wolff-Hirschorns syndrom
- Q93.4 Delesjon av kort arm på kromosom 5  
«Cri-du-chat»-syndrom
- Q93.5 Andre delesjoner av del av kromosom  
Angelmans syndrom
- Q93.6 Delesjoner kun sett ved prometafase
- Q93.7 Delesjoner med andre komplekse rearrangementer
- Q93.8 Andre spesifiserte delesjoner av autosomer
- Q93.9 Uspesifisert delesjon av autosomer

### **Q95** Balanserte rearrangementer og strukturelle markører, ikke klassifisert annet sted

*Inkl:* Robertsonske og balanserte resiproke translokasjoner og insersjoner

- Q95.0 Balansert translokasjon og insersjon hos normalt individ
- Q95.1 Kromosom-inversjon hos normalt individ
- Q95.2 Balanserte autosomale rearrangementer hos unormalt individ
- Q95.3 Balanserte rearrangementer mellom autosom og kjønnskromosom hos unormalt individ
- Q95.4 Individer med markør-heterokromatin
- Q95.5 Individer med autosomt fragilt sted
- Q95.8 Andre spesifiserte balanserte rearrangementer og strukturelle markører
- Q95.9 Uspesifiserte balanserte rearrangementer og strukturelle markører

### **Q96** Turners syndrom

*Ekskl:* Noonans syndrom (Q87.1)

- Q96.0 Karyotype 45,X
- Q96.1 Karyotype 46,X iso (Xq)
- Q96.2 Karyotype 46,X med unormalt kjønnskromosom, unntatt iso (Xq)
- Q96.3 Mosaikk, 45,X/46,XX eller XY
- Q96.4 Mosaikk, 45,X/annen cellelinje med unormalt kjønnskromosom
- Q96.8 Andre spesifiserte varianter av Turners syndrom
- Q96.9 Uspesifisert Turners syndrom

### **Q97** Andre kjønnskromosomavvik, kvinnelig fenotype, ikke klassifisert annet sted

*Ekskl:* Turners syndrom (Q96.-)

- Q97.0** Karyotype 47,XXX
- Q97.1** Kvinne med mer enn tre X-kromosomer
- Q97.2** Mosaikkceller, linjer med forskjellig antall X-kromosomer
- Q97.3** Kvinne med 46,XY karyotype
- Q97.8** Andre spesifiserte kjønnskromosomavvik, kvinnelig fenotype
- Q97.9** Uspesifisert kjønnskromosomavvik, kvinnelig fenotype
- Q98** Andre kjønnskromosomavvik, mannlig fenotype, ikke klassifisert annet sted
  - Q98.0** Klinefelters syndrom karyotype 47,XXY
  - Q98.1** Klinefelters syndrom, mann med mer enn to X-kromosomer
  - Q98.2** Klinefelters syndrom, mann med 46,XX karyotype
  - Q98.3** Annen mann med 46,XX karyotype
  - Q98.4** Uspesifisert Klinefelters syndrom
  - Q98.5** Karyotype 47,XYY
  - Q98.6** Mann med strukturelt avvikende kjønnskromosom
  - Q98.7** Mann med kjønnskromosom-mosaikk
  - Q98.8** Annet spesifisert kjønnskromosomavvik, mannlig fenotype
  - Q98.9** Uspesifisert kjønnskromosomavvik, mannlig fenotype
- Q99** Andre kromosomavvik, ikke klassifisert annet sted
  - Q99.0** Kimære (*chimaera*) 46,XX/46,XY  
Kimære 46,XX/46,XY ekte hermafroditt
  - Q99.1** 46,XX ekte hermafroditt  
46,XX med strekgonader  
46,XY med strekgonader  
Ren gonadedysgenesi
  - Q99.2** Fragilt X-kromosom  
Fragil X-syndrom
  - Q99.8** Andre spesifiserte kromosomavvik
  - Q99.9** Uspesifisert kromosomavvik

## Kapittel XVIII

# Symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted (R00-R99)

**Merk:** Dette kapitlet innbefatter symptomer, tegn og unormale resultater av kliniske eller andre undersøkelser, og ufullstendig angitte tilstander der det ikke foreligger en diagnose som kan klassifiseres annet sted.

Symptomer som peker forholdsvis bestemt mot en gitt diagnose har fått tildelt en kategori i ett av de andre kapitlene i denne klassifikasjonen. Kategoriene i dette kapitlet inkluderer ubestemte tilstander og symptomer som peker omtrent like mye i retning av to eller flere sykdommer, eller to eller flere organsystemer, uten at det foreligger undersøkelser som gjør en endelig diagnose mulig. Praktisk talt alle kategorier i dette kapitlet kan gis tilføyelsen «INA» eller «av ukjent etiologi» eller «forbigående». Underkategorier med fjerdetegn .8 er opprettet for andre relevante symptomer som ikke kan plasseres annet sted i klassifikasjonen. Tilstander og symptomer som er inkludert i kategoriene R00-R99, består av: a) tilfeller der det ikke kan stilles noen mer spesifikk diagnose selv etter at alle opplysninger om tilfellet er gjennomgått, b) symptomer som forelå ved første kontakt, men som var forbigående, slik at årsakene ikke kunne bestemmes, c) foreløpige diagnoser hos en pasient som ikke møtte til ytterligere undersøkelse eller behandling, d) tilfeller som ble henvist annet sted for undersøkelse eller behandling før diagnosen kunne stilles, e) tilfeller der en mer presis diagnose ikke var mulig av andre grunner, f) visse symptomer som representerer viktige problemer i medisinsk behandling, og som det kan være ønskelig å klassifisere i tillegg til en kjent årsak.

**Ekskl:** unormale funn ved screeningundersøkelse av mor under svangerskap (O28.-) visse tilstander som begynner i perinatalperioden (P00-P96)

### Kategoriblokker

- R00-R09 Symptomer og tegn med tilknytning til sirkulasjons- og åndedrettssystemet
- R10-R19 Symptomer og tegn med tilknytning til fordøyelsessystemet og buken
- R20-R23 Symptomer og tegn med tilknytning til hud og underhudsvev
- R25-R29 Symptomer og tegn med tilknytning til nervesystemet og muskel-skjelettsystemet
- R30-R39 Symptomer og tegn med tilknytning til urinveiene
- R40-R46 Symptomer og tegn med tilknytning til kognisjon, persepsjon, emosjonell tilstand og atferd
- R47-R49 Symptomer og tegn med tilknytning til tale og stemme
- R50-R69 Generelle symptomer og tegn
- R70-R79 Unormale funn ved blodundersøkelser, uten diagnose
- R80-R82 Unormale funn ved urinundersøkelse, uten diagnose
- R83-R89 Unormale funn ved undersøkelse av andre kroppsvæsker, stoffer og vev, uten diagnose
- R90-R94 Unormale funn ved diagnostisk avbildning og ved funksjonsstudier, uten diagnose
- R95-R99 Dårlig definerte og ukjente dødsårsaker

## Symptomer og tegn med tilknytning til sirkulasjons- og åndedrettssystemet (R00-R09)

### **R00** Unormale hjerteslag

**Ekskl:** abnormiteter med begynnelse i perinatalperioden (P29.1) spesifisert arytmie (I47-I49)

- R00.0** Uspesifisert takykardi  
Rask hjerteaksjon

Takykardi:

- sinoaurikulær INA
- sinus INA

**R00.1 Uspesifisert bradykardi**

Langsom hjerteaksjon

Bradykardi:

- sinoatrial
- sinus
- vagus

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst.

**R00.2 Palpitasjon**

Ubehagelig hjertebank

**R00.8 Andre og uspesifiserte unormale hjerteslag**

**R01 Bilyd og andre hjertelyder**

*Ekskl:* med begynnelse i perinatalperioden (P29.8)

**R01.0 Godartet og uskyldig hjertebilyd**

Funksjonell bilyd

**R01.1 Uspesifisert bilyd**

Hjertelyd INA

Systolisk bilyd INA

**R01.2 Andre hjertelyder**

Gnidningslyd over hjertet

Hjertedempning, forstørret eller forminsket

**R02 Gangren, ikke klassifisert annet sted**

*Ekskl:* gangren med visse lokalisasjoner

gangren ved:

- andre sykdommer i perifere kar (I73.-)
- aterosklerose (I70.2)
- *diabetes mellitus*(E10-E14 med felles fjerdetegn .5)

gassgangren (A48.0)

*pyoderma gangrenosum*(L88)

**R03 Unormal blodtrykksmåling, uten diagnose**

**R03.0 Forhøyet blodtrykksmåling, uten hypertensjonsdiagnose**

*Merk:* Denne kategorien skal brukes til å registrere et tilfelle av forhøyet blodtrykk hos en pasient som ikke tidligere har fått stilt diagnosen hypertensjon, eller for å registrere et tilfeldig isolert funn.

**R03.1 Uspesifikt lavt blodtrykk**

*Ekskl:* hypotensjonssyndrom hos mor (O26.5)

hypotensjon (I95.-)

- nevrogen ortostatisk hypotensjon (G23.8)

**R04 Blødning fra luftveiene**

**R04.0 Epistaxis**

Neseblødning

**R04.1 Blødning fra svelget**

*Ekskl:* hemoptyse (R04.2)

**R04.2 Hemoptyse**

Blodig oppspytt  
Hoste med blødning

**R04.8 Blødning fra andre spesifiserte lokalisasjoner i luftveiene**

Lungeblødning INA  
*Ekskl:* perinatal lungeblødning (P26.-)

**R04.9 Uspesifisert blødning fra luftveiene****R05 Hoste**

*Ekskl:* hoste med blødning (R04.2)  
psykogen hoste (F45.3)

**R06 Åndedrettsabnormiteter**

*Ekskl:* respirasjonsstans (R09.2)  
respirasjonssvikt (J96.-)  
• hos nyfødt (P28.5)  
respiratorisk distressyndrom hos voksne (J80)  
respirasjonsbesvær hos nyfødt (P22.-)

**R06.0 Dyspné**

Kortpustethet  
Ortopne  
*Ekskl:* transitorisk takypné hos nyfødt (P22.1)

**R06.1 Stridor**

*Ekskl:* laryngismus (*stridulus*)(J38.5)  
medfødt laryngeal *stridor*(P28.8)

**R06.2 Hvesende respirasjon****R06.3 Periodisk respirasjon**

Cheyne-Stokes respirasjon

**R06.4 Hyperventilering**

*Ekskl:* psykogen hyperventilasjon (F45.3)

**R06.5 Munnpusting**

Snorking  
*Ekskl:* munntørrhet INA(R68.2)

**R06.6 Hikke**

*Ekskl:* psykogen hikke (F45.3)

**R06.7 Nysing****R06.8 Andre og uspesifiserte åndedrettsabnormiteter**

Anfall av pustestans  
Apné INA  
Kvelningsfølelse  
Sukking  
*Ekskl:* apné hos nyfødt (P28.4)  
søvnapné (G47.3)  
• hos nyfødt (primær) (P28.3)

**R07 Smerte i svelg og bryst**

*Ekskl:* dysfagi (R13)

- epidemisk myalgi (B33.0)
- smerte i:
  - brystkjertel (N64.4)
  - hals(M54.2)
- sår hals (akutt) INA(J02.9)

**R07.0 Smerte i svelg****R07.1 Brystsmerte ved pusting**

Smertefull respirasjon

**R07.2 Prekordial smerte****R07.3 Annen brystsmerte**

Smerte i fremre brystvegg INA

**R07.4 Uspesifisert brystsmerte****R09 Andre symptomer og tegn med tilknytning til sirkulasjons- og åndedrettssystemet***Ekskl:* respirasjonssvikt (J96.-)

- hos nyfødt (P28.5)

respiratorisk distressyndrom (hos):

- nyfødt (P22.-)
- voksne (J80)

**R09.0 Asfyksi***Ekskl:* asfyksi (som skyldes):

- fremmedlegeme i luftveier (T17.-)
- fødsel (P21.-)
- intrauterin (P20.-)
- karbonmonoksid (T58)
- traumatisk (T71)

**R09.1 Pleuritt***Ekskl:* pleuritt med effusjon (J90)**R09.2 Respirasjonsstans**

Kardiorespiratorisk svikt

**R09.3 Unormalt oppspytt**

Rikelig )

Unormal: )

- farge ) (av) oppspytt
- lukt )
- mengde )

*Ekskl:* blodig oppspytt (R04.2)**R09.8 Andre spesifiserte symptomer og tegn med tilknytning til sirkulasjons- og åndedrettssystemet**

Bryst(-):

- gnidningslyder
- knatrelyder
- ralling
- unormal perkusjon

Karsus (arteriell)

Ralling



Svak puls

## Symptomer og tegn med tilknytning til fordøyelsessystemet og buken (*abdomen*)(R10-R19)

**Ekskl:** gastrointestinal blødning (K92.0-K92.2)

- hos nyfødt (P54.0-P54.3)

pylorusspasme (K31.3)

- medfødt eller infantil (Q40.0)

symptomer fra kjønnsorganene:

- hos kvinner (N94.-)
- hos menn (N48-N50)

symptomer og tegn med tilknytning til urinveiene (R30-R39)

tarmobstruksjon (K56.-)

- hos nyfødt (P76.-)

### **R10 Smerte i buk og bekken**

**Ekskl:** dorsalgi (M54.-)

flatulens og beslektede tilstander (R14)

nyrekolikk (N23)

#### **R10.0 Akutt abdomen**

Akutt alvorlig magesmerte (generalisert/lokalisert/med abdominal stramming)

#### **R10.1 Smerte lokalisert til øvre abdomen**

Dyspepsi INA

Smerte i epigastriet

**Ekskl:** funksjonell dyspepsi (K30)

#### **R10.2 Smerte i bekken og *perineum***

#### **R10.3 Smerte lokalisert til andre deler av nedre abdomen**

#### **R10.4 Annen og uspesifisert smerte i buk og bekken**

Kolikk:

- infantil
- INA

Ømhet i abdomen INA

### **R11 Kvalme og oppkast**

**Ekskl:** brekninger:

- etter gastrointestinal kirurgi (K91.0)
- hos nyfødt (P92.0)
- sterke under svangerskap (O21.-)

hematemese (K92.0)

- hos nyfødte (P54.0)

psykogen oppkast (F50.5)

### **R12 Halsbrann**

**Ekskl:** dyspepsi INA (R10.1)

funksjonell dyspepsi (K30)

### **R13 Dysfagi**

Svelgebesvær

### **R14 Flatulens og beslektede tilstander**

Abdominal distensjon (oppblåst)

Luftsmerte  
Oppblåsthet  
Oppstøt  
Trommesyke (mage/tarm)  
*Ekskl:* psykogen aerofagi (F45.3)

**R15 Ufrivillig avføring**

Enkoprese INA  
*Ekskl:* av ikke-organisk opprinnelse (F98.1)

**R16 Hepatomegali og splenomegali, ikke klassifisert annet sted**

**R16.0 Hepatomegali, ikke klassifisert annet sted**  
Hepatomegali INA

**R16.1 Splenomegali, ikke klassifisert annet sted**  
Splenomegali INA

**R16.2 Hepatomegali med splenomegali, ikke klassifisert annet sted**  
Hepatosplenomegali INA

**R17 Uspesifisert gulsott (*icterus*)**

*Ekskl:* gulsott hos nyfødt (P55, P57-P59)

**R18 Ascites**

Væske i bukhule

**R19 Andre symptomer og tegn med tilknytning til fordøyelsessystemet og buken (*abdomen*)**

*Ekskl:* akutt abdomen (R10.0)

**R19.0 Hevelse, oppfylling og kul i buk og bekken**  
Diffus eller generalisert hevelse eller oppfylling:

- i bekken INA
- i navle
- intraabdominal INA

*Ekskl:* abdominal distensjon (oppblåst) (R14)  
*ascites*(R18)

**R19.1 Unormale tarmlyder**  
Fravær av tarmlyder  
Lyder fra hyperaktiv tarm

**R19.2 Synlig peristaltikk**  
Hyperperistaltikk

**R19.3 Abdominal stramhet**  
*Ekskl:* i tilknytning til alvorlig magesmerte (R10.0)

**R19.4 Forandring i avføringsvane**  
*Ekskl:* forstoppelse (K59.0)  
funksjonell diaré (K59.1)

**R19.5 Annen unormal avføring**  
Klumpet avføring  
Slim i avføring  
Unormal avføringsfarge  
Okkult blod i avføring

*Ekskl:* melena(K92.1)

- hos nyfødt (P54.1)

**R19.6** Dårlig ånde

**R19.8** Andre spesifiserte symptomer og tegn med tilknytning til fordøyelsessystemet og buken

## Symptomer og tegn med tilknytning til hud og underhudsvev (R20-R23)

### **R20** Forstyrrelser i hudens sansefølelser

*Ekskl:* dissosiativ følelsesløshet og sanseutfall (F44.6)  
psykogene forstyrrelser (F45.8)

**R20.0** Anestesi i hud

**R20.1** Hypoestesi i hud

**R20.2** Parestesi i hud

Maurkryping

Kribling i hud

Prikking og brenning

*Ekskl:* akroparestesi (I73.8)

**R20.3** Hyperestesi

**R20.8** Andre og uspesifiserte forstyrrelser i hudens følsomhet

### **R21** Utslett og annet uspesifikt hudutbrudd

### **R22** Lokalisert hevelse, oppfylling og kul i hud og underhudsvev

*Inkl:* subkutane knuter (lokaliserte/overfladiske)

*Ekskl:* forstørrede lymfeknuter (R59.-)

hevelse i:

- buk og bekken (R19.0)
- ledd (M25.4)

lokalisert fedme (*adipositas*)(E65)

oppfylling og kul i:

- bryst (*mamma*)(N63)
- buk og bekken (R19.0)

unormale funn ved diagnostisk avbildning (R90-R93)

ødem (R60.-)

**R22.0** Lokalisert hevelse, oppfylling og kul på hode

**R22.1** Lokalisert hevelse, oppfylling og kul på hals

**R22.2** Lokalisert hevelse, oppfylling og kul på trunkus

**R22.3** Lokalisert hevelse, oppfylling og kul på overekstremitet

**R22.4** Lokalisert hevelse, oppfylling og kul på underekstremitet

**R22.7** Lokalisert hevelse, oppfylling og kul med flere lokalisasjoner

**R22.9** Uspesifisert lokalisert hevelse, oppfylling og kul

### **R23** Andre hudforandringer

**R23.0** Cyanose

*Ekskl:* akrocyanose (I73.8)

cyanoseanfall hos nyfødt (P28.2)

- R23.1 Blekhet**  
Klam hud
- R23.2 Eksessiv rødming**  
Rubor  
*Ekskl:* tilstander i forbindelse med klimakterium og menopause (N95.1)
- R23.3 Spontane blødninger i hud**  
Petekkier  
*Ekskl:* ekkymoser hos foster og nyfødt (P54.5)  
*purpura*(D69.-)
- R23.4 Forandringer i hudstruktur**  
Avskalling )  
Indurasjon ) i huden  
Skjelling )  
*Ekskl:* epidermal fortykkelse INA(L85.9)
- R23.8 Andre og uspesifiserte hudforandringer**

## Symptomer og tegn med tilknytning til nervesystemet og muskel-skjelettsystemet (R25-R29)

### **R25 Unormale ufrivillige bevegelser**

- Ekskl:* spesifikke bevegelsesforstyrrelser (G20-G26)  
stereotype bevegelsesforstyrrelser (F98.4)  
«tics» (F95.-)
- R25.0 Unormale hodebevegelser**
- R25.1 Uspesifisert tremor**  
*Ekskl:* *chorea*INA(G25.5)  
intensjonstremor (G25.2)  
*tremor:*
- essensiell (G25.0)
  - hysterisk (F44.4)
- R25.2 Krampe og spasme**  
*Ekskl:* infantile spasmer (G40.4)  
karpopedal spasme (R29.0)
- R25.3 Fascikulasjoner**  
«Twitching» INA
- R25.8 Andre og uspesifiserte unormale ufrivillige bevegelser**

### **R26 Unormal gange og bevegelighet**

- Ekskl:* ataksi:
- arvelig (G11.-)
  - lokomotorisk (syfilitisk) (A52.1)
  - INA(R27.0)
- immobilitetssyndrom (paraplegisk) (M62.3)
- R26.0 Ataktisk gange**  
Sjaglende gange
- R26.1 Paretisk gange**  
Spastisk gange

**R26.2 Vanskeligheter med å gå, ikke klassifisert annet sted****R26.3 Immobilitet**

Sengeliggende  
Rullestolsbundet

**R26.8 Annen og uspesifisert unormal gange og bevegelighet**

Ustødig på foten INA

**R27 Annen koordinasjonssvikt**

*Ekskl:* arvelig ataksi (G11.-)  
ataktisk gange (R26.0)  
vertigoINA(R42)

**R27.0 Uspesifisert ataksi****R27.8 Annen og uspesifisert koordinasjonssvikt****R29 Andre symptomer og tegn med tilknytning til nervesystemet og muskel-skjelettsystemet****R29.0 Tetani**

Karpopedal spasme

*Ekskl:* etter tyreoidektomi (E89.2)  
hos nyfødt (P71.3)  
hysterisk (F44.5)  
paratyreoid (E20.9)

**R29.1 Meningisme****R29.2 Unormal refleks**

*Ekskl:* hyperaktiv svelgrefleks (J39.2)  
unormal pupillerefleks (H57.0)  
vasovagal reaksjon eller synkope (R55)

**R29.3 Unormal holdning****R29.4 Kneppende hofte**

*Ekskl:* medfødt hoftedeformitet (Q65)

**R29.8 Andre og uspesifiserte symptomer og tegn med tilknytning til nervesystemet og muskel-skjelettsystemet****R29.6 Falltendens ikke klassifisert annet sted**

*Inkl:* Falltendens pga. høy alder eller andre uklare helseproblemer

*Ekskl:* fall med skade (kode fra kapittel XIX med tilleggskode W0n)  
gangvansker(R26.2)  
svimmelhet(R42)  
fall pga. sykdommer klassifisert annet sted  
synkope og kollaps(R55)

**Symptomer og tegn med tilknytning til urinveiene (R30-R39)****R30 Smerte i forbindelse med vannlating**

*Ekskl:* psykogen smerte (F45.3)

**R30.0 Dysuri**

Smertefull og langsom vannlating

**R30.1 Blæretenesme****R30.9 Uspesifisert smertefull vannlating**

**R31 Uspesifisert hematuri**

*Ekskl:* tilbakevendende eller vedvarende hematuri ved glomerulære sykdommer (N02.-)

**R32 Uspesifisert inkontinens**

*Enuresis*INA

*Ekskl:* ikke-organisk *enuresis*(F98.0)  
stressinkontinens og annen spesifisert urininkontinens (N39.3-N39.4)

**R33 Urinretensjon****R34 Anuri og oliguri**

*Ekskl:* som komplikasjon ved:

- abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola (O00-O07, O08.4)
- svangerskap, fødsel og barseltid (O26.8, O90.4)

**R35 Polyuri**

Hyppig vannlating

Nokturi

*Ekskl:* psykogen polyuri (F45.3)

**R36 Utflod fra urinrøret (*urethra*)**

Uretroré

Utflod fra *penis*

**R39 Andre symptomer og tegn med tilknytning til urinveiene****R39.0 Uroplani (*extravasatio urinae*)****R39.1 Andre vannlatingsproblemer**

Delt urinstråle

Svak urinstråle

Treg igangsettelse av vannlating

**R39.2 Ekstrarenal uremi**

Postrenal uremi

Prerenal uremi

**R39.8 Andre og uspesifiserte symptomer og tegn med tilknytning til urinveiene****Symptomer og tegn med tilknytning til kognisjon, persepsjon, emosjonell tilstand og atferd (R40-R46)**

*Ekskl:* slike symptomer som er en del av mønsteret ved psykiske lidelser (F00-F99)

**R40 Somnolens, stupor og koma**

*Ekskl:* koma:

- diabetisk (E10-E14 med felles fjerdetegn .0)
- hepatisk (K72.-)
- hos nyfødt (P91.5)
- hypoglykemisk (ikke-diabetisk) (E15)
- uremisk (N19)

**R40.0 Somnolens**

Søvnighet

**R40.1 Stupor**

Semikoma

*Ekskl: stupor:*

- depressiv (F31-F33)
- dissosiativ (F44.2)
- kataton (F20.2)
- manisk (F30.2)

**R40.2** Uspesifisert koma  
Bevisstløshet INA

## **R41** Andre symptomer og tegn med tilknytning til kognitive funksjoner og bevissthet

*Ekskl: dissosiative lidelser (F44.-)*

**R41.0** Uspesifisert desorientering  
Forvirring INA

*Ekskl: psykogen desorientering (F44.8)*

**R41.1** Anterograd amnesi

**R41.2** Retrograd amnesi

**R41.3** Annen amnesi  
Amnesi INA

*Ekskl: amnesisyndrom:*

- organisk (F04)
- som skyldes bruk av psykoaktivt stoff (F10-F19 med felles fjerdedegn .6)  
forbigående global amnesi (G45.4)

**R41.8** Andre og uspesifiserte symptomer og tegn med tilknytning til kognitive funksjoner og bevissthet

## **R42** Svimmelhet

Svimmelhet INA

Ørhet

*Ekskl: svimmelhetssyndromer (H81.-)*

## **R43** Forstyrrelser i lukt og smak

**R43.0** Anosmi

**R43.1** Parosmi

**R43.2** Parageusi

**R43.8** Andre og uspesifiserte forstyrrelser i lukt og smak  
Blandet forstyrrelse i både lukt og smak

## **R44** Andre symptomer og tegn med tilknytning til generelle sensasjoner og persepsjoner

*Ekskl: forstyrrelse i hudens følsomhet (R20.-)*

**R44.0** Hørselshallusinasjoner

**R44.1** Synshallusinasjoner

**R44.2** Andre hallusinasjoner

**R44.3** Uspesifiserte hallusinasjoner

**R44.8** Andre og uspesifiserte symptomer og tegn med tilknytning til generelle sensasjoner og persepsjoner

## **R45** Symptomer og tegn med tilknytning til emosjonell tilstand

- R45.0 Nervøsitet**  
Nervøs spenning
- R45.1 Rastløshet og agitasjon**
- R45.2 Ulykkelighet**  
Bekymringer INA
- R45.3 Demoralisering og apati**
- R45.4 Irritabilitet og sinne**
- R45.5 Fiendtlighet**
- R45.6 Fysisk voldelighet**
- R45.7 Uspesifisert tilstand av emosjonelt sjokk og stress**
- R45.8 Andre spesifiserte symptomer og tegn med tilknytning til emosjonell tilstand**  
Selvmordstanker (tendenser til)  
*Ekskl:* tegn og symptomer som del av psykisk lidelse og/eller adferdsforstyrrelse (F00-F99)

## **R46** Symptomer og tegn med tilknytning til utseende og atferd

- R46.0 Meget dårlig personlig hygiene**
- R46.1 Bisart personlig utseende**
- R46.2 Merkelig og uforklarlig opptreden**
- R46.3 Overaktivitet**
- R46.4 Langsom og dårlig reaksjonsevne**  
*Ekskl:* stupor(R40.1)
- R46.5 Mistenksomhet og påfallende unnvikenhet**
- R46.6 Overdreven engstelse og bekymring ved stressituasjoner**
- R46.7 Omstendelighet og ordgyteri som tåkelegger årsaken til kontakt**
- R46.8 Andre spesifiserte symptomer og tegn med tilknytning til utseende og atferd**  
*Inkl:* selvneglisjering INA  
*Ekskl:* utilstrekkelig inntak av mat og væske (som skyldes selvneglisjering) (R63.6)

## Symptomer og tegn med tilknytning til tale og stemme (R47-R49)

### **R47** Taleforstyrrelser, ikke klassifisert annet sted

*Ekskl:* autisme (F84.0-F84.1)  
løpsk tale (F98.6)  
spesifikk utviklingsforstyrrelse av tale og språk (F80.-)  
stamming (F98.5)

- R47.0 Dysfasi og afasi**  
*Ekskl:* progressiv isolert afasi (G31.0)
- R47.1 Dysartri og anartri**
- R47.8 Andre og uspesifiserte taleforstyrrelser**

### **R48** Dysleksi og andre forstyrrelser i symbolfunksjoner, ikke klassifisert annet sted

*Ekskl:* spesifikk utviklingsforstyrrelse av skoleferdigheter (F81.-)

- R48.0 Dysleksi og aleksi**



- R48.1 Agnosi**  
**R48.2 Apraksi**  
**R48.8 Andre og uspesifiserte forstyrrelser av symbolfunksjoner**  
Agrafi  
Akalkuli

## **R49 Stemmeforstyrrelser**

*Ekskl:* psykogen stemmeforstyrrelse (F44.4)

- R49.0 Dysfoni**  
Heshet  
**R49.1 Afoni**  
Tap av stemme  
**R49.2 Hypernasal og hyponasal røst**  
**R49.8 Andre og uspesifiserte stemmeforstyrrelser**  
Stemmeforandring INA

## Generelle symptomer og tegn (R50-R69)

### **R50 Feber av annen og ukjent årsak**

*Febris causae ignotae*

*Ekskl:* barselpyreksi INA(O86.4)

feber av ukjent årsak:

- hos nyfødt (P81.9)
- under fødsel (O75.2)

- R50.2 Legemiddelutløst feber**  
Bruk om mulig ATC-kode for å angi legemiddel  
**R50.8 Annen spesifisert feber**  
Feber med frostanfall  
Feber med kuldegysninger  
Vedvarende feber  
**R50.9 Uspesifisert feber**  
Hyperpyreksi INA  
Pyreksi INA  
*Ekskl:* ondartet hypertermi som skyldes anestesi (T88.3)

### **R51 Hodepine**

Ansiktssmerte INA

*Ekskl:* atypisk ansiktssmerte (G50.1)

migrene og andre hodepinesyndromer (G43-G44)

trigeminusnevralgi (G50.0)

### **R52 Smerte, ikke klassifisert annet sted**

*Inkl:* smerte som ikke kan henføres til noe enkelt organ eller kroppsdel

*Ekskl:* hodepine (R51)

kronisk smerteutløst personlighetssyndrom (F62.8)

nyrekolikk (N23)

smerte (i):

- bekken og *perineum*(R10.2)
- brystkjertel (N64.4)
- brystregion (R07.1-R07.4)

- buk (R10.-)
- ekstremitet (M79.6)
- ledd (M25.5)
- lumbalregion (M54.5)
- psykogen (F45.4)
- rygg (M54.9)
- ryggstøyle (M54.-)
- skulder (M25.5)
- svelg (R07.0)
- tann (K08.8)
- tunge (K14.6)
- øre (H92.0)
- øye (H57.1)

**R52.0 Akutt smerte****R52.1 Kronisk intraktable smerte****R52.2 Annen kronisk smerte****R52.9 Uspesifisert smerte**

Generalisert smerte INA

**R53 Uvelhet og tretthet**

Asteni INA

Debilitet:

- kronisk
- INA

Generell fysisk svekkelse

Sløvhet

**Ekskl:** postviralt utmattelsessyndrom (G93.3)

svakhet:

- medfødt (P96.9)
- senil (R54)

tretthetssyndrom (F48.0)

utbrenthet (Z73.0)

utmattelse og slitenhet (som skyldes/ved):

- hete (T67.-)
- kamptretthet (F43.0)
- klimatisk påkjenning (T73.2)
- nevrasteni (F48.0)
- overdreven anstrengelse (T73.3)
- senil asteni (R54)
- svangerskap (O26.8)

**R54 Senilitet**

Alderdom ) uten opplysning om psykotisk lidelse

Høy alder )

«Frailty»

Senil:

- asteni
- svakhet

**Ekskl:** senil psykotisk lidelse (F03)**R55 Synkope og kollaps**

Besvimelse

«Blackout»

**Ekskl:** Adams-Stokes' anfall (I45.9)

bevisstløshet INA(R40.2)

nevrogen ortostatisk hypotensjon (G23.8)

nevrosirkulatorisk asteni (F45.3)

ortostatisk hypotensjon (I95.1)

*sinus caroticus*-synkope (G90.0)

sjokk:

- etter operasjon (T81.1)
- kardiogent (R57.0)
- som komplikasjon ved eller etter:
  - abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola (O00-O07, O08.3)
  - fødsel og forløsning (O75.1)
- INA(R57.9)

synkope:

- forårsaket av varme (T67.1)
- psykogen (F48.8)

## **R56** Kramper, ikke klassifisert annet sted

**Ekskl:** kramper og anfall:

- dissosiative (F44.5)
- hos nyfødt (P90)
- ved epilepsi (G40-G41)

**R56.0** Feberkramper

**R56.8** Andre og uspesifiserte kramper

Anfall INA

Krampeanfall INA

## **R57** Sjokk, ikke klassifisert annet sted

**Ekskl:** sjokk (som skyldes)

- anafylaktisk (som skyldes):
    - reaksjon på mat (T78.0)
    - serum (T80.5)
    - INA(T78.2)
  - anestesi (T88.2)
  - elektrisk (T75.4)
  - lynnedslag (T75.0)
  - obstetrisk (O75.1)
  - operativt inngrep (T81.1)
  - psykisk (F43.0)
  - som komplikasjon ved eller etter abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola (O00-O07, O08.3)
  - traumatisk (T79.4)
- toksisk sjokksyndrom (TSS)(A48.3)

**R57.0** Kardiogent sjokk

**R57.1** Hypovolemisk sjokk

**R57.2** Septisk sjokk

**Merk:** Denne koden skal ikke brukes alene. Den er til bruk ved multipl koding som

tillegg til tilstanden som har forårsaket sjokket.

**R57.8 Annet spesifisert sjokk**  
Sjokk som skyldes endotoksiner

**R57.9 Uspesifisert sjokk**  
Perifer sirkulasjonssvikt INA

**R58 Blødning, ikke klassifisert annet sted**

Blødning INA

**R59 Forstørrede lymfeknuter**

*Ekskl:* lymfadenitt:

- akutt (L04.-)
- kronisk (I88.1)
- mesenterial (akutt/kronisk) (I88.0)
- INA(I88.9)

**R59.0 Lokaliserte forstørrede lymfeknuter**

**R59.1 Generaliserte forstørrede lymfeknuter**

Lymfadenopati INA

*Ekskl:* hiv-sykdom med (vedvarende) generalisert lymfadenopati (B23.1)

**R59.9 Uspesifiserte forstørrede lymfeknuter**

**R60 Ødem, ikke klassifisert annet sted**

*Ekskl:* ascites(R18)

føtal *hydrops*INA(P83.2)

hydrotoraks (J94.8)

ødem (i/ved):

- angionevrotisk (T78.3)
- hjerne (G93.6)
  - som skyldes fødselsskade (P11.0)
- arvelig (Q82.0)
- hos nyfødt (P83.3)
- lunge (J81)
- *nasopharynx*(J39.2)
- strupe (J38.4)
- svangerskap (O12.0)
- svelg (J39.2)
- underernæring og feilernæring (E40-E46)

**R60.0 Lokalisert ødem**

**R60.1 Generalisert ødem**

**R60.9 Uspesifisert ødem**

Væskeretensjon INA

**R61 Hyperhidrose**

**R61.0 Lokalisert hyperhidrose**

**R61.1 Generalisert hyperhidrose**

**R61.9 Uspesifisert hyperhidrose**

Nattesvette

Økt svetting

**R62 Uteblivelse av forventet normal fysiologisk utvikling**

*Ekskl:* forsinket pubertet (E30.0)

**R62.0 Forsinket utvikling**

Forsinket oppnåelse av forventet fysiologisk utviklingsnivå

Sen med:

- å gå
- å snakke

**R62.8 Annen spesifisert uteblivelse av forventet normal fysiologisk utvikling**

Fysisk retardasjon

Manglende vekst

Mental umodenhet INA

Svikt i:

- trivsel
- vektøkning

*Ekskl:* fysisk forsinket utvikling som skyldes feilernæring (E45)  
hiv-sykdom med allmenn svekkelse som følge (B22.2)

**R62.9 Uspesifisert uteblivelse av forventet normal fysiologisk utvikling**

**R63 Symptomer og tegn med tilknytning til mat- og væskeinntak**

*Ekskl:* bulimi INA(F50.2)

spiseforstyrrelser av ikke-organisk opprinnelse (F50.-)

underernæring og feilernæring (E40-E46)

**R63.0 Anoreksi**

Appetittløshet

*Ekskl:* *anorexia nervosa*(F50.0)

appetittløshet av ikke-organisk opprinnelse (F50.8)

**R63.1 Polydipsi**

Overdreven drikking

**R63.2 Polyfagi**

Hyperalimentasjon INA

Overdreven spising

**R63.3 Vanskeligheter med inntak og tilførsel av mat**

Spisevansker INA

*Ekskl:* ernæringsproblemer hos nyfødt (P92.-)

spiseforstyrrelser av ikke-organisk opprinnelse hos barn (F98.2)

**R63.4 Unormalt vekttap**

**R63.5 Unormal vektøkning**

*Ekskl:* ekstrem vektøkning under svangerskap (O26.0)

fedme (E66.-)

**R63.6 Utilstrekkelig inntak av mat og væske**

Utilstrekkelig inntak av mat og væske (som skyldes selvneglisjering)

*Ekskl:* utsulting som skyldes anoreksi (R63.0)

utsulting som skyldes matmangel (X5n)

tørste som skyldes vannmangel (X5n)

selvneglisjering INA (R46.8)

**R63.8 Andre spesifiserte symptomer og tegn med tilknytning til mat- og væskeinntak**

**R64 Kakeksi (*cachexia*)**

*Ekskl:* ernæringsbetinget marasme (E41)

hiv-sykdom med avmagringssyndrom (B22.2)

## **R65 Systemisk inflammatorisk responssyndrom**

SIRS

*Merk:* Denne kategorien skal ikke brukes alene. Den er til bruk ved multipl koding som tillegg til tilstanden som har forårsaket syndromet.

**R65.0 Systemisk inflammatorisk responssyndrom av infeksøs årsak uten organsvikt**

**R65.1 Systemisk inflammatorisk responssyndrom av infeksøs årsak med organsvikt**

Alvorlig sepsis

Infeksjon og SOFA-skår  $\geq 2$  poeng

**R65.2 Systemisk inflammatorisk responssyndrom av ikke-infeksøs årsak uten organsvikt**

**R65.3 Systemisk inflammatorisk responssyndrom av ikke-infeksøs årsak med organsvikt**

**R65.9 Uspesifisert systemisk inflammatorisk responssyndrom**

## **R68 Andre generelle symptomer og tegn**

**R68.0 Hypotermi, uten tilknytning til lav omgivelsestemperatur**

*Ekskl:* hypotermi (som skyldes):

- anestesi (T88.5)
- hos nyfødt (P80.-)
- lav omgivelsestemperatur (T68)
- INA (tilfeldig funn) (T68)

**R68.1 Uspesifikke symptomer typiske for spedbarn**

Eksessiv skriking

Irritabelt spedbarn

*Ekskl:* cerebral irritabilitet hos nyfødt (P91.3)  
tannfrembruddssyndrom (K00.7)

**R68.2 Uspesifisert munntørrehet**

*Ekskl:* hypoptyalisme (nedsatt salivasjon) i spyttkjertel (K11.7)  
munntørrehet som skyldes:

- dehydrering (E86)
- sicca-syndrom (M35.0)

**R68.3 Trommestikkefingre**

«Clubbing» av fingre

Urglassnegler

*Ekskl:* medfødt clubbing av finger (Q68.1)  
medfødt klumpnegl (Q84.6)

**R68.8 Andre spesifiserte generelle symptomer og tegn**

## **R69 Ukjente og uspesifiserte sykdomsårsaker**

Sykdom INA

Udiagnostisert sykdom som ikke er spesifisert til lokalisasjon eller organsystem

## **Unormale funn ved blodundersøkelser, uten diagnose (R70-R79)**

*Ekskl:* abnormitet ved:

- blodplater og trombocytter (D69.-)
- hvite blodceller klassifisert annet sted (D70-D72)
- koagulasjon (D65-D68)

- lipider (E78.-)
  - screeningundersøkelse av mor under svangerskap (O28.-)
- blødnings- og blodforstyrrelser hos foster og nyfødt (P50-P61)  
diagnostiske unormale funn klassifisert annet sted

## **R70** Økt senkningsreaksjon og unormal plasmaviskositet

### **R70.0** Økt senkningsreaksjon

### **R70.1** Unormal plasmaviskositet

## **R71** Unormale forhold ved røde blodceller

Anisocytose

Poikilocytose

Unormale røde blodceller med hensyn til:

- morfologi INA
- volum INA

*Ekskl:* anemier (D50-D64)

polycytemi:

- godartet (familiar) (D75.0)
- hos nyfødt (P61.1)
- primær (D45)
- sekundær (D75.1)
- INA (D75.1)
- vera (D45)

## **R72** Unormale forhold ved hvite blodceller, ikke klassifisert annet sted

Unormal differensialtelling av leukocytter INA

*Ekskl:* leukocytose (D72.8)

## **R73** Forhøyet glukosenivå i blodet

*Ekskl:* diabetes mellitus (E10-E14)

- under svangerskap, ved fødsel og i barseltid (O24.-)
- forstyrrelser hos nyfødt (P70.0-P70.2)  
postoperativ hypoinsulinemi (E89.1)

### **R73.0** Unormal glukosebelastningsprøve

*Diabetes:*

- kjemisk
- latent

Nedsatt glukosetoleranse

*Prediabetes*

### **R73.9** Uspesifisert hyperglykemi

## **R74** Unormale serumnivåer av enzymer

### **R74.0** Forhøyet nivå av aminotransferaser og melkesyredehydrogenase [LDH]

### **R74.8** Unormalt serumnivå av andre spesifiserte enzymer

Unormalt nivå av:

- alkalisk fosfatase
- amylase
- lipase [triacylglyserollipase]
- sur fosfatase

### **R74.9** Unormalt serumnivå av uspesifisert enzym

**R75 Laboratoriebekreftet funn av humant immunsviktvirus [hiv]**

Ikke-avgjørende hiv-testfunn hos spedbarn

*Ekskl:* sykdom ved humant immunsviktvirus [hiv](B20-B24)

symptomfri bærer av humant immunsviktvirus [hiv](Z21)

Humant immunsviktvirus-sykdom [hiv-sykdom] som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid (O98.7)

**R76 Andre unormale immunologiske funn i serum****R76.0 Forhøyet antistofftiter**

*Ekskl:* isoimmunisering under svangerskap (O36.0-O36.1)

- som påvirker foster eller nyfødt (P55.-)

**R76.1 Unormal reaksjon på tuberkulinprøve**

Unormalt resultat av Mantoux-test

Unormalt resultat av Pirquet-prøve

**R76.2 Falsk positiv serologisk prøve på syfilis**

Falsk positiv Wassermann-reaksjon

**R76.8 Andre spesifiserte unormale immunologiske funn i serum**

Forhøyet verdi av immunglobulin INA

**R76.9 Uspesifisert unormalt immunologisk funn i serum****R77 Andre abnormiteter i proteiner i plasma**

*Ekskl:* forstyrrelser i metabolismen av plasmaprotein (E88.0)

**R77.0 Albuminabnormitet****R77.1 Globulinabnormitet**

Hyperglobulinemi INA

**R77.2 Alfaføtoproteinabnormitet****R77.8 Andre spesifiserte abnormiteter i proteiner i plasma****R77.9 Uspesifisert abnormitet i protein i plasma****R78 Funn av legemidler og andre stoffer som vanligvis ikke finnes i blod**

*Ekskl:* psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av psykoaktive stoffer (F10-F19)

**R78.0 Funn av alkohol i blod**

Bruk hvis mulig tilleggskode for ytre årsak (Y90.-) for detaljer angående alkoholnivå

**R78.1 Funn av opiater i blod****R78.2 Funn av kokain i blod****R78.3 Funn av hallusinogener i blod****R78.4 Funn av andre vanedannende legemidler i blod****R78.5 Funn av psykotrope legemidler i blod****R78.6 Funn av steroide stoffer i blod****R78.7 Funn av unormalt nivå av tungmetaller i blod****R78.8 Funn av andre spesifiserte stoffer som vanligvis ikke finnes i blod**

Funn av unormalt litiumnivå i blod

**R78.9 Funn av uspesifisert stoff, som vanligvis ikke finnes i blod****R79 Andre unormale funn i blodets kjemi**

*Ekskl:* asymptomatisk hyperurikemi (E79.0)



hyperglykemi INA(R73.9)

hypoglykemi INA(E16.2)

- hos nyfødt (P70.3-P70.4)

spesifikke funn som indikerer forstyrrelse i:

- karbohydratmetabolismen (E73-E74)
- lipidmetabolismen (E75.-)
- metabolismen av aminosyrer (E70-E72)

unormal væskebalanse, elektrolyttbalanse eller syre-base-balanse (E86-E87)

#### **R79.0 Unormalt nivå av mineraler i blod**

Unormalt nivå i blod av:

- jern
- kobber
- kobolt
- magnesium
- mineral IKAS
- sink

*Ekskl:* forstyrrelser i mineralmetabolismen (E83.-)

hypomagnesemi hos nyfødt (P71.2)

manglende mineralinntak (E58-E61)

unormalt litiumnivå (R78.8)

#### **R79.8 Andre spesifiserte unormale funn i blodets kjemi**

Unormalt blodgassnivå

#### **R79.9 Uspesifisert unormalt funn i blodets kjemi**

### **Unormale funn ved urinundersøkelse, uten diagnose (R80-R82)**

*Ekskl:* diagnostiske unormale funn klassifisert annet sted

spesifikke funn som indikerer forstyrrelse i:

- karbohydratmetabolismen (E73-E74)
- metabolismen av aminosyrer (E70-E72)

unormale funn ved screeningundersøkelse av mor under svangerskap (O28.-)

#### **R80 Isolert proteinuri**

Albuminuri INA

Bence-Jones' proteinuri

Proteinuri INA

*Ekskl:* proteinuri:

- isolert, med spesifisert morfologisk lesjon (N06.-)
- ortostatisk (N39.2)
- under svangerskap (O12.1)
- vedvarende (N39.1)

#### **R81 Glykosuri**

*Ekskl:* renal glykosuri (E74.8)

#### **R82 Andre unormale funn i urin**

*Ekskl:* hematuri (R31)

#### **R82.0 Kyluri (*chyluria*)**

*Ekskl:* kyluri ved *filariasis*(B74.-)

**R82.1 Myoglobinuri****R82.2 Biliuri****R82.3 Hemoglobinuri***Ekskl:* hemoglobinuri:

- paroksysmal nokturnal [Marchiafava-Micheli](D59.5)
- som skyldes hemolyse av ytre årsaker IKAS(D59.6)

**R82.4 Acetonuri**

Ketonuri

**R82.5 Forhøyet nivå av legemidler og biologiske stoffer i urin**

Forhøyet nivå i urin av:

- 17-ketosteroider
- indoleddiksyre
- katekolaminer
- steroider

**R82.6 Unormalt nivå i urin av stoffer med hovedsakelig ikke-medisinsk anvendelse**

Unormalt nivå av tungmetaller i urin

**R82.7 Unormale funn ved mikrobiologisk undersøkelse av urin**

Bakteriuri

Dyrkningsfunn

**R82.8 Unormale funn ved cytologisk og histologisk undersøkelse av urin****R82.9 Andre og uspesifiserte unormale funn i urin**

Celler og sylindre i urin

Krystalluri

Melanuri

## Unormale funn ved undersøkelse av andre kroppsvæsker, stoffer og vev, uten diagnose (R83-R89)

*Ekskl:* diagnostiske unormale funn klassifisert annet sted

unormale funn ved:

- screeningundersøkelse av mor under svangerskap (O28.-)
- undersøkelse av blod, uten diagnose (R70-R79)
- undersøkelse av urin, uten diagnose (R80-R82)

Følgende underinndeling på firetegnsnivå skal brukes med kategoriene R83-R89.

**.0Unormalt enzymnivå****.1Unormalt hormonnivå****.2Unormalt nivå av andre legemidler og biologiske stoffer****.3Unormalt nivå av stoffer med hovedsakelig ikke-medisinsk anvendelse****.4Unormale immunologiske funn****.5Unormale mikrobiologiske funn**

Dyrkningsfunn

**.6Unormale cytologiske funn**

Unormal celleprøve fra livmorhals (Papanicolaou-utstryk)

**.7Unormale histologiske funn****.8Andre spesifiserte unormale funn**

Unormale kromosomfunn

**.9Uspesifisert unormalt funn****R83 Unormale funn i cerebrospinalvæske**

[Se underinndeling foran denne koden]

**R84 Unormale funn i prøver fra åndedretsorganer og brysthule (thorax)**

[Se underinndeling foran R83]

Unormale funn i:

- bronkialskyllvæske
- halsutstryk
- nesekret
- oppspytt
- pleuravæske

*Ekskl:* blodig oppspytt (R04.2)

### **R85** Unormale funn i prøver fra fordøyelsesorganer og bukhule

[Se underinndeling foran R83]

Unormale funn i:

- peritonealvæske
- spytt

*Ekskl:* unormal avføring (R19.5)

### **R86** Unormale funn i prøver fra mannlige kjønnsorganer

[Se underinndeling foran R83]

Unormale funn i:

- prostatasekret
- sæd, sædvæske

Unormale sædceller

*Ekskl:* azoospermia(N46)

*oligospermia(N46)*

### **R87** Unormale funn i prøver fra kvinnelige kjønnsorganer

[Se underinndeling foran R83]

Unormale funn i sekret og utstryk fra:

- livmorhals
- skjede
- ytre kvinnelige kjønnsorganer

*Ekskl:* carcinoma in situ(D05-D07.3)

dysplasi i:

- livmorhals (N87.-)
- skjede (N89.0-N89.3)
- ytre kvinnelige kjønnsorganer (N90.0-N90.3)

### **R89** Unormale funn i prøver fra andre organer, systemer og vev

[Se underinndeling foran R83]

Unormale funn i:

- *synovia*
- sårsekret
- utflod fra brystvorte

## Unormale funn ved diagnostisk avbildning og ved funksjonsstudier, uten diagnose (R90-R94)

*Inkl:* uspesifikke unormale funn ved diagnostisk avbildning ved hjelp av:

- computertomografi [CT-skann]
- nukleær magnetisk resonans [NMRI][MT]
- positronemisjontomografi [PET-skann]
- røntgenundersøkelse
- termografi

- ultralyd [ekkoogram]

**Ekskl:** diagnostiske unormale funn klassifisert annet sted  
unormale funn ved screeningundersøkelse av mor under svangerskap (O28.-)

## **R90** Unormale funn ved diagnostisk avbildning av sentralnervesystemet

**R90.0** Intrakraniell ekspansiv prosess

**R90.8** Andre spesifiserte unormale funn ved diagnostisk avbildning av sentralnervesystemet  
Unormalt ekkoencefalogram  
Sykdom i hvit substans INA

## **R91** Unormale funn ved diagnostisk avbildning av lunge

Lungeinfiltrasjon INA  
Rundskygge INA

## **R92** Unormale funn ved billeddiagnostikk av bryst (*mamma*)

## **R93** Unormale funn ved diagnostisk avbildning av andre kroppsstrukturer

**R93.0** Unormale funn ved diagnostisk avbildning av skalle og hode, ikke klassifisert annet sted

**Ekskl:** intrakraniell ekspansiv prosess (R90.0)

**R93.1** Unormale funn ved diagnostisk avbildning av hjerte og karsirkulasjon

Unormal(t):

- ekkokardiogram INA
- hjerteskygge

**R93.2** Unormale funn ved diagnostisk avbildning av lever og galleveier

Ikke synlig galleblære

**R93.3** Unormale funn ved diagnostisk avbildning av andre deler av fordøyelsessystemet

**R93.4** Unormale funn ved diagnostisk avbildning av urinorganer

Fyllingsdefekt i:

- blære
- nyre
- urinleder

**Ekskl:** hypertrofi av nyre (N28.8)

**R93.5** Unormale funn ved diagnostisk avbildning av andre abdominale områder, inkludert *retroperitoneum*

**R93.6** Unormale funn ved diagnostisk avbildning av ekstremiteter

**Ekskl:** unormale funn i hud og underhudsvev (R93.8)

**R93.7** Unormale funn ved diagnostisk avbildning av andre deler av muskel-skjelettsystemet

**Ekskl:** unormale funn ved diagnostisk avbildning av skalle (R93.0)

**R93.8** Unormale funn ved diagnostisk avbildning av andre spesifiserte kroppsstrukturer

Mediastinale forandringer

Unormale radiologiske funn i hud og underhudsvev

## **R94** Unormale resultater ved funksjonsstudier

**Inkl:** unormale resultater ved:

- radionuklide [radioisotope] opptaksstudier
- scintigrafi

**R94.0** Unormale resultater ved funksjonsstudier av sentralnervesystemet

Unormalt elektroencefalogram [EEG]

**R94.1 Unormale resultater ved funksjonsstudier av det perifere nervesystemet**

Unormal(t):

- elektromyogram [EMG]
- elektro-okulogram [EOG]
- elektoretinogram [ERG]
- nevrografi
- visuelt fremkalt potensial [VEP]
- visuelt fremkalt («evoked») respons [VER]

**R94.2 Unormale resultater ved funksjonsstudier av lunger**

Redusert:

- ventilasjonskapasitet
- vitalkapasitet

**R94.3 Unormale resultater ved funksjonsstudier av hjerte og kar**

Unormalt:

- elektrofysiologiske intrakardielle studier
- elektrokardiogram [EKG]
- fonokardiogram
- vektorkardiogram

**R94.4 Unormale resultater ved funksjonsstudier av nyre**

Unormal nyrefunksjonstest

**R94.5 Unormale resultater ved funksjonsstudier av lever****R94.6 Unormale resultater ved funksjonsstudier av skjoldbruskkjertel****R94.7 Unormale resultater ved andre endokrine funksjonsstudier***Ekskl:* unormal glykosebelastningsprøve (R73.0)**R94.8 Unormale resultater ved funksjonsstudier av andre spesifiserte organer og systemer**

Unormal(t):

- basalmetabolisme [BMR]
- blærefunksjonstest
- miltfunksjonstest

**Dårlig definerte og ukjente dødsårsaker (R95-R99)**

*Ekskl:* fosterdød av uspesifisert årsak (P95)  
 obstetrisk død INA(O95)

**R95 Krybbedødsyndrom****R95.0 Krybbedødsyndrom med anmerkning om likundersøkelse****R95.9 Krybbedødsyndrom uten anmerkning om likundersøkelse**  
 Uspesifisert krybbedødsyndrom**R96 Annen plutselig død av ukjent årsak***Ekskl:* plutselig:

- hjertedød, INA(I46.1)
- krybbedødsyndrom (R95)

**R96.0 Plutselig død***Inkl:* Plutselig død uten forklaring hos voksen*Ekskl:* plutselig død av kjent årsak (A00.0-Q99.9, U04.9, V0n-Y98)**R96.1 Død av ukjent årsak mindre enn 24 timer etter symptomenes begynnelse, ikke forklart på annen måte**

Død som verken er voldelig eller plutselig og hvor årsaken ikke er påvisbar

Død uten tegn på sykdom

**R98** **Funnet død**

Død i tilfeller avdøde ble funnet uten påviselig dødsårsak

Funnet død

**R99** **Andre dårlig definerte og uspesifiserte dødsårsaker**

Død INA

Ukjent dødsårsak

## Kapittel XIX

# Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker (S00-T98)

**Merk:** Konsulter årets Kodeveiledning for ytterligere merknader til dette kapitlet.

**Ekskl:** fødselsskade (P10-P15)  
obstetrisk skade (O70-O71)

### Kategoriblokker

- S00-S09 Hodeskader
- S10-S19 Skader på hals
- S20-S29 Skader i brystregionen
- S30-S39 Skader i bukregionen, nedre del av rygg, lumbalkolumna og bekken
- S40-S49 Skader i skulder og overarm
- S50-S59 Skader i albue og underarm
- S60-S69 Skader på håndledd og hånd
- S70-S79 Skader i hofta og lår
- S80-S89 Skader i kne og legg
- S90-S99 Skader i ankel og fot
- T00-T07 Skader som omfatter flere kroppsregioner
- T08-T14 Skader i uspesifisert del av trunkus, ekstremitet eller kroppsregion
- T15-T19 Virkninger av fremmedlegeme som har trengt inn gjennom naturlig åpning
- T20-T32 Brannskader og etseskader
- T33-T35 Frostskader
- T4n-T50 Forgiftning med legemidler og biologiske substanser
- T51-T65 Toksiske virkninger av substanser med hovedsakelig ikke-medisinsk anvendelse
- T66-T78 Andre og uspesifiserte virkninger av ytre årsaker
- T79 Visse tidlige komplikasjoner til traume
- T80-T88 Komplikasjoner til kirurgisk og medisinsk behandling, ikke klassifisert annet sted
- T90-T98 Følgetilstander etter skader, forgiftninger og andre konsekvenser av ytre årsaker

I dette kapitlet brukes S-avsnittet til å kode forskjellige typer skader i tilknytning til enkeltstående kroppsregioner, og T-avsnittet dekker skader på flere eller uspesifiserte kroppsregioner samt forgiftning og visse andre konsekvenser av ytre årsaker.

Når flere skadelokalisasjoner er spesifisert i overskriftene, indikerer ordet «med» at begge lokalisasjonene er innbefattet, og ordet «og» at enten den ene eller begge lokalisasjoner er innbefattet.

Skader skal kodes enkeltvis når det er mulig. Ofte brukes tilleggs-koder for å gi ytterligere informasjon om skader, såkalt multipel koding. Dette er nærmere beskrevet i årets Kodeveiledning. Det finnes kombinasjonskategorier for flere skader, for veiledning om bruk av disse vises det også til årets Kodeveiledning.

Kategoriblokkene i S-avsnittet samt T00-T14 og T90-T98 inneholder skader på tretegningsnivå klassifisert etter type som følger:

Overflateskade, herunder

abrasjon

blemme (ikke forårsaket av varme)

insektbitt (ikke-giftig)

kontusjon, inkludert bloduttredelser og hematom

skade av overfladisk fremmedlegeme (flis, splint) uten større åpent sår

Åpent sår, herunder

dyrebitt

kutt

laserasjon

stikksår:

- med (penetrerende) fremmedlegeme
- INA

Brudd, herunder

- dislokert fraktur
- fraktur med feilstilling
- lukket:
  - epifysefraktur
  - fissur
  - «greenstick»-fraktur
  - hevet fraktur
  - innkilingsfraktur
  - knusningsfraktur
  - komminutt fraktur
  - kompresjonsfraktur
  - lengdefraktur
  - spiralfraktur
- luksasjonsfraktur
- åpen:
  - fraktur med fremmedlegeme
  - fraktur med prosjektil
  - infisert fraktur
  - perforasjonsfraktur

**Ekskl:** feil tilheling av brudd (M84.0)

forstyrret bruddtilheling [pseudartrose](M84.1)

forsinket bruddtilheling (M84.2)

patologisk brudd (M84.4)

- med osteoporose (M80.-)

tretthetsbrudd (M84.3)

Dislokasjon, forstuvning og forstrekking, herunder

avrivning )

forstrekking )

forstuvning )

laserasjon ) av ledd(kapsel) leddbånd

traumatisk: )

- hemartrose )
- rift )
- ruptur )
- subluksasjon )

Skade på nerver og ryggmarg (*medulla spinalis*), herunder

fullstendig eller ufullstendig lesjon av ryggmarg

kontinuitetsbrudd, nerver og ryggmarg,

traumatisk:

- avdeling av nerve
- hematomyeli
- kvadriplegi



- lammelse (forbigående)
- paraplegi

Skade på blodkar, herunder

avrivning av blodkar

kutt i blodkar

laserasjon av blodkar

traumatisk:

- aneurisme av eller fistel mellom (arteriovenøs) blodkar
- arterielt hematom
- ruptur av blodkar

Skade på muskel og sene, herunder

avrivning av muskel, fascie og sene

kutt i muskel, fascie og sene

laserasjon av muskel, fascie og sene

traumatisk ruptur av muskel, fascie og sene

forstrekning av muskel, fascie og sene

Knusningsskade

Traumatisk amputasjon

Skade på indre organer, herunder

bloduttredelser )

eksplosjonsskader )

knusning )

laserasjon ) (i/av) indre organer

rystelsesskader )

traumatisk: )

- hematom )
- punksjon )
- rift )
- ruptur )

Andre og uspesifiserte skader

## Hodeskader (S00-S09)

**Inkl:** skader i:

- ansikt [enhver del]
- gane
- hodebunn
- kjeve
- kjeveleddområde
- munnhule
- område omkring øye
- tann
- tannkjøtt
- tunge
- øre
- øye
- kjevekam mellom tannkjøtt og tunge

**Ekskl:** brannskader og etseskader (T20-T32)

frostskade (T33-T35)

giftig insektbitt eller -stikk (T63.4)

virkning av fremmedlegeme i:

- munn (T18.0)

- nese (T17.0-T17.1)
- strupehode (T17.3)
- svelg (T17.2)
- øre (T16)
- fremre del av øyet (T15.-)

## **S00** Overflateskade på hode (*caput*)

*Ekskl:* intrakraniell skade (S06.-)  
skade på øye og øyehule (S05.-)

### **S00.0** Overflateskade i hodebunn

#### **S00.1** Kontusjon av øyelokk og område omkring øye

Blått øye

*Ekskl:* kontusjon av øyeeple og vev i øyehule (S05.1)

#### **S00.2** Andre overflateskader på øyelokk og i område omkring øye

*Ekskl:* overflateskade på *conjunctiva* og hornhinne (S05.0)

#### **S00.3** Overflateskade på nese

#### **S00.4** Overflateskade på øre

#### **S00.5** Overflateskade på leppe og i munnhule

#### **S00.7** Flere overflateskader på hode

#### **S00.8** Overflateskade på andre spesifiserte deler av hode

#### **S00.9** Overflateskade på hode, uspesifisert del

## **S01** Åpent sår i hode (*caput*)

*Ekskl:* dekapitasjon (S18)  
skade på øye og øyehule (S05.-)  
traumatisk amputasjon av del av hode (S08.-)

### **S01.0** Åpent sår i hodebunn

*Ekskl:* skalpering (S08.0)

#### **S01.1** Åpent sår i øyelokk og område omkring øye

Åpent sår i/på øyelokk og område omkring øye med eller uten affeksjon av tåreveier

#### **S01.2** Åpent sår i nese

#### **S01.3** Åpent sår i øre

#### **S01.4** Åpent sår i kinn og kjeveleddområde

#### **S01.5** Åpent sår i leppe og i munnhule

*Ekskl:* brudd i tann (S02.5)  
dislokasjon av tann (S03.2)  
traumatiske skader i tannkjøtt og tannløs kjevekam(K06.2)

#### **S01.7** Flere åpne sår i hode

#### **S01.8** Åpent sår i andre spesifiserte deler av hode

#### **S01.9** Åpent sår i hode, uspesifisert del

## **S02** Brudd på hjerneskalle og ansiktsknokler

*Merk:* For koding av brudd på hjerneskalle og ansiktsknokler med tilknyttet intrakraniell skade skal årets Kodeveiledning konsulteres.

Følgende underinndelinger er for valgfri bruk i en femte tegnposisjon der det ikke er mulig eller ønskelig å bruke flere koder for å beskrive samtidig brudd og åpent sår. Et brudd som ikke er beskrevet som lukket eller åpent skal klassifiseres som lukket.

0 lukket

1 åpent

**S02.0 Brudd på skalletak**

Isseben (*os parietale*)

Panneben (*os frontale*)

**S02.1 Brudd på skallebasis**

Bakhodeben (*os occipitale*)

Bakre skallegrup (*fossa posterior*)

Fremre skallegrup (*fossa anterior*)

Kileben (*os sphenoidale*)

Midtre skallegrup (*fossa media*)

Orbitatak

Pannebihule (*sinus frontalis*)

Silbensbihule (*sinus ethmoidalis*)

Tinningben (*os temporale*)

**Ekskl:** orbitagulv (S02.3)

øyhule INA(S02.8)

**S02.2 Brudd i neseben (*os nasale*)**

**S02.3 Brudd i orbitagulv**

**Ekskl:** orbitatak (S02.1)

øyhule INA(S02.8)

**S02.4 Brudd i kinnben (*os zygomaticum*) og overkjeveben (*os maxillare*)**

Kinnbuen (*arcus zygomaticus*)

Overkjeve

**S02.5 Brudd i tann**

Brukket tann

**S02.6 Brudd i underkjeve**

Underkjeveben

**S02.7 Flere brudd som omfatter hjerneskalle og ansiktsknokler**

**S02.8 Brudd i andre spesifiserte knokler i hjerneskalle og ansikt**

Gane

Tannalveol

Øyhule INA

**Ekskl:** orbita-:

- gulv (S02.3)

- tak (S02.1)

**S02.9 Brudd på hjerneskalle og ansiktsknokler, uspesifisert ben**

**S03 Dislokasjon, forstuing og forstrekking av ledd og leddbånd i hode (*caput*)**

**S03.0 Dislokasjon av kjeve**

Kjeve (brusk/menisk)

Kjeveledd

Underkjeve

**S03.1 Dislokasjon av neseskilleveggsbrusk**

**S03.2 Dislokasjon av tann**

**S03.3 Dislokasjon av andre og uspesifiserte deler av hode**

**S03.4 Forstuing og forstrekking av kjeve**

Kjeveledd  
Kjeveleddbånd

**S03.5 Forstuing og forstrekking av ledd og leddbånd i andre og uspesifiserte deler av hode**

## **S04 Skade på hjernenerver**

**S04.0 Skade på *nervus opticus*[2. hjernenerve] og synsbaner**

*Radiatio optica*

Synsnerve

Synsnervekrysning

*Tractus opticus*

**S04.1 Skade på *nervus oculomotorius*[3. hjernenerve]**

**S04.2 Skade på *nervus trochlearis*[4. hjernenerve]**

**S04.3 Skade på *nervus trigeminus*[5. hjernenerve]**

Trillingnerve

**S04.4 Skade på *nervus abducens*[6. hjernenerve]**

**S04.5 Skade på *nervus facialis*[7. hjernenerve]**

Ansiktsnerve

**S04.6 Skade på *nervus vestibulocochlearis*[8. hjernenerve]**

*Nervus statoacusticus*

**S04.7 Skade på *nervus accessorius*[11. hjernenerve]**

**S04.8 Skade på andre spesifiserte hjernenerver**

*Nervus glossopharyngeus*[9. hjernenerve]

*Nervus hypoglossus*[12. hjernenerve]

*Nervus olfactorius*[1. hjernenerve]

*Nervus vagus*[10. hjernenerve]

**S04.9 Skade på uspesifisert hjernenerve**

## **S05 Skade på øye (*oculus*) og øyehule (*orbita*)**

*Ekskl:* brudd i knokler i øyehule (S02.1 , S02.3, S02.8)

overflateskade på øyelokk (S00.1-S00.2)

skade på:

- *nervus oculomotorius*[3. hjernenerve](S04.1)

- *nervus opticus*[2. hjernenerve](S04.0)

åpent sår i/på øyelokk og område omkring øye (S01.1)

**S05.0 Skade på *conjunctiva* og hornhinneabrasjon uten opplysning om fremmedlegeme**

*Ekskl:* fremmedlegeme i:

- hornhinne (T15.0)

- konjunktivalsekk (T15.1)

**S05.1 Kontusjon av øyeeple og vev i øyehule**

Traumatisk hyfema

*Ekskl:* blått øye (S00.1)

kontusjon av øyelokk og område omkring øye (S00.1)

**S05.2 Øyelaserasjon og -ruptur med prolaps eller tap av intraokulært vev**

**S05.3 Øyelaserasjon uten prolaps eller tap av intraokulært vev**

Laserasjon av øye INA

**S05.4 Penetrerende sår i øyehule med eller uten fremmedlegeme**

*Ekskl:* retinert (gammelt) fremmedlegeme etter penetrerende sår i øyehule (H05.5)

**S05.5 Penetrerende sår i øyeeple med fremmedlegeme**

*Ekskl:* retinert (gammelt) fremmedlegeme i øye (H44.6-H44.7)

**S05.6 Penetrerende sår i øyeeple uten fremmedlegeme**

Penetrasjon av øye INA

**S05.7 Utriving av øye**

Traumatisk enukleasjon

**S05.8 Andre spesifiserte skader på øye og øyehule**

Skade på tårekanal

**S05.9 Uspesifisert skade på øye og øyehule**

Øyeskade INA

**S06 Intrakraniell skade**

*Merk:* For koding av intrakranielle skader med tilknyttede brudd skal årets

Kodeveiledning konsulteres.

Følgende underinndelinger er for valgfri bruk i en femte tegnposisjon der det ikke er mulig eller ønskelig å bruke flere koder for å beskrive samtidig intrakraniell skade og åpent sår:

0 uten åpent sår

1 med åpent sår

**S06.0 Hjernerystelse**

*Commotio cerebri*

**S06.1 Traumatisk hjerneødem**

**S06.2 Diffus hjerneskade**

Cerebral:

- kontusjon INA
- laserasjon INA

Traumatisk hjernekompresjon INA

**S06.3 Fokal hjerneskade**

Fokal:

- cerebral:
  - kontusjon
  - laserasjon
- traumatisk intracerebral blødning

**S06.4 Epiduralblødning**

Ekstraduralblødning (traumatisk)

**S06.5 Traumatisk subduralblødning**

**S06.6 Traumatisk subaraknoidalblødning**

**S06.7 Intrakraniell skade med langvarig koma**

**S06.8 Andre spesifiserte intrakranielle skader**

Traumatisk blødning:

- i lillehjerne (*cerebellum*)
- intrakraniell INA

**S06.9 Uspesifisert intrakraniell skade**

Hjerneskade INA

*Ekskl:* hodeskade INA(S09.9)

**S07 Knusningsskade i hode (*caput*)**

**S07.0 Knusningsskade i ansikt**

**S07.1 Knusningsskade av hjerneskalle**

**S07.8 Knusningsskade i andre spesifiserte deler av hode**

**S07.9 Knusningsskade i hode, uspesifisert del**

## **S08 Traumatisk amputasjon av del av hode (*caput*)**

**S08.0 Skalpering**

**S08.1 Traumatisk amputasjon av øre**

**S08.8 Traumatisk amputasjon av andre spesifiserte deler av hode**

**S08.9 Traumatisk amputasjon av uspesifisert del av hode**

*Ekskl:* dekapitasjon (S18)

## **S09 Andre og uspesifiserte hodeskader**

**S09.0 Skade på blodkar i hode, ikke klassifisert annet sted**

*Ekskl:* skade på:

- cerebrale blodkar (S06.-)
- precerebrale blodkar (S15.-)

**S09.1 Skade på muskel og sene i hode**

**S09.2 Traumatisk trommehinneruptur**

**S09.7 Flere hodeskader**

Skader som kan klassifiseres i flere enn én av kategoriene S00-S09.2

**S09.8 Andre spesifiserte hodeskader**

**S09.9 Uspesifisert hodeskade**

Ansiktsskade INA

Neseskade INA

Øreskade INA

## **Skader på hals (*collum*)(S10-S19)**

*Inkl:* skader i:

- nakke
- strupe
- supraklavikulær region

*Ekskl:* brannskader og etseskader (T20-T32)

brudd i ryggstøyle INA(T08)

frostskade (T33-T35)

giftig insektbitt eller -stikk (T63.4)

skade på:

- ryggmarg INA(T09.3)
- trunkus INA(T09.-)

virkning av fremmedlegeme i:

- luftrør (T17.4)
- spiserør (T18.1)
- strupehode (T17.3)
- svelg (T17.2)

## **S10 Overflateskade på hals**

**S10.0 Kontusjon av strupe**

Cervikaldel av spiserør

Luftrør

Strupehode

Svelg

- S10.1 Andre og uspesifiserte overflateskader i strupe**
- S10.7 Flere overflateskader på hals**
- S10.8 Overflateskade på andre spesifiserte deler av hals**
- S10.9 Overflateskade på hals, uspesifisert del**

## **S11** Åpent sår på hals

*Ekskl:* dekapitasjon (S18)

- S11.0 Åpent sår som omfatter strupehode og luftrør**  
Luftrør:
  - cervikaldel
  - INA

*Ekskl:* torakaldel av luftrør (S27.5)
- S11.1 Åpent sår som omfatter skjoldbruskkjertel**
- S11.2 Åpent sår som omfatter svelg og cervikaldel av spiserør**  
*Ekskl:* spiserør INA(S27.8)
- S11.7 Flere åpne sår på hals**
- S11.8 Åpent sår på andre spesifiserte deler av hals**
- S11.9 Åpent sår på hals, uspesifisert del**

## **S12** Brudd i halsregionen

*Inkl:* cervikal(-):

- kolumna
- ryggtagg
- tverrtagg
- virvel
- virvelbue

Følgende underinndelinger er for valgfri bruk i en femte tegnposisjon der det ikke er mulig eller ønskelig å bruke flere koder for å beskrive samtidig brudd og åpent sår. Et brudd som ikke er beskrevet som lukket eller åpent skal klassifiseres som lukket.

0 lukket  
1 åpent

- S12.0 Brudd i 1. cervikalvirvel**  
Atlas
- S12.1 Brudd i 2. cervikalvirvel**  
Axis
- S12.2 Brudd i annen spesifisert cervikalvirvel**  
*Ekskl:* flere brudd i cervikalkolumna (S12.7)
- S12.7 Flere brudd i cervikalkolumna**
- S12.8 Brudd i andre spesifiserte deler av halsregionen**  
Luftrør  
Skjoldbrusk  
Strupehode  
Tungeben (*hyoidemum*)
- S12.9 Brudd i halsregionen, uspesifisert del**  
Brudd i cervikal-:
  - kolumna INA
  - virvel INA

## **S13** Dislokasjon, forstuvning og forstrekking av ledd og leddbånd i

## **halsregionen**

*Ekskl:* ruptur eller forskyvning (ikke-traumatisk) av cervikalskive (M50.-)

### **S13.0 Traumatisk ruptur av cervikalskive**

#### **S13.1 Dislokasjon av cervikalvirvel**

Cervikalkolumna INA

#### **S13.2 Dislokasjon av andre og uspesifiserte deler i halsregionen**

#### **S13.3 Flere dislokasjoner i halsregionen**

#### **S13.4 Forstuing og forstreking i cervikalkolumna**

Atlantoaxialledd

Atlanto-oksipitalledd

Fremre longitudinale ligament, cervikaldel

Nakkeslengskade INA

#### **S13.5 Forstuing og forstreking i skjoldbruskregionen**

Krikoarytenoidledd/-ligament

Krikotyreoidledd/-ligament

Skjoldbrusk

#### **S13.6 Forstuing og forstreking av ledd og leddbånd i andre og uspesifiserte deler av halsregionen**

## **S14 Skade på nerver og ryggmarg (*medulla spinalis*) i halsregionen**

### **S14.0 *Commotio* og ødem i cervikalmarg**

#### **S14.1 Andre og uspesifiserte skader på cervikalmarg**

Skade på cervikalmarg INA

#### **S14.2 Skade på cervikal nerverot**

#### **S14.3 Skade på *plexus brachialis***

#### **S14.4 Skade på perifere nerver i halsregionen**

#### **S14.5 Skade på cervikale sympatiske nerver**

#### **S14.6 Skade på andre og uspesifiserte nerver i halsregionen**

## **S15 Skade på blodkar i halsregionen**

### **S15.0 Skade på *arteria carotis***

*Arteria carotis (communis/externa/interna)*

#### **S15.1 Skade på *arteria vertebralis***

#### **S15.2 Skade på *vena jugularis externa***

#### **S15.3 Skade på *vena jugularis interna***

#### **S15.7 Skade på flere blodkar i halsregionen**

#### **S15.8 Skade på andre spesifiserte blodkar i halsregionen**

#### **S15.9 Skade på uspesifisert blodkar i halsregionen**

## **S16 Skade på muskel og sene i halsregionen**

## **S17 Knusningsskade i hals (*collum*)**

### **S17.0 Knusningsskade i strupehode og luftrør**

#### **S17.8 Knusningsskade i andre spesifiserte deler av hals**

#### **S17.9 Knusningsskade i hals, uspesifisert del**

## **S18 Traumatisk amputasjon på halsnivå**

Dekapitasjon



## **S19 Andre og uspesifiserte skader i halsregionen**

### **S19.7 Flere skader i halsregionen**

Skader som kan klassifiseres i flere enn én av kategoriene S10-S18

### **S19.8 Andre spesifiserte skader i halsregionen**

### **S19.9 Uspesifisert skade i halsregionen**

## **Skader på og i toraks (S20-S29)**

**Inkl:** skader på:

- bryst (*mamma*)
- brystkasse (vegg)
- område mellom skulderblad

**Ekskl:** brannskader og etseskader (T20-T32)

brudd i ryggstøyle (*columna vertebralis*)INA(T08)

frostskade (T33-T35)

giftig insektbitt eller -stikk (T63.4)

skade i:

- armhule )
- krageben )
- skulder ) (S40-S49)
- skulderbladregion )

ryggmarg INA(T09.3)

trunkus INA(T09.-)

virkning av fremmedlegeme i:

- bronkie (T17.5)
- luftrør (T17.4)
- lunge (T17.8)
- spiserør (T18.1)

## **S20 Overflateskade på brystregionen (*thorax*)**

### **S20.0 Kontusjon av bryst (*mamma*)**

### **S20.1 Andre og uspesifiserte overflateskader på bryst (*mamma*)**

### **S20.2 Kontusjon av brystkassen**

### **S20.3 Andre overflateskader på fremside av brystkassen**

### **S20.4 Andre overflateskader på baksiden av brystkassen**

### **S20.7 Flere overflateskader på brystkassen**

### **S20.8 Overflateskade på andre og uspesifiserte deler av brystkassen** Brystvegg INA

## **S21 Åpent sår i brystregionen (*thorax*)**

**Ekskl:** traumatisk:

- hemopneumotoraks (S27.2)
- hemotoraks (S27.1)
- pneumotoraks (S27.0)

### **S21.0 Åpent sår i/på bryst (*mamma*)**

### **S21.1 Åpent sår på fremsiden av brystkassen**

### **S21.2 Åpent sår på baksiden av brystkassen**

### **S21.7 Flere åpne sår i brystvegg**

### **S21.8 Åpent sår i andre spesifiserte deler av brystkassen**

**S21.9** Åpent sår i brystkassen, uspesifisert del

Brystvegg INA

**S22** Brudd i ribben (*costa*), brystben (*sternum*) og torakalkolumna*Inkl:* torakal(-):

- ryggtagg
- tverrtagg
- virvel
- virvelbue

Følgende underinndelinger er for valgfri bruk i en femte tegnposisjon der det ikke er mulig eller ønskelig å bruke flere koder for å beskrive samtidig brudd og åpent sår. Et brudd som ikke er beskrevet som lukket eller åpent skal klassifiseres som lukket.

0 lukket

1 åpent

*Ekskl:* brudd i:

- krageben (S42.0)
- skulderblad (S42.1)

**S22.0** Brudd i torakalvirvel

Brudd i torakalkolumna INA

**S22.1** Flere brudd i torakalkolumna**S22.2** Brudd i brystben**S22.3** Brudd i ribben**S22.4** Flere brudd i ribben**S22.5** Ustabil brystvegg

«Flail chest»

**S22.8** Brudd i andre spesifiserte deler av skjelett i brystkasse**S22.9** Brudd i skjelett i brystkasse , uspesifisert ben**S23** Dislokasjon, forstuvning og forstrekking av ledd og leddbånd i brystkassen (*thorax*)

*Ekskl:* dislokasjon, forstuvning og forstrekking av sternoklavikularledd (S43.2,S43.6) ruptur eller forskyvning (ikke-traumatisk) av torakalskive (M51.-)

**S23.0** Traumatisk ruptur av torakalskive**S23.1** Dislokasjon av torakalvirvel

Torakalkolumna INA

**S23.2** Dislokasjon av andre og uspesifiserte deler av brystkassen**S23.3** Forstuvning og forstrekking av torakalkolumna**S23.4** Forstuvning og forstrekking av ribben (*costa*) og brystben (*sternum*)**S23.5** Forstuvning og forstrekking av andre og uspesifiserte deler av brystkassen**S24** Skade på nerver og ryggmarg (*medulla spinalis*) i brystregionen (*thorax*)*Ekskl:* skade på *plexus brachialis*(S14.3)**S24.0** *Commotio* og ødem i torakalmarg**S24.1** Andre og uspesifiserte skader på torakalmarg**S24.2** Skade på torakal nerverot**S24.3** Skade på perifere nerver i brystkassen**S24.4** Skade på sympatiske nerver i brystkassen

*Ganglion stellatum*  
*Plexus cardiacus*  
*Plexus oesophageus*  
*Plexus pulmonalis*  
 Torakalt sympatisk ganglion

**S24.5 Skade på andre nerver i brystkassen**

**S24.6 Skade på uspesifisert nerve i brystkassen**

## **S25 Skade på blodkar i brystkassen**

**S25.0 Skade på torakaldel av aorta (*aorta thoracalis*)**  
 Aorta INA

**S25.1 Skade på *truncus brachiocephalicus* eller *arteria subclavia***

**S25.2 Skade på *vena cava superior***  
*Vena cava*INA

**S25.3 Skade på *vena brachiocephalica* eller *vena subclavia***

**S25.4 Skade på lungekar**

**S25.5 Skade på interkostalkar**

**S25.7 Skade på flere blodkar i brystkassen**

**S25.8 Skade på andre spesifiserte blodkar i brystkassen**  
*Vena azygos*  
*Vena* eller *arteria thoracica interna*

**S25.9 Skade på uspesifisert blodkar i brystkassen**

## **S26 Skade i hjerte (*cor*)**

**Inkl:**    ontusjon  
           serasjon           hjerte  
           ikk  
           aumatisk ruptur

Følgende underinndelinger er for valgfri bruk i en femte tegnposisjon der det ikke er mulig eller ønskelig å bruke flere koder:

0 uten åpent sår til brysthule

1 med åpent sår til brysthule

**S26.0 Skade i hjerte med hemoperikard**

**S26.8 Andre spesifiserte skader i hjerte**

**S26.9 Uspesifisert skade i hjerte**

## **S27 Skade på andre og uspesifiserte intratorakale organer**

Følgende underinndelinger er for valgfri bruk i en femte tegnposisjon der det ikke er mulig eller ønskelig å bruke flere koder:

0 uten åpent sår til brysthule

1 med åpent sår til brysthule

**Ekskl:** skade i:

- cervikaldel av spiserør (S10-S19)
- luftrør (cervikaldel) (S10-S19)

**S27.0 Traumatisk pneumotoraks**

**S27.1 Traumatisk hemotoraks**

**S27.2 Traumatisk hemopneumotoraks**

**S27.3 Andre skader i lunge**

- S27.4 Skade i bronkie**
- S27.5 Skade i torakaldel av luftrør**
- S27.6 Skade i brysthinne**
- S27.7 Flere skader på intratorakale organer**
- S27.8 Skade i andre spesifiserte intratorakale organer**  
 Brystlymfegang (*ductus thoracicus*)  
 Mellomgulv  
 Spiserør (*oesophagus*) (torakaldel)  
*Thymus*

**S27.9 Skade i uspesifisert intratorakalt organ**

## **S28 Knusningsskade i brystkassen (*thorax*) og traumatisk amputasjon av del av brystkassen**

- S28.0 Knust brystkasse**  
*Ekskl:* ustabil brystvegg (S22.5)
- S28.1 Traumatisk amputasjon av del av brystkassen**  
*Ekskl:* avdeling eller amputasjon på brystnivå (T05.8)

## **S29 Andre og uspesifiserte skader i/på brystkassen (*thorax*)**

- S29.0 Skade i muskel og sene i brystregionen**
- S29.7 Flere skader i brystkassen**  
 Skader som kan klassifiseres i flere enn én av kategoriene S20-S29.0
- S29.8 Andre spesifiserte skader i/på brystkassen**
- S29.9 Uspesifisert skade i/på brystkassen**

## **Skader i buken (*abdomen*), nedre del av rygg, lumbalkolumna og bekken (*pelvis*)(S30-S39)**

*Inkl:* bukvegg  
 endetarmsåpning (*anus*)  
 flanke  
 lyske  
 sete  
 ytre kjønnsorganer

*Ekskl:* brannskader og etseskader (T20-T32)  
 brudd i ryggstøyle INA(T08)  
 frostskaade (T33-T35)  
 giftig insektbitt eller -stikk (T63.4)  
 skade i:  
 • rygg INA(T09.-)  
 • ryggmarg INA(T09.3)  
 • trunkus INA(T09.-)  
 virkning av fremmedlegeme i:  
 • endetarmsåpning og endetarm (T18.5)  
 • kjønnsorganer og urinveier (T19.-)  
 • magesekk, tynntarm og tykktarm (T18.2-T18.4)

## **S30 Overflateskade på buk (*abdomen*), nedre del av rygg og bekken**

*Ekskl:* overflateskade på hofte (S70.-)

**S30.0 Kontusjon av nedre del av rygg og bekken**

Sete

**S30.1 Kontusjon av bukvegg**

Flanke

Lyske

**S30.2 Kontusjon av ytre kjønnsorganer**

Kjønnslepper (store/små)

*Penis*

*Perineum*

Pung

Skjede

Testikkel

Ytre kvinnelige kjønnsorganer

**S30.7 Flere overflateskader i buk, nedre del av rygg og bekken**

**S30.8 Andre spesifiserte overflateskader i buk, nedre del av rygg og bekken**

**S30.9 Overflateskade i buk, nedre del av rygg og bekken, uspesifisert del**

**S31 Åpent sår i buk, nedre del av rygg og bekken**

*Ekskl:* traumatisk amputasjon av del av buk, nedre del av rygg og bekken (S38.2-S38.3)  
åpent sår på hofta (S71.0)

**S31.0 Åpent sår i nedre del av rygg og bekken**

Sete

**S31.1 Åpent sår i bukvegg**

Flanke

Lyske

**S31.2 Åpent sår på *penis***

**S31.3 Åpent sår på pung og testikler**

**S31.4 Åpent sår i skjede og på ytre kvinnelige kjønnsorganer**

**S31.5 Åpent sår på annet og uspesifisert ytre kjønnsorgan**

*Ekskl:* traumatisk amputasjon av ytre kjønnsorganer (S38.2)

**S31.7 Flere åpne sår i buk, nedre del av rygg og bekken**

**S31.8 Åpent sår i andre og uspesifiserte deler av bukregionen**

**S32 Brudd i lumbalkolumna og bekken**

*Inkl:* lumbosakral(-):

- ryggtagg
- tverrtagg
- virvel
- virvelbue

Følgende underinndelinger er for valgfri bruk i en femte tegnposisjon der det ikke er mulig eller ønskelig å bruke flere koder for å beskrive samtidig brudd og åpent sår. Et brudd som ikke er beskrevet som lukket eller åpent skal klassifiseres som lukket.

0 lukket

1 åpent

*Ekskl:* brudd i hofta INA(S72.0)

**S32.0 Brudd i lumbalvirvel**

Brudd i lumbalkolumna

**S32.1 Brudd i korsben (*os sacrum*)**

**S32.2 Brudd i haleben (*os coccygis*)**

- S32.3 Brudd i tarmben (*os ilium*)
- S32.4 Brudd i *acetabulum*
- S32.5 Brudd i *os pubis*
- S32.7 Flere brudd i lumbalkolumna og bekken
- S32.8 Brudd i andre og uspesifiserte deler av lumbalkolumna og bekken  
Brudd i:
  - bekken INA
  - lumbosakralkolumna INA
  - sitteben (*os ischii*)

### **S33** Dislokasjon, forstuvning og forstrekking av ledd og leddbånd i lumbalkolumna og bekken

*Ekskl:* dislokasjon, forstuvning og forstrekking av ledd og leddbånd i hofte (S73.-) ruptur eller forskyvning (ikke-traumatisk) av lumbalskive (M51.-) skade på ledd og ligament i bekken under fødsel (O71.6)

- S33.0 Traumatisk ruptur av lumbalskive
- S33.1 Dislokasjon av lumbalvirvel  
Dislokasjon av lumbalkolumna INA
- S33.2 Dislokasjon av sakroiliakalledd og sakrococcygealledd
- S33.3 Dislokasjon av andre og uspesifiserte deler av lumbalkolumna og bekken
- S33.4 Traumatisk ruptur av symfyisen
- S33.5 Forstuvning og forstrekking av lumbalkolumna
- S33.6 Forstuvning og forstrekking av sakroiliakalledd
- S33.7 Forstuvning og forstrekking av andre og uspesifiserte deler av lumbalkolumna og bekken

### **S34** Skade på nerver og ryggmarg på nivå med buk (*abdomen*), nedre del av rygg og bekken

- S34.0 Commotio og ødem i lumbalmarg
- S34.1 Annen skade på lumbalmarg
- S34.2 Skade på lumbosakral nerverot
- S34.3 Skade på *cauda equina*
- S34.4 Skade på *plexus lumbosacralis*
- S34.5 Skade på sympatiske nerver lumbosakralt og i bekken  
*Ganglion celiacum* eller *plexus celiacus*  
*Nervus splanchnicus*  
*Plexus hypogastricus*  
*Plexus mesentericus (inferior/superior)*
- S34.6 Skade på perifere nerver i bukregionen, nedre del av rygg og bekkenregionen
- S34.8 Skade på andre og uspesifiserte nerver på nivå med buk, nedre del av rygg og bekken

### **S35** Skade på blodkar i bukregionen, nedre del av rygg og bekkenregionen

- S35.0 Skade på abdominaldel av aorta (*aorta abdominalis*)  
*Ekskl:* aorta INA(S25.0)
- S35.1 Skade på *vena cava inferior*  
*Vena hepatica*  
*Ekskl:* *vena cava*INA(S25.2)

- S35.2 Skade på *arteria coeliaca* eller *arteria mesenterica***  
*Arteria gastrica*  
*Arteria gastroduodenalis*  
*Arteria hepatica*  
*Arteria lienalis*  
*Arteria mesenterica (inferior/superior)*
- S35.3 Skade på *vena portae* eller *vena lienalis***  
*Vena mesenterica (inferior/superior)*
- S35.4 Skade på nyrekar**  
*Arteria renalis* eller *vena renalis*
- S35.5 Skade på bekkenkar**  
*Arteria hypogastrica* eller *vena hypogastrica*  
*Arteria iliaca* eller *vena iliaca*  
*Arteria uterina* eller *vena uterina*
- S35.7 Skade på flere blodkar i bukregionen, nedre del av rygg og bekkenregionen**
- S35.8 Skade på andre spesifiserte blodkar i bukregionen, nedre del av rygg og bekkenregionen**  
*Arteria ovarica* eller *vena ovarica*
- S35.9 Skade på uspesifisert blodkar i bukregionen, nedre del av rygg og bekkenregionen**

### **S36 Skade på organer i bukhule**

Følgende underinndelinger er for valgfri bruk i en femte tegnposisjon der det ikke er mulig eller ønskelig å bruke flere koder:

0 uten åpent sår til bukhule

1 med åpent sår til bukhule

- S36.0 Skade på milt**
- S36.1 Skade på lever eller galleblære**  
*Gallegang*
- S36.2 Skade på bukspyttkjertel**
- S36.3 Skade på magesekk**
- S36.4 Skade på tynntarm**
- S36.5 Skade på tykktarm**
- S36.6 Skade på endetarm**
- S36.7 Skade på flere organer i bukhule**
- S36.8 Skade på andre spesifiserte organer i bukhule**  
 Bukhinne  
*Retroperitoneum*
- S36.9 Skade på uspesifisert organ i bukhule**

### **S37 Skade på urin- og bekkenorganer**

Følgende underinndelinger er for valgfri bruk i en femte tegnposisjon der det ikke er mulig eller ønskelig å bruke flere koder:

0 uten åpent sår til hulrom

1 med åpent sår til hulrom

*Ekstkl:* bukhinne og *retroperitoneum*(S36.8)

- S37.0 Skade på nyre**
- S37.1 Skade på urinleder**
- S37.2 Skade på urinblære**

**S37.3 Skade på urinrør**

**S37.4 Skade på eggstokk**

**S37.5 Skade på eggleder**

**S37.6 Skade på livmor**

**S37.7 Skade på flere bekkenorganer**

**S37.8 Skade på andre spesifiserte bekkenorganer**

Binyre

Blærehalskjertel

Sædblære

Sædleder

*Ekskl:* åpent sår på annet og uspesifisert ytre kjønnsorgan (S31.5)

**S37.9 Skade på uspesifisert bekkenorgan**

**S38 Knusningsskade og traumatisk amputasjon av del av buk, nedre del av rygg og bekken**

**S38.0 Knusningsskade av ytre kjønnsorganer**

**S38.1 Knusningsskade av andre og uspesifiserte deler av buk, nedre del av rygg og bekken**

**S38.2 Traumatisk amputasjon av ytre kjønnsorganer**

Kjønnslepper (store/små)

Penis

Pung

Testikkel

Ytre kvinnelige kjønnsorganer

**S38.3 Traumatisk amputasjon av andre og uspesifiserte deler av buk, nedre del av rygg og bekken**

*Ekskl:* atskillelse av brystkasse (T05.8)

**S39 Andre og uspesifiserte skader i buk, nedre del av rygg og bekken**

**S39.0 Skade på muskel og sene i buk, nedre del av rygg og bekken**

**S39.6 Skade på organer i bukhule med bekkenorgan**

**S39.7 Andre sammensatte skader i buk, nedre del av rygg og bekken**

Skader som kan klassifiseres i flere enn én av kategoriene S30-S39.6

*Ekskl:* skader i S36.- med skader i S37.- (S39.6)

**S39.8 Andre spesifiserte skader i buk, nedre del av rygg og bekken**

**S39.9 Uspesifisert skade i buk, nedre del av rygg og bekken**

## Skader i skulder og overarm (S40-S49)

*Inkl:* skader i:

- armhule
- skulderbladregion

*Ekskl:* brannskader og etseskader (T20-T32)

frostskade (T33-T35)

giftig insektbitt eller -stikk (T63.4)

skader i:

- albue (S50-S59)
- arm, uspesifisert del (T10-T11)

**S40 Overflateskade på skulder og overarm**

**S40.0 Kontusjon av skulder og overarm**



**S40.7 Flere overflateskader på skulder og overarm****S40.8 Andre spesifiserte overflateskader på skulder og overarm****S40.9 Uspesifisert overflateskade på skulder og overarm****S41 Åpent sår på skulder og overarm**

*Ekskl:* traumatisk amputasjon av skulder og overarm (S48.-)

**S41.0 Åpent sår på skulder****S41.1 Åpent sår på overarm****S41.7 Flere åpne sår på skulder og overarm****S41.8 Åpent sår på andre og uspesifiserte deler av skulderbue****S42 Brudd i skulder og overarm**

Følgende underinndelinger er for valgfri bruk i en femte tegnposisjon der det ikke er mulig eller ønskelig å bruke flere koder for å beskrive samtidig brudd og åpent sår. Et brudd som ikke er beskrevet som lukket eller åpent skal klassifiseres som lukket.

0 lukket

1 åpent

**S42.0 Brudd i krageben (*clavicula*)**

Akromion-ende av krageben

Kragebensskaft

Nøkleben

**S42.1 Brudd i skulderblad (*scapula*)**

Akromion

Skulderblad (*corpus/cavitas glenoidalis/collum*)

Skulderhøyden (*processus coracoideus*)

**S42.2 Brudd i proksimal ende av overarmsben (*humerus*)**

Anatomisk hals (*collum anatomicum humeri*)

Kirurgisk hals (*collum chirurgicum humeri*)

Proksimal epifyse

*Tuberculum majus humeri*

**S42.3 Brudd i overarmsbenets skaft**

Overarm INA

Overarmsben (*humerus*)INA

**S42.4 Brudd i distal ende av overarmsben**

Distal epifyse )

Interkondylær del )

Lateral epikondyl ) av overarmsben

Medial epikondyl )

Suprakondylær del )

*Ekskl:* brudd i albue INA(S52.0)

**S42.7 Flere brudd i krageben (*clavicula*), skulderblad (*scapula*) og overarmsben (*humerus*)****S42.8 Brudd i andre spesifiserte deler av skulder og overarm****S42.9 Brudd i skulderbue, uspesifisert del**

Brudd i skulder INA

**S43 Dislokasjon, forstuing og forstrekking av ledd og leddbånd i skulderbue****S43.0 Dislokasjon av skulderledd**

Glenohumeralledd

**S43.1 Dislokasjon av akromioklavikularledd**

**S43.2 Dislokasjon av sternoklavikularledd**

**S43.3 Dislokasjon av andre og uspesifiserte deler av skulderbue**

Dislokasjon av skulderbue INA

**S43.4 Forstuvning og forstrekking av skulderledd**

Korakohumeralt ligament (*ligamentum coracohumerale*)

Rotatormansjett

**S43.5 Forstuvning og forstrekking av akromioklavikularledd**

Akromioklavikulært ligament (*ligamentum acromioclaviculare*)

**S43.6 Forstuvning og forstrekking av sternoklavikularledd**

**S43.7 Forstuvning og forstrekking av andre og uspesifiserte deler av skulderbue**

Forstuvning og forstrekking av skulderbue INA

## **S44 Skade på nerver i skulder- og overarmsregionen**

*Ekskl:* skade på *plexus brachialis*(S14.3)

**S44.0 Skade på *nervus ulnaris* i overarmsregionen**

*Ekskl:* *nervus ulnaris*INA(S54.0)

**S44.1 Skade på *nervus medianus* i overarmsregionen**

*Ekskl:* *nervus medianus*INA(S54.1)

**S44.2 Skade på *nervus radialis* i overarmsregionen**

*Ekskl:* *nervus radialis*INA(S54.2)

**S44.3 Skade på *nervus axillaris***

**S44.4 Skade på *nervus musculocutaneus***

**S44.5 Skade på sensorisk hudnerve i overarmsregionen**

**S44.7 Skade på flere nerver i skulder- og overarmsregionen**

**S44.8 Skade på andre spesifiserte nerver i skulder- og overarmsregionen**

**S44.9 Skade på uspesifisert nerve i skulder- og overarmsregionen**

## **S45 Skade på blodkar i skulder- og overarmsregionen**

*Ekskl:* skade på *arteria subclavia*(S25.1)

skade på *vena subclavia*(S25.3)

**S45.0 Skade på *arteria axillaris***

**S45.1 Skade på *arteria brachialis***

**S45.2 Skade på *vena axillaris* og *vena brachialis***

**S45.3 Skade på overfladisk vene i skulder- og overarmsregionen**

**S45.7 Skade på flere blodkar i skulder- og overarmsregionen**

**S45.8 Skade på andre spesifiserte blodkar i skulder- og overarmsregionen**

**S45.9 Skade på uspesifisert blodkar i skulder- og overarmsregionen**

## **S46 Skade på muskel og sene i skulder- og overarmsregionen**

*Ekskl:* skade i muskel og sene i eller nedenfor albue (S56.-)

**S46.0 Skade på muskel og sene i rotatormansjett i skulder**

**S46.1 Skade på muskel og sene i langt hode på *biceps***

**S46.2 Skade på muskel og sene i andre deler av *biceps***

- S46.3 Skade på muskel og sene i *triceps*
- S46.7 Skade på flere muskler og sener i skulder- og overarmsregionen
- S46.8 Skade på andre spesifiserte muskler og sener i skulder- og overarmsregionen
- S46.9 Skade på uspesifisert muskel og sene i skulder- og overarmsregionen

#### **S47 Knusningsskade i skulder og overarm**

*Ekskl:* knusningsskade i albue (S57.0)

#### **S48 Traumatisk amputasjon av skulder og overarm**

*Ekskl:* traumatisk amputasjon:

- av arm, uspesifisert nivå (T11.6)
- ved albue (S58.0)

- S48.0 Traumatisk amputasjon ved skulderledd
- S48.1 Traumatisk amputasjon mellom skulder og albue
- S48.9 Traumatisk amputasjon av skulder og overarm, uspesifisert del

#### **S49 Andre og uspesifiserte skader på skulder og overarm**

- S49.7 Flere skader på skulder og overarm  
Skader som kan klassifiseres i flere enn én av kategoriene S40-S48
- S49.8 Andre spesifiserte skader på skulder og overarm
- S49.9 Uspesifisert skade på skulder og overarm

### Skader i albue og underarm (S50-S59)

*Ekskl:* brannskader og etseskader (T20-T32)  
frostskaade (T33-T35)  
giftig insektbitt eller -stikk (T63.4)  
skade i:

- arm, uspesifisert nivå (T10-T11)
- håndledd og hånd (S60-S69)

#### **S50 Overflateskade på underarm**

*Ekskl:* overflateskade på håndledd og hånd (S60.-)

- S50.0 Kontusjon av albue
- S50.1 Kontusjon av andre og uspesifiserte deler av underarm
- S50.7 Flere overflateskader på underarm
- S50.8 Andre spesifiserte overflateskader på underarm
- S50.9 Uspesifisert overflateskade på underarm  
Overflateskade på albue INA

#### **S51 Åpent sår på underarm**

*Ekskl:* traumatisk amputasjon av underarm (S58.-)  
åpent sår på håndledd og hånd (S61.-)

- S51.0 Åpent sår på albue
- S51.7 Flere åpne sår på underarm
- S51.8 Åpent sår på andre spesifiserte deler av underarm
- S51.9 Åpent sår på underarm, uspesifisert del

#### **S52 Brudd i underarm**

Følgende underinndelinger er for valgfri bruk i en femte tegnposisjon der det ikke er

mulig eller ønskelig å bruke flere koder for å beskrive samtidig brudd og åpent sår. Et brudd som ikke er beskrevet som lukket eller åpent skal klassifiseres som lukket.

0 lukket

1 åpent

*Ekskl:* brudd i håndledd og hånd (S62.-)

**S52.0 Brudd i proksimal ende av *ulna***

Albue INA

Monteggias luksasjonsfraktur

*Olecranon*

*Processus coronoideus*

**S52.1 Brudd i proksimal ende av *radius***

*Caput radii*

*Collum radii*

**S52.2 Brudd i ulnaskaft**

**S52.3 Brudd i radiusskaft**

**S52.4 Brudd i både *ulna*- og radiusskaft**

**S52.5 Brudd i distal ende av *radius***

Colles fraktur

Smiths fraktur

**S52.6 Brudd i distal ende av både *ulna* og *radius***

**S52.7 Flere brudd i underarm**

*Ekskl:* brudd i både *ulna* og *radius*:

- nedre ende (S52.6)
- skaft (S52.4)

**S52.8 Brudd i andre spesifiserte deler av underarm**

*Caput ulnae*

Distal ende av *ulna*

**S52.9 Brudd i underarm, uspesifisert del**

**S53 Dislokasjon, forstuvning og forstrekking av ledd og leddbånd i albue**

**S53.0 Dislokasjon av *caput radii***

Radiohumeralledd

*Ekskl:* Monteggias luksasjonsfraktur (S52.0)

**S53.1 Uspesifisert dislokasjon av albue**

Ulnohumeralledd

*Ekskl:* dislokasjon av kun *caput radii*(S53.0)

**S53.2 Traumatisk ruptur av radiale kollateralligamenter i albue**

**S53.3 Traumatisk ruptur av ulnare kollateralligamenter i albue**

**S53.4 Forstuvning og forstrekking av albue**

**S54 Skade på nerver i underarmsregionen**

*Ekskl:* skade på nerver i håndledd og hånd (S64.-)

**S54.0 Skade på *nervus ulnaris* i underarmsregionen**

*Nervus ulnaris*INA

**S54.1 Skade på *nervus medianus* i underarmsregionen**

*Nervus medianus*INA

**S54.2 Skade på *nervus radialis* i underarmsregionen**

*Nervus radialis*INA

**S54.3** Skade på sensorisk hudnerve i underarmsregionen

**S54.7** Skade på flere nerver i underarmsregionen

**S54.8** Skade på andre spesifiserte nerver i underarmsregionen

**S54.9** Skade på uspesifisert nerve i underarmsregionen

**S55** Skade på blodkar i underarmsregionen

*Ekskl:* skade på:

- *arteria brachialis* og *vena brachialis*(S45.1-S45.2)
- blodkar i håndledd og hånd (S65.-)

**S55.0** Skade på *arteria ulnaris* i underarmsregionen

**S55.1** Skade på *arteria radialis* i underarmsregionen

**S55.2** Skade på vene i underarmsregionen

**S55.7** Skade på flere blodkar i underarmsregionen

**S55.8** Skade på andre spesifiserte blodkar i underarmsregionen

**S55.9** Skade på uspesifisert blodkar i underarmsregionen

**S56** Skade på muskel og sene i underarmsregionen

*Ekskl:* skade på muskel og sene i eller nedenfor håndledd (S66.-)

**S56.0** Skade på bøyemuskel og -sene for tommel i underarmsregionen

**S56.1** Skade på bøyemuskel og -sene for finger i underarmsregionen

**S56.2** Skade på annen bøyemuskel og -sene i underarmsregionen

**S56.3** Skade på strekke- eller sprikemuskel og -sene for tommel i underarmsregionen

**S56.4** Skade på strekkemuskel og -sene for finger i underarmsregionen

**S56.5** Skade på annen strekkemuskel og -sene i underarmsregionen

**S56.7** Skade på flere muskler og sener i underarmsregionen

**S56.8** Skade på andre og uspesifiserte muskler og sener i underarmsregionen

**S57** Knusningsskade i underarm

*Ekskl:* knusningsskade i håndledd og hånd (S67.-)

**S57.0** Knusningsskade i albue

**S57.8** Knusningsskade i andre spesifiserte deler av underarm

**S57.9** Knusningsskade i underarm, uspesifisert del

**S58** Traumatisk amputasjon av underarm

*Ekskl:* traumatisk amputasjon av håndledd og hånd (S68.-)

**S58.0** Traumatisk amputasjon ved albue

**S58.1** Traumatisk amputasjon mellom albue og håndledd

**S58.9** Traumatisk amputasjon av underarm, uspesifisert del

**S59** Andre og uspesifiserte skader i underarm

*Ekskl:* andre og uspesifiserte skader i håndledd og hånd (S69.-)

**S59.7** Flere skader i underarm

Skader som kan klassifiseres i flere enn én av kategoriene S50-S58

**S59.8** Andre spesifiserte skader i underarm

**S59.9** Uspesifisert skade i underarm

## Skader på håndledd og hånd (S60-S69)

**Ekskl:** brannskader og etseskader (T20-T32)  
frostskade (T33-T35)  
giftig insektbitt eller -stikk (T63.4)  
skade i overekstremitet, uspesifisert del (T10-T11)

### **S60** Overflateskade på håndledd og hånd

- S60.0** **Kontusjon av finger uten skade på negl**  
Kontusjon av finger INA  
*Ekskl:* kontusjon som omfatter negl (S60.1)
- S60.1** **Kontusjon av finger med skade på negl**
- S60.2** **Kontusjon av andre deler av håndledd og hånd**
- S60.7** **Flere overflateskader på håndledd og hånd**
- S60.8** **Andre spesifiserte overflateskader på håndledd og hånd**
- S60.9** **Uspesifisert overflateskade på håndledd og hånd**

### **S61** Åpent sår på håndledd og hånd

- Ekskl:* traumatisk amputasjon av håndledd og hånd (S68.-)
- S61.0** **Åpent sår på finger uten skade på negl**  
Åpent sår på finger INA  
*Ekskl:* åpent sår som omfatter negl (S61.1)
  - S61.1** **Åpent sår på finger med skade på negl**
  - S61.7** **Flere åpne sår på håndledd og hånd**
  - S61.8** **Åpent sår på andre spesifiserte deler av håndledd og hånd**
  - S61.9** **Åpent sår på håndledd og hånd, uspesifisert del**

### **S62** Brudd i håndledds- og håndregionen

Følgende underinndelinger er for valgfri bruk i en femte tegnposisjon der det ikke er mulig eller ønskelig å bruke flere koder for å beskrive samtidig brudd og åpent sår. Et brudd som ikke er beskrevet som lukket eller åpent skal klassifiseres som lukket.

0 lukket

1 åpent

*Ekskl:* brudd i distale deler av *ulna* og *radius*(S52.-)

- S62.0** **Brudd i båtben i hånd (os scaphoideum)**  
*Os naviculare manum*
- S62.1** **Brudd i andre håndrotsben**  
*Os capitatum*  
*Os hamatum*  
*Os lunatum*  
*Os pisiforme*  
*Os trapezium*  
*Os trapezoideum*  
*Os triquetrum*
- S62.2** **Brudd i første metakarp**  
Bennetts fraktur
- S62.3** **Brudd i en annen metakarp**
- S62.4** **Brudd i flere metakarper**
- S62.5** **Brudd i tommel**

- S62.6 Brudd i en annen finger
- S62.7 Brudd i flere fingre
- S62.8 Brudd i andre og uspesifiserte deler av håndledd og hånd
- S63 Dislokasjon, forstuvning, forstreking eller ruptur av ledd og leddbånd i håndledds- og håndregionen**
  - S63.0 Dislokasjon av håndledd
    - Håndrotsben
    - Karpometakarpalledd
    - Mediokarpalledd
    - Metakarp, proksimal ende
    - Radiokarpalledd
    - Radioulnarledd, distalt
    - Radius*, distal ende
    - Ulna*, distal ende
  - S63.1 Dislokasjon av finger
    - Fingerfalang
    - Interfalangealledd, hånd
    - Metakarp, distal ende
    - Metakarpofalangealledd
    - Tommel
  - S63.2 Dislokasjon av flere fingre
  - S63.3 Traumatisk ruptur av leddbånd i håndledd og håndrot
    - Interkarpalligament
    - Radiokarpalligament
    - Ulnokarpalligament
  - S63.4 Traumatisk ruptur av leddbånd i finger ved metakarpofalangeal- og interfalangealledd
    - Kollateralligament
    - Palmaraponeurosen
    - Palmarfascie
    - Volarfascie
  - S63.5 Forstuvning og forstreking av håndledd
    - Karpalledd
    - Radiokarpalledd og -ligament
  - S63.6 Forstuvning og forstreking av finger
    - Fingerfalang
    - Interfalangealledd, hånd
    - Metakarpofalangealledd
    - Tommel
  - S63.7 Forstuvning og forstreking av andre og uspesifiserte deler av hånd
- S64 Skade på nerver i håndledds- og håndregionen**
  - S64.0 Skade på *nervus ulnaris* i håndledds- og håndregionen
  - S64.1 Skade på *nervus medianus* i håndledds- og håndregionen
  - S64.2 Skade på *nervus radialis* i håndledds- og håndregionen
  - S64.3 Skade på fingernerve i tommel
  - S64.4 Skade på nerve i annen finger
  - S64.7 Skade på flere nerver i håndledds- og håndregionen
  - S64.8 Skade på andre spesifiserte nerver i håndledds- og håndregionen



**S64.9** Skade på uspesifisert nerve i håndledds- og håndregionen

**S65** Skade på blodkar i håndledds- og håndregionen

**S65.0** Skade på *arteria ulnaris* i håndledds- og håndregionen

**S65.1** Skade på *arteria radialis* i håndledds- og håndregionen

**S65.2** Skade på overfladisk arteriebue i håndflate (*arcus palmaris superficialis*)

**S65.3** Skade på dyp arteriebue i håndflate (*arcus palmaris profundus*)

**S65.4** Skade på blodkar i tommel

**S65.5** Skade på blodkar i en annen finger

**S65.7** Skade på flere blodkar i håndledds- og håndregionen

**S65.8** Skade på andre spesifiserte blodkar i håndledds- og håndregionen

**S65.9** Skade på uspesifisert blodkar i håndledds- og håndregionen

**S66** Skade på muskel og sene i håndledds- og håndregionen

**S66.0** Skade på bøyemuskel og -sene for tommel i håndledds- og håndregionen  
Skade på *musculus flexor pollicis longus*

**S66.1** Skade på bøyemuskel og -sene for fingre i håndledds- og håndregionen

**S66.2** Skade på strekkemuskel og -sene for tommel i håndledds- og håndregionen

**S66.3** Skade på strekkemuskel og -sene for fingre i håndledds- og håndregionen

**S66.4** Skade på korte håndmuskler og sener for tommel i håndledds- og håndregionen

**S66.5** Skade på kort muskel og sene for annen finger i håndledds- og håndregionen

**S66.6** Skade på flere bøyemuskler og -sener i håndledds- og håndregionen

**S66.7** Skade på flere strekkemuskler og -sener i håndledds- og håndregionen

**S66.8** Skade på andre spesifiserte muskler og sener i håndledds- og håndregionen

**S66.9** Skade på uspesifisert muskel og sene i håndledds- og håndregionen

**S67** Knusningsskade av håndledd og hånd

**S67.0** Knusningsskade av fingre, inkludert tommel

**S67.8** Knusningsskade av andre og uspesifiserte deler av håndledd og hånd

**S68** Traumatisk amputasjon av håndledd og hånd

**S68.0** Traumatisk amputasjon av tommel (fullstendig/delvis)

**S68.1** Traumatisk amputasjon av annen enkeltfinger (fullstendig/delvis)

**S68.2** Traumatisk amputasjon av to eller flere fingre (fullstendig/delvis)

**S68.3** Traumatisk amputasjon av (del av) finger kombinert med andre deler av håndledd og hånd

**S68.4** Traumatisk amputasjon av hånd ved håndledd

**S68.8** Traumatisk amputasjon av andre spesifiserte deler av håndledd og hånd

**S68.9** Traumatisk amputasjon av håndledd og hånd, uspesifisert del

**S69** Andre og uspesifiserte skader i håndledd og hånd

**S69.7** Flere skader i håndledd og hånd

Skader som kan klassifiseres i flere enn én av kategoriene S60-S68

**S69.8** Andre spesifiserte skader i håndledd og hånd

**S69.9** Uspesifisert skade i håndledd og hånd

Skader i hofte og lår (S70-S79)



**Ekskl:** brannskader og etseskader (T20-T32)  
frostskade (T33-T35)  
giftig insektbitt eller -stikk (T63.4)  
skade i underekstremitet, uspesifisert del (T12-T13)

## **S70** Overflateskade på hofte og lår

- S70.0 Kontusjon av hofte
- S70.1 Kontusjon av lår
- S70.7 Flere overflateskader på hofte og lår
- S70.8 Andre spesifiserte overflateskader på hofte og lår
- S70.9 Uspesifisert overflateskade på hofte og lår

## **S71** Åpent sår på hofte og lår

**Ekskl:** traumatisk amputasjon av hofte og lår (S78.-)

- S71.0 Åpent sår på hofte
- S71.1 Åpent sår på lår
- S71.7 Flere åpne sår på hofte og lår
- S71.8 Åpent sår på andre og uspesifiserte deler av bekkenring

## **S72** Brudd i lårben (*femur*)

Følgende underinndelinger er for valgfri bruk i en femte tegnposisjon der det ikke er mulig eller ønskelig å bruke flere koder for å beskrive samtidig brudd og åpent sår. Et brudd som ikke er beskrevet som lukket eller åpent skal klassifiseres som lukket.

0 lukket

1 åpent

- S72.0 Brudd i lårhals  
Hoftebrudd INA
- S72.1 Pertrokantært brudd (*fractura pertrochanterica*)  
Intertrokantærfraktur  
Trokantærfraktur
- S72.2 Subtrokantært brudd (*fractura subtrochanterica femoris*)
- S72.3 Brudd i lårbensskaft
- S72.4 Brudd i nedre ende av lårben
- S72.7 Flere brudd i lårben
- S72.8 Brudd i andre spesifiserte deler av lårben
- S72.9 Brudd i lårben, uspesifisert del

## **S73** Dislokasjon, forstuing og forstrekking av ledd og leddbånd i hofte (*coxa*)

- S73.0 Dislokasjon av hofte
- S73.1 Forstuing og forstrekking av hofte

## **S74** Skade på nerver i hofte- og lårregionen

- S74.0 Skade på *nervus ischiadicus* i hofte- og lårregionen
- S74.1 Skade på *nervus femoralis* i hofte- og lårregionen
- S74.2 Skade på sensorisk hudnerve i hofte- og lårregionen
- S74.7 Skade på flere nerver i hofte- og lårregionen
- S74.8 Skade på andre spesifiserte nerver i hofte- og lårregionen

**S74.9 Skade på uspesifisert nerve i hofte- og lårregionen**

### **S75 Skade på blodkar i hofte- og lårregionen**

*Ekskl:* arteria poplitea(S85.0)

**S75.0 Skade på arteria femoralis**

**S75.1 Skade på vena femoralis i hofte- og lårregionen**

**S75.2 Skade på vena saphena magna i hofte- og lårregionen**

*Ekskl:* vena saphena magnaINA(S85.3)

**S75.7 Skade på flere blodkar i hofte- og lårregionen**

**S75.8 Skade på andre spesifiserte blodkar i hofte- og lårregionen**

**S75.9 Skade på uspesifisert blodkar i hofte- og lårregionen**

### **S76 Skade på muskel og sene i hofte- og lårregionen**

**S76.0 Skade på muskel og sene i hofte**

**S76.1 Skade på quadricepsmuskel og -sene i hofte- og lårregionen**  
Patellarsene

**S76.2 Skade på adduktormuskel og -sene i hofte- og lårregionen**

**S76.3 Skade på muskel og sene i lårets bakre muskelgruppe**

**S76.4 Skade på andre og uspesifiserte muskler og sener i lårregionen**

**S76.7 Skade på flere muskler og sener i hofte- og lårregionen**

### **S77 Knusningsskade i hofte og lår**

**S77.0 Knusningsskade i hofte**

**S77.1 Knusningsskade i lår**

**S77.2 Knusningsskade i hofte med lår**

### **S78 Traumatisk amputasjon av hofte og lår**

*Ekskl:* traumatisk amputasjon av underekstremitet, uspesifisert nivå (T13.6)

**S78.0 Traumatisk amputasjon ved hofteledd**

**S78.1 Traumatisk amputasjon mellom hofte og kne**

**S78.9 Traumatisk amputasjon av hofte og lår, uspesifisert del**

### **S79 Andre og uspesifiserte skader i hofte og lår**

**S79.7 Flere skader i hofte og lår**

Skader som kan klassifiseres i flere enn én av kategoriene S70-S78

**S79.8 Andre spesifiserte skader i hofte og lår**

**S79.9 Uspesifisert skade i hofte og lår**

## **Skader i kne og legg (S80-S89)**

*Inkl:* brudd i ankel og malleol

*Ekskl:* brannskader og etseskader (T20-T32)

frostskade (T33-T35)

giftig insektbitt eller -stikk (T63.4)

skader i:

- ankel og fot, unntatt brudd i ankel og malleol (S90-S99)
- underekstremitet, uspesifisert del (T12-T13)

### **S80 Overflateskade på kne og legg**

*Ekskl:* overflateskade på ankel og fot (S90.-)

- S80.0** Kontusjon av kne
- S80.1** Kontusjon av andre og uspesifiserte deler av legg
- S80.7** Flere overflateskader på legg
- S80.8** Andre spesifiserte overflateskader på kne og legg
- S80.9** Uspesifisert overflateskade på kne og legg

## **S81** Åpent sår på kne og legg

*Ekskl:* traumatisk amputasjon av legg (S88.-)  
åpent sår på ankel og fot (S91.-)

- S81.0** Åpent sår på kne
- S81.7** Flere åpne sår på legg
- S81.8** Åpent sår på andre spesifiserte deler av kne og legg
- S81.9** Åpent sår på kne og legg, uspesifisert del

## **S82** Brudd i kne, legg og ankel

*Inkl:* malleol

Følgende underinndelinger er for valgfri bruk i en femte tegnposisjon der det ikke er mulig eller ønskelig å bruke flere koder for å beskrive samtidig brudd og åpent sår. Et brudd som ikke er beskrevet som lukket eller åpent skal klassifiseres som lukket.

0 lukket

1 åpent

*Ekskl:* brudd i fot, unntatt ankel (S92.-)

- S82.0** Brudd i kneskål (*patella*)  
Kneskjell
- S82.1** Brudd i proksimal ende av skinneben (*tibia*)  
Med eller uten opplysning om brudd i leggben (*fibula*) i:
  - kondyl
  - *tuberositas tibiae*
  - *caput tibiae*
  - platå
- S82.2** Brudd i skinnebesskaft  
Med eller uten opplysning om brudd i leggben (*fibula*)
- S82.3** Brudd i distal ende av skinneben (*tibia*)  
Med eller uten opplysning om brudd i leggben (*fibula*)  
*Ekskl:* medial malleol (S82.5)
- S82.4** Brudd i leggben (*fibula*) alene  
*Ekskl:* lateral malleol (S82.6)
- S82.5** Brudd i medial malleol  
Skinneben (*tibia*) innbefattet:
  - ankel
  - malleol
- S82.6** Brudd i lateral malleol  
leggben (*fibula*) innbefattet:
  - ankel
  - malleol
- S82.7** Flere brudd i legg

**Ekskl:** brudd i både skinneben og leggben:

- distal ende (S82.3)
- proksimal ende (S82.1)
- skaft (S82.2)

#### **S82.8 Brudd i andre spesifiserte deler av legg**

Brudd (i):

- ankel INA
- bimalleolært
- trimalleolært

#### **S82.9 Brudd i legg, uspesifisert del**

### **S83 Skade på ledd og leddbånd i kne**

**Inkl:** dislokasjon, forstuvning, forstrekking og ruptur

**Ekskl:** patologiske tilstander i:

- kneledd (M23.-)
- kneskål (M22.0-M22.3)

spesiell dislokasjon av kne:

- gammel (M24.3)
- patologisk (M24.3)
- residiverende (M24.4)

#### **S83.0 Dislokasjon av kneskål (*patella*)**

#### **S83.1 Dislokasjon av kne**

Tibiofemoral luksasjon

Tibiofibulær (ledd)

#### **S83.2 Fersk skade i menisk**

Bøttehankruptur (i):

- lateral menisk
- medial menisk
- INA

**Ekskl:** gammel bøttehankruptur (M23.2)

#### **S83.3 Fersk skade i leddbrusk i kne**

#### **S83.4 Forstuvning, ruptur og forstrekking som omfatter (medialt/lateralt) kollateralligament i kne**

#### **S83.5 Forstuvning, ruptur og forstrekking som omfatter (fremre/bakre) korsbånd i kne**

#### **S83.6 Forstuvning, ruptur og forstrekking av andre og uspesifiserte deler av kne**

Tibiofibularledd og -ligament, øvre

**Ekskl:** forstuvning av patellarsene (S76.1)

#### **S83.7 Skade på flere strukturer i kne**

Skade på (lateral/medial) menisk i kombinasjon med kollateralligament og/eller korsbånd

### **S84 Skade på nerver i legg**

**Ekskl:** skade på nerver i ankel og fot (S94.-)

#### **S84.0 Skade på *nervus tibialis* i legg**

#### **S84.1 Skade på *nervus fibularis* i legg**

#### **S84.2 Skade på sensorisk hudnerve i legg**

#### **S84.7 Skade på flere nerver i legg**

#### **S84.8 Skade på andre spesifiserte nerver i legg**

**S84.9 Skade på uspesifisert nerve i legg****S85 Skade på blodkar i legg**

*Ekskl:* skade på blodkar i ankel og fot (S95.-)

**S85.0 Skade på *arteria poplitea*****S85.1 Skade på *arteria tibialis (anterior/posterior)*****S85.2 Skade på *arteria fibularis*****S85.3 Skade på *vena saphena magna* i legg**

*Vena saphena magna*INA

**S85.4 Skade på *vena saphena parva* i legg****S85.5 Skade på *vena poplitea*****S85.7 Skade på flere blodkar i legg****S85.8 Skade på andre spesifiserte blodkar i legg****S85.9 Skade på uspesifisert blodkar i legg****S86 Skade på muskel og sene i legg**

*Ekskl:* skade på:

- muskel og sene i eller nedenfor ankel (S96.-)
- patellarsene (S76.1)

**S86.0 Skade på akillessene****S86.1 Skade på annen muskel og sene i leggens bakre muskelgruppe****S86.2 Skade på muskel og sene i leggens fremre muskelgruppe****S86.3 Skade på muskel og sene i peroneus-gruppe****S86.7 Skade på flere muskler og sener i legg****S86.8 Skade på andre spesifiserte muskler og sener i legg****S86.9 Skade på uspesifisert muskel og sene i legg****S87 Knusningsskade av kne og legg**

*Ekskl:* knusningsskade av ankel og fot (S97.-)

**S87.0 Knusningsskade av kne****S87.8 Knusningsskade av andre og uspesifiserte deler av legg****S88 Traumatisk amputasjon av legg**

*Ekskl:* traumatisk amputasjon av:

- ankel og fot (S98.-)
- underekstremitet, uspesifisert nivå (T13.6)

**S88.0 Traumatisk amputasjon ved kne****S88.1 Traumatisk amputasjon mellom kne og ankel****S88.9 Traumatisk amputasjon av legg, uspesifisert del****S89 Andre og uspesifiserte skader i legg**

*Ekskl:* andre og uspesifiserte skader i ankel og fot (S99.-)

**S89.7 Flere skader i legg**

Skader som kan klassifiseres i flere enn én av kategoriene S80-S88

**S89.8 Andre spesifiserte skader i legg****S89.9 Uspesifisert skade i legg**

## Skader i ankel og fot (S90-S99)

**Ekskl:** brannskader og etseskader (T20-T32)

brudd i ankel og malleol (S82.-)

frostskade (T33-T35)

giftig insektbitt eller -stikk (T63.4)

skader i underekstremitet, uspesifisert del (T12-T13)

### **S90** Overflateskade på ankel og fot

**S90.0** Kontusjon av ankel

**S90.1** Kontusjon av tå uten skade på negl

Kontusjon av tå INA

**S90.2** Kontusjon av tå med skade på negl

**S90.3** Kontusjon av andre og uspesifiserte deler av fot

**S90.7** Flere overflateskader på ankel og fot

**S90.8** Andre spesifiserte overflateskader på ankel og fot

**S90.9** Uspesifisert overflateskade på ankel og fot

### **S91** Åpent sår på ankel og fot

**Ekskl:** traumatisk amputasjon av ankel og fot (S98.-)

**S91.0** Åpent sår på ankel

**S91.1** Åpent sår på tå uten skade på negl

Åpent sår på tå INA

**S91.2** Åpent sår på tå med skade på negl

**S91.3** Åpent sår på andre deler av fot

Åpent sår på fot INA

**S91.7** Flere åpne sår på ankel og fot

### **S92** Brudd i fot, unntatt ankel

Følgende underinndelinger er for valgfri bruk i en femte tegnposisjon der det ikke er mulig eller ønskelig å bruke flere koder for å beskrive samtidig brudd og åpent sår. Et brudd som ikke er beskrevet som lukket eller åpent skal klassifiseres som lukket.

0 lukket

1 åpent

**Ekskl:** ankel (S82.-)

malleol (S82.-)

**S92.0** Brudd i *calcaneus*

Hælben

*Os calcaneus*

**S92.1** Brudd i vristben (*talus*)

Astragalus

**S92.2** Brudd i andre fotrotsknokler

*Os cuboideum*

*Os cuneiforme (intermedium/laterale/mediale)*

*Os naviculare*

**S92.3** Brudd i metatarsalben

**S92.4** Brudd i stortå

**S92.5** Brudd i en annen tå

**S92.7** Flere brudd i fot

**S92.9 Uspesifisert brudd i fot****S93 Dislokasjon, ruptur, forstuvning og forstrekking av ledd og leddbånd i ankel og fot****S93.0 Dislokasjon av ankelledd**Leggben (*fibula*), nedre endeSkinneben (*tibia*), nedre endeVristben (*talus*)**S93.1 Dislokasjon av tå**

Interfalangealledd

Metatarsofalangealledd

**S93.2 Ruptur av leddbånd i ankel og fot****S93.3 Dislokasjon av andre og uspesifiserte deler av fot***Os naviculare*

Tarsalledd

Tarsometatarsalledd

**S93.4 Forstuvning og forstrekking av ankelligament**

Deltoidligament

Kalkaneofibulærligament

Medialt kollateralligament

Talofibulærligament

Tibiofibulærligament, distalt

*Ekskl:* skade i akillessene (S86.0)**S93.5 Forstuvning og forstrekking av tå**

Interfalangealledd

Metatarsofalangealledd

**S93.6 Forstuvning og forstrekking av andre og uspesifiserte deler av fot**

Tarsalligament

Tarsometatarsalligament

**S94 Skade på nerver i ankel og fot****S94.0 Skade på *nervus plantaris lateralis*****S94.1 Skade på *nervus plantaris medialis*****S94.2 Skade på *nervus fibularis profundus* i ankel og fot**Ytre endegren av *nervus fibularis profundus***S94.3 Skade på sensorisk hudnerve i ankel og fot****S94.7 Skade på flere nerver i ankel og fot****S94.8 Skade på andre spesifiserte nerver i ankel og fot****S94.9 Skade på uspesifisert nerve i ankel og fot****S95 Skade på blodkar i ankel og fot***Ekskl:* skade på *arteria tibialis posterior* og *vena tibialis posterior*(S85.-)**S95.0 Skade på *arteria dorsalis pedis*****S95.1 Skade på *arteria plantaris*****S95.2 Skade på vene på fotrygg****S95.7 Skade på flere blodkar i ankel og fot****S95.8 Skade på andre spesifiserte blodkar i ankel og fot****S95.9 Skade på uspesifisert blodkar i ankel og fot**

**S96 Skade på muskel og sene i ankel og fot**

*Ekskl:* skade på akillessene (S86.0)

- S96.0 Skade på lange tåfleksors muskel og sene i ankel og fot
- S96.1 Skade på lange tåekstensors muskel og sene i ankel og fot
- S96.2 Skade på korte muskel og sene i ankel og fot
- S96.7 Skade på flere muskler og sener i ankel og fot
- S96.8 Skade på andre spesifiserte muskler og sener i ankel og fot
- S96.9 Skade på uspesifisert muskel og sene i ankel og fot

**S97 Knusningsskade av ankel og fot**

- S97.0 Knusningsskade av ankel
- S97.1 Knusningsskade av tå
- S97.8 Knusningsskade av andre spesifiserte deler av ankel og fot  
Knusningsskade av fot INA

**S98 Traumatisk amputasjon av ankel og fot**

- S98.0 Traumatisk amputasjon ved ankel
- S98.1 Traumatisk amputasjon av én tå
- S98.2 Traumatisk amputasjon av to eller flere tær
- S98.3 Traumatisk amputasjon av andre deler av fot  
Traumatisk amputasjon av tå kombinert med andre deler av fot
- S98.4 Traumatisk amputasjon av fot, uspesifisert del

**S99 Andre og uspesifiserte skader i ankel og fot**

- S99.7 Flere skader i ankel og fot  
Skader som kan klassifiseres i flere enn én av kategoriene S90-S98
- S99.8 Andre spesifiserte skader i ankel og fot
- S99.9 Uspesifisert skade i ankel og fot

**Skader som omfatter flere kroppsregioner (T00-T07)**

*Inkl:* dobbeltsidig affeksjon av ekstremiteter i samme kroppsregion  
skader inndelt etter type, som omfatter to eller flere kroppsregioner, og som kan klassifiseres under S00-S99

*Ekskl:* brannskader og etseskader (T20-T32)  
flere skader som omfatter bare én kroppsregion (se S-avsnittet)  
frostskaade (T33-T35)  
giftig insektbitt eller -stikk (T63.4)  
solforbrenning (L55.-)

**T00 Overflateskader som omfatter flere kroppsregioner**

- T00.0 Overflateskader som omfatter hode med hals  
Overflateskader lokalisert til flere deler som hver for seg kunne klassifiseres under S00.- (hode) og S10.- (hals)  
*Ekskl:* skader som også omfatter andre kroppsregioner (T00.8)
- T00.1 Overflateskader som omfatter brystkasse (*thorax*) med buk, nedre del av rygg og bekken  
Overflateskader lokalisert til flere deler som hver for seg kunne klassifiseres under S20.- (brystregion), S30.- (buk), nedre del av rygg og bekken og T09.0 (trunkus)



*Ekskl:* skader som også omfatter andre kroppsregioner (T00.8)

#### **T00.2 Overflateskader som omfatter flere regioner av overekstremitet(er)**

Overflateskader lokalisert til flere deler som hver for seg kunne klassifiseres under S40.- (skulder og overarm), S50.- (underarm), S60.- (håndledd og hånd) og T11.0 (overekstremitet, uspesifisert del)

*Ekskl:* skader som også omfatter:

- brystkasse, buk, nedre del av rygg og bekken (T00.8)
- underekstremitet(er) (T00.6)

#### **T00.3 Overflateskader som omfatter flere regioner av underekstremitet(er)**

Overflateskader lokalisert til flere deler som hver for seg kunne klassifiseres under S70.- (hoft og lår), S80.- (kne og legg), S90.- (ankel og fot) og T13.0 (underekstremitet, uspesifisert del)

*Ekskl:* skader som også omfatter:

- brystkasse, buk, nedre del av rygg og bekken (T00.8)
- overekstremitet(er) (T00.6)

#### **T00.6 Overflateskader som omfatter flere regioner av overekstremitet(er) med underekstremitet(er)**

Overflateskader lokalisert til flere deler som hver for seg kunne klassifiseres under T00.2 og T00.3

*Ekskl:* skader som også omfatter brystkasse, buk, nedre del av rygg og bekken (T00.8)

#### **T00.8 Overflateskader som omfatter andre spesifiserte kombinasjoner av kroppsregioner**

#### **T00.9 Flere overflateskader, uspesifisert**

Flere:

- abrasjoner )
- blemmer (ikke forårsaket av varme) )
- bloduttreddelser ) INA
- hematom )
- insektbitt (ikke-giftige) )
- kontusjoner )

### **T01 Åpne sår som omfatter flere kroppsregioner**

*Ekskl:* traumatiske amputasjoner som omfatter flere kroppsregioner (T05.-)

#### **T01.0 Åpne sår som omfatter hode med hals**

Åpne sår lokalisert til flere deler som hver for seg kunne klassifiseres under S01.- (hode) og S11.- (hals)

*Ekskl:* åpne sår som også omfatter andre kroppsregioner (T01.8)

#### **T01.1 Åpne sår som omfatter brystkasse med buk, nedre del av rygg og bekken**

Åpne sår lokalisert til flere deler som hver for seg kunne klassifiseres under S21.- (brystregion), S31.- (buk, nedre del av rygg og bekken) og T09.1 (trunkus, uspesifisert del)

*Ekskl:* åpne sår som også omfatter andre kroppsregioner (T01.8)

#### **T01.2 Åpne sår som omfatter flere regioner av overekstremitet(er)**

Åpne sår lokalisert til flere deler som hver for seg kunne klassifiseres under S41.- (skulder og overarm), S51.- (underarm), S61.- (håndledd og hånd) og T11.1 (overekstremitet, uspesifisert del)

*Ekskl:* åpne sår som også omfatter:

- brystkasse, buk, nedre del av rygg og bekken (T01.8)

- underekstremitet(er) (T01.6)

**T01.3 Åpne sår som omfatter flere regioner av underekstremitet(er)**

Åpne sår lokalisert til flere deler som hver for seg kunne klassifiseres under S71.- (hofte og lår), S81.- (kne og legg), S91.- (ankel og fot) og T13.1 (underekstremitet, uspesifisert del)

*Ekskl:* åpne sår som også omfatter:

- brystkasse, buk, nedre del av rygg og bekken (T01.8)
- overekstremitet(er) (T01.6)

**T01.6 Åpne sår som omfatter flere regioner av overekstremitet(er) med underekstremitet(er)**

Åpne sår lokalisert til flere deler som hver for seg kunne klassifiseres under T01.2 og T01.3

*Ekskl:* åpne sår som også omfatter brystkasse, buk, nedre del av rygg og bekken (T01.8)

**T01.8 Åpne sår som omfatter andre spesifiserte kombinasjoner av kroppsregioner****T01.9 Flere åpne sår, uspesifisert**

Flere:

- dyrebitt )
- kutt )
- laserasjoner ) INA
- stikksår )

**T02 Brudd som omfatter flere kroppsregioner**

Følgende underinndelinger er for valgfri bruk i en femte tegnposisjon der det ikke er mulig eller ønskelig å bruke flere koder for å beskrive samtidig brudd og åpent sår. Et brudd som ikke er beskrevet som lukket eller åpent skal klassifiseres som lukket.

0 lukket

1 åpent

**T02.0 Brudd som omfatter hode med hals**

Brudd lokalisert til flere deler som hver for seg kunne klassifiseres under S02.- (hjerneskinne og ansiktsknokler) og S12.- (halsregion)

*Ekskl:* brudd som også omfatter andre kroppsregioner (T02.8)

**T02.1 Brudd som omfatter brystkasse (thorax) med nedre del av rygg og bekken**

Brudd lokalisert til flere deler som hver for seg kunne klassifiseres under S22.- (ribben, brystben og torakalkolumna), S32.- (lumbalkolumna og bekken) og T08 (ryggsøyle, uspesifisert del)

*Ekskl:* når kombinert med brudd i:

- andre kroppsregioner (T02.8)
- ekstremitet(er) (T02.7)

**T02.2 Brudd som omfatter flere regioner av én overekstremitet**

Brudd lokalisert til flere deler som hver for seg kunne klassifiseres under S42.- (skulder og overarm), S52.- (underarm), S62.- (håndledds- og håndregion) og T10 (overekstremitet, uspesifisert del) i én overekstremitet

*Ekskl:* når kombinert med brudd i:

- annen overekstremitet (T02.4)
- brystkasse, nedre del av rygg og bekken (T02.7)
- underekstremitet(er) (T02.6)

**T02.3 Brudd som omfatter flere regioner av én underekstremitet**

Brudd lokalisert til flere deler som hver for seg kunne klassifiseres under S72.- (lårben), S82.- (kne, legg og ankel), S92.- (fot, unntatt ankel) og T12 (underekstremitet, uspesifisert)

del) i én underekstremitet

**Ekskl:** når kombinert med brudd i:

- annen underekstremitet (T02.5)
- brystkasse, nedre del av rygg og bekken (T02.7)
- overekstremitet(er) (T02.6)

**T02.4 Brudd som omfatter flere regioner av begge overekstremiteter**

Brudd lokalisert til flere deler som hver for seg kunne klassifiseres under S42.- (skulder og overarm), S52.- (underarm), S62.- (håndledds- og håndregion) og T10 (overekstremitet, uspesifisert del) spesifisert som dobbeltsidige

**Ekskl:** når kombinert med brudd i:

- brystkasse, nedre del av rygg og bekken (T02.7)
- underekstremitet(er) (T02.6)

**T02.5 Brudd som omfatter flere regioner av begge underekstremiteter**

Brudd lokalisert til flere deler som hver for seg kunne klassifiseres under S72.- (lårben), S82.- (kne, legg og ankel), S92.- (fot, unntatt ankel) og T12 (underekstremitet, uspesifisert del) spesifisert som dobbeltsidige

**Ekskl:** når kombinert med brudd i:

- brystkasse, nedre del av rygg og bekken (T02.7)
- overekstremitet(er) (T02.6)

**T02.6 Brudd som omfatter flere regioner av overekstremitet(er) med underekstremitet(er)**

**Ekskl:** når kombinert med brudd i brystkasse, nedre del av rygg og bekken (T02.7)

**T02.7 Brudd som omfatter brystkasse (thorax) med nedre del av rygg og bekken med ekstremitet(er)**

**T02.8 Brudd som omfatter andre spesifiserte kombinasjoner av kroppsregioner**

**T02.9 Flere brudd, uspesifiserte**

**T03 Dislokasjoner, forstuvinger og forstrekkinger som omfatter flere kroppsregioner**

**T03.0 Dislokasjoner, forstuvinger og forstrekkinger som omfatter hode med hals**

Dislokasjoner, forstuvinger og forstrekkinger lokalisert til flere deler som hver for seg kunne klassifiseres under S03.- (ledd og leddbånd i hode) og S13.- (ledd og leddbånd i halsregionen)

**Ekskl:** når kombinert med dislokasjoner, forstuvinger og forstrekkinger i andre kroppsregioner (T03.8)

**T03.1 Dislokasjoner, forstuvinger og forstrekkinger som omfatter brystkasse (thorax) med nedre del av rygg og bekken**

Dislokasjoner, forstuvinger og forstrekkinger lokalisert til flere deler som hver for seg kunne klassifiseres under S23.- (ledd og leddbånd i brystkasse), S33.- (ledd og leddbånd i lumbalkolumna og bekken) og T09.2 (uspesifisert ledd og leddbånd i trunkus).

**Ekskl:** når kombinert med dislokasjoner, forstuvinger og forstrekkinger i andre kroppsregioner (T03.8)

**T03.2 Dislokasjoner, forstuvinger og forstrekkinger som omfatter flere regioner av overekstremitet(er)**

Dislokasjoner, forstuvinger og forstrekkinger lokalisert til flere deler som hver for seg kunne klassifiseres under S43.- (ledd og leddbånd i skulderbue), S53.- (ledd og leddbånd i albue), S63.- (ledd og leddbånd i håndledds- og håndregionen) og T11.2 (uspesifisert ledd og leddbånd i overekstremitet, uspesifisert del)

**Ekskl:** når kombinert med dislokasjoner, forstuvinger og forstrekkinger i:

- brystkasse, nedre del av rygg og bekken (T03.8)
- underekstremitet(er) (T03.4)

**T03.3 Dislokasjoner, forstuvninger og forstrekninger som omfatter flere regioner av underekstremitet(er)**

Dislokasjoner, forstuvninger og forstrekninger lokalisert til flere deler som hver for seg kunne klassifiseres under S73.- (ledd og leddbånd i hofte), S83.- (ledd og leddbånd i kne), S93.- (ledd og leddbånd i ankel og fot) og T13.2 (uspesifisert ledd og leddbånd i underekstremitet, uspesifisert del)

*Ekskl:* når kombinert med dislokasjoner, forstuvninger og forstrekninger i:

- brystkasse, nedre del av rygg og bekken (T03.8)
- overekstremitet(er) (T03.4)

**T03.4 Dislokasjoner, forstuvninger og forstrekninger som omfatter flere regioner av overekstremitet(er) med underekstremitet(er)**

*Ekskl:* når kombinert med dislokasjoner, forstuvninger og forstrekninger i brystkasse, nedre del av rygg og bekken (T03.8)

**T03.8 Dislokasjoner, forstuvninger og forstrekninger som omfatter andre spesifiserte kombinasjoner av kroppsregioner**

**T03.9 Flere dislokasjoner, forstuvninger og forstrekninger, uspesifisert**

**T04 Knusningsskader som omfatter flere kroppsregioner**

**T04.0 Knusningsskader som omfatter hode med hals**

Knusningsskader lokalisert til flere deler som hver for seg kunne klassifiseres under S07.- (hode) og S17.- (hals)

*Ekskl:* som også omfatter andre kroppsregioner (T04.8)

**T04.1 Knusningsskader som omfatter brystkasse med buk, nedre del av rygg og bekken**

Knusningsskade:

- i trunkus (*truncus*INA)
- lokalisert til flere deler som hver for seg kunne klassifiseres under S28.- (brystkasse) og S38.- (buk, nedre del av rygg og bekken)

*Ekskl:* som også omfatter:

- andre kroppsregioner (T04.8)
- ekstremiteter (T04.7)

**T04.2 Knusningsskader som omfatter flere regioner av overekstremitet(er)**

Knusningsskade:

- i overekstremitet INA
- lokalisert til flere deler som hver for seg kunne klassifiseres under S47.- (skulder og overarm), S57.- (underarm) og S67.- (håndledd og hånd)

*Ekskl:* som også omfatter:

- brystkasse, buk, nedre del av rygg og bekken (T04.7)
- underekstremitet(er) (T04.4)

**T04.3 Knusningsskader som omfatter flere regioner av underekstremitet(er)**

Knusningsskade:

- i underekstremitet INA
- lokalisert til flere deler som hver for seg kunne klassifiseres under S77.- (hofte og lår), S87.- (legg og kne) og S97.- (ankel og fot)

*Ekskl:* når kombinert med knusningsskader i:

- brystkasse, buk, nedre del av rygg og bekken (T04.7)
- overekstremitet(er) (T04.4)

**T04.4 Knusningsskader som omfatter flere regioner av overekstremitet(er) med**

**underekstremitet(er)**

*Ekskl:* som også omfatter brystkasse, buk, nedre del av rygg og bekken (T04.7)

**T04.7 Knusningsskader som omfatter brystkasse med buk, nedre del av rygg og bekken med ekstremiteter**

**T04.8 Knusningsskader som omfatter andre spesifiserte kombinasjoner av kroppsregioner**

**T04.9 Flere knusningsskader, uspesifisert**

**T05 Traumatiske amputasjoner som omfatter flere kroppsdelar**

*Inkl:* avrivning som rammer flere kroppsregioner

*Ekskl:* dekapitasjon (S18)

traumatisk amputasjon av:

- arm INA(T11.6)
- ben INA(T13.6)
- trunkus INA(T09.6)

åpne sår som omfatter flere kroppsregioner (T01.-)

**T05.0 Traumatisk amputasjon av begge hender**

**T05.1 Traumatisk amputasjon av én hånd og større deler av andre arm [på ethvert nivå ovenfor håndregionen]**

**T05.2 Traumatisk amputasjon av begge armer [ethvert nivå]**

**T05.3 Traumatisk amputasjon av begge føtter**

**T05.4 Traumatisk amputasjon av én fot og større deler av andre ben [på ethvert nivå ovenfor fotregionen]**

**T05.5 Traumatisk amputasjon av begge ben [ethvert nivå]**

**T05.6 Traumatisk amputasjon av over- og underekstremiteter, alle kombinasjoner [ethvert nivå]**

**T05.8 Traumatiske amputasjoner som omfatter andre spesifiserte kombinasjoner av kroppsregioner**

Avdeling på:

- brystnivå
- buknivå

**T05.9 Flere traumatiske amputasjoner, uspesifisert**

**T06 Andre skader som omfatter flere kroppsregioner, ikke klassifisert annet sted**

**T06.0 Skader på hjerne og hjernenerver med skader på nerver og ryggmarg i halsregion**  
Flere skader som hver for seg kunne klassifiseres under S04.- (skade på hjernenerver) og S06.- (intrakraniell skade) med skader som kan klassifiseres under S14.- (skade på nerver og ryggmarg i halsregionen)

**T06.1 Skader på nerver og ryggmarg som omfatter andre kombinasjoner av kroppsregioner**

**T06.2 Skader på nerver som omfatter flere kroppsregioner**

Flere skader på nerver INA

*Ekskl:* skader som også omfatter ryggmarg (T06.0-T06.1)

**T06.3 Skader på blodkar som omfatter flere kroppsregioner**

**T06.4 Skader i muskler og sener som omfatter flere kroppsregioner**

**T06.5 Skader i intratorakale organer med skade i organer i bukhule og bekkenorganer**

**T06.8 Andre spesifiserte skader som omfatter flere kroppsregioner**

**T07 Flere skader, uspesifiserte**

*Ekskl:* skade INA(T14.9)

## Skader i uspesifisert del av trunkus (*truncus*), ekstremitet eller kroppsregion (T08-T14)

*Ekskl:* brannskader og etseskader (T20-T32)

frostskader (T33-T35)

giftig insektbitt eller -stikk (T63.4)

skader som omfatter flere kroppsregioner (T00-T07)

### **T08** Brudd i ryggstøyle (*columna vertebralis*), uspesifisert del

Følgende femtegnskoder er til valgfri bruk der det ikke er mulig eller ønskelig å bruke flere koder for å beskrive samtidig brudd og åpent sår. Et brudd som ikke er beskrevet som lukket eller åpent skal klassifiseres som lukket.

*Ekskl:* flere brudd i ryggstøyle, uspesifisert del (T02.1)

### **T09** Andre skader på ryggstøyle (*columna vertebralis*) og trunkus (*truncus*), uspesifisert del

*Ekskl:* avdeling på nivå med trunkus (T05.8)

flere skader på trunkus (T00-T06)

knusningsskade i trunkus INA(T04.1)

**T09.0** Overflateskade på trunkus, uspesifisert del

**T09.1** Åpent sår på trunkus, uspesifisert del

**T09.2** Dislokasjon, forstuvning og forstrekking av uspesifisert ledd og leddbånd i trunkus

**T09.3** Skade på ryggmarg, uspesifisert del

**T09.4** Skade på uspesifisert nerve, ryggmargsnerverot og nervepleksus i trunkus

**T09.5** Skade på uspesifisert muskel og sene i trunkus

**T09.6** Traumatisk amputasjon av trunkus, uspesifisert del

**T09.8** Andre spesifiserte skader i trunkus, uspesifisert del

**T09.9** Uspesifisert skade i trunkus, uspesifisert del

### **T10** Brudd i overekstremitet, uspesifisert del

Brukket arm INA

Fraktur i arm INA

Følgende femtegnskoder er til valgfri bruk der det ikke er mulig eller ønskelig å bruke flere koder for å beskrive samtidig brudd og åpent sår. Et brudd som ikke er beskrevet som lukket eller åpent skal klassifiseres som lukket.

*Ekskl:* flere brudd i arm, uspesifisert del (T02.-)

### **T11** Andre skader i overekstremitet, uspesifisert del

*Ekskl:* brudd i overekstremitet, uspesifisert del (T10)

knusningsskade i overekstremitet INA(T04.2)

skader som omfatter flere kroppsregioner (T00-T06)

**T11.0** Overflateskade på overekstremitet, uspesifisert del

**T11.1** Åpent sår på overekstremitet, uspesifisert del

**T11.2** Dislokasjon, forstuvning og forstrekking av uspesifisert ledd og leddbånd i overekstremitet, uspesifisert del

**T11.3** Skade på uspesifisert nerve i overekstremitet, uspesifisert del

**T11.4** Skade på uspesifisert blodkar i overekstremitet, uspesifisert del



**T11.5 Skade på uspesifisert muskel og sene i overekstremitet, uspesifisert del**

**T11.6 Traumatisk amputasjon av overekstremitet, uspesifisert nivå**  
Traumatisk amputasjon av arm INA

**T11.8 Andre spesifiserte skader i overekstremitet, uspesifisert del**

**T11.9 Uspesifisert skade i overekstremitet, uspesifisert del**  
Armskade INA

## **T12 Brudd i underekstremitet, uspesifisert del**

Brukket ben INA

Fraktur i ben INA

Følgende femtegnskoder er til valgfri bruk der det ikke er mulig eller ønskelig å bruke flere koder for å beskrive samtidig brudd og åpent sår. Et brudd som ikke er beskrevet som lukket eller åpent skal klassifiseres som lukket.

*Ekskl:* flere brudd i ben, uspesifisert del (T02.-)

## **T13 Andre skader i underekstremitet, uspesifisert del**

*Ekskl:* brudd i underekstremitet, uspesifisert del (T12)

knusningsskade i underekstremitet INA(T04.3)

skader som omfatter flere kroppsregioner (T00-T06)

**T13.0 Overflateskade på underekstremitet, uspesifisert del**

**T13.1 Åpent sår på underekstremitet, uspesifisert del**

**T13.2 Dislokasjon, forstuvning og forstrekking av uspesifisert ledd og leddbånd i underekstremitet, uspesifisert del**

**T13.3 Skade på uspesifisert nerve i underekstremitet, uspesifisert del**

**T13.4 Skade på uspesifisert blodkar i underekstremitet, uspesifisert del**

**T13.5 Skade på uspesifisert muskel og sene i underekstremitet, uspesifisert del**

**T13.6 Traumatisk amputasjon av underekstremitet, uspesifisert nivå**  
Traumatisk amputasjon av ben INA

**T13.8 Andre spesifiserte skader i underekstremitet, uspesifisert del**

**T13.9 Uspesifisert skade i underekstremitet, uspesifisert del**  
Bensskade INA

## **T14 Skade i uspesifisert kroppsregion**

*Ekskl:* skader som omfatter flere kroppsregioner (T00-T07)

**T14.0 Overflateskade på uspesifisert kroppsregion**

Abrasjon )

Blemme (ikke forårsaket av varme) )

Bloduttredelse )

Hematom ) INA

Kontusjon )

Insektbitt (ikke-giftig) )

Overflateskade fra fremmedlegeme (splint, flis) uten større åpent sår )

*Ekskl:* flere overflateskader INA(T00.9)

**T14.1 Åpent sår på uspesifisert kroppsregion**

Dyrebitt )

Kutt )

Laserasjon ) INA

Stikksår med (penetrerende) fremmedlegeme )

Åpent sår )

**Ekskl:** flere:

- traumatiske amputasjoner INA(T05.9)
  - åpne sår INA(T01.9)
- traumatisk amputasjon INA(T14.7)

#### T14.2 Brudd i uspesifisert kroppsregion

Brudd:

- forskjøvet INA
- lukket INA
- med dislokasjon INA
- åpent INA
- INA

Følgende underinndelinger er for valgfri bruk i en femte tegnposisjon der det ikke er mulig eller ønskelig å bruke flere koder for å beskrive samtidig brudd og åpent sår. Et brudd som ikke er beskrevet som lukket eller åpent skal klassifiseres som lukket.

0 lukket

1 åpent

**Ekskl:** flere brudd INA(T02.9)

#### T14.3 Dislokasjon, forstuvning og forstrekking i uspesifisert kroppsregion

Avrivning )

Forstrekking ) INA ( ledd(kapsel)

Forstuvning )

Laserasjon ) av

Traumatisk: )

- hemartros )
- rift ) ( leddbånd
- ruptur )
- subluksasjon )

**Ekskl:** flere dislokasjoner, forstuvninger og forstrekkinger INA(T03.9)

#### T14.4 Skade på nerve(r) i uspesifisert kroppsregion

Skade på nerve )

Traumatisk: )

- deling av nerve ) INA
- hematomyeli )
- kvadriplegi )
- lammelse (forbigående) )
- paraplegi )

**Ekskl:** flere skader på nerver INA(T06.2)

#### T14.5 Skade på blodkar i uspesifisert kroppsregion

Avrivning )

Kutt )

Laserasjon )

Skade ) (av/i) blodkar INA

Traumatisk: )



- aneurisme eller fistel (arteriovenøs) )
- arterielt hematom )
- ruptur )

*Ekskl:* flere skader på blodkar INA(T06.3)

#### **T14.6 Skade på sener og muskler i uspesifisert kroppsregion**

- Avrivning )
- Kutt )
- Laserasjon ) i muskel INA
- Skade ) og sene INA
- Traumatisk ruptur )
- Forstuvning i muskel )
- Forstrekning i muskel )

*Ekskl:* flere skader i muskler og sener INA(T06.4)

#### **T14.7 Knusningsskade og traumatisk amputasjon av uspesifisert kroppsregion**

- Knusningsskade INA
- Traumatisk amputasjon INA

*Ekskl:* flere:

- knusningsskader INA(T04.9)
- traumatiske amputasjoner INA(T05.9)

#### **T14.8 Andre skader i uspesifisert kroppsregion**

#### **T14.9 Uspesifisert skade**

*Ekskl:* flere skader INA(T07)

## Virkninger av fremmedlegeme som har trengt inn gjennom naturlig åpning (T15-T19)

*Ekskl:* fremmedlegeme:

- etterlatt ved uhell i operasjonssår (T81.5)
  - i stikksår (se åpent sår etter kroppsregion)
  - residualt, i bløtvev (M79.5)
- splint eller flis uten større åpent sår (se overflateskade etter kroppsregion)

### **T15 Fremmedlegeme i fremre del av øye**

*Ekskl:* fremmedlegeme i penetrerende sår i:

- øyhule og øyeeple (S05.4-S05.5)
    - retinert (gammelt) (H05.5, H44.6-H44.7)
- retinert fremmedlegeme i øyelokk (H02.8)

#### **T15.0 Fremmedlegeme i hornhinne**

#### **T15.1 Fremmedlegeme i konjunktivalsekk**

#### **T15.8 Fremmedlegeme (flere) i andre spesifiserte deler av fremre øye** Fremmedlegeme i tårepunkt

#### **T15.9 Fremmedlegeme i fremre del av øye, uspesifisert del**

### **T16 Fremmedlegeme i øre**

Øregang

### **T17 Fremmedlegeme i luftveier**

**Inkl:** aspirasjon av væske eller oppkast INA  
kvelning som skyldes fremmedlegeme  
mat (oppgulpet) i vrangstrupe  
slim i vrangstrupe

**T17.0 Fremmedlegeme i nesebihule**

**T17.1 Fremmedlegeme i nesebor**

Nese INA

**T17.2 Fremmedlegeme i svelg**

Hals INA

*Nasopharynx*

**T17.3 Fremmedlegeme i strupehode**

**T17.4 Fremmedlegeme i luftrør**

**T17.5 Fremmedlegeme i bronkie**

**T17.8 Fremmedlegeme (flere) i andre spesifiserte deler av luftveier**

Bronkioler

Lunge

**T17.9 Fremmedlegeme i luftveier, uspesifisert del**

**T18 Fremmedlegeme i fordøyelseskanal**

**Ekskl:** fremmedlegeme i svelg (T17.2)

**T18.0 Fremmedlegeme i munn**

**T18.1 Fremmedlegeme i spiserør**

**T18.2 Fremmedlegeme i magesekk**

**T18.3 Fremmedlegeme i tynntarm**

**T18.4 Fremmedlegeme i tykktarm**

**T18.5 Fremmedlegeme i endetarmsåpning og endetarm**

Overgang mellom sigmoideum og endetarm

**T18.8 Fremmedlegeme (flere) i andre spesifiserte deler av fordøyelseskanal**

**T18.9 Fremmedlegeme i fordøyelseskanal, uspesifisert del**

Fordøyelsessystemet INA

Svelget fremmedlegeme INA

**T19 Fremmedlegeme i kjønnsorganer og urinveier**

**Ekskl:** prevensjonsmiddel (intrauterint/vaginalt):

- mekanisk komplikasjon ved (T83.3)
- tilstedeværelse av (Z97.5)

**T19.0 Fremmedlegeme i urinrør**

**T19.1 Fremmedlegeme i urinblære**

**T19.2 Fremmedlegeme i ytre kvinnelige kjønnsorganer og skjede**

**T19.3 Fremmedlegeme i livmor [enhver del]**

**T19.8 Fremmedlegeme (flere) i andre spesifiserte deler av kjønnsorganer og urinveier**

**T19.9 Fremmedlegeme i kjønnsorganer og urinveier, uspesifisert del**

## Brannskader og etseskader (T20-T32)

**Inkl:** brannskader (termale) forårsaket av:

- elektrisitet
- elektriske varmeapparater

- flamme
  - friksjon
  - lyn
  - stråling
  - varm luft og varme gasser
  - varme gjenstander
- kjemiske brannskader [etseskader] (ytre/indre)  
skåldinger

**Ekskl:** solforbrenning (L55.-)  
strålingsrelaterte lidelser i hud og underhud (L55-L59)  
varmeerytem (L59.0)

## Brannskader og etseskader på ytre kroppsoverflate, spesifisert etter lokalisasjon (T20-T25)

**Inkl:** brannskader og etseskader av:

- første grad [erytem]
- andre grad [blemmer] [tap av overhud (*epidermis*)]
- tredje grad [dyp nekrose i underliggende vev] [tap av alle hudlag]

### **T20** Brannskade og etseskade på hode og hals

**Inkl:** hodebunn [enhver del]  
leppe  
nese(skillevegg)  
tinning(region)  
øre [enhver del]  
øye med andre deler av ansikt, hode og hals

**Ekskl:** brannskade og etseskade (i):

- begrenset til øye og øyeomgivelser (T26.-)
- munn og svelg (T28.-)

**T20.0** Brannskade av uspesifisert grad på hode og hals

**T20.1** Brannskade av første grad på hode og hals

**T20.2** Brannskade av andre grad på hode og hals

**T20.3** Brannskade av tredje grad på hode og hals

**T20.4** Etseskade av uspesifisert grad på hode og hals

**T20.5** Etseskade av første grad på hode og hals

**T20.6** Etseskade av andre grad på hode og hals

**T20.7** Etseskade av tredje grad på hode og hals

### **T21** Brannskade og etseskade på trunkus (*truncus*)

**Inkl:** bryst (*mamma*)  
brystvegg  
bukvegg  
endearmsåpning  
flanke  
kjønnslepper (store/små)  
lyske  
område mellom skulderblader  
*penis*  
*perineum*

pung  
rygg [enhver del]  
sete  
testikkel  
ytre kvinnelige kjønnsorganer

*Ekskl:* brannskade og etseskade i:

- armhule (T22.-)
- skulderbladregion (T22.-)

**T21.0** Brannskade av uspesifisert grad på trunkus

**T21.1** Brannskade av første grad på trunkus

**T21.2** Brannskade av andre grad på trunkus

**T21.3** Brannskade av tredje grad på trunkus

**T21.4** Etseskade av uspesifisert grad på trunkus

**T21.5** Etseskade av første grad på trunkus

**T21.6** Etseskade av andre grad på trunkus

**T21.7** Etseskade av tredje grad på trunkus

## **T22** Brannskade og etseskade på skulder og overekstremitet, unntatt håndledd og hånd

*Inkl:* arm [enhver del, unntatt bare håndledd og hånd]

armhule  
skulderbladregion

*Ekskl:* brannskade og etseskade:

- bare på håndledd og hånd (T23.-)
- i område mellom skulderblader (T21.-)

**T22.0** Brannskade av uspesifisert grad på skulder og overekstremitet unntatt håndledd og hånd

**T22.1** Brannskade av første grad på skulder og overekstremitet, unntatt håndledd og hånd

**T22.2** Brannskade av andre grad på skulder og overekstremitet, unntatt håndledd og hånd

**T22.3** Brannskade av tredje grad på skulder og overekstremitet, unntatt håndledd og hånd

**T22.4** Etseskade av uspesifisert grad på skulder og overekstremitet, unntatt håndledd og hånd

**T22.5** Etseskade av første grad på skulder og overekstremitet, unntatt håndledd og hånd

**T22.6** Etseskade av andre grad på skulder og overekstremitet, unntatt håndledd og hånd

**T22.7** Etseskade av tredje grad på skulder og overekstremitet, unntatt håndledd og hånd

## **T23** Brannskade og etseskade på håndledd og hånd

*Inkl:* finger(negl)

håndflate  
tommel(negl)

**T23.0** Brannskade av uspesifisert grad på håndledd og hånd

**T23.1** Brannskade av første grad på håndledd og hånd

**T23.2** Brannskade av andre grad på håndledd og hånd

**T23.3** Brannskade av tredje grad på håndledd og hånd

**T23.4** Etseskade av uspesifisert grad på håndledd og hånd

**T23.5** Etseskade av første grad på håndledd og hånd

**T23.6** Etseskade av andre grad på håndledd og hånd

**T23.7** Etseskade av tredje grad på håndledd og hånd

**T24** Brannskade og etseskade på hofte og underekstremitet, unntatt ankel og fot

*Inkl:* ben [enhver del, unntatt bare ankel og fot]

*Ekskl:* brannskade og etseskade bare på ankel og fot (T25.-)

**T24.0** Brannskade av uspesifisert grad på hofte og underekstremitet, unntatt ankel og fot

**T24.1** Brannskade av første grad på hofte og underekstremitet, unntatt ankel og fot

**T24.2** Brannskade av andre grad på hofte og underekstremitet, unntatt ankel og fot

**T24.3** Brannskade av tredje grad på hofte og underekstremitet, unntatt ankel og fot

**T24.4** Etseskade av uspesifisert grad på hofte og underekstremitet, unntatt ankel og fot

**T24.5** Etseskade av første grad på hofte og underekstremitet, unntatt ankel og fot

**T24.6** Etseskade av andre grad på hofte og underekstremitet, unntatt ankel og fot

**T24.7** Etseskade av tredje grad på hofte og underekstremitet, unntatt ankel og fot

**T25** Brannskade og etseskade på ankel og fot

*Inkl:* tå/tær

**T25.0** Brannskade av uspesifisert grad på ankel og fot

**T25.1** Brannskade av første grad på ankel og fot

**T25.2** Brannskade av andre grad på ankel og fot

**T25.3** Brannskade av tredje grad på ankel og fot

**T25.4** Etseskade av uspesifisert grad på ankel og fot

**T25.5** Etseskade av første grad på ankel og fot

**T25.6** Etseskade av andre grad på ankel og fot

**T25.7** Etseskade av tredje grad på ankel og fot

Brannskader og etseskader begrenset til øye og indre organer (T26-T28)

**T26** Brannskade og etseskade begrenset til øye og øyeomgivelser

**T26.0** Brannskade på øyelokk og i område omkring øye

**T26.1** Brannskade i hornhinne og konjunktivalsekk

**T26.2** Brannskade med ruptur og ødeleggelse av øyeeple som følge

**T26.3** Brannskade i andre spesifiserte deler av øye og øyeomgivelser

**T26.4** Brannskade i øye og øyeomgivelser, uspesifisert del

**T26.5** Etseskade på øyelokk og i område omkring øye

**T26.6** Etseskade i hornhinne og konjunktivalsekk

**T26.7** Etseskade med ruptur og ødeleggelse av øyeeple som følge

**T26.8** Etseskade i andre spesifiserte deler av øye og øyeomgivelser

**T26.9** Etseskade i øye og øyeomgivelser, uspesifisert del

**T27** Brannskade og etseskade i luftveier

**T27.0** Brannskade i strupehode og luftrør

**T27.1** Brannskade som omfatter strupehode og luftrør med lunge(r)

*Ekskl:* eksplosjonsskadesyndrom (T70.8)

**T27.2** Brannskade i andre spesifiserte deler av luftveier

Brysthule

- T27.3 Brannskade i luftveier, uspesifisert del
- T27.4 Etseskade i strupehode og luftrør
- T27.5 Etseskade som omfatter strupehode og luftrør med lunge(r)
- T27.6 Etseskade av andre spesifiserte deler av luftveier
- T27.7 Etseskade av luftveier, uspesifisert del
- T28 Brannskade og etseskade av andre indre organer**

- T28.0 Brannskade av munn og svelg
- T28.1 Brannskade av spiserør
- T28.2 Brannskade av andre spesifiserte deler av fordøyelseskanal
- T28.3 Brannskade av indre kjønnsorganer og urinveier
- T28.4 Brannskade av andre og uspesifiserte indre organer
- T28.5 Etseskade av munn og svelg
- T28.6 Etseskade av spiserør
- T28.7 Etseskade av andre spesifiserte deler av fordøyelseskanal
- T28.8 Etseskade av indre kjønnsorganer og urinveier
- T28.9 Etseskade av andre og uspesifiserte indre organer

## Brannskader og etseskader i flere kroppsregioner (T29-T32)

### **T29 Brannskader og etseskader i flere kroppsregioner**

*Inkl:* brannskader og etseskader lokalisert til deler som hver for seg kunne klassifiseres i flere enn én av kategoriene T20-T28

- T29.0 Brannskader i flere regioner, uspesifisert grad  
Flere brannskader INA
- T29.1 Brannskader i flere regioner, ikke angitt brannskader av høyere grad enn første
- T29.2 Brannskader i flere regioner, ikke angitt brannskader av høyere grad enn andre
- T29.3 Brannskader i flere regioner, minst én brannskade av tredje grad angitt
- T29.4 Etseskader i flere regioner, uspesifisert grad  
Flere etseskader INA
- T29.5 Etseskader i flere regioner, ikke angitt etseskader av høyere grad enn første
- T29.6 Etseskader i flere regioner, ikke angitt etseskader av høyere grad enn andre
- T29.7 Etseskader i flere regioner, minst én etseskade av tredje grad angitt

### **T30 Brannskade og etseskade, uspesifisert kroppsregion**

*Ekskl:* brannskader og etseskader med utsagn om størrelse på berørt kroppsoverflate (T31-T32)

- T30.0 Brannskade i uspesifisert kroppsregion, uspesifisert grad  
Brannskade INA
- T30.1 Brannskade av første grad, uspesifisert kroppsregion  
Førstegrads brannskade INA
- T30.2 Brannskade av andre grad, uspesifisert kroppsregion  
Andregrads brannskade INA
- T30.3 Brannskade av tredje grad, uspesifisert kroppsregion  
Tredjegrads brannskade INA
- T30.4 Etseskade i uspesifisert kroppsregion, uspesifisert grad

Etseskade INA

**T30.5 Etseskade av første grad, uspesifisert kroppsregion**  
Førstegrads etseskade INA

**T30.6 Etseskade av andre grad, uspesifisert kroppsregion**  
Andregrads etseskade INA

**T30.7 Etseskade av tredje grad, uspesifisert kroppsregion**  
Tredjegrads etseskade INA

### **T31 Brannskader klassifisert etter størrelse på berørt kroppsoverflate**

*Merk:* Denne kategorien kan bare brukes som hovedkode når brannskadens lokalisasjon er uspesifisert. Den kan om ønskelig brukes som tilleggskode for kategoriene T20-T25 og T29 når lokalisasjonen er spesifisert.

**T31.0 Brannskader som omfatter mindre enn 10 % av kroppsoverflaten**

**T31.1 Brannskader som omfatter 10-19 % av kroppsoverflaten**

**T31.2 Brannskader som omfatter 20-29 % av kroppsoverflaten**

**T31.3 Brannskader som omfatter 30-39 % av kroppsoverflaten**

**T31.4 Brannskader som omfatter 40-49 % av kroppsoverflaten**

**T31.5 Brannskader som omfatter 50-59 % av kroppsoverflaten**

**T31.6 Brannskader som omfatter 60-69 % av kroppsoverflaten**

**T31.7 Brannskader som omfatter 70-79 % av kroppsoverflaten**

**T31.8 Brannskader som omfatter 80-89 % av kroppsoverflaten**

**T31.9 Brannskader som omfatter 90 % eller mer av kroppsoverflaten**

### **T32 Etseskader klassifisert etter størrelse på berørt kroppsoverflate**

*Merk:* Denne kategorien kan bare brukes som hovedkode når etseskadens lokalisasjon er uspesifisert. Den kan om ønskelig brukes som tilleggskode for kategoriene T20-T25 og T29 når lokalisasjonen er spesifisert.

**T32.0 Etseskader som omfatter mindre enn 10 % av kroppsoverflaten**

**T32.1 Etseskader som omfatter 10-19 % av kroppsoverflaten**

**T32.2 Etseskader som omfatter 20-29 % av kroppsoverflaten**

**T32.3 Etseskader som omfatter 30-39 % av kroppsoverflaten**

**T32.4 Etseskader som omfatter 40-49 % av kroppsoverflaten**

**T32.5 Etseskader som omfatter 50-59 % av kroppsoverflaten**

**T32.6 Etseskader som omfatter 60-69 % av kroppsoverflaten**

**T32.7 Etseskader som omfatter 70-79 % av kroppsoverflaten**

**T32.8 Etseskader som omfatter 80-89 % av kroppsoverflaten**

**T32.9 Etseskader som omfatter 90 % eller mer av kroppsoverflaten**

## **Frostskade (T33-T35)**

*Ekskl:* hypotermi og andre virkninger av nedsatt omgivelsestemperatur (T68-T69)

### **T33 Overfladisk frostskade**

*Inkl:* overfladisk frostskade med tap av deler av hudlag

*Ekskl:* overfladisk frostskade som omfatter flere kroppsregioner (T35.0)

**T33.0 Overfladisk frostskade på hode**

**T33.1 Overfladisk frostskade på hals**



- T33.2 Overfladisk frostskaade på brystkassen**
- T33.3 Overfladisk frostskaade på bukvegg , nedre del av rygg og bekken**
- T33.4 Overfladisk frostskaade på arm**  
*Ekskl:* overfladisk frostskaade bare på h ndledd og h nd (T33.5)
- T33.5 Overfladisk frostskaade p  h ndledd og h nd**
- T33.6 Overfladisk frostskaade p  hoft og l r**
- T33.7 Overfladisk frostskaade p  kne og legg**  
*Ekskl:* overfladisk frostskaade bare p  ankel og fot (T33.8)
- T33.8 Overfladisk frostskaade p  ankel og fot**
- T33.9 Overfladisk frostskaade med andre og uspesifiserte lokalisasjoner**  
Overfladisk frostskaade (p ):
- ben INA
  - trunkus INA
  - INA

### **T34 Frostskaade med vevsnekrose**

*Ekskl:* frostskaade med vevsnekrose som omfatter flere kroppsregioner (T35.1)

- T34.0 Frostskaade med vevsnekrose p  hode**
- T34.1 Frostskaade med vevsnekrose p  hals**
- T34.2 Frostskaade med vevsnekrose p  brystkassen**
- T34.3 Frostskaade med vevsnekrose p  bukvegg , nedre del av rygg og bekken**
- T34.4 Frostskaade med vevsnekrose p  arm**  
*Ekskl:* frostskaade med vevsnekrose bare p  h ndledd og h nd (T34.5)
- T34.5 Frostskaade med vevsnekrose p  h ndledd og h nd**
- T34.6 Frostskaade med vevsnekrose p  hoft og l r**
- T34.7 Frostskaade med vevsnekrose p  kne og legg**  
*Ekskl:* frostskaade med vevsnekrose bare p  ankel og fot (T34.8)
- T34.8 Frostskaade med vevsnekrose p  ankel og fot**
- T34.9 Frostskaade med vevsnekrose med andre og uspesifiserte lokalisasjoner**  
Frostskaade med vevsnekrose (p ):
- ben INA
  - trunkus INA
  - INA

### **T35 Frostskaade som omfatter flere kroppsregioner og uspesifisert frostskaade**

- T35.0 Overfladisk frostskaade som omfatter flere kroppsregioner**  
Flere overfladiske frostskaader INA
- T35.1 Frostskaade med vevsnekrose som omfatter flere kroppsregioner**  
Flere frostskaader med vevsnekrose INA
- T35.2 Uspesifisert frostskaade p  hode og hals**
- T35.3 Uspesifisert frostskaade p  brystkasse, bukvegg , nedre del av rygg og bekken**  
Frostskaade p  trunkus INA
- T35.4 Uspesifisert frostskaade p  overekstremitet**
- T35.5 Uspesifisert frostskaade p  underekstremitet**
- T35.6 Uspesifisert frostskaade som omfatter flere kroppsregioner**



Flere frostskafer INA

### T35.7 Uspesifisert frostskafe med uspesifisert lokalisasjon

Frostskafe INA

## Forgiftning med legemidler og biologiske substanser (T4n-T50)

**Merk:** Denne kategoriblokken brukes til å beskrive forgiftninger med legemidler mv. Bruk tilleggskode fra kapittel XX (X4n, X6n eller Y4n-Y84) for å beskrive årsaken til forgiftningen.

**Inkl:** feil substans gitt eller tatt ved en feiltakelse  
overdose av disse substansene

**Ekskl:** bivirkninger [«overfølsomhet», «reaksjon», osv] av riktig substans forskrevet i passende dose, disse tilfellene skal klassifiseres etter type bivirkning, som for eksempel:

- blodsykdommer (D50-D76)
- dermatitt forårsaket av substanser til innvortes bruk (L27.-)
- gastritt forårsaket av acetylsalisylsyre (K29.-)
- kontaktdermatitt (L23-L25)
- nefropati (N14.0-N14.2)

legemiddelreaksjon og forgiftning som påvirker foster og nyfødt (P00-P96)

misbruk av ikke-avhengighetsskapende stoffer (F55)

patologisk legemiddelintoksikasjon (F10-F19)

selvpåført rus, avhengighet og derav følgende tilstander klassifisert under (F10-F19)

### T4n Forgiftning med terapeutiske legemidler og biologiske substanser

**Merk:** For kjente legemidler skal ATC-kode oppgis i tillegg til koden T4n. Dersom legemidlet er delvis kjent, skal ATC-koden brukes med så mange tegn som informasjonsgrunnlaget tillater. Dersom det bare foreligger informasjon om hvilken hovedgruppe legemidlet tilhører, brukes bare ett tegn (jf liste over hovedgrupper i kapittel XX ved Y4n).

**Ekskl:** forgiftninger med:

- diagnostika og ikke-terapeutiske preparater (T50.8)
- ukjente, uspesifiserte legemidler mv (T50.9)

### T41 Forgiftning med anestetika og terapeutiske gasser

**Ekskl:** benzodiazepiner (T4n (med ATC-kode))

#### T41.0 Inhalasjonsanestetika

Oppgi ATC-kode på egnet nivå

**Ekskl:** oksygen (T41.5)

#### T41.1 Anestetika gitt parenteralt

Tiobarbiturater

Oppgi ATC-kode

#### T41.2 Andre og uspesifiserte generelle anestetika

Oppgi ATC-kode om mulig

#### T41.3 Lokalanestetika

#### T41.4 Uspesifisert anestetika

#### T41.5 Terapeutiske gasser

Karbondioksid

Oksygen

**T50** **Forgiftning med andre og ikke spesifiserte legemidler og biologiske substanser****T50.8** **Diagnostiske midler**

Ikke terapeutiske preparater

Oppgi ATC-kode med så mange tegn som informasjonsgrunnlaget tilsier.

**T50.9** **Andre og uspesifiserte legemidler og biologiske substanser**

Narkotiske stoffer (ikke legemidler) som omsettes illegalt

*Ekskl:* akutt rus (F10-F19 med fjerde tegn .0)

**Toksiske virkninger av substanser med hovedsakelig ikke-medisinsk anvendelse (T51-T65)**

*Ekskl:* etseskader (T20-T32)

lokaliserte toksiske virkninger, klassifisert annet sted (A00-R99)

luftveissykdommer forårsaket av ytre stoffer (J60-J70)

**T51** **Toksisk virkning av alkohol****T51.0** **Etanol**

Etylalkohol

*Ekskl:* akutt alkoholforgiftning eller bakrusvirkninger (F10.0)

drukkenskap (F10.0)

patologisk rus (F10.0)

**T51.1** **Metanol**

Metylalkohol

**T51.2** **2-Propanol**

Isopropylalkohol

**T51.3** **Fuselolje**

Amylalkohol

Butylalkohol [1-butanol]

Propylalkohol [1-propanol]

**T51.8** **Andre spesifiserte alkoholer****T51.9** **Uspesifisert alkohol****T52** **Toksisk virkning av organiske løsemidler**

*Ekskl:* halogenderivater av alifatiske og aromatiske hydrokarboner (T53.-)

**T52.0** **Petroleumsprodukter**

Bensin

Lettbensin

Parafin

Parafinvoks

Petroleums-:

- eter
- nafta

**T52.1** **Benzen**

*Ekskl:* benzenhomologer (T52.2)

nitroderivater og aminoderivater av benzen og dets homologer (T65.3)

**T52.2** **Benzenhomologer**

Toluen [metylbenzen]

Xylen [dimetylbenzen]

- T52.3 Glykol
- T52.4 Keton
- T52.8 Andre spesifiserte organiske løsemidler
- T52.9 Uspesifisert organisk løsemiddel
- T53 Toksisk virkning av halogenderivater av alifatiske og aromatiske hydrokarboner**
- T53.0 Karbontetraklorid  
Tetraklormetan
- T53.1 Kloroform  
Triklormetan
- T53.2 Triklloretylen  
Trikloretan
- T53.3 Tetrakloretylen  
Perklloretylen  
Tetrakloretan
- T53.4 Diklormetan  
Metylenklorid
- T53.5 Klorfluorkarboner (KFK)
- T53.6 Andre halogenderivater av alifatiske hydrokarboner
- T53.7 Andre halogenderivater av aromatiske hydrokarboner
- T53.9 Uspesifisert halogenderivat av alifatiske og aromatiske hydrokarboner
- T54 Toksisk virkning av etsende stoffer**
- T54.0 Fenol og fenolhomologer
- T54.1 Andre etsende organiske forbindelser
- T54.2 Etsende syrer og syrelignende stoffer  
Saltsyre  
Svovelsyre
- T54.3 Etsende alkalier og alkalielignende stoffer  
Kaliumlut  
Natronlut
- T54.9 Uspesifisert etsende stoff
- T55 Toksisk virkning av såper og rengjøringsmidler**
- T56 Toksisk virkning av metaller**
- Inkl:* metaller fra alle kilder, unntatt legemidler med ATC-kode  
røyk og damp av metaller
- Ekskl:* arsen og arsenforbindelser (T57.0)  
mangan og manganforbindelser (T57.2)
- T56.0 Bly og blyforbindelser
- T56.1 Kvikksølv og kvikksølvforbindelser
- T56.2 Krom og kromforbindelser
- T56.3 Kadmium og kadmiumforbindelser
- T56.4 Kopper og kopperforbindelser
- T56.5 Sink og sinkforbindelser
- T56.6 Tinn og tinnforbindelser

**T56.7 Beryllium og berylliumforbindelser**

**T56.8 Andre spesifiserte metaller**

Thallium

**T56.9 Uspesifisert metall**

**T57 Toksisk virkning av andre uorganiske stoffer**

**T57.0 Arsen og arsenforbindelser**

**T57.1 Fosfor og fosforforbindelser**

*Ekskl:* insekticider med organofosfat (T60.0)

**T57.2 Mangan og manganforbindelser**

**T57.3 Hydrogencyanid [blåsyre]**

**T57.8 Andre spesifiserte uorganiske stoffer**

**T57.9 Uspesifisert uorganisk stoff**

**T58 Toksisk virkning av karbonmonoksid**

Fra alle kilder

**T59 Toksisk virkning av annen gass, røyk og damp**

*Inkl:* drivgass for aerosoler

*Ekskl:* klorfluorkarboner (T53.5)

**T59.0 Nitrogenoksid**

**T59.1 Svoveldioksid**

**T59.2 Formaldehyd**

**T59.3 Lakrimogen gass**

Tåregass

**T59.4 Klogass**

**T59.5 Fluorgass og flussyre**

**T59.6 Hydrogensulfid**

**T59.7 Karbondioksid**

**T59.8 Annen spesifisert gass, røyk og damp**

**T59.9 Uspesifisert gass, røyk og damp**

**T60 Toksisk virkning av pesticider**

*Inkl:* konserveringsmidler for tre

**T60.0 Insekticider med organofosfat og karbamat**

**T60.1 Halogenerte insekticider**

*Ekskl:* klorerte hydrokarboner (T53.-)

**T60.2 Andre og uspesifiserte insekticider**

**T60.3 Herbicider og fungicider**

**T60.4 Rodenticider**

*Ekskl:* stryknin og dets salter (T65.1)

**T60.8 Andre spesifiserte pesticider**

**T60.9 Uspesifisert pesticid**

**T61 Toksisk virkning av skadelige stoffer spist som sjømat**

*Ekskl:* allergisk reaksjon på matvarer, som f eks:

- anafylaktisk sjokk som skyldes reaksjon på matvarer (T78.0)
  - dermatitt (L23.6, L25.4, L27.2)
  - gastroenteritt (ikke-infeksiøs) (K52.-)
- matforgiftning (bakteriell) (A05.-)
- toksisk virkning av forurensninger i matvarer, som f eks:
- aflatoksin og andre mykotoksiner (T64)
  - cyanider (T65.0)
  - hydrogencyanid (T57.3)
  - kvikksølv (T56.1)

**T61.0 Ciguatera****T61.1 Forgiftning med makrellfisk**

Histaminlignende syndrom

**T61.2 Annen fiske- og skaldyrforgiftning****T61.8 Toksisk virkning av annen spesifisert sjømat****T61.9 Toksisk virkning av uspesifisert sjømat****T62 Toksisk virkning av andre skadelige stoffer spist som mat**

*Ekskl:* allergisk reaksjon på matvarer, som f eks:

- anafylaktisk sjokk som skyldes reaksjon på matvarer (T78.0)
- dermatitt (L23.6, L25.4, L27.2)
- gastroenteritt (ikke-infeksiøs) (K52.-)

matforgiftning (bakteriell) (A05.-)

toksisk virkning av forurensninger i matvarer, som f eks:

- aflatoksin og andre mykotoksiner (T64)
- cyanider (T65.0)
- hydrogencyanid (T57.3)
- kvikksølv (T56.1)

**T62.0 Fortært sopp****T62.1 Fortærte bær****T62.2 Annen fortært (del av) plante****T62.8 Andre spesifiserte skadelige stoffer spist som mat****T62.9 Uspesifisert skadelig stoff spist som mat****T63 Toksisk virkning av kontakt med giftige dyr****T63.0 Slangegift**

Havslangegift

**T63.1 Gift fra andre krypdyr**

Firfislegift

**T63.2 Skorpiongift****T63.3 Edderkoppgift****T63.4 Gift fra andre artropoder**

Giftig insektbitt eller -stikk

**T63.5 Toksisk virkning av kontakt med fisk**

*Ekskl:* forgiftning etter fortæring av fisk (T61.0-T61.2)

**T63.6 Toksisk virkning av kontakt med andre sjødyr**

Manet

Sjøanemone

Sjøstjerne

Skalldyr

*Ekskl:* forgiftning etter fortæring av skalldyr (T61.2)  
havslangegift (T63.0)

**T63.8 Toksisk virkning av kontakt med andre spesifiserte giftige dyr**

Amfibiegift

**T63.9 Toksisk virkning av kontakt med uspesifisert giftig dyr**

**T64 Toksisk virkning av aflatoksin og andre mykotoksiner som forurenses matvarer**

**T65 Toksisk virkning av andre og uspesifiserte stoffer**

**T65.0 Cyanider**

*Ekskl:* hydrogencyanid (T57.3)

**T65.1 Stryknin og dets salter**

**T65.2 Tobakk og nikotin**

**T65.3 Nitroderivater og aminoderivater av benzen og dets homologer**

Anilin [benzenamin]

Nitrobenzen

Trinitrotoluen

**T65.4 Karbondisulfid**

**T65.5 Nitroglyserin og andre nitrogensyrer og -estere**

1,2,3-Propantrioltrinitrat

**T65.6 Maling og fargestoffer, ikke klassifisert annet sted**

**T65.8 Toksisk virkning av andre spesifiserte stoffer**

**T65.9 Toksisk virkning av uspesifisert stoff**

Forgiftning INA

## Andre og uspesifiserte tilstander som skyldes ytre påvirkning (T66-T78)

**T66 Uspesifiserte tilstander som skyldes radioaktiv stråling**

Strålesykdom

*Ekskl:* spesifiserte bivirkninger av radioaktiv stråling, som f eks:

- brannskader (T20-T31)
- gastroenteritt og kolitt som skyldes radioaktiv stråling (K52.0)
- leukemi (C91-C95)
- solforbrenning (L55.-)
- strålingspneumonitt (J70.0)
- strålingsrelaterte lidelser i hud og underhud (L55-L59)

**T67 Tilstander som skyldes påvirkning av varme og lys**

*Ekskl:* brannskader (T20-T31)

ondartet hypertermi som skyldes anestesi (T88.3)

solforbrenning (L55.-)

strålingsrelaterte lidelser i hud og underhud (L55-L59)

svettelidelser som skyldes varme (L74-L75)

varmeerytem (L59.0)

**T67.0 Heteslag og solstikk**

*Siriasis*

Termoplegi

Varme-:

- apopleksi
- pyreksi

**T67.1 Besvimelse forårsaket av varme**

Hetekollaps

**T67.2 Hetekramper**

**T67.3 Varmeutmattelse som skyldes væsketap**

Varmeprostrasjon som skyldes væsketap

*Ekskl:* varmeutmattelse som skyldes salttap (T67.4)

**T67.4 Varmeutmattelse som skyldes salttap**

Varmeprostrasjon som skyldes salt- (og væske)tap

**T67.5 Uspesifisert varmeutmattelse**

Varmeprostrasjon INA

**T67.6 Forbigående tretthet som skyldes varme**

**T67.7 Varmeødem**

**T67.8 Andre spesifiserte tilstander som skyldes påvirkning av varme og lys**

**T67.9 Uspesifisert tilstand som skyldes påvirkning av varme og lys**

**T68 Hypotermi**

Tilfeldig hypotermi (uforklart) i forbindelse med ulykker

*Ekskl:* frostskafer (T33-T35)

hypotermi:

- etter anestesi (T88.5)
- hos nyfødte (P80.-)
- som ikke er forbundet med lav omgivelsestemperatur (R68.0)

**T69 Andre tilstander som skyldes nedsatt omgivelsestemperatur**

*Ekskl:* frostskafer (T33-T35)

**T69.0 Immersjonshånd og -fot**

Skyttergravsfot

**T69.1 Frostknuter**

**T69.8 Andre spesifiserte tilstander som skyldes nedsatt omgivelsestemperatur**

**T69.9 Uspesifisert tilstand som skyldes nedsatt omgivelsestemperatur**

**T70 Virkninger av endret omgivende trykk**

**T70.0 Otittisk barotraume**

Mellomørelidelse som skyldes endret omgivende trykk

Virkninger på øre av endringer i omgivende trykk (luft- eller vanntrykk)

**T70.1 Barotraume i bihuler**

Aerosinusitt

Virkninger på bihuler av endringer i omgivende trykk

**T70.2 Andre og uspesifiserte virkninger av opphold i stor høyde over havet**

Anoksi ved stor høyde (lavt omgivende trykk)

Barotraume INA

Hypobaropati

Høydesyke

*Ekskl:* polycytemi som skyldes opphold i stor høyde over havet (D75.1)

**T70.3 Trykkfallsyke [dykkersyke]**

Trykkfallsyke, alvorlig type:

- cerebral «bends»
- spinal «bends»

Trykkfallsyke, ikke alvorlig type:

- ledd-«bends»
- «skin-lymphebends»

**T70.4 Virkninger av høytrykksvæsker**

Traumatisk jetinjeksjon (industriell)

**T70.8 Andre spesifiserte virkninger av lufttrykk og vanntrykk**

Eksplosjonsskadesyndrom

**T70.9 Uspesifisert virkning av lufttrykk og vanntrykk****T71 Asfyksi**

Suffokasjon (ved kvelning)

Systemisk oksygenmangel som skyldes:

- lavt oksygeninnhold i pusteluft ved normalt omgivende trykk eller i pusteutstyr
- mekanisk respirasjonshindring

*Ekskl:* anoksi som skyldes stor høyde (T70.2)

asfyksi pga:

- annen gass, røyk eller damp (T59.-)
- inhalasjon av mat eller fremmedlegeme (T17.-)
- karbonmonoksid (T58)

respirasjonsbesvær hos nyfødt (P22.-)

respiratorisk distressyndrom hos voksne (ARDS)(J80)

**T73 Virkninger av annen deprivasjon****T73.0 Virkninger av hunger**

Matmangel

Næringsdeprivasjon

Sult

**T73.1 Virkninger av tørste**

Vanndeprivasjon

Vannmangel

**T73.2 Utmattelse på grunn av klimatiske påkjenninger****T73.3 Utmattelse på grunn av overdreven anstrengelse**

Overanstrengelse

**T73.8 Andre spesifiserte deprivasjonseffekter****T73.9 Uspesifisert deprivasjonseffekt****T74 Mishandlingssyndromer**

Bruk hvis mulig tilleggskode for å angi aktuell skade.

**T74.0 Vanskjøtsel****T74.1 Fysisk mishandling**

Barnemishandlingssyndrom INA

Ektefelle mishandlingssyndrom INA

Kvinnemishandling

**T74.2 Seksuell mishandling**

Seksuelt overgrep

**T74.3 Psykisk mishandling**



**T74.8 Andre spesifiserte mishandlingssyndromer**

Blandede former

**T74.9 Uspesifisert mishandlingssyndrom**

Virkninger av:

- barnemishandling INA
- mishandling av voksen INA

**T75 Virkninger av annen ytre påvirkning***Ekskl:* bivirkninger IKAS(T78.-)

brannskader (som skyldes elektrisitet) (T20-T31)

**T75.0 Virkninger av lynnedslag**

Sjokk som skyldes lynnedslag

Truffet av lyn INA

**T75.1 Drukning og nestendrukning**

Badekrampe

Neddukking

**T75.2 Virkninger av vibrasjon**

Presslufthammersyndrom

Svimmelhet av infralyd

Traumatisk vasospastisk syndrom

**T75.3 Bevegelsesyke**

Bilsyke

Flysyke

Reisesyke

Sjøsyke

**T75.4 Skadevirkninger av elektrisk kraft**

Elektrokusjon

Sjokk som skyldes elektrisk strøm

**T75.8 Andre spesifiserte skadevirkninger av ytre påvirkning**

Virkninger av:

- unormale gravitasjonskrefter
- vektløshet

**T78 Skadevirkninger, ikke klassifisert annet sted**

*Merk:* Denne kategorien skal bare brukes som hovedkode når det er nødvendig å beskrive virkninger som ikke kan klassifiseres annet sted, dvs virkninger av ukjente, ubestemte eller uklare årsaker. Ved bruk av flere koder kan denne kategorien brukes som tilleggskode for å angi virkningene av tilstander klassifisert annet sted.

*Ekskl:* komplikasjoner til kirurgisk og medisinsk behandling IKAS(T80-T88)

**T78.0 Anafylaktisk sjokk som skyldes reaksjon på matvarer****T78.1 Andre reaksjoner på matvarer, ikke klassifisert annet sted***Ekskl:* bakterielle matforgiftninger (A05.-)

dermatitt som skyldes:

- inntak av matvarer (L27.2)
- matvarer i kontakt med hud (L23.6, L24.6, L25.4)

**T78.2 Uspesifisert anafylaktisk sjokk**

Allergisk sjokk )

Anafylaksi ) INA

Anafylaktisk reaksjon )

**Ekskl:** anafylaktisk sjokk som skyldes:

- bivirkning av riktig legemiddel gitt i terapeutisk dose (T88.6)
- serum (T80.5)
- ugunstig reaksjon på matvarer (T78.0)

### T78.3 Angionevrotisk ødem

Angioødem (med *urticaria*)

Quinckes ødem

**Ekskl:** urticaria (L50.-)

- etter serumbehandling (T80.6)

### T78.4 Uspesifisert allergi

Allergisk reaksjon INA

Idiosynkrasi

Overfølsomhet INA

**Ekskl:** spesifiserte typer allergiske reaksjoner, som f eks:

- allergisk gastroenteritt og kolitt (K52.2)
- dermatitt (L23-L25, L27.-)
- høyfeber (J30.1)

### T78.8 Andre spesifiserte skadevirkninger, ikke klassifisert annet sted

### T78.9 Uspesifisert skadevirkning

**Ekskl:** skade som følge av kirurgisk og medisinsk behandling INA(T88.9)

## Visse tidlige komplikasjoner til traume (T79)

### T79 Visse tidlige komplikasjoner til traume , ikke klassifisert annet sted

**Ekskl:** komplikasjoner til kirurgisk og medisinsk behandling IKAS(T80-T88)

når de inntreffer under eller etter medisinske inngrep (T80-T88)

respirasjonsbesvær hos nyfødt (-)P22

respiratorisk distressyndrom hos voksne (ARDS)(J80)

### T79.0 Luftemboli (traumatisk)

**Ekskl:** luftemboli som komplikasjon til:

- abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola (O00-O07,O08.2)
- infusjon, transfusjon og terapeutisk injeksjon (T80.0)
- svangerskap, fødsel og barseltid (O88.0)

### T79.1 Fettemboli (traumatisk)

**Ekskl:** fettemboli som komplikasjon til:

- abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola (O00-O07, O08.2)
- svangerskap, fødsel og barseltid (O88.8)

### T79.2 Traumatisk sekundær eller residiverende blødning

### T79.3 Posttraumatisk sårinfeksjon, ikke klassifisert annet sted

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.

### T79.4 Traumatisk sjokk

Sjokk (umiddelbart/forsinket) etter skade

**Ekskl:** sjokk:

- anafylaktisk:
  - etter serum (T80.5)
  - som skyldes riktig legemiddel gitt i terapeutisk dose (T88.6)
  - som skyldes ugunstig reaksjon på matvarer (T78.0)

- INA(T78.2)
- i forbindelse med anestesi (T88.2)
- ikke-traumatisk IKAS(R57.-)
- obstetrisk (O75.1)
- postoperativt (T81.1)
- som komplikasjon ved abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola (O00-O07, O08.3)
- som skyldes elektrisitet (T75.4)
- som skyldes lynnedslag (T75.0)

**T79.5 Traumatisk anuri**  
Knusningssyndrom  
Nyresvikt etter knusningsskade

**T79.6 Traumatisk iskemi i muskel**  
Losjesyndrom  
Volkmanns kontraktur  
*Ekskl:* tibialis anterior-syndrom (M76.8)

**T79.7 Traumatisk subkutant emfysem**  
*Ekskl:* emfysem (subkutant) som følge av inngrep (T81.8)

**T79.8 Andre spesifiserte tidlige komplikasjoner til traume**

**T79.9 Uspesifisert tidlig komplikasjon til traume**

## Komplikasjoner til kirurgisk og medisinsk behandling, ikke klassifisert annet sted (T80-T88)

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi involverte instrumenter samt detaljer om omstendighetene.

Bruk om ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme, hvis denne er kjent.

*Ekskl:* bivirkninger av legemidler og substanser i medisinsk bruk (A00-R99, T78)  
brannskader og etseskader som skyldes lokal påføring og bestråling (T20-T32)  
ethvert tilfelle av medisinsk behandling for postoperative tilstander der det ikke er noen komplikasjoner, som f eks:

- lukking av utvendig stoma (Z43.-)
- status med kunstig åpning (Z93.-)
- tilpasning og justering av utvendig protese (Z44.-)

forgiftning og toksisk virkning av legemidler og kjemikalier (T4n-T65)

komplikasjoner til kirurgiske inngrep under svangerskap, fødsel og barseltid (O00-O99)

spesifiserte komplikasjoner klassifisert annet sted, som f eks:

- cerebrospinalvæskelekkasje ved lumbalpunksjon (G97.0)
- forstyrrelser i væske- og elektrolyttbalanse (E86-E87)
- funksjonelle forstyrrelser etter hjertekirurgi (I97.0-I97.1)
- funksjonssvikt i kolostomi (K91.4)
- lymfødem etter mastektomi (I97.2)
- postlaminektomisyndrom IKAS(M96.1)
- postoperativt «blind loop»-syndrom (K91.2)
- syndromer etter kirurgi på magesekk (K91.1)

## **T80** Komplikasjoner etter infusjon, transfusjon og terapeutisk injeksjon

*Inkl:* perfusjon

*Ekskl:* avstøting av benmargstransplantat (T86.0)

**T80.0 Luftemboli etter infusjon, transfusjon og terapeutisk injeksjon**

**T80.1 Komplikasjoner i blodkar etter infusjon, transfusjon og terapeutisk injeksjon**

Flebitt )

Tromboemboli ) etter infusjon, transfusjon

Tromboflebitt ) og terapeutisk injeksjon

*Ekskl:* de nevnte tilstander når spesifisert som:

- etter inngrep (T81.7)
- grunnet proteser, implantater og transplantater (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8)

**T80.2 Infeksjoner etter infusjon, transfusjon og terapeutisk injeksjon**

Infeksjon ) etter infusjon, transfusjon

Sepsis ) og terapeutisk injeksjon

Septisk sjokk )

Bruk eventuelt tilleggskode (R57.2) for å angi septisk sjokk

*Ekskl:* de nevnte tilstander når spesifisert som:

- etter inngrep (T81.4)
- grunnet proteser, implantater og transplantater (T82.6-T82.7, T83.5-T83.6, T84.5-T84.7, T85.7)
- hepatitt etter transfusjon (B16-B19)

**T80.3 ABO-uforlikelighetsreaksjon**

Reaksjon på overføring av uforlikelig blod

**T80.4 Rh-uforlikelighetsreaksjon**

Reaksjon på uforlikelig Rh-faktor ved infusjon eller transfusjon

**T80.5 Anafylaktisk sjokk som skyldes serumbehandling***Ekskl:* sjokk:

- allergisk INA(T78.2)
- anafylaktisk:
  - som skyldes bivirkning av riktig legemiddel gitt i terapeutisk dose (T88.6)
  - INA(T78.2)

**T80.6 Andre serumreaksjoner**

Proteinsykdom

Serum:

- sykdom
- *urticaria*
- utslett

Serumforgiftning

*Ekskl:* serumhepatitt (B16 - B19)**T80.8 Andre spesifiserte komplikasjoner etter infusjon, transfusjon og terapeutisk injeksjon****T80.9 Ikke spesifisert komplikasjon etter infusjon, transfusjon og terapeutisk injeksjon****T81 Komplikasjoner til kirurgiske og medisinske prosedyrer, ikke klassifisert annet sted***Ekskl:* komplikasjoner etter:

- infusjon, transfusjon og terapeutisk injeksjon (T80.-)
- vaksinasjon (T88.0-T88.1)

spesifiserte komplikasjoner klassifisert annet sted, som f eks:

- dermatitt som skyldes legemidler (L23.3 , L24.4, L25.1, L27.0-L27.1)
- forgiftning og toksisk virkning av legemidler og kjemikalier (T4n-T65)
- komplikasjoner skyldes proteser, implantater og transplantater (T82-T85)

funksjonssvikt og avstøtning av transplanterte organer og vev (T86)

**T81.0 Blødning og hematom som komplikasjon til kirurgiske og medisinske prosedyrer, ikke klassifisert annet sted**

Blødning fra enhver lokalisasjon som følge av prosedyre

*Ekskl:* blødning som skyldes proteser, implantater og transplantater (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8)

hematom i obstetrisk sår (O90.2)

**T81.1 Sjokk under eller som følge av kirurgiske og medisinske prosedyrer, ikke klassifisert annet sted**

Kollaps INA ) under eller etter

Sjokk (endotoksisk/hypovolemisk/septisk) ) en prosedyre

Postoperativt sjokk

Bruk eventuelt tilleggskode (R57.2) for å angi septisk sjokk

*Ekskl:* sjokk:

- anafylaktisk:
  - etter serum (T80.5)
  - som skyldes riktig legemiddel gitt i terapeutisk dose (T88.6)
  - INA(T78.2)
- etter abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola (O00-O07, O08.3)
- i forbindelse med anestesi (T88.2)
- obstetrisk (O75.1)
- som skyldes elektrisitet (T75.4)
- traumatisk (T79.4)

**T81.2 Utsiktet punksjon og laserasjon under kirurgiske og medisinske prosedyrer, ikke klassifisert annet sted**

Utsiktet perforasjon av blodkar/nerve/organ med kateter/endoskop/instrument/sonde under en prosedyre

*Ekskl:* perforasjon, punksjon eller laserasjon forårsaket av innretning eller implantat etterlatt med hensikt i operasjonssår (T82-T85)

skade fra instrumenter brukt ved forløsning (O70-O71)

spesifiserte komplikasjoner klassifisert annet sted, som f eks laserasjonssyndrom i brede livmorbånd [Allen-Masters] (N83.8)

**T81.3 Sårruptur, ikke klassifisert annet sted**

Dehiscens )

Ruptur ) av operasjonssår

*Ekskl:* bristing av:

- obstetrisk sår i perineum (O90.1)
- sår etter keisersnitt (O90.0)

**T81.4 Infeksjon etter kirurgiske og medisinske prosedyrer, ikke klassifisert annet sted**

Abscess:

- i sting )
- i sår )
- intraabdominal ) etter prosedyre
- subfrenisk )

Sepsis

Bruk eventuelt tilleggskode (R57.2) for å angi septisk sjokk

*Ekskl:* infeksjon (som skyldes):

- infusjon, transfusjon og terapeutisk injeksjon (T80.2)
- proteser, implantater og transplantater (T82.6-T82.7, T83.5-T83.6, T84.5-T84.7, T85.7)
- sår etter obstetrisk kirurgi (O86.0)

**T81.5 Fremmedlegeme utilsiktet etterlatt i kroppshule eller operasjonssår etter kirurgiske og medisinske prosedyrer, ikke klassifisert annet sted**

Adheranser ) som skyldes fremmedlegeme

Obstruksjon ) utilsiktet etterlatt i

Perforasjon ) operasjonssår eller kroppshule

*Ekskl:* obstruksjon eller perforasjon som skyldes proteser og implantater etterlatt i kroppen med hensikt (T82.0-T82.5, T83.0-T83.4, T84.0-T84.4, T85.0-T85.6)

**T81.6 Akutt reaksjon mot fremmed stoff utilsiktet etterlatt under kirurgiske og medisinske prosedyrer, ikke klassifisert annet sted**

Peritonitt:

- aseptisk
- kjemisk

**T81.7 Komplikasjoner i blodkar etter kirurgiske og medisinske prosedyrer, ikke klassifisert annet sted**

Luftemboli etter prosedyreIKAS

*Ekskl:* emboli:

- etter infusjon, transfusjon og terapeutisk injeksjon (T80.0)
- som komplikasjon til:
  - abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola (O00-O07, O08.2)
  - svangerskap, fødsel og barseltid (O88.-)
- som skyldes proteser, implantater og transplantater (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8)
- traumatisk (T79.0)

**T81.8 Andre spesifiserte komplikasjoner til kirurgiske og medisinske prosedyrer, ikke klassifisert annet sted**

Subkutan emfysem som følge av prosedyre

Komplikasjoner til inhalasjonsterapi

Vedvarende fistel etter operasjon

*Ekskl:* hypotermi etter anestesi (T88.5)  
ondartet hypertermi som skyldes anestesi (T88.3)

**T81.9 Uspesifisert komplikasjon til kirurgiske og medisinske prosedyrer, ikke klassifisert annet sted**

**T82 Komplikasjoner ved proteser, implantater og transplantater i hjerte og blodkar**

*Ekskl:* funksjonssvikt og avstøting av transplanterte organer og vev (T86.-)

**T82.0 Mekaniske komplikasjoner ved hjerteklaffprotese**

Feilstilling )

Forskyvning )

Lekkasje )

Mekanisk obstruksjon ) som skyldes hjerteklaffprotese

Perforasjon )

Protrusjon )

Sammenbrudd (mekanisk) )

**T82.1 Mekaniske komplikasjoner av elektronisk hjertestimulator**

Komplikasjoner oppført under T82.0 som skyldes:

- elektroder
- impulsgenerator (batteri)

**T82.2 Mekaniske komplikasjoner ved koronararteriebypass eller klaffebærende transplantater**

Komplikasjoner oppført under T82.0 som skyldes:

- koronararteriebypass og klafftransplantater

**T82.3 Mekaniske komplikasjoner ved andre kartransplantater**

Komplikasjoner oppført under T82.0 som skyldes:

- aorta(bifurkasjon)transplantat (erstatning)
- arterielt (i karotider/femoralt) transplantat (bypass)

**T82.4 Mekaniske komplikasjoner ved dialysekateter i blodkar**

Komplikasjoner oppført under T82.0 som skyldes:

- dialysekateter i blodkar

*Ekskl:* mekanisk komplikasjon ved intraperitonealt dialysekateter (T85.6)

**T82.5 Mekaniske komplikasjoner ved andre innretninger og implantater i hjerte og blodkar**

Komplikasjoner oppført under T82.0 som skyldes:

- arteriovenøs fistel )
- arteriovenøs shunt ) laget kirurgisk

ballong(kontrapuls)innretning

infusjonskateter

kunstig hjerte

paraplyinnretning

*Ekskl:* mekanisk komplikasjon ved epiduralt og subduralt infusjonskateter (T85.6)

**T82.6 Infeksjon og betennelsesreaksjon som skyldes hjerteklaffprotese**

**T82.7 Infeksjon og betennelsesreaksjon som skyldes andre innretninger, implantater og transplantater i hjerte og blodkar**

**T82.8 Andre spesifiserte komplikasjoner ved proteser, implantater og transplantater i hjerte og blodkar**

Blødning )

Emboli )

Fibrose ) som skyldes proteser, implantater

Smerte )

Stenose )

Trombose )

**T82.9 Ikke spesifisert komplikasjon ved protese, implantat og transplantat i hjerte og blodkar**

**T83 Komplikasjoner ved proteser, implantater og transplantater i kjønnsorganer og urinveier**

*Ekskl:* funksjonssvikt og avstøting av transplanterte organer og vev (T86.-)

**T83.0 Mekaniske komplikasjoner ved kateter (inne) i urinveier**

Komplikasjoner oppført under T82.0 som skyldes:

- cystostomikateter
- kateter inne i urinrør

**T83.1 Mekaniske komplikasjoner ved andre innretninger og implantater i urinveier**



Komplikasjoner oppført under T82.0 som skyldes:

- elektronisk stimulator for urinveier
- sfinkterimplantat i urinveier
- stent i urinveier

**T83.2 Mekaniske komplikasjoner ved urinorgantransplantat**

Komplikasjoner oppført under T82.0 som skyldes:

- urinorgantransplantat

**T83.3 Mekaniske komplikasjoner ved intrauterint prevensjonsmiddel**

Komplikasjoner oppført under T82.0 som skyldes:

- intrauterint prevensjonsmiddel

**T83.4 Mekaniske komplikasjoner ved andre proteser, implantater og transplantater i kjønnsorganer**

Komplikasjoner oppført under T82.0 som skyldes:

- (implantert) penisprotese

**T83.5 Infeksjon og betennelsesreaksjon som skyldes protese, implantat og transplantat i urinveier**

**T83.6 Infeksjon og betennelsesreaksjon som skyldes protese, implantat og transplantat i kjønnsorganer**

**T83.8 Andre spesifiserte komplikasjoner ved proteser, implantater og transplantater i kjønnsorganer og urinveier**

Komplikasjoner oppført under T82.8 som skyldes:

- proteser, implantater og transplantater i kjønnsorganer og urinveier

**T83.9 Uspesifisert komplikasjon ved protese, implantat og transplantat i kjønnsorganer og urinveier**

**T84 Komplikasjoner ved innvendige ortopediske proteser, implantater og transplantater**

*Ekskl:* brudd i knokkel etter innsetting av ortopedisk implantat, leddprotese eller benplate (M96.6)  
funksjonssvikt og avstøting av transplanterte organer og vev (T86.-)

**T84.0 Mekaniske komplikasjoner ved innvendig leddprotese**

Komplikasjoner oppført under T82.0 som skyldes:

- leddprotese

**T84.1 Mekaniske komplikasjoner ved innvendig fiksasjonsanordning for knokler i ekstremitet**

Komplikasjoner oppført under T82.0 som skyldes:

- innvendig fiksasjonsanordning for knokler i ekstremitet

**T84.2 Mekaniske komplikasjoner ved innvendig fiksasjonsanordning for andre knokler**

Komplikasjoner oppført under T82.0 som skyldes:

- innvendig fiksasjonsanordning for andre knokler

**T84.3 Mekaniske komplikasjoner ved andre innretninger, implantater og transplantater i knokkel**

Komplikasjoner oppført under T82.0 som skyldes:

- bentransplantat
- elektronisk benstimulator

**T84.4 Mekaniske komplikasjoner ved andre innvendige ortopediske proteser, implantater og transplantater**

Komplikasjoner oppført under T82.0 som skyldes:

- muskel- og senetransplantat

**T84.5 Infeksjon og betennelsesreaksjon som skyldes innvendig leddprotese**

**T84.6 Infeksjon og betennelsesreaksjon som skyldes innvendig fiksasjonsanordning [enhver]**



## lokalisasjon]

- T84.7** Infeksjon og betennelsesreaksjon som skyldes andre innvendige ortopediske proteser, implantater og transplantater
- T84.8** Andre spesifiserte komplikasjoner ved innvendige ortopediske proteser, implantater og transplantater  
Komplikasjoner oppført under T82.8 som skyldes:
- innvendige ortopediske proteser, implantater og transplantater
- T84.9** Uspesifisert komplikasjon ved innvendig ortopedisk protese, implantat og transplantat
- T85** **Komplikasjoner ved andre innvendige proteser, implantater og transplantater**
- Ekskl:* funksjonssvikt og avstøting av transplanterte organer og vev (T86.-)
- T85.0** **Mekanisk komplikasjon til shunt fra hjerneventrikkel**  
Komplikasjoner oppført under T82.0 som skyldes:
- ventrikulær intrakraniell (forbindelses)shunt
- T85.1** **Mekaniske komplikasjoner ved implantert elektronisk stimulator i nervesystemet**  
Komplikasjoner oppført under T82.0 som skyldes elektronisk nevrostimulator(elektrode) i:
- hjerne
  - perifer nerve
  - ryggmarg (*medulla spinalis*)
- T85.2** **Mekaniske komplikasjoner ved kunstig linse**  
Komplikasjoner oppført under T82.0 som skyldes:
- linse inne i øye
- T85.3** **Mekaniske komplikasjoner ved andre proteser, implantater og transplantater i øye**  
Komplikasjoner oppført under T82.0 som skyldes:
- hornhinnetransplantat
  - øyeprotese
- T85.4** **Mekaniske komplikasjoner ved brystprotese og -implantat**  
Komplikasjoner oppført under T82.0 som skyldes:
- brystprotese og -implantat
- T85.5** **Mekaniske komplikasjoner ved proteser, implantater og transplantater i fordøyelsesorganer**  
Komplikasjoner oppført under T82.0 som skyldes:
- antirefluksinnretning i spiserør
  - gallegangsprotese
- T85.6** **Mekaniske komplikasjoner ved andre spesifiserte innvendige proteser, implantater og transplantater**  
Komplikasjoner oppført under T82.0 som skyldes:
- epiduralt og subduralt infusjonsskateter
  - ikke-absorberbart kirurgisk materiale INA
  - intraperitonealt dialysekateter
  - permanente suturer
- Ekskl:* mekaniske komplikasjoner ved permanent (ståltråd)sutur brukt ved reparasjon av knokler (T84.1-T84.2)
- T85.7** **Infeksjon og betennelsesreaksjon som skyldes andre innvendige proteser, implantater og transplantater**
- T85.8** **Andre spesifiserte komplikasjoner ved innvendige proteser, implantater og transplantater, ikke klassifisert annet sted**  
Komplikasjoner oppført under T82.8 som skyldes:

- innvendige proteser, implantater og transplantater IKAS

**T85.9 Uspesifisert komplikasjon ved innvendig protese, implantat og transplantat**  
Komplikasjon ved innvendig protese, implantat og transplantat INA

## **T86 Funksjonssvikt og avstøting av transplanterte organer og vev**

**T86.0 Avstøting av benmargstransplantat**  
Reaksjon transplantat-mottaker

**T86.1 Funksjonssvikt og avstøting av nyretransplantat**

**T86.2 Funksjonssvikt og avstøting av hjertetransplantat**

*Ekskl:* som komplikasjon ved:

- hjerte-lunge-transplantat (T86.3)
- kunstig hjerteinnretning (T82.5)

**T86.3 Funksjonssvikt og avstøting av hjerte-lunge-transplantat**

**T86.4 Funksjonssvikt og avstøting av levertransplantat**

**T86.8 Funksjonssvikt og avstøting av andre spesifiserte transplanterte organer og vev**  
Funksjonssvikt og avstøting av transplantert:

- ben
- bukspyttkjertel (*pancreas*)
- hud (allograft/autograft)
- lunge
- tarm

**T86.9 Funksjonssvikt og avstøting av uspesifisert transplantert organ og vev**

## **T87 Komplikasjoner særegne for reimplantasjon og amputasjon**

**T87.0 Komplikasjoner ved reimplantasjon av (del av) overekstremitet**

**T87.1 Komplikasjoner ved reimplantasjon av (del av) underekstremitet**

**T87.2 Komplikasjoner ved reimplantasjon av annen kroppsdel**

**T87.3 Amputasjonsnevrom**

**T87.4 Infeksjon i amputasjonsstump**

**T87.5 Nekrose i amputasjonsstump**

**T87.6 Andre og uspesifiserte komplikasjoner i amputasjonsstump**  
Amputasjonsstump-:

- hematom
- kontraktur (fleksjon/i nærmeste proksimale ledd)
- ødem

*Ekskl:* fantomsmerter (G54.6-G54.7)

## **T88 Andre komplikasjoner til kirurgisk og medisinsk behandling, ikke klassifisert annet sted**

*Ekskl:* komplikasjoner etter:

- infusjon, transfusjon og terapeutisk injeksjon (T80.-)
- inngrep IKAS(T81.-)

spesifiserte komplikasjoner klassifisert annet sted, som f eks:

- dermatitt som skyldes legemidler (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0-L27.1)
- forgiftning og toksisk virkning av legemidler og kjemikalier (T4n-T65)
- komplikasjoner ved:
  - anestesi i barseltid (O89.-)
  - anestesi under fødsel og forløsning (O74.-)
  - anestesi under svangerskap (O29.-)

- innretninger, implantater og transplantater (T82-T85)
  - obstetrisk kirurgi og inngrep (O75.4)
- utilsiktet punksjon og laserasjon under inngrep (T81.2)

**T88.0 Infeksjon etter vaksinasjon**

Sepsis ) etter vaksinasjon

**T88.1 Andre komplikasjoner etter vaksinasjon, ikke klassifisert annet sted**

Utslett etter vaksinasjon

*Ekskl:* anafylaktisk sjokk som skyldes serum (T80.5)  
 andre serumreaksjoner (T80.6)  
 leddlidelse etter vaksinasjon (M02.2)  
 vaksinasjonsencefalitt (G04.0)

**T88.2 Sjokk som skyldes anestesi**

Sjokk som skyldes anestesi der riktig stoff ble forskrevet i passende dose

*Ekskl:* komplikasjoner ved anestesi:

- i barseltid (O89.-)
- på grunn av overdose eller fordi feil stoff ble gitt (T4n-T50)
- under fødsel og forløsning (O74.-)
- under svangerskap (O29.-)

postoperativt sjokk (T81.1)

**T88.3 Ondartet hypertermi som skyldes anestesi****T88.4 Mislykket eller vanskelig intubasjon****T88.5 Andre komplikasjoner ved anestesi**

Hypotermi etter anestesi

**T88.6 Anafylaktisk sjokk som skyldes bivirkning av riktig legemiddel gitt i terapeutisk dose**

*Ekskl:* anafylaktisk sjokk som skyldes serum (T80.5)

**T88.8 Andre spesifiserte komplikasjoner til kirurgisk og medisinsk behandling, ikke klassifisert annet sted****T88.9 Ikke spesifisert komplikasjon til kirurgisk og medisinsk behandling**

*Ekskl:* bivirkning INA(T78.9)

## Følgetilstander etter skader, forgiftninger og andre konsekvenser av ytre årsaker (T90-T98)

*Merk:* Kategoriene T90-T98 skal brukes for å angi tilstander under S00-S99 og T00-T88 som årsak til senvirkninger, som selv er klassifisert annet sted. Følgetilstandene inkluderer de som er spesifisert som slike, eller som senvirkninger, og de som er til stede ett år eller mer etter den akutte skaden. Skal ikke brukes for kronisk forgiftning og skadelig ytre påvirkning. Dette kodes som pågående forgiftning og skadelig ytre påvirkning.

### **T90 Følgetilstander etter hodeskader**

**T90.0 Følgetilstander etter overflateskade på hode**

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S00.-

**T90.1 Følgetilstander etter åpent sår i hode**

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S01.-

**T90.2 Følgetilstander etter brudd på hjerneskalle og ansiktsknokler**

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S02.-

**T90.3 Følgetilstander etter skade på hjernenerver**

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S04.-

- T90.4 Følgetilstander etter skade på øye og øyehule**  
Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S05.-
- T90.5 Følgetilstander etter intrakraniell skade**  
Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S06.-
- T90.8 Følgetilstander etter andre spesifiserte hodeskader**  
Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S03.-, S07-S08 og S09.0-S09.8
- T90.9 Følgetilstander etter uspesifisert hodeskade**  
Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S09.9

## **T91 Følgetilstander etter skader på hals og trunkus**

- T91.0 Følgetilstander etter overflateskade og åpent sår på hals og trunkus**  
Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S10-S11, S20-S21, S30-S31 og T09.0-T09.1
- T91.1 Følgetilstander etter brudd i ryggstøyle**  
Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S12.-, S22.0-S22.1, S32.0, S32.7 og T08
- T91.2 Følgetilstander etter annet brudd i brystkassen og bekken**  
Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S22.2-S22.9, S32.1-S32.5 og S32.8
- T91.3 Følgetilstander etter skade på ryggmarg**  
Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S14.0-S14.1, S24.0-S24.1, S34.0-S34.1 og T09.3
- T91.4 Følgetilstander etter skade i intratorakale organer**  
Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S26-S27
- T91.5 Følgetilstander etter skade i organer i bukthule og bekkenorganer**  
Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S36-S37
- T91.8 Følgetilstander etter andre spesifiserte skader på hals og trunkus**  
Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S13.-, S14.2-S14.6, S15-S18, S19.7-S19.8, S23.-, S24.2-S24.6, S25.-, S28.-, S29.0-S29.8, S33.-, S34.2-S34.8, S35.-, S38.-, S39.0-S39.8, T09.2 og T09.4-T09.8.
- T91.9 Følgetilstander etter uspesifisert skade på hals og trunkus**  
Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S19.9, S29.9, S39.9 og T09.9

## **T92 Følgetilstander etter skader på overekstremitet**

- T92.0 Følgetilstander etter åpent sår på overekstremitet**  
Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S41.-, S51.-, S61.- og T11.1
- T92.1 Følgetilstander etter brudd i arm**  
Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S42.-, S52.- og T10
- T92.2 Følgetilstander etter brudd i håndledds- og håndregionen**  
Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S62.-
- T92.3 Følgetilstander etter dislokasjon, forstuvning og forstrekking av overekstremitet**  
Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S43.-, S53.-, S63.- og T11.2
- T92.4 Følgetilstander etter skade på nerve i overekstremitet**  
Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S44.-, S54.-, S64.- og T11.3
- T92.5 Følgetilstander etter skade i muskel og sene i overekstremitet**  
Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S46.-, S56.-, S66.- og T11.5
- T92.6 Følgetilstander etter knusningsskade og traumatisk amputasjon av overekstremitet**  
Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S47-S48, S57-S58, S67-S68 og T11.6
- T92.8 Følgetilstander etter andre spesifiserte skader i overekstremitet**

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S40.-, S45.-, S49.7-S49.8, S50.-, S55.-, S59.7-S59.8, S60.-, S65.-, S69.7-S69.8, T11.0, T11.4 og T11.8

**T92.9 Følgetilstander etter uspesifisert skade i overekstremitet**

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S49.9, S59.9, S69.9 og T11.9

**T93 Følgetilstander etter skader på underekstremitet**

**T93.0 Følgetilstander etter åpent sår på underekstremitet**

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S71.-, S81.-, S91.- og T13.1

**T93.1 Følgetilstander etter brudd i lårben**

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S72.-

**T93.2 Følgetilstander etter andre brudd i underekstremitet**

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S82.-, S92.- og T12

**T93.3 Følgetilstander etter dislokasjon, forstuvning og forstrekking av underekstremitet**

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S73.-, S83.-, S93.- og T13.2

**T93.4 Følgetilstander etter skade på nerve i underekstremitet**

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S74.-, S84.-, S94.- og T13.3

**T93.5 Følgetilstander etter skade i muskel og sene i underekstremitet**

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S76.-, S86.-, S96.- og T13.5

**T93.6 Følgetilstander etter knusningsskade og traumatisk amputasjon av underekstremitet**

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S77-S78, S87-S88, S97-S98 og T13.6

**T93.8 Følgetilstander etter andre spesifiserte skader i underekstremitet**

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S70.-, S75.-, S79.7-S79.8, S80.-, S85.-, S89.7-S89.8, S90.-, S95.-, S99.7-S99.8, T13.0, T13.4 og T13.8

**T93.9 Følgetilstander etter uspesifisert skade i underekstremitet**

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S79.9, S89.9, S99.9 og T13.9

**T94 Følgetilstander etter skader som omfatter flere og uspesifiserte kroppsregioner**

**T94.0 Følgetilstander etter skader som omfatter flere kroppsregioner**

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under T00-T07

**T94.1 Følgetilstander etter skader, ikke spesifisert etter kroppsregion**

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under T14.-

**T95 Følgetilstander etter brannskader, etseskader og frostska-**

**T95.0 Følgetilstander etter brannskade, etseskade og frostska-**

**skade på hode og hals**  
Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under T20.-, T33.0-T33.1, T34.0-T34.1 og T35.2

**T95.1 Følgetilstander etter brannskade, etseskade og frostska-**

**skade på trunkus**  
Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under T21.-, T33.2-T33.3, T34.2-T34.3 og T35.3

**T95.2 Følgetilstander etter brannskade, etseskade og frostska-**

**skade på overekstremitet**  
Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under T22-T23, T33.4-T33.5, T34.4-T34.5 og T35.4

**T95.3 Følgetilstander etter brannskade, etseskade og frostska-**

**skade på underekstremitet**  
Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under T24-T25, T33.6-T33.8, T34.6-T34.8 og T35.5

**T95.4 Følgetilstander etter brannskade og etseskade som kun kan klassifiseres etter størrelse på berørt kroppsoverflate**

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under T31-T32

**T95.8 Følgetilstander etter annen spesifisert brannskade, etseskade og frostska**  
Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under T26-T29, T35.0-T35.1 og T35.6

**T95.9 Følgetilstander etter uspesifisert brannskade, etseskade og frostska**  
Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under T30.-, T33.9, T34.9 og T35.7

**T96 Følgetilstander etter forgiftning med legemidler og biologiske substanser**

Følgetilstander etter forgiftning som kan klassifiseres under T4n-T50

**T97 Følgetilstander etter toksiske virkninger av substanser med hovedsakelig ikke-medisinsk anvendelse**

Følgetilstander etter toksiske virkninger som kan klassifiseres under T51-T65

**T98 Følgetilstander etter andre og uspesifiserte virkninger av ytre påvirkning**

**T98.0 Følgetilstander etter fremmedlegeme som har trengt inn gjennom naturlig åpning**  
Følgetilstander etter virkninger som kan klassifiseres under T15-T19

**T98.1 Følgetilstander etter andre og uspesifiserte ytre påvirkninger**  
Følgetilstander etter virkninger som kan klassifiseres under T66-T78

**T98.2 Følgetilstander etter visse tidlige komplikasjoner til traume**  
Følgetilstander etter komplikasjoner som kan klassifiseres under T79.-

**T98.3 Følgetilstander etter komplikasjoner til kirurgisk og medisinsk behandling, ikke klassifisert annet sted**  
Følgetilstander etter komplikasjoner som kan klassifiseres under T80-T88



## Kapittel XX

### Ytre årsaker til sykdommer, skader og dødsfall (V0n-Y98)

Dette kapitlet, som i tidligere revisjoner av ICD utgjorde en tilleggsklassifisering, er nå en del av hovedklassifikasjonen, og brukes for å klassifisere de ytre hendelser og omstendigheter som fører til skade, forgiftning eller andre negative effekter. Koder fra dette kapitlet skal brukes i tillegg til koder fra andre kapitler av ICD-10 som klassifiserer den medisinske tilstanden eller konsekvensen av den ytre skadeårsaken. Ved å bruke en kombinasjon av to eller flere koder får man en komplett beskrivelse av skaden og dens ytre årsak. Ofte vil den medisinske konsekvens kunne klassifiseres under kapittel XIX, Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker (S00-T98), men en del tilstander utløst av ytre årsaker kan også finnes under kapitlene I til XVIII. For alle slike bør man så langt som mulig bruke koder fra kapittel XX som tilleggsinformasjon.

Vi har i Norge forenklet skadedelen i det opprinnelige kapittel XX ved å slå sammen kategoriblokker i større grupper, og i tillegg bruke egne norske tegn i 4. og 5. posisjon. Kodene i skadedelen (V0n-Y3n) består nå i de fleste tilfeller av fem tegn; tre for den ytre årsak til skaden, ett tegn for skadested, og ett for den skaddes aktivitet i skadeøyeblikket.

Meningen er at det skal bli enklere å registrere ytre årsaker til skader. Diagnosekoder som er basert på det forenklete norske kapittel XX, vil kunne kodes om til WHO's originalversjon på kategoriblokknivå.

Kategoriene V0n-Y84 gjelder «ferske» eller nye skader eller komplikasjoner. Ved reinnleggelser for senere kontroller eller følgetilstander kan man bruke kodene for sekvele og følgetilstander, Y85-Y89, eller en egnet kode fra kapitlene XIX og XXI, T90-T98, Z00-Z13 og Z40-Z54.

#### Kategoriblokker

V0n-X59 Ulykker

V0n-V99 Transportulykker

W0n-X59 Andre ulykker enn transportulykker

W2s-W4t Ulykke med ikke-levende mekaniske krefter, herunder:

W5n- Ulykke med levende mekaniske krefter, herunder:

W6n

W7n-X59 Andre ulykker

X6n-Y3n Andre skadetyper

Y4n-Y84 Komplikasjoner ved medisinsk og kirurgisk behandling

Y85-Y89 Sekvele og følgetilstand etter skade og annen ytre årsak til sykdom eller død

Y90-Y98 Tilleggsinformasjon om andre faktorer som kan være medvirkende til sykdom eller død klassifisert annet sted

#### Sted- og aktivitetskoder

Med kategoriene V0n-Y3n er det behov for ytterligere informasjon om hvor skaden fant sted og hvilken aktivitet den skadde var engasjert i da ulykken skjedde. Etter de tre tegnene som angir skadens ytre årsak, skal det derfor i 4. og 5. posisjon oppgis henholdsvis en stedkode og en aktivitetskode. Stedkoden plasseres i 4. posisjon og angis ved et tall fra 0-9, eller x for «ukjent sted». Aktivitetskoden i 5. posisjon angis ved en bokstav. Kodene er listet opp nedenfor.

Skadested, type

- 0 Bolig og boligområde
- 1 Veitrafikkulykke
- 2 Annen ulykke på gate/vei
- 3 Barnehage/lekeplass
- 4 Skole, skolegård, høyskole
- 5 Sykehus og helseinstitusjon, somatisk og psykiatrisk

- 6Fellesboform for pleie og omsorg, sykehjem og aldershjem
  - 7Gymnastikksal, idretts- og sportsanlegg, inne og ute, også på skole og institusjon
  - 8Friluft, hav, sjø og vann
  - 9Annet sted
  - xUkjent sted
- Aktivitet, type
- Skjer skaden når den skadde driver inntektsgivende arbeid, skal kodene a-i brukes for å angi hvilken bransje eller næring den skadde arbeider i.
  - aIndustri, bergverk, olje, gass
  - bBygg og anlegg
  - cAll virksomhet knyttet til olje-/gassutvinning på norsk kontinentalsokkel
  - dJordbruk og skogbruk
  - eFiske og fangst
  - fDet militære forsvar
  - gPoliti og fengselsvesen
  - hAnnen næring
  - iNæring ukjent eller ikke spesifisert
  - Skjer skaden uten sammenheng med inntektsgivende arbeid, skal kodene j-y brukes for å spesifisere aktiviteten.
  - jUtdanning
  - kVerneplikt, militær eller siviltjeneste
  - mIdrett, sport, mosjon i utdanning/verneplikt/siviltjeneste
  - pAnnen idrett, sport og mosjon
  - rAnnen aktivitet
  - yUkjent aktivitet

### Stedkoder, bruk og definisjoner

Stedet hvor hendelsen inntreffer skal kodes med et tegn i 4. posisjon. Dersom den skadde beveger seg fra ett sted til et annet i løpet av hendelsen, skal man kode stedet hvor hendelsen startet.

-.0Bolig og boligområde

**Inkl:** bolig, fritidshus, hytte av alle typer, aldersbolig og vernet bolig, bolig i forbindelse med eller sammenbygd med produksjons-, butikk-, handels- og serviceområde  
 utvendige bygningsdeler som utvendig trapp, altan, tak, yttervegg og fasade, stillas, stige i forbindelse med f eks malingsarbeid  
 innkjørsel, gårdsplass, bakgård, gangareal  
 hage, tomt, terrasse, svømmebasseng i hage, lekeplass i hage med eller uten lekeapparater  
 garasje, uthus  
 boligområde med gangareal

**Ekstl:** fjøs, låve, midlertidig opphold i hotell, pensjonat, bygning under oppføring kodes som «Annet sted»(-.9)  
 fellesboform for pleie og omsorg, sykehjem og aldershjem (-.6)  
 lekeplass i boligområde som er opparbeidet av boligbyggelag o l, som er felles for alle i boligområdet, kodes som «Barnehage/lekeplass» (-.3)  
 gate, vei i boligområde åpen for alminnelig trafikk (-.1 eller -.2)

-.1 og -.2 Ulykker på gate eller vei

Ulykker på gate eller vei er delt i to grupper; -.1, «Veitrafikkulykke», og -.2, «Annen ulykke på gate eller vei».

*Gate/vei er definert slik:*

«Vei åpen for alminnelig trafikk, dvs trafikk for allmenheten.» Med trafikk menes «Strøm av befordringsmidler og/eller personer».

**Inkl:** motorvei, offentlig vei i og utenfor tettsted, kryss i plan med jernbane/T-bane, fotgjengerovergang, privatvei og skogsbilvei



fortau og anlegg for gående og syklende eller kombinert gang- og sykkeltrafikk som er angitt med offentlig trafikkskilt

**Ekskl:** traktorvei, turvei og sti i friluftsområde kodes som «Friluftsområde» (-.8)  
privat avkjørsel til bolig, gårdsvei og sti i boligområde kodes som «Bolig og boligområde» (-.0)

*Kjøretøy er definert slik:*

»Sivile og militære motorkjøretøy, skinnegående kjøretøy, og ikke motordrevne kjøretøy«. Et kjøretøy trenger ikke nødvendigvis å ha hjul eller belte. Tilhenger eller campingvogn som trekkes av et kjøretøy regnes som del av kjøretøyet.

**Inkl:** hest med rytter, trekkdyr med dragkjerre, slede, pulk, o l sykkel, elektrisk eller annen motorisert rullestol

**Ekskl:** fremkomstmidler for fotgjengere som barnevogn, kjelke, akebrett, rullebrett, ski, trehjulssykkel for barn, o l ikke-motorisert rullestol  
en fotgjenger som triller en sykkel regnes som fotgjenger

-1Veitrafikkulykke

Minst ett kjøretøy må være innblandet og i bevegelse. Veitrafikkulykke skjer på offentlig eller privat gate/vei eller plass som er åpen for alminnelig trafikk. Ulykken kan oppstå på vei, opphøre på vei eller involvere et kjøretøy som delvis befinner seg på vei.

**Inkl:** velteulykke med sykkel på gate/vei

**Ekskl:** ulykke der bare fotgjengere er involvert, velteulykke på gate/vei der bare fremkomstmidler for fotgjengere er involvert (-.2)

ulykke ved av- og pålessing, ulykke ved av- og påstigning, klemming i bildør (-.2)

ulykke som skjer på gårds plass eller i garasje (-.0), i skogen (-.8) eller på jorde (-.8 eller -.9)

ulykke med tog eller T-bane utenfor planovergang kodes som (-.9)

vepsestikk (X2n) i bil, slåssing mellom barn (X8n) i bil, og andre «interne» ulykker som for såvidt er kjøretøyet uvedkommende, er heller ikke trafikkulykke, med mindre det medfører at kjøretøyet innblandes i en trafikkulykke

-2Annen ulykke på gate/vei

**Inkl:** ulykke som ikke er veitrafikkulykke og som skjer på gate og vei som er åpen for alminnelig ferdsel, som fortau, gangvei, gangsti, sykkelvei og torg

ulykke der bare fotgjengere er innblandet, ulykke ved av- og pålessing, inn- og utstigning, av- og påstigning, ulykke der fremkomstmidler for fotgjengere er innblandet og som ikke er trafikkulykke, og lekeulykke på gate og vei

**Ekskl:** ulykke med tog eller T-bane utenfor planovergang (-.9)

-3Barnehage/lekeplass

**Inkl:** barnepark/barnehage med lekeplass, lekeplass i boligområde eller borettslag, lekeplass i park, annen lekeplass med utstyr, byggelekeplass

**Ekskl:** opphold hos dagmamma, i familiebarnehage i privat hjem eller lignende, lekeområde i privat hage, kodes som «Bolig og boligområde» (-.0)

-4Skole med ev skolegård, høgskole

**Inkl:** skole, høgskole, universitet, lærestanst, vitenskapelig anlegg, forsøksstasjon, alle med ev skolegård

**Ekskl:** gymnastikksal, idrettsanlegg, svømmeanlegg o l, også om disse tilhører skole eller annen læreanstalt, kodes som «Gymnastikksal, idretts- og sportsanlegg» (-.7)

-5Sykehus og helseinstitusjon, somatisk og psykiatrisk

**Inkl:** sykehus og poliklinikk, legesenter, legevaktlokaler (offentlig og privat)

**Ekskl:** gymnastikksal, idrettsanlegg, svømmeanlegg o l ved sykehus kodes som «Gymnastikksal, idretts- og sportsanlegg» (-.7)

legekontor (solopraksis) kodes som «Annet sted» (-.9)

-.6Fellesboform for pleie og omsorg, sykehjem og aldershjem

**Inkl:** sykehjem og aldershjem

**Ekskl:** aldersbolig og vernet bolig for enkelthusholdninger kodes som «Bolig og boligområde» (-.0)  
gymnastikksal, idrettsanlegg, svømmeanlegg o l ved sykehjem/aldershjem kodes som  
«Gymnastikksal, idretts- og sportsanlegg» (-.7)

-.7Gymnastikksal, idretts- og sportsanlegg, inne og ute, også på skole og institusjon

**Inkl:** idrettsanlegg inne og ute, idrettshall, fotball- og håndballbane, gymnastikksal, golf- og tennisbane, svømmehall, badeanlegg med vannrutsjebane, rideskole innen- og utendørs, motorbane, skøytebane, skøytehall, slalåmbakke, alpinanlegg, mosjonssti og lysløype (sommer- og vinteranlegg)

alle idretts- og sportsanlegg på skoler og andre institusjoner

bygninger, tribuner o l som er en del av et idretts- og sportsanlegg

**Ekskl:** andre preparerte løyper i skog og mark som ikke er lysløyper o l kodes som «Friluft, hav, sjø og vann» (-.8)

dersom det er usikkert hvorvidt et område er et sportsanlegg, kodes det som «Friluft, hav, sjø og vann» (-.8)

svømmebasseng eller tennisbane i privat bolig eller hage kodes som «Bolig og boligområde» (-.0)

-.8Friluft, hav, sjø og vann

**Inkl:** udyrket mark, skog- og fjellområde, sti, turvei, preparerte skiløyper i skog og mark, brygge og sjøhus, strand og strandbredde med umiddelbart tilhørende vannområde  
campingplass, militært øvingsområde

luftrommet

hav, fjord, større og mindre sjøer og vann, myr, elv, kanal, bekk

fartøyer (alle typer) til vanns og ved kai, oljeplattformer og andre installasjoner på kontinentalsokkelen

**Ekskl:** lysløype og bearbeidede sommer- og vinteranlegg kodes som «Gymnastikksal, idretts- og sportsanlegg» (-.7)

dyrket mark og offentlig brygge kodes som «Annet sted» (-.9)

hytte kodes som «Bolig og boligområde» (-.0)

kaserne og forlegning kodes som «Annet sted» (-.9)

-.9Annet sted

**Inkl:** Transportområde, herunder:

- rutebilstasjon, godsterminal, T-bane, forstadsbane, jernbanestasjon og flyplass, med områder tillatt for kunder og publikum, inklusive venterom, gangareal, perrong, i vogn, på skinner for tog, T-bane, osv
- offentlig brygge, inklusive publikums- og passasjerområder som venterom, gangarealer, osv
- parkeringsplass, parkeringshus, bensinstasjon
- område ikke tillatt for publikum, som spor- og rangeringsområde på jernbanestasjon, på linje for jernbane, T-bane og forstadsbane på eget areal, landingsbane og oppstillingsområde for fly

Produksjons- og verkstedsområde, herunder:

- dyrket mark, fjøs, låve, skogbruk, gruve, mine, stenbrudd, grustak, verksted, industriområde, fabrikkhall, verft, bygning, vei, bro og tunnel under oppførelse, anlegg, lager, depot, administrativt lokale, kantine, offentlige anlegg som søppelplass og forbrenningsanlegg

Butikk-, handels-, administrasjons- og serviceområde herunder:

- butikk, supermarked, varehus og annen grossist- og detaljhandel

- privat servicebedrift (advokat, lege, tannlege (alle i solopraksis), frisør, bank, forsikring osv)
- hotell, pensjonat og motell inklusive eventuelle lekearealer

Offentlig administrasjons- og institusjonsområde, herunder:

- fritidshjem, ungdomsklubb, døgninstitusjoner for barn og unge
- offentlig tilgjengelige kontorer og bygninger; postkontor, trygdekontor, sosialkontor, rådhus, museum, bibliotek, forsamlingshus, foreningslokale, kirke, osv
- militær institusjon: kaserne og militærforlegning
- fengsel

Park- og fornøyelsesområde, herunder:

- restaurant, bar, diskotek, jazzklubb, danseetablissement, kino, teater, konsertsal, folkepark, sirkus, tivoli, lekeland, sommerland og dyrepark
- park og parkanlegg, kirkegård

**Ekskl:** Transportområde, herunder:

- garasje i privat bolig kodes som «Bolig og boligområde» (-.0)
- i trikk på offentlig vei (-.1)

Produksjons- og verkstedsområde, herunder:

- våningshus, tun og gårdsvei kodes som «Bolig og boligområde» (-.0)
- skip, installasjoner på kontinentalsokkelen kodes som «Friluftsområde, hav, sjø og vann» (-.8)

Offentlig administrasjons- og institusjonsområde, herunder:

- idrettsanlegg, gymnastikkanlegg og svømmeanlegg i institusjon kodes som «Gymnastikksal, idretts- og sportsanlegg» (-.7)

Park- og fornøyelsesområde, herunder:

- lekeplass i park (-.3)

-.xUkjent sted

Dersom det ikke foreligger opplysninger om hvor hendelsen fant sted, skal koden -.x brukes i 4. posisjon.

## Aktivitetskoder, bruk og definisjoner

Den skaddes hovedaktivitet i skadeøyeblikket skal kodes med et tegn i 5. posisjon. Aktivitetskodene er delt inn i to hovedgrupper etter hvorvidt ulykken skjedde i forbindelse med inntektsgivende arbeid eller ikke. Aktiviteten «Inntektsgivende arbeid» er delt inn i undergrupper for å angi hvilken bransje eller næring den skadde arbeider i når skaden inntreffer.

Inntektsgivende arbeid

Inntektsgivende arbeid er definert som enhver aktivitet som gir inntekt i ansettelsesforhold eller som selvstendig næringsdrivende, også i jordbruk, skogbruk og fiske på eget bruk. Vedkommende kan være i et hovedyrke eller et biyrke. Dette gjelder også på andre steder enn vedkommendes faste arbeidsplass, f eks på en midlertidig arbeidsplass ved transportoppdrag, på tjenestereise, osv.

Barn og unge som arbeider i et avtalt arbeidsforhold, som f eks avisbud, regnes for å ha inntektsgivende arbeid. Også en lærling har inntektsgivende arbeid. Arbeid i det militære forsvar regnes som inntektsgivende arbeid, med unntak av vernepliktige (-.-k) som er «i utdanning», selv om det betales godtgjørelse. Fysisk trening i løpet av arbeidstiden i politiet eller i brannvesenet, i gymnastikksal eller lignende, regnes som inntektsgivende arbeid. Dette gjelder også for oljearbeidere på plattformer når de utøver fysisk aktivitet i tilknytning til arbeidet. Fysisk aktivitet i fritid regnes ikke som inntektsgivende arbeid, selv om f eks en ansatt driver fysisk aktivitet i fritiden på en kontinentalsokkel-installasjon. Ulykker under måltider og andre pauser i arbeidstiden regnes som ulykker i inntektsgivende arbeid.

Personer som i kortere eller lengre perioder hjelper til i et arbeidsforhold, f eks i familiebedrifter som gårdsbruk, butikk o l, og som ikke nødvendigvis får lønn for arbeidet, regnes for å være i inntektsgivende arbeid. Det er arbeidstypen som er det viktigste i disse tilfellene, og ikke hvorvidt personen har inntekt eller ikke.

En ulykke som skjer på vei til eller fra arbeidsstedet regnes ikke som arbeidsulykke, men som «Annen aktivitet» (-.-r). Dersom skaden skjer når den skadde driver inntektsgivende arbeid, skal man kode med den bransjen eller næringen den skadde arbeider i eller er ansatt i. En kontorfunksjonær i en industribedrift arbeider således i bransjen «Industri, bergverk» (-.-a), og ikke i kontor- eller servicenæring. Det samme gjelder en sjåfør som kjører for en industribedrift og blir skadd i en trafikkulykke. Næringen blir også her «Industri, bergverk» (-.-a).

-.-aIndustri, bergverk

**Inkl:** produksjon av nærings- og nytelsesmidler, tekstil- og bekledningsvarer, lær og lærvarer, trevarer, treforedling, grafisk produksjon og forlagsvirksomhet, kull- og petroleumsprodukter, kjemikalier og kjemiske produkter, gummi- og plastprodukter, metaller og metallvarer, maskiner og utstyr, elektriske og optiske produkter, transportmidler, andre industriprodukter

elektrisitet-, gass-, damp- og vannforsyning

**Ekskl:** produksjon av tømmer kodes som «Jordbruk og skogbruk» (-.-d)

transport av olje og gass i rørledning, kloakkrenseanlegg, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøy kodes som "Annen næring (-.-h)

utvinning av råolje og naturgass på kontinentalsokkelen (-.-c)

-.-bBygg og anlegg

**Inkl:** all virksomhet som direkte er knyttet til oppføring, ombygging, reparasjon, vedlikehold og riving av bygninger og bygging og reparasjon av anlegg

maling og glassarbeid

**Ekskl:** installasjonsarbeid på skip og båter, bygge- og anleggsvirksomhet som industriforetak mv utfører på egen bygning med foretakets egne ansatte, kodes som «Industri, bergverk» (-.-a)

installasjonsarbeid i forbindelse med petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen kodes som (-.-c)

-.-cPetroleumsvirksomhet på norsk kontinentalsokkel

**Inkl:** utvinning av råolje og naturgass på kontinentalsokkelen

installasjonsarbeid, industrielt arbeid og annet arbeid som finner sted på faste eller flytende installasjoner i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen

**Ekskl:** bygging av installasjoner i betong eller annet konstruksjonsarbeid ved verft eller verksteder i land, kodes som «Bygg og anlegg» (-.-b)

arbeid i selskapenes landbaserte administrasjon (-.-h)

arbeid i forsyningsskip, annen sjøtransport, fly- og helikoptertransport til og fra kontinentalsokkelinstallasjoner (-.-h)

-.-dJordbruk og skogbruk

**Inkl:** dyrking av jordbruks- og hagebruksvekster, husdyrhold, skogbruk, produksjon av tømmer

jakt og fangst av fugler og landpattedyr, selfangst, egg- og dunsanking osv

**Ekskl:** rideskoler kodes som «Annen næring» (-.-h)

drenering av jord- og skogbruksareal kodes som «Bygg og anlegg» (-.-b).

-.-eFiske og fangst

**Inkl:** hav- og kystfiske, hvalfangst, ferskvannsfiske, fiskeoppdrett og klekkerier

**Ekskl:** selfangst kodes som «Jordbruk og skogbruk» (-.-d)

-.-fDet militære forsvar

**Inkl:** virksomhet som utøves av alle forsvarsgrener med hjelpeavdelinger, Forsvarets overkommando og andre etater som administrerer og fører tilsyn med militær virksomhet, inklusive sivilforsvaret

**Ekskl:** verneplikt og annen militær utdanning kodes som (-.-k)

-.-gPoliti og fengselsvesen

**Inkl:** politi, lensmenn, fengselsvirksomhet

**Ekskl:** innsatte i fengsler (-.-j)

-.hAnnen næring

**Inkl:** alt annet inntektsgivende arbeid som ikke tilhører en av de ovennevnte kategoriene, som f eks varehandel, reparasjon av kjøretøy og husholdningsapparater, hotell- og restaurantvirksomhet, transport og kommunikasjon, privat og offentlig tjenesteyting, undervisning, helse- og sosialtjenester, kloakk- og renovasjonsvirksomhet, kulturell tjenesteyting, sport, osv

-.iNæring ukjent eller ikke spesifisert

Denne kategorien brukes når man vet at den skadde var i en inntektsgivende arbeidssituasjon, men ikke hvilken næring vedkommende arbeidet i da skaden skjedde.

-.jUtdanning

**Inkl:** heldags- eller deltidsundervisning på skole eller utdanningsinstitusjon  
opphold i barnehage med utdannede barnepedagoger  
hjemmearbeid og studier i tilknytning til undervisning  
fengselsopphold, som innsatt  
måltider på utdannings- og opplæringssted  
pauser og lek under opphold på utdanningssted

**Ekskl:** møte eller foredrag med uspesifisert innhold, eller kursvirksomhet generelt (-.-r)  
opphold hos dagmamma (-.-r)  
reise underveis til og fra utdanningssted (-.-r)

-.kVerneplikt, militær eller siviltjeneste

**Inkl:** verneplikttid, repetisjonsøvelse og annen militær utdanning  
sivilforsvarsøvelse  
siviltjenestetid

**Ekskl:** inntektsgivende arbeid som yrkessoldat, leiesoldat eller vervet soldat (-.-f)

-.m og -.pIdrett, sport og mosjon

Idrett, sport og mosjon deles i to grupper; «Idrett, sport og mosjon i utdanning, verneplikt og siviltjeneste» (-.-m), og «Annen idrett, sport og mosjon» (-.-p).

Idrett, sport og mosjon er en planlagt eller systematisk fysisk aktivitet for konkurranse, for å styrke helsen, øke kondisjon og utholdenhet, eller for avkobling. Aktiviteten kan drives i skolen, under annen utdanning og i fritiden. Å skille mellom idrett, sport og mosjon på den ene siden, og lek og friluftsliv på den andre, er ikke alltid enkelt. En mulig indikator på en mosjonstur kan være at det skiftes fra vanlige dagligklær til sports-, mosjons- eller treningsklær.

**Inkl:** løping, jogging, mosjonsløp, mosjonspreget sykling til jobb  
skigåing, skøyte- og fottur, rotrening på vann  
barns aktiviteter som er mer målrettet enn under lek, og som er organisert eller konkurranseorientert, som f eks slalåmkjøring, fotballtrening, løkkefotball, skitur med foreldre, o l  
dans, trening eller konkurranse, men ikke dans under restaurantopphold  
profesjonell idrett  
bilsport, båtsport, dykking, hengeflyving, fallskjermhopping  
ridning  
mosjonsaktivitet i helsestudio

**Ekskl:** sjakk- eller bridgeturneringer, barns lek på skøytebane, på ski eller med ball, bærtur, rolig spasertur i park, dans under restaurantbesøk, fisketur, bading, soling (-.-r)

-.mIdrett, sport og mosjon i utdanning, verneplikt og siviltjeneste

**Inkl:** gymnastikk, idrett, sport, trening og mosjon som utøves i løpet av skole- eller utdanningstid, i det militære forsvar som vernepliktig, under siviltjeneste, i fengsel og i lignende institusjoner

-.pAnnen idrett, sport og mosjon

**Inkl:** idrett, sport og mosjon i fritiden

idrett, sport og mosjon organisert gjennom bedriftsidrettslag, også pausegymnastikk på jobben

**Ekskl:** idrett, sport og mosjon i utdanning, verneplikt, sivilteneste o l

idrett, sport og mosjon som del av arbeidet i f eks politietaten, brannvesenet o l, kodes til den  
bransjen vedkommende arbeider i (-.-a til -.i)

-.rAnnen aktivitet

**Inkl:** ikke-inntektsgivende arbeid i hjemmet, lek og hobbyaktiviteter, personlig hygiene, søvn,  
hvile, osv

all annen aktivitet enn arbeid, utdanning, idrett, sport og mosjon

-.yUkjent aktivitet

Dersom det ikke foreligger opplysninger om den skaddes hovedaktivitet i skadeøyeblikket, skal  
koden -.y brukes (i 5. posisjon).

## Ulykker (V0n-X59)

**Merk:** Denne hovedkategorien er inndelt i 16 grupper. Gruppene som viser til landtransportulykker  
(V0n-V89) refererer til den skaddes transportmåte eller rolle i trafikken.

En transportulykke (V0n-V99) er en ulykke som involverer en innretning som primært er beregnet  
til, eller som på det aktuelle tidspunktet ble brukt til, å transportere mennesker eller materiell fra ett  
sted til et annet.

**Ekskl:** overfall med transportinnretning (X8n)

hendelse med usikker hensikt (Y1n)

villet egenskade (X6n)

ulykke som følge av naturkatastrofe (X3n)

ulykke i kjøretøy eller farkost som ikke medfører sammenstøt og som for såvidt er kjøretøyet  
uvedkommende, som f eks vepsestikk (X2n), barn som slåss i bilen (X8n eller W2s),  
klemmt i bildør (W23) o l

ulykke ved vedlikehold eller reparasjon av transportmiddel eller kjøretøy som ikke er i  
bevegelse unntatt skade forårsaket av annet kjøretøy i bevegelse (W0n-X59)

### V0n Fotgjenger skadd i transportulykke

Som fotgjenger regnes her en person som er involvert i en ulykke, men som på  
ulykkestidspunktet ikke befant seg i eller på motorkjøretøy, tog, sporvogn, kjøretøy  
trukket av dyr eller annet kjøretøy, eller på sykkel eller dyr.

**Inkl:** person som skifter hjul på et kjøretøy eller justerer motor på kjøretøy, og som blir  
påkjørt av et annet kjøretøy i bevegelse  
person som befinner seg til fots eller benytter fremkomstmidler for fotgjengere (se  
definisjon av kjøretøy under kommentarer til stedkoder)

**Ekskl:** sammenstøt mellom fotgjengere (W5n)

- med påfølgende fall (W0n)

### V1n Syklist, fører/passasjer, skadd i transportulykke

Syklist skadd i sammenstøt med fotgjenger, dyr, kjøretøy, fast gjenstand eller velt  
(»eneulykke«), presset ut av veien av kjøretøy eller annen trafikant.

**Inkl:** passasjer i sidevogn eller tilhenger til tråsykkel

### V2s Fører/passasjer av motorsykkel skadd i transportulykke

Motorsyklist skadd i sammenstøt med fotgjenger, dyr, kjøretøy, fast gjenstand eller velt  
(»eneulykke«), presset ut av veien av annet kjøretøy.

**Inkl:** scooter, snøscooter, motorsykkel med sidevogn, motorisert trehjuls sykkel

### V2t Fører/passasjer av moped skadd i transportulykke



Mopedfører/-passasjer skadd i sammenstøt med fotgjenger, dyr, kjøretøy, fast gjenstand eller velt («eneulykke»), presset ut av veien av annet kjøretøy

*Inkl:* motorisert sykkel

#### **V4n** Transportulykke med fører/passasjer i personbil

Bilfører/-passasjer skadd i trafikkulykke ved sammenstøt med fotgjenger, dyr, kjøretøy, fast gjenstand, utforkjøring, bråstopp o.l.

En personbil er et motorkjøretøy med tre eller flere hjul som primært er beregnet til å transportere opptil 13 personer (14 personer med fører).

*Inkl:* personbil, drosje, minibuss, politibil, ambulanse, bil med henger, campingvogn o.l.

#### **V5n** Transportulykke med fører/passasjer i vare- og kombibil, lett lastebil

Bilfører/-passasjer skadd i sammenstøt med fotgjenger, dyr, kjøretøy, fast gjenstand eller ved utforkjøring.

En lett lastebil eller varebil er et fire- eller sekshjulet motorkjøretøy som primært er beregnet for transport av materiell, med en totalvekt som er lavere enn 3 500 kg, og som ikke krever spesielt førerkort.

*Inkl:* kjøretøy med henger

#### **V6n** Transportulykke med fører/passasjer i tungt kjøretøy

Bilfører/-passasjer skadd i sammenstøt med fotgjenger, dyr, kjøretøy, fast gjenstand eller ved utforkjøring. Et tungt kjøretøy er et motorkjøretøy som primært er beregnet for transport av materiell, med en totalvekt over 3 500 kilo, og som krever spesielt førerkort.

*Inkl:* kjøretøy med henger

#### **V7n** Transportulykke med fører/passasjer i buss

Bussfører/-passasjer skadd i sammenstøt med fotgjenger, dyr, kjøretøy, fast gjenstand, ved utforkjøring, bråstopp o.l.

En buss er et motorkjøretøy som primært er beregnet for eller tilpasset transport av 14 eller flere personer (15 personer med fører), og som krever spesielt førerkort.

*Ekstl:* minibuss (V4n)

### Annen transportulykke på land (V80-V89)

#### **V80** Transportulykke med rytter eller fører/passasjer av hestekjøretøy og kjøretøy trukket av andre dyr

#### **V81** Transportulykke med fører/passasjer av jernbanetog, T-bane, trikk

*Inkl:* person på utsiden av tog o.l.

#### **V8n** Transportulykke med fører/passasjer i annen type kjøretøy

*Inkl:* spesialkjøretøy hovedsakelig brukt på industriområde, kjøretøy beregnet for transport av passasjerer på flyplass, batteridrevet tralle, gaffeltruck, tømmervogn, transportmiddel i gruve og stenbrudd

spesialkjøretøy hovedsakelig brukt innen landbruk, som traktor, skurtresker, selvdrevet landbruksmaskineri, andre spesialkonstruerte kjøretøy som bulldoser, gravemaskin, dumper, jordutjevningmaskin, hjullaster, veivalse og terrengkjøretøy

#### **V89** Transportulykke med kjøretøy der den skaddes rolle er ukjent

Når man vet at skaden har skjedd i forbindelse med en landtransportulykke med et kjøretøy, men ikke om den skadde var fotgjenger eller befant seg på et eller annet

kjøretøy.

## Transportulykke på sjøen V9s

### V9s Transportulykke på sjøen

**Inkl:** alle skader ombord på fartøy, etter fall eller hopp fra fartøy (også til eller fra land), herunder drukning

omfatter fartøy i all sjøfart, kysttrafikk, utenriksfart; bilferjer, slepebåter og forsyningskip, transport på elver og innsjøer, og sjøtransportmidler brukt til rekreasjon

fall på dekk og i leider, ulykke som rammer person som ikke er passasjer på sjøfartøy, person truffet av båt under vannskikjøring

**Ekskl:** svømmer eller dykker som drukner etter frivillig å ha hoppet fra båt som ikke er involvert i en ulykke (W7n)

ulykker på flytende og faste installasjoner på kontinentalsokkelen klassifiseres innen området "Andre ulykker" (W0n-X59)

## Transportulykke i luften og i rommet V9t

### V9t Transportulykke i luften og i rommet

**Inkl:** alle skader i luftfartøy med og uten fremdriftsmaskineri, med fallskjerm, hengeflyver og mikrofly

## Annen og uspesifisert transportulykke (V98-V99)

**Inkl:** ulykke med, på, eller som involverer heis i bygning, kabelbane, skiheis o l

### V98 Annen transportulykke

**Inkl:** ulykke med, på, eller som involverer heis i bygning, kabelbane, skiheis o l

### V99 Uspesifisert transportulykke

## Andre ulykker enn transportulykker(W0n-X59)

### W0n Fallulykker

**Inkl:** alle typer fallulykker på is, snø, ski, skøyter, mens personen blir båret fall etter sammenstøt mellom gående, fall fra seng, stol, lekeapparat, trapp, stige, stillas, lift, bygning, tre, fjell og i sjø med annen skade enn drukning, som f eks skade ved stuping, vannski, osv

**Ekskl:** fall fra dyr under transport (V80), fra/i brennende bygning eller struktur (X0n), inn i ild (X0n), i vann med drukning eller nestendrukning (W7n), fra/i maskineri i drift (W2t), gjentatte fall som ikke skyldes ulykke (R29.6), fra/i transportkjøretøy (V1n-V99), fra skiheis, kabelbane (V98), overfall (X8n), villet egenskade (X6n)

## Ulykke med ikke-levende mekaniske krefter (W2s-W4t)

### W2s Slag, støt, sammenstøt med gjenstand

**Inkl:** skade etter sammenrasning uten forgiftning eller kvelning, fallende sten, tre, slag av sportsutstyr, gå/løpe på vegg eller gjenstand osv

**Ekskl:** sammenstyrting av brennende bygning (X0n), fallende gjenstander i jordskjelv (X3n), maskinulykker og ulykker med verktøy (W2t), i transportulykker (V0n-V99), gjenstand satt i bevegelse av eksplosjon og skytevåpen (W2t), slag av person eller dyr (se W5n), vold (X8n), villet egenskade (X6n)



**W23 Klemt, knust eller presset i eller mellom gjenstand(er)**

*Inkl:* fanget, knust, klemt av eller presset mellom gjenstander i bevegelse, mellom en fast og en bevegelig gjenstand, eller i sammenleggbare gjenstand, mellom skyvedør og dørkarm, i bildør eller dør i bolig, osv

*Ekskl:* skade som følge av skjærende eller stikkende redskap, heise- og overføringsutstyr, maskineri, verktøy (W2t), dyr eller menneske (se W5n), ulykke med kjøretøy brukt som transportmiddel (V0n-V99), heis i bygning (V98)

**W2t Stukket med, skåret, truffet, klemt av maskin, verktøy, våpen, eksplosjon**

*Inkl:* ulykke med heise- og overføringsutstyr, skarpt glass, kniv, håndverktøy, maskinelt og manuelt, maskiner i industri, landbruk, husholdning, skudd fra skytevåpen, eksplosjon av kjele, gassflaske, rør, dekk, slange og fyrverkeri

*Ekskl:* gjenstand eller glasskår i eller gjennom hud (W4t)  
heis i bygning (V98)  
kontakt med varm overflate (X1n)  
påvirket av elektrisk kraft (W8n)  
sprøytespiss (W4t)  
skåret av stivt papir eller hermetikklokk (W4t)  
transportulykker (V0n-V99)  
villet egenskade (X6n)  
voldsskade (X8n)

**W4s Ulykke med høytrykksstråle, vibrasjon, støy**

*Inkl:* hydraulisk stråle, pneumatisk stråle, lydbølger

**W4t Ulykke med fremmedlegeme inn i eller gjennom øye, naturlig åpning, hud**

*Inkl:* glasskår, sprøytespiss, kant av stivt papir, flis, partikkel, hermetikklokk

*Ekskl:* etsende væske (X4n)  
innånding eller svelging av fremmedlegeme med tilstopping av luftveier (W7n)  
kontakt med verktøy, kniv, annen skarp gjenstand (W2t)  
rammet av gjenstand (W2s)

**Ulykke med levende mekaniske krefter (W5n-W6n)****W5n Slått, truffet, sparket, vridd, bitt, klort, stukket av person/dyr/plante**

*Inkl:* knust, skjøvet, tråkket på av menneskemengde, bitt av dyr (sjø- eller landdyr), følger av mekanisk kontakt med sjødyr, myggstikk (ikke giftig)

*Ekskl:* voldsskade (X8n), fall som følge av sammenstøt mellom fotgjengere (W0n), kontakt med giftig dyr/plante/insekt (X2n)

**W6n Mekanisk kontakt med torner eller skarpe plantedeler mv****Andre ulykker (W7n-X59)****W7n Ulykke med drukning og nestendrukning, kvelning og nestenkvelning**

*Inkl:* drukning og nær drukning i badekar, svømmebasseng, i vann, sjø, hav  
kvelning og strupning i seng, ras (ikke forårsaket av naturkrefter)  
innånding av mageinnhold, svelgning av mat og andre gjenstander med blokkering

av luftrøret som følge  
innesperret eller ufrivillig opphold i oksygenfattig område, med utilstrekkelig  
pustegass, i plastpose o l

*Ekskl:* drukning og synking som følge av transportulykker (V0n-V99), ras forårsaket av  
naturkrefter som jordskjelv eller snøras (X3n)

### **W8n Ulykke med elektrisk kraft, ioniserende stråling, omgivende temperatur og trykk**

*Inkl:* skade fra elektriske kraftledninger, brannskade eller annen skade forårsaket av  
elektrisk kraft, ioniserende stråling eller sveiselys, påvirkning fra menneskeskapt  
sterk hete og kulde, påvirkning fra høyt og lavt lufttrykk, påvirkning fra  
endringer i omgivende trykk, som dykking, stor høyde, osv

*Ekskl:* påvirkning fra naturgitt kulde, varme, stråling, soling og lynnedslag (X3n)

### **X0n Ulykke med røyk, brann, flammer**

*Inkl:* antenning eller smelting av nattøy, tekstiler, plastsmykker  
antenning av diesel, bensin, parafin  
brann i/av inventar, møbler, osv  
brann forårsaket av lynnedslag  
brenning og forbrenning INA  
inhalasjon av brannrøyk INA  
påvirkning fra ukontrollert brann i bygning ved

- sammenrasning
- rammet av gjenstand
- fall eller hopp fra bygning

påvirkning fra kontrollert brann i ovn, peis, bål  
påvirkning fra uspesifisert røyk, brann og flammer  
skogbrann

*Ekskl:* sekundær brann som følge av eksplosjon (W2t), røyk, brann og flammer fra/ved  
transportulykker (V0n-V99), brannstiftelse (X8n)

### **X1n Ulykke med varm væske, gass, overflate**

*Inkl:* kontakt med varme drikker, olje, vann, damp, varm luft og gasser (inklusive  
innånding), varm overflate, varme maskiner, motorer, varmt metall

*Ekskl:* påvirkning fra naturgitt varme (X3n), brann og flammer (X0n)

### **X2n Ulykke med giftig dyr/insekt/plante, ytre kontakt**

*Inkl:* giftutsondring fra dyr og insekt via tenner, hår, pigger, tentakler (f eks manet),  
giftige bitt og stikk (f eks veps og bie)

*Ekskl:* ikke-giftige (mekaniske) bitt og stikk (W5n), forgiftning fra giftige dyr og planter  
(X4n)

### **X3n Ulykke som skyldes naturkrefter, naturgitt hete og kulde**

*Inkl:* naturgitt hete og kulde, solbestråling  
lynnedslag, jordskjelv, vulkanske krefter, jord- og snøras, snøstorm, orkan,  
styrtregn, kjøretøy skyllet av vei pga storm, flodbølge

*Ekskl:* sterk hete og kulde forårsaket av mennesker (W8n), brann fra lynnedslag (X0n),  
fallende tre eller annen gjenstand pga lynnedslag (W2s), transportulykker (V0n-  
V99) som medfører sammenstøt med snø- eller jordras som ikke er i bevegelse

**X4n** **Forgiftning, etsing og annen påvirkning av giftige substanser som følge av ulykke**

**Inkl:** ulykke som fører til inntak av og eksponering for legemidler (oppgi ATC-kode), narkotiske substanser, alkohol, gasser, pesticider, kjemikalier og andre giftige substanser

overdose av legemiddel ved ulykke (oppgi ATC-kode), galt legemiddel gitt eller tatt ved en feiltakelse (oppgi ATC-kode), legemiddel tatt i vanvare (oppgi ATC-kode)

(selvpåført) forgiftning når det ikke er spesifisert om det skyldes en ulykke eller om det er gjort for å skade

**Ekskl:** når slike stoffer er brukt for å begå selvmord, mord, for å skade seg selv eller andre, eller andre forhold som faller inn under X6n, X8n eller Y1n  
forgiftninger mv ved bruk av stoffer, legemidler og biologiske substanser i tilknytning til medisinsk og kirurgisk behandling på grunn av feil dosering eller feil administrasjon (Y63.- eller annen relevant kode fra Y60-Y69)

**X5n** **Overanstrengelse, reisesyke, vann- og matmangel**

**Inkl:** overbelastning etter løping, trening, løfting, reise og bevegelse, vektløshet

**Ekskl:** utilstrekkelig inntak av mat og væske (som skyldes selvneglisjering) (R63.6)  
selvneglisjering INA (R46.8)

utilstrekkelig inntak av mat og væske etter å ha blitt neglisjert eller forlatt av andre (X8n)

**X58** **Påvirkning fra annen spesifisert faktor ved ulykke****X59** **Påvirkning fra uspesifisert faktor ved ulykke****Andre skadetyper (X6n-Y3n)****X6n** **Villet egenskade**

**Inkl:** forgiftning, hengning, drukning, skyting, brann, skarpe gjenstander, hopp, krasjing osv

**Merk:** For X6n registreres bare skadestedet, ikke den skaddes aktivitet.

**X8n** **Voldsskade, overfall**

**Inkl:** skade påført med vilje av en annen person med den hensikt å skade eller drepe, med hvilken som helst fremgangsmåte

**Ekskl:** skade som følge av lovhjemlet inngripen eller krigshandling (Y3n)

**Y1n** **Uklart om skade er påført med hensikt**

**Inkl:** hendelser der hensikten er uklar og det ved medisinsk eller rettslig undersøkelse ikke har vært mulig å skille mellom ulykke, selvpåført skade og overfall

**Merk:** Koden kan inkludere selvpåført skade, men ekskluderer forgiftning dersom det ikke er spesifisert om det foreligger en ulykke, eller om hensikten har vært å skade (X4n).

**Y3n** **Skade etter lovhjemlet inngripen og krigshandlinger**

**Merk:** For Y3n registreres bare skadestedet, ikke den skaddes aktivitet.

## Komplikasjoner ved medisinsk og kirurgisk behandling (Y4n-Y84)

**Merk:** Skadens natur skal beskrives med en hovedkode fra kapittel XIX (T4n-T50 og T80-T88).

Koder fra dette kapitlet brukes i tillegg for å beskrive skadeårsak eller skademekanisme.

**Inkl:** skade på pasient ved bruk av medisinsk utstyr, bivirkninger av legemidler tilført på korrekt måte i profylaktisk eller terapeutisk dose, skade på pasient under medisinsk eller kirurgisk prosedyre, pasientreaksjon som følge av kirurgisk eller medisinsk prosedyre og senere komplikasjon til slik prosedyre, hvis selve prosedyren forløp uten anmerkning om skade

**Ekskl:** overdose av legemiddel ved uhell eller feil medikament gitt eller tatt ved feiltakelse (X4n)

## Legemidler og biologiske substanser i terapeutisk bruk som årsak til bivirkning eller annen uønsket virkning (Y4n-Y59)

**Ekskl:** skade på pasient som følge av feilaktig teknikk eller feil dosering ved administrasjonen av legemiddel mv (Y60-Y69)

### **Y4n** Terapeutiske legemidler eller biologiske substanser i terapeutiske doser som årsak til bivirkning eller annen uønsket virkning

**Merk:** For kjente legemidler skal ATC-kode oppgis i tillegg til årsakskoden Y4n.

Dersom legemidlet er delvis kjent, skal ATC-koden brukes med så mange tegn som informasjonsgrunnlaget tillater. Dersom det bare foreligger informasjon om hvilken hovedgruppe legemidlet tilhører, brukes bare ett tegn (jf liste over hovedgrupper nedenfor).

**Ekskl:** diagnostika og ikke-terapeutiske preparater (Y57)

ukjente, uspesifiserte legemidler mv (Y57.9)

#### **Hovedgrupper av legemidler i ATC-klassifikasjonen:**

AFordøyelsesorganer og stoffskifte

BBlod og bloddannende organer

CHjerte og kretsløp

DDermatologiske midler

GUrogenitalsystem og kjønnshormoner

HHormoner til systemisk bruk, eksklusive kjønnshormoner

JAntiinfektiva til systemisk bruk

LAntineoplastiske og immunmodulerende midler

MMuskler og skjelett

NNervesystemet

PAntiparasitære midler

RRespirasjonsorganer

SSanseorganer

VVaria

### **Y48** Anestetika og terapeutiske gasser som årsak til bivirkning eller annen uønsket virkning

#### **Y48.0** Inhalasjonsanestetika

Oppgi ATC-kode på egnet nivå

**Ekskl:** oksygen og karbondioksid (Y48.5)

#### **Y48.1** Parenteralt administrerte anestetika

Oppgi ATC-kode

#### **Y48.2** Andre og uspesifiserte generelle anestetika

Oppgi ATC-kode om mulig

**Y48.3 Lokalanestetika**  
Oppgi ATC-kode

**Y48.4 Uspesifiserte anestetika**

**Y48.5 Terapeutiske gasser**  
Karbondioksid  
Oksygen

**Y49 Narkotiske og psykotrope stoffer som ikke er klassifisert som legemidler som årsak til bivirkning eller annen uønsket virkning**

*Inkl:* narkotiske stoffer (ikke legemidler) som omsettes illegalt

**Y49.9 Uspesifiserte narkotiske og psykotrope stoffer**

**Y57 Andre og ikke spesifiserte legemidler, diagnostika eller ikke-terapeutiske preparater som årsak til bivirkning eller annen uønsket virkning**

*Merk:* For kjente diagnostika og ikke-terapeutiske preparater oppgis ATC-kode med så mange tegn som informasjonsgrunnlaget tilsier.

**Y57.9 Droge, legemiddel, diagnostikum, preparat, uspesifisert**

**Y59 Andre og uspesifiserte vaksiner og biologiske substanser som årsak til bivirkning eller annen uønsket virkning**

**Y59.9 Uspesifiserte vaksiner og biologiske substanser**  
Vaksine INA  
Immunoglobulin INA

## Skade på pasient under medisinsk og kirurgisk prosedyre (Y60-Y69)

*Ekskl:* skade på pasient som følge av svikt ved medisinsk utstyr (under prosedyre)(etter implantasjon)(under pågående bruk)(Y70-Y82)  
pasientreaksjon på kirurgisk eller medisinsk prosedyre, dersom selve prosedyren forløp uten anmerkning om skade (Y83-Y84)  
skade på pasient som følge av svikt ved medisinsk utstyr forårsaket av ytre årsak klassifisert annet sted (V0n-Y59, Y85-Y87, Y89)

**Y60 Skade som følge av utilsiktet kutt, punksjon, perforasjon eller blødning under medisinsk eller kirurgisk prosedyre**

**Y60.0 Under kirurgisk prosedyre**

**Y60.1 Under infusjon eller transfusjon**

**Y60.2 Under dialyse eller annen perfusjon**

**Y60.3 Under injeksjon eller vaksinasjonsprosedyre**

**Y60.4 Under endoskopisk prosedyre**

**Y60.5 Under hjertekateterisering**

**Y60.6 Under aspirasjon, paracentese, punksjon og kateterisering (som ikke er hjertekateterisering)**

**Y60.7 Under klysterprosedyre**

**Y60.8 Under annen medisinsk eller kirurgisk prosedyre**

**Y60.9 Under ikke spesifisert medisinsk eller kirurgisk prosedyre**

**Y61 Skade som følge av fremmedlegeme utilsiktet etterlatt i pasient i**

**forbindelse med medisinsk eller kirurgisk prosedyre**

- Y61.0 Under kirurgisk prosedyre
- Y61.1 Under infusjon eller transfusjon
- Y61.2 Under dialyse eller annen perfusjon
- Y61.3 Under injeksjon eller vaksinasjonsprosedyre
- Y61.4 Under endoskopisk prosedyre
- Y61.5 Under hjertekateterisering
- Y61.6 Under aspirasjon, paracentese, punksjon og kateterisering (som ikke er hjertekateterisering)
- Y61.7 Ved fjerning av kateter eller dren
- Y61.8 Under annen medisinsk eller kirurgisk prosedyre
- Y61.9 Under ikke spesifisert medisinsk eller kirurgisk prosedyre

**Y62 Skade som følge av svikt i aseptiske prosedyrer (sterile kauteler) i forbindelse med medisinsk eller kirurgisk prosedyre**

- Y62.0 Under kirurgisk prosedyre
- Y62.1 Under infusjon eller transfusjon
- Y62.2 Under dialyse eller annen perfusjon
- Y62.3 Under injeksjon eller vaksinasjonsprosedyre
- Y62.4 Under endoskopisk prosedyre
- Y62.5 Under hjertekateterisering
- Y62.6 Under aspirasjon, paracentese, punksjon og kateterisering (som ikke er hjertekateterisering)
- Y62.8 Under annen medisinsk eller kirurgisk prosedyre
- Y62.9 Under ikke spesifisert medisinsk eller kirurgisk prosedyre

**Y63 Skade som følge av doseringsfeil i forbindelse med kirurgisk eller medisinsk prosedyre**

*Ekskl:* overdose av medikament ved uhell eller feil medikament gitt ved feiltagelse (X4n)

- Y63.0 For stort volum av blod eller annen væske gitt ved transfusjon eller infusjon
- Y63.1 Ukorrekt fortykning/konsentrasjon av væske brukt ved infusjon
- Y63.2 For stor stråledose gitt ved strålebehandling
- Y63.3 Utilsiktet eksponering av pasient for stråledose i forbindelse med behandling
- Y63.4 Ukorrekt dosering ved elektrosjokk- eller insulinsjokkbehandling
- Y63.5 Feilaktig/uhensiktsmessig temperatur ved lokal behandling eller pakning
- Y63.6 Feilaktig utelatt administrasjon av nødvendig legemiddel eller biologisk substans
- Y63.8 Doseringsfeil under annen kirurgisk eller medisinsk behandling
- Y63.9 Doseringsfeil under ikke spesifisert kirurgisk eller medisinsk behandling

**Y64 Skade som følge av kontaminerte medisinske eller biologiske substanser**

- Y64.0 Transfusjon eller infusjon av kontaminert medisinsk eller biologisk substans
- Y64.1 Injeksjon av eller vaksinasjon med kontaminert medisinsk eller biologisk substans
- Y64.8 Annen administrasjon av kontaminert medisinsk eller biologisk substans
- Y64.9 Uspesifisert administrasjon av kontaminert medisinsk eller biologisk substans



**Y65 Annen skade på pasient under medisinsk eller kirurgisk prosedyre**

- Y65.0 Uforlikelig blod gitt i transfusjon
- Y65.1 Administrasjon av feil infusjonsvæske
- Y65.2 Svikt i sutur eller ligatur under kirurgisk prosedyre
- Y65.3 Feil plassering av endotrakealtube under anestesiprosedyre
- Y65.4 Manglende innlegging eller fjerning av annen tube eller annet instrument
- Y65.5 Gjennomføring av feilaktig eller uhensiktsmessig kirurgisk prosedyre
- Y65.8 Annen spesifisert skade på pasient under medisinske eller kirurgiske prosedyrer

**Y66 Skade som følge av ikke gjennomført medisinsk eller kirurgisk prosedyre**

Nødvendig behandling ikke forordnet  
For tidlig forordnet avslutning av medisinsk behandling

**Y69 Uspesifisert skade på pasient under medisinsk eller kirurgisk behandling****Skade på pasient som følge av svikt ved medisinsk utstyr i diagnostisk eller terapeutisk bruk (Y70-Y82)**

*Inkl:* skade på pasient som følge av svikt ved medisinsk utstyr (under prosedyre)(etter implantasjon)(under pågående bruk)

*Ekskl:* skade på pasient under medisinsk og kirurgisk prosedyre (Y60-Y69)

senere pasientreaksjon etter bruk av medisinsk utstyr uten merknad om svikt av utstyret (Y83-Y84)

skade på pasient som følge av svikt ved medisinsk utstyr forårsaket av ytre årsak klassifisert annet sted (V0n-Y59, Y85-Y87, Y89)

Følgende 4.-tegnskoder kan brukes for nærmere klassifisering i forbindelse med kategoriblokken (Y70-Y82)

.0Diagnostisk eller monitoreringsutstyr

.1Utstyr til bruk for ulike terapeutiske (ikke-kirurgiske) formål og rehabiliteringsformål

.2Proteser og andre implantater, implantasjonsmateriale og tilhørende utstyr

.3Kirurgiske instrumenter, materialer og utstyr (inklusive suturmateriale)

.8Diverse medisinsk-teknisk utstyr som ikke er klassifisert annet sted

**Y70 Svikt ved anestesiotstyr****Y71 Svikt ved kardiovaskulært utstyr****Y72 Svikt ved otolaryngologisk utstyr****Y73 Svikt ved gastroenterologisk og urologisk utstyr****Y74 Svikt ved allment sykehusutstyr og utstyr til personlig bruk****Y75 Svikt ved nevrologisk utstyr****Y76 Svikt ved obstetrisk og gynekologisk utstyr****Y77 Svikt ved oftalmologisk utstyr****Y78 Svikt ved radiologisk og strålemedisinsk utstyr****Y79 Svikt ved ortopedisk utstyr**

**Y80 Svikt ved fysikalsk-medisinsk utstyr****Y81 Svikt ved allment kirurgisk utstyr og utstyr til plastisk kirurgi****Y82 Svikt ved annet og uspesifisert medisinsk-teknisk utstyr**

Pasientreaksjon som følge av medisinsk eller kirurgisk prosedyre, og senere komplikasjon til slik prosedyre, hvis selve prosedyren forløp uten anmerkning om skade (Y83-Y84)

*Ekskl:* skade på pasient under medisinsk og kirurgisk prosedyre (Y60-Y69)

skade på pasient som følge av svikt ved medisinsk utstyr (under prosedyre)(etter implantasjon)(under pågående bruk)(Y70-Y82)

skade på pasient som følge av svikt ved medisinsk utstyr forårsaket av ytre årsak klassifisert annet sted (V0n-Y59, Y85-Y87, Y89)

**Y83 Pasientreaksjon som følge av kirurgisk prosedyre, og senere komplikasjon til slik prosedyre, hvis selve prosedyren forløp uten anmerkning om skade**

Y83.0 Kirurgisk prosedyre med organtransplantasjon

Y83.1 Kirurgisk prosedyre med plassering av kunstig implantat

Y83.2 Kirurgisk prosedyre med anastomose, «bypass» eller kartransplantasjon

Y83.3 Kirurgisk prosedyre med konstruksjon av ekstern stomi

Y83.4 Kirurgisk prosedyre med annen rekonstruksjon

Y83.5 Amputasjon av ekstremitet

Y83.6 Fjerning av annet organ enn ekstremitet (delvis/total)

Y83.8 Annen kirurgisk prosedyre

Y83.9 Ikke spesifisert kirurgisk prosedyre

**Y84 Pasientreaksjon som følge av annen medisinsk prosedyre (ikke kirurgisk), og senere komplikasjon til slik prosedyre, hvis selve prosedyren forløp uten anmerkning om skade**

Y84.0 Hjertekateterisering

Y84.1 Dialyse

Y84.2 Radiologisk prosedyre eller strålebehandling

Y84.3 Sjokkbehandling

Y84.4 Tapping/aspirasjon av væske

Y84.5 Nedsetting av sonde i magesekk eller tolvfingertarm (ventrikkel eller duodenum)

Y84.6 Blærekateterisering

Y84.7 Taking av blodprøve

Y84.8 Annen medisinsk prosedyre

Y84.9 Ikke spesifisert medisinsk prosedyre

Sekvele og følgetilstand etter skade og annen ytre årsak til sykdom eller død (Y85-Y89)

*Merk:* Koder fra denne kategoriblokken (Y85-Y89) skal brukes for å forklare omstendigheter som har vært årsak til sykdom eller død som er kodet eller beskrevet av koder fra et annet



kapittel. Med sekvele eller følgetilstand forstås de tilstander som helsetjenesten har oppgitt som sådanne, eller tilstander som opptrer som senvirkninger et år eller mer etter den hendelsen som antas å være årsaken. Skal ikke brukes for kronisk forgiftning og skadelig ytre påvirkning. Dette kodes som pågående forgiftning og skadelig ytre påvirkning.

### **Y85 Følgetilstand etter transportulykke**

- Y85.0 Følgetilstand etter ulykke med motorkjøretøy
- Y85.9 Følgetilstand etter andre og uspesifiserte transportulykker

### **Y86 Følgetilstand etter andre ulykker**

### **Y87 Følgetilstand etter villet egenskade, overfall, vold og hendelser med uklar hensikt**

- Y87.0 Følgetilstand etter villet egenskade
- Y87.1 Følgetilstand etter overfall eller vold
- Y87.2 Følgetilstand etter hendelser med uklar hensikt

### **Y88 Følgetilstand etter hendelser forårsaket av medisinske eller kirurgiske prosedyrer**

- Y88.0 Følgetilstand etter bivirkning av legemiddel eller biologisk stoff gitt i terapeutiske doser
- Y88.1 Følgetilstand etter uhell med pasient under kirurgisk eller medisinsk prosedyre
- Y88.2 Følgetilstand etter uhell med medisinsk utstyr brukt ved diagnose eller behandling
- Y88.3 Følgetilstand etter unormal pasientreaksjon på kirurgisk eller medisinsk prosedyre eller senkomplikasjon, uten opplysning om uhell på tiden for prosedyren

### **Y89 Følgetilstand etter annen ytre årsak**

- Y89.0 Følgetilstand etter rettslig begrunnet inngripen
- Y89.1 Følgetilstand etter militære kamphandlinger
- Y89.9 Følgetilstand etter uspesifisert ytre årsak

Tilleggsinformasjon om andre faktorer som kan være medvirkende til sykdom eller død klassifisert annet sted (Y90-Y98)

*Merk:* Disse kategoriene kan om ønskelig brukes for å gi tilleggsinformasjon om årsaker til sykdom eller død. Kategoriene skal ikke brukes alene som en beskrivende kode for noen medisinsk tilstand eller som dødsårsak.

### **Y90 Blodprøvedokumentasjon av alkoholpåvirkning**

- Y90.0 Påvist alkoholemengde mindre enn 20mg/100ml (mindre enn 0.20 promille)
- Y90.1 Påvist alkoholemengde 20-39mg/100ml (0.20-0.39 promille)
- Y90.2 Påvist alkoholemengde 40-59mg/100ml (0.40-0.59 promille)
- Y90.3 Påvist alkoholemengde 60-79mg/100ml (0.60-0.79 promille)
- Y90.4 Påvist alkoholemengde 80-99mg/100ml (0.80-0.99 promille)
- Y90.5 Påvist alkoholemengde 100-119mg/100ml (1.00-1.19 promille)
- Y90.6 Påvist alkoholemengde 120-199mg/100ml (1.20-1.99 promille)
- Y90.7 Påvist alkoholemengde 200-239mg/100ml (2.00-2.39 promille)
- Y90.8 Påvist alkoholemengde 240mg/100ml eller mer (2.40 promille eller mer)

**Y90.9 Påvist alkoholmengde ikke spesifisert****Y91 Alkoholpåvirkning bedømt ved klinisk undersøkelse**

*Ekskl:* alkoholpåvirkning dokumentert ved blodprøve (Y90.-)

**Y91.0 Mild alkoholpåvirkning**

Lukt av alkohol, lett atferdsforstyrrelse med påvirket funksjons- og reaksjonsnivå, eller lett koordinasjonsforstyrrelse.

**Y91.1 Middels alkoholpåvirkning**

Lukt av alkohol, moderat atferdsforstyrrelse med påvirket funksjons- og reaksjonsnivå, eller moderat koordinasjonsbesvær.

**Y91.2 Betydelig alkoholpåvirkning**

Betydelig atferdsforstyrrelse med påvirket funksjons- og reaksjonsnivå, betydelig koordinasjonsbesvær og nedsatt samarbeidsevne.

**Y91.3 Alvorlig alkoholpåvirkning**

Sterkt nedsatt funksjons- og reaksjonsnivå, alvorlig koordinasjonsbesvær og manglende samarbeidsevne.

**Y91.9 Alkoholpåvirkning INA**

Antatt eller mistenkt alkoholpåvirkning INA

**Y95 Nosokomial tilstand eller infeksjon****Y96 Yrkes- eller arbeidsmiljørelatert tilstand****Y97 Miljø- eller forurensningsrelatert tilstand****Y98 Livsstilsrelatert sykdom**

## Kapittel XXI

# Faktorer som har betydning for helsetilstand og kontakt med helsetjenesten (Z00-Z99)

**Merk:** Dette kapitlet skal ikke brukes ved internasjonal sammenligning eller til mortalitetskodning.

Kategoriene Z00-Z99 omfatter kontaktårsaker. Kategoriene i dette kapitlet bør brukes som en tilleggskategori, og der det foreligger en tilstand som kan klassifiseres i kategoriene A00-Y89, bør denne beskrivelsen av sykdom, skade, lyte eller ytre årsak oppgis først.

Det kan være flere grunner til at man ved diagnosesettingen får behov for å angi en kontaktårsak:

(a) Når personen selv, uavhengig av helsetilstand forøvrig, tar kontakt med helsetjenesten for å få eller yte en nærmere angitt tjeneste; for å donere organ eller vev, for å få utført en vaksinasjon for å forebygge sykdom, eller for å søke råd om et problem som i og for seg ikke trenger være uttrykk for sykdom eller skade. (b) Når det foreligger omstendighet eller problem som påvirker helsetilstanden, men som i seg selv ikke utgjør en aktuell sykdom eller skade. Slike forhold kan være avdekket under en utvalgsundersøkelse eller en større befolkningsundersøkelse, eller ved andre rutineundersøkelser, og det kan være nyttig å registrere dem i journalen fordi forholdet kan få betydning ved senere kontakt med helsetjenesten. (c) (Dette avsnittet er lagt til i norsk utgave av ICD-10) Når en person har gjentatte kontakter med helsevesenet for samme sykdom eller skade, der innleggelse av praktiske og terapeutiske årsaker er delt opp i flere planlagte seanser. Disse kodene skal ikke brukes ved uventede, ikke-planlagte reinnleggelser, eller henvendelser som skyldes forverring eller endring i grunnlidelsen. De skal heller ikke brukes ved behandling av følgetilstander (sekveler) eller senfølger etter en skade (Y85-Y89) eller en sykdom.

### Kategoriblokker

Z00-Z13 Kontakt med helsetjenesten for undersøkelse og utredning

Z20-Z29 Kontakt med helsetjenesten på grunn av potensiell helserisiko i forbindelse med smittsom sykdom

Z30-Z39 Kontakt med helsetjenesten i forbindelse med reproduksjonsspørsmål

Z40-Z54 Kontakt med helsetjenesten i forbindelse med spesielle tiltak og behandlingsopplegg

Z55-Z65 Kontakt med helsetjenesten på grunn av potensiell helserisiko i forbindelse med sosioøkonomiske og psykososiale forhold

Z70-Z76 Kontakt med helsetjenesten under andre omstendigheter

Z80-Z99 Kontakt med helsetjenesten ved opplysninger om potensiell helserisiko i familiens og egen sykehistorie, og opplysninger om visse forhold som har betydning for helsetilstanden

## Kontakt med helsetjenesten for undersøkelse og utredning (Z00-Z13)

**Merk:** Uspesifikke unormale funn som oppdages under disse undersøkelsene, klassifiseres i kategoriene R70-R94 i kapittel XVIII.

**Ekskl:** undersøkelser i forbindelse med graviditet og reproduksjon (Z30-36, Z39)

### **Z00** Generell undersøkelse og utredning av personer uten symptomer eller registrert diagnose

**Ekskl:** helseundersøkelse for administrative formål (Z02.-)  
populasjonsbaserte screeningundersøkelser (Z11-Z13)

#### **Z00.0** Generell helseundersøkelse

Helsekontroll INA

Periodisk undersøkelse (årlig/fysisk)

**Ekskl:** generell helsekontroll av:

- definert befolkningsgruppe (Z10.-)
- spedbarn eller barn (Z00.1)

**Z00.1 Rutinemessig helseundersøkelse av barn**

Kontroll av spedbarns eller barns utvikling

*Ekskl:* helsemessig tilsyn med hittebarn eller annet friskt spedbarn eller barn (Z76.1-Z76.2)

Norsk 5. tegnskode:

Z00.11 Rutinemessig helseundersøkelse av nyfødt

Helseundersøkelse av barn under 29 dagers alder

For regler for bruk se årets Kodeveiledning

**Z00.2 Undersøkelse ved periode med vekstspurt i barnealder****Z00.3 Undersøkelse ved vekst og utvikling i ungdomstid**

Pubertetsutvikling

**Z00.4 Generell psykiatrisk undersøkelse, ikke klassifisert annet sted**

*Ekskl:* undersøkelse som er begjært av rettsmedisinske årsaker (Z04.6)

**Z00.5 Undersøkelse av potensiell donor av organ og vev****Z00.6 Undersøkelse av kontrollperson i klinisk forskningsprogram****Z00.8 Andre generelle undersøkelser**

Helseundersøkelse i forbindelse med utvalgsundersøkelser

**Z01 Andre spesielle undersøkelser og utredning av personer uten symptomer eller registrert diagnose**

*Inkl:* Skjermbildeundersøkelse, screening med cervixcytologi, mammografiscreening, rutinemessig undersøkelse av spesifikt organsystem.

*Ekskl:* helseundersøkelse:

- for administrative formål (Z02.-)
  - ved mistanke om tilstander, ikke påvist (Z03.-)
- populasjonsbaserte screeningundersøkelser inkl. nasjonale screeningprogrammer (Z11-Z13)

**Z01.0 Undersøkelse av øyne og syn**

*Ekskl:* undersøkelse for førerkort (Z02.4)

**Z01.1 Undersøkelse av ører og hørsel****Z01.2 Undersøkelse av tenner og tannstatus****Z01.3 Undersøkelse av blodtrykk****Z01.4 Gynekologisk undersøkelse (generell/rutinemessig)**

Celleprøve fra livmorhals

Underlivsundersøkelse (årlig/periodisk)

*Ekskl:* graviditetsundersøkelse eller -test (Z32.-)

rutineundersøkelse i forbindelse med fortsatt prevensjonsbruk (Z30.4-Z30.5)

**Z01.5 Diagnostiske hud- og sensitivitetstester**

Allergitester

Hudtester for:

- bakteriesykdommer
- hypersensitivitet

**Z01.6 Radiologisk undersøkelse, ikke klassifisert annet sted**

Rutinemessig:

- mammografi

- skjermbildeundersøkelse

**Z01.7 Laboratorieundersøkelse****Z01.8 Annen spesifisert spesiell undersøkelse****Z01.9 Uspesifisert spesiell undersøkelse****Z02 Undersøkelse og kontakt med helsetjenesten for administrative formål****Z02.0 Generell undersøkelse før opptak til utdanningsinstitusjon**

Førskoleundersøkelse

**Z02.1 Generell undersøkelse før ansettelse**

Helsekontroll av arbeidstakere når dette er forskriftsmessig pålagt

*Ekskl:* yrkesmedisinsk undersøkelse (Z10.0)

**Z02.2 Undersøkelse før inntak i spesiell boform**

*Ekskl:* generell helsekontroll av beboer i institusjon (Z10.1)  
undersøkelse før anbringelse i fengsel (Z02.8)

**Z02.3 Undersøkelse før rekruttering til væpnede styrker**

Sesjonsundersøkelse

*Ekskl:* generell helsekontroll av væpnede styrker (Z10.2)

**Z02.4 Undersøkelse for førerkort****Z02.5 Generell undersøkelse i forbindelse med deltakelse i idrett**

*Ekskl:* blodprøve for påvisning av alkohol og legemidler (Z04.0)  
generell helsekontroll av lag innen forskjellige idrettsgrener (Z10.3)

**Z02.6 Generell undersøkelse i forbindelse med forsikringstegning****Z02.7 Utstedelse av legeerklæring**

Utstedelse av legeerklæring om:

- arbeidsuførhet
- dødsårsak
- helbred
- invaliditet

*Ekskl:* oppmøte for generell medisinsk undersøkelse (Z00-Z01, Z02.0-Z02.6, Z02.8-Z02.9, Z10.-)

**Z02.8 Annen spesifisert undersøkelse for administrative formål**

Undersøkelse i forbindelse med:

- adgang til sommerleir
- adopsjon
- anbringelse i fengsel
- flyktningsmottak
- oppholdstillatelse

*Ekskl:* helsemessig tilsyn med hittebarn eller annet friskt spedbarn eller barn (Z76.1-Z76.2)

**Z02.9 Uspesifisert undersøkelse for administrative formål****Z03 Medisinsk observasjon og vurdering ved mistanke om sykdommer og tilstander**

*Inkl:* observasjon og vurdering av person som fremviser symptomer eller tegn på en unormal tilstand som krever nærmere utredning, men som etter undersøkelse og observasjon ikke har behov for ytterligere behandling

*Ekskl:* observasjon og vurdering av person med frykt for lidelse der ingen diagnose er

stilt (Z71.1)

**Z03.0 Observasjon ved mistanke om tuberkulose**

**Z03.1 Observasjon ved mistanke om ondartet svulst**

**Z03.2 Observasjon ved mistanke om psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser**

Observasjon for:

- asosial atferd )
- bandeaktivitet ) uten manifest psykiatrisk lidelse
- brannstifting )
- butikktyveri )

*Ekskl:* generell psykiatrisk undersøkelse, begjært av myndigheter (Z04.6)

**Z03.3 Observasjon ved mistanke om forstyrrelse i nervesystemet**

**Z03.4 Observasjon ved mistanke om hjerteinfarkt**

**Z03.5 Observasjon ved mistanke om andre hjerte-karsykdommer**

**Z03.6 Observasjon ved mistanke om toksisk virkning av inntatt stoff**

Observasjon ved mistanke om:

- bivirkning av legemiddel
- forgiftning

**Z03.8 Observasjon ved mistanke om annen spesifisert sykdom og tilstand**

**Z03.9 Observasjon ved mistanke om uspesifisert sykdom eller tilstand (brukes ikke i Norge)**

## **Z04 Undersøkelse og observasjon av andre årsaker**

*Inkl:* undersøkelse av rettsmedisinske årsaker

**Z04.0 Blodprøvetaking for påvisning av alkohol og legemidler**

*Ekskl:* påvist:

- alkohol i blod (R78.0)
- legemiddel i blod (R78.-)

**Z04.1 Undersøkelse og observasjon etter transportulykke**

*Ekskl:* etter arbeidsulykke (Z04.2)

**Z04.2 Undersøkelse og observasjon etter arbeidsulykke**

**Z04.3 Undersøkelse og observasjon etter annen ulykke**

**Z04.4 Undersøkelse og observasjon etter påstått voldtekt**

Undersøkelse av offer eller gjerningsmann etter påstått voldtekt eller annet seksuelt overgrep

**Z04.5 Undersøkelse og observasjon etter annen påført skade**

Undersøkelse av offer eller gjerningsmann etter annen påført skade eller fysisk mishandling

**Z04.6 Generell psykiatrisk undersøkelse, begjært av myndigheter**

*Ekskl:* observasjon ved mistanke om psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser (Z03.2)

**Z04.8 Undersøkelse og observasjon av annen spesifisert årsak**

Undersøkelse etter begjæring om sakkyndig uttalelse

**Z04.9 Undersøkelse og observasjon av uspesifisert årsak (brukes ikke i Norge)**

Observasjon INA

## **Z08 Etterundersøkelse etter behandling for ondartet svulst**

*Inkl:* medisinsk overvåkning etter behandling

*Ekkskl:* oppfølgende medisinsk behandling og rekonvalesens (Z42-Z51, Z54.-)

**Z08.0 Etterundersøkelse etter kirurgisk behandling for ondartet svulst**

**Z08.1 Etterundersøkelse etter strålebehandling for ondartet svulst**

*Ekkskl:* utførelse av strålebehandling (Z51.0)

**Z08.2 Etterundersøkelse etter kjemoterapi for ondartet svulst**

*Ekkskl:* utførelse av kjemoterapi (Z51.1)

**Z08.7 Etterundersøkelse etter kombinasjonsbehandling for ondartet svulst**

**Z08.8 Etterundersøkelse etter annen spesifisert behandling for ondartet svulst**

**Z08.9 Etterundersøkelse etter ikke spesifisert behandling for ondartet svulst**

**Z09 Etterundersøkelse etter behandling for andre tilstander enn ondartet svulst**

*Inkl:* medisinsk overvåkning etter behandling

*Ekkskl:* medisinsk overvåkning etter behandling for ondartet svulst (Z08.-)  
oppfølgende medisinsk behandling og rekonvalesens (Z42-Z51, Z54.-)  
overvåkning av:

- prevensjon (Z30.4-Z30.5)
- proteser og andre medisinske hjelpemidler (Z44-Z46)

**Z09.0 Etterundersøkelse etter kirurgisk behandling for andre tilstander**

*Ekkskl:* operativ behandling av brudd (Z09.4)

**Z09.1 Etterundersøkelse etter strålebehandling for andre tilstander**

*Ekkskl:* utførelse av strålebehandling (Z51.0)

**Z09.2 Etterundersøkelse etter kjemoterapi for andre tilstander**

*Ekkskl:* vedlikehold av kjemoterapi (Z51.1-Z51.2)

**Z09.3 Etterundersøkelse etter psykoterapi**

**Z09.4 Etterundersøkelse etter behandling av brudd**

**Z09.7 Etterundersøkelse etter kombinasjonsbehandling for andre tilstander**

**Z09.8 Etterundersøkelse etter annen spesifisert behandling for andre tilstander**

**Z09.9 Etterundersøkelse etter uspesifisert behandling for andre tilstander**

**Z10 Rutinemessig generell helsekontroll av definert befolkningsgruppe**

*Ekkskl:* medisinsk undersøkelse for administrative formål (Z02.-)

**Z10.0 Undersøkelse hos bedriftshelsetjeneste**

*Ekkskl:* undersøkelse før ansettelse (Z02.1)

**Z10.1 Rutinemessig generell helsekontroll av beboer i spesielle boformer**

*Ekkskl:* undersøkelse før inntak (Z02.2)

**Z10.2 Rutinemessig generell helsekontroll av væpnede styrker**

*Ekkskl:* sesjonsundersøkelse (Z02.3)

**Z10.3 Rutinemessig generell helsekontroll av lag innen forskjellige idrettsgrener**

*Ekkskl:* blodprøve for påvisning av alkohol og legemidler (Z04.0)  
undersøkelse i forbindelse med deltakelse i idrett (Z02.5)

**Z10.8 Rutinemessig generell helsekontroll av andre definerte befolkningsgrupper**

Skolebarn  
Studenter



**Z11 Populasjonsbasert screeningundersøkelse for infeksjons- og parasittsykdommer**

*Merk:* Gjelder helseundersøkelse som ledd i befolkningsundersøkelse, hvor befolkningsutvalget kan være på grunnlag av alder, kjønn eller risikofaktorer. Skal ikke brukes ved undersøkelser på grunn av symptomer eller sykdomsutredning hos enkeltpersoner.

- Z11.0 Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på smittsom tarmsykdom**
- Z11.1 Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på luftveistuberkulose**  
*Ekskl:* rutinemessig skjermbildeundersøkelse (Z01.6)
- Z11.2 Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på annen bakteriesykdom**
- Z11.3 Populasjonsbasert screeningundersøkelse for infeksjoner som overveiende overføres seksuelt**
- Z11.4 Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på humant immunsviktvirus [hiv-sykdom]**
- Z11.5 Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på annen virussykdom**  
*Ekskl:* virussykdom i tarmkanal (Z11.0)
- Z11.6 Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på protozo- og ormesykdom**  
*Ekskl:* protozose sykdom i tarmkanalen (Z11.0)
- Z11.8 Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på annen spesifisert smittsom sykdom**  
Klamydia - )  
Rickettsia- ) sykdom  
Spirochete- )  
Mycoser  
Sopp-
- Z11.9 Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på uspesifisert smittsom sykdom**

**Z12 Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på svulster**

*Merk:* Gjelder helseundersøkelse som ledd i befolkningsundersøkelse, hvor befolkningsutvalget kan være på grunnlag av alder, kjønn eller risikofaktorer. Skal ikke brukes ved undersøkelser på grunn av symptomer eller sykdomsutredning hos enkeltpersoner.

- Z12.0 Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på svulst i magesekk**
- Z12.1 Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på svulst i tarmkanalen**
- Z12.2 Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på svulst i åndedretsorganer**
- Z12.3 Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på svulst i bryst (*mamma*)**  
*Ekskl:* rutinemessig mammografi (Z01.6)
- Z12.4 Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på svulst i livmorhals**  
*Ekskl:* når prøve tas rutinemessig eller som del av generell gynekologisk undersøkelse (Z01.4)
- Z12.5 Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på svulst i blærehalskjertel (*prostata*)**
- Z12.6 Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på svulst i urinblære**
- Z12.8 Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på svulst med annen spesifisert lokalisasjon**



**Z12.9** Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på svulst med uspesifisert lokalisasjon

**Z13** Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på andre tilstander

*Merk:* Gjelder helseundersøkelse som ledd i befolkningsundersøkelse, hvor befolkningsutvalget kan være på grunnlag av alder, kjønn eller risikofaktorer. Skal ikke brukes ved undersøkelser på grunn av symptomer eller sykdomsutredning hos enkeltpersoner.

**Z13.0** Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på sykdom i blod og bloddannende organer og visse tilstander som angår immunsystemet

**Z13.1** Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på *diabetes mellitus*

**Z13.2** Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på ernæringsforstyrrelser

**Z13.3** Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser

Alkoholisme

Depresjon

Psykisk utviklingshemming

**Z13.4** Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på enkelte utviklingsavvik i barneårene

*Ekskl:* rutinemessig utviklingstesting av spedbarn eller barn (Z00.1)

**Z13.5** Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på øye- og øresykdommer

**Z13.6** Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på hjerte- karsykdommer

**Z13.7** Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik

**Z13.8** Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på andre spesifiserte sykdommer og forstyrrelser

Endokrine og metabolske forstyrrelser

Tannproblemer

*Ekskl:* *diabetes mellitus*(Z13.1)

**Z13.9** Populasjonsbasert screeningundersøkelse, ikke spesifisert formål

Potensiell helserisiko i forbindelse med smittsom sykdom (Z20-Z29)

**Z20** Kontakt med og eksposisjon for smittsom sykdom

**Z20.0** Kontakt med og eksposisjon for smittsom tarmsykdom

**Z20.1** Kontakt med og eksposisjon for tuberkulose

**Z20.2** Kontakt med og eksposisjon for seksuelt overførbar infeksjon

**Z20.3** Kontakt med og eksposisjon for *rabies*

**Z20.4** Kontakt med og eksposisjon for *rubella*

**Z20.5** Kontakt med og eksposisjon for virushepatitt

**Z20.6** Kontakt med og eksposisjon for humant immunsviktvirus [hiv]

*Ekskl:* symptomfri bærer av humant immunsviktvirus [hiv](Z21)

**Z20.7** Kontakt med og eksposisjon for lus, innvollsorm og andre parasitter

**Z20.8** Kontakt med og eksposisjon for annen smittsom sykdom

**Z20.9** Kontakt med og eksposisjon for uspesifisert smittsom sykdom

**Z21** Symptomfri bærer av humant immunsviktvirus [hiv]

Hiv-positiv INA

**Ekskl:** kontakt med eller eksposisjon for humant immunsviktvirus [hiv](Z20.6)  
laboratoriebekreftet funn av humant immunsviktvirus [hiv](R75)  
sykdom ved humant immunsviktvirus [hiv](B20-B24)  
humant immunsviktvirus-sykdom [hiv-sykdom] som kompliserer svangerskap,  
fødsel og barseltid (O98.7)

## **Z22 Bærere av infeksjonssykdom**

**Inkl:** mistenkt bærer

**Z22.0 Bærere av tyfoidefeber**

**Z22.1 Bærere av annen smittsom tarmsykdom**

**Z22.2 Bærere av difteri**

**Z22.3 Bærere av annen spesifisert bakteriesykdom**

Bruk om mulig tilleggskode for å angi resistens mot antimikrobielle og antineoplastiske medikamenter (U82-U85)

Bærere av bakteriesykdom med:

- meningokokker
- stafylokokker
- streptokokker

Norsk 5. tegnskode:

Z22.30 Latent tuberkulose

**Z22.4 Bærere av seksuelt overførbar infeksjon**

Bærere av:

- gonoré
- syfilis

**Z22.6 Bærere av humant T-cellelymfotrop virus, type 1 [HTLV-1]**

**Z22.8 Bærere av annen spesifisert infeksjonssykdom**

**Z22.9 Bærere av uspesifisert infeksjonssykdom**

## **Z23 Behov for immunisering mot en spesifisert bakteriesykdom**

**Ekskl:** immunisering:

- ikke utført (Z28.-)
- mot kombinasjoner av sykdommer (Z27.-)

**Z23.0 Behov for immunisering mot kolera alene**

**Z23.1 Behov for immunisering mot tyfoide- og paratyfoidefeber [TAB]**

**Z23.2 Behov for immunisering mot tuberkulose [BCG]**

**Z23.3 Behov for immunisering mot pest**

**Z23.4 Behov for immunisering mot tularemi**

**Z23.5 Behov for immunisering mot stivkrampe alene**

**Z23.6 Behov for immunisering mot difteri alene**

**Z23.7 Behov for immunisering mot kikhoste alene**

**Z23.8 Behov for immunisering mot en annen spesifisert bakteriesykdom**

## **Z24 Behov for immunisering mot enkelte spesifiserte virussykdommer**

**Ekskl:** immunisering:

- ikke utført (Z28.-)
- mot kombinasjoner av sykdommer (Z27.-)

**Z24.0 Behov for immunisering mot poliomyelitt alene**

**Z24.1** Behov for immunisering mot virusencefalitt overført ved artropoder

**Z24.2** Behov for immunisering mot *rabies*

**Z24.3** Behov for immunisering mot gulfeber

**Z24.4** Behov for immunisering mot meslinger alene

**Z24.5** Behov for immunisering mot *rubella* alene

**Z24.6** Behov for immunisering mot virushepatitt

## **Z25** Behov for immunisering mot andre spesifiserte virussykdommer

*Ekskl:* immunisering:

- ikke utført (Z28.-)
- mot kombinasjoner av sykdommer (Z27.-)

**Z25.0** Behov for immunisering mot kusma alene

**Z25.1** Behov for immunisering mot influensa

**Z25.8** Behov for immunisering mot annen spesifisert enkeltstående virussykdom

## **Z26** Behov for immunisering mot annen enkeltstående infeksjonssykdom

*Ekskl:* immunisering:

- ikke utført (Z28.-)
- mot kombinasjoner av sykdommer (Z27.-)

**Z26.0** Behov for immunisering mot *leishmaniasis*

**Z26.8** Behov for immunisering mot annen spesifisert enkeltstående infeksjonssykdom

**Z26.9** Behov for immunisering mot ikke spesifisert enkeltstående infeksjonssykdom  
Behov for immunisering INA

## **Z27** Behov for immunisering mot kombinasjoner av infeksjonssykdommer

*Ekskl:* immunisering ikke utført (Z28.-)

**Z27.0** Behov for immunisering mot kolera samt tyfoid- og paratyfoidfeber [kolera + TAB]

**Z27.1** Behov for immunisering mot difteri, stivkrampe og kikhoste [DTP]

**Z27.2** Behov for immunisering mot difteri, stivkrampe og kikhoste samt tyfoid- og paratyfoidfeber [DTP + TAB]

**Z27.3** Behov for immunisering mot difteri, stivkrampe og kikhoste samt poliomyelitt [DTP + polio]

**Z27.4** Behov for immunisering mot meslinger, kusma og *rubella*[MMR]

**Z27.8** Behov for immunisering mot andre spesifiserte kombinasjoner av infeksjonssykdommer

**Z27.9** Behov for immunisering mot ikke spesifiserte kombinasjoner av infeksjonssykdommer

## **Z28** Immunisering ikke utført

**Z28.0** Immunisering ikke utført grunnet medisinsk kontraindikasjon

**Z28.1** Immunisering ikke utført grunnet beslutning tatt av pasient eller pårørende av overbevisningsårsaker eller etter gruppepress

**Z28.2** Immunisering ikke utført grunnet beslutning tatt av pasient eller pårørende av andre og uspesifiserte årsaker

**Z28.8** Immunisering ikke utført av andre spesifiserte årsaker

**Z28.9** Immunisering ikke utført av uspesifisert årsak

## **Z29** Behov for andre forebyggende tiltak

*Ekskl:* desensibilisering mot allergener (Z51.6)

forebyggende kirurgi (Z40.-)

**Z29.1 Forebyggende immunterapi**  
Forskrivning og injeksjon av immunglobulin

**Z29.2 Annen forebyggende kjemoterapi**  
Forebyggende antibiotikabehandling  
Kjemoprofylakse

**Z29.8 Annet spesifisert forebyggende tiltak**

## Kontakt med helsetjenesten i forbindelse med reproduksjonsspørsmål (Z30-Z39)

### **Z30** Prevensjonstiltak

**Z30.0 Generell prevensjonsveiledning**  
Familieplanlegging INA  
Førstegangsordinering av prevensjonsmidler

**Z30.1 Innsetting av spiral**

**Z30.2 Sterilisering**  
Sykehusopphold for steriliseringsinngrep på eggledere eller sædledere

**Z30.3 Postkoital antikonsepsjon**  
Nødprevensjon

**Z30.4 Overvåkning av befruktningshindrende legemidler**  
Fornyning av resept på p-piller eller andre befruktningshindrende legemidler  
Rutinemessig undersøkelse for vedlikehold av prevensjon

**Z30.5 Kontroll av spiral**  
Kontroll, skifting og fjerning av spiral

**Z30.8 Annet spesifisert prevensjonstiltak**  
Telling av sædceller etter vasektomi

**Z30.9 Uspesifisert prevensjonstiltak**

### **Z31** Veiledning og tiltak i forbindelse med reproduksjon

*Ekskl:* komplikasjoner i forbindelse med kunstig befruktning (N98.-)

**Z31.0 Tuboplastikk eller vasoplastikk etter tidligere sterilisering**

**Z31.1 Kunstig inseminasjon**

**Z31.2 In-vitro-fertilisering**  
Sykehusopphold for uthenting eller implantasjon av egg

**Z31.3 Andre assisterte befruktningsmetoder**

**Z31.4 Undersøkelse av forplantningsdyktighet**  
Insufflasjon av eggledere  
Telling av sædceller

*Ekskl:* telling av sædceller etter vasektomi (Z30.8)

**Z31.5 Genetisk veiledning**

**Z31.6 Generell veiledning og rådgivning vedrørende forplantning**

**Z31.8 Annen spesifisert veiledning og andre spesifiserte tiltak i forbindelse med reproduksjon**

**Z31.9 Veiledning og tiltak i forbindelse med reproduksjon, ikke spesifisert**

### **Z32** Graviditetsundersøkelse og -test

**Z32.0 Graviditet, (ennå) ikke bekreftet**

**Z32.1 Bekreftet graviditet****Z33 Graviditet**

Graviditet INA

**Z34 Kontroll av normalt svangerskap****Z34.0 Kontroll av normalt førstegangssvangerskap****Z34.8 Kontroll av senere normalt svangerskap****Z34.9 Kontroll av normalt svangerskap, uspesifisert om første eller senere svangerskap****Z35 Kontroll av høyrisikosvangerskap****Z35.0 Overvåkning av svangerskap etter tidligere infertilitet****Z35.1 Kontroll av svangerskap etter tidligere abort**

Overvåkning av svangerskap med blæremola i sykehistorien

*Ekskl:* behandling av gravid kvinne med tidligere habituell abort (O26.2)  
ikke-gravid kvinne med tidligere habituell abort (N96)**Z35.2 Kontroll av svangerskap etter andre vansker i forbindelse med forplantning og fødsel**

Kontroll av svangerskap etter tidligere:

- dødfødsel
- neonatal død
- tilstander som kan klassifiseres i O10-O92

**Z35.3 Kontroll av svangerskap etter utilstrekkelig svangerskapsomsorg**

Hemmeligholdt svangerskap

Skjult svangerskap

**Z35.4 Kontroll av svangerskap hos flergangsfødende (høy paritet)***Ekskl:* ikke-gravid flergangsfødende (Z64.1)**Z35.5 Kontroll av eldre førstegangsgavid (*primigravida*)****Z35.6 Kontroll av svært ung førstegangsgavid (*primigravida*)****Z35.7 Kontroll av høyrisikosvangerskap hos gravid med sosiale problemer****Z35.8 Kontroll av andre spesifiserte høyrisikosvangerskap****Z35.9 Kontroll av høyrisikosvangerskap, uspesifisert årsak****Z36 Prenatal diagnostikk***Ekskl:* rutinemessig svangerskapskontroll (Z34-Z35)

unormale funn ved screeningundersøkelse av mor under svangerskapet (O28.-)

**Z36.0 Prenatal diagnostikk med henblikk på kromosomavvik**

Fostervannsprøve

Placentaprøve

**Z36.1 Prenatal diagnostikk med henblikk på forhøyet alfaføtoproteinnivå****Z36.2 Annen prenatal diagnostikk basert på fostervannsprøve****Z36.3 Prenatal diagnostikk med henblikk på misdannelser, ved hjelp av ultralyd og andre fysiske undersøkelsesmetoder****Z36.4 Prenatal diagnostikk med henblikk på veksthemming hos foster ved hjelp av ultralyd og andre fysiske undersøkelsesmetoder****Z36.5 Prenatal diagnostikk med henblikk på isoimmunisering****Z36.8 Annen spesifisert prenatal diagnostikk**

Screening med henblikk på hemoglobinopati

**Z36.9 Uspesifisert prenatal diagnostikk**

**Z37 Resultat av forløsning**

*Merk:* Denne kategorien anvendes som kode for hovedtilstand ved normal, ukomplisert fødsel, og ved operativ forløsning når ikke indikasjonen for forløsningsinngrepet anses å være en viktigere årsak til behovet for helsehjelp enn fødselen som sådan. Den skal tas med som kode for annen tilstand når svangerskaps- eller fødselskomplikasjon anses som hovedtilstand.

- Z37.0 Enkeltfødsel, levendefødt
- Z37.1 Enkeltfødsel, dødfødt
- Z37.2 Tvillingfødsel, begge levendefødte
- Z37.3 Tvillingfødsel, én levendefødt, én dødfødt
- Z37.4 Tvillingfødsel, begge dødfødte
- Z37.5 Andre flerfødsler, alle levendefødte
- Z37.6 Andre flerfødsler, noen levendefødte
- Z37.7 Andre flerfødsler, alle dødfødte
- Z37.9 Uspesifisert resultat av forløsning
  - Enkeltfødsel INA
  - Flerfødsel INA

**Z38 Levendefødte barn etter fødested**

- Z38.0 Enkeltfødsel på sykehus
- Z38.1 Enkeltfødsel utenfor sykehus
- Z38.2 Enkeltfødsel, fødested upesifisert
  - Levendefødt barn INA
- Z38.3 Tvillingfødsel på sykehus
- Z38.4 Tvillingfødsel utenfor sykehus
- Z38.5 Tvillingfødsel, fødested uspesifisert
- Z38.6 Annen flerfødsel på sykehus
- Z38.7 Annen flerfødsel utenfor sykehus
- Z38.8 Annen flerfødsel, fødested uspesifisert

**Z39 Pleie og undersøkelse av mor etter fødsel**

- Z39.0 Pleie og undersøkelse umiddelbart etter forløsning
  - Pleie og observasjon i ukompliserte tilfeller
  - Ekskl:* ved komplikasjoner etter fødsel (O85-O92)
- Z39.1 Pleie og undersøkelse av ammende mor
  - Tilsyn med amming
  - Ekskl:* forstyrrelser i melkeproduksjon (O92.-)
- Z39.2 Rutinemessig kontroll i barseltiden

**Kontakt med helsetjenesten i forbindelse med spesielle tiltak og behandlingsopplegg (Z40-Z54)**

*Merk:* Kategoriene Z40-Z54 er tenkt anvendt for å angi årsak til behandling. De kan brukes på pasienter som allerede er behandlet for en sykdom eller skade, og som får planlagt etterbehandling, forebyggende behandling, behandling under rekonvalesens, behandling for å konsolidere utført behandling, for å behandle resttilstander, for å sikre at tilstanden ikke er blusset opp igjen, eller for å hindre tilbakefall.

**Ekskl:** etterundersøkelse med henblikk på medisinsk overvåkning etter behandling (Z08-Z09) følgetilstander og senfølger etter skade (Y85-Y89) eller sykdom

## **Z40 Forebyggende kirurgi**

**Z40.0 Forebyggende kirurgi ved risikofaktorer i forbindelse med ondartede svulster**  
Sykehusopphold for forebyggende fjerning av organ

**Z40.8 Annen spesifisert forebyggende kirurgi**

**Z40.9 Uspesifisert forebyggende kirurgi**

## **Z41 Kontakt med helsetjenesten for annet formål enn å bedre helsetilstanden**

**Z41.0 Hårtransplantasjon**

**Z41.1 Annen kosmetisk plastisk kirurgisk prosedyre**

Brystimplantat

**Ekskl:** plastisk og rekonstruerende kirurgi etter tilhelet skade eller operasjon (Z42.-)

**Z41.2 Rutinemessig og rituell omskjæring (av gutter/menn)**

**Z41.3 Hullsetting i øre**

**Z41.8 Andre spesifiserte tiltak med annet formål enn å bedre helsetilstanden**

**Z41.9 Uspesifisert tiltak med annet formål enn å bedre helsetilstanden**

## **Z42 Kontakt med helsetjenesten for etterbehandling som omfatter plastisk kirurgi**

**Inkl:** kontakt for plastisk og rekonstruerende kirurgi etter tilhelet skade eller operasjon utbedring av arrevev

**Ekskl:** plastisk kirurgi:

- kosmetisk (Z41.1)
- som behandling av foreliggende skade

**Z42.0 Etterbehandling som omfatter plastisk kirurgi på hode og hals**

**Z42.1 Etterbehandling som omfatter plastisk kirurgi på bryst (*mamma*)**

**Z42.2 Etterbehandling som omfatter plastisk kirurgi på andre deler av trunkus**

**Z42.3 Etterbehandling som omfatter plastisk kirurgi på overekstremitet**

**Z42.4 Etterbehandling som omfatter plastisk kirurgi på underekstremitet**

**Z42.8 Etterbehandling som omfatter plastisk kirurgi på annen spesifisert kroppsdel**

**Z42.9 Etterbehandling som omfatter plastisk kirurgi på uspesifisert kroppsdel**

## **Z43 Kontakt med helsetjenesten for ettersyn av kunstige åpninger**

**Inkl:** erning av kateter  
nføring av sonder eller bougier  
osedyrer angis med  
kking  
;en prosedyrekode  
nforming  
ell og rensing

**Ekskl:** komplikasjoner ved ytre stoma (J95.0, K91.4, N99.5)  
status med kunstig åpning, uten behov for ettersyn (Z93.-)  
tilpasning og justering av proteser og andre hjelpemidler (Z44-Z46)

**Z43.0 Ettersyn av trakeostomi**

**Z43.1 Ettersyn av gastrostomi**



- Z43.2 Ettersyn av ileostomi
- Z43.3 Ettersyn av kolostomi
- Z43.4 Ettersyn av annen kunstig åpning for fordøyelseskanal
- Z43.5 Ettersyn av cystostomi
- Z43.6 Ettersyn av annen kunstig åpning for urinvei
  - Nefrostomi
  - Ureterostomi
  - Uretrostomi
- Z43.7 Ettersyn av kunstig skjede (*vagina*)
- Z43.8 Ettersyn av annen spesifisert kunstig åpning
- Z43.9 Ettersyn av uspesifisert kunstig åpning
- Z44** **Kontakt med helsetjenesten for tilpasning og justering av utvendig protese**
  - Ekskl:* status med protese (Z97.-)
  - Z44.0 Tilpasning og justering av kunstig arm (hel/del)
  - Z44.1 Tilpasning og justering av kunstig ben (helt/del)
  - Z44.2 Tilpasning og justering av kunstig øye
    - Ekskl:* mekanisk komplikasjon ved øyeprotese (T85.3)
  - Z44.3 Tilpasning og justering av utvendig protese for bryst (*mamma*)
  - Z44.8 Tilpasning og justering av annen spesifisert utvendig protese
  - Z44.9 Tilpasning og justering av uspesifisert utvendig protese
- Z45** **Kontakt med helsetjenesten for justering og kontroll av implantert hjelpemiddel**
  - Ekskl:* funksjonssvikt eller andre komplikasjoner ved hjelpemiddel status med protese eller andre hjelpemidler (Z95-Z97)
  - Z45.0 Justering og kontroll av hjertepacemaker og defibrillator
    - Kontroll og testing av hjertepacemaker og defibrillator
  - Z45.1 Justering og kontroll av infusjonspumpe
  - Z45.2 Justering og kontroll av hjelpemiddel for tilgang til blodkar
  - Z45.3 Justering og kontroll av implantert hjelpemiddel for hørsel
    - Benledende hjelpemiddel
    - Cochlea*-implantat
  - Z45.8 Justering og kontroll av annet spesifisert implantert hjelpemiddel
  - Z45.9 Justering og kontroll av uspesifisert implantert hjelpemiddel
- Z46** **Kontakt med helsetjenesten for tilpasning og justering av andre hjelpemidler**
  - Ekskl:* feilfunksjon eller annen komplikasjon ved hjelpemiddel kun fornyelse av resept (Z76.0) status med protese og annet hjelpemiddel (Z95-Z97)
  - Z46.0 Tilpasning og justering av briller og kontaktlinser
  - Z46.1 Tilpasning og justering av høreapparat
  - Z46.2 Tilpasning og justering av annet hjelpemiddel knyttet til nervesystemet og spesielle sanser
  - Z46.3 Tilpasning og justering av tannprotese



- Z46.4 Tilpasning og justering av tannreguleringsutstyr**
- Z46.5 Tilpasning og justering av hjelpemiddel for gastrointestinale stomier**
- Z46.6 Tilpasning og justering av hjelpemiddel ved urinveis- og inkontinensproblemer**
- Z46.7 Tilpasning og justering av ortopediske hjelpemidler**  
Ortopedisk:
- gips
  - korsett
  - skinne
  - sko
- Z46.8 Tilpasning og justering av annet spesifisert hjelpemiddel**  
Rullestol
- Z46.9 Tilpasning og justering av uspesifisert hjelpemiddel**
- Z47 Kontakt med helsetjenesten for annen ortopedisk etterbehandling**
- Ekskl:* behandling som omfatter rehabiliteringstiltak (Z50.-)  
etterundersøkelse etter behandling av brudd (Z09.4)  
komplikasjoner ved innvendige ortopediske hjelpemidler, implantater og  
transplantater (T84.-)
- Z47.0 Etterbehandling som omfatter fjerning av osteosyntesemateriale**  
Fjerning av:
- nagler
  - plater
  - skruer
  - stenger
- Ekskl:* fjerning av utvendig fiksasjonsutstyr (Z47.8)
- Z47.8 Annen spesifisert ortopedisk etterbehandling**  
Skifte, kontroll eller fjerning av:
- gipsbandasje
  - utvendig fiksasjons- eller strekkutstyr
- Z47.9 Uspesifisert ortopedisk etterbehandling**
- Z48 Kontakt med helsetjenesten for annen etterbehandling etter kirurgi**
- Ekskl:* ettersyn av kunstige åpninger (Z43.-)  
etterundersøkelse etter:
- behandling av brudd (Z09.4)
  - kirurgi (Z09.0)
- ortopedisk etterbehandling (Z47.-)  
tilpasning og justering av proteser og andre hjelpemidler (Z44-Z46)
- Z48.0 Ettersyn av operasjonsbandasjer og suturer**  
Fjerning av sting  
Skifte av bandasjer
- Z48.8 Annen spesifisert etterbehandling etter operasjon**
- Z48.9 Uspesifisert etterbehandling etter operasjon**
- Z49 Kontakt med helsetjenesten for behandling som omfatter dialyse**
- Inkl:* forberedelse til og behandling med dialyse  
*Ekskl:* status med nyredialyse (Z99.2)
- Z49.0 Forberedelse til dialyse**
- Z49.1 Ekstrakorporeal dialyse**

Dialyse (renal) INA  
For regler for bruk se årets Kodeveiledning

- Z49.2 Annen dialyse**  
Peritonealdialyse  
For regler for bruk se årets Kodeveiledning

## **Z50 Kontakt med helsetjenesten for behandling som omfatter rehabiliteringstiltak**

*Ekskl:* rådgivning (Z70-Z71)

- Z50.0 Rehabilitering etter hjertesykdom**

- Z50.1 Annen fysikalsk behandling**  
Terapeutiske øvelser og sykegymnastikk

- Z50.2 Rehabilitering av alkoholiker**

- Z50.3 Rehabilitering av misbruker av legemidler og illegale substanser**  
Norsk 5.tegnskode. For regler for bruk se årets regelverk for koding.  
Z50.30 Oppmøte for utlevering av legemiddel i Legemiddel assistert rehabilitering (LAR), uten samtidig konsultasjon

- Z50.4 Psykoterapi, ikke klassifisert annet sted**

- Z50.5 Taleterapi**

- Z50.6 Ortoptisk trening**

- Z50.7 Arbeidsterapi og yrkesinnrettet rehabilitering, ikke klassifisert annet sted**  
Frivillig 5 tegnskode:  
Z50.70 Rehabilitering med arbeid som mål  
For regler for bruk se årets Kodeveiledning

- Z50.8 Behandling som omfatter bruk av annet spesifisert rehabiliteringstiltak**  
Røykeavvenning  
Trening i dagliglivets aktiviteter [ADL-trening]IKAS  
Norske 5.tegnskoder. For regler for bruk se årets Kodeveiledning.  
Z50.80 Kompleks rehabilitering  
Z50.89 Enkel rehabilitering

- Z50.9 Behandling som omfatter bruk av uspesifisert rehabiliteringstiltak**  
Rehabilitering INA  
For regler for bruk se årets Kodeveiledning

## **Z51 Andre behandlingstiltak**

*Ekskl:* etterundersøkelse etter behandling (Z08-Z09)

- Z51.0 Strålebehandling (brukes ikke i Norge).**  
Strålebehandling kodes med diagnosekode for tilstanden som behandles og aktuelle prosedyrekoder for strålebehandlingen.
- Z51.1 Kjemoterapi for svulst (brukes ikke i Norge)**  
Kjemoterapi kodes med diagnosekode for svulst og prosedyrekode for medikamentell svulstbehandling fra WBOC i NCMP.
- Z51.2 Annen kjemoterapi (brukes ikke i Norge)**  
Kjemoterapi for annet enn svulst kodes med diagnosekode for tilstanden som behandles og prosedyrekode for medikamentell behandling fra WBGGM i NCMP.
- Z51.3 Blodoverføring (brukes ikke i Norge)**
- Z51.4 Forberedelse til videre behandling, ikke klassifisert annet sted**  
*Ekskl:* forberedende behandling før dialyse (Z49.0)

- Z51.5 Palliativ behandling**  
Lindrende behandling  
Norsk 5.tegnskode. For regler for bruk se årets Kodeveiledning.  
Z51.50 Behandling ved palliativt senter
- Z51.6 Desensibilisering mot allergener (brukes ikke i Norge)**  
Desensibiliseringsbehandling kodes med prosedyrekoder fra NCMP.
- Z51.8 Annet spesifisert behandlingstiltak**  
*Ekskl:* ferieavlastningstiltak (Z75.5)
- Z51.9 Uspesifisert behandlingstiltak**
- Z52 Kontakt med helsetjenesten for å donere organer eller vev**

*Ekskl:* undersøkelse av potensiell donor (Z00.5)

- Z52.0 Blodgiver**  
Også blodkomponenter som lymfocytter, blodplater og stamceller
- Z52.1 Donasjon av hud**
- Z52.2 Donasjon av knokkel**
- Z52.3 Donasjon av benmarg**
- Z52.4 Donasjon av nyre**
- Z52.5 Donasjon av hornhinne**
- Z52.6 Donasjon av lever**
- Z52.7 Donasjon av hjerte**
- Z52.8 Donasjon av annet spesifisert organ eller vev**
- Z52.9 Donasjon av uspesifisert organ eller vev**  
Donasjon INA

**Z53 Fremmøte hos helsetjenesten på grunn av spesielle tiltak når disse ikke er utført**

*Ekskl:* immunisering ikke utført (Z28.-)

- Z53.0 Tiltak ikke utført grunnet medisinsk kontraindikasjon**
- Z53.1 Tiltak ikke utført grunnet pasientbeslutning av overbevisningsårsak eller etter gruppepress**
- Z53.2 Tiltak ikke utført grunnet beslutning tatt av pasient eller pårørende av andre og uspesifiserte årsaker**
- Z53.8 Tiltak ikke utført av andre spesifiserte årsaker**
- Z53.9 Tiltak ikke utført av uspesifisert årsak**

**Z54 Kontakt med helsetjenesten for rekonvalesensformål**

- Z54.0 Rekonvalesens etter operasjon**
- Z54.1 Rekonvalesens etter strålebehandling**
- Z54.2 Rekonvalesens etter kjemoterapi**
- Z54.3 Rekonvalesens etter psykoterapi**
- Z54.4 Rekonvalesens etter behandling av brudd**
- Z54.7 Rekonvalesens etter kombinert behandlingsopplegg**  
Rekonvalesens etter enhver kombinasjon av behandling klassifisert i Z54.0-Z54.4
- Z54.8 Rekonvalesens etter annen spesifisert behandling**  
*Ekskl:* forstyrrelser i psykologisk utvikling (F80-F89)
- Z54.9 Rekonvalesens etter uspesifisert behandling**

## Potensiell helserisiko i forbindelse med sosioøkonomiske og psykososiale forhold (Z55-Z65)

### **Z55** Problemer i forbindelse med utdanning og lese- og skriveferdighet

*Ekskl:* forstyrrelser i psykologisk utvikling (F80-F89)

**Z55.0** Analfabetisme og svært dårlig lese- og skriveferdighet

**Z55.1** Utilgjengelig eller uopnåelig skolegang

**Z55.2** Stryk til eksamen, opptaksprøve o l

**Z55.3** Prestasjoner under det forventede i skolen

**Z55.4** Skolemistilpasning og konflikt med lærere og klassekamerater

**Z55.8** Andre spesifiserte problemer i forbindelse med utdanning og lese- og skriveferdighet  
Utilstrekkelig undervisning

**Z55.9** Uspesifisert problem i forbindelse med utdanning og lese- og skriveferdighet

### **Z56** Problemer i forbindelse med arbeidsliv og arbeidsledighet

*Ekskl:* problemer i forbindelse med boforhold og økonomiske forhold (Z59.-)  
yrkesmessig eksposisjon for risikofaktorer (Z57.-)

**Z56.0** Uspesifisert arbeidsledighet

**Z56.1** Skifte av jobb

**Z56.2** Trussel om tap av jobb

**Z56.3** Stressende arbeidsplan

**Z56.4** Konflikt med overordnet og kolleger

**Z56.5** Ubekvemt arbeid  
Vanskelige arbeidsforhold

**Z56.6** Annen spesifisert fysisk og mental belastning i forbindelse med arbeid

**Z56.7** Andre og uspesifiserte problemer i forbindelse med arbeidsliv

### **Z57** Yrkesmessig eksposisjon for risikofaktorer

**Z57.0** Yrkesmessig eksposisjon for støy

**Z57.1** Yrkesmessig eksposisjon for stråling

**Z57.2** Yrkesmessig eksposisjon for støv

**Z57.3** Yrkesmessig eksposisjon for andre forurensende stoffer i luft

**Z57.4** Yrkesmessig eksposisjon for giftige stoffer i landbruk  
Faste stoffer, væsker, gasser eller damp

**Z57.5** Yrkesmessig eksposisjon for giftige stoffer i annen næringsvirksomhet  
Faste stoffer, væsker, gasser eller damp

**Z57.6** Yrkesmessig eksposisjon for ekstrem temperatur

**Z57.7** Yrkesmessig eksposisjon for vibrasjon

**Z57.8** Yrkesmessig eksposisjon for andre spesifiserte risikofaktorer

**Z57.9** Yrkesmessig eksposisjon for uspesifisert risikofaktor

### **Z58** Problemer i forbindelse med miljøforhold

*Ekskl:* yrkesmessig eksposisjon (Z57.-)

**Z58.0** Eksposisjon for støy

**Z58.1** Eksposisjon for luftforurensning

*Ekskl:* tobakksrøyk(Z58.7)

- Z58.2 Eksposisjon for vannforurensning**
- Z58.3 Eksposisjon for forurensning fra jord**
- Z58.4 Eksposisjon for stråling**
- Z58.5 Eksposisjon for annen forurensning**
- Z58.6 Utilstrekkelig drikkevannsforsyning**  
*Ekskl:* virkninger av tørste (T73.1)
- Z58.7 Eksposisjon for tobakksrøyk**  
Passiv røyking  
*Ekskl:* Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av tobakk(F17.-)  
Opplysning om misbruk av psykoaktivt stoff i egen sykehistorie(Z86.4)  
Tobakksbruk(Z72.0)
- Z58.8 Annet spesifisert problem i forbindelse med miljøforhold**
- Z58.9 Uspesifisert problem i forbindelse med miljøforhold**
- Z59 Problemer i forbindelse med boforhold og økonomiske forhold**  
*Ekskl:* utilstrekkelig drikkevannsforsyning (Z58.6)
- Z59.0 Hjemløshet**
- Z59.1 Dårlige boforhold**  
Bolig med tekniske defekter som hindrer tilstrekkelig stell  
Mangel på oppvarming  
Utilfredsstillende boligomgivelser  
Utilstrekkelig plass  
*Ekskl:* problemer i forbindelse med miljøforhold (Z58.-)
- Z59.2 Konflikt med nabo, leieboer og husvert**
- Z59.3 Problemer ved institusjonsmessig boform utenom helsevesenet**  
Beboer i kostskole, aldershjem eller vernet bolig  
*Ekskl:* oppfostring i barnehjem eller under langtidsopphold i helseinstitusjon (Z62.2)
- Z59.4 Mangel på fullverdig mat**  
*Ekskl:* uhensiktsmessig kosthold eller spisevaner (Z72.4)  
underernæring og feilernæring (E40-E46)  
virkninger av hunger (T73.0)
- Z59.5 Ekstrem fattigdom**
- Z59.6 Lav inntekt**
- Z59.7 Utilstrekkelig trygd og stønad**
- Z59.8 Annet spesifisert problem i forbindelse med boforhold og økonomiske forhold**  
Avsidesliggende bolig  
Oppsigelse av lån  
Problemer med kreditorer
- Z59.9 Uspesifisert problem i forbindelse med boforhold og økonomiske forhold**
- Z60 Problemer i forbindelse med sosialt miljø**
- Z60.0 Problemer med tilpasning til overgangsperioder i livssyklus**  
Problemer når barna flytter hjemmefra («tomt reir»-syndrom)  
Tilpasning til pensjonsalder
- Z60.1 Atypisk foreldresituasjon**  
Problemer i forbindelse med foreldresituasjon (oppdragelse av barn) med eneforelder eller andre situasjoner uten to samboende biologiske foreldre.

**Z60.2 Aleneboende****Z60.3 Kulturelle tilpasningsvansker**

Flytting  
Innvandring  
Sosial omplantning

**Z60.4 Sosial utestengning og avvisning**

Utestengning og avvisning på grunnlag av personlige egenskaper som uvanlig utseende, sykdom, atferd eller lignende.

*Ekskl:* offer for diskriminering av rasemessige eller religiøse årsaker eller lignende (Z60.5)

**Z60.5 Offer for diskriminering og forfølgelse (etter egen oppfatning)**

Forfølgelse eller diskriminering (etter egen oppfatning eller réell), på grunnlag av tilhørighet i gruppe (definert av hudfarge, religion, etnisk opprinnelse osv).

*Ekskl:* sosial utestengning og avvisning (Z60.4)

**Z60.8 Annet spesifisert problem i forbindelse med sosialt miljø****Z60.9 Uspesifisert problem i forbindelse med sosialt miljø****Z61 Problemer i forbindelse med negative livssituasjoner i barndommen**

*Ekskl:* mishandlingsyndromer (T74.-)

**Z61.0 Tap av kjær kontakt i barnealder**

Tap av følelsesmessig nærtstående, som foreldre, søsken, bestevenn eller kjæledyr, ved dødsfall, permanent atskillelse eller opplevd avvisning.

**Z61.1 Fjerning fra hjemmet i barnealder**

Flytting til fosterhjem, innleggelse på sykehus eller opphold i annen institusjon som forårsaker psykososialt stress, eller tvungen deltakelse i aktivitet langt borte fra hjemmet over en lengre periode.

**Z61.2 Endret mønster i familierelasjoner i barnealder**

Ankomst av ny person i familien, som fører til ugunstig endring i barnets relasjoner. Kan omfatte nytt ekteskap for en av foreldrene eller fødsel av søsken.

**Z61.3 Hendelser som medfører tap av selvrespekt i barnealder**

Hendelser som fører til negativ selvverurdering, som f eks det å mislykkes med oppgaver som barnet har investert mye i, avsløring og avdekking av vanærende eller stigmatiserende hendelse for barn eller familie, samt andre ydmykende opplevelser.

**Z61.4 Problemer i forbindelse med påstått seksuelt misbruk av barn utført av person som tilhører barnets primærkontakter**

Problemer i forbindelse med fysisk kontakt eller blotting av seksuell natur mellom et voksent medlem av barnets husstand og barnet. Incest.

**Z61.5 Problemer i forbindelse med påstått seksuelt misbruk av barn utført av personer utenfor barnets primærkontakter**

Problemer i forbindelse med kontakt eller forsøk på kontakt med (barnets) bryster eller kjønnsorganer, blotting av seksuell natur, eller forsøk på å kle av eller forføre barnet, av en vesentlig eldre person utenfor barnets familie.

**Z61.6 Problemer i forbindelse med påstått fysisk mishandling av barn**

Problemer i forbindelse med episoder der barnet tidligere er blitt utsatt for overgrep fra person som tilhører barnets husstand.

**Z61.7 Skremmende opplevelse i barnealder**

Opplevelse av trussel mot barnets fremtid, som f eks kidnapping, naturkatastrofe, skade som truet selvbilde eller sikkerhet, eller at barnet er vitne til at en kjær person blir alvorlig skadd.

**Z61.8 Annen spesifisert negativ opplevelse i barnealder**

**Z61.9 Uspesifisert negativ opplevelse i barnealder**

## **Z62 Andre problemer i forbindelse med oppfostring**

*Ekskl:* mishandlingssyndromer (T74.-)

**Z62.0 Utilstrekkelig tilsyn og kontroll fra foreldre**

Manglende kunnskap hos foreldrene om hva barnet gjør eller hvor det er, dårlig kontroll, samt manglende bekymring eller grensesetting og tiltak når barnet befinner seg i farlige situasjoner.

**Z62.1 Overbeskyttelse fra foreldre**

Et oppdragelsesmønster som medfører at barnet blir gjort barnsligere enn det er og forhindres i selvstendig atferd.

**Z62.2 Oppfostring i institusjon**

Gruppeoppfostring der foreldreansvaret stort sett er tatt over av en form for institusjon, enten pga plassering i spedbarnshjem eller barnehjem, eller som følge av langvarig opphold på sykehus, rekonvalesentehjem eller lignende, uten at minst én av foreldrene bor sammen med barnet.

**Z62.3 Fiendtlighet mot barn og barn som syndebukk**

Negativ foreldreatferd spesielt fokusert på barnet som individ, som vedvarer over tid og som retter seg mot flere av barnets atferdstrekk (f eks ved at barnet automatisk blir beskyldt for ethvert problem i hjemmet, eller blir tilskrevet negative egenskaper).

**Z62.4 Følelsesmessig forsømmelse av barn**

Foreldrene snakker til barnet på en avvisende eller ufølsom måte. Mangel på interesse for barnet, mangel på sympati for barnets vanskeligheter, og mangel på ros og oppmuntring. Irritasjon ved engstelig atferd hos barnet, og utilstrekkelig fysisk trøst og følelsesmessig varme.

**Z62.5 Andre problemer i forbindelse med forsømmelse under oppfostring**

Mangel på lære- og lekeerfaring.

**Z62.6 Uheldig foreldreprsess og andre unormale trekk ved oppfostringen**

Foreldre som tvinger barnet til å avvike fra den lokale normen enten med hensyn til kjønn (f eks ved å kle en gutt i jenteklær) eller med hensyn til alder (f eks ved å tvinge et barn til å påta seg ansvar som er for stort for barnets alder) eller på annet uheldig vis (f eks ved å presse barnet til å delta i aktiviteter mot sin vilje, eller i aktiviteter som er for vanskelige).

**Z62.8 Annet spesifisert problem i forbindelse med oppfostring**

**Z62.9 Uspesifisert problem i forbindelse med oppfostring**

## **Z63 Andre problemer i forbindelse med primærkontaktene, inkludert familieforhold**

*Ekskl:* mishandlingssyndromer (T74.-)

problemer i forbindelse med:

- negative opplevelser i barnealder (Z61.-)
- oppfostring (Z62.-)

**Z63.0 Problemer i forhold til ektefelle eller partner**

Konflikt mellom partnere som fører til alvorlig eller langvarig tap av kontroll, generalisering av fiendtlige eller kritiske følelser, eller en vedvarende atmosfære med alvorlig vold mellom partnerne.

**Z63.1 Problemer i forhold til foreldre og svigerforeldre**

**Z63.2 Utilstrekkelig støtte fra familie**

**Z63.3 Fravær av familiemedlem**



- Z63.4 Familiemedlem som forsvinner eller dør**  
Familiemedlem savnet, antatt å være død
- Z63.5 Oppbrudd av familie ved separasjon eller skilsmisse**  
Samlivsbrudd
- Z63.6 Hjelpeløs slektning som trenger pleie hjemme**
- Z63.7 Andre stressende livsopplevelser som påvirker familie og husstand**  
Engstelse (normal) for syk person i familie  
Helseproblemer i familie  
Isolert familie  
Sykt eller sjelelig forstyrret familiemedlem
- Z63.8 Annet spesifisert problem i forbindelse med primærkontaktene**  
Familiekonflikt INA  
Høyt nivå av følelsesmessige utbrudd i familie  
Kommunikasjonsproblemer i familie
- Z63.9 Uspesifisert problem i forbindelse med primærkontaktene**
- Z64 Problemer i forbindelse med visse psykososiale forhold**
- Z64.0 Problemer i forbindelse med uønsket svangerskap**  
*Ekskl:* kontroll av høyrisikosvangerskap hos gravid med sosiale problemer (Z35.7)
- Z64.1 Problemer i forbindelse med flergangsfødsel**  
*Ekskl:* kontroll av svangerskap hos flergangsfødende (høy paritet) (Z35.4)
- Z64.2 Oppsøking og aksept av fysisk, ernæringsmessig og kjemisk påvirkning som er kjent for å være risikofyllt og skadelig**  
*Ekskl:* avhengighet av stoff
- Z64.3 Oppsøking og aksept av atferdsmessig og psykologisk påvirkning som er kjent for å være risikofyllt og skadelig**
- Z64.4 Konflikt med rådgivere**  
Konflikt med:
- sosialarbeider
  - tilsynsverge
- Z65 Problemer i forbindelse med andre psykososiale forhold**  
*Ekskl:* aktuell skade
- Z65.0 Domfelt i sivilsak og straffesak, uten fengsling**
- Z65.1 Fengsling og annen innesperring**
- Z65.2 Problemer i forbindelse med løslatelse fra fengsel**
- Z65.3 Problemer i forbindelse med andre rettslige forhold**  
Arrestasjon  
Barn tatt i forvaring eller gitt andre støttetiltak  
Rettsforfølgelse  
Rettstvist
- Z65.4 Offer for forbrytelse og terrorisme**  
Torturoffer
- Z65.5 Offer for katastrofe, krig og annen fiendtlig handling**  
*Ekskl:* offer for diskriminering og forfølgelse etter egen oppfatning (Z60.5)
- Z65.8 Annet spesifisert problem i forbindelse med psykososiale forhold**
- Z65.9 Problem i forbindelse med uspesifisert psykososialt forhold**



## Kontakt med helsetjenesten under andre omstendigheter (Z70-Z76)

### **Z70** Kontakt med helsetjenesten for rådgivning i forbindelse med holdning til seksualitet, seksuell atferd og orientering

*Ekskl:* rådgivning om prevensjon eller graviditetsfremmende tiltak (Z30-Z31)

#### **Z70.0** Rådgivning i forbindelse med holdning til seksualitet

Person som er bekymret angående forlegenhet, fryktsomhet og annen negativ reaksjon på seksuelle spørsmål

#### **Z70.1** Rådgivning i forbindelse med pasientens seksuelle atferd og orientering

Pasient som er bekymret angående:

- impotens
- manglende seksuell reaksjon
- promiskuitet
- seksuell orientering

#### **Z70.2** Rådgivning i forbindelse med seksuell atferd og orientering hos tredje part

Søkt råd angående seksuell atferd og orientering hos:

- barn
- ektefelle
- partner

#### **Z70.3** Rådgivning i forbindelse med bekymring innen flere områder med hensyn til holdning til seksualitet, atferd og orientering

#### **Z70.8** Annen spesifisert rådgivning i seksuelle spørsmål

Seksualundervisning

#### **Z70.9** Uspesifisert rådgivning i seksuelle spørsmål

### **Z71** Kontakt med helsetjenesten for annen veiledning og medisinsk rådgivning, ikke klassifisert annet sted

*Ekskl:* rådgivning i forbindelse med seksualitet mv (Z70.-)  
rådgivning om prevensjon eller graviditetsfremmende tiltak (Z30-Z31)

#### **Z71.0** Kontakt på vegne av annen person

Råd om eller behandling for tredje part, som ikke er til stede

*Ekskl:* engstelse (normal) for syk person i familie (Z63.7)

#### **Z71.1** Frykt for lidelse der ingen diagnose er stilt

«Bekymret, men frisk»

Fryktet diagnose ikke påvist

Symptom eller problem som er innenfor normal variasjon

*Ekskl:* medisinsk observasjon og vurdering ved mistanke om sykdommer og tilstander (Z03.-)

#### **Z71.2** Kontakt for å få forklaring på undersøkelsesresultater

#### **Z71.3** Diettveiledning og -tilsyn

Diettveiledning og -tilsyn (ved):

- *diabetes mellitus*
- gastritt
- hyperkolesterolemi
- kolitt
- matvareallergier eller -intoleranse
- overvekt

- INA

**Z71.4 Rådgivning og tilsyn ved alkoholmisbruk**

*Ekskl:* rehabiliteringstiltak ved alkoholmisbruk (Z50.2)

**Z71.5 Rådgivning og tilsyn ved legemiddelmisbruk**

*Ekskl:* rehabiliteringstiltak ved legemiddelmisbruk (Z50.3)

**Z71.6 Rådgivning ved tobakksmisbruk**

*Ekskl:* røykeavvenning (Z50.8)

**Z71.7 Rådgivning om smittevern i forhold til humant immunsviktvirus [hiv]****Z71.8 Annen spesifisert rådgivning og veiledning**

Rådgivning i forbindelse med giftermål mellom slektninger  
Veiledning i forbindelse med arvelige lidelser eller tilstander

**Z71.9 Uspesifisert rådgivning og veiledning**

Medisinsk rådgivning INA

**Z72 Kontakt med helsetjenesten på grunn av problemer i forbindelse med levevaner**

*Ekskl:* problemer i forbindelse med:

- sosioøkonomiske og psykososiale forhold (Z55-Z65)
- vansker med håndtering av tilværelsen (Z73.-)

**Z72.0 Tobakksbruk**

*Ekskl:* avhengighet av tobakk (F17.2)

**Z72.1 Alkoholbruk**

*Ekskl:* avhengighet av alkohol (F10.2)

**Z72.2 Legemiddelbruk**

*Ekskl:* legemiddelavhengighet (F11-F16, F19 med felles fjerdedegn .2)  
misbruk av ikke-avhengighetsskapende stoffer (F55)

**Z72.3 Mangel på mosjon****Z72.4 Uhensiktsmessig kosthold og spisevaner**

*Ekskl:* atferdsmessige spiseforstyrrelser i barndom (F98.2-F98.3)  
feilernæring og andre ernæringsmangler (E40-E64)  
mangel på fullverdig mat (Z59.4)  
spiseforstyrrelser (F50.-)

**Z72.5 Seksuell høyrisikoatferd****Z72.6 Hasardspill og vedding**

*Ekskl:* vanemessig eller patologisk gambling (F63.0)

**Z72.8 Annet spesifisert problem i forbindelse med levevaner**

Selvskadende atferd

**Z72.9 Uspesifisert problem i forbindelse med levevaner****Z73 Kontakt med helsetjenesten på grunn av problemer med håndtering av tilværelsen**

*Ekskl:* problemer i forbindelse med sosioøkonomiske og psykososiale forhold (Z55-Z65)

**Z73.0 Utbrenthet**

Tilstand av allmenn utmattelse

**Z73.1 Fremheving av personlighetstrekk**

Atferdsmønster type A (karakterisert ved store ambisjoner, sterkt behov for prestasjoner,

utålmodighet, konkurranseiver og en følelse av tidspress)

**Z73.2 Mangel på avslapning og fritid**

**Z73.3 Stress, ikke klassifisert annet sted**

Fysisk og psykisk overbelastning INA

*Ekskl:* stress i forbindelse med arbeidsliv og arbeidsledighet (Z56.-)

**Z73.4 Mangelfulle sosiale ferdigheter, ikke klassifisert annet sted**

**Z73.5 Konflikt mellom sosiale roller, ikke klassifisert annet sted**

**Z73.6 Begrensning i aktiviteter grunnet uførhet**

*Ekskl:* avhengighet av pleiepersonale (Z74.-)

**Z73.8 Annet spesifisert problem med håndtering av tilværelsen**

**Z73.9 Uspesifisert problem med håndtering av tilværelsen**

**Z74 Kontakt med helsetjenesten på grunn av avhengighet av pleiepersonale**

*Ekskl:* avhengighet av hjelpemaskiner eller hjelpeinnretninger IKAS(Z99.-)

**Z74.0 Behov for hjelp på grunn av nedsatt mobilitet [bevegelsehemming]**

**Z74.1 Behov for hjelp med personlig hygiene og dagliglivets gjøremål**

**Z74.2 Behov for hjelp i hjemmet der ingen annen person i husstanden kan gi hjelp**

**Z74.3 Behov for kontinuerlig tilsyn**

**Z74.8 Annet spesifisert problem i tilknytning til avhengighet av pleiepersonale**

**Z74.9 Uspesifisert problem som fører til avhengighet av pleiepersonale**

**Z75 Kontakt med helsetjenesten i forbindelse med uløst behov for helsetjenester og omsorgstilbud**

**Z75.0 Medisinsk omsorg ikke tilgjengelig i hjemmet**

*Ekskl:* intet annet husstandsmedlem som kan gi pleie (Z74.2)

**Z75.1 Person som venter på omsorg/passende tilbud annet sted**

**Z75.2 Annen venteperiode i forbindelse med utredning og behandling**

**Z75.3 Uoppnåelig eller utilgjengelig pleie- og omsorgstilbud**

*Ekskl:* seng ikke tilgjengelig (Z75.1)

**Z75.4 Andre uoppnåelige eller utilgjengelige hjelpetiltak**

**Z75.5 Ferieavlastningstiltak**

Pleie- og omsorgstilbud for en person som vanligvis pleies hjemme, slik at slektningene skal kunne ta ferie, og forberedelse av slikt tiltak.

Avlastningstiltak

**Z75.8 Annet spesifisert problem i forbindelse med behov for helsetjenester og omsorgstilbud**

**Z75.9 Uspesifisert problem i forbindelse med behov for helsetjenester og omsorgstilbud**

**Z76 Kontakt med helsetjenesten under andre omstendigheter**

**Z76.0 Fornyelse av resept**

Fornyelse av resept på/rekvisisjon for:

- bandasjemateriale
- briller
- hjelpemidler
- legemidler

*Ekskl:* fornying av resept på prevensjonsmidler (Z30.4)

utstedelse av legeerklæring (Z02.7)

**Z76.1 Helsemessig tilsyn med og pleie av hittebarn**

**Z76.2 Helsemessig tilsyn med og pleie av annet friskt spedbarn eller barn**

Medisinsk omsorg og pleie av friskt barn ved spesielle forhold som:

- antall barn i hjemmet er til hinder for eller vanskeliggjør vanlig omsorg
- sykdom hos mor
- ugunstige sosioøkonomiske forhold i hjemmet
- venter på plassering i fosterhjem eller bortadoptering

**Z76.3 Frisk ledsager til syk person**

**Z76.4 Annen beboer i pleie- og omsorgsinstitusjon**

*Ekskl:* hjemløshet (Z59.0)

**Z76.5 Simulant [bevisst simulering]**

Person som simulerer sykdom (med tydelig motivasjon)

*Ekskl:* omvandrende pasient (F68.1)  
tillært sykdom (F68.1)

**Z76.8 Kontakt med helsetjenesten under andre spesifiserte omstendigheter**

**Z76.9 Kontakt med helsetjenesten under uspesifiserte omstendigheter**

**Opplysninger om potensiell helserisiko i familiens og egen sykehistorie, og opplysninger om visse forhold som har betydning for helsetilstanden (Z80-Z99)**

*Ekskl:* etterundersøkelse (Z08-Z09)

når familiens og egen sykehistorie er årsak til spesiell screeningundersøkelse eller annen undersøkelse eller utredning (Z00-Z13)

når mulighet for at foster kan påvirkes er årsak til observasjon eller handling under svangerskap (O35.-)

oppfølgende medisinsk behandling og rekonvalesens (Z42-Z51, Z54.-)

**Z80 Opplysning om ondartet svulst i familieanamnesen**

**Z80.0 Opplysning om ondartet svulst i fordøyelsesorganer i familieanamnesen**

Tilstander som kan klassifiseres i C15-C26

**Z80.1 Opplysning om ondartet svulst i luftrør, bronkie og lunge i familieanamnesen**

Tilstander som kan klassifiseres i C33-C34

**Z80.2 Opplysning om ondartet svulst i andre åndedrettsorganer og intratorakale organer i familieanamnesen**

Tilstander som kan klassifiseres i C30-C32, C37-C39

**Z80.3 Opplysning om ondartet svulst i bryst (*mamma*) i familieanamnesen**

Tilstander som kan klassifiseres i C50.-

**Z80.4 Opplysning om ondartet svulst i kjønnsorganer i familieanamnesen**

Tilstander som kan klassifiseres i C51-C63

**Z80.5 Opplysning om ondartet svulst i urinsystemet i familieanamnesen**

Tilstander som kan klassifiseres i C64.-C68

**Z80.6 Opplysning om leukemi i familieanamnesen**

Tilstander som kan klassifiseres i C91-C95

**Z80.7 Opplysning om ondartet svulst i lymfatisk, bloddannende (hematopoietisk) og beslektet vev i familieanamnesen**

Tilstander som kan klassifiseres i C81-90, C96.-

**Z80.8 Opplysning om ondartet svulst i annet spesifisert organ eller system i familieanamnesen**

Tilstander som kan klassifiseres i C00-C14, C40-C49, C69-C79, C97

**Z80.9 Opplysning om uspesifisert ondartet svulst i familieanamnesen**

Tilstander som kan klassifiseres i C80.-

**Z81 Opplysning om atferdsforstyrrelser og psykiske problemer i familieanamnesen****Z81.0 Opplysning om psykisk utviklingshemming i familieanamnesen**

Tilstander som kan klassifiseres i F70-F79

**Z81.1 Opplysning om alkoholmisbruk i familieanamnesen**

Tilstander som kan klassifiseres i F10.-

**Z81.2 Opplysning om tobakksmisbruk i familieanamnesen**

Tilstander som kan klassifiseres i F17.-

**Z81.3 Opplysning om misbruk av andre psykoaktive stoffer i familieanamnesen**

Tilstander som kan klassifiseres i F11-F16, F18-F19

**Z81.4 Opplysning om misbruk av andre stoffer i familieanamnesen**

Tilstander som kan klassifiseres i F55

**Z81.8 Opplysning om spesifiserte psykiske lidelser og andre atferdsforstyrrelser i familieanamnesen**

Tilstander som kan klassifiseres i F00-F99

**Z82 Opplysning om visse typer uførhet og visse kroniske invalidiserende sykdommer i familieanamnesen****Z82.0 Opplysning om epilepsi og andre sykdommer i nervesystemet i familieanamnesen**

Tilstander som kan klassifiseres i G00-G99

**Z82.1 Opplysning om blindhet og synstap i familieanamnesen**

Tilstander som kan klassifiseres i H54.-

**Z82.2 Opplysning om døvhet og hørselstap i familieanamnesen**

Tilstander som kan klassifiseres i H90-H91

**Z82.3 Opplysning om hjerneslag i familieanamnesen**

Tilstander som kan klassifiseres i I60-I64

**Z82.4 Opplysning om iskemisk hjertesykdom og andre sykdommer i sirkulasjonssystemet i familieanamnesen**

Tilstander som kan klassifiseres i I00-I52, I65-I99

**Z82.5 Opplysning om astma og andre kroniske sykdommer i nedre luftveier i familieanamnesen**

Tilstander som kan klassifiseres i J40-J47

**Z82.6 Opplysning om artritt og andre sykdommer i muskel-skjelettsystem og bindevev i familieanamnesen**

Tilstander som kan klassifiseres i M00-M99

**Z82.7 Opplysning om medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik i familieanamnesen**

Tilstander som kan klassifiseres i Q00-Q99

**Z82.8 Opplysning om andre spesifiserte typer uførhet og andre spesifiserte kroniske invalidiserende sykdommer i familieanamnesen, ikke klassifisert annet sted****Z83 Opplysning om andre spesifikke sykdommer i familieanamnesen**

*Ekskl:* kontakt med eller eksponisjon for smittsomme sykdommer i familien (Z20.-)

**Z83.0 Opplysning om humant immunsviktvirus-sykdom [hiv-sykdom] i familieanamnesen**

Tilstander som kan klassifiseres i B20-B24, O98.7

**Z83.1 Opplysning om annen infeksjonssykdom og parasittsykdom i familieanamnesen**

Tilstander som kan klassifiseres i A00-B19, B25-B94, B99

**Z83.2 Opplysning om sykdom i blod og bloddannende organer og visse tilstander som angår immunsystemet i familieanamnesen**

Tilstander som kan klassifiseres i D50-D89

**Z83.3 Opplysning om *diabetes mellitus* i familieanamnesen**

Tilstander som kan klassifiseres i E10-E14, O24

**Z83.4 Opplysning om endokrin sykdom, ernærings sykdom og metabolske forstyrrelser i familieanamnesen**

Tilstander som kan klassifiseres i E00-E07, E15-E90

**Z83.5 Opplysning om øye- og øresykdom i familieanamnesen**

Tilstander som kan klassifiseres i H00-H53, H55-H83, H92-H95

*Ekskl:* familieanamnese med opplysning om:

- blindhet og synstap (Z82.1)
- døvhet og hørselstap (Z82.2)

**Z83.6 Opplysning om sykdom i luftveiene i familieanamnesen**

Tilstander som kan klassifiseres i J00-J39, J60-J99

*Ekskl:* kroniske sykdommer i nedre luftveier i familieanamnesen (Z82.5)

**Z83.7 Opplysning om sykdom i fordøyelsessystemet i familieanamnesen**

Tilstander som kan klassifiseres i K00-K93

**Z84 Opplysning om andre tilstander i familieanamnesen**

**Z84.0 Opplysning om sykdom i hud og underhud i familieanamnesen**

Tilstander som kan klassifiseres i L00-L99

**Z84.1 Opplysning om tilstander i nyre og urinleder i familieanamnesen**

Tilstander som kan klassifiseres i N00-N29

**Z84.2 Opplysning om annen sykdom i kjønnsorganer og urinveier i familieanamnesen**

Tilstander som kan klassifiseres i N30-N99

**Z84.3 Opplysning om inngifte i familieanamnesen**

**Z84.8 Opplysning om andre spesifiserte tilstander i familieanamnesen**

**Z85 Opplysning om ondartet svulst i egen sykehistorie**

*Ekskl:* etterundersøkelse etter behandling for ondartet svulst (Z08.-)  
oppfølgende medisinsk behandling og rekonvalesens (Z42-Z51, Z54.-)

**Z85.0 Opplysning om ondartet svulst i fordøyelsesorganer i egen sykehistorie**

Tilstander som kan klassifiseres i C15-C26

**Z85.1 Opplysning om ondartet svulst i luftrør, bronkie og lunge i egen sykehistorie**

Tilstander som kan klassifiseres i C33-C34

**Z85.2 Opplysning om ondartet svulst i andre åndedretsorganer og intratorakale organer i egen sykehistorie**

Tilstander som kan klassifiseres i C30-C32, C37-C39

**Z85.3 Opplysning om ondartet svulst i bryst (*mamma*) i egen sykehistorie**

Tilstander som kan klassifiseres i C50.-

**Z85.4 Opplysning om ondartet svulst i kjønnsorganer i egen sykehistorie**

Tilstander som kan klassifiseres i C51-C63

**Z85.5 Opplysning om ondartet svulst i urinveier i egen sykehistorie**

Tilstander som kan klassifiseres i C64-C68



- Z85.6 Opplysning om leukemi i egen sykehistorie**  
Tilstander som kan klassifiseres i C91-C95
- Z85.7 Opplysning om ondartet svulst i lymfatisk, bloddannende og beslektet vev i egen sykehistorie**  
Tilstander som kan klassifiseres i C81-C90, C96.-
- Z85.8 Opplysning om ondartet svulst i annet spesifisert organ eller system i egen sykehistorie**  
Tilstander som kan klassifiseres i C00-C14, C40-C49, C69-C79, C97
- Z85.9 Opplysning om uspesifisert ondartet svulst i egen sykehistorie**  
Tilstander som kan klassifiseres i C80.-
- Z86 Opplysning om visse andre sykdommer i egen sykehistorie**  
*Ekskl:* oppfølgende medisinsk behandling og rekonvalesens (Z42-Z51, Z54.-)
- Z86.0 Opplysning om andre svulster i egen sykehistorie**  
Tilstander som kan klassifiseres i D00-D48  
*Ekskl:* ondartede svulster (Z85.-)
- Z86.1 Opplysning om infeksjonssykdom og parasittsykdom i egen sykehistorie**  
Tilstander som kan klassifiseres i A00-B89, B99  
*Ekskl:* følgetilstander etter infeksjons- og parasittsykdommer (B90-B94)
- Z86.2 Opplysning om sykdom i blod og bloddannende organer og visse tilstander som angår immunsystemet, i egen sykehistorie**  
Tilstander som kan klassifiseres i D50-D89
- Z86.3 Opplysning om endokrin sykdom, ernærings sykdom og metabolske forstyrrelser i egen sykehistorie**  
Tilstander som kan klassifiseres i E00-E90
- Z86.4 Opplysning om misbruk av psykoaktivt stoff i egen sykehistorie**  
Tilstander som kan klassifiseres i F10-F19  
*Ekskl:* faktisk avhengighet (F10-F19 med felles fjerdetegn .2)  
problemer i forbindelse med bruk av:
- alkohol (Z72.1)
  - legemidler (Z72.2)
  - tobakk (Z72.0)
- Z86.5 Opplysning om psykisk lidelse og atferdsforstyrrelse i egen sykehistorie**  
Tilstander som kan klassifiseres i F00-F09, F20-F99
- Z86.6 Opplysning om sykdom i nervesystemet og sanseorganer i egen sykehistorie**  
Tilstander som kan klassifiseres i G00-G99, H00-H95
- Z86.7 Opplysning om sykdom i sirkulasjonssystemet i egen sykehistorie**  
Tilstander som kan klassifiseres i I00-I99  
*Ekskl:* følgetilstander etter hjernekar sykdom (I69.-)  
gammelt hjerteinfarkt (I25.2)  
postinfarktsyndrom (I24.1)
- Z87 Opplysning om andre sykdommer og tilstander i egen sykehistorie**  
*Ekskl:* oppfølgende medisinsk behandling og rekonvalesens (Z42-Z51, Z54.-)
- Z87.0 Opplysning om sykdom i luftveiene i egen sykehistorie**  
Tilstander som kan klassifiseres i J00-J99
- Z87.1 Opplysning om sykdom i fordøyelsessystemet i egen sykehistorie**  
Tilstander som kan klassifiseres i K00-K93

- Z87.2 Opplysning om sykdom i hud og underhud i egen sykehistorie**  
Tilstander som kan klassifiseres i L00-L99
- Z87.3 Opplysning om sykdom i muskel-skjelettsystemet og bindevev i egen sykehistorie**  
Tilstander som kan klassifiseres i M00-M99
- Z87.4 Opplysning om sykdom i kjønnsorganer og urinveier i egen sykehistorie**  
Tilstander som kan klassifiseres i N00-N99
- Z87.5 Opplysning om komplikasjoner ved svangerskap, fødsel og barseltid i egen sykehistorie**  
Tilstander som kan klassifiseres i O00-O99  
Trofoblastsykdom i egen sykehistorie  
*Ekskl:* kvinne med habituell abort (N96)  
svangerskapskontroll av kvinne med obstetrisk sykehistorie med dårlig utfall (Z35.-)
- Z87.6 Opplysning om visse tilstander som oppstår i perinatalperioden i egen sykehistorie**  
Tilstander som kan klassifiseres i P00-P96
- Z87.7 Opplysning om medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik i egen sykehistorie**  
Tilstander som kan klassifiseres i Q00-Q99
- Z87.8 Opplysning om andre spesifiserte tilstander i egen sykehistorie**  
Tilstander som kan klassifiseres i S00-T98  
*Ekskl:* tidligere selvpåført skade (Z91.5)

## **Z88 Opplysning om allergi mot droger, legemidler og biologiske stoffer i egen sykehistorie**

- Z88.0 Opplysning om allergi mot penicillin i egen sykehistorie**
- Z88.1 Opplysning om allergi mot andre antibiotika i egen sykehistorie**
- Z88.2 Opplysning om allergi mot sulfonamider i egen sykehistorie**
- Z88.3 Opplysning om allergi mot andre antiinfektiva i egen sykehistorie**
- Z88.4 Opplysning om allergi mot bedøvelsesmiddel i egen sykehistorie**
- Z88.5 Opplysning om allergi mot narkotisk middel i egen sykehistorie**
- Z88.6 Opplysning om allergi mot smertestillende middel i egen sykehistorie**
- Z88.7 Opplysning om allergi mot serum og vaksine i egen sykehistorie**
- Z88.8 Opplysning om allergi mot andre spesifiserte legemidler og biologiske stoffer i egen sykehistorie**
- Z88.9 Opplysning om allergi mot uspesifiserte legemidler og biologiske stoffer i egen sykehistorie**

## **Z89 Ervervet mangel på ekstremitet**

*Inkl:* tap av ekstremitet

- etter kirurgi
- etter skade

*Ekskl:* ervervet deformitet i ekstremiteter (M20-M21)  
medfødt mangel på ekstremiteter (Q71-Q73)

- Z89.0 Ervervet mangel på finger (finger) [inkludert tommel], på en hånd**
- Z89.1 Ervervet mangel på hånd og håndledd, en side**
- Z89.2 Ervervet mangel på overekstremitet ovenfor håndleddsnivå**  
Arm INA
- Z89.3 Ervervet mangel på begge overekstremiteter [ethvert nivå]**



Ervervet mangel på fingre, begge hender

**Z89.4 Ervervet mangel på fot og ankel**

Tå (tær) (en eller begge føtter)

**Z89.5 Ervervet mangel på underekstremitet fra eller nedenfor knehøyde**

**Z89.6 Ervervet mangel på underekstremitet ovenfor knehøyde**

Ben INA

**Z89.7 Ervervet mangel på begge underekstremiteter [ethvert nivå, unntatt tær alene]**

**Z89.8 Ervervet mangel på over- og underekstremiteter [ethvert nivå]**

**Z89.9 Ervervet mangel på ekstremitet, uspesifisert**

**Z90 Ervervet mangel på organ, ikke klassifisert annet sted**

*Inkl:* tap av kroppsdelt etter amputasjon, kirurgi eller skade IKAS

*Ekskl:* kirurgisk fjerning av:

- endokrine kjertler (E89.-)
  - milt (D73.0)
- medfødt mangel

**Z90.0 Tap av del av hode og hals**

Nese

Strupe

Øye

*Ekskl:* tenner (K08.1)

**Z90.1 Tap av bryst(er) (*mamma*)**

**Z90.2 Tap av lunge [del av]**

**Z90.3 Tap av del av magesekk**

**Z90.4 Tap av annen del av fordøyelseskanal**

**Z90.5 Tap av nyre**

**Z90.6 Tap av annen del av urinveier**

**Z90.7 Tap av kjønnsorgan(er)**

**Z90.8 Tap av annet spesifisert organ**

**Z91 Opplysning om risikofaktorer i egen sykehistorie, ikke klassifisert annet sted**

*Ekskl:* eksposisjon for forurensning og andre problemer i forbindelse med miljøforhold (Z58.-)

misbruk av psykoaktivt stoff i egen sykehistorie (Z86.4)

yrkesmessig eksposisjon for risikofaktorer (Z57.-)

**Z91.0 Erfart allergi mot annet enn legemidler og biologiske stoffer i egen sykehistorie**

*Ekskl:* allergi mot legemidler og biologiske stoffer i egen sykehistorie (Z88.-)

**Z91.1 Manglende medvirkning til medisinsk behandling og regime i egen sykehistorie**

**Z91.2 Tidligere dårlig personlig hygiene**

**Z91.3 Tidligere uheldig døgnrytme**

*Ekskl:* søvnforstyrrelser (G47.-)

**Z91.4 Tidligere psykisk traume , ikke klassifisert annet sted**

**Z91.5 Tidligere selvpåført skade**

Fingert selvmord

Selvforgiftning

Selvmordsforsøk

**Z91.8 Annen spesifisert risikofaktor i egen sykehistorie, ikke klassifisert annet sted**

Misbruk INA

Mishandling INA

**Z91.6 Annet fysisk traume i egen sykehistorie**

**Z91.7 Opplysning om kvinnelig kjønnslemlestelse i egen sykehistorie**

Kvinnelig omskjæring

Kvinnelig kjønnslemlestelse type 1-4

**Z92 Opplysning om tidligere medisinsk behandling**

**Z92.0 Opplysning om prevensjon i egen sykehistorie**

*Ekskl:* status med spiral som prevensjon (Z97.5)

veiledning eller kontroll som angår nåværende prevensjonsmetoder (Z30.-)

**Z92.1 Opplysning om langtidsbruk av antikoagulanter (pågående)**

**Z92.2 Opplysning om langtidsbruk av andre legemidler (pågående)**

Acetylsalisylsyre

**Z92.3 Tidligere strålebehandling**

*Ekskl:* eksposisjon for stråling i fysisk miljø (Z58.4)

yrkesmessig eksposisjon for stråling (Z57.1)

**Z92.4 Opplysning om tidligere utført større operasjon, ikke klassifisert annet sted**

*Ekskl:* postoperative tilstander (Z98.-)

status med funksjonelle implantater og transplantater (Z95-Z96)

status med kunstig åpning (Z93.-)

status med transplantert organ eller vev (Z94.-)

**Z92.5 Opplysning om tidligere rehabiliteringstiltak**

**Z92.6 Opplysning om tidligere kjemoterapi mot svulst**

**Z92.8 Opplysning om annen spesifisert tidligere medisinsk behandling**

**Z92.9 Opplysning om uspesifisert tidligere medisinsk behandling**

**Z93 Status med kunstig åpning**

*Ekskl:* komplikasjoner ved ytre stoma (J95.0, K91.4, N99.5)

kunstig åpning som krever ettersyn eller kontroll (Z43.-)

**Z93.0 Status med trakeostomi**

**Z93.1 Status med gastrostomi**

**Z93.2 Status med ileostomi**

**Z93.3 Status med kolostomi**

**Z93.4 Status med annen kunstig åpning for fordøyelseskanal**

**Z93.5 Status med cystostomi**

**Z93.6 Status med annen kunstig åpning for urinveier**

Nefrostomi

Ureterostomi

Uretrostomi

**Z93.8 Status med annen spesifisert kunstig åpning**

**Z93.9 Status med uspesifisert kunstig åpning**

**Z94 Status etter transplantert organ og vev**

*Inkl:* organ eller vev erstattet med heterogent eller homogent transplantat

*Ekskl:* komplikasjoner ved transplantert organ eller vev status med:

- hjerteklaff av fremmed materiale (Z95.3)
- kartransplantat (Z95.-)

**Z94.0 Status etter transplantert nyre**

**Z94.1 Status etter transplantert hjerte**

*Ekskl:* status etter erstattet hjerteklaff (Z95.2-Z95.4)

**Z94.2 Status etter transplantert lunge**

**Z94.3 Status etter transplantert hjerte og lunger**

**Z94.4 Status etter transplantert lever**

**Z94.5 Status etter transplantert hud**

Status etter autogent hudtransplantat

**Z94.6 Status etter transplantert benvev**

**Z94.7 Status etter transplantert hornhinne**

**Z94.8 Status etter annet spesifisert transplantert organ og vev**

Benmarg

Bukspyttkjertel

Tarm

Stamceller

**Z94.9 Status etter transplantert ikke spesifisert organ og vev**

**Z95 Status med implantater og transplantater i hjerte og blodkar**

*Ekskl:* komplikasjoner ved proteser, implantater og transplantater i hjerte og blodkar (T82.-)

**Z95.0 Status med hjertepacemaker og defibrillator**

Status med:

- hjertepacemaker
- defibrillator med kardial resynkroniseringsfunksjon (CRT-D)
- hjertepacemaker med kardial resynkroniseringsfunksjon (CRT-P)
- defibrillator

*Ekskl:* justering og kontroll av hjertepacemaker (Z45.0)  
avhengighet av kunstig hjerte (Z99.4)

**Z95.1 Status med aortakoronart bypasstransplantat**

**Z95.2 Status med mekanisk hjerteventil**

**Z95.3 Status med fremmed biologisk hjerteklaff**

**Z95.4 Status med annen hjerteklafferstatning**

**Z95.5 Status med angioplastisk koronarimplantat og -transplantat**

Koronararterieprotese

Status etter koronar angioplastikk INA

**Z95.8 Status med andre spesifiserte implantater og transplantater i hjerte og blodkar**

Intravaskulær protese IKAS

Status etter perifer angioplastikk INA

**Z95.9 Status med ikke spesifisert implantat og transplantat i hjerte og blodkar**

**Z96 Status med andre funksjonelle implantater**

*Ekskl:* komplikasjoner ved innvendige proteser, implantater og transplantater (T82-T85)  
tilpasning og justering av proteser og andre hjelpemidler (Z44-Z46)

**Z96.0 Status med implantater i kjønnsorganer og urinveier****Z96.1 Status med intraokulært linseimplantat**

Pseudofaki

**Z96.2 Status med otologiske og audiologiske implantater**

Benledende hørselshjelpemiddel

*Cochlea*-implantat

Dren i trommehinner

Stigbøyleerstatning

Øretrompetstent

**Z96.3 Status med kunstig strupe****Z96.4 Status med endokrine implantater**

Insulinpumpe

**Z96.5 Status med tannrots- og kjeveimplantater****Z96.6 Status med ortopediske leddimplantater**

Fingerleddsprotese

Hoftelddsprotese (delvis/hel)

Kneleddsprotese

**Z96.7 Status med andre ben- og seneimplantater**

Skalleplate

**Z96.8 Status med andre spesifiserte funksjonelle implantater****Z96.9 Status med ikke spesifisert funksjonelt implantat****Z97 Status med andre hjelpemidler**

*Ekskl:* hjelpemiddel for drenering av cerebrospinalvæske (Z98.2)  
komplikasjoner ved innvendige proteser, implantater og transplantater (T82-T85)  
tilpasning og justering av proteser og andre hjelpemidler (Z44-Z46)

**Z97.0 Kunstig øye**

Glassøye

**Z97.1 Kunstig ekstremitet (hel/delvis)****Z97.2 Tannprotese (hel/delvis)****Z97.3 Briller og kontaktlinser****Z97.4 Utvendig høreapparat****Z97.5 Status med spiral som prevensjon***Ekskl:* innsetting av spiral (Z30.1)

kontroll, skifting og fjerning av spiral (Z30.5)

**Z97.8 Status med andre spesifiserte hjelpemidler****Z98 Andre tilstander etter kirurgisk behandling**

*Ekskl:* komplikasjon etter operasjon eller andre medisinske inngrep  
oppfølgende medisinsk behandling og rekonvalesens (Z42-Z51, Z54.-)

**Z98.0 Status etter tarmbypass og anastomose****Z98.1 Status etter artrodese****Z98.2 Status med hjelpemiddel for drenering av cerebrospinalvæske**

CSF-shunt

**Z98.8 Andre spesifiserte tilstander etter kirurgi****Z99 Avhengighet av tekniske hjelpemidler og innretninger, ikke klassifisert annet sted**

- Z99.0 Avhengighet av aspirator (sug)**
- Z99.1 Avhengighet av respirator**
- Z99.2 Avhengighet av nyredialyse**
  - Status med arteriovenøs shunt for dialyse
  - Status med nyredialyse
  - Ekskl:* forberedelse til dialyse, dialysebehandling eller utførelse (Z49.-)
- Z99.3 Avhengighet av rullestol**
- Z99.4 Avhengighet av kunstig hjerte**
- Z99.8 Avhengighet av andre tekniske hjelpemidler og innretninger**
- Z99.9 Avhengighet av ikke spesifisert teknisk hjelpemiddel og innretning**

## Kapittel XXII

### Koder for spesielle formål (U00-U85)

#### Kategoriblokker

U00-U49 Midlertidig tilordning av nye sykdommer med usikker etiologi eller for beredskapsformål

U82-U85 Resistens mot antimikrobielle og antineoplastiske legemidler

### Midlertidig tilordning av nye sykdommer med usikker etiologi eller for beredskapsformål (U00-U49)

#### **U04** Alvorlig, akutt luftveissyndrom (sars)

Severe acute respiratory syndrome

**U04.9** Alvorlig, akutt luftveissyndrom (sars), uspesifisert

#### **U06** Zikavirussykdom

Kodene U00-U49 er til bruk for WHO for midlertidig tilordning av nye sykdommer med usikker etiologi. I beredskapssituasjoner er ikke koder alltid tilgjengelige i elektroniske systemer. Tilordningen av kategori U06 slik det er gjort her vil sikre at denne kategorien med underkategorier er tilgjengelig i ethvert elektronisk system til enhver tid og at de kan brukes umiddelbart etter instruksjon fra WHO.

**U06.0** Bruk av U06.0 for beredskapsformål

**U06.1** Bruk av U06.1 for beredskapsformål

**U06.2** Bruk av U06.2 for beredskapsformål

**U06.3** Bruk av U06.3 for beredskapsformål

**U06.4** Bruk av U06.4 for beredskapsformål

**U06.5** Bruk av U06.5 for beredskapsformål

**U06.6** Bruk av U06.6 for beredskapsformål

**U06.7** Bruk av U06.7 for beredskapsformål

**U06.8** Bruk av U06.8 for beredskapsformål

**U06.9** Uspesifisert Zikavirussykdom

Zikafeber

Zikavirusinfeksjon

Zikaencefalitt

#### **U07** Bruk av U07 for beredskapsformål

Kodene U00-U49 er til bruk for WHO for midlertidig tilordning av nye sykdommer med usikker etiologi. I beredskapssituasjoner er ikke koder alltid tilgjengelige i elektroniske systemer. Tilordningen av kategori U07 slik det er gjort her vil sikre at denne kategorien med underkategorier er tilgjengelig i ethvert elektronisk system til enhver tid og at de kan brukes umiddelbart etter instruksjon fra WHO.

**U07.0** Bruk av U07.0 for beredskapsformål

**U07.1** Bruk av U07.1 for beredskapsformål

**U07.2** Bruk av U07.2 for beredskapsformål

**U07.3** Bruk av U07.3 for beredskapsformål

**U07.4** Bruk av U07.4 for beredskapsformål

**U07.5** Bruk av U07.5 for beredskapsformål

**U07.6** Bruk av U07.6 for beredskapsformål

**U07.7** Bruk av U07.7 for beredskapsformål

**U07.8** Bruk av U07.8 for beredskapsformål

**U07.9** Bruk av U07.9 for beredskapsformål

## Resistens mot antimikrobielle og antineoplastiske legemidler(U82-U85)

*Merk:* Kodene i disse kategoriene skal aldri brukes som primærkoder. De skal brukes som tilleggskoder for å angi resistens, manglende behandlingsrespons og refraktæritet ved behandling av en tilstand med antimikrobielle og antineoplastiske legemidler.

### **U82** Resistens mot betalaktamantibiotika

Bruk om mulig tilleggskode (B95-B98) for å angi agens som er resistent mot antibiotikabehandling med betalaktam.

#### **U82.0** Resistens mot penicillin

Resistens mot:

- amoxicillin
- ampicillin

#### **U82.1** Resistens mot methicillin

Resistens mot:

- cloxacillin
- flucloxacillin
- oxacillin

#### **U82.2** Ekstendert spektrum betalaktamaseresistens (ESBL)

#### **U82.8** Resistens mot andre betalaktamantibiotika

#### **U82.9** Resistens mot uspesifiserte betalaktamantibiotika

### **U83** Resistens mot andre antibiotika

Bruk om mulig tilleggskode (B95-B98) for å angi agens som er resistent mot behandling med andre antibiotika.

#### **U83.0** Resistens mot vancomycin

#### **U83.1** Resistens mot andre vancomycinrelaterte antibiotika

#### **U83.2** Resistens mot kinoloner

#### **U83.7** Resistens mot multiple antibiotika

#### **U83.8** Resistens mot annet spesifisert enkeltantibiotikum

#### **U83.9** Resistens mot uspesifisert antibiotikum

Antibiotikaresistens INA

### **U84** Resistens mot andre antimikrobielle legemidler

Bruk om mulig tilleggskode (B95-B98) for å angi agens som er resistent mot antimikrobielle midler.

*Ekskl:* Resistens mot antibiotika (U82-U83)

#### **U84.0** Resistens mot antiparasittmiddel

Resistens mot kinin og beslektede stoffer

#### **U84.1** Resistens mot antimykotisk legemiddel

#### **U84.2** Resistens mot antiviralt legemiddel

#### **U84.3** Resistens mot tuberkulostatikum

#### **U84.7** Resistens mot multiple antimikrobielle legemidler

*Ekskl:* Resistens bare mot multiple antibiotika (U83.7)

#### **U84.8** Resistens mot annet spesifisert antimikrobielt legemiddel

**U84.9 Resistens mot uspesifisert antimikrobielt legemiddel**

Legemiddelresistens INA

**U85 Resistens mot antineoplastiske legemidler***Inkl:* Manglende respons på antineoplastiske legemidler  
Refraktær cancer



## Forord til alfabetisk indeks

Den alfabetiske indeksen er av ressurs hensyn blitt forenklet. Dette kommer av at den norske alfabetiske indeksen ikke ble regelmessig vedlikeholdt siden første utgave av ICD-10 boken i 1996, og er svært mangelfull i forhold til WHO's engelskspråklige alfabetiske indeks, sist utgitt som bok i 2009 (Volume 3). En annen viktig årsak til at den originale indeksen ikke er videreført er at det elektroniske søkeverktøyet <http://finnkode.helsedirektoratet.no> brukes i større og større utstrekning. FinnKode er gratis å bruke, og er alltid oppdatert med nye koder og søkeord.

Den forenklete alfabetiske indeksen i denne boken er basert på tretegnskategoriene i ICD-10, og firetegnskodene er ikke å finne i den alfabetiske indeksen. En tretegnskode har vanligvis mer detaljerte firetegnskoder under seg, og firetegnskodene skal da alltid brukes ved koding fremfor tretegnskategoriene. For eksempel har I21 Akutt hjerteinfarkt flere underkoder avhengig av lokalisasjonen for infarkt i hjertet, og det er disse underkodene som da skal anvendes.

Det at den nye alfabetiske indeksen bare inneholder tretegnskoder betyr at den kun kan brukes som en innfallsport til systematisk del. Det er ikke lenger mulig å finne korrekt kode for en tilstand ved utelukkende å hente opplysninger fra den alfabetiske indeksen.

Hvis tretegnskoden som er oppgitt i indeksen ikke er passende, er et godt tips likevel å slå opp på koden i systematisk del. Det kan da være at det finnes eksklusjoner for tretegnskoden, og at en av disse eksklusjonskodene passer bedre. Et godt eksempel på dette er «R52 Smerte, ikke klassifisert annet sted» som har mange eksklusjonskoder.

I indeksen er det noen steder referert til:

- **(årsakskode).** Årsakskoder i kapittel XX kan bare brukes som tilleggskoder, og det må derfor først stå en kode fra et av de andre kapitlene som beskriver hva tilstanden er.
- **(tilleggskode).** Bruk av tilleggskoder, for eksempel tilleggskoder for infeksjøs agens (B95-B98), krever at det først står en kode for hvilken tilstand (for eksempel bihulebetennelse) dette dreier seg om. Noen koder er alltid tilleggskoder, mens andre som regel er det. Se egen Kodeveiledning for mer detaljer om tilleggskoding i det enkelte tilfelle.
- **Kodeveiledning.** Dette betyr at utfyllende informasjon om bruk av koden er å finne i Kodeveiledning som publiseres minst årlig av Helsedirektoratet.

Brukere med god kjennskap til forrige bokutgave vil kunne savne omfanget av oppslagsord og den hierarkiske oppbyggingen i den tidligere alfabetiske indeksen. Vi håper likevel at den nye indeksen vil være enklere i bruk for dem som ikke har et inngående kjennskap til ICD-10.

## Alfabetisk indeks

### A

- Abdominalt brokk K46  
Abort, habituell N96  
Abort, spontan O03  
Abort, svangerskapsavbrudd O04-O06, se også egen Kodeveiledning  
Abrasjon, hud Finn aktuell anatomisk region i S00-S99  
Abruptio placentae O45  
Abscess, anal- og rektalområdet K61  
Abscess, hud L02  
Abscess, intrakranial og intraspinal G06-G07  
Abscess, intraabdominal K65  
Abscess, kutan L02  
Abscess, lunge og mediastinum J85  
Abscess, peritonsillær J36  
Abstinensstilstand/syndrom F10-F19  
Acanthosis nigricans L83  
Acetabulumbrudd S32  
Acromioclavicularleddet, artrose M19  
Acromioclavicularleddet, skade S40-S49  
Addison krise E27  
Adduktortendinopati M76  
Adenoid vev, sykdom J35  
ADHD F90  
Adheranser K56, K66, N73, N99  
Adipositas E66  
Administrativ kontakt Z02  
Adrenogenital forstyrrelse E25  
Afasi R47  
Affektiv lidelse F30-F39  
Affektkramper R06  
Afrikansk trypanosomiasis B56  
After K12  
Agenes, nyre Q60  
Agranulocytose D70  
Aids B24  
Akalasi K22  
Akantamøbeinfeksjon B60  
Akantolytisk lidelse L11  
Akilllesseneruptur M66  
Akilllestendinopati M76  
Akkomodasjonsforstyrrelse H52  
Akne L70  
Akondroplasi Q77  
Akromegali E22  
Aksillær hyperhidrose R61  
Aktinisk keratose L57  
Aktinomykose A42  
Akustikusnevrinom D33  
Akutt Se også former uten  
«Akutt» først  
Akutt abdomen R10  
Akutt bronkiolitt J21  
Akutt bronkitt J20  
Akutt hjerteinfarkt I21-I22  
Akutt indre kneskade S83  
Akutt lymfatisk leukemi C91  
Akutt myelogen leukemi C92  
Akutt nedre luftveisinfeksjon J09-J22  
Akutt tonsillitt J03  
Akutt øvre luftveisinfeksjon J00-J06  
Albue, skade S50-S59  
Albuebrudd S52  
Alfa1-antitrypsinmangel E88  
Alkoholforgiftning, frivillig/ uhell F10, T51  
Alkoholisme F10  
Allergisk alveolitt J67  
Allergisk konjunktivitt H10  
Allergisk reaksjon T78  
Allergisk rhinitt J30  
Alopesi L63-L66  
ALS G12  
Alzheimers sykdom G30  
Amblyopi H53  
Amnesi, uspesifisert R41  
Amnestisk syndrom, organisk F04  
Amputasjon, traumatisk Finn aktuell anatomisk region i S00-S99  
Amyloidose E85  
Amyotrofisk lateralsklerose G12  
Amøbeinfeksjon A06  
Anafylaktisk sjokk T78  
Analabscess K61  
Analfissur K60  
Analfistel K60  
Analkreft C21  
Anamnese, opplysninger Z80-Z99  
Anaplasnose A28  
Androgen alopesi L64  
Anemi, akutt posthemoragisk D62  
Anemi, aplastisk D60-D64  
Anemi, B12-vitaminmangel D51  
Anemi, folinsyremangel D52  
Anemi, hemolytisk, ervervet D59  
Anemi, jernmangel D50  
Anemi, ved kronisk sykdom D63  
Anencephalus Q00  
Aneurisme, arterie I72  
Anfallsvis forstyrrelse G40-G47  
Angina pectoris I20, se også egen Kodeveiledning for koding av PCI  
Angiomer, senile D18  
Angioødem L50  
Angstlidelse F40-F41  
Angulær cheilit K13

Anisakiasis B18  
 Ankel, bruskskader M93  
 Ankel, impingement M67  
 Ankel, skade S90-S99  
 Ankelbrudd S82  
 Ankyloserende spondylitt M45  
 Anoftalmus Q11  
 Anorexia nervosa F50  
 Anserinustendinopati M76  
 Anstrengeshodepine G44  
 Anthrax A22  
 Antibiotikaresistens U80-U89  
 Antifosfolipid syndrom D68  
 Antikoagulasjon Z92 (ikke hovedtilstand)  
 Antraks A22  
 Anuri R34  
 Aortadisseksjon I71  
 Aortainsuffisiens I06, I35  
 Aortaklaffefeil, ikke-reumatisk I35  
 Aortaklaffsykdom, reumatisk I06  
 Aortastenose I06, I35  
 Aortaaneurisme I71  
 Apekopper B04  
 Aplastisk anemi D60-D64  
 Apofysitis calcanei M92  
 Apopleksi I64  
 Appendisitt K35-K37  
 Arbeidsledighet Z56  
 ARDS, voksne J80  
 Arenavirusykdom, hemoragisk A96  
 Arteriell okklusjon i retinale kar H34  
 Arterie-sykdom I70-I79  
 Arteriole-sykdom I70-I79  
 Arteritis temporalis M31  
 Arthritis urica M10  
 Artritt, annen M13  
 Artritt, bakteriell M00  
 Artritt, infeksiøs M00-M03  
 Artritt, juvenil M08-M09  
 Artrose M15-M19  
 Arvelig hemolytisk anemi D55-D58  
 Arytmogen høyre ventrikkel dysplasi I42  
 Asbestose J61  
 Ascites R18  
 Asfyksi T71  
 Asfyksi, fødsel P21  
 Askariasis B77  
 Askorbinsyremangel E54  
 Aspergers syndrom F84  
 Aspergillose B44  
 Aspirasjonspneumoni J69  
 Aspirasjonssyndrom hos nyfødt P24  
 Asteni F48  
 Astma J45-J46  
 Asymptomatisk bakteriuri R82

Ataksi, arvelig G11  
 Atelektase J98  
 Aterom, hud L72  
 Aterosklerose I70  
 Aterosklerotisk hjertesykdom I25, se også egen Kodeveiledning for koding av PCI  
 Atferdsforstyrrelse, av skade F07  
 Atferdsforstyrrelse, psykoaktive stoffer F10-F19  
 Atferdsforstyrrelse, voksen F60-F69  
 Atferdsforstyrrelse, barne- og ungdomsalder F90-F98  
 Atferdssyndrom med fysiologisk forstyrrelse eller fysisk faktor F50-F59  
 Atopisk dermatitt L20  
 Atrieflimmer I48  
 Atrieflutter I48  
 Atrioseptumdefekt Q21  
 Atrofi, hud L90  
 Atrofi, systemisk, sentralnervesystemet G10-G14  
 Atypisk mykobakterieinfeksjon A31  
 Autisme F84  
 Autoimmunt polyendokrint syndrom E31  
 Autoimmunt stivhetssyndrom M62  
 Autonome perifere nevropatier G90  
 AV-blokk I44  
 Avføring, ufrivillig R15  
 Avhengighet, hjelpemidler Z99  
 Avhengighetssyndrom F10-F19  
 A-vitaminmangel E50  
 Avrivning Finn aktuell anatomisk region i S00-S99  
 Avstøting, transplantasjon T86  
 Azoospermi N46

## B

Babesiose B60  
 Bakercyste M71  
 Bakteriell hudinfeksjon A31, L00-L08  
 Bakteriell vaginose N76  
 Bakterieovervekst i tynntarm K90  
 Bakteriesykdom, diverse A30-A49  
 Bakteriuri, asymptomatisk R82  
 Balanitt N48  
 Balanopostitt N48  
 Barndom, problemer relatert negative hendelser Z61-Z62  
 Barneleddgikt M08  
 Barnemark B80  
 Barneorminfeksjon B80  
 Barotraume T70  
 Barretts øsofagus K22  
 Barsel-feber O85  
 Barselsdepresjon O99  
 Barselsomsorg Z39  
 Barseltid, venøse komplikasjoner O87  
 Barseltidsinfeksjoner O86  
 Bartholinitt N75  
 Bartonellose A44

- Basaliom C44  
Bechterews sykdom M45  
Beckers dystrofi G71  
Behandlingskomplikasjoner T80-T88  
Behçets sykdom M35  
Bencyste, solitær M85  
Bekhterevs sykdom M45  
Bekken, skade S30-S39  
Bekkenbrudd S32  
Bekkeninfeksjon, akutt N70-N77  
Bekkenleddssyndrom O26  
Bekkenløsning O26  
Belastningsrelatert lidelse F40-F48  
Bendelorm B71  
Benign posisjonell vertigo H81  
Benign prostatahyperplasi N40  
Benlengdeforskjell-anisomeli Q72  
Benlidelse M80-M90  
Benstruktur/tetthet, forstyrrelse M80-M85  
Benzodiazepinforgiftning T4n  
Betennelsesykdom i sentralnervesystemet G00-G09  
Bevegelighet, unormal R26  
Bevegelsesforstyrrelse G20-G26  
Bihulebetennelse, akutt J01  
Bihulebetennelse, kronisk J32  
Bihulekreft C31  
Bilharzia B65  
Bilirubin, forstyrrelse E80  
Billeddiagnostikk, unormale funn R90-R93  
Bilyd og andre hjertelyder R01  
Bindevevssykdom, hud L94  
Bindevevssykdom, systemisk M30-M36  
Binokulærfunksjon forstyrrelse H51  
Binyrebarksvikt E27  
Bipolar affektiv lidelse F31  
Bitt Finn aktuell anatomisk region i S00-S99  
Bivirkning, legemiddel og biologisk substans Y4n-Y59 (årsakskode)  
Blastomykose B40  
Blefaritt H01  
Bleiedermatitt L22  
Blindhet H53, H54 (tilleggskode)  
Blindtarmbetennelse K35-K37  
Blodforgiftning Se Sepsis  
Blodkar, skade Finn aktuell anatomisk region i S00-S99  
Blodpropp Se Emboli  
Blodprøve, positive funn R70-R79  
Blodtrykkmåling, unormal uten diagnose R03  
Blærekatarr N30  
Blærekreft C67  
Blæremola O01  
Blæresten N21  
Blødning, endetarm K62  
Blødning, etter fødsel O72  
Blødning, fødsel O67  
Blødning, intrakraniell, ikketraumatisk I62  
Blødning, luftveier R04  
Blødning, tidlig i svangerskap O20  
Blødning, unormal fra livmor og skjede N93  
Blødning, uspesifisert R58  
Blødnings- og blodforstyrrelser hos foster og nyfødt P50-P61  
Bløt sjanker A57  
Bløtvevssykdom M60-M79  
Boforhold Z59  
Borreliose A69  
Botulisme A05  
BPH N40  
BPPV H81  
Bradykardi, uspesifisert R00  
Brannskade T20-T32  
Brennende munn syndromet K14  
Brennkopper L01  
Brokk K40-K46  
Bronkiektasi J47  
Bronkiolitt, akutt J21  
Bronkitt, akutt J20  
Bronkitt, ikke akutt eller kronisk J40  
Bronkitt, kronisk J41-J42  
Brucellose A23  
Brudd Finn aktuell anatomisk region i S00-S99  
Brusklidelse M91-M94  
Bryst, kul N63  
Bryst, skade S20-S29  
Bryst, sykdom N60-N64  
Brysthinne, sykdom J90-J94  
Brystkreft C50  
Brystsmerter, uspesifisert R07  
Brytningsforstyrrelse H52  
Budd-Chiaris syndrom I82  
Buk, skade S30-S39  
Bukhinne, sykdom K65-K67  
Bukhuleorganer, skade S36  
Bukspyttkjertel, forstyrrelse hormonsekresjon E16  
Bukspyttkjertel, sykdom K80-K87  
Bulbus oculi, sykdom H44  
Bulimia nervosa F50  
Bulløs lidelse L10-L14  
Bursitt, calcaneus M70  
Bursitt, olecranon M70  
Bursitt, prepatellar M70  
Bursitt, skulder M75  
B-vitaminmangel E53  
Byll Se Abscess  
Bürgers sykdom I73  
Bærer av infeksjonssykdom Z20-Z22
- C**  
Cachexi R64  
Calcaneusbrudd S92

- Calicivirusenteritt A08  
 Campylobacteriose A04  
 Cancer Se Svulst, ondartet  
 Candidainfeksjon B37  
 Cannabinoid, misbruk F10-F19  
 Carcinoide svulster E34 (oftest tilleggskode), se også Kodeveiledning  
 Carcinoma in situ D00-D09  
 Cardiomyopathia I42-I43  
 Carotisstenose I65  
 Carpal tunnel syndrom (CTS) G56  
 Carrions sykdom A44  
 Cataract H25-H26  
 Cavum oris, sykdom K00-K14  
 Cellulitt L03  
 Cerebral parese G80  
 Cerebral venetrombose I63  
 Cerebrovaskulær sykdom I60-I69  
 Cerkariedermatitt B65  
 Cervicitt N72  
 Cervikal, skader S10-S19  
 Cervikalskive, sykdom M50, se også Kodeveiledning  
 Cervikalt discusprolaps M50, se også Kodeveiledning  
 Cervix, inflammatorisk sykdom N72  
 Cervixpolyp N84  
 Chagas sykdom B57  
 Chalazion H00  
 Charcots fot M14  
 Cheilitis B37, K13  
 Chikungunyavirus sykdom A92  
 Chimaera Q99  
 Chlamydia psittaci-infeksjon A70  
 Chlamydiainfeksjon, seksuelt overført A56  
 Chloasma L81  
 Cholangitis K83  
 Cholecystitt K81  
 Cholelithiasis K80  
 Cholera A00  
 Cholesteatoma H71  
 Chorioretinal betennelse H30  
 Chorioretinal sykdom H32  
 Chromomycosis B43  
 Churg Strauss syndrom M30  
 Cirrhosis hepatis K74  
 Claudicatio intermittens I73  
 Clavus L84  
 Clostridium difficile tarminfeksjon A04  
 Cluster-hodepine G44  
 Coarctatio aortae Q25  
 Coats sykdom H35  
 Coccidioidomycosis B38  
 Colitt K50-K52  
 Coma, uspesifisert R40, se også eksklusjoner til denne koden  
 Commotio cerebri S06  
 Condylomata acuminata A63  
 Conjunctiva, sykdom H10-H13  
 Conjunctivitt H10  
 Conjunctivitis viralis B30  
 Cor pulmonale I26-I27  
 Cornea, sykdom H16-H19  
 Corpus ciliare, sykdom H21  
 Corpus vitreum, sykdom H43  
 Costafaktur S22  
 Coxarthrosis M16  
 Creutzfeldt-Jacobs sykdom A81  
 Crohns sykdom K50  
 Cryptococcosis B45  
 Cryptosporidiose A07  
 Cushings syndrom E24  
 Cutis-infeksjon L00-L08  
 Cyste, munnregion K09  
 Cystenyresykdom Q61  
 Cysticerkose B69  
 Cystis tyreoglossus Q89  
 Cystisk fibrose E84  
 Cystitt N30  
 Cytologi livmorhals screening Z01  
 Cytomegalovirus sykdom B25  
 Cytostatikabehandling Z51, se også egen Kodeveiledning  
 Cøliaki K90
- D**
- Dakryocystitt H04  
 Decubitus L89  
 Defibrineringsyndrom D65  
 Deformerende rygglidelse M40-M43  
 Deformiteter Se Medfødt misdannelse  
 Degenerativ sykdom i sentralnervesystemet G10-G32  
 Dehydrering E86  
 Dekompresjonssykdom T70  
 Dekubitalsår L89  
 Delirium F05  
 Delirium tremens F10  
 Demens, Alzheimer F00  
 Demens, andre sykdommer F02-F03  
 Demens, vaskulær F01  
 Demyeliniserende sykdom G35-G37  
 Denguefeber A90-A91  
 Dentofacial anomali K07  
 Depresjon F32-F33  
 Depressiv episode F32  
 Depressiv lidelse, tilbakevendende F33  
 Depressive lidelser F32-F33  
 Dermatitis herpetiformis L13  
 Dermatitt L20-L30  
 Dermatitt, atopisk L20  
 Dermatitt, eksfoliativ L26  
 Dermatitt, radio L58  
 Dermatitt, seboreisk L21  
 Dermatofibrom D23

Dermatomyositt M33  
Dermatopolymyositt M33  
Diabetes insipidus E23  
Diabetes mellitus type I E10, se også egen  
Kodeveiledning  
Diabetes mellitus type II E11, se også egen  
Kodeveiledning  
Diabetes mellitus, svangerskap O24, se også egen  
Kodeveiledning  
Diabetes mellitus, underernæringsrelatert E12  
Diabetesfot, Charcots fot M14  
Diabetisk fotsår E10-E11  
Diafragmaskade S27  
Dialyse Z49, se også egen Kodeveiledning  
Diare, uspesifisert A09, K59, R19  
DIC D65  
Dieulafoy lesjon K25  
Difteri A36  
Diphyllobothriasis B70  
Diskoid lupus erythematosus L93  
Dislokasjon Finn aktuell anatomisk region i S00-S99  
Disseksjon, arterie I72  
Disseminert intravaskulær koagulasjon D65  
Disseminert intravaskulær koagulasjon, nyfødt P60  
Dissosiativ lidelse F44  
Divertikkelsykdom K57  
Donasjon Z52  
Dorsalgi M54  
Dorsopati M40-M54  
Downs syndrom Q90  
Dracunculiasis B72  
Dreiesyke A32  
Drukning og nær drukning T57  
Duchenne dystrofi G71  
Ductus thyreoglossus Q89  
Duodenalsår K26  
Duodenitt K29  
Duodenum, sykdom K20-K31  
Dupuytren's kontraktur M72  
D-vitaminmangel E55  
DVT I80  
Dykkersyke T70  
Dyp venetrombose I80  
Dyrebitt Finn aktuell anatomisk region i S00-S99  
Dysfagi R13  
Dysfasi R47  
Dysleksi, uspesifisert R48  
Dyspepsi K30  
Dysplasi, livmorhals N87  
Dyspne R06  
Dystoni G24  
Dysuri R30  
Dødsfall, uklar årsak R95-R99  
Døvhet H90-H91 (tilleggs-koder)

**E**

E. coli-infeksjon A04  
Ebola A98  
Eczema herpeticum B00  
Edwards' syndrom Q91  
Eggledere, sykdom N83  
Eggstokk, sykdom N83  
Ehlers-Danlos syndrom Q79  
Ejakulasjons- og orgasmeproblem F52  
Ekinokokkose B67  
Eklampsi O15  
Eksem L20-L30  
Eksotropi H50  
Eksposisjon for infeksjonssykdom Z20-Z22  
Eksposisjon miljøfaktorer Z58  
Eksposisjon risikofaktorer, yrkesliv Z57  
Ekstrapyramidal tilstand G20-G26  
Ekstrauterint svangerskap O00  
Ektoparasitter B85-B89  
Ektopi, livmorhals N86  
Ektopisk svangerskap O00  
Ektropion H02, Q10  
Elektrolyttforstyrrelse E87  
Elveblest L50  
Elveblindhet B73  
Emboli, arterie I74  
Emboli, lunge I26  
Emboli, obstetrisk O88  
Emboli, vene I82  
Emfysem J43  
Emfysematøs pyelonefritt N10  
Empyema pleurae J86  
Enantem L20-L30  
Encefalitt G04-G05  
Encefalitt, viral, overført ved flått A84  
Encefalitt, viral, overført ved mygg A83  
Encefalocèle Q01  
Encefalomyelitt G04-G05  
Encefalopati, toksisk G92  
Endetarmscancer C20  
Endetarmsframfall K62  
Endoftalmitt H44  
Endokarditt, akutt og subakutt ikke-reumatisk I33  
Endokarditt, reumatisk I01  
Endokarditt, uspesifisert klaff I38-I39  
Endokrin kjertel, forstyrrelse E20-E35  
Endokrin sykdom for foster og nyfødt P70-P74  
Endometriekreft C54  
Endometriose N80  
Enkel ventrikkel Q20  
Enkoprese F98, R15  
Enteritt, ikke-infeksiøs K50-K52  
Entesopatier M76-M77  
Entropion H02, Q10

- Enurese F98, R32  
 Eosinofil øsofagitt K20  
 Epidermoid cyste K09  
 Epidermolysis bullosa Q81  
 Epididymitt N45  
 Epiduralblødning I62, S06  
 Epifysiolysis capitis femoris M93  
 Epiglotitt, akutt obstruktiv J05  
 Epikondylitt M77  
 Epilepsi G40  
 Episkleritt H15  
 Episodisk tilstand G40-G47  
 Epistaxis R04  
 Erekttil dysfunksjon F52, N48  
 Ernæringsmangel E40-E46, E50-E64  
 Erosjon, livmorhals N86  
 Ervervet deformitet ekstremitet M20-M21  
 Ervervet deformitet ryggstøyle M40-M43  
 Erysipelas A46  
 Erysipeloid A26  
 Erytem L50-L54  
 Erythema infectiosum B08  
 Erythema multiforme L51  
 Erythema nodosum L52  
 Esotropi H50  
 Essensiell hypertensjon I10  
 Essensiell tremor G25  
 Etanolforgiftning T51  
 Ethmoidalsinusitt J01  
 Etseskade T20-T32  
 Etterbehandling, kirurgisk Z48  
 Etterbehandling, ortopedisk Z47  
 Etterbehandling, plastisk kirurgi Z42  
 Ettersyn, stomier og kunstige åpninger Z43  
 Etterundersøkelse, svulst og andre tilstander Z08-Z09  
 Ewings sarkom C40-C41  
 Exanthema subitum B08
- F**
- Fabrys sykdom E75  
 Facialisparese G51  
 Fakomatoser Q85  
 Fallots tettrade Q21  
 Falltendens R29  
 Fallulykke W0n (årsakskode)  
 Falsk krupp J05  
 Falske svangerskapsrier O47  
 Familieforhold, problemer Z63  
 Faryngitt, akutt J02  
 Faryngitt, kronisk J31  
 Fascie, sykdom M72  
 Feber, uspesifisert R50  
 Feberkramper R56  
 Fedme E65-E68  
 Feilernæring E40-E46
- Fekal inkontinens F98, R15  
 Feltys syndrom M05  
 Femoral anteverasjon og retroversjon Q65  
 Femte barnesykdom (erythema infectiosum) B08  
 Femurbrudd S72  
 Fenylketonuri E70  
 Feokromocytom D35, E27  
 Feomykotisk abscess B43  
 Fettleversykdom, ikke alkoholisk K76  
 Fibroadenom, bryst N60  
 Fibromyalgi M79  
 Fibrose lever K74  
 Filariasis B74  
 Fimose N47  
 Finger, leddbåndskade S63  
 Finger, luksasjon S63  
 Finger, seneskade S66  
 Fingerbrudd S62  
 Fiskeodør syndromet E88  
 Fissur, anal- og rektalområdet K60  
 Fistel, anal- og rektalområdet K60  
 Fistel, kvinnelige kjønnsorganger N82  
 Flatulens R14  
 Flebitt I80  
 Flebitt, intrakranial og intraspinal G08  
 Flegmone L03  
 Flekkfeber A77  
 Flekktyfus A75  
 Flerlingsvangerskap O30  
 Flexor hallucis longus tendinopati M67  
 Fobisk angstlidelse F40  
 Fobiske lidelser F40  
 Folatmangel E53  
 Folinsyremangelanemi D52  
 Follikellidelse, hud og underhud L72-L73  
 Follikulitt L02  
 Follikulært lymfom C82  
 For tidlig fødsel O60, P07  
 For tidlig vannavgang O42  
 Forbigående cerebral iskemi G45  
 Forebyggende kirurgi Z40  
 Forebyggende tiltak Z29  
 Forfotsadduksjon Q66  
 Forgiftning T41-T65  
 Forgiftning, legemidler T4n  
 Forhud, overflødig N47  
 Forhøyet blodtrykk, uspesifisert R03  
 Forkjølelse J00  
 Forliggende morkake O44  
 Forstoppelse K59  
 Forstrekking Finn aktuell anatomisk region i S00-S99  
 Forstuving Finn aktuell anatomisk region i S00-S99  
 Forstyrret seksuell tenning F52  
 Forstørret milt, uspesifisert R16  
 Forvirring F05, R41



Foster påvirket av svangerskap, fødsel og forløsning P00-P04  
 Fosterstress, fødsel O68  
 Fot, skade S90-S99  
 Fotbrudd S92  
 Fractura Finn aktuell anatomisk region i S00-S99  
 Fragilt X-syndrom Q99  
 Fraktur Finn aktuell anatomisk region i S00-S99  
 Fremfall av kvinnelige kjønnsorganer N81  
 Fremmedlegeme T15-T19  
 Freys syndrom R61  
 Frontalsinusitt J01  
 Frostskade T33-T35  
 Fruktoseintoleranse E74  
 Ftiriasis B85  
 Fuglebryst Q67  
 Fugleinfluensa J09  
 Fulminant kolitt K55  
 Funikkeltorsjon N44  
 Funksjonell dyspepsi K30  
 Funksjonell forstyrrelse tarm K59  
 Furunkel, kutan L02  
 Fødsel Z37, se også egen Kodeveiledning  
 Fødsel, langvarig O63  
 Fødsel, mekanisk hindret O64-O66  
 Fødsel, mislykket induksjon O61  
 Fødselsarbeid, for tidlig start O60  
 Fødselsarbeid, unormalt O62  
 Fødselsasfyksi P21  
 Fødselsskade P10-P15  
 Fødselsvekt, høy P08  
 Fødselsvekt, lav P07, se også Kodeveiledning  
 Følelsmessig forstyrrelse, barne- og ungdomsalder F90-F98  
 Følgetilstand, etter infeksjonssykdom og parasittsykdom B90-B94  
 Følgetilstand, etter betennelsesykdom i sentralnervesystemet G09 (tilleggskode)  
 Følgetilstand, hjernekar sykdom I69 (tilleggskode)  
 Følgetilstand, etter skader eller forgiftning som er relatert til kodene S00-T88 T90-T98 (tilleggskode), se også kodeveiledning  
 Følgetilstand etter skade og annen ytre årsak Y85-Y89 (årsakskode)  
 Føtal hydrops P56  
 Føtalt alkoholsyndrom Q86

**G**

G6PD mangel D55  
 Galleblære/veier, sykdom K80-K84  
 Galleblærebetennelse K81  
 Gallestensykdom K80  
 Gane/leppe-spalte Q35-Q37  
 Gange, unormal R26  
 Ganglion M67  
 Gangren, uspesifisert R02, les også eksklusjoner til denne koden

Gassgangren A48  
 Gastritt K29  
 Gastroenteritt, infeksjøs A09  
 Gastrointestinal stromal tumor C16-C18  
 Gastrojejunalt sår K28  
 Gastroknemiusruptur S86  
 Gastroschise Q79  
 Gastroøsofageal refluks K21  
 GBS i svangerskap O23, O75  
 Generalisert angstlidelse F41  
 Genital herpes hos menn A60, N51, N77  
 Genitalprolaps N81  
 Giardiasis A07  
 Giftvirkning T41-T65  
 Giktfeber I00-I02  
 Gilberts syndrom E80  
 Gingivitt K05  
 Gjennomgripende utviklingsforstyrrelser F84  
 Glasslegeme, sykdom H43-H45  
 Glaukom H40-H42  
 Glomerulonefritt N00-N05  
 Glomerulær sykdom N00-N08  
 Glossopharyngeusnevralgi G52  
 Glukosaminoglykanmetabolisme, forstyrrelse E76  
 Gluteusbursitt M70  
 Glykoproteinmetabolisme, forstyrrelse E77  
 Glykosuri R81  
 Godartet mammadysplasi N60  
 Godartet svulst D10-D36  
 Gonarthrosis M17  
 Gonokokkinfeksjon A54  
 Honoré A54  
 Granulom, intrakranial og intraspinal G07  
 Granuloma annulare L92  
 Granuloma inguinale A58  
 Granulomatøs lidelse, hud og underhud L92  
 Gravitet Z33  
 Gravitetetsundersøkelse og -test Z32  
 Greenstick-fraktur Finn aktuell anatomisk region i S00-S99  
 Grenblokk I44-I45  
 Grå stær H25-H26  
 Guillain-Barré syndrom G61  
 Gul feber A95  
 Gulsott, nyfødt P50-P61  
 Gulsott, uspesifisert R17  
 Gynekologisk fistel N82  
 GØRS K21

**H**

Habituell tågang R26  
 Haglunds hæl M92  
 Hakemark B76  
 Halebensbrudd S32



- Hallusinogener, misbruk F10-F19  
 Hallux valgus M20  
 Hals, skade S10-S19  
 Halsbetennelse J02-J03  
 Halsbrann R12  
 Halscyste Q18  
 Hammertå M20, Q66  
 Hamstringskade S76  
 Harepest A21  
 Heberdens knuter M15  
 Helicobacter pylori B98 (tilleggskode)  
 HELLP-syndrom O14  
 Helmintose B65-B83  
 Hemangiom D18  
 Hemartrose M25  
 Hemartrose, traumatisk Finn aktuell anatomisk region i S00-S99  
 Hematemese K92  
 Hematom, traumatisk Finn aktuell anatomisk region i S00-S99  
 Hematuri, uspesifisert R31  
 Hematuri, ved glomerulær sykdom N02  
 Hemofili D65-D69  
 Hemokromatose E83  
 Hemolytisk anemi D55-D59  
 Hemolytisk sykdom, hos foster og nyfødt P55  
 Hemolytisk-uremisk syndrom D59  
 Hemoplegi G81 (tilleggskode)  
 Hemoptyse R04  
 Hemoragisk feber, viral A90-A99  
 Hemoroider I84  
 Henoch-Schönleins purpura D69  
 Hepar, sykdom K70-K77  
 Hepatitt A, akutt B15  
 Hepatitt B, akutt B16  
 Hepatitt, autoimmun K75  
 Hepatitt, kronisk K73  
 Hepatitt, viral, kronisk B18  
 Hepatocellulært karsinom C22  
 Hepatomegali, uspesifisert R16  
 Hepatorenalt syndrom K76  
 Heditære nevropatier G60  
 Hernia K40-K46  
 Herpangina B08  
 Herpes genitalis A60, N51, N77  
 Herpes gestationes O26  
 Herpes simplex hudinfeksjon B00  
 Herpes zoster B02  
 Herpesvirusinfeksjon, anogenital A60  
 Hevelse R22  
 Hiatushernie K44  
 Hidrosadenitt L73  
 Hirschsprungs sykdom Q43  
 Histoplasmose B39  
 HIV B20-B24  
 Hjerneblødning I61  
 Hjerneinfarkt I63  
 Hjernekarsykdom I60-I69  
 Hjernemetastaser C79  
 Hjernenerve, skade S04  
 Hjernenerve, sykdom G52  
 Hjernerystelse S06  
 Hjerneslag, ikke spesifisert som blødning eller infarkt I64  
 Hjernesvulst C71, D33  
 Hjerte, skade S26  
 Hjertearytmi I47-I49  
 Hjerteinfarkt I21-I22, se også egen kodeveiledning for koding av PCI  
 Hjerte-karsykdom IKA I00-I52  
 Hjerteklaffsykdom, reumatisk I08  
 Hjerteposebetennelse I30  
 Hjerteslag, unormal R00  
 Hjertestans I46  
 Hjertesvikt I50  
 Hjertesykdom I00-I52  
 Hjertetamponade I31  
 Hodepine, cervikogen G44  
 Hodepine, cluster G44  
 Hodepine, medikamentrelatert G44  
 Hodepine, uspesifisert R51  
 Hodepinesyndrom, annen G44  
 Hodeskader S00-S09  
 Hodgkin lymfom C81  
 Hofte, skade S70-S79  
 Hofteleddsartrose M16  
 Hofteleddsdisplasi Q65  
 Hofteleddsluksasjon S73  
 Hordeolum H00  
 Horners syndrom G90  
 Hornhinne, sykdom H15-H22  
 Hornhud L84  
 Hoste R05  
 Hudforandringer R23  
 Hud-infeksjoner L00-L08, les også eksklusjoner til disse kodene  
 Hudsoppsykdom B35  
 Hud-syndrom, stafylokokker L00  
 Hudtagger D23  
 Humant immunsviktvirus sykdom B20-B24  
 Humerusbrudd S42  
 Hundegalskap A82  
 Huntingtons sykdom G10  
 Hydrocele testis N43  
 Hydrocephalus G91  
 Hydrocephalus, medfødt Q03  
 Hydronefrose N13, Q62  
 Hydrops, ledd M25  
 Hyperaldosteronisme E26  
 Hyperalimentasjon E65-E68  
 Hyperemesis gravidarum O21

Hypereosinofile syndromer D72  
Hyperglykemi E10-E14, R79  
Hyperhidrose R61  
Hyperkalemi E87  
Hyperkalsemi E21, E83  
Hyperkinetisk forstyrrelse F90  
Hyperkolesterolemi E78  
Hyperkyfose M40, Q76  
Hyperlipidemi E78  
Hypermobilitetssyndrom M35  
Hypernatremi E87  
Hyperosmolar hyperglykemi E10-E11  
Hyperparatyreoidisme E21  
Hypertensiv hjerte- og nyresykdom I11-I13  
Hypertensjon I10-I15  
Hypertensjon, essensiell I10  
Hypertensjon, sekundær I15 (tilleggskode)  
Hypertensjon, svangerskap O13  
Hypertriglyseridemi E78  
Hypertrikose L68  
Hypertrofi, brusk N62  
Hypertrofi, hud L91  
Hypertrofi, tonsiller/adenoid vev J35  
Hypertrofisk arrdanning L91  
Hypertrofisk rhinitt J31  
Hypertyreose E05  
Hyperventileringssyndrom, uspesifisert R06  
Hyphema H21, S05  
Hypnotika, misbruk F10-F19  
Hypofarynkskreft C13  
Hypofyse, hyperfunksjon E22  
Hypofyse, hypofunksjon E23  
Hypofysesvikt E23  
Hypoglykemi, annen E16  
Hypoglykemi, ved diabetes mellitus E10-E11  
Hypokalemi E87  
Hypokondri F45  
Hypoksi, intrauterin P20  
Hyponatremi E87  
Hypoparatyreoidisme E20  
Hypoplastisk venstre hjertesyndrom Q23  
Hypospadi Q54  
Hypotensjon I95  
Hypotensjon, ortostatisk/postural I95  
Hypotermi T68  
Hypotermi hos nyfødt P80  
Hypotyreose E03  
Hypovolemisk sjokk R57  
Hørselstap H90-H91 (tilleggskode)  
Hørselstap, støyskade H83  
Høysnue J30  
Hånd-, fot- og munnsykdom B08  
Hånd/håndledd, skade S60-S69  
Håndleddsbrudd S62  
Håndleddstendinopati M65

Håndrotsbrudd S62

Hår, sykdom L70-L75

Hårfavfall L63-L66

## I

Ichthyosis congenita Q80

Icterus R17

Idiopatisk trombocytopenisk purpura D69

Ikke-descendert testikkel Q53

Ikke-follikulært lymfom C83

Ikke-infeksjon B66

Ikterus R17

Iktyose L85, Q80

Ileus, paralytisk K56

Iliopsoastendinopati M76

Immunisering Z23-Z27

Immunsvikt D80-D84

Immunsykdom D80-D89

Impetigo L01

Implantater, justering og kontroll Z45

Impulsforstyrrelse F63

Infantile spasmer G40

Infeksiøs konjunktivitt A74, B30, H10

Infertilitet, kvinne N97

Infertilitet, mann N46

Infestasjon midd B88

Infestasjon parasitt B85-B89

Infestasjoner, andre B88

Inflammatoriske polyartropatier M05-M14

Influenza J09-J18

Infrapatellar tendinopati M76

Infraspinatustendinopati M75

Ingvinalhernie K40

Inkontinens, uspesifisert R32

Inngrodd tånegl L60

Innoverskjeling H50

Insektbitt Finn aktuell anatomisk region i S00-S99

Insulinom C25, D13, E16

Interkostalmyalgi M79

Interstitiell cystitt N30

Interstitiell lungesykdom J84

Interstitiell nefritt, akutt N10-N16

Interstitielt emfysem, perinatalt P25

Intertrigo L30

Intoksikasjon, akutt ved misbruk F10-F19

Intrahepatisk kolestase i svangerskap O26

Intrakraniell skade S06

Iridosyklitt H20

Iris, sykdom H15-H22

Irritabel tarm-syndrom K58

Isjias M51, se også Kodeveiledning

Iskemisk hjertesykdom I20-I25

Isolasjon Prosedyrekode skal anvendes

## J

Japansk encefalitt A83  
Jernmangelanemi D50  
Jodmangelhypotyreose, subklinisk E02  
Jodmangelsyndrom, medfødt E00  
Juvenil artritt M08-M09  
Juvenil osteokondrose, hofta og bekken M91-M92

**K**

Kakeksi R64  
Kalsiummangel E58  
Kapillær-sykdom I70-I79  
Kaposis sarkom C46  
Kapsulitt, skulder M75  
Karbohydratmetabolisme, forstyrrelse E74  
Karbunkel, kutan L02  
Kardiogent sjokk R57  
Kardiomyopati I42-I43  
Kardiovaskulær forstyrrelse, perinatalperioden P20-P29  
Karies K02  
Karokklusjon, netthinne H34  
Karpaltunnelsyndrom G56  
Karsinoid syndrom E34 (oftest tilleggskode), se også  
Kodeveiledning  
Katarakt H25-H26  
Katteklorfeber A28  
Kawasakis syndrom M30  
Keilitt B37, K13  
Keloid L91  
Keratitt H16  
Keratoakantom L85  
Keratoconjunctivitis sicca H19  
Keratokonjunktivitt, fotoelektrisk H16  
Keratokonus H18  
Ketoacidose E10-E14  
Kikhoste A37  
Kilebensbihulebetennelse J01  
Kimære Q99  
Kjemoterapi Z51, se også egen Kodeveiledning  
Kjerneikterus P57  
Kjertelsykdom, hud L70-L75  
Kjeve, sykdom K10  
Kjevebihulebetennelse J01  
Kjevedysfunksjonssyndrom K07  
Kjønnsorganer, kvinnelige, sykdom N70-N98  
Kjønnsidentitetsforstyrrelse F64  
Kjønnskromosomavvik Q97-Q98  
Kjønnslemlestelse Se egen Kodeveiledning  
Kjønnsorganer, kvinnelige, sykdom N70-N99  
Kjønnsorganer, mannlige, sykdom N40-N51  
Klamydia, andre sykdommer A70-A74  
Klamydiainfeksjon, seksuelt overført A56  
Klamydiapneumoni J16  
Klimakteriet, forstyrrelse N95  
Klinefelters syndrom Q98  
Kloasme L81

Kløre L29  
Kne, skade S80-S89  
Knebrudd S82  
Kneleddsartrose M17  
Knokkel, lidelse M80-M90  
Knusningskade Finn aktuell anatomisk region i S00-S99  
Koagulasjonsdefekt D65-D69  
Koagulasjonsforstyrrelser D65-D68  
Kognitiv svikt, uspesifisert R41  
Kokain, misbruk F10-F19  
Koksartrose M16  
Koksidioidomykose B38  
Kolangiokarsinom C22  
Kolangitt K83  
Koldbrann R02  
Kolecystitt K81  
Kolecystolittiasis K80  
Koledokolittiasis K80  
Kolera A00  
Kolesteatom H71  
Kolitt, ikke-infeksiøs K50-K52  
Kolitt, infeksiøs A00-A09  
Kollaps R55  
Kollateralligamentskade S83  
Kolorektal kreft C18-C20  
Kolorektal polyp K62-K63, D12  
KOLS J44, se også egen  
Kodeveiledning  
Kolumnabrudd S12, S22, S32  
Koma R40, les også eksklusjoner til denne koden  
Koma, ikke-diabetisk hypoglykemisk E15  
Koma, uspesifisert R40, les også eksklusjoner til denne koden  
Komplikasjon, svangerskap, fødsel og barseltid Se egen  
Kodeveiledning  
Komplikasjon, kunstig befruktning N98  
Komplikasjon, ufullendt svangerskap O10  
Komplikasjon, fra hypertensjon under svangerskap, fødsel eller  
barseltid O10-O16  
Komplikasjon, venøs under svangerskap O22  
Komplikasjon, i forbindelse med anestesi under svangerskap  
O29  
Komplikasjon, spesielle i forbindelse med flersvangerskap O31  
Komplikasjon, under fødsel og forløsning O60-O75  
Komplikasjon, fødsel pga navlesnor O69  
Komplikasjon, i forbindelse med anestesi under fødsel O74  
Komplikasjon, barseltid O85-O92  
Komplikasjon, tidlig, etter traume T79  
Komplikasjon, behandling T80-T88, se også egen  
Kodeveiledning  
Komplikasjon, protese T82-T85  
Komplikasjon, medisinsk og kirurgisk behandling Y4n-Y84  
(årsakskode)  
Komplikasjon eller pasientreaksjon, medisinsk eller kirurgisk  
prosedyre Y83-Y84 (årsakskode)  
Kompresjonsfraktur M48, M80

- Kondylomer A63  
Konjunktivitt H10  
Konjunktivitt, viral B30  
Kontaktdermatitt, allergisk L23  
Kontaktdermatitt, toksisk L24  
Kontroll Z00-Z54  
Kontroll, gynekologisk Z01  
Kontroll, observasjon Z03  
Kontroll, etter ulykke eller begjæring Z04  
Kontroll, etterundersøkelse Z08-Z09  
Kontroll, prevensjonstiltak Z30  
Kontroll, svangerskap Z34-Z35, se også egen Kodeveiledning  
Kontroll, prenatal diagnostikk Z36, se også egen Kodeveiledning  
Kontroll, etterbehandling/ justering Z42-Z48  
Kontusjon Finn aktuell anatomisk region i S00-S99  
Kontusjon, av øyet S05  
Konversjonslidelse F44  
Koordinasjonssvikt R27  
Kopper B03  
Korneaerosjon S05  
Korneaerosjon, residiverende H18  
Koronarsykdom I20-I25  
Korsbåndskade S83  
Kortvoksthet Q77, Q87  
Kostokondritt M94  
Kragebensbrudd S42  
Kramper, nyfødt P90  
Kramper, uspesifisert R56  
Kraniebrudd P13, S02  
Kraniosynostose Q75  
Kreft Se Svulst, ondartet  
Kromomykose B43  
Kromosomavvik Q90-Q99  
Kronisk Se også former uten «Kronisk» først  
Kronisk bronkitt J42  
Kronisk hudsår I83, L87-L89, L98  
Kronisk leversvikt K72  
Kronisk lymfatisk leukemi C91  
Kronisk myelogen leukemi C92  
Kronisk obstruktiv lungesykdom J44, se også egen Kodeveiledning  
Kroniske underlivssmerter N94  
Krybbedødsyndrom R95  
Kryptokokkose B45  
Krystallindusert leddlidelse M10-M11  
Kul R22  
Kusma B26  
Kutt Finn aktuell anatomisk region i S00-S99  
Kvalme R11  
Kvinnelig bekkenorgan, infeksjon N70-N77  
Kvinnelig kjønnsorganer, ikke inflammatorisk tilstand N80-N98  
Kwashiorkor E40  
Kwashiorkor, marasmisk E42  
Kyfose M40  
Köhlers sykdom M92
- L**  
Laboratorieprøvefunn R70-R89  
Laktoseintoleranse E73  
Lammelse G80-G83  
Lang QT-tid-syndrom I45  
Langdistansekne M76  
Langerhans-celle histiocytose C96  
Langsynthet H52  
Laryngitt, akutt J04  
Laryngitt, akutt obstruktiv J05  
Laryngitt, kronisk J37  
Laryngotrakeitt, kronisk J37  
Larynx, annen sykdom J39  
Laserasjon Finn aktuell anatomisk region i S00-S99  
Lassafeber A96  
Lateksallergi L23  
Lateral epikondylitt M77  
Lave ryggmerter M54  
Ledd og leddbånd, skade i kne S83  
Leddhinnebetennelse M65  
Leddinfeksjon M00-M01  
Ledd lidelse M00-M25  
Ledd lidelse, infeksjøs M00-M03  
Ledd lidelse, psoriasis og inflammatorisk tarmsykdom M07  
Ledningsforstyrrelse I44-I45  
Legg, skader S80-S89  
Leggbrudd S82  
Leggkramper G25, O26  
Leggsår, arterielt L97  
Leggsår, kronisk venøst I83  
Legionella A48  
Leiomyom i livmor D25  
Leishmaniasis B55  
Lemierres syndrom J03  
Lentigo solaris L81  
Leppe, sykdom K13  
Leppe/gane-spalte Q35-Q37  
Lepra A30  
Lepra, følgetilstand B92  
Leptospirose A27  
Lesbisk F66  
Lese- og skrivevansker Z55  
Leukemi C91-C95  
Leukopeni D70, D72  
Lever, sykdom K70-K77  
Leverabscess K75  
Levercirrhose K70, K74  
Levercyster K76  
Leverencefalopati F10-F19  
Leverkreft C22  
Levermetastaser C78  
Leverskade, medikamentindusert K71

Leversvikt K70-K74  
 Leversykdom, alkoholisk K70  
 Leversykdom, toksisk K71  
 Lichen planus, inkludert vulvovaginal L43  
 Lichen ruber planus L43  
 Lichen sclerosus L90  
 Lichen simplex chronicus L28  
 Lien, sykdom D73  
 Ligamentum latum uteri, sykdom N83  
 Liggesår L89  
 Liktorner L84  
 Linse, sykdom H25-H28  
 Lipidstoffskifte, forstyrrelse E78  
 Lipoid nekrobiose L92  
 Lipom D17  
 Lipoproteinmetabolisme, forstyrrelse E78  
 Listeriose A32  
 Livmor, inflammatorisk sykdom N71  
 Livmorhalsbetennelse N72  
 Livmorhalskreft C53  
 Loppebitt B88  
 Lordose M40  
 Lues A50-A53  
 Luftveisinfeksjon J00-J22  
 Lumbago M54  
 Lumbale rotaffeksjoner G55, M51, se også Kodeveiledning  
 Lungebetennelse J09-J18, les også eksklusjoner til disse kodene  
 Lungeblødning, perinatalt P26  
 Lungeemboli I26  
 Lungeeosinofili J82  
 Lungefibrose J68, J70, J84  
 Lungehamartom D14  
 Lungekreft C34  
 Lungekretsløpet, sykdom I26-I28  
 Lungesykdom, ytre stoffer J60-J70  
 Lungeødem J81  
 Lupus erythematosus L93  
 Lus B85-B89  
 Lymfadenitt I88, L04, R59  
 Lymfangiom D18  
 Lymfangitt I89  
 Lymfatisk leukemi C91  
 Lymfekar, sykdom I80-I89  
 Lymfeknute, sykdom I80-I89  
 Lymfeknuter, forstørrede R59  
 Lymfogranuloma venereum A55  
 Lymfom, follikulært C82  
 Lymfom, ikke-follikulært C83  
 Lymfødem I89, I97, Q82  
 Lyskebrokk K40  
 Løsemiddel, misbruk F10-F19  
 Lår, skade S70-S79  
 Lårbrokk K41  
 Lårhalsbrudd S72

**M**

Magesekk, sykdom K20-K31  
 Magesmerte, uspesifisert R10  
 Magesår K25-K28  
 Makroftalmus Q11  
 Maksillarsinusitt J01  
 Makuladegenerasjon H35  
 Malaria B50-B54  
 Malasseziafollikulitt B36  
 Malignt melanom C43  
 Malignt nevroleptikasyndrom G21  
 Mandel, sykdom J35  
 Mangelanemi D50-D53  
 Mangelsykdom E40-E64  
 Manisk episode F30  
 Mannlig hypogonadisme E29  
 Mannlige kjønnsorganer, sykdom N40-N51  
 Marasme, ernæringsbetinget E41  
 Marasmisk kwashiorkor E42  
 Marevan, blødning D68, T4n  
 Marevan, bruk av Z92 (ikke hovedtilstand)  
 Marfans syndrom Q87  
 Mastitt N61, O91  
 Mastoiditt H70  
 Matforgiftning A05  
 Mb Calvé-Legg-Perthes M91  
 ME G93  
 Meckels divertikkel C17, Q43  
 Medfødte metabolske sykdommer E70-E85  
 Medfødt misdannelse, nervesystemet Q00-Q07  
 Medfødt misdannelse, øye, øre, ansikt og hals Q10-Q18  
 Medfødt hjertefeil Q20-Q24  
 Medfødt misdannelse, sirkulasjonssystemet Q20-Q28  
 Medfødt misdannelse, åndedrettssystemet Q30-Q34  
 Medfødt misdannelse, fordøyelsessystemet Q35-Q45  
 Medfødt misdannelse, kjønnsorganer Q50-Q56  
 Medfødt misdannelse, urinsystemet Q60-Q64  
 Medfødte misdannelse og deformitet i muskelskjelettsystemet Q65-Q79  
 Medfødt iktyose (ichthyosis congenita) Q80  
 Mediastinititt J98  
 Medikamentell rinitt J31  
 Mekoniumileus P75-P76  
 Melanocyttnævus D22  
 Melanoma in situ D03  
 Melasma L81  
 Melena K92  
 Melioidose A24  
 Mellomgulvsbrokk K44  
 Mellomøre, sykdom H65-H75  
 Mellomørebetennelse H65-H67  
 Ménières sykdom H81  
 Meningeom D32  
 Meningitt G00-G03  
 Meningitt, viral A87

- Meningokokkinfeksjon A39  
Meniskskade i kneleddet S83  
Menoragi N92  
Menstruasjonsforstyrrelser N91-N92  
Mental retardasjon F70-F79  
Mesenteriell lymfadenitt I88  
Mesenteriell vaskulær obstruksjon K55  
Meslinger B05  
Mesoteliom C45  
Metabolsk forstyrrelse E70-E90  
Metabolsk forstyrrelse for foster og nyfødt P70-P74  
Metakarpbrudd S62  
Metastase C77-C79  
Metatarsbrudd S92  
Methemoglobinemi D74  
Midd B85-B89  
Migrene G43  
Mikrencefalon Q02  
Mikroftalmus Q11  
Mikroskopisk kolitt K52  
Miliærtuberkulose A19  
Milt, sykdom D73  
Miltbrann A22  
Miltcyster D73  
Miltruptur, traumatisk S36  
Miltskade P15, S36  
Mineralmetabolisme, forstyrrelse E83  
Misbruk, psykisk lidelse F10-F19  
Misdannelser Se Medfødt misdannelse  
Mishandlingssyndromer T74  
Mitralinsuffisiens I05, I34, Q23  
Mitralklaffefeil, ikke-reumatisk I34  
Mitralklaffesykdom, reumatisk I05  
Mitralstenose I05, I34, Q23  
Molluscum contagiosum B08  
Monocytteleukemi C93  
Mononevropati, underekstremitet G56-G59  
Mononukleose B27  
Monosomier Q93  
Morkake, dysfunksjon O43  
Morkake, retinert O73  
Morkakeløsning, for tidlig O45  
Mortons metatarsalgi G57  
MRSA R89, U88 (tilleggskode)  
MS G35  
Multiknutestruma E05  
Multippel sklerose G35  
Munnhule, sykdom K00-K14  
Munnhulekreft C03-C06  
Munnslimhinne, sykdom K13  
Munntørhet R68  
Musesyke M65, M70  
Muskel, skade Finn aktuell anatomisk region i S00-S99  
Muskelatrofi, spinal G12  
Muskellosjesyndrom M62, T79  
Muskelsykdom G70-G73  
Muskeltonus, forstyrrelser hos nyfødt P94  
Myalgi M79  
Myalgisk encefalomyelopati G93  
Myasthenia gravis G70  
Mycetom B47  
Mycoplasma genitalium N34  
Mycosis fungoides C84  
Myelitt G04-G05  
Myelodysplastisk syndrom D46  
Myelofibrose C94, D47  
Myelogen leukemi C92  
Myelomatose C90  
Myiasis B87  
Mykobakterier A30-A31  
Mykoplasmapneumoni J15  
Mykose B35-B49  
Myksødemkoma E03  
Myokarditt I40-I41  
Myomer i uterus D25  
Myopati G70-G73  
Myopi H52  
Myositt M60  
Myringitt, bulløs H73  
Münchausens syndrom F68  
Målvaktalbue M77
- N**  
Naevus D22, Q82  
Nakkemyalgi M54, M79  
Nakkeslengskade S13  
Nakkesmerte M54  
Narkolepsi G47  
Nasofaryngitt, akutt J00  
Nasofaryngitt, kronisk J31  
Nasofarynkskreft C11  
Natteskrekk F51  
Navicularebrudd, hånd/fot S62, S92  
Navlebrokk K42  
Nedre luftveier infeksjon J20-J22  
Nedre luftveier, kronisk sykdom J40-J47  
Nefritt, tubulointerstitiell N10-N12  
Nefrittisk syndrom, akutt N00  
Nefrittisk syndrom, kronisk N03  
Nefroblastom C64  
Nefropati, arvelig N07  
Nefropatia epidemika A98  
Nefrotisk syndrom N04  
Neglelidelser L60-L62  
Neglesopp B35  
Nekrotiserende bløtvevsinfeksjoner M72  
Nekrotiserende ekstern otitt H60  
Nekrotiserende enterokolitt K55  
Nekrotiserende enterokolitt, nyfødt P77

Nekrotiserende vaskulitt M31  
 Neoplasma malignum Se Svulst, ondartet  
 Neoplasme Se Svulst  
 Nerve, skade Finn aktuell anatomisk region i S00-S99  
 Nerve, sykdom G50-G59  
 Nervekompresjonssyndromer G56-G57  
 Nervepleksus, sykdom G50-G59  
 Nerverøtter, sykdom G50-G59  
 Nervus axillaris, sykdom G56, S44  
 Nervus cutaneus femoris lateralis, sykdom G57, S74  
 Nervus facialis, sykdom G51  
 Nervus femoralis, sykdom G57, S74  
 Nervus ischiadicus, sykdom G57, S74  
 Nervus opticus, sykdom H46-H48  
 Nervus radialis, sykdom G56, S44, S54, S64  
 Nervus suprascapularis, sykdom G58, S44  
 Nervus thoracicus longus, sykdom G58, S44  
 Nervus tibialis, sykdom G57, S84  
 Nervus trigeminus, sykdom G50  
 Neseblødning R04  
 Nesebrudd S02  
 Nesebyll J34  
 Nesekreft C30  
 Nesepolypp J33  
 Netthinneløsning H33  
 Netthinnerift H33  
 Nevralrørsdefekter Q01, Q05  
 Nevrasteni F48  
 Nevroblastom C47, C74  
 Nevrodermatitt L28  
 Nevrofibromatose Q85  
 Nevromuskulær blæresvikt N31  
 Nevromuskulær overgang, sykdom G73  
 Nevropati, arvelig og idiopatisk G60  
 Nevrotisk lidelse F40-F48  
 Nevus D22, Q82  
 Niacinmangel E52  
 Nokardiose A43  
 Non-Hodgkin lymfom C85  
 Norovirusenteritt A08  
 Nosokomial tilstand eller infeksjon Y95 (årsakskode)  
 NSTEMI-infarkt I21-I22  
 Nyfødt barn Z38, se også egen Kodeveiledning  
 Nyfødt påvirket av svangerskap, fødsel og forløsning P00-P04  
 Nyrearteriestenose N28, Q27  
 Nyrebekkenbetennelse N10-N12  
 Nyrecyster N28, Q61  
 Nyrekreft C64  
 Nyresten N20-N23  
 Nyresvikt, akutt N17  
 Nyresykdom, kronisk N18  
 Nystagmus H55  
 Nærsynthet H52  
 Nøytropen feber D70, R50 (tilleggs-koder), se også Kodeveiledning

Nøytropeni D70

## O

Observasjon Z03, se også Kodeveiledning  
 Obsessiv-kompulsiv lidelse F42  
 Obsterisk skade O71  
 Obstipasjon K59  
 Obstruktiv urinveissykdom og urinveissykdom med refluks N13  
 Okklusjon, precerebral arterie og hjernearterie I65-I66  
 Oliguri R34  
 Omfalitt, nyfødt P38  
 Onkocerkiasis B73  
 Ooforitt N70  
 Opiat, misbruk F11  
 Opiatabstinens F11  
 Opioidforgiftning F11  
 Oppkast R11  
 Opplysninger om potensiell helserisiko i familiens og egen sykehistorie, og opplysninger om visse forhold som har betydning for helsetilstanden Z80-Z99  
 Optikusnevritt H46  
 Oral herpes simplex infeksjon B00  
 Oral lichen planus L43  
 Orbita, sykdom H00-H06  
 Orfvirusykdom B08  
 Orgasmeforstyrrelser F52  
 Orkitt N45  
 Ormesykdom B68-B83  
 Orofarynkskreft C10  
 Ortostatisk hypotensjon I95  
 Ortostatisk proteinuri N39  
 Osgood-Schlatters sykdom M92  
 Oslers sykdom I78  
 Osteochondritis dissecans M93  
 Osteogenesis imperfecta Q78  
 Osteokondrodysplasi Q77  
 Osteokondrom D16  
 Osteokondropati, annen M93  
 Osteokondrose, juvenil M91-M92  
 Osteomalasi, voksne M83  
 Osteomyelitt M86  
 Osteonekrose M87  
 Osteopetrose Q78  
 Osteoporose M80-M82  
 Otitis externa H60  
 Otitis media H65-H67  
 Otosklerose H80  
 Ovarial dysfunksjon E28  
 Ovarialcyste N83, Q50  
 Ovarialkreft C56  
 Ovarie, sykdom N83  
 Overaktiv blære N32  
 Overarm, skade S40-S49  
 Overdose F10-F19  
 Overernæring E65-E68



Overflateskade Finn aktuell anatomisk region i S00-S99  
Overflatisk tromboflebitt I80  
Overspising F50  
Overtidig barn P08  
Overtidig svangerskap O48  
Overvekt E66  
Oxyuriasis B80

**P**

Pagets syndrom M88  
Palliativ behandling Z51, se også egen Kodeveiledning  
Palpebra, sykdom H00-H06  
Palpitasjon R00  
Pancreas, sykdom K80-K87  
Panikk lidelse F41  
Pankreaskreft C25  
Pankreatisk pseudocyste K86  
Pankreatitt, akutt K85  
Pankreatitt, kronisk K86  
Pannebihulebetennelse J01  
Papuloskvamøs lidelse L40-L45  
Parafimose N47  
Parakoksidioidomykose B41  
Paralyse G80-G83  
Paralytisk ileus og tarmobstruksjon K56  
Paranoid lidelse F20-F29  
Paranoid psykose F22  
Paraplegi G82 (tilleggskode)  
Parapsoriasis L41  
Parasittisme i tarm, uspesifisert B82  
Parasittsykdom, uspesifisert B89  
Parasomnier hos barn F51  
Paratyfoidfeber A01  
Parestesier, uspesifisert R20  
Parkinsonisme, sekundær G21  
Parkinsons sykdom G20, G22  
Paroksysmal takykardi I47  
Paronykia L03  
Parotitis epidemica B26  
Pataus syndrom Q91  
Patellabrudd S82  
Patellaluksasjon S83  
Patellar tendinopati M76  
Patellofemoral artrose M22  
Patellofemoralt syndrom M22  
Pedikulose B85  
Pemfigoid L12  
Pemfigus L10  
Penis, andre forstyrrelser N48  
Peniskreft C60  
Penisskader S38  
Peptic ulcer disease K25-K27  
Perforasjon, trommehinne H72  
Perforerende øyeskader S05  
Perianal abscess K61  
Periapikalt vev, sykdom K04  
Perifer arteriell sykdom I70  
Perifer karsykdom I70-I79  
Perifere nevropatier G60-G64  
Perikarditt, akutt I30  
Perikoronitt K05  
Perinatalperioden, infeksjon P35-P39  
Perinealrift, under forløsning O70  
Periodisk feber-syndrom hos barn D89  
Periodontitt K05  
Perioral dermatitt L71  
Peritoneum, sykdom K65-K67  
Peritonitt K65  
Peritonsillær abscess J36  
Pernisjøs anemi D51  
Peroneusparese G57  
Persisterende ductus arteriosus P29, Q25  
Persisterende truncus arteriosus Q20  
Personlighetforstyrrelse, av skade F07  
Personlighetforstyrrelse, voksen F60-F69  
Pest A20  
Pharyngitt, akutt J02  
Pharyngitt, kronisk J31  
Phlebitis Se Flebitt  
Phtiriasis B85  
Pigmenteringsforstyrrelse L81  
Pigmentnevus D22  
Pilonidalcyste L05  
Pilonidalsykdom L05  
Pingvekula H11  
Pinta A67  
Piriformissyndromet M54  
Piskemark B79  
Pityriasis alba L30  
Pityriasis rosea L42  
Pityriasis versicolor B36  
Placenta accreta O43, O73  
Placenta praevia O44  
Placenta, dysfunksjon O43  
Placenta, retinert O73  
Plantar fasciitt M72  
Plattfot M21, Q66  
Pleura, sykdom J90-J94  
Pleuraeffusjon J90-J91  
Pleuraplakk J92  
Pleuravæske Pleuravæske kodes ikke ved f.eks. hjertesvikt  
Pleuravæske, ved pleuritt J90  
Pleuritt A15, J90, R09  
Plexus brachialis, skade S14  
Plexus brachialis, sykdom G54, P14, Q07  
Plutselig spedbarnsdød R95  
Pneumocystis pneumoni B59  
Pneumocytose B59  
Pneumokoniose J60-J65



- Pneumoni J09-J18, les også eksklusjoner til disse kodene  
 Pneumotoraks J93  
 Poland syndrom Q79  
 Poliomyelitt, akutt A80  
 Poliomyelitt, følgetilstand B91  
 Polyarteritis nodosa M30  
 Polyartropatier, inflammatoriske M05-M14  
 Polyartrose M15  
 Polycystisk ovariesyndrom E28  
 Polycystiske cystenyrrer Q61  
 Polycythaemia vera D45  
 Polydaktyli Q69  
 Polyglandulær dysfunksjon E31  
 Polyhydramnion O40  
 Polymyalgi M35  
 Polymyositt M33  
 Polynevropati G60-G64  
 Polypp, kolorektal K62-K63, D12  
 Polypp, kvinnelige kjønnsorganer N84  
 Polyuri R35  
 Pompholyx L30  
 Popliteustendinopati M76  
 Porfyrin, forstyrrelse E80  
 Portvenetrombose I81  
 Posisjonell hodeskjevhet M95  
 Postherpetisk nevralgi B02  
 Postinfarktsyndrom I24  
 Postpoliosyndrom G14  
 Poststreptokokk sykdom I00-I02, N00  
 Posttraumatisk stresslidelse F43  
 Posttrombotisk syndrom I87  
 Postural hypotensjon I95  
 Prader-Willi syndrom Q87  
 Preeklampsi O11, O14  
 Preinvasivt karsinom D00-D09  
 Preinvasivt melanom D03  
 Prematur ejakulasjon F52  
 Prematuritet P07, se også Kodeveiledning  
 Premenstruelt syndrom N94  
 Prenatal diagnostikk Z36, se også egen  
 Kodeveiledning  
 Presbyopi H52  
 Prevensjonstiltak Z30  
 Priapisme N48  
 Primær biliær cirrhose K74  
 Primær dysmenoré N94  
 Primær skleroserende kolangitt K83  
 Prionsykdom A81  
 Prolaps, mellomvirvelskive M50-M51, se også  
 Kodeveiledning  
 Prostata, sykdom N42  
 Prostatahyperplasi N40  
 Prostatakraft C61  
 Prostataobstruksjon, benign N40  
 Prostatitt N41  
 Proteinuri, isolert R80  
 Proteinuri, isolert, med spesifisert morfologisk lesjon N06  
 Proteinuri, under svangerskap O12  
 Protese, tilpasing og justering Z44  
 Protozosykdom B50-B64  
 Protozosykdom i tarmkanalen A06-A07  
 Prurigo L28  
 Pruritus L29  
 Pseudohermafroditisme Q56  
 Psoas abscess K65, M60  
 Psoriasis L40  
 Psoriasisartritt L40  
 Psykisk lidelse, organisk F00-F09  
 Psykisk lidelse, psykoaktive stoffer F10-F19  
 Psykisk utviklingshemming F70-F79  
 Psykose, akutt og forbigående F23  
 Psykososiale forhold, problemer Z55-Z65  
 Pterygium H11  
 PTSD F43  
 Pubertet, for tidlig E30  
 Pubertetsforstyrrelse E30  
 Pulled elbow S53  
 Pulmonal atresi Q22  
 Pulmonal hjertesykdom I26-I28  
 Pulmonal hypertensjon I27  
 Pulmonalklaffefeil I37  
 Pulpa, sykdom K04  
 Punksjon, traumatisk Finn aktuell anatomisk region i S00-S99  
 Purin, forstyrrelse E79  
 Purpura D65-D69  
 Pustulosis palmoplantaris L40  
 Pylorusstenose K31, Q40  
 Pyoderma gangrenosum L88  
 Pyogent granulom K06, K13, L98  
 Pyotoraks J86  
 Pyrimidin, forstyrrelse E79
- Q**
- Q-feber A78  
 Quadricepskader S76
- R**
- Rabies A82  
 Radioaktiv stråling, uspesifiserte skader T66  
 Radiodermatitt L58  
 Radiusbrudd S52  
 Rakitt E55, E83, N25  
 Rastløse ben G25, O26  
 Raynauds fenomen I73  
 Reaktive artritt M02-M03  
 Reduksjonsdefekter i ekstremitet Q71-Q71  
 Refleksdystrofi M89  
 Refleksmediert synkope R55  
 Regnbuehinne, sykdom H15-H22  
 Rehabilitering Z50, se også egen

- Kodeveiledning  
Rekonvalesens Z54  
Rektalblødning K62  
Reproduksjon, problemer Z31  
Reproduksjonsspørsmål Z30-Z39  
Residiverende spontanaborter O03  
Resistens, antibiotika U80-U89  
Respirasjonsbesvær, nyfødt P22  
Respirasjonssvikt J96, se også Kodeveiledning  
Respiratorisk distressyndrom, voksne J80  
Respiratorisk forstyrrelse i perinatalperioden P20-P29  
Retina, sykdom H30-H36  
Retinitis pigmentosa H35  
Retinoblastom C69  
Retinopati H35  
Retroperitoneal fibrose N13  
Retts syndrom F84  
Reumatisk feber, akutt I00-I02  
Reumatisk hjertesykdom, kronisk I05-I09  
Reumatoid artritt M05-M06  
Rhabdomyolyse M62, T79  
Rhinitis Se også Rinitt  
Rhinitis sicca J31  
Ribbensbrudd S22  
Rickettsiose A75-A79  
Rier, falske O47  
Rift Finn aktuell anatomisk region i S00-S99  
Ringorm B35  
Rinitt, allergisk J30  
Rinitt, kronisk J31  
Rinitt, vasomotorisk J30  
Rosacea L71  
Rosen A46  
Rotatorcuff-skade M75, S46  
Rotavirusinfeksjon A08  
Rottebittfeber A25  
RS bronkiolitt J21  
Rubella B06  
Ruptur Finn aktuell anatomisk region i S00-S99  
Rus (misbruk) F10-F19  
Rutinekontroll, spesiell befolkningsgruppe Z10, se også Kontroll  
Ryggglidelse M40-M54  
Ryggmarg, skade G82, S14, S24, S34, T91  
Ryggskaide, nedre del S30-S39  
Ryggsmerter M54  
Ryggsyndrom med/uten smerteutstråling M54, se også Kodeveiledning  
Ryggsøyle, sykdom M45-M49  
Røde hunder B06
- S**  
Salmonellose A02  
Salpinges, sykdom N83  
Salpingitt N70  
Sarcoma Kaposi C46  
Sarcoma uteri C54  
Sarkoidose D86  
Sarkomer Se Svulst, ondartet  
SARS U04  
Scarlatina A38  
Scheuermanns sykdom M42  
Schistosomiasis B65  
Schizoaffective lidelser F25  
Schizofreni F20-F29  
Schizotyp lidelse F20-F29  
Sclera, sykdom H15-H22  
Scoliosis M41  
Screening, populasjonsbasert Z11-Z13  
Seboréisk dermatitt L21  
Seboréisk keratose L82  
Seboroiske vorter L82  
Sedativa, misbruk F10-F19  
Seksuell dysfunksjon, ikke organisk F52  
Seksuelle dysfunksjoner F52, N48, N94  
Seksuelle forhold, rådgivning Z70  
Seksuelle smertetilstander F52, N94  
Seksuelt overførbare infeksjoner A50-A64  
Sekvele Se Følgetilstand  
Sekvele etter skade og annen ytre årsak Y85-Y89 (årsakskode)  
Selenmangel E59  
Selvmordsforsøk X6n (årsakskode)  
Selvskade X6n (årsakskode)  
Sene, forstyrrelse M65-M68  
Sene, skade Finn aktuell anatomisk region i S00-S99  
Senehinne, sykdom H15-H22  
Seneskjedbeteennelse M65  
Senilitet R54  
Sensyfilis A52  
Sentralvenetrombose H34  
Sepsis R57, R65. Brukes som tilleggs-koder ved kjent utgangspunkt. Se også egen Kodeveiledning for koding av SIRS og sepsis.  
Sepsis, annen bakteriell A41, gitt ukjent utgangspunkt  
Sepsis, barseltid O85  
Sepsis, streptokokk A40, gitt ukjent utgangspunkt  
Septumperforasjon (nese) J34  
Sequelae Se Følgetilstand  
Seropositiv reumatoid artritt M05  
Serotoninergt syndrom G98, T4n  
Serøs coxitt M65  
Seteleie O32  
Sfenoidalsinusitt J01  
Sfingolipidmetabolisme, forstyrrelse E75  
Sfinkterskade ved vaginal forløsning O70  
Shaken baby syndrom T74  
Shigellose A03  
Sialoadenitt K11  
Sialolithiasis K11

- Sicca-syndrom M35  
Sigdcelleanemi D57  
Silbensbihulebetennelse J01  
Sinding Larsens sykdom M76  
Sinkmangel E60  
Sinus caroticus syndrom G90  
Sinusitt, akutt J01  
Sinusitt, kronisk J32  
SIRS R65, se også egen kodeveiledning  
for koding av  
SIRS og sepsis Sjette barnesykdom (exanthema subitum) B08  
Sjokk, uspesifisert R57, les også eksklusjoner til denne koden  
Sjögrens syndrom M35  
Skabb B86  
Skade, hode S00-S09  
Skade, hals S10-S19  
Skade, toraks S20-S29  
Skade, buken S30-S39  
Skade, skulder og overarm S40-S49  
Skade, albue og underarm S50-S59  
Skade, håndledd og hånd S60-S69  
Skade, hofta og lår S70-S79  
Skade, kne og legg S80-S89  
Skade, ankel og fot S90-S99  
Skade, medisinsk og kirurgisk prosedyre Y60-Y69 (årsakskode)  
Skade, svikt ved medisinsk utstyr Y70-Y82 (årsakskode)  
Skadetyper, andre X6n-Y3n (årsakskode)  
Skafoideumbrudd S62  
Skallethet, mannlig L64  
Skarlagensfeber A38  
Skjelettmetastaser C79  
Skjeling, annen H50  
Skjeling, øyemuskellammelse H49  
Skjev penis Q55  
Skjoldbruskkjertelfunksjon, forstyrrelse E00-E07  
Skleritt H15  
Skolemistilpasning Z55  
Skoliose M41  
Skrumppnyre, uspesifisert N26  
Skulder, skade S40-S49  
Skulderlidelse M75  
Skulderluksasjon S43  
Skuldertendinopati M75  
Skvamøse intraepitelliale lesjoner D06, N87  
Slag (hjerneslag), uspesifisert I64  
SLE M32  
Slimpose, sykdom M71  
Smerte, buk og bekken R10  
Smerte, kvinnelige kjønnsorganer og menstruasjonssyklus N94  
Smerte, svelg og bryst R07  
Smerte, uspesifisert R52  
Snapping triceps M77  
Snive A24  
Snorking R06  
Soleksem L56  
Solforbrenning L55  
Solutløst keratose L57  
Somatoform lidelse F45  
Somnolens R40  
Soppsykdom B35-B49  
Sosial fobi F40  
Sosialt miljø, problemer Z60  
Sosioøkonomiske forhold Z55-Z65  
Sparganose B70  
Spasme R56  
Spastisitet R25  
Spedalskhet A30  
Spedbarnskolikk R10  
Spenningshodepine G44  
Spermatocelle N43  
Spermiegranulom N49  
Spilleavhengighet F63  
Spina bifida Q05  
Spinal osteokondrose M42  
Spinalstenose M48  
Spinocellulær cancer C44  
Spiroketsykdom A65-A69  
Spiseforstyrrelse F50  
Spiserør, sykdom K20-K31  
Spiserørskramper K22  
Spiserørskreft C15  
Splénomegali, uspesifisert R16  
Spolorminfeksjon B77  
Spondylartropati M02, M07, M08, M13, M45  
Spondylolisthese M43, Q76  
Spondylose M47  
Spontan pneumotoraks J93  
Spontan vaginal fødsel Z37  
Spontanabort O03  
Sporotrikose B42  
Spyttkjertel, sykdom K11  
Stafylokokk B95 (tilleggskode)  
Stafylokokk hudsykdom L00  
Stamming F98  
Status epileptikus G41  
Status, etter inngrep Z93-Z98  
STEMI-infarkt I21-I22  
Stemmebånd, annen sykdom J38  
Stemmebåndsdysfunksjon J38  
Stemmeforstyrrelser R49  
Stemmingslidelse F30-F39  
Stenose, precerebral arterie og hjernearterie I65-I66  
Stensykdom i urinveiene N20-N23  
Stikksår Finn aktuell anatomisk region i S00-S99  
Stiv stortå M20  
Stivkrampe A33-A34  
Stomatitt K12  
Strabisme H50  
Streptokokk B95 (tilleggskode)  
Streptokokkhalsinfeksjon J02-J03

- Streptokokksepsis A40  
 Stressbrudd M48, M84  
 Stressinkontinens hos kvinner N39  
 Strongyloidiasis B78  
 Struma, ikke-toksisk E04  
 Struma, jodmangelrelatert E01  
 Strupebetennelse Se Laryngitt  
 Strålebehandling Kodes med prosedyrekoder, se egen Kodeveiledning  
 Strålelegeme, sykdom H15-H22  
 Stråleskader Se utfyllende liste i egen Kodeveiledning  
 Stråleskadet tarm K52  
 Strålingsrelatert lidelse i hud og underhud L55-L59  
 Stupor R40  
 Støyskade H83  
 Subaraknoidalblødning I60  
 Subclavian steal-syndrom G45  
 Subcutis-infeksjon L00-L08  
 Subduralt hematom, kronisk I62, S06  
 Subfrenisk abscess K65  
 Subileus K56, K59  
 Subluksasjon Finn aktuell anatomisk region i S00-S99  
 Subskapularistendinopati M75  
 Sukkersyke E10-E14  
 Supraspinatustendinopati M75  
 Supraventrikulær takykardi I47  
 Svaksynthet H53, H54 (tilleggskode)  
 Svangerskap, bekreftet Z32-Z33  
 Svangerskap, høyrisiko Z35  
 Svangerskap, overtidig O48  
 Svangerskap, ufullendt utfall O00-O08  
 Svangerskapsavbrudd O04-O06, se også egen Kodeveiledning  
 Svangerskapsbrekninger O21  
 Svangerskapsdepresjon O99  
 Svangerskapsdiabetes O24  
 Svangerskapsforgiftning O12-O15  
 Svangerskapshypertensjon O13  
 Svangerskapskontroll Z34-Z35, se også egen Kodeveiledning  
 Svangerskapspemfigoid O26  
 Svangerskapsødem O12  
 Svettekjertel-lidelse L74-L75  
 Svimmelhet R42  
 Svimmelhetssyndrom H82  
 Svinerosen A26  
 Svinn Se atrofi  
 Svulst med usikkert eller ukjent malignitetspotensial D37-D48. Disse kodene skal bare brukes på bakgrunn av svar fra patolog  
 Svulst, godartet D10-D36  
 Svulst, ondartet. Se også egen kodeveiledning for koding av ondartete svulster og svulster av usikkert malignitetspotensial. Finn aktuell anatomisk region i listen under  
 C00-C14 Leppe, i munnhule og i svelg  
 C15-C26 Fordøyelsesorganer  
 C30-C39 Åndedretsorganer og intratorakale organer  
 C40-C41 Knokler og leddbrusk  
 C43-C44 Malignt melanom og i hud  
 C45-C49 Mesotel og bløtvev  
 C50 Bryst  
 C60-C63 Mannlige kjønnsorganer  
 C64-C68 Urinveier  
 C69-C72 Øye, hjerne og andre deler av sentralnervesystemet  
 C73-C75 Skjoldbruskkjertel og andre endokrine kjertler  
 C76-C80 Metastaser, ufullstendig angitt eller uspesifiserte  
 C81-C96 Lymfoid, hematopoetisk eller beslektet vev  
 C97 Multiple primære med forskjellige utgangspunkter  
 Se eventuelt:  
 Carcinoma in situ (D00-D09)  
 Svulst med usikkert eller ukjent malignitetspotensial (D37-D48)  
 Godartet svulst (D10-D36)
- Sydenhams korea I02  
 Syfilis A50-A53  
 Sykehistorie, opplysninger Z80-Z99  
 Syk-sinus-syndrom I49  
 Symptom og tegn, sirkulasjons og åndedrettssystemet R00-R09  
 Symptom og tegn, fordøyelsessystemet og buken R10-R19  
 Symptom og tegn, hud og underhudsvev R20-R23  
 Symptom og tegn, muskelskjelettsystemet R25-R29  
 Symptom og tegn, nervesystemet R25-R29  
 Symptom og tegn, urinveiene R30-R39  
 Symptom og tegn med tilknytning til kognisjon, persepsjon, emosjonell, tilstand og atferd R40-R46  
 Symptom og tegn, tale og stemme R47-R49  
 Symptom og tegn, generelt R50-R69  
 Syndaktyli Q70  
 Synkope R55, les også eksklusjoner til denne koden  
 Synovial osteokondromatose M67  
 Synovialhinne, forstyrrelse M65-M68  
 Synovitt M65  
 Synsforstyrrelse H53  
 Synsnervebetennelse H46  
 Syre-base forstyrrelse E87  
 Syringomyeli G95  
 Systemisk atrofi i sentralnervesystemet G10-G14  
 Systemisk bindevevssykdom M30-M36  
 Systemisk inflammatorisk responssyndrom R65  
 Systemisk lupus erythematosus M32  
 Systemisk sklerose M34  
 Søvnnapné syndrom G47, se også egen Kodeveiledning  
 Søvnforstyrrelse G47  
 Søvnforstyrrelse, ikke-organisk F51  
 Søvnløshet G47  
 Sår, diabetisk E10-E11  
 Sår, duodenum K26  
 Sår, magesekk K25  
 Sår, spiserør K22  
 Sår, tolvfingertarm K26

Sår, åpent, av skade Finn aktuell anatomisk region i S00-S99  
Sårinfeksjoner L08, T84

## T

T/NK-cellelymfomer, modne C84  
Taeniasis B68  
Takykardi, paroksysmal I47  
Talassemi D56  
Taleforstyrrelser, uspesifisert R47  
Talgcyste L72  
Tann, retinert K01  
Tannkaries K02  
Tannkjøttbetennelse K05  
Tannråte K02  
Tannskade S02-S03  
Tannutvikling og -frembrudd, forstyrrelse K00  
Tarminfeksjon A00-A09  
Tarminvaginaseksjon K38, K56  
Tarmiskemi K55  
Tarmobstruksjon K56  
Tarmsykdom K35-K63  
Tarmsykdom, infeksjøs A00-A09  
Tarsal tunnel-syndrom G57  
TBK-skade S69  
Tegn Se Symptomer og tegn  
Temperaturregulering hos foster og nyfødt P80-P83  
Temporalarteritt M35  
Tendinopater, ankel og legg M76  
Tennisalbue M77  
Tenosynovitt M65  
Tensjonshodepine G44  
Tensjonspneumotoraks J93  
Testikkelkreft C62  
Testikkeltorsjon N44  
Testikulær dysfunksjon E29  
Testisretensjon Q53  
Tetanus A35  
Tetraplegi G82 (tilleggskode)  
Thorax, skade S20-S29  
Thrombosis Se Trombose  
Thymom C37, D15  
Thymus, sykdom E32  
Thyreoida, forstyrrelse E00-E07  
TIA G45  
Tiaminmangel E51  
Tibialis posterior dysfunksjon M20  
Tibialis posteriorsyndrom M76  
Tibiaperiostitt M76  
Tics F95  
Tietzes syndrom M94  
Tilbakefallsfeber A68  
Tilleggs-koder, infeksjøs agens B95-B98  
Tilleggs-koder, årsakskode V0n-Y98  
Tilpasning og justering av andre hjelpemidler Z46  
Tilpasningsforstyrrelse F43

Tinea B35  
Tinnitus H93  
Tobakk, misbruk F10-F19  
Todelt patella Q74  
Toksisk epidermal nekrolyse L54  
Toksisk sjokk syndrom A48  
Toksisk virkning av stoff T51-T65  
Toksoplasmosse B58  
Tolvfingertarm, sykdom K20-K31  
Tonsillehypertrofi J35  
Tonsillitt, akutt J03  
Torticollis G24, M43, P15, Q68  
Tourettes syndrom F95  
Toxoplasmosse B58  
Trakeitt, akutt J04  
Trakeobronkial, skade S27  
Trakom A71  
Traktbryst Q67  
Transportulykke V0n-V99 (årsakskode)  
Transportulykke på land, annen V80-V89 (årsakskode)  
Transportulykke på sjøen V9s (årsakskode)  
Transportulykke, i luften og i rommet V9t (årsakskode)  
Transportulykke, annen V98-V99 (årsakskode)  
Transposisjon av de store arterier Q20  
Traumatisk amputasjon Finn aktuell anatomisk region i S00-S99  
Traume Finn aktuell anatomisk region i S00-S99  
Tremor, uspesifisert R25  
Tretthet R53, les også eksklusjoner til denne koden  
Tretthetssyndrom F48  
Tricepstendinopati M77  
Trigeminusneuralgi G50  
Triggerfinger M65  
Trikinose B75  
Trikomonasinfeksjon A59  
Trikotillomani F63  
Triuriasis B79  
Trikuspidalklaffefeil, ikkereumatisk I36  
Trikuspidalklaffesykdom, reumatisk I07  
Trisomie Q92  
Trokanterbursitt M70  
Trombocytopeni D69  
Trombocytose D47  
Tromboemboli under svangerskap O22  
Tromboflebit I80  
Tromboflebit, intrakranial og intraspinal G08  
Trombose, arterie I74  
Trombose, vene I82  
Trombotisk trombocytopenisk purpura M31  
Trommehinneruptur H72, S09  
Trykkskade, barotraume T70  
Trykkskade, liggesår L89  
Trykksår L89  
Trypanosomiasis, afrikansk B56  
TTP M31

Tuba auditiva betennelse H68  
Tuba auditiva, obstruksjon H68  
Tuberkulose A15-A19  
Tuberkulose, følgestilstand B90  
Tuberøs sklerose Q85  
Tubulointerstitiell nefritt N10-N12  
Tubulointerstitiell nyresykdom N10-N16  
Tubulær funksjon svekket N25  
Tularemi A21  
Tumor Se Svulst  
Tunge, sykdom K14  
Tungiasis B88  
Tungpustenhet R06  
Turistdiaré A09  
Turners syndrom Q96  
Tvangslidelse F42  
Tverrleie O32  
Tyfoidfieber A01  
Type 1-diabetes E10  
Type 2-diabetes E11  
Tyreoideakreft C73  
Tyreoiditt E06  
Tyreotoksikose E05  
Tørrhetssyndrom M35  
Tåbrudd S92  
Tåreapparat, sykdom H00-H06  
Tåreveisstenose/atresi spedbarn Q10

**U**

Ufrivillige bevegelser R25  
Ufruktbarhet, kvinne/mann N97, N46  
Ukomplisert fødsel levendefødt barn Z37  
Ulcerøs kolitt K51  
Ulcus duodeni K26  
Ulcus oesophagi K22  
Ulcus ventriculi K25  
Ulnabrudd S52  
Ulnarisnevropati G56, S44, S54, S64  
Ulykke V0n-X59 (årsakskode)  
Ulykke, transport V0n-V99 (årsakskode)  
Ulykke, andre (ikke transportulykke) W0n-X59 (årsakskode)  
Ulykke, ikke-levende mekaniske krefter W2s-W4t (årsakskode)  
Ulykke, levende mekaniske krefter W5n-W6n (årsakskode)  
Umbilikalhernie K42  
Underarm, skade S50-S59  
Underarmsbrudd S52  
Underernæring E40-E46  
Underhud-infeksjoner L00-L08  
Underlivsinfeksjon N70-N77  
Undersøkelse, etter ulykke eller begjæring Z04  
Undersøkelser, uten diagnose eller symptom Z00  
Unormal urinprøve R80-R82  
Unormale hvite blodceller D70-D72, R72  
Uretraskader S37  
Uretrastraktur N35

Uretrasyndrom N34  
Uretritt N34  
Urgeinkontinens hos kvinner N39  
Urininkontinens N39, R32  
Urinorgan, skade S37  
Urinprøve, positive funn R80-R82  
Urinretensjon R33  
Urinrørsstriktur N35  
Urinsyregikt M10  
Urinveier, symptomer R39  
Urinveisinfeksjon N10-N11, N30, N34  
Urinveissykdom N00-N39  
Urolithiasis N20-N23  
Urosepsis Kode for aktuell type UVI + R57 eller R65  
Se også egen Kodeveiledning for koding av SIRS og sepsis.  
Uroteliale svulster i øvre urinveier C65-C66  
Urticaria L50  
Uterinblødning N92-N93  
Uterus, inflammatorisk sykdom N71  
Utflod, fra urinrøret R36  
Utoverskjeling H50  
Utredning Z00-Z13  
Utslett L20-L30, R21  
Utviklingsforstyrrelse F80-F89  
Uveitt B00, H20  
Uvelhet R53  
UVI N10-N11, N30, N34  
UVI, svangerskap O23

**V**

Vagina, betennelse N76  
Vaginakreft C52  
Vaginitt N76  
Vaksinasjon Z23-Z27  
Vannavgang, for tidlig O42  
Vannhode G91  
Vannkopper B01  
Varicella B01  
Varicer, underekstremitet I83  
Vasa previa O69  
Vaskulitt, hud L95  
Vasomotorisk rhinitt J30  
Vasovagal synkope R55  
Veksthemming hos barn E23, E45, M89, R62  
Vekttap R63  
Vena cava superior syndrom I87  
Vene, sykdom I80-I87  
Ventralt brokk K43  
Ventriculus, sykdom K20-K31  
Ventrikkelkreft C16  
Ventrikkelseptumdefekt Q21  
Ventrikkeltakykardi I47  
Venøs insuffisiens, kronisk I87  
Vertebralt kompresjonsbrudd M48, M80  
Vertigo R42

Vesikoureteral refluks N13  
 Vesikulitt N49  
 Vestibularisfunksjon, forstyrrelse H81  
 Vestibularisnevritt H81  
 Vestnilfeber A92  
 Vibrio vulnificus B98  
 Villonodulær synovitt M12  
 Viral hemoragisk feber A90-A99  
 Virusencefalitt, overført ved mygg/flått A83-A84  
 Virushepatitt B15-B19  
 Virushepatitt, kronisk B18  
 Virusinfeksjon, hud- og Slimhinnelesjon B00-B09  
 Virusinfeksjon, sentralnervesystemet A80-A89  
 Viruskonjunktivitt B30  
 Virusmeningitt A87  
 Viruspneumoni J12  
 Virussykdom A80-B34  
 Virussykdom, overført ved artropoder og viral hemoragisk feber A90-A99  
 Virusvorter B07  
 Visdomstann, retinert K01  
 Vitamin B12 mangel E53  
 Vitamin D-mangel E55  
 Vitaminmangel, annen E56  
 Vitiligo L80  
 Volvulus K56  
 Von Willebrands sykdom D68  
 Vorter, viral B07  
 Vrangforestillingslidelse F24  
 Vulva, betennelse N76  
 Vulvakreft C51  
 Vulvitt N76-N77  
 Vulvovaginal sårdannelse N77  
 Vulvovaginitt N76-N77  
 Væsketap E86

**W**

Waldenströms makroglobulinemi C88  
 Wegeners granulomatose M31  
 Wernicke-Korsakoff syndrom F10-F19  
 Whipples sykdom K90  
 Wilms tumor C64  
 Wilsons sykdom E83  
 Wolff-Parkinson-White syndrom I45  
 WPW I45

**Y**

Yaws A66  
 Yersiniose A04, A28  
 Ytre øre betennelse H60

**Z**

Zoonoser A20-A28  
 Zygomykose B46

**Ø**

Ødem, under svangerskap, fødsel, barseltid O10-O16  
 Ødem, uspesifisert R60, les også eksklusjoner til denne koden  
 Økonomiske forhold, problemer Z59  
 ØLI J00-J06  
 Øre, indre, sykdom H80-H83  
 Øre, ytre, sykdom H60-H62  
 Øregang, eksostose H61  
 Øregang, fremmedlegemer T16  
 Øregangsfurunkel H60  
 Øresus H93  
 Øreverk H92  
 Ørevoks H61  
 Øsofagitt K20  
 Øsofagus, sykdom K20-K31  
 Øsofagusdivertikkel K22, Q39  
 Øsofagusperforasjon K22  
 Øsofagusvaricer I85  
 Øvre luftveier infeksjon J00-J06  
 Øvre luftveier, andre sykdommer J30-J39  
 Øye, skade S05  
 Øye, sykdom H00-H59  
 Øyeeple, sykdom H44  
 Øyehule, skade S05  
 Øyelokk, sykdom H00-H06  
 Øyelokkbetennelse H00-H01

**Å**

Åpent sår, av skade Finn aktuell anatomisk region i S00-S99  
 Årebetennelse I80-I82, I87  
 Årehinne, sykdom H30-H36  
 Åreknute, underekstremitet I83

 Direktoratet for e-helse

**Besøksadresse**

Verkstedveien 1  
0277 Oslo

**Postadresse**

Postboks 6737  
St. Olavs plass  
0130 OSLO