



Direktoratet for
e-helse

IE-1042

ICD-10: Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer 2019

Kolofon

Publikasjonens tittel:

ICD-10: Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer 2019

Utgitt:

01/2019

Publikasjonsnummer:

IE-1042

Utgitt av:

Direktoratet for e-helse

Kontakt:

postmottak@ehelse.no

Postadresse:

Postboks 6737 St. Olavs plass, 0130 OSLO

Besøksadresse:

Verkstedveien 1, 0277 Oslo

Tlf.: 21 49 50 70

www.ehelse.no

Rapporten kan lastes ned på:

www.ehelse.no

FORORD

Angående bokutgave og denne pdf-filen

Siste bokutgave av ICD-10 ble publisert i april 2011. Det ble samtidig lagt ut en pdf-fil for ICD-10 som inneholdt 2011-versjonen av ICD-10. Bok og pdf-fil er primært tenkt brukt steder der det ikke er tilgang på FinnKode <http://finnkode.ehelse.no>. Søkerverktøyet FinnKode inneholder alltid oppdaterte koder, og er også en mer effektiv måte å finne koder på enn å bla i en bok/pdf-fil.

Erfaringsvis er det ikke alle helseforetak som har tilgang til FinnKode, og det vil derfor hvert år fremover publiseres oppdaterte PDF-filer som inneholder siste revisjon av ICD-10.

Den nye PDF-filen er maskingenerert, og det gjør at layout blir forskjellig fra slik det sees i bokutgaven. Spesielt gjelder dette hvordan klammeparenteser representeres. Øverst vises det hvordan dette ser ut i bokutgaven der det er brukt en stor klammeparentes, mens det nedenfor er vist hvordan den store klammeparentesen er erstattet av 3 høyreparenteser.

J34.0 Abscess, furunkel og karbunkel i nese

Cellulitt	} i nese (skillevegg)
Nekrose	
Ulcerasjon	

J34.0 Abscess, furunkel og karbunkel i nese

Cellulitt)
Nekrose) i nese(skillevegg)
Ulcerasjon)

PDF-filen inneholder kapittel I-XXII som finnes i bokutgaven fra 2011, men en del annet materiale som finnes i boken fra 2011 er ikke å finne i denne pdf-filen. Den forenklete alfabetiske indeksen som ble lagt til boken i 2011 er å finne på slutten.

Det kan søkes i PDF-filen ved å taste Ctrl+F, eller velge «Rediger, Søk Etter» i menylinje.

Vi anbefaler sterkt at du bruker <http://finnkode.ehelse.no> som hele tiden har oppdatert versjon av ICD-10 og andre kodeverk. Spørsmål vedrørende medisinsk koding sendes til kodehjelp@ehelse.no

Innhold

VISSE INFEKSJONSSYKDOMMER OG PARASITTSYKDOMMER (A00-B99).....	4
SVULSTER (C00-D48).....	55
ENDOKRINE SYKDOMMER, ERNÆRINGSSYKDOMMER OG METABOLSKE FORSTYRRELSER (E00-E90)	118
PSYKISKE LIDELSER OG ATFERDSFORSTYRRELSER (F00-F99).....	145
SYKDOMMER I NERVESYSTEMET (G00-G99).....	198
SYKDOMMER I ØYET OG ØYETS OMGIVELSER (H00-H59)	223
SYKDOMMER I ØRE OG ØREBENSKNUTE (<i>PROCESSUS MASTOIDEUS</i>)(H60-H95)	244
SYKDOMMER I SIRKULASJONSSYSTEMET (I00-I99)	253
SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSSYSTEMET (J00-J99).....	283
SYKDOMMER I FORDØYELSESSYSTEMET (K00-K93)	306
SYKDOMMER I HUD OG UNDERHUD (L00-L99).....	342
SYKDOMMER I MUSKEL-SKJELETTSYSTEMET OG BINDEVEV (M00-M99)	363
SYKDOMMER I URIN- OG KJØNNSORGANER (N00-N99)	398
SVANGERSKAP, FØDSEL OG BARSELTID (O00-O99).....	427
VISSE TILSTANDER SOM OPPSTÅR I PERINATALPERIODEN (P00-P96).....	457
MEDFØDTE MISDANNELSER, DEFORMITETER OG KROMOSOMAVVIK (Q00-Q99)	477
SYMPTOMER, TEGN, UNORMALE KLINISKE FUNN OG LABORATORIEFUNN, IKKE KLASSIFISERT ANNET STED (R00-R99).....	516
SKADER, FORGIFTNINGER OG VISSE ANDRE KONSEKVENSER AV YTRE ÅRSAKER (S00-T98)	542
YTRE ÅRSAKER TIL SYKDOMMER, SKADER OG DØDSFALL (V0N-Y98)	614
FAKTORER SOM HAR BETYDNING FOR HELSETILSTAND OG KONTAKT MED HELSETJENESTEN (Z00-Z99).....	634
KODER FOR SPESIELLE FORMÅL (U00-U85).....	669
FORORD TIL ALFABETISK INDEKS	671
Alfabetisk indeks	672

Kapittel I

Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer (A00-B99)

Inkl: sykdommer som er allment godtatte som smittsomme eller overførbare

Merk: Bruk hvis mulig tilleggskode (U82-U85) for å angi resistens mot antimikrobielle og antineoplastiske medikamenter.

Ekskl: bærer eller mistenkt bærer av infeksjonssykdom (Z22.-) infeksjonssykdommer og parasittsykdommer som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid [unntatt stivkrampe under fødsel] (O98.-) infeksjonssykdommer og parasittsykdommer spesifikke for perinatalperioden [unntatt stivkrampe hos nyfødt, kikhoste, medfødt syfilis, perinatal gonokokkinfeksjon eller perinatal sykdom som følge av humant immunsviktvirus [hiv](P35-P39) influensa og andre akutte luftveisinfeksjoner (J00-J22) visse lokaliserte infeksjoner [se kapitler relatert til kroppssystemer]

Kategoriblokker

- A00-A09 Infeksiøse tarmsykdommer
- A15-A19 Tuberkulose
- A20-A28 Visse bakterielle zoonoser
- A30-A49 Andre bakteriesykdommer
- A50-A64 Hovedsakelig seksuelt overførbare infeksjoner
- A65-A69 Andre spiroketsykdommer
- A70-A74 Andre sykdommer forårsaket av klamydia
- A75-A79 Rickettsioser
- A80-A89 Virusinfeksjoner i sentralnervesystemet
- A92-A99 Virussykdommer overført ved artropoder og viral hemoragisk feber
- B00-B09 Virusinfeksjoner kjennetegnet ved hud- og slimhinnelesjoner
- B15-B19 Virushepatitt
- B20-B24 Humant immunsviktvirus-sykdom
- B25-B34 Andre virussykdommer
- B35-B49 Soppsykdommer
- B50-B64 Protozocykdommer
- B65-B83 Helmintoser
- B85-B89 Infestasjon av lus, midd og andre ektoparasitter
- B90-B94 Følgetilstander etter infeksjonssykdommer og parasittsykdommer
- B95-B98 Bakterier, virus og andre infeksjonsfremkallende mikroorganismer
- B99 Andre infeksjonssykdommer

Infeksiøse tarmsykdommer (A00-A09)

A00 Kolera (*cholera*)

- A00.0** Kolera som skyldes *Vibrio cholerae* 01, biovar cholerae
Klassisk kolera
- A00.1** Kolera som skyldes *Vibrio cholerae* 01, biovar eltor
Kolera eltor
- A00.9** Uspesifisert kolera

A01 Tyfoidfeber og paratyfoidfeber**A01.0 Tyfoidfeber**

Infeksjon som skyldes *Salmonella typhi*

A01.1 Paratyfoidfeber A**A01.2 Paratyfoidfeber B****A01.3 Paratyfoidfeber C****A01.4 Uspesifisert paratyfoidfeber**

Infeksjon som skyldes *Salmonella paratyphi*INA

A02 Andre salmonellainfeksjoner

Inkl: infeksjon eller matforgiftning som skyldes alle andre salmonella-arter enn *Salmonella typhi* og *Salmonella paratyphi*

A02.0 Salmonellaenteritt

Salmonellose

A02.1 Salmonellasepsis**A02.2† Lokaliserte salmonellainfeksjoner**

Salmonella-:

- artritt (**M01.3***)
- meningitt(**G01***)
- osteomyelitt (**M90.2***)
- pneumoni(**J17.0***)

Tubulointerstitiell nyresykdom som skyldes *Salmonella*(N16.0*)

A02.8 Andre spesifiserte salmonellainfeksjoner**A02.9 Uspesifisert salmonellainfeksjon****A03 Shigellose****A03.0 Shigellose som skyldes *Shigella dysenteriae***

Shigellose, serogruppe A [Shiga-Kruse-dysenteri]

A03.1 Shigellose som skyldes *Shigella flexneri*

Shigellose, serogruppe B

A03.2 Shigellose som skyldes *Shigella boydii*

Shigellose, serogruppe C

A03.3 Shigellose som skyldes *Shigella sonnei*

Shigellose, serogruppe D

A03.8 Annen spesifisert shigellose**A03.9 Uspesifisert shigellose**

Basillær dysenteri INA

A04 Andre bakterielle tarminfeksjoner

Ekskl: matforgiftninger klassifisert annet sted
tuberkuløs enteritt (A18.3)

A04.0 Infeksjon som skyldes enteropatogen *Escherichia coli***A04.1 Infeksjon som skyldes enterotoksigen *Escherichia coli*****A04.2 Infeksjon som skyldes enteroinvasiv *Escherichia coli*****A04.3 Infeksjon som skyldes enterohemoragisk *Escherichia coli*****A04.4 Andre tarminfeksjoner som skyldes *Escherichia coli***

Enteritt som skyldes *Escherichia coli*INA

A04.5 Enteritt som skyldes *Campylobacter*

A04.6 Enteritt som skyldes *Yersinia enterocolitica*

Ekskl: ekstraintestinal yersiniose (A28.2)

A04.7 Enterokolitt som skyldes *Clostridium difficile*

Matforgiftning av *Clostridium difficile*

Pseudomembranøs kolitt

A04.8 Andre spesifiserte bakterielle tarminfeksjoner

A04.9 Uspesifisert bakteriell tarminfeksjon

Bakteriell enteritt INA

A05 Andre bakterielle matforgiftninger, ikke klassifisert annet sted

Ekskl: infeksjon som skyldes *Escherichia coli*(A04.0-A04.4)

listeriose (A32.-)

matbåren infeksjon og matforgiftning som skyldes *Salmonella*(A02.-)

toksisk virkning av skadelige stoffer i matvarer (T61-T62)

matbåren infeksjon og matforgiftning som skyldes *Clostridium difficile* (A04.7)

A05.0 Matforgiftning som skyldes *Staphylococcus*

A05.1 Botulisme

Matforgiftning som skyldes *Clostridium botulinum*

A05.2 Matforgiftning som skyldes *Clostridium perfringens*[*Clostridium welchii*]

Enteritis necroticans

A05.3 Matforgiftning som skyldes *Vibrio parahaemolyticus*

A05.4 Matforgiftning som skyldes *Bacillus cereus*

A05.8 Andre spesifiserte bakterielle matforgiftninger

A05.9 Uspesifisert bakteriell matforgiftning

A06 Amøbeinfeksjon

Inkl: infeksjon som skyldes *Entamoeba histolytica*

Ekskl: andre protozositykdommer i tarmkanalen (A07.-)

A06.0 Akutt amøbedysenteri

Akutt amøbeinfeksjon

Amøbeinfeksjon i tarmkanalen INA

A06.1 Kronisk amøbeinfeksjon i tarmkanalen

A06.2 Amøbekolitt uten dysenteri

A06.3 Amøbom i tarmkanalen

Amøbom INA

A06.4† Amøbeabscess i lever (K77.0*)

Amøbeinfeksjon i lever

A06.5† Amøbeabscess i lunge

Amøbeabscess i lunge (og lever) (J99.8*)

Amøbeabscess i lunge (og lever) med pneumoni (J17.3*)

A06.6† Amøbeabscess i hjerne (G07*)

Amøbeabscess i hjerne (og lever/og lunge)

A06.7 Amøbeinfeksjon i hud

A06.8 Amøbeinfeksjon med annen spesifisert lokalisasjon

Amøbe-:

- appendisitt

- balanitt† (N51.2*)

A06.9 Uspesifisert amøbeinfeksjon**A07 Andre protozozesykdommer i tarmkanalen****A07.0 Balantidiasis**

Dysenteri som skyldes *Balantidium*

A07.1 Infeksjon som skyldes *Giardia lamblia***A07.2 Cryptosporidiosis****A07.3 Isosporiasis**

Infeksjon som skyldes *Isospora belli* og *Isospora hominis*

Isosporose

Koksidiose i tarmkanalen

A07.8 Andre spesifiserte protozozesykdommer i tarmkanalen

Sarkocystose

Sarkosporidiose

Trikomonasinfeksjon i tarmkanalen

A07.9 Uspesifisert protozozesykdom i tarmkanalen

Flagellatdiaré

Protozo-:

- diaré
- dysenteri
- kolitt

A08 Virusinfeksjoner og andre spesifiserte infeksjoner i mage-tarmkanalen

Ekskl: influensa med affeksjon av fordøyelseskanal(J09, J10.8, J11.8)

A08.0 Rotavirusenteritt**A08.1 Akutt gastroenteritt som skyldes norovirus**

Enteritt med små runde virus

Norovirusenteritt

A08.2 Adenovirusenteritt**A08.3 Annen virusenteritt****A08.4 Uspesifisert virusinfeksjon i mage-tarmkanalen**

Virus-:

- enteritt INA
- gastroenteritt INA

A08.5 Andre spesifiserte mage-tarminfeksjoner**A09 Annen gastroenteritt og kolitt av infeksiøs og uspesifisert årsak**

Ekskl: som skyldes bakterier, protozoer, virus eller andre spesifiserte smittestoff (A00-A08)

ikke-infeksiøs diaré (K52.9)

- hos nyfødt (P78.3)

A09.0 Annen og uspesifisert gastroenteritt og kolitt av infeksiøs årsak

Tarmkatarr

Diaré:

- akutt blodig
- akutt hemoragisk
- akutt vandig

- dysenterisk
- epidemisk
- infeksjøs (neonatal) INA

Infeksjøs eller septisk:

- hemoragisk kolitt INA
- hemoragisk enteritt INA
- hemoragisk gastroenteritt INA

A09.9 Gastroenteritt og kolitt av uspesifisert årsak

Inkl: diare hos nyfødt INA

Ekskl: ubestemt kolitt (K52.3)

Tuberkulose (A15-A19)

Inkl: infeksjoner som skyldes *Mycobacterium tuberculosis* og *Mycobacterium bovis*

Ekskl: følgetilstander etter tuberkulose (B90.-)

medfødt tuberkulose (P37.0)

pneumokoniose i forbindelse med tuberkulose (J65)

silikose med tuberkulose (J65)

Hiv-sykdom med tuberkulose (B20.0)

A15 Tuberkulose i åndedretsorganer, bakteriologisk og histologisk bekreftet

A15.0 Lungetuberkulose bekreftet ved mikroskopi av sputum med eller uten kultur

Lungetuberkulose, bekreftet bakteriologisk

Tuberkuløs:

- bronkiektasi bekreftet bakteriologisk med eller uten kultur
- lungefibrose bekreftet bakteriologisk med eller uten kultur
- pneumoni bekreftet bakteriologisk med eller uten kultur
- pneumotoraks bekreftet bakteriologisk med eller uten kultur

Ekskl: kun bekreftet ved kultur (A15.1)

A15.1 Lungetuberkulose, kun bekreftet ved kultur

Tilstander nevnt i A15.0, kun bekreftet ved kultur

A15.2 Lungetuberkulose, histologisk bekreftet

Tilstander nevnt i A15.0, histologisk bekreftet

A15.3 Lungetuberkulose, bekreftet på ikke angitt måte

Tilstander nevnt i A15.0, bekreftet, men ikke spesifisert om det er bakteriologisk eller histologisk

A15.4 Tuberkulose i intratorakale lymfeknuter, bakteriologisk og histologisk bekreftet

Tuberkulose i lymfeknuter (i):

- *hilus*)
- *mediastinum*) bakteriologisk og histologisk bekreftet
- trakeobronkialt)

Ekskl: spesifisert som primær (A15.7)

A15.5 Tuberkulose i strupehode, glottis, luftrør og bronkie, bakteriologisk og histologisk bekreftet

Tuberkulose i én eller flere av de ovennevnte lokalisasjonene, bakteriologisk og histologisk bekreftet

A15.6 Tuberkuløs pleuritt, bakteriologisk og histologisk bekreftet

Tuberkulose i brysthinne) bakteriologisk og histologisk

Tuberkuløst empyem) bekreftet

Ekskl: ved primær tuberkulose i åndedretsorganer, bakteriologisk og histologisk bekreftet (A15.7)

A15.7 Primær tuberkulose i åndedretsorganer, bakteriologisk og histologisk bekreftet

A15.8 Annen spesifisert tuberkulose i åndedretsorganer, bakteriologisk og histologisk bekreftet

Tuberkulose i *mediastinum*)

Tuberkulose i *nasopharynx*)

Tuberkulose i:) bakteriologisk og histologisk bekreftet

- bihule)
- nese)

A15.9 Uspesifisert tuberkulose i åndedretsorganer, bakteriologisk og histologisk bekreftet

A16 Tuberkulose i åndedretsorganer, ikke bekreftet bakteriologisk eller histologisk

A16.0 Lungetuberkulose, bakteriologisk og histologisk negativ

Tuberkuløs:

- bronkiektasi)
- lungefibrose) bakteriologisk og histologisk negativ
- pneumoni)
- pneumotoraks)

A16.1 Lungetuberkulose, bakteriologisk og histologisk undersøkelse ikke utført

Tilstander nevnt i A16.0, bakteriologisk og histologisk undersøkelse ikke utført

A16.2 Lungetuberkulose, bakteriologisk eller histologisk bekreftelse ikke nevnt

Lungetuberkulose)

Tuberkuløs:) INA (bakteriologisk eller

- bronkiektasi) histologisk bekreftelse
- lungefibrose) ikke nevnt)
- pneumoni)
- pneumotoraks)

A16.3 Tuberkulose i intratorakale lymfeknuter, bakteriologisk eller histologisk bekreftelse ikke nevnt

Tuberkulose i lymfeknuter (i):

- hilus) INA (bakteriologisk
- intratorakalt) eller histologisk bekreftelse
- mediastinum) ikke nevnt)
- trakeobronkialt)

Ekskl: når spesifisert som primær (A16.7)

A16.4 Tuberkulose i strupehode, luftrør og bronkie, bakteriologisk eller histologisk bekreftelse ikke nevnt

Tuberkulose i:

- bronkie) INA (bakteriologisk
- glottis) eller histologisk bekreftelse
- luftrør) ikke nevnt)
- strupehode)

- A16.5 Tuberkuløs pleuritt, bakteriologisk eller histologisk bekreftelse ikke nevnt**
 Tuberkulose i brysthinne) INA (bakteriologisk
 Tuberkuløs pleuritt) eller histologisk
 Tuberkuløst empyem) bekreftelse ikke nevnt)
Ekskl: pleuritt ved primær lungetuberkulose (A16.7)
- A16.7 Primær tuberkulose i åndedrettsorganer, bakteriologisk eller histologisk bekreftelse ikke nevnt**
 Primær lungetuberkulose INA
 Tuberkuløst primærkompleks
- A16.8 Annen spesifisert tuberkulose i åndedrettsorganer, bakteriologisk eller histologisk bekreftelse ikke nevnt**
 Tuberkulose i *mediastinum*)
 Tuberkulose i *nasopharynx*) INA
 Tuberkulose i:) (bakteriologisk eller
 • i bihule) histologisk bekreftelse ikke nevnt)
 • i nese)
- A16.9 Uspesifisert tuberkulose i åndedrettsorganer, bakteriologisk eller histologisk bekreftelse ikke nevnt**
 Tuberkulose, organ ikke spesifisert INA
 Tuberkulose INA

A17† Tuberkulose i nervesystemet

- A17.0† Tuberkuløs meningitt (G01*)**
 Tuberkulose i hjernehirner (cerebrale/spinale)
 Tuberkuløs leptomeningitt
- A17.1† Meningealt tuberkulom (G07*)**
 Tuberkulom i hjernehirner
- A17.8† Annen spesifisert tuberkulose i nervesystemet**
 Tuberkulom) i (hjerne (G07*)
 Tuberkulose) (ryggmarg (G07*)
 Tuberkuløs:
 • abscess i hjerne (G07*)
 • meningoencefalitt (G05.0*)
 • myelitt (G05.0*)
 • polynevropati(G63.0*)
- A17.9† Uspesifisert tuberkulose i nervesystemet (G99.8*)**

A18 Tuberkulose i andre organer

- A18.0† Tuberkulose i ben og ledd**
 Tuberkulose i:
 • hofta (M01.1*)
 • kne (M01.1*)
 • ryggstøyle (M49.0*)
 Tuberkuløs:
 • artritt (M01.1*)
 • bennekrose (M90.0*)
 • mastoiditt (H75.0*)
 • osteomyelitt (M90.0*)
 • ostitt (M90.0*)

- synovitt (**M68.0***)
- tenosynovitt (**M68.0***)

A18.1† Tuberkulose i urin- og kjønnsorganer

Tuberkulose i:

- blære (**N33.0***)
- livmorhals (**N74.0***)
- mannlige kjønnsorganer (**N51.-***)
- nyre (**N29.1***)
- urinleder (**N29.1***)

Tuberkuløs infeksjon i kvinnelige bekkenorganer (N74.1*)

A18.2 Tuberkuløs sykdom i perifere lymfeknuter

Tuberkuløs adenitt

Ekskl: tuberkulose i lymfeknuter:

- intratorakale (A15.4, A16.3)
- mesenteriale og retroperitoneale (A18.3)
- tuberkuløs trakeobronkial kjertelsykdom (A15.4, A16.3)

A18.3 Tuberkulose i tarm, bukhinne og lymfeknuter i mesenterium

Tuberkulose (i):

- endetarmsåpning og endetarm† (**K93.0***)
- retroperitoneale (lymfeknuter)
- tarm (tykk-/tynn-)† (**K93.0***)

Tuberkuløs:

- ascites
- enteritt† (**K93.0***)
- peritonitt† (**K67.3***)

A18.4 Tuberkulose i hud og underhudsvev*Lupus:*

- *exedens*
- *vulgaris:*
 - i øyelokk † (**H03.1***)
 - INA

Skrofulodermi

Tuberkuløs erythema induratum

Ekskl: *lupus erythematosus*(L93.-)

- systemisk (SLE)(M32.-)

A18.5† Tuberkulose i øye

Tuberkuløs:

- chorioretinit (**H32.0***)
- episkleritt (**H19.0***)
- interstitiell keratitt (**H19.2***)
- iridosyklitt(**H22.0***)
- keratokonjunktivitt (interstitiell/med flyktene) (**H19.2***)

Ekskl: *lupus vulgaris* i øyelokk (A18.4)**A18.6† Tuberkulose i øre**

Tuberkuløs mellomørebetennelse(H67.0*)

Ekskl: tuberkuløs mastoiditt (A18.0†)**A18.7† Tuberkulose i binyrer(E35.1*)**

Tuberkuløs Addisons sykdom

A18.8† Tuberkulose i andre spesifiserte organer

Tuberkulose i:

- endokard(**I39.8***)
- myokard(**I41.0***)
- perikard(**I32.0***)
- skjoldbruskkjertel (**E35.0***)
- spiserør (**K23.0***)

Tuberkuløs cerebral arteritt (I68.1*)

A19 Miliærtuberkulose

Inkl: tuberkulose:

- disseminert
 - generalisert
- tuberkuløs polyserositt

A19.0 Akutt miliærtuberkulose, én enkelt spesifisert lokalisasjon

A19.1 Akutt miliærtuberkulose, flere lokalisasjoner

A19.2 Uspesifisert akutt miliærtuberkulose

A19.8 Annen spesifisert miliærtuberkulose

A19.9 Uspesifisert miliærtuberkulose

Visse bakterielle zoonoser (A20-A28)

A20 Pest (*pestis*)

Inkl: infeksjon som skyldes *Yersinia pestis*

A20.0 Bubonpest

A20.1 Hudpest

A20.2 Lungepest

A20.3 Pestmeningitt

A20.7 Sepsispest

A20.8 Annen spesifisert pest

Abortiv pest

Asymptomatisk pest

Pestis minor

A20.9 Uspesifisert pest

A21 Tularemi

Inkl: harepest

hjørtefluefeber

infeksjon som skyldes *Francisella tularensis*

A21.0 Ulceroglandulær tularemi

A21.1 Okuloglandulær tularemi

Oftalmisk tularemi

A21.2 Pulmonal tularemi

A21.3 Gastrointestinal tularemi

Abdominal tularemi

A21.7 Generalisert tularemi

A21.8 Annen spesifisert tularemi

A21.9 Uspesifisert tularemi

A22 Miltbrann (*anthrax*)

Inkl: infeksjon som skyldes *Bacillus anthracis*

A22.0 Hudmiltbrann

Ondartet:

- karbunkel
- pustel

A22.1 Lungemiltbrann

Inhalasjonsmiltbrann

Klutesamlersykdom

Ullsorterersykdom

A22.2 Gastrointestinal miltbrann

A22.7 Miltbrannsepsis

A22.8 Annen spesifisert miltbrann

Miltbrannmeningitt† (G01*)

A22.9 Uspesifisert miltbrann

A23 Brucellose

Inkl: febris undulans

Malta-feber

middelhavsfeber

A23.0 Brucellose som skyldes *Brucella melitensis*

A23.1 Brucellose som skyldes *Brucella abortus*

A23.2 Brucellose som skyldes *Brucella suis*

A23.3 Brucellose som skyldes *Brucella canis*

A23.8 Annen spesifisert brucellose

A23.9 Uspesifisert brucellose

A24 Snive og melioidose

A24.0 Snive

Infeksjon som skyldes *Pseudomonas mallei*

Malleus

Infeksjon som skyldes *Burkholderia mallei*

A24.1 Akutt og fulminant melioidose

Melioidose-:

- pneumoni
- sepsis

A24.2 Subakutt og kronisk melioidose

A24.3 Annen melioidose

A24.4 Uspesifisert melioidose

Infeksjon som skyldes *Pseudomonas pseudomallei* INA

Whitmores sykdom

Infeksjon som skyldes *Burkholderia pseudomallei* INA

A25 Rottebittfeber

A25.0 Spirillose

Sodoku

A25.1 Streptobasillose

Epidemisk artrittisk erytem

Haverhillfeber

Streptobasillær rottebittfeber

A25.9 Uspesifisert rottebittfeber

A26 Erysipeloid

A26.0 Kutan erysipeloid

A26.7 Sepsis som skyldes *Erysipelothrix*

A26.8 Annen spesifisert erysipeloid

A26.9 Uspesifisert erysipeloid

A27 Leptospirose

A27.0 *Leptospirosis icterohaemorrhagica*

Leptospirose som skyldes *Leptospira interrogans*, serovar *icterohaemorrhagiae*

A27.8 Annen spesifisert leptospirose

A27.9 Uspesifisert leptospirose

A28 Andre bakterielle zoonoser, ikke klassifisert annet sted

A28.0 Pasteurellose

A28.1 Katteklorfeber

Felinosis

A28.2 Ekstraintestinal yersiniose

Ekskl: enteritt som skyldes *Yersinia enterocolitica*(A04.6)
pest (A20.-)

A28.8 Andre spesifiserte bakterielle zoonoser, ikke klassifisert annet sted

A28.9 Uspesifisert bakteriell zoonose

Andre bakteriesykdommer (A30-A49)

A30 *Lepra*[Hansens sykdom]

Inkl: infeksjon som skyldes *Mycobacterium leprae*

Ekskl: følgetilstander etter *lepra*(B92)

A30.0 Ubestemt *lepra*

Lepra type I

A30.1 Tuberkuloid *lepra*

Lepra type TT

A30.2 Tuberkuloid *lepra* av grensetype

Lepra type BT

A30.3 *Lepra* av grensetype

Lepra type BB

A30.4 Lepromatøs *lepra* av grensetype

Lepra type BL

A30.5 Lepromatøs *lepra*

Lepra type LL

A30.8 Annen spesifisert *lepra*

A30.9 Uspesifisert *lepra*

A31 Infeksjon som skyldes andre mykobakterier

Ekskl: *lepra*(A30.-)
tuberkulose (A15-A19)

A31.0 Mykobakteriell lungeinfeksjonInfeksjon som skyldes *Mycobacterium*:

- *avium*
- *intracellulare*[Batteys basill]
- *kansasii*

A31.1 Mykobakteriell hudinfeksjon

Burulisår

Infeksjon som skyldes *Mycobacterium*:

- *marinum*
- *ulcerans*

A31.8 Andre spesifiserte infeksjoner som skyldes mykobakterier**A31.9 Uspesifisert infeksjon som skyldes mykobakterier**

Atypisk mykobakterieinfeksjon INA

Mycobakteriose INA

A32 Listeriose*Inkl:* matbåren listeriainfeksjon*Ekskl:* neonatal (disseminert) listeriose (P37.2)**A32.0 Hudlisteriose****A32.1† Meningitt og meningoencefalitt som skyldes *Listeria***

Listeria-:

- meningitt (G01*)
- meningoencefalitt (G05.0*)

A32.7 Listeriasepsis**A32.8 Annen spesifisert listeriose**Cerebral arteritt som skyldes *Listeria*† (I68.1*)Endokarditt som skyldes *Listeria*† (I39.8*)

Okuloglandulær listeriose

A32.9 Uspesifisert listeriose**A33 Stivkrampe hos nyfødt (*tetanus neonatorum*)****A34 Stivkrampe etter fødsel****A35 Annen stivkrampe (*tetanus*)**

Stivkrampe INA

Ekskl: stivkrampe:

- etter fødsel (A34)
- hos nyfødt (A33)

A36 Difteri**A36.0 Svelgdifteri**

Difteri som omfatter mandler

Difterisk membranøs halsesyke

A36.1 Difteri i *nasopharynx***A36.2 Larynksdifteri**

Difterisk laryngotrakeitt

A36.3 Kutan difteri*Ekskl:* *erythrasma*(L08.1)

A36.8 Annen spesifisert difteri

Difterisk:

- konjunktivitt†(H13.1*)
- myokarditt† (I41.0*)
- polynevritt† (G63.0*)

A36.9 Uspesifisert difteri**A37 Kikhoste****A37.0 Kikhoste som skyldes *Bordetella pertussis*****A37.1 Kikhoste som skyldes *Bordetella parapertussis*****A37.8 Kikhoste som skyldes andre spesifiserte bordetella-arter****A37.9 Uspesifisert kikhoste****A38 Skarlagensfeber***Scarlatina**Ekskl:* halsbetennelse forårsaket av *Streptococcus*(J02.0)**A39 Meningokokkinfeksjon****A39.0† Meningokokkmeningitt (G01*)****A39.1† Waterhouse-Friderichsens syndrom (E35.1*)**Binyresyndrom som skyldes meningokokkinfeksjon
Hemoragisk meningokokkadrenalitt**A39.2 Akutt meningokokkemi**

Meningokokksepsis

A39.3 Kronisk meningokokkemi**A39.4 Uspesifisert meningokokkemi**

Meningokokkbakteriemi INA

A39.5† Hjertesykdom forårsaket av *Meningococcus*

Meningokokk-:

- endokarditt(I39.8*)
- kardittINA(I52.0*)
- myokarditt(I41.0*)
- perikarditt(I32.0*)

A39.8 Andre spesifiserte meningokokkinfeksjoner

Artritt etter meningokokkinfeksjon† (M03.0*)

Meningokokk-:

- artritt† (M01.0*)
- encefalitt† (G05.0*)
- konjunktivitt†(H13.1*)

Retrobulbær meningokokknevritt† (H48.1*)

A39.9 Uspesifisert meningokokkinfeksjon

Meningokokksykdom INA

A40 Streptokokksepsis*Merk:* bruk eventuelt tilleggskode (R57.2) for å angi septisk sjokk*Ekskl:* etter inngrep (T81.4)

etter:

- abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola (O03-O07, O08.0)
- infusjon, transfusjon eller terapeutisk injeksjon (T80.2)
- vaksinasjon (T88.0)

hos nyfødt (P36.0-P36.1)
i barseltid (O85)
under fødsel (O75.3)

- A40.0 Sepsis som skyldes *Streptococcus*, serogruppe A**
- A40.1 Sepsis som skyldes *Streptococcus*, serogruppe B**
- A40.2 Sepsis som skyldes *Streptococcus*, serogruppe D og enterococcus**
- A40.3 Sepsis som skyldes *Streptococcus pneumoniae***
Pneumokokksepsis
- A40.8 Annen spesifisert streptokokksepsis**
- A40.9 Uspesifisert streptokokksepsis**

A41 Annen sepsis

Merk: bruk eventuelt tilleggskode (R57.2) for å angi septisk sjokk

Ekskl: bakteriemi INA(A49.9)

etter:

- abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola (O03-O07,O08.0)
- infusjon, transfusjon eller terapeutisk injeksjon (T80.2)
- vaksinasjon (T88.0)

sepsis (som skyldes/ved):

- aktinomykose (A42.7)
- *Candida*(B37.7)
- ekstraintestinal yersiniose (A28.2)
- *Erysipelothrix*(A26.7)
- etter inngrep (T81.4)
- *Gonococcus*(A54.8)
- herpesvirus (B00.7)
- hos nyfødt (P36.-)
- i barseltid (O85)
- *Listeria*(A32.7)
- *Meningococcus*(A39.2-A39.4)
- miltbrann (A22.7)
- *Streptococcus*(A40.-)
- tularemi (A21.7)

sepsis:

- melioidose (A24.1)
- pest (A20.7)

toksisk sjokksyndrom (TSS)(A48.3)

under fødsel (O75.3)

- A41.0 Sepsis som skyldes *Staphylococcus aureus***
- A41.1 Sepsis som skyldes andre spesifiserte stafylokokker**
Sepsis som skyldes hvite stafylokokker
Sepsis som skyldes koagulase-negative stafylokokker
- A41.2 Sepsis som skyldes uspesifiserte stafylokokker**
- A41.3 Sepsis som skyldes *Haemophilus influenzae***
- A41.4 Sepsis som skyldes anaerobe bakterier**
Ekskl: gassgangren (A48.0)
- A41.5 Sepsis som skyldes andre gram-negative organismer**
Gram-negativ sepsis INA

A41.8 Annen spesifisert sepsis

A41.9 Uspesifisert sepsis
Septikemi

A42 Aktinomykose

Ekskl: aktinomycetom (B47.1)

A42.0 Pulmonal aktinomykose

A42.1 Abdominal aktinomykose

A42.2 Cervikofacial aktinomykose

A42.7 Aktinomykotisk sepsis

A42.8 Annen spesifisert aktinomykose

A42.9 Uspesifisert aktinomykose

A43 Nokardiose

A43.0 Pulmonal nokardiose

A43.1 Kutan nokardiose

A43.8 Annen spesifisert nokardiose

A43.9 Uspesifisert nokardiose

A44 Bartonellose [Carrions sykdom]

A44.0 Systemisk bartonellose
Oroyafeber

A44.1 Kutan og mukokutan bartonellose
Verruga peruana (*verruca peruviana*)

A44.8 Annen spesifisert bartonellose

A44.9 Uspesifisert bartonellose

A46 Erysipelas[Rosen]

Ekskl: erysipelas etter fødsel eller i barseltid (O86.8)

A48 Andre bakteriesykdommer, ikke klassifisert annet sted

Ekskl: aktinomycetom (B47.1)

A48.0 Gassgangren
Clostridium-:

- cellulitt
- myonekrose

A48.1 Legionærsykdom

A48.2 Legionærsykdom uten pneumoni [Pontiac-feber]

A48.3 Toksisk sjokksyndrom (TSS)

Ekskl: endotoksisk sjokk INA(R57.8)
sepsis INA(A41.9)

A48.4 Brasiliansk *purpura fulminans*
Systemisk infeksjon som skyldes *Haemophilus aegyptius*

A48.8 Andre spesifiserte bakteriesykdommer

A49 Bakterieinfeksjon med uspesifisert lokalisasjon

Ekskl: bakterie som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler (B95-B96)
klamydiainfeksjon INA(A74.9)

meningokokkinfeksjon INA(A39.9)
rickettsiainfeksjon INA(A79.9)
spiroketeinfeksjon INA(A69.9)

- A49.0 Stafylokokkinfeksjon med uspesifisert lokalisasjon**
- A49.1 Streptokokk- og enterokokkinfeksjon med uspesifisert lokalisasjon**
- A49.2 Infeksjon med uspesifisert lokalisasjon som skyldes *Haemophilus influenzae***
- A49.3 Mykoplasmainfeksjon med uspesifisert lokalisasjon**
- A49.8 Andre bakterieinfeksjoner med uspesifisert lokalisasjon**
- A49.9 Uspesifisert bakterieinfeksjon**
Bakteriemi INA

Hovedsakelig seksuelt overførbare infeksjoner (A50-A64)

Ekskl: humant immunsviktvirus-sykdom [hiv-sykdom](B20-B24)
Reiters sykdom (M02.3)
uspesifikk uretritt som ikke skyldes *Gonococcus*(N34.1)

A50 Medfødt syfilis (*lues congenita*)

- A50.0 Tidlig medfødt syfilis, symptomgivende**
Alle tilstander av medfødt syfilis spesifisert som tidlig eller manifest mindre enn to år etter fødselen.
Tidlig medfødt syfilis:
 - kutan
 - mukokutan
 - visceralTidlig medfødt syfilitisk:
 - faryngitt
 - laryngitt
 - okulopati
 - osteokondropati
 - pneumoni
 - rinitt
- A50.1 Tidlig medfødt syfilis, latent**
Medfødt syfilis uten kliniske manifestasjoner, med positiv serologisk reaksjon og manglende spesifikke antistoffer i cerebrospinalvæske, mindre enn to år etter fødselen.
- A50.2 Tidlig medfødt syfilis, uspesifisert**
Medfødt syfilis INA mindre enn to år etter fødselen.
- A50.3 Øyesykdom ved sen medfødt syfilis**
Interstitiell keratitt ved sen medfødt syfilis† (H19.2*)
Øyesykdom ved sen medfødt syfilis IKAS† (H58.8*)
Ekskl: Hutchinsons triade (A50.5)
- A50.4 Medfødt nevrosyfilis[juvenil nevrosyfilis]**
Bruk hvis mulig tilleggskode for å identifisere tilknyttet psykisk lidelse.
Demens med lammelse hos unge
Juvenil:
 - *paralysis generalis*
 - *tabes dorsalis*
 - taboparetisk nevrosyfilisSen medfødt syfilitisk:
 - encefalitt† (**G05.0***)
 - meningitt†(**G01***)

- polynevropati† (**G63.0***)

Ekskl: Hutchinsons triade (A50.5)

A50.5 Annen sen medfødt syfilis med symptomer eller stigmata

Alle tilstander av medfødt syfilis spesifisert som sen eller som er manifest to år eller mer etter fødselen.

Cluttons ledd† (M03.1*)

Hutchinsons:

- tenner
- triade

Sen medfødt:

- kardiovaskulær syfilis† (**I98.0***)
- syfilitisk:
 - artropati† (**M03.1***)
 - osteokondropati† (**M90.2***)

Syfilitisk sadelnese

A50.6 Sen medfødt syfilis, latent

Medfødt syfilis uten kliniske manifestasjoner, med positiv serologisk reaksjon og manglende spesifikke antistoffer i cerebrospinalvæske to år eller mer etter fødselen.

A50.7 Sen medfødt syfilis, uspesifisert

Medfødt syfilis INA to år eller mer etter fødselen.

A50.9 Uspesifisert medfødt syfilis

A51 Tidlig syfilis

A51.0 Primær genital syfilis

Syfilitisk sjanker INA

A51.1 Primær anal syfilis

A51.2 Primær syfilis med annen lokalisasjon

A51.3 Sekundær syfilis i hud og slimhinner

Flate kondylomer (*condyloma latum*)

Syfilitisk:

- alopesi† (**L99.8***)
- leukodermi† (**L99.8***)
- mukøs flekk

A51.4 Annen sekundær syfilis

Sekundær syfilitisk:

- infeksjon i kvinnelige bekkenorganer† (**N74.2***)
- iridosyklitt† (**H22.0***)
- lymfadenopati
- meningitt† (**G01***)
- myositt† (**M63.0***)
- periostitt† (**M90.1***)
- øyesykdom IKAS† (**H58.8***)

A51.5 Tidlig latent syfilis

Syfilis (ervert) uten kliniske manifestasjoner, med positiv serologisk reaksjon og manglende spesifikke antistoffer i cerebrospinalvæske, mindre enn to år etter infeksjon.

A51.9 Uspesifisert tidlig syfilis

A52 Sensyfilis

A52.0† Kardiovaskulær syfilis

Kardiovaskulær syfilis INA(I98.0*)

Syfilitisk:

- aorta-aneurisme (I79.0*)
- aortaklaffefeil (I39.1*)
- aortitt (I79.1*)
- cerebral arteritt (I68.1*)
- endokarditt (I39.8*)
- myokarditt (I41.0*)
- perikarditt (I32.0*)
- pulmonal insuffisiens (I39.3*)

A52.1 Symptomgivende nevrosyfilis

Sensyfilitisk:

- akustikusnevritt† (H94.0*)
- encefalitt† (G05.0*)
- meningitt† (G01*)
- polynevropati† (G63.0*)
- retrobulbær nevritt† (H48.1*)
- synsnerveatrofi† (H48.0*)

Syfilitisk parkinsonisme† (G22*)

Syfilitisk (tabetisk) artopati† (M14.6*)

Tabes dorsalis

Ekskl: Charcots ledd (G98†)

A52.2 Asymptomatisk nevrosyfilis

A52.3 Uspesifisert nevrosyfilis

Gumma (syfilitisk))

Syfilis (sen)) i sentralnervesystemet INA

Syfilom)

A52.7 Annen symptomgivende sensyfilis

Glomerulær sykdom ved syfilis† (N08.0*)

Gumma (syfilitisk)) alle lokalisasjoner, unntatt de som er klassifisert i

Sen eller tertiær syfilis) A52.0-A52.3

Sensyfilitisk:

- bursitt† (M73.1*)
- chorioretinitt† (H32.0*)
- episkleritt† (H19.0*)
- infeksjon i kvinnelige bekkenorganer† (N74.2*)
- leukodermi† (L99.8*)
- okulopati IKAS† (H58.8*)
- peritonitt† (K67.2*)

Syfilis [uspesifisert stadium] i:

- knokkel† (M90.2*)
- lever† (K77.0*)
- lunge† (J99.8*)
- muskel† (M63.0*)
- synovialhinne† (M68.0*)

A52.8 Latent sensyfilis

Syfilis (ervert) uten kliniske manifestasjoner, med positiv serologisk reaksjon og manglende spesifikke antistoffer i cerebrospinalvæske, to år eller mer etter infeksjon.

A52.9 Uspesifisert sensyfilis

A53 Annen og uspesifisert syfilis

A53.0 Latent syfilis, der debuttidspunkt ikke er spesifisert

Latent syfilis INA

Positiv serologisk reaksjon for syfilis

A53.9 Uspesifisert syfilisInfeksjon som skyldes *Treponema pallidum*INA

Syfilis (ervert) INA

Ekskl: syfilis INA som fører til døden før fylte to år (A50.2)**A54 Gonokokkinfeksjon****A54.0 Gonokokkinfeksjon i nedre urogenitalsystem uten periuretral abscess eller abscess i tilliggende kjertler**

Gonokokk-:

- cervicitt INA
- cystittINA
- uretritt INA
- vulvovaginitt INA

Ekskl: med:

- abscess i kjertel i nedre urogenitalsystem (A54.1)
- periuretral abscess (A54.1)

A54.1 Gonokokkinfeksjon i nedre urogenitalsystem med periuretral abscess og abscess i tilliggende kjertel

Gonokokkabscess i bartholinsk kjertel

A54.2† Gonokokkpelviperitonitt og andre gonokokkinfeksjoner i kjønnsorganer og urinveier

Gonokokk-:

- epididymitt (**N51.1***)
- infeksjon i kvinnelige bekkenorganer (**N74.3***)
- orkitt (**N51.1***)
- prostatitt (**N51.0***)

Ekskl: gonokokkperitonitt (A54.8)**A54.3 Gonokokkinfeksjon i øye**

Gonokokk-:

- iridosyklitt† (**H22.0***)
- konjunktivitt† (**H13.1***)

Oftalmi som skyldes *Gonococcus* hos nyfødt**A54.4† Gonokokkinfeksjon i muskel-skjelettsystem**

Gonokokk-:

- artritt(**M01.3***)
- bursitt(**M73.0***)
- osteomyelitt (**M90.2***)
- synovitt (**M68.0***)
- tenosynovitt (**M68.0***)

A54.5 Gonokokkfaryngitt**A54.6 Gonokokkinfeksjon i endetarmsåpning og endetarm****A54.8 Andre spesifiserte gonokokkinfeksjoner**

Gonokokk-:

- endokarditt† (**I39.8***)
- hjerneabscess† (**G07***)
- hudlesjoner
- meningitt†(**G01***)
- myokarditt†(**I41.0***)

- perikarditt†(I32.0*)
- peritonitt†(K67.1*)
- pneumoni†(J17.0*)
- sepsis

Ekskl: gonokokkpelviperitonitt (A54.2)

A54.9 Uspesifisert gonokokkinfeksjon

A55 Klamydialymfogram (venereum)

Durand-Nicolas-Favres sykdom

Esthiomene

Klimatisk eller tropisk bubo

Lymphogranuloma inguinale

A56 Andre seksuelt overførte klamydiasykdommer

Inkl: seksuelt overførte sykdommer som skyldes *Chlamydia trachomatis*

Ekskl: klamydial neonatal:

- konjunktivitt (P39.1)
- pneumoni (P23.1)

klamydialymfogram (A55)

tilstander klassifisert i A74.-

A56.0 Klamydiainfeksjon i nedre urogenitalsystem

Klamydia-:

- cervicitt
- cystitt
- uretritt
- vulvovaginitt

A56.1† Klamydiainfeksjon i urin- og kjønnsorganer eller pelviperitoneum

Klamydia-:

- epididymitt(N51.1*)
- infeksjon i kvinnelige bekkenorganer (N74.4*)
- orkitt (N51.1*)

A56.2 Uspesifisert klamydiainfeksjon i kjønnsorganer og urinveier

A56.3 Klamydiainfeksjon i endetarmsåpning (*anus*), analkanal (*canalis analis*) og endetarm (*rectum*)

A56.4 Klamydiainfeksjon i svelg (*pharynx*)

A56.8 Seksuelt overført klamydiainfeksjon med annen spesifisert lokalisasjon

A57 Bløt sjanker

Ulcus molle

A58 *Granuloma inguinale*

Donovaniasis

A59 Trikomonasinfeksjon

Ekskl: trikomonasinfeksjon i tarmkanalen (A07.8)

A59.0 Urogenital trikomonasinfeksjon

Leukoré) som skyldes *Trichomonas vaginalis*

Prostatitt† (N51.0*))

A59.8 Trikomonasinfeksjon med annen spesifisert lokalisasjon

A59.9 Uspesifisert trikomonasinfeksjon

A60 Anogenital herpesvirusinfeksjon [*herpes simplex*]-infeksjon**A60.0 Herpesvirusinfeksjon i kjønnsorganer og urinveier**

Herpesvirusinfeksjon i indre/ytre kjønnsorganer:

- hos kvinner† (N77.0-N77.1*)
- hos menn† (N51.-*)

A60.1 Herpesvirusinfeksjon i hud omkring endetarmsåpning, i analkanal og endetarm**A60.9 Uspesifisert anogenital herpesvirusinfeksjon****A63 Andre hovedsakelig seksuelt overførbare sykdommer, ikke klassifisert annet sted**

Ekskl: molluscum contagiosum(B08.1)
papillom i livmorhals (D26.0)

A63.0 Anogenitale (veneriske) vorter**A63.8 Andre spesifiserte hovedsakelig seksuelt overførbare sykdommer****A64 Uspesifiserte seksuelt overførbare sykdommer**

Venerisk sykdom INA

Andre spiroketsykdommer (A65-A69)

Ekskl: leptospirose (A27.-)
syfilis (A50-A53)

A65 Ikke-venerisk syfilis

Bejel
Endemisk syfilis
Njovera

A66 «Yaws»

Inkl: bouba
framboesia (tropica)
pian

A66.0 Primære lesjoner ved «yaws»

Begynnende eller primær frambøsi
Buba madre [mother yaw]
Primært frambøsialt ulcus
Sjanker ved «yaws»

A66.1 Multiple papillomer og «wet crab yaws»

Frambøsiom
Papillom på fotsåler eller i håndflater ved «yaws»
Pianom

A66.2 Andre tidlige hudlesjoner ved «yaws»

Frambøsider ved tidlig «yaws»
Kutan «yaws», mindre enn fem år etter infeksjon
Tidlig «yaws» (kutan/makuløs/makupapuløs/mikropapuløs/papuløs)

A66.3 Hyperkeratose ved «yaws»

«Ghoul hand»
Hyperkeratose i håndflater eller på fotsåler (tidlig/sen) ved «yaws»

A66.4 Gumma og ulcus ved «yaws»

Gummøse frambøsider
Nodulær sen «yaws» (ulcerøs)

- A66.5 Gangosa**
Mutilerende rinofaryngitt
- A66.6 Knokkel- og leddlesjoner ved «yaws»**
Ganglion ved «yaws» (sen)
Hydrops ved «yaws» (sen)
Ostitt ved «yaws» (sen)
Periostitt (hypertrofisk) ved «yaws» (sen)
Goundou ved «yaws» (tidlig/sen)
Gumma i knokler ved «yaws» (tidlig/sen)
Gummøs ostitt eller periostitt ved «yaws» (tidlig/sen)
- A66.7 Andre manifestasjoner ved «yaws»**
Juksta-artikulære knuter ved «yaws»
«Yaws» i slimhinner
- A66.8 Latent «yaws»**
«Yaws» uten klinisk manifestasjon, seropositiv
- A66.9 Uspesifisert «yaws»**

A67 Pinta[carate]

- A67.0 Primære lesjoner ved pinta**
Papel (primær)) ved *pinta* [carate]
Sjanker (primær))
- A67.1 Intermediære lesjoner ved pinta**
Erytematøs plakk) ved *pinta* [carate]
Hyperkeratose)
Hyperkromatiske lesjoner)
Pintider
- A67.2 Sene lesjoner ved pinta**
Hudlesjoner:)
• akromatiske) ved *pinta* [carate]
• cicatrisielle)
• dyskromatiske)
Kardiovaskulære lesjoner† (I98.1*))
- A67.3 Blandede lesjoner ved pinta**
Akromatisk med hyperkromatiske hudlesjoner ved *pinta* [carate]
- A67.9 Uspesifisert pinta**

A68 Tilbakefallsfeber

Inkl: rekurrensfeber (*febris recurrens*)

Ekskl: borreliose (A69.2)

- A68.0 Tilbakefallsfeber overført ved lus**
Tilbakefallsfeber som skyldes *Borrelia recurrentis*
- A68.1 Tilbakefallsfeber overført ved flått**
Tilbakefallsfeber som skyldes alle andre borrelia-arter enn *Borrelia recurrentis*
- A68.9 Uspesifisert tilbakefallsfeber**

A69 Andre spiroketinfeksjoner

- A69.0 Nekrotiserende ulcerøs stomatitt**

Cancrum oris
 Fusospiroketal gangren
 Gangrenøs stomatitt (*stomatitis gangrenosa*)
 Noma

- A69.1 Andre Vincent-infeksjoner**
 Fusospiroketal faryngitt
 Nekrotiserende ulcerøs (akutt):
- gingivitt
 - gingivostomatitt
- Spiroketal stomatitt
 «Trench mouth»
 Vincents:
- angina
 - gingivitt

- A69.2 Borreliose**
 Kronisk migrerende erytem (*erythema chronicum migrans*) som skyldes *Borrelia burgdorferi*

- A69.8 Andre spesifiserte spiroketinfeksjoner**

- A69.9 Uspesifisert spiroketinfeksjon**

Andre sykdommer forårsaket av klamydia (A70-A74)

A70 Chlamydia psittaci-infeksjon

Ornitose
 Papegøyesyke
 Psittakose

A71 Trakom

Ekskl: følgetilstander etter trakom (B94.0)

- A71.0 Tidlig stadium av trakom**
Trachoma dubium
- A71.1 Aktivt stadium av trakom**
 Granulær konjunktivitt (trakomatøs)
 Trakomatøs:
- follikulær konjunktivitt
 - *pannus*

- A71.9 Uspesifisert trakom**

A74 Andre sykdommer forårsaket av klamydia

Ekskl: klamydiapneumoni (J16.0)
 neonatal klamydia-:

- konjunktivitt (P39.1)
- pneumoni (P23.1)

seksuelt overførte klamydiasykdommer (A55-A56)

- A74.0† Klamydiakonjunktivitt (H13.1*)**
 Paratrakom
- A74.8 Andre spesifiserte klamydiasykdommer**
 Klamydiaperitonitt† (K67.0*)
- A74.9 Uspesifisert klamydiainfeksjon**
 Klamydirose (*chlamydiosis*)INA

Rickettsioser (A75-A79)

A75 Flekktyfus overført ved lus, lopper og midd

Ekskl: rickettsiose som skyldes *Neorickettsia sennetsu* [*Ehrlichia sennetsu*](A79.8)

A75.0 Epidemisk flekktyfus som skyldes *Rickettsia prowazekii*, overført ved lus

Epidemisk flekktyfus (overført ved lus)
Klassisk flekktyfus

A75.1 Flekktyfus med gjenoppblussing [Brills sykdom]

Brill-Zinssers sykdom

A75.2 Flekktyfus som skyldes *Rickettsia typhi*

Musetyfus (overført ved lopper)

A75.3 Flekktyfus som skyldes *Rickettsia tsutsugamushi*

Busktyfus (overført ved midd)
Tsutsugamushi

A75.9 Uspesifisert flekktyfus

Flekktyfus INA

A77 Flekkfeber [rickettsioser overført ved flått]

A77.0 Flekkfeber som skyldes *Rickettsia rickettsii*

Rocky Mountain-flekkfeber
Sao Paulo-feber

A77.1 Flekkfeber som skyldes *Rickettsia conorii*

Afrikansk flekktyfus
Boutonneuse-feber
Indisk flekktyfus
Kenyansk flekktyfus
Marseillefeber
Middelhavsfeber overført ved flått

A77.2 Flekkfeber som skyldes *Rickettsia siberica*

Nordasiatisk flåttfeber
Sibirsk flekktyfus

A77.3 Flekkfeber som skyldes *Rickettsia australis*

Queensland-flekktyfus

A77.8 Annen spesifisert flekkfeber

A77.9 Uspesifisert flekkfeber

Flekktyfus overført ved flått INA

A78 Q-feber

Infeksjon som skyldes *Coxiella burnetii*
Kvadrilateral feber
Nimilsfeber

A79 Andre rickettsioser

A79.0 Skyttergravsfeber

Febris quintana
His-Werners sykdom
Volhyniafeber

A79.1 Rickettsiainfeksjoner som skyldes *Rickettsia akarii*

«Kew Garden»-feber
Vesikulær rickettsiose

A79.8 Andre spesifiserte rickettsioser
Rickettsiose som skyldes *Ehrlichia sennetsu*

A79.9 Uspesifisert rickettsiose
Rickettsiainfeksjon INA

Virusinfeksjoner i sentralnervesystemet (A80-A89)

Ekskl: følgetilstander etter:

- poliomyelitt (B91)
- virusencefalitt (B94.1)

A80 Akutt poliomyelitt

A80.0 Akutt poliomyelitt med lammelse forårsaket av vaksine

A80.1 Akutt poliomyelitt med lammelse forårsaket av importerte ville virusstammer

A80.2 Akutt poliomyelitt med lammelse forårsaket av ikke-importerte ville virusstammer

A80.3 Annen og uspesifisert akutt poliomyelitt med lammelse

A80.4 Akutt poliomyelitt uten lammelse

A80.9 Uspesifisert akutt poliomyelitt

A81 Atypiske virusinfeksjoner i sentralnervesystemet

Inkl: prionsykdommer i sentralnervesystemet

A81.0 Creutzfeldt-Jakobs sykdom
Subakutt spongiform encefalopati

A81.1 Subakutt skleroserende panencefalitt
Dawsons encefalitt
Van Bogaerts skleroserende leukoencefalopati

A81.2 Progressiv multifokal leukoencefalopati
Multifokal leukoencefalopati INA

A81.8 Andre spesifiserte atypiske virusinfeksjoner i sentralnervesystemet
Kuru

A81.9 Uspesifisert atypisk virusinfeksjon i sentralnervesystemet
Prionsykdommer i sentralnervesystemet INA

A82 Rabies [hundegalskap]

A82.0 Sylvatisk rabies

A82.1 Urban rabies

A82.9 Uspesifisert rabies

A83 Virusencefalitt overført ved mygg

Inkl: virusmeningoencefalitt overført ved mygg

Ekskl: venezuelansk heste-encefalitt [VEE](A92.2)

A83.0 Japansk encefalitt

A83.1 Vestlig heste-encefalitt

A83.2 Østlig heste-encefalitt

A83.3 St Louis-encefalitt

A83.4 Australsk encefalitt
Kunjinvirussykdom

A83.5 Californisk encefalitt
Californisk meningoencefalitt

La Crosse-encefalitt

A83.6 Rociovirusssykdom

A83.8 Annen spesifisert virusencefalitt overført ved mygg

A83.9 Uspesifisert virusencefalitt overført ved mygg

A84 Virusencefalitt overført ved flått

Inkl: virusmenigoencefalitt overført ved flått

A84.0 Orientalisk encefalitt overført ved flått [Russian spring-summer encephalitis][RSSE]

A84.1 Sentraleuropeisk encefalitt overført ved flått

A84.8 Annen spesifisert virusencefalitt overført ved flått

«Louping ill»

Powassanvirusssykdom

A84.9 Uspesifisert virusencefalitt overført ved flått

A85 Annen virusencefalitt, ikke klassifisert annet sted

Inkl: spesifisert virus-:

- encefalomyelitt IKAS
- menigoencefalitt IKAS

Ekskl: encefalitt som skyldes:

- herpesvirus [*herpes simplex*](B00.4)
- kusmavirus (B26.2)
- meslingvirus (B05.0)
- poliovirus (A80.-)
- *varicella*-/*zostervirus* (B02.0)

myalgisk encefalomyelopati (G93.3)

lymfocytisk choriomeningitt (A87.2)

A85.0† Enterovirusencefalitt (G05.1*)

Enterovirusencefalomyelitt

A85.1† Adenovirusencefalitt (G05.1*)

Adenovirusmenigoencefalitt

A85.2 Uspesifisert virusencefalitt overført ved artropoder

A85.8 Annen spesifisert virusencefalitt

Encephalitis lethargica

Von Economo-Cruchets sykdom

A86 Uspesifisert virusencefalitt

Virus-:

- encefalomyelitt INA
- menigoencefalitt INA

A87 Virusmeningitt

Ekskl: meningitt som skyldes:

- herpesvirus [*herpes simplex*](B00.3)
- kusmavirus (B26.1)
- meslingvirus (B05.1)
- poliovirus (A80.-)
- *varicella*-/*zostervirus* (B02.1)

A87.0† Enterovirusmeningitt (G02.0*)

Coxsackievirusmeningitt

ECHO-virusmeningitt

A87.1† Adenovirusmeningitt (G02.0*)

A87.2 Lymfocyttisk choriomeningitt
Lymfocyttisk meningoencefalitt

A87.8 Annen spesifisert virusmeningitt

A87.9 Uspesifisert virusmeningitt

A88 Andre virusinfeksjoner i sentralnervesystemet, ikke klassifisert annet sted

Ekskl: virus-:

- encefalitt INA(A86)
- meningitt INA(A87.9)

A88.0 Enteroviral *exsanthema* og feber [Boston-eksantem]

A88.1 Smittsom svimmelhet (*vertigo epidemica*)

A88.8 Annen spesifisert virusinfeksjon i sentralnervesystemet

A89 Uspesifisert virusinfeksjon i sentralnervesystemet

Virussykdommer overført ved artropoder og viral hemoragisk feber (A92-A99)

A92 Andre virussykdommer overført ved mygg

Ekskl: Ross River-sykdom (B33.1)

A92.0 Chikungunyavirussykdom
(Hemoragisk) chikungunyafeber

A92.1 O'nyong-nyongfeber

A92.2 Venezuelansk hestefeber
Venezuelansk heste-:

- encefalitt
- virussykdom med encefalomyelitt

A92.3 «West Nile»-virusinfeksjon
«West Nile»-feber

A92.4 «Rift Valley»-feber

A92.5 Zikavirussykdom
Zika INA
Zikavirus:

- feber
- infeksjon

Ekskl: Medfødt zikavirussykdom (P35.4)

A92.8 Andre spesifiserte virussykdommer overført ved mygg

A92.9 Uspesifisert virussykdom overført ved mygg

A93 Andre virussykdommer overført ved artropoder , ikke klassifisert annet sted

A93.0 Oropouchevirussykdom
Oropouchefeber

A93.1 Sandfluefeber
Pappatacifeber

Phlebotomusfeber

A93.2 Coloradoflåttfeber

A93.8 Andre spesifiserte virussykdommer overført ved artropoder

Alvorlig feber med trombocytopeni-syndrom [SFTS]

Piryvirussykdom

Virussykdom med vesikulær stomatitt [Indiana-feber]

A94 Uspesifisert virussykdom overført ved artropoder

Arbovirusinfeksjon INA

Arbovirussykdom INA

A95 Gulfeber (*febris flava*)

A95.0 Sylvatisk gulfeber

Jungelfeber

A95.1 Urban gulfeber

A95.9 Uspesifisert gulfeber

A96 Hemoragisk arenavirussykdom (*febris haemorrhagica arenaviralis*)

A96.0 Hemoragisk juninvirussykdom

Argentinsk hemoragisk feber

A96.1 Hemoragisk machupovirussykdom

Boliviansk hemoragisk feber

A96.2 Lassafeber

A96.8 Andre spesifiserte hemoragiske arenavirussykdommer

A96.9 Uspesifisert hemoragisk arenavirussykdom

A97 Dengue

Dengue er en virussykdom overført ved myggstikk av mygg som er infisert med Denguevirus. Denne sykdomsgruppen kan ha flere kliniske presentasjoner og ofte uforutsigbart klinisk forløp og utfall. De fleste pasienter blir friske etter et selvbegrensende ikke-alvorlig klinisk forløp med eks. kvalme, oppkast, utslett og smerter. En liten andel utvikler alvorlig sykdom hovedsakelig med plasmalekkasje med eller uten blødning, men alvorlig blødningstilstand eller alvorlig organsvikt kan forekomme, med eller uten Dengue-sjokk.

A97.0 Dengue uten varselstegn

Hemoragisk denguefeber grad 1 og 2

Hemoragisk denguefeber uten varselstegn

A97.1 Dengue med varselstegn

Kliniske varselstegn er: smerte eller ømhet i buken, blødning fra slimhinner, slapphet og/eller uro, raskt fall i antall blodplater, økning i hematokrit. Andre tegn kan være: vedvarende oppkast, synlig væskeretensjon, leverforstørrelse mer enn 2 cm.

Hemoragisk denguefeber med varselstegn.

A97.2 Alvorlig Dengue

Kliniske tegn inkluderer:

- 1: Alvorlig plasmalekkasje som fører til sjokk (Dengue sjokksyndrom – DSS) og/eller væskeretensjon med respiratorisk distress.
- 2: Alvorlig blødning klinisk bedømt.
- 3: Alvorlig påvirkning av organer: lever ASAT eller ALAT ≥ 1000 U/l; CNS: nedsatt bevissthet (encefalitt); påvirkning av andre organer, som myokarditt eller nefritt.

Alvorlig denguefeber
Alvorlig hemoragisk denguefeber

A97.9 **Dengue, uspesifisert**
Denguefeber [DF] INA

A98 **Annen hemoragisk virussykdom, ikke klassifisert annet sted**

Ekskl: hemoragisk chikungunyafeber (A92.0)
hemoragisk denguefeber (A97.-)

A98.0 **Hemoragisk krimfeber som skyldes Congo-CHF-virus**
Sentralasiatisk hemoragisk feber

A98.1 **Hemoragisk Omsk-feber**

A98.2 **Kyasanur Forest-sykdom**

A98.3 **Marburg-virussykdom**

A98.4 **Ebola-virussykdom**

A98.5 **Hemoragisk feber med renalt syndrom**
Hantavirussykdom
Hantavirussykdom med renale manifestasjoner
Hemoragisk feber med nefropati (*nephropathia epidemica*)
Hemoragisk feber:

- epidemisk
- koreansk
- russisk

Ekskl: hantavirus (kardio)-pulmonalt syndrom (B33.4†, J17.1*)

A98.8 **Andre spesifiserte hemoragiske virussykdommer**

A99 **Uspesifisert hemoragisk virussykdom**

Virusinfeksjoner kjennetegnet ved hud- og slimhinnelesjoner (B00-B09)

B00 **Herpesvirusinfeksjoner [*herpes simplex*]-infeksjoner**

Ekskl: anogenital herpesvirusinfeksjon (A60.-)
gammaherpesviral mononukleose (B27.0)
herpangina (B08.5)
medfødt herpesvirusinfeksjon (P35.2)

B00.0 ***Eczema herpeticum***
Kaposi varicelliforme utslett

B00.1 **Vesikulær herpesdermatitt**
Herpes simplex:

- i ansikt
- på lepper

Vesikulær dermatitt på:

- lepper) som skyldes humant (alfa) herpesvirus 2
- ører)

B00.2 **Herpetisk gingivostomatitt og faryngotonsillitt**
Herpetisk faryngitt

B00.3† **Herpesmeningitt (G02.0*)**

B00.4† **Herpesencefalitt (G05.1*)**
Meningoencefalitt som skyldes herpesvirus

Simian B-sykdom

B00.5† Okulær herpesvirussykdom

Herpes-:

- dermatitt på øyelokk (H03.1*)
- iridosyklitt(H22.0*)
- iritt(H22.0*)
- keratitt (H19.1*)
- keratokonjunktivitt (H19.1*)
- konjunktivitt (H13.1*)
- uveitt, fremre (H22.0*)

B00.7 Disseminert herpesvirussykdom

Herpessepsis

B00.8 Andre spesifiserte former for herpesvirusinfeksjon

Herpes-:

- hepatitt† (K77.0*)
- neglerotbetennelse
- Whitlow (herpesverkefinger)† (L99.8)

B00.9 Uspesifisert herpesvirusinfeksjon

Herpes simplex-infeksjon INA

B01 ***Varicella*[vannkopper]**

B01.0† Varicellameningitt (G02.0*)

B01.1† Varicellaencefalitt (G05.1*)

Encefalitt etter *varicella*

Varicellaencefalomyelitt

B01.2† Varicellapneumoni (J17.1*)

B01.8 *Varicella* med andre komplikasjoner

B01.9 *Varicella* uten komplikasjoner

*Varicella*INA

B02 ***Herpes zoster***

Inkl: helvetesild

B02.0† Zosterencefalitt (G05.1*)

Zostermeningoencefalitt

B02.1† Zostermeningitt (G02.0*)

B02.2† *Herpes zoster* med annen affeksjon av nervesystemet

Postherpetisk:

- geniculunganglionitt [Ramsay Hunt](G53.0*)
- polynevropati (G63.0*)
- trigeminusnevralgi (G53.0*)

B02.3† *Herpes zoster*-sykdom i øye

Zoster-:

- blefaritt (H03.1*)
- iridosyklitt (H22.0*)
- iritt (H22.0*)
- keratitt (H19.2*)
- keratokonjunktivitt (H19.2*)
- konjunktivitt (H13.1*)
- skleritt (H19.0*)

B02.7 Disseminert *herpes zoster*

B02.8 *Herpes zoster* med andre komplikasjoner

B02.9 *Herpes zoster* uten komplikasjoner

*Herpes zoster*INA

B03 Kopper

I 1980 fastslo den 33. Verdens helseforsamling at kopper var utryddet. Klassifikasjonen er opprettholdt av beredskapshensyn.

B04 Apekopper

B05 Meslinger

Inkl: morbilli

Ekskl: subakutt skleroserende panencefalitt (A81.1)

B05.0† Meslinger med encefalitt som komplikasjon (G05.1*)

Encefalitt etter meslinger

B05.1† Meslinger med meningitt som komplikasjon (G02.0*)

Meningitt etter meslinger

B05.2† Meslinger med pneumoni som komplikasjon (J17.1*)

Pneumoni etter meslinger

B05.3† Meslinger med mellomørebetennelse som komplikasjon (H67.1*)

Mellomørebetennelse etter meslinger

B05.4 Meslinger med intestinale komplikasjoner

B05.8 Meslinger med andre komplikasjoner

Meslinger med keratitt og keratokonjunktivitt† (H19.2*)

B05.9 Meslinger uten komplikasjoner

Meslinger INA

B06 *Rubella*[røde hunder]

Ekskl: medfødt rubella(P35.0)

B06.0† *Rubella* med nevrologiske komplikasjoner

Rubella-:

- encefalitt (G05.1*)
- meningitt (G02.0*)
- meningoencefalitt (G05.1*)

B06.8 *Rubella* med andre komplikasjoner

Rubella-:

- artritt† (M01.4*)
- pneumoni† (J17.1*)

B06.9 *Rubella* uten komplikasjoner

*Rubella*INA

B07 Virusvorter

Verrucae:

- *simplices*
- *vulgares*

Ekskl: anogenitale (veneriske) vorter (A63.0)

papillom i:

- livmorhals (D26.0)
- strupe (D14.1)

- urinblære (D41.4)

B08 Andre virusinfeksjoner kjennetegnet ved hud- og slimhinnelesjoner, ikke klassifisert annet sted

Ekskl: virussykdom med vesikulær stomatitt (A93.8)

B08.0 Andre orthopoxvirusinfeksjoner

Kukopper
Orfvirussykdom
Pseudokukopper [melkerknuter]
Vaccinia

Ekskl: apekopper (B04)

B08.1 *Molluscum contagiosum***B08.2 *Exanthema subitum*[sjette barnesykdom]****B08.3 *Erythema infectiosum*[femte barnesykdom]****B08.4 Vesikulær stomatitt med eksantem som skyldes enterovirus**

Hånd-munn-og-fot-syke

B08.5 Vesikulær faryngitt som skyldes enterovirus

Herpangina

B08.8 Andre spesifiserte virusinfeksjoner kjennetegnet ved hud- og slimhinnelesjoner

Lymfeknutefaryngitt som skyldes enterovirus
Munn-og-fot-sykdom
Tanapox
Yabapox

B09 Uspesifisert virusinfeksjon kjennetegnet ved hud- og slimhinnelesjoner

Virus-:

- eksantem INA
- enantem INA

Virushepatitt (B15-B19)

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi årsak ved posttransfusjonshepatitt

Ekskl: cytomegalovirushepatitt (B25.1)

følgetilstander etter virushepatitt (B94.2)

herpeshepatitt (B00.8)

B15 Akutt hepatitt A**B15.0 Hepatitt A med leverkoma****B15.9 Hepatitt A uten leverkoma**

Hepatitt A (akutt/som skyldes virus) INA

B16 Akutt hepatitt B**B16.0 Akutt hepatitt B med delta-agens (koinfeksjon) og leverkoma****B16.1 Akutt hepatitt B med delta-agens (koinfeksjon) uten leverkoma****B16.2 Akutt hepatitt B uten delta-agens med leverkoma****B16.9 Akutt hepatitt B uten delta-agens og uten leverkoma**

Akutt hepatitt B (som skyldes virus) INA

B17 Annen akutt virushepatitt**B17.0 Akutt delta(super)infeksjon ved kronisk hepatitt B**

- B17.1 Akutt hepatitt C**
- B17.2 Akutt hepatitt E**
- B17.8 Annen spesifisert akutt virushepatitt**
Hepatitt, ikke type A, ikke type B (akutt/som skyldes virus) IKAS
- B17.9 Akutt uspesifisert virushepatitt**
Akutt hepatitt INA
Akutt infeksjøs hepatitt INA

B18 Kronisk virushepatitt

- B18.0 Kronisk virushepatitt B med delta-agens**
Koden kan spesifiseres med et frivillig 5.tegn:
0 i immuntolerant fase
9 i annen og uspesifisert fase
- B18.1 Kronisk virushepatitt B uten delta-agens**
Hepatitt B (som skyldes virus) INA
Koden kan spesifiseres med et frivillig 5.tegn:
0 i immuntolerant fase
9 i annen og uspesifisert fase
- B18.2 Kronisk virushepatitt C**
- B18.8 Annen spesifisert kronisk virushepatitt**
- B18.9 Uspesifisert kronisk virushepatitt**

B19 Uspesifisert virushepatitt

- B19.0 Uspesifisert virushepatitt med leverkoma**
- B19.9 Uspesifisert virushepatitt uten leverkoma**
Virushepatitt INA

Humant immunsviktvirus-sykdom [hiv-sykdom](B20-B24)

Merk: Se årets Kodeveiledning for kategoriene [B20-B24](#).

Ekskl: symptomfri bærer av humant immunsviktvirus [hiv](Z21)
som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid (O98.7)

B20 Humant immunsviktvirus-sykdom [hiv-sykdom] , med infeksjonssykdommer og parasittsykdommer som følge

Ekskl: akutt hiv-infeksjonssyndrom (B23.0)

- B20.0 Hiv-sykdom med mykobakterieinfeksjon**
Hiv-sykdom med tuberkulose
- B20.1 Hiv-sykdom med andre bakterieinfeksjoner**
- B20.2 Hiv-sykdom med cytomegalovirus sykdom**
- B20.3 Hiv-sykdom med andre virusinfeksjoner**
- B20.4 Hiv-sykdom med candidainfeksjon**
- B20.5 Hiv-sykdom med andre soppsykdommer**
- B20.6 Hiv-sykdom med pneumoni som skyldes *Pneumocystis jirovecii***
Hiv-sykdom med pneumoni som skyldes *Pneumocystis carinii*
- B20.7 Hiv-sykdom med flere infeksjoner**
- B20.8 Hiv-sykdom med andre spesifiserte infeksjons- og parasittsykdommer**
- B20.9 Hiv-sykdom med uspesifisert infeksjons- eller parasittsykdom**
Hiv-sykdom med infeksjon INA

B21 Humant immunsviktvirus-sykdom [hiv-sykdom], med ondartede svulster som følge

- B21.0 Hiv-sykdom med Kaposi sarkom
- B21.1 Hiv-sykdom med Burkitt lymfom
- B21.2 Hiv-sykdom med andre typer non-Hodgkin lymfom
- B21.3 Hiv-sykdom med andre ondartede svulster i lymfoid, hematopoetisk og beslektet vev
- B21.7 Hiv-sykdom med flere ondartede svulster
- B21.8 Hiv-sykdom med andre spesifiserte ondartede svulster
- B21.9 Hiv-sykdom med uspesifisert ondartet svulst

B22 Humant immunsviktvirus-sykdom [hiv-sykdom], med andre spesifiserte sykdommer som følge

- B22.0 Hiv-sykdom med encefalopati
Hiv-demens
- B22.1 Hiv-sykdom med lymfoid interstitiell pneumonitt
- B22.2 Hiv-sykdom med avmagringssyndrom
Hiv-sykdom med allmenn svekkelse
«Slim disease»
- B22.7 Hiv-sykdom med flere sykdommer, klassifisert annet sted, som følge
Merk: Konsulter årets regelverk for koding ved bruk av denne kategorien.

B23 Humant immunsviktvirus-sykdom [hiv-sykdom], med andre tilstander som følge

- B23.0 Akutt hiv-infeksjonssyndrom
- B23.1 Hiv-sykdom med (vedvarende) generalisert lymfadenopati
- B23.2 Hiv-sykdom med hematologiske og immunologiske abnormiteter, ikke klassifisert annet sted
- B23.8 Hiv-sykdom med andre spesifiserte tilstander som følge

B24 Uspesifisert humant immunsviktvirus-sykdom [hiv-sykdom]

Aids (ervert immunsviktsyndrom) INA
Aids-relatert kompleks [arc]INA

Andre virussykdommer (B25-B34)**B25 Cytomegalovirusykdom**

Ekskl: cytomegalovirusmononukleose (B27.1)
medfødt cytomegalovirusinfeksjon (P35.1)

- B25.0† Cytomegaloviruspneumonitt (J17.1*)
- B25.1† Cytomegalovirushepatitt (K77.0*)
- B25.2† Cytomegaloviruspankreatitt (K87.1*)
- B25.8 Andre spesifiserte cytomegalovirusykdommer
- B25.9 Uspesifisert cytomegalovirusykdom

B26 Kusma (*parotitis epidemica*)

Inkl: parotitt:

- epidemisk
- infeksjøs

- B26.0† Kusmaorkitt (N51.1*)**
B26.1† Kusmameningitt (G02.0*)
B26.2† Kusmaencefalitt (G05.1*)
B26.3† Kusmapankreatitt (K87.1*)

B26.8 Kusma med andre komplikasjoner

Kusma-:

- artritt† (M01.5*)
- myokarditt† (I41.1*)
- nefritt† (N08.0*)
- polynevropati† (G63.0*)

B26.9 Kusma uten komplikasjoner

Kusma(-):

- parotitt INA
- INA

B27 Mononukleose (*mononucleosis infectiosa*)

Inkl: kjertelfeber (*febris glandularis*)
 monocytthalsesyke
 Pfeiffers sykdom

B27.0 Gammaherpesvirusmononukleose
 Mononukleose som skyldes Epstein-Barr-virus (EBV)

B27.1 Cytomegalovirusmononukleose

B27.8 Annen spesifisert mononukleose

B27.9 Uspesifisert mononukleose

B30 Viruskonjunktivitt (*conjunctivitis viralis*)

Ekskl: øyesykdom som skyldes:

- *herpes zoster*(B02.3)
- herpesvirus [*herpes simplex*](B00.5)

B30.0† Keratokonjunktivitt som skyldes adenovirus (H19.2*)
 Epidemisk keratokonjunktivitt
 Skipsverftsøye

B30.1† Konjunktivitt som skyldes adenovirus (H13.1*)
 Akutt føllikulær konjunktivitt som skyldes adenovirus
 Svømmebassengkconjunktivitt

B30.2 Virus-faryngokonjunktivitt

B30.3† Akutt epidemisk hemoragisk konjunktivitt (enteroviral) (H13.1*)
 Hemoragisk konjunktivitt (akutt/epidemisk)
 Konjunktivitt som skyldes:

- coxsackievirus 24
- enterovirus 70

B30.8† Annen spesifisert viruskonjunktivitt (H13.1*)
 Newcastle-konjunktivitt

B30.9 Uspesifisert viruskonjunktivitt

B33 Andre virussykdommer, ikke klassifisert annet sted

B33.0 Epidemisk myalgi (*myalgia epidemica*)(*pleurodynia epidemica*)
 Bornholm-syke

B33.1 «Ross River»-sykdom

Epidemisk polyartritt og eksantem
«Ross River»-feber

B33.2 Viruskarditt**B33.3 Retrovirusinfeksjoner, ikke klassifisert annet sted**

Retrovirusinfeksjon INA

B33.4† Hantavirus (kardio)-pulmonalt syndrom (J17.1*)

HPS/HCPS

Hantavirus sykdom med pulmonale manifestasjoner

Sin Nombre virus-sykdom

Bruk tilleggskode (N17.9), hvis ønskelig, for å angi nyresvikt i sammenheng med HPS forårsaket av Andes, Bayou og Black Creek Canal hantavirus.

Ekskl: hemoragisk feber med renalt syndrom (A98.5†, N08.0*)

B33.8 Andre spesifiserte virussykdommer**B34 Virusinfeksjon med uspesifisert lokalisasjon**

Ekskl: cytomegalovirus sykdom INA(B25.9)

herpesvirusinfeksjon [*herpes simplex*-infeksjon] INA(B00.9)

retrovirusinfeksjon INA(B33.3)

virus som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler (B97.-)

B34.0 Adenovirusinfeksjon med uspesifisert lokalisasjon**B34.1 Enterovirusinfeksjon med uspesifisert lokalisasjon**

Coxsackievirusinfeksjon INA

ECHO-virusinfeksjon INA

B34.2 Coronavirusinfeksjon med uspesifisert lokalisasjon

Ekskl: Alvorlig, akutt luftveissyndrom (sars)(U04.9)

B34.3 Parvovirusinfeksjon med uspesifisert lokalisasjon**B34.4 Papovavirusinfeksjon med uspesifisert lokalisasjon****B34.8 Andre virusinfeksjoner med uspesifisert lokalisasjon****B34.9 Uspesifisert virusinfeksjon**

Viremi INA

Soppsykdommer (B35-B49)

Ekskl: lungesykdom som skyldes organisk støv (J67.-)

mycosis fungoides(C84.0)

B35 Hudsoppsykdom

Inkl: *favus*

infeksjoner som skyldes arter av *Epidermophyton*, *Microsporum* og *Trichophyton*

Tinea av enhver type, unntatt de i B36.-

B35.0 Skjeggsopp (*tinea barbae*) og hodebunnssopp (*tinea capitis*)

Hodebunnringorm

Kerion

Mykotisk sykose

Skjeggringorm

B35.1 Neglesopp (*tinea unguium*)

Dermatofytisk onyki

Hudsoppsykdom i negler

Negleringorm

Onykomykose

- B35.2 Håndsopp (*tinea manus*)**
Hudsopp sykdom på hender
Håndringorm
- B35.3 Fotsopp (*tinea pedis*)**
Fotringorm
Hudsopp sykdom på føtter
- B35.4 Kroppssopp (*tinea corporis*)**
Ringorm på kropp
- B35.5 Kronisk kroppssopp (*tinea imbricata*)**
Tokelau
- B35.6 Lyske- og skrittsopp (*tinea cruris*)**
Dhobikløy
Eczema marginatum
Lyskeringorm
Tinea inguinalis
- B35.8 Andre spesifiserte hudsopp sykdommer**
Hudsopp sykdom:
 - disseminert
 - granulomatøs
- B35.9 Uspesifisert hudsopp sykdom**
Ringorm INA

B36 Andre overfladiske sopp sykdommer

- B36.0 *Pityriasis versicolor***
Tinea:
 - *flava*
 - *versicolor*
- B36.1 *Tinea nigra***
Keratomycosis nigricans palmaris
Microsporiasis nigra
Pityriasis nigra
- B36.2 *Tinea blanca***
Hvit *pie*dra
- B36.3 Svart *pie*dra**
- B36.8 Andre spesifiserte overfladiske sopp sykdommer**
- B36.9 Uspesifisert overfladisk sopp sykdom**

B37 Candidainfeksjon

Inkl: candidosis
moniliasis

Ekskl: candidainfeksjon hos nyfødt (P37.5)

- B37.0 Candidastomatitt**
Munntrøske
- B37.1 Candidainfeksjon i lunger**
- B37.2 Candidainfeksjon på hud og negler**
Candida-:
 - neglerotbetennelse
 - neglesengbetennelse*Ekskl: bleiederatitt (L22)*

- B37.3† Candidainfeksjon i ytre kvinnelige kjønnsorganer og skjede (N77.1*)**
Candidavulvovaginitt
- B37.4† Candidainfeksjon i kjønnsorganer og urinveier med annen lokalisasjon**
Candida-:
- balanitt (N51.2*)
 - uretritt (N37.0*)
- B37.5† Candidameningitt (G02.1*)**
- B37.6† Candidaendokarditt (I39.8*)**
- B37.7 Candidasepsis**
- B37.8 Candidainfeksjon med annen spesifisert lokalisasjon**
Candida-:
- enteritt
 - keilitt (*cheilitis*)
- B37.9 Uspesifisert candidainfeksjon**
Trøske INA

B38 Koksidioidomykose (*coccidioidomycosis*)

- B38.0 Akutt pulmonal koksidioidomykose**
- B38.1 Kronisk pulmonal koksidioidomykose**
- B38.2 Uspesifisert pulmonal koksidioidomykose**
- B38.3 Kutan koksidioidomykose**
- B38.4† Koksidioidomykosemeningitt (G02.1*)**
- B38.7 Disseminert koksidioidomykose**
Generalisert koksidioidomykose
- B38.8 Andre spesifiserte former for koksidioidomykose**
- B38.9 Uspesifisert koksidioidomykose**

B39 Histoplasmose (*histoplasmosis*)

Merk: Dersom ikke annet er nevnt, skyldes infeksjonen *Histoplasma capsulatum*.

- B39.0 Akutt pulmonal histoplasmose**
- B39.1 Kronisk pulmonal histoplasmose**
- B39.2 Uspesifisert pulmonal histoplasmose**
- B39.3 Disseminert histoplasmose**
Generalisert histoplasmose
- B39.4 Uspesifisert histoplasmose som skyldes *Histoplasma capsulatum***
Amerikansk histoplasmose
Histoplasmosis capsulati
- B39.5 Histoplasmose som skyldes *Histoplasma duboisii***
Afrikansk histoplasmose
Histoplasmosis duboisii
- B39.9 Uspesifisert histoplasmose**

B40 Blastomykose (*blastomycosis*)

Ekskl: keloid blastomykose (B48.0)
søramerikansk blastomykose (B41.-)

- B40.0 Akutt pulmonal blastomykose**
- B40.1 Kronisk pulmonal blastomykose**

B40.2 Uspesifisert pulmonal blastomykose

B40.3 Kutan blastomykose

B40.7 Disseminert blastomykose

Generalisert blastomykose

B40.8 Andre spesifiserte former for blastomykose

B40.9 Uspesifisert blastomykose

B41 Parakoksidoidomykose (*paracoccidioidomycosis*)

Inkl: infeksjon som skyldes *Paracoccidioides brasiliensis*

Lutz' sykdom

søramerikansk blastomykose

B41.0 Pulmonal parakoksidoidomykose

B41.7 Disseminert parakoksidoidomykose

Generalisert parakoksidoidomykose

B41.8 Andre spesifiserte former for parakoksidoidomykose

B41.9 Uspesifisert parakoksidoidomykose

B42 Sporotrikose (*sporotrichosis*)

B42.0† Pulmonal sporotrikose (J99.8*)

B42.1 Lymfokutan sporotrikose

B42.7 Disseminert sporotrikose

Generalisert sporotrikose

B42.8 Andre spesifiserte former for sporotrikose

B42.9 Uspesifisert sporotrikose

B43 Kromomykose (*chromomycosis*) og feomykotisk abscess

B43.0 Kutan kromomykose

Verrukøs dermatitt (*dermatitis verrucosa*)

B43.1 Feomykotisk hjerneabscess

Cerebral kromomykose

B43.2 Subkutan feomykotisk abscess og cyste

B43.8 Andre spesifiserte former for kromomykose

B43.9 Uspesifisert kromomykose

B44 Aspergillose (*aspergillosis*)

Inkl: aspergillom

B44.0 Invasiv pulmonal aspergillose

B44.1 Annen pulmonal aspergillose

B44.2 Tonsillær aspergillose

B44.7 Disseminert aspergillose

Generalisert aspergillose

B44.8 Andre spesifiserte former for aspergillose

B44.9 Uspesifisert aspergillose

B45 Kryptokokkose (*cryptococcosis*)

B45.0 Pulmonal kryptokokkose

B45.1 Cerebral kryptokokkose

Kryptokokkmeningitt† (G02.1*)

Meningocerebral kryptokokkose

B45.2 Kutan kryptokokkose

B45.3 Ossøs kryptokokkose

B45.7 Disseminert kryptokokkose

Generalisert kryptokokkose

B45.8 Andre spesifiserte former for kryptokokkose

B45.9 Uspesifisert kryptokokkose

B46 Zygomycose (zygomycosis)

B46.0 Pulmonal mucormycose

B46.1 Rinocerebral mucormycose

B46.2 Gastrointestinal mucormycose

B46.3 Kutan mucormycose

Subkutan mucormycose

B46.4 Disseminert mucormycose

Generalisert mucormycose

B46.5 Uspesifisert mucormycose

B46.8 Andre spesifiserte zygomykoser

Entomoforomycose

B46.9 Uspesifisert zygomykose

Fykomykose INA

B47 Mycetom

B47.0 Eumycetom

Maduromycose

Mykotisk madurafot

B47.1 Aktinomycetom

B47.9 Uspesifisert mycetom

Madurafot INA

B48 Andre sopp sykdommer , ikke klassifisert annet sted

B48.0 Lobomykose

Keloid blastomykose

Lobos sykdom

B48.1 Rinosporidiose

B48.2 *Allescheriasis*

Infeksjon som skyldes *Pseudallescheria boydii*

Ekskl: eumycetom (B47.0)

B48.3 Geotrikose

Geotrichumstomatitt

B48.4 Penicilliose

Sykdommer som skyldes *Penicillium*

B48.7 Oppportunistiske sopp sykdommer

Sopp sykdommer forårsaket av sopper med lav virulens. Disse soppene kan bare forårsake infeksjon som konsekvens av en svekkende sykdom, legemidler som svekker immunforsvaret, andre terapeutiske midler eller strålebehandling. De fleste soppene som kan være årsak til infeksjoner, finnes normalt som råtesopp i jord eller kompost.

B48.8 Andre spesifiserte sopp sykdommer

Adiaspiromykose

B49 Uspesifisert soppsykdom

Fungemi INA

Protozosykdommer (B50-B64)

Ekskl: amøbeinfeksjon (A06.-)

andre protozosykdommer i tarmkanalen (A07.-)

B50 Malaria som skyldes *Plasmodium falciparum*

Inkl: blandede infeksjoner som skyldes *Plasmodium falciparum* sammen med enhver annen plasmodiumart

B50.0 Malaria som skyldes *Plasmodium falciparum*, med hjernekomplikasjoner
Cerebral malaria INA

B50.8 Annen spesifisert alvorlig og komplisert malaria som skyldes *Plasmodium falciparum*
Alvorlig eller komplisert malaria som skyldes *Plasmodium falciparum*INA

B50.9 Uspesifisert malaria som skyldes *Plasmodium falciparum*

B51 Malaria som skyldes *Plasmodium vivax*

Inkl: blandede infeksjoner som skyldes *Plasmodium vivax* og andre plasmodiumarter, unntatt *Plasmodium falciparum*

Ekskl: blandet infeksjon som skyldes *Plasmodium falciparum*(B50.-)

B51.0 Malaria som skyldes *Plasmodium vivax*, med miltruptur

B51.8 Malaria som skyldes *Plasmodium vivax*, med andre komplikasjoner

B51.9 Malaria som skyldes *Plasmodium vivax*, uten komplikasjoner
Malaria som skyldes *Plasmodium vivax*INA

B52 Malaria som skyldes *Plasmodium malariae*

Inkl: blandede infeksjoner som skyldes *Plasmodium malariae* og andre plasmodiumarter, unntatt *Plasmodium falciparum* og *Plasmodium vivax*

Ekskl: blandet infeksjon som skyldes *Plasmodium*:

- *falciparum*(B50.-)
- *vivax*(B51.-)

B52.0 Malaria som skyldes *Plasmodium malariae*, med nefropati

B52.8 Malaria som skyldes *Plasmodium malariae*, med andre komplikasjoner

B52.9 Malaria som skyldes *Plasmodium malariae*, uten komplikasjoner
Malaria som skyldes *Plasmodium malariae*INA

B53 Annen parasittologisk bekreftet malaria

B53.0 Malaria som skyldes *Plasmodium ovale*

Ekskl: blandet infeksjon som skyldes *Plasmodium*:

- *falciparum*(B50.-)
- *malariae*(B52.-)
- *vivax*(B51.-)

B53.1 Apeplasmodiamalaria

Ekskl: blandet infeksjon som skyldes *Plasmodium*:

- *falciparum*(B50.-)
- *malariae*(B52.-)
- *ovale*(B53.0)

- *vivax*(B51.-)

B53.8 Annen spesifisert parasittologisk bekreftet malaria, ikke klassifisert annet sted
Parasittologisk bekreftet malaria INA

B54 Uspesifisert malaria

Klinisk diagnostisert malaria uten parasittologisk bekreftelse

B55 Leishmaniasis

B55.0 Visceral leishmaniasis
Kala-azar
Post-kala-azar-leishmaniasis

B55.1 Kutan leishmaniasis

B55.2 Mukokutan leishmaniasis

B55.9 Uspesifisert leishmaniasis

B56 Afrikansk trypanosomiasis (*trypanosomiasis africana*)

B56.0 *Trypanosomiasis gambiensis*
Infeksjon som skyldes *Trypanosoma brucei gambiense*
Vestafrikansk sovesyke

B56.1 *Trypanosomiasis rhodesiensis*
Infeksjon som skyldes *Trypanosoma brucei rhodesiense*
Østafrikansk sovesyke

B56.9 Uspesifisert afrikansk trypanosomiasis
Sovesyke INA
*Trypanosomiasis*INA på steder der afrikansk *trypanosomiasis* er alminnelig utbredt

B57 Chagas sykdom (*trypanosomiasis americana*)

Inkl: infeksjon som skyldes *Trypanosoma cruzi*
søramerikansk *trypanosomiasis*

B57.0† Akutt Chagas sykdom med hjerteaffeksjon (I41.2*, I98.1*)
Akutt Chagas sykdom med:

- kardiovaskulær affeksjon IKAS(I98.1*)
- myokarditt (I41.2*)

B57.1 Akutt Chagas sykdom uten hjerteaffeksjon
Akutt Chagas sykdom INA

B57.2† Chagas sykdom (kronisk) med hjerteaffeksjon (I41.2*, I98.1*)
Chagas sykdom (kronisk/med):

- kardiovaskulær affeksjon IKAS(I98.1*)
- myokarditt (I41.2*)
- INA

Søramerikansk *trypanosomiasis*INA
*Trypanosomiasis*INA på steder der Chagas sykdom er alminnelig utbredt

B57.3 Chagas sykdom (kronisk) med fordøyelsessystemaffeksjon

B57.4 Chagas sykdom (kronisk) med nervesystemaffeksjon

B57.5 Chagas sykdom (kronisk) med annen organaffeksjon

B58 Toksoplasmose

Inkl: infeksjon som skyldes *Toxoplasma gondii*
Ekskl: medfødt toksoplasmose (P37.1)

- B58.0† Toksoplasma-okulopati**
Chorioretinitt ved toksoplasmose (H32.0*)
- B58.1† Toksoplasmahepatitt (K77.0*)**
- B58.2† Toksoplasmameningoencefalitt (G05.2*)**
- B58.3† Pulmonal toksoplasmose (J17.3*)**
- B58.8 Toksoplasmose med annen spesifisert organaffeksjon**
Toksoplasma-:
- myokarditt† (I41.2*)
 - myositt† (M63.1*)

B58.9 Uspesifisert toksoplasmose

B59† Pneumocystose (J17.3*)

- Pneumoni som skyldes
- *Pneumocystis carinii*
 - *Pneumocystis jirovecii*

B60 Andre protozوسykdommer, ikke klassifisert annet sted

Ekskl: cryptosporidiosis (A07.2)
intestinal mikrosporidiose (A07.8)
isosporiasis (A07.3)

- B60.0 Babesiose**
Piroplasmose
- B60.1 Akantamøbeinfeksjon**
Keratokonjunktivitt som skyldes *Acanthamoeba*† (H19.2*)
Konjunktivitt som skyldes *Acanthamoeba*† (H13.1*)
- B60.2 Naegleriainfeksjon**
Primær amøbemeningoencefalitt† (G05.2*)
- B60.8 Andre spesifiserte protozوسykdommer**
Mikrosporidiose

B64 Uspesifisert protozوسykdom

Helmintoser (B65-B83)

B65 Schistosomiasis [bilharzia]

Inkl: sneglefeber

- B65.0 Schistosomiasis som skyldes *Schistosoma haematobium*[urinblæreschistosomiasis]**
- B65.1 Schistosomiasis som skyldes *Schistosoma mansoni*[tarmkanalschistosomiasis]**
- B65.2 Schistosomiasis som skyldes *Schistosoma japonicum***
Asiatisk *schistosomiasis*
- B65.3 Cerkarieredematitt**
Svømmerkløe
- B65.8 Annen spesifisert *schistosomiasis***
Infeksjon som skyldes *Schistosoma*:
- *intercalatum*
 - *matthei*
 - *mekongi*
- B65.9 Uspesifisert *schistosomiasis***

B66 Andre ikteinfeksjoner

B66.0 Opisthorchiasis

Infeksjon som skyldes:

- katteleverikte
- *Opisthorchis (felineus/viverrini)*

B66.1 ClonorchiasisInfeksjon som skyldes *Clonorchis sinensis*

Kinesisk leveriktesykdom

Orientalsk leveriktesykdom

B66.2 DicrocoeliasisInfeksjon som skyldes *Dicrocoelium dendriticum*

Lansettikteinfeksjon

B66.3 FascioliasisInfeksjon som skyldes *Fasciola*:

- *gigantica*
- *hepatica*
- *indica*

Leveriktesykdom

B66.4 Paragonimiasis

Infeksjon som skyldes paragonimus-arter

Lungeiktesykdom

Pulmonal *distomiasis***B66.5 Fasciolopsiasis**Infeksjon som skyldes *Fasciolopsis buskii*Intestinal *distomiasis***B66.8 Andre spesifiserte ikkeinfeksjoner***Echinostomiasis**Heterophyiasis**Metagonimiasis**Nanophyetiasis**Watsoniasis***B66.9 Uspesifisert ikkeinfeksjon****B67 Ekinokokkose (echinococcosis)***Inkl:* hydatidose**B67.0** Infeksjon i lever som skyldes *Echinococcus granulosus***B67.1** Infeksjon i lunger som skyldes *Echinococcus granulosus***B67.2** Infeksjon i ben som skyldes *Echinococcus granulosus***B67.3** Infeksjon som skyldes *Echinococcus granulosus*, andre og multiple lokalisasjoner**B67.4** Uspesifisert infeksjon som skyldes *Echinococcus granulosus*

Infeksjon med hundebendelorm

B67.5 Infeksjon i lever som skyldes *Echinococcus multilocularis***B67.6** Infeksjon som skyldes *Echinococcus multilocularis*, andre og multiple lokalisasjoner**B67.7** Uspesifisert infeksjon som skyldes *Echinococcus multilocularis***B67.8** Uspesifisert ekinokokkose i lever**B67.9** Annen og uspesifisert ekinokokkose

Ekinokokkose INA

B68 Taeniasis*Ekskl:* cysticerkose (B69.-)

B68.0 *Taeniasis* som skyldes *Taenia solium*

Svinebendelorm(infeksjon)

B68.1 *Taeniasis* som skyldes *Taenia saginata*Infeksjon som skyldes kjønnsmoden bendelorm av type *Taenia saginata*
Storfebendelorm(infeksjon)**B68.9** Uspesifisert taeniasis**B69** *Cysticerkose**Inkl:* cysticerkinfeksjon som skyldes larvestadiet av *Taenia solium***B69.0** *Cysticerkose* i sentralnervesystemet**B69.1** *Cysticerkose* i øye**B69.8** *Cysticerkose* med annen spesifisert lokalisasjon**B69.9** Uspesifisert cysticerkose**B70** *Diphyllobothriasis* og sparganose**B70.0** *Diphyllobothriasis*

Fiskebendelorm(infeksjon)

Infeksjon som skyldes (kjønnsmoden) *Diphyllobothrium (latum/pacificum)**Ekskl:* infeksjon som skyldes difyllobotriumlarver (B70.1)**B70.1** *Sparganose*

Infeksjon som skyldes difyllobotriumlarver

Infeksjon som skyldes:

- *Sparganum (mansoni/proliferum)*
- spirometralarver

Spirometrose

B71 Andre bendelorminfeksjoner**B71.0** *Hymenolepiasis*

Dvergbendelorm(infeksjon)

Rottebendelorm(infeksjon)

B71.1 *Dipylidiasis***B71.8** Andre spesifiserte bendelorminfeksjoner

Coenurusinfeksjon

B71.9 Uspesifisert bendelorminfeksjon

Bendelorm(infeksjon) INA

B72 *Dracunculiasis*

Guineaorm-infeksjon

Infeksjon som skyldes *Dracunculus medinensis***B73** *Onkocerkiasis (onchocerciasis)*

Elveblindhet

Infeksjon som skyldes *Onchocerca volvulus*

Onkocerkose

B74 *Filariasis**Ekskl:* onkocerkiasis (B73)

tropisk (lunge)eosinofili INA(J82)

B74.0 *Filariasis* som skyldes *Wuchereria bancrofti*

Bancrofts:

- elefantiasis
- *filariasis*

B74.1 *Filariasis* som skyldes *Brugia malayi*

B74.2 *Filariasis* som skyldes *Brugia timori*

B74.3 *Loiasis*

Calabar hevelse

Loa-loa-infeksjon

B74.4 *Mansonelliasis*

Infeksjon som skyldes *Mansonella*:

- *ozzardi*
- *perstans*
- *streptocerca*

B74.8 Annen spesifisert *filariasis*

Dirofilariasis

B74.9 Uspesifisert *filariasis*

B75 Trikinose (*trichinosis*)

Infeksjon som skyldes *Trichinella*-arter

Trikiniasis

B76 Hakeormsykdommer

Inkl: uncinariasis

B76.0 Ankylostomiasis

Infeksjon som skyldes *Ancylostoma*-arter

B76.1 *Necatoriasis*

Infeksjon som skyldes *Necator americanus*

B76.8 Andre spesifiserte hakeormsykdommer

B76.9 Uspesifisert hakeormsykdom

Kutan *larva migrans*INA

B77 Askariasis (*ascariasis*)

Inkl: askaridiasis

spolorminfeksjon

B77.0 Askariasis med tarmkomplikasjoner

B77.8 Askariasis med andre spesifiserte komplikasjoner

B77.9 Uspesifisert askariasis

B78 *Strongyloidiasis*

Ekskl: trichostrongyliasis(B81.2)

B78.0 *Strongyloidiasis* i tarmkanalen

B78.1 Kutan *strongyloidiasis*

B78.7 Disseminert *strongyloidiasis*

B78.9 Uspesifisert *strongyloidiasis*

B79 Trikuriasis

Piskeorm(infeksjon)

Trichocephaliasis

B80 Barneorminfeksjon (*oxyuriasis*)

Barnemarkinfeksjon

Enterobiasis

Springorminfeksjon

B81 Andre ormesykdommer i tarm, ikke klassifisert annet sted

Ekskl: angiostrongyliasis som skyldes:

- *Angiostrongylus cantonensis* (B83.2)
- *Parastrongylus cantonensis* (B83.2)

B81.0 Anisakiasis

Infeksjon som skyldes anisakislarver

B81.1 Capillariasis i tarmkanalen

*Capillariasis*INA

Infeksjon som skyldes *Capillaria philippinensis*

Ekskl: hepatisk *capillariasis*(B83.8)

B81.2 Trichostrongyliasis

B81.3 Angiostrongyliasis i tarmkanalen

Angiostrongyliasis som skyldes:

- *Angiostrongylus costaricensis*
- *Parastrongylus costaricensis*

B81.4 Blandede ormesykdommer i tarm

Blandet ormesykdom INA

Infeksjon som skyldes tarmsnylteormer som kan klassifiseres i flere av kategoriene B65.0-B81.3 og B81.8

B81.8 Andre spesifiserte ormesykdommer i tarm

Infeksjon som skyldes:

- *Ternidens deminutus* [*ternidensiasis*]
- *Ternidens diminutus* [*ternidensiasis*]
- Øsofagostomumarter [*oesophagostomiasis*]

B82 Uspesifisert parasittisme i tarm

B82.0 Uspesifisert ormesykdom i tarm

B82.9 Uspesifisert parasittisme i tarm

B83 Andre ormesykdommer

Ekskl: *capillariasis*:

- i tarm (B81.1)
- INA(B81.1)

B83.0 Visceral larva migrans

Toxocariasis

B83.1 Gnathostomiasis

Vandrende hevelse

B83.2 Angiostrongyliasis som skyldes *Parastrongylus cantonensis*

Angiostrongyliasis som skyldes *Angiostrongylus cantonensis*

Eosinofil meningoencefalitt† (G05.2*)

Ekskl: *angiostrongyliasis* i tarmkanalen (B81.3)

B83.3 Syngamiasis

Syngamose

B83.4 Innvendig *hirudiniasis*

Ekskl: utvendig *hirudiniasis*(B88.3)

B83.8 Andre spesifiserte ormesykdommer

Akantocefaliasis
Gongylonemiasis
Hepatisk *capillariasis*
Metastrongyliasis
Thelaziasis

B83.9 Uspesifisert ormesykdom

Ormer INA
Ekskl: ormesykdom i tarm INA(B82.0)

Infestasjon av lus, midd og andre ektoparasitter (B85-B89)**B85 Pedikulose og ftiriasis****B85.0 Pedikulose som skyldes *Pediculus humanus capitis***

Hodelusinfestasjon

B85.1 Pedikulose som skyldes *Pediculus humanus corporis*

Kroppslusinfestasjon

B85.2 Uspesifisert pedikulose**B85.3 Ftiriasis**

Infestasjon med:

- flatlus
- *Phthirus pubis*

B85.4 Blandet pedikulose og ftiriasis

Infestasjon som kan klassifiseres i mer enn én av kategoriene B85.0-B85.3

B86 Skabb**B87 Myiasis**

Inkl: fluelarveinfestasjon

B87.0 Kutan myiasis

Kutan *larva migrans*

B87.1 Myiasis i sår

Traumatisk *myiasis*

B87.2 Okulær myiasis**B87.3 Nasofaryngeal myiasis**

Laryngeal *myiasis*

B87.4 Myiasis i øre**B87.8 Myiasis med annen spesifisert lokalisasjon**

Myiasis i kjønnsorganer og urinveier

B87.9 Uspesifisert myiasis**B88 Andre infestasjoner****B88.0 Annen middsykdom**

Dermatitt som skyldes:

- Demodeksarter
- *Dermanyssus gallinae*
- *Liponyssoides sanguineus*

Middermatitt

Trombiculiasis

Ekskl: skabb (B86)

- B88.1 Tungiasis [sandloppeinfestasjon]**
- B88.2 Andre artropodeinfestasjoner**
Skarabiasis
- B88.3 Utvendig *hirudiniasis***
Igleinfestasjon INA
Ekskl: innvendig *hirudiniasis*(B83.4)
- B88.8 Andre spesifiserte infestasjoner**
Iktyoparasittisme som skyldes *Vandellia cirrhosa*
Linguatulose
Porocephaliasis
- B88.9 Uspesifisert infestasjon**

B89 Uspesifisert parasittsykdom

Følgetilstander etter infeksjonssykdommer og parasittsykdommer (B90-B94)

Merk: Kategoriene B90-B94 skal brukes for å vise til tilstander i kategoriene A00-B89 som er årsak til følgetilstander klassifisert annet sted. En «følgetilstand» omfatter tilstander som er spesifisert som dette. De kan også inkludere senvirkninger av sykdommer som kan klassifiseres i kategoriene ovenfor, hvis det er påvist at selve sykdommen ikke lenger er til stede. Se årets Kodeveiledning for bruk av disse kategoriene. De skal ikke brukes for kroniske infeksjoner. Pågående infeksjoner skal kodes som kronisk eller aktiv infeksjons sykdom som det passer.

B90 Følgetilstander etter tuberkulose

- B90.0 Følgetilstander etter tuberkulose i sentralnervesystemet**
- B90.1 Følgetilstander etter tuberkulose i kjønnsorganer og urinveier**
- B90.2 Følgetilstander etter tuberkulose i ben og ledd**
- B90.8 Følgetilstander etter tuberkulose i andre spesifiserte organer**
- B90.9 Følgetilstander etter tuberkulose i åndedretsorganer og uspesifisert tuberkulose**
Følgetilstander etter tuberkulose INA

B91 Følgetilstander etter poliomyelitt

Ekskl: postpoliosyndrom (G14)

B92 Følgetilstander etter lepra

B94 Følgetilstander etter andre og uspesifiserte infeksjonssykdommer og parasittsykdommer

- B94.0 Følgetilstander etter trakom**
- B94.1 Følgetilstander etter virusencefalitt**
- B94.2 Følgetilstander etter virushepatitt**
- B94.8 Følgetilstander etter andre spesifiserte infeksjonssykdommer og parasittsykdommer**
- B94.9 Følgetilstander etter uspesifisert infeksjonssykdom og parasittsykdom**

Bakterier, virus og andre infeksjonsfremkallende mikroorganismer (B95-B98)

Merk: Disse kategoriene skal bare brukes som tilleggskoder til andre koder når det er ønskelig å angi infeksjonsfremkallende mikroorganisme ved sykdommer klassifisert annet sted. Konsulter ellers merknad i årets Kodeveiledning angående B95-B98.

B95 Streptokokker og stafylokokker som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler

- B95.0 Streptokokker, serogruppe A, som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler
- B95.1 Streptokokker, serogruppe B, som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler
- B95.2 Streptokokker, serogruppe D, og enterokokker som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler
- B95.3 *Streptococcus pneumoniae* som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler
- B95.4 Andre spesifiserte streptokokker som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler
- B95.5 Uspesifiserte streptokokker som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler
- B95.6 *Staphylococcus aureus* som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler
- B95.7 Andre spesifiserte stafylokokker som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler
- B95.8 Uspesifiserte stafylokokker som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler

B96 Andre spesifiserte bakterier som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler

- B96.0 *Mycoplasma pneumoniae*[*M. pneumoniae*] som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler
Pleuropneumonilignende organisme [PPLO]
- B96.1 *Klebsiella pneumoniae*[*K. pneumoniae*] som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler
- B96.2 *Escherichia coli*[*E. coli*] som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler
- B96.3 *Haemophilus influenzae*[*H. influenzae*] som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler
- B96.4 Proteusgruppens mikroorganismer som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler
Morganella morganii
Proteus mirabilis
- B96.5 *Pseudomonas (aeruginosa)* som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler
- B96.6 *Bacillus fragilis*[*B. fragilis*] som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler
- B96.7 *Clostridium perfringens*[*C. perfringens*] som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler
- B96.8 Andre spesifiserte bakterier som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler

B97 Virus som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler

- B97.0 Adenovirus som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler
- B97.1 Enterovirus som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler
Coxsackievirus
ECHO-virus
- B97.2 Coronavirus som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler
- B97.3 Retrovirus som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler
Lentivirus
Onkovirus
- B97.4 Respiratorisk syncytialt virus som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler
- B97.5 Reovirus som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler

B97.6 Parvovirus som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler

B97.7 Papillomavirus som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler

B97.8 Andre spesifiserte virus som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler
Humant metapneumovirus

B98 Andre spesifiserte infeksjose mikroorganismer som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler

B98.0 *Helicobacter pylori* [*H. pylori*] som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler

B98.1 *Vibrio vulnificus* som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler

Andre infeksjonssykdommer (B99)

B99 Andre og uspesifiserte infeksjonssykdommer

Kapittel II

Svulster (C00-D48)

Kategoriblokker

- C00-C97 Ondartede svulster
- C00-C75 Ondartede svulster som er oppgitt eller antatt å være primære på spesifiserte lokalisasjoner, unntatt i lymfoid, hematopoetisk eller beslektet vev
- C00-C14 Ondartede svulster på leppe, i munnhule og i svelg
- C15-C26 Ondartede svulster i fordøyelsesorganer
- C30-C39 Ondartede svulster i åndedretsorganer og intratorakale organer
- C40-C41 Ondartede svulster i knokler og leddbrusk
- C43-C44 Malignt melanom og andre ondartede svulster i hud
- C45-C49 Ondartede svulster i mesotel og bløtvev
- C50 Ondartet svulst i bryst
- C51-C58 Ondartede svulster i kvinnelige kjønnsorganer
- C60-C63 Ondartede svulster i mannlige kjønnsorganer
- C64-C68 Ondartede svulster i urinveier
- C69-C72 Ondartede svulster i øye, hjerne og andre deler av sentralnervesystemet
- C73-C75 Ondartede svulster i skjoldbruskkjertel og andre endokrine kjertler
- C76-C80 Ondartede svulster med ufullstendig angitte eller uspesifiserte utgangspunkter og metastaser
- C81-C96 Ondartede svulster i lymfoid, hematopoetisk eller beslektet vev
- C97 Multiple primære ondartede svulster med forskjellige utgangspunkter
- D00-D09 *In situ* (preinvasive) svulster
- D10-D36 Godartede svulster
- D37-D48 Svulster med usikkert eller ukjent malignitetspotensial [se merknad foran D37]

Merknader

1 Ondartede svulster med ufullstendig angitte eller uspesifiserte utgangspunkter og metastaser

Kategoriene C76-C80 omfatter metastaser, og i tillegg ondartede svulster der det ikke er noen klar angivelse av svulstens utgangspunkt, eller der kreften er oppgitt å være «disseminert», «spredt» eller «utbredt» uten opplysning om primært utgangspunkt.

2 Funksjonell aktivitet

Alle svulster er klassifisert i dette kapitlet, enten de er funksjonelt aktive eller ikke. Om ønskelig kan en tilleggskode fra kapittel IV brukes for å angi funksjonell aktivitet forbundet med enhver svulst. Eksempelvis kan et katekolaminproduserende ondartet feokromocytom i binyre med koden C74 gis tilleggskode E27.5, og et basofilt adenom i hypofyse med Cushings syndrom med koden D35.2 gis tilleggskode E24.0.

3 Morfologi

Det finnes en rekke morfologiske (histologiske) hovedgrupper av ondartede svulster: karsinom inkludert plateepitelkarsinom og adenokarsinom, sarkom, andre bløtvevssvulster inkludert mesoteliom, lymfom (Hodgkin og non-Hodgkin), leukemi, andre spesifiserte og lokalisasjonsspesifikke typer, samt uspesifisert kreft. Kreft er en generisk term og kan brukes om alle gruppene ovenfor, selv om den sjelden blir brukt om ondartede svulster i lymfoid, hematopoetisk eller beslektet vev. «Karsinom» brukes noen ganger feilaktig som et synonym for «kreft».

I kapittel II er svulster hovedsakelig klassifisert etter lokalisasjon innenfor brede grupperinger av malignitetspotensial. Unntagelsesvis er morfologi angitt i betegnelsene på kategori og underkategori.

De som ønsker å angi en svulsts histologiske type, vil finne omfattende separate morfologikoder som vedlegg. Disse morfologikodene er hentet fra andre utgave av «International Classification of Diseases for Oncology» (ICD-O), og er identiske med morfologikodene i SNOMED med unntak av de non-solide svulstene (C81-C96). Dette er en toakset klassifikasjon med separate kodingssystemer for topografi og morfologi. Morfologikodene har seks tegn: De fire første tegnene angir histologisk type. Det femte tegnet angir svulstens malignitetspotensial (ondartet primær, ondartet sekundær (metastatisk), in situ (preinvasiv), godartet eller usikkert ondartet/godartet). Det sjette tegnet angir gradering (differensiering) for solide svulster og brukes også som spesialkode for lymfomer og leukemier.

4 Bruk av underkategorier i kapittel II

En gjør oppmerksom på den spesielle bruken av underkategori .8 i dette kapitlet [se merknad 5]. Der det har vært nødvendig å gi underkategorier for «andre spesifiserte», er disse som regel blitt benevnt som underkategori .7.

5 Ondartede svulster med utbredelse over lokalisasjonsgrensene og bruk av underkategori .8 (overlappende svulst)

Kategoriene C00-C75 klassifiserer ondartede primære svulster i henhold til deres topografiske utgangspunkt. Mange tretegnskategorier er videre inndelt i navngitte anatomiske regioner eller underkategorier av det aktuelle organet. En svulst med utbredelse over to eller flere tilstøtende regioner innenfor en tretegnskategori, og med utgangspunkt som ikke kan henføres til noen av disse regionene, skal tilordnes underkategori .8 («overlappende svulst») med mindre kombinasjonen av lokalisasjoner er angitt annet sted. Karsinom som omfatter tungespiss og ventral tungeoverflate uten at utgangspunktet kan henføres til noen av disse to regionene, skal eksempelvis kodes C02.8.

Underkategorier som numerisk kommer etter hverandre, er ofte anatomisk tilstøtende, men det er ikke slik bestandig (f eks urinblære C67.-). Den som koder, vil kanskje ha behov for å studere anatomiske tekster for å bestemme topografiske forhold.

Svulster med utbredelse over grensen mellom enkelte tretegnskategorier, og med utgangspunkt som ikke kan klassifiseres under noen av disse kategoriene, er spesielt angitt. For noen av disse svulstene finnes spesielle .8-kategorier. Overlappende svulst i leppe, munnhule og svelg skal eksempelvis kodes C14.8 når svulstens utgangspunkt innen det angitte området er ukjent. For overlappende svulster kan siste tegn være annet enn 8. Karsinom med utbredelse til spiserør og magesekk er eksempelvis spesifikt angitt under C16.0 (*cardia ventriculi*).

Liste over firetegnskategorier som ivaretar kodingsbehovet for svulster med utbredelse over grensen mellom tretegnskategorier:

C02.8Overlappende svulst i tunge

C08.8Overlappende svulst i store spyttkjertler

C14.8Overlappende svulst i leppe, munnhule og svelg

C21.8Overlappende svulst i endetarm, endetarmsåpning og analkanal

C24.8Overlappende svulst i galleveier

C26.8Overlappende svulst i fordøyelsessystemet

C39.8Overlappende svulst i åndedretsorganer og intratorakale organer

C41.8Overlappende svulst i knokler og leddbrusk

C49.8Overlappende svulst i bindevev og bløtvev

C57.8Overlappende svulst i kvinnelige kjønnsorganer

C63.8Overlappende svulst i mannlige kjønnsorganer

C68.8Overlappende svulst i urinveier

C72.8Overlappende svulst i hjerne og andre deler av sentralnervesystemet

Et eksempel på dette er karsinom i magesekk og tynntarm, som skal kodes som C26.8 (Overlappende svulst i fordøyelsessystemet).

6 Ondartede svulster utgått fra ektopisk vev

Ondartede svulster utgått fra ektopisk vev skal kodes etter den lokalisasjonen det ondartede vevet finnes i. Eks: Ondartet svulst i eggstokk utgått fra ektopisk bukspyttkjertelvev kodes som «Ondartet svulst i eggstokk» (C56)

7 Ytterligere merknader

Foruten ovenstående merknader vises til veiledning og merknader i årets Kodeveiledning.

8 Bruk av den norske SNOMED

For visse morfologiske typer gir kapittel II i ICD-10 en heller begrenset topografisk klassifikasjon, om noen i det hele tatt. Topografikodene i Den norske SNOMED anvender stort sett de samme tre- og firetegnskategorier for svulster av alle malignitetspotensial som kapittel II anvender for ondartede svulster (C00-C77, C80). Den norske SNOMED er derved mer spesifikk med hensyn til lokalisasjon for andre typer svulster (ondartet metastatisk (sekundær), godartet, in situ (preinvasiv) og ukjent eller usikkert godartet/ondartet).

For forskningsformål og i andre sammenhenger hvor både svulsters topografi og morfologi er av interesse, kan derfor Den norske SNOMED med fordel benyttes. Det anbefales imidlertid at sykehusene i sine journaler og pasientadministrative systemer benytter ICD-10.

Ondartede svulster (C00-C97)

Ondartede svulster som er oppgitt eller antatt å være primære på spesifiserte lokalisasjoner, unntatt i lymfoid, hematopoetisk eller beslektet vev(C00-C75)

Ondartede svulster på leppe, i munnhule og i svelg (C00-C14)

C00 Ondartet svulst på leppe (*neoplasma malignum labii*)

Ekskl: hud på leppe (C43.0, C44.0)

C00.0 Utside av overleppe (*facies externus labii superius oris*)

Overleppe:

- lepperødt
- INA

C00.1 Utside av underleppe (*facies externus labii inferius oris*)

Underleppe:

- lepperødt
- INA

C00.2 Utside av leppe (*facies externus labii*), uspesifisert

Lepperødt INA

C00.3 Innside av overleppe (*facies internus labii superius oris*)

Overleppe:

- bukkal side
- *frenulum labii superior*
- oral side
- slimhinne

C00.4 Innside av underleppe (*facies internus labii inferius oris*)

Underleppe:

- bukkal side
- *frenulum labii inferior*
- oral side
- slimhinne

C00.5 Innside av leppe (*facies internus labii oris*), uspesifisert

Leppe, ikke spesifisert om over- eller underleppe:

- bukkal side
- *frenulum labii*
- oral side
- slimhinne

C00.6 Munnvik (*commissura labiorum oris*)**C00.8 Overlappende svulst i leppe**

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]

C00.9 Leppe (*labium oris*), uspesifisert**C01 Ondartet svulst i tungerot (*neoplasma malignum radice linguae*)**

Bakre tredjedel av tunge

Overside av tungerot (*facies superior radice linguae*)

Ubevegelig del av tunge INA

C02 Ondartet svulst i andre og uspesifiserte deler av tunge (*neoplasma malignum partis alterius et non specificatae linguae*)**C02.0 Overside av tunge (*dorsum linguae*)**

Fremre to tredjedeler av tunge, overside

Ekskl: overside av tungerot (C01)

C02.1 Tungerand (*margo linguae*)

Tungespiss (*apex linguae*)

C02.2 Underside av tunge (*facies inferior linguae*)

Fremre to tredjedeler av tunge, underside

Tungebånd (*frenulum linguae*)

C02.3 Fremre to tredjedeler av tunge, uspesifisert del

Bevegelig del av tunge INA

Midtre tredjedel av tunge INA

C02.4 Tungemandel (*tonsilla linguae*)

Ekskl: mandel INA(C09.9)

C02.8 Overlappende svulst i tunge

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]

Ondartet svulst i tunge med utgangspunkt som ikke kodes under noen av kategoriene C01-C02.4

C02.9 Tunge (*lingua*), uspesifisert**C03 Ondartet svulst i tannkjøtt (*neoplasma malignum gingivae*)**

Inkl: alveolarlimhinne

Ekskl: ondartet odontogen svulst (C41.0-C41.1)

C03.0 Tannkjøtt i overkjeve (*gingiva superior*)**C03.1 Tannkjøtt i underkjeve (*gingiva inferior*)****C03.9 Tannkjøtt (*gingiva*), uspesifisert****C04 Ondartet svulst i munngulv (*neoplasma malignum basis cavi oris*)****C04.0 Fremre del av munngulv (*pars frontalis basis cavi oris*)**

Foran overgang mellom premolar og hjørnetann

C04.1 Lateral del av munngulv (*pars lateralis basis cavi oris*)**C04.8 Overlappende svulst i munngulv**

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]

C04.9 Munngulv (*basis cavi oris*), uspesifisert

C05 Ondartet svulst i gane (*neoplasma malignum palati*)

C05.0 Hard gane (*palatum durum*)

C05.1 Bløt gane (*palatum molle*)

Ekskl: nasofaryngeal overflate av bløt gane (C11.3)

C05.2 Drøvel (*uvula*)

C05.8 Overlappende svulst i gane

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]

C05.9 Gane (*palatum*), uspesifisert

Munnhuletak

C06 Ondartet svulst i andre og uspesifiserte deler av munn (*neoplasma malignum partis alterius et non specificatae oris*)

C06.0 Kinnslimhinne (*bucca*)

Bukkal slimhinne INA

Innside av kinn

C06.1 *Vestibulum oris*

Sulcus alveolabialis

Sulcus alveolaris

C06.2 Retromolært område

C06.8 Overlappende svulst i andre og uspesifiserte deler av munn

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]

C06.9 Munn (*os*), uspesifisert

Liten spyttkjertel, uspesifisert lokalisasjon

Munnhule INA

C07 Ondartet svulst i ørespyttkjertel (*neoplasma malignum glandulae parotideae*)

C08 Ondartet svulst i andre og uspesifiserte store spyttkjertler (*neoplasma malignum glandularum salivarium majorum aliarum et non specificatarum*)

Ekskl: ondartede svulster i små spyttkjertler INA(C06.9)

ondartede svulster i spesifiserte små spyttkjertler som er klassifisert etter aktuell

anatomisk lokalisasjon

ørespyttkjertel (C07)

C08.0 Submandibularspyttkjertel (*glandula submandibularis*)

C08.1 Sublingvalspyttkjertel (*glandula sublingualis*)

C08.8 Overlappende svulst i store spyttkjertler

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]

Ondartet svulst i store spyttkjertler som ikke kan kodes under noen av kategoriene C07-C08.1

C08.9 Stor spyttkjertel, uspesifisert

Spyttkjertel INA

C09 Ondartet svulst i mandel (*neoplasma malignum tonsillae*)

Ekskl: svelgmandel (*tonsilla pharyngea*)(C11.1)

tungemandel (*tonsilla linguae*)(C02.4)

C09.0 Tonsilleseng (*fossa tonsillaris*)

C09.1 Ganebuer (fremre/bakre)

Arcus palatoglossus

Arcus palatopharyngeus

C09.8 Overlappende svulst i mandel

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]

C09.9 Mandel (*tonsilla*), uspesifisert

Ganemandel (*tonsilla palatina*)

Mandel (*tonsilla*)INA

C10 Ondartet svulst i *oropharynx*(*neoplasma malignum oropharyngis*)

Ekskl: mandel (C09)

C10.0 *Vallecula epiglottica*

C10.1 Fremre overflate av strupelokk (*facies anterior epiglottidis*)

Plica glossoepiglottica

Strupelokk (*epiglottis*), fri rand

Ekskl: strupelokk:

- strupelokk, suprahyoidal del (C32.1)
- INA(C32.1)

C10.2 Sidevegg i *oropharynx*

C10.3 Bakvegg i *oropharynx*

C10.4 Gjellebuespalte

Brankialcyste [lokalisasjon for svulst]

C10.8 Overlappende svulst i *oropharynx*

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]

C10.9 *Oropharynx*, uspesifisert

C11 Ondartet svulst i *nasopharynx*(*neoplasma malignum nasopharyngis*)

C11.0 Øvre vegg i *nasopharynx*

Tak i *nasopharynx*

C11.1 Bakre vegg i *nasopharynx*

Svelgmandel (*tonsilla pharyngea*)

C11.2 Sidevegg i *nasopharynx*

Recessus pharyngeus

Rosenmüllers lomme

Øretrompetåpning

C11.3 Fremre vegg i *nasopharynx*

Bakre rand av:

- bakre neseåpning (*choana*)
- neseskillevegg (*septum nasi*)

Gulv i *nasopharynx*

Nasofaryngeal overflate av bløt gane

C11.8 Overlappende svulst i *nasopharynx*

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]

C11.9 *Nasopharynx*, uspesifisert

Vegg i *nasopharynx*INA

C12 Ondartet svulst i *sinus piriformis*(*neoplasma malignum recessus piriformis*)

Fossa piriformis

C13 Ondartet svulst i *hypopharynx*(*neoplasma malignum hypopharyngis*)

Ekskl: sinus piriformis(C12)

C13.0 Postkrikoidalt område (*regio retrocricoidea*)

C13.1 *Plica aryepiglottica*, hypofarygeal side

Plica aryepiglottica:

- fri rand
- INA

Ekskl: plica aryepiglottica, laryngeal side (C32.1)

C13.2 Bakre vegg i *hypopharynx*

C13.8 Overlappende svulst i *hypopharynx*

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]

C13.9 *Hypopharynx*, uspesifisert

Vegg i *hypopharynx*INA

C14 Ondartet svulst i andre og ufullstendig angitte lokalisasjoner i leppe, munnhule og svelg (*neoplasma malignum loco alio et male definito labii, cavi oris et pharyngis*)

Ekskl: munnhule INA(C06.9)

C14.0 Svelg , uspesifisert

C14.2 Waldeyers ring

C14.8 Overlappende svulst i leppe, munnhule og svelg

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]

Ondartet svulst i leppe, munnhule og svelg som ikke kan kodes under noen av kategoriene C00-C14.2

Ondartede svulster i fordøyelsesorganer (C15-C26)

C15 Ondartet svulst i spiserør (*neoplasma malignum oesophagi*)

Merk: To alternative undergrupperinger blir angitt:

.0-.2 etter anatomisk beskrivelse

.3-.5 etter tredjedeler

Anatomisk sett er inndelingene ikke analoge. Dette er et avvik fra prinsippet om at firetegnskategorier skal utelukke hverandre gjensidig.

C15.0 Cervikaldel av spiserør (brukes ikke i Norge)

C15.1 Torakaldel av spiserør (brukes ikke i Norge)

C15.2 Abdominaldel av spiserør (brukes ikke i Norge)

C15.3 Øvre tredjedel av spiserør

C15.4 Midtre tredjedel av spiserør

C15.5 Nedre tredjedel av spiserør

C15.8 Overlappende svulst i spiserør

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]

C15.9 Spiserør (*oesophagus*), uspesifisert

C16 Ondartet svulst i magesekk (*neoplasma malignum ventriculi*)

- C16.0** ***Cardia ventriculi***
 Gastroøsofageal-overgangen
 Overgang mellom spiserør og *cardia*
 Overgang mellom spiserør og magesekk
 Spiserør og magesekk
 Øsofagogastrisk overgang
- C16.1** ***Fundus ventriculi***
- C16.2** ***Corpus ventriculi***
- C16.3** ***Antrum pyloricum***
Antrum ventriculi
- C16.4** ***Pylorus***
Prepylorus
 Pyloruskanal (*canalis pylori*)
- C16.5** ***Curvatura minor ventriculi* , uspesifisert**
 Svulster som ikke kan kodes under C16.1-C16.4
- C16.6** ***Curvatura major ventriculi* , uspesifisert**
 Svulster som ikke kan kodes under C16.0-C16.4
- C16.8** **Overlappende svulst i magesekk**
 [Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]
- C16.9** **Magesekk (*ventriculus*) , uspesifisert**
- C17** **Ondartet svulst i tynntarm (*neoplasma malignum intestini tenue*)**
- C17.0** **Tolvfingertarm (*duodenum*)**
- C17.1** ***Jejunum***
- C17.2** ***Ileum***
Ekskl: ileocøkkalklaff (C18.0)
- C17.3** **Meckels divertikkel (*diverticulum ilei*)**
- C17.8** **Overlappende svulst i tynntarm**
 [Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]
- C17.9** **Tynntarm (*intestinum tenue*), uspesifisert**
- C18** **Ondartet svulst i tykktarm (*neoplasma malignum coli*)**
- C18.0** **Blindtarm (*coecum*)**
 Ileocøkkalklaff (*valva ileocoecalis*)
- C18.1** **Blindtarmsvedheng (*appendix vermiformis*)**
- C18.2** **Tykktarm, oppadstigende del (*colon ascendens*)**
- C18.3** **Leverfleksur (*flexura hepatica*)**
- C18.4** **Tverrcolon (*colon transversum*)**
- C18.5** **Miltfleksur (*flexura lienalis*)**
- C18.6** **Tykktarm, nedadstigende del (*colon descendens*)**
- C18.7** **Sigmoideum (*colon sigmoideum*)**
Ekskl: overgang mellom sigmoideum og endetarm (C19)
- C18.8** **Overlappende svulst i tykktarm**
 [Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]
- C18.9** **Tykktarm (*colon*), uspesifisert**
- C19** **Ondartet svulst i overgang mellom sigmoideum og endetarm (*neoplasma malignum junctionis rectosigmoidalis*)**

Rektosigmoideum (*colon rectosigmoideum*)
Tykktarm og endetarm

C20 Ondartet svulst i endetarm (*neoplasma malignum recti*)

Ampulla recti

C21 Ondartet svulst i endetarmsåpning og analkanal (*neoplasma malignum ani et canalis analis*)

C21.0 Endetarmsåpning (*anus*), uspesifisert

Ekskl: analhud (C43.5, C44.5)
analrand (C43.5, C44.5)
perianalhud (C43.5, C44.5)

C21.1 Analkanal (*canalis analis*)

Analsfinkter (*sphincter ani*)

C21.2 Kloakkogen sone

C21.8 Overlappende svulst i endetarm, endetarmsåpning og analkanal

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]

Anorektum

Ondartet svulst i endetarm, endetarmsåpning og analkanal med utgangspunkt som ikke kan kodes under noen av kategoriene C20-C21.2

Overgang mellom endetarmsåpning og endetarm

C22 Ondartet svulst i lever og intrahepatiske galleganger (*neoplasma malignum hepatis et ductulorum biliferorum intrahepaticorum*)

Ekskl: galleveier INA(C24.9)
metastase i lever (C78.7)

C22.0 Levercellekarsinom

Hepatocellulært karsinom

C22.1 Karsinom i intrahepatisk gallegang

Kolangiokarsinom

C22.2 Hepatoblastom

C22.3 Angiosarkom i lever

Kupffercellesarkom

C22.4 Andre sarkom i lever

C22.7 Andre spesifiserte karsinom i lever

C22.9 Lever (*hepar*), uspesifisert

C23 Ondartet svulst i galleblære (*neoplasma malignum vesicae felleae*)

C24 Ondartet svulst i andre og uspesifiserte deler av galleveier (*neoplasma malignum partium aliarum et non specificatarum viarum biliarium*)

Ekskl: karsinom i intrahepatisk gallegang (C22.1)

C24.0 Ekstrahepatisk gallegang

Galleblæregang (*ductus cysticus*)
Gallegang eller gallevei INA
Hovedgallegang (*ductus choledochus*)
Levergallegang (*ductus hepaticus*)

C24.1 Vaters ampulle (*ampulla Vateri*)

C24.8 Overlappende svulst i galleveier

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]

Ondartet svulst i galleveier med utgangspunkt som ikke kan kodes under noen av kategoriene C22.0-C24.1

Ondartet svulst som omfatter både intrahepatiske og ekstrahepatiske galleganger

C24.9 Galleveier, uspesifisert**C25 Ondartet svulst i bukspyttkjertel (*neoplasma malignum pancreatis*)****C25.0 Bukspyttkjertelhode (*caput pancreatis*)****C25.1 Bukspyttkjertelkropp (*corpus pancreatis*)****C25.2 Bukspyttkjertelhale (*cauda pancreatis*)****C25.3 Utførselsgang (*ductus pancreaticus*)****C25.4 Endokrin bukspyttkjertel**

Langerhans' øyer

C25.7 Andre spesifiserte deler av bukspyttkjertel

Bukspyttkjertelhals

C25.8 Overlappende svulst i bukspyttkjertel

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]

C25.9 Bukspyttkjertel (*pancreas*), uspesifisert**C26 Ondartet svulst i andre og ufullstendig angitte fordøyelsesorganer (*neoplasma malignum organorum digestionis loco alio et male definito*)**

Ekskl: retroperitoneum og bukhinne (C48.-)

C26.0 Tarmkanal, uspesifisert del

Tarm INA

C26.1 Milt (*lien*)

Ekskl: ikke-follikulært lymfom (C83.-)

follikulært lymfom (C82.-)

Hodgkin lymfom (C81.-)

modne T/NK-celle lymfomer

non-Hodgkin lymfom, andre og uspesifiserte typer (C85.-)

C26.8 Overlappende svulst i fordøyelsessystemet

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]

Ondartet svulst i fordøyelsesorganer med utgangspunkt som ikke kan kodes under noen av kategoriene C15-C26.1

Ekskl: overgang mellom spiserør og *cardia*(C16.0)

C26.9 Ufullstendig angitte lokalisasjoner innen fordøyelsessystemet

Fordøyelseskanal INA

Gastrointestinalkanal INA

Gastrointestinaltraktus INA

Ondartede svulster i åndedrettsorganer og intratorakale organer (C30-C39)

Inkl: mellomøre (*auris media*)

Ekskl: mesoteliom (C45.-)

C30 Ondartet svulst i nesehule, mellomøre og indre øre (*neoplasma malignum cavi nasi et auris mediae et interna*)

C30.0 Nesehule (*cavum nasi*)Fremre del av nesehule (*vestibulum nasi*)

Nesebrusk

Nesemusling (*concha nasalis*)

Nesens innside

Neseskillevegg (*septum nasi*)

Nesetak

Ekskl: bakre rand av neseskillevegg og bakre neseåpning (C11.3)*bulbus olfactorius*(C72.2)

hud på nese (C43.3, C44.3)

nese INA(C76.0)

neseben (C41.0)

C30.1 Mellomøre og indre øreMastoidalceller (*cellulae mastoideae*)Øretrompet (*tuba auditiva*)**Ekskl:** ben i øregang (C41.0)

hud på (ytre) øre (C43.2, C44.2)

ørebrusk (C49.0)

øregang (ytre) (C43.2, C44.2)

C31 Ondartet svulst i bihuler (*neoplasma malignum sinuum paranasalium*)**C31.0 Kjevebihule (*sinus maxillaris*)***Antrum (Highmori/maxillaris)*

Maksillarsinus

C31.1 Silbensbihule (*sinus ethmoidalis*)

Ethmoidalsinus

C31.2 Pannebihule (*sinus frontalis*)

Frontalsinus

C31.3 Kilebensbihule (*sinus sfenoidalis*)

Sfenoidalsinus

C31.8 Overlappende svulst i bihuler

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]

C31.9 Biuhule (*sinus paranasalis*), uspesifisert**C32 Ondartet svulst i strupe (*neoplasma malignum laryngis*)****C32.0 Glottis**Stemmebånd (ekte) (*plica vocalis*)INA**C32.1 Supraglottis**

Bakre (laryngeal) overflate av strupelokk

Falske stemmebånd

Plica aryepiglottica, laryngeal side*Plica ventricularis**Plica vestibularis*

Strupelokk:

- suprahyoidal del
- INA

Ekskl: fremre overflate av strupelokk (C10.1)*plica aryepiglottica:*

- fri rand (C13.1)

- hypofarygeal side (C13.1)
- INA(C13.1)

C32.2 *Subglottis*

C32.3 *Strupebrusk (cartilago laryngeae)*

C32.8 *Overlappende svulst i strupe*
[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]

C32.9 *Strupe (larynx), uspesifisert*

C33 *Ondartet svulst i luftrør (neoplasma malignum tracheae)*

C34 *Ondartet svulst i bronkie og lunge (neoplasma malignum bronchi et pulmonis)*

C34.0 *Hovedbronkie (bronchus principalis)*
Carina
Lungehilus (hilus pulmonis)

C34.1 *Overlapp (lobus superior), bronkie eller lunge*

C34.2 *Midtlapp (lobus medius), bronkie eller lunge*

C34.3 *Underlapp (lobus inferior), bronkie eller lunge*

C34.8 *Overlappende svulst i bronkie eller lunge*
[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]

C34.9 *Bronkie (bronchus) eller lunge (pulmo), uspesifisert*

C37 *Ondartet svulst i thymus (neoplasma malignum thymi)*

C38 *Ondartet svulst i hjerte, mediastinum og brysthinne (neoplasma malignum cordis, mediastini et pleurae)*

Ekskl: mesoteliom (C45.-)

C38.0 *Hjerte (cor)*
Perikard

Ekskl: store blodkar (C49.3)

C38.1 *Fremre mediastinum*

C38.2 *Bakre mediastinum*

C38.3 *Mediastinum, uspesifisert*

C38.4 *Brysthinne (pleura)*

C38.8 *Overlappende svulst i hjerte, mediastinum og brysthinne*
[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]

C39 *Ondartet svulst med annen og ufullstendig angitt lokalisasjon i åndedretsorganer og intratorakale organer (neoplasma malignum systematis respiratorii et organorum intrathoracalium loco alio et male definito)*

Ekskl: intratorakal lokalisasjon INA(C76.1)
torakal lokalisasjon INA(C76.1)

C39.0 *Øvre luftveier, uspesifisert*

C39.8 *Overlappende svulst i åndedretsorganer og intratorakale organer*
[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]

Ondartet svulst i åndedretsorganer og intratorakale organer med utgangspunkt som ikke kan kodes under noen av kategoriene C30-C39.0

C39.9 Ufullstendig angitte lokalisasjoner i åndedrettsorganer
Luftveier INA

Ondartede svulster i knokler og leddbrusk (C40-C41)

Ekskl: benmarg INA(C96.7)
synovialhinne (C49.-)

C40 Ondartet svulst i knokler og leddbrusk i ekstremiteter (*neoplasma malignum ossis et cartilaginis articularis extremitatum*)

C40.0 Skulderblad (*scapula*) og lange knokler i overekstremitet

C40.1 Korte knokler i overekstremitet

C40.2 Lange knokler i underekstremitet

C40.3 Korte knokler i underekstremitet

C40.8 Overlappende svulst i knokler og leddbrusk i ekstremiteter
[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]

C40.9 Knokler og leddbrusk i ekstremiteter, uspesifisert

C41 Ondartet svulst i knokler og leddbrusk med annen og uspesifisert lokalisasjon (*neoplasma malignum ossis et cartilaginis articularis loco alio et non specificato*)

Ekskl: brusk i:

- ekstremiteter (C40.-)
 - nese (C30.0)
 - strupe (C32.3)
 - øre (C49.0)
- knokler i ekstremiteter (C40.-)

C41.0 Knokler i skalle og ansikt

Orbitas benete vegg
Overkjeve (*maxilla*)

Ekskl: alle typer karsinom, unntatt intraossøst eller odontogent i:

- kjevebihule (C31.0)
 - tannkjøtt i overkjeve (C03.0)
- underkjeve (C41.1)

C41.1 Underkjeve (*mandibula*)

Ekskl: alle typer karsinom unntatt intraossøst eller odontogent i:

- tannkjøtt i kjeve INA(C03.9)
 - tannkjøtt i underkjeve (C03.1)
- overkjeve (C41.0)

C41.2 Ryggsøyle (*columna vertebralis*)

Ekskl: korsben og haleben (C41.4)

C41.3 Ribben (*costa*), brystben (*sternum*) og krageben (*clavicula*)

C41.4 Bekkenben , korsben (*os sacrum*) og haleben (*os coccygis*)

C41.8 Overlappende svulst i knokler og leddbrusk

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]

Ondartet svulst i knokkel og leddbrusk med utgangspunkt som ikke kan kodes under noen av kategoriene C40-C41.4

C41.9 Knokler og leddbrusk, uspesifisert

Malignt melanom og andre ondartede svulster i hud (C43-C44)

C43 Malignt melanom i hud (*melanoma malignum cutis*)

Inkl: morfologikode M872-M879 med malignitetskode /3

Ekskl: malignt melanom i hud på kjønnsorganer (C51-C52, C60.-, C63.-)

C43.0 Malignt melanom på leppe

Ekskl: lepperødt (C00.0-C00.2)

C43.1 Malignt melanom på øyelokk, inklusive øyevinkel

C43.2 Malignt melanom på øre og i ytre øregang

C43.3 Malignt melanom i andre og uspesifiserte deler av ansikt

C43.4 Malignt melanom i hodebunn og på hals

C43.5 Malignt melanom på trunkus

Analhud

Analrand

Hud på bryst (*mamma*)

Perianalhud

Ekskl: endetarmsåpning INA(C21.0)

C43.6 Malignt melanom på overekstremitet, inklusive skulder

C43.7 Malignt melanom på underekstremitet, inklusive hofte

C43.8 Overlappende malignt melanom i hud

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]

C43.9 Malignt melanom i hud, uspesifisert

(Malignt) melanom INA

C44 Andre ondartede svulster i hud (*alia neoplasmata maligna cutis*)

Inkl: ondartet svulst i:

- svettekjertler
- talgkjertler

Ekskl: hud på kjønnsorganer (C51-C52, C60.-, C63.-)

Kaposi sarkom (C46.-)

malignt melanom i hud (C43.-)

C44.0 Hud på leppe

Basalcellekarsinom på leppe

Ekskl: ondartet svulst på lepperødt og leppeslimhinne (C00.-)

C44.1 Hud på øyelokk, inklusive øyevinkel

Ekskl: bindevev i øyelokk (C49.0)

C44.2 Hud på øre og i ytre øregang

Ekskl: bindevev i øre (C49.0)

C44.3 Hud i andre og uspesifiserte deler av ansikt

C44.4 Hud i hodebunn og på hals

C44.5 Hud på trunkus

Analhud

Analrand

Hud på bryst (*mamma*)

Perianalhud

Ekskl: endetarmsåpning INA(C21.0)

- C44.6 Hud på overekstremitet, inklusive skulder
- C44.7 Hud på underekstremitet, inklusive hofte
- C44.8 Overlappende svulst i hud
[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]
- C44.9 Ondartet svulst i hud, uspesifisert

Ondartede svulster i mesotel og bløtvev (C45-C49)

C45 Mesoteliom (*mesothelioma*)

Inkl: morfologikode M905 med malignitetskode /3

- C45.0 Mesoteliom i brysthinne (*pleura*)
Ekskl: andre ondartede svulster i brysthinne (C38.4)
- C45.1 Mesoteliom i bukhinne (*peritoneum*)
Bukhinne:
 - parietal
 - pelviskOment (*omentum*)
Tarmkrøs (*mesenterium*)
Tykktarmskrøs (*mesocolon*)
Ekskl: andre ondartede svulster i bukhinne (C48.-)
- C45.2 Mesoteliom i perikard
Ekskl: andre ondartede svulster i perikard (C38.0)
- C45.7 Mesoteliom med andre spesifiserte utgangspunkter
- C45.9 Mesoteliom, uspesifisert

C46 Kaposis sarkom (*sarcoma Kaposi*)

Inkl: morfologikode M9140 med malignitetskode /3

- C46.0 Kaposis sarkom i hud
- C46.1 Kaposis sarkom i bløtvev
- C46.2 Kaposis sarkom i gane
- C46.3 Kaposis sarkom i lymfeknuter
- C46.7 Kaposis sarkom med andre spesifiserte utgangspunkter
- C46.8 Kaposis sarkom i flere organer
- C46.9 Kaposis sarkom, uspesifisert

C47 Ondartet svulst i perifere nerver og det autonome nervesystem (*neoplasma malignum nervorum periphericorum et systematis nervosi autonomici*)

Inkl: sympatiske og parasympatiske nerver og ganglier

- C47.0 Perifere nerver i hode, ansikt og på hals
Ekskl: perifere nerver i øyehule (C69.6)
- C47.1 Perifere nerver i overekstremitet, inklusive skulder
- C47.2 Perifere nerver i underekstremitet, inklusive hofte
- C47.3 Perifere nerver i toraks
- C47.4 Perifere nerver i buken

C47.5 Perifere nerver i bekken (*pelvis*)

C47.6 Perifere nerver i trunkus, uspesifisert

C47.8 Overlappende svulst i perifere nerver og det autonome nervesystem

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]

C47.9 Perifere nerver og det autonome nervesystem, uspesifisert

C48 Ondartet svulst i *retroperitoneum* og bukhinne (*neoplasma malignum spatii retroperitonealis et peritonei*)

Ekskl: Kaposis sarkom (C46.1)

mesoteliom (C45.-)

C48.0 *Retroperitoneum*

C48.1 Spesifiserte deler av bukhinne (*peritoneum*)

Bukhinne:

- parietal
- pelvisk

Oment (*omentum*)

Tarmkrøs (*mesenterium*)

Tykkarmkrøs (*mesocolon*)

C48.2 Bukhinne (*peritoneum*), uspesifisert

C48.8 Overlappende svulst i *retroperitoneum* og bukhinne

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]

C49 Ondartet svulst i annet bindevev og bløtvev (*neoplasma malignum alterius telae conjunctivae et telae mollis*)

Inkl: blodkar

brusk

fascie

fettvev

ligament, unntatt uterinligament

lymfekar

muskel

sene

seneskjede

slimpose (*bursa*)

synovialhinne (*synovia*)

Ekskl: bindevev i bryst (*mamma*)(C50.-)

brusk i:

- ledd (C40-C41)
- nese (C30.0)
- strupe (C32.3)

bukhinne (C48.-)

Kaposis sarkom (C46.-)

mesoteliom (C45.-)

perifere nerver og det autonome nervesystem (C47.-)

retroperitoneum(C48.0)

C49.0 Bindevev og bløtvev i hode, ansikt og på hals

Bindevev i:

- øre
- øyelokk

Ekskl: bindevev i øyehule (C69.6)

- C49.1 Bindevev og bløtvev i overekstremitet, inklusive skulder**
- C49.2 Bindevev og bløtvev i underekstremitet, inklusive hofte**
- C49.3 Bindevev og bløtvev i toraks**
 Aksille (*axilla*)
 Mellomgulv (*diaphragma*)
 Store blodkar
Ekskl: bryst (*mamma*)(C50.-)
 hjerte (C38.0)
mediastinum(C38.1-C38.3)
thymus(C37)
- C49.4 Bindevev og bløtvev i buken**
 Bukvegg
 Hypokondrium
- C49.5 Bindevev og bløtvev i bekken (*pelvis*)**
 Lyske
Perineum
 Sete
- C49.6 Bindevev og bløtvev i trunkus, uspesifisert**
 Rygg INA
- C49.8 Overlappende svulst i bindevev og bløtvev**
 [Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]
 Ondartet svulst i bindevev og bløtvev med utgangspunkt som ikke kan kodes under noen av kategoriene C47-C49.6
- C49.9 Bindevev og bløtvev, uspesifisert**

Ondartet svulst i bryst (*mamma*)(C50)

C50 Ondartet svulst i bryst (*neoplasma malignum mammae*)

Inkl: bindevev i bryst (*mamma*)

Ekskl: hud på bryst (C43.5, C44.5)

- C50.0 Brystvorte (*papilla mammae*) og *areola mammae***
- C50.1 Sentral del av bryst**
- C50.2 Øvre indre kvadrant av bryst**
- C50.3 Nedre indre kvadrant av bryst**
- C50.4 Øvre ytre kvadrant av bryst**
- C50.5 Nedre ytre kvadrant av bryst**
- C50.6 Aksillær del av bryst**
- C50.8 Overlappende svulst i bryst**
 [Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]
- C50.9 Bryst (*mamma*), uspesifisert**

Ondartede svulster i kvinnelige kjønnsorganer (C51-C58)

Inkl: hud på kvinnelige kjønnsorganer

C51 Ondartet svulst i ytre kvinnelige kjønnsorganer (*neoplasma malignum vulvae*)

- C51.0 Stor kjønnsleppe (*labium majus*)**
 Bartholins kjertel (*glandula vestibularis major*)
- C51.1 Liten kjønnsleppe (*labium minus*)**

- C51.2 Klitoris (*clitoris*)**
- C51.8 Overlappende svulst i ytre kvinnelige kjønnsorganer**
[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]
- C51.9 Ytre kvinnelige kjønnsorganer (*vulva*), uspesifisert**
Pudendum femininum
- C52 Ondartet svulst i skjede (*neoplasma malignum vaginae*)**
- C53 Ondartet svulst i livmorhals (*neoplasma malignum cervicis uteri*)**
- C53.0 Endocervix**
- C53.1 Ectocervix(*portio*)**
- C53.8 Overlappende svulst i livmorhals**
[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]
- C53.9 Livmorhals (*cervix uteri*), uspesifisert**
- C54 Ondartet svulst i livmorlegeme (*neoplasma malignum corporis uteri*)**
- C54.0 Isthmus uteri**
Nedre uterinsegment
- C54.1 Livmorslimhinne (*endometrium*)**
- C54.2 Muskulatur i livmorvegg (*myometrium*)**
- C54.3 Fundus uteri**
- C54.8 Overlappende svulst i livmorlegeme**
[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]
- C54.9 Livmorlegeme (*corpus uteri*), uspesifisert**
- C55 Ondartet svulst i livmor, uspesifisert del (*neoplasma malignum uteri partinum non specificatarum*)**
- C56 Ondartet svulst i eggstokk (*neoplasma malignum ovarii*)**
- C57 Ondartet svulst i andre og uspesifiserte kvinnelige kjønnsorganer (*neoplasma malignum aliorum organorum genitalium femininorum et non specificatorum*)**
- C57.0 Eggleder (*neoplasma malignum salpingis*)**
Tuba uterina
- C57.1 Ligamentum latum uteri**
- C57.2 Ligamentum rotundum uteri**
- C57.3 Parametrium**
Uterinligament INA
- C57.4 Adnexa uteri, uspesifisert**
- C57.7 Andre spesifiserte kvinnelige kjønnsorganer**
Wolffs legeme eller gang (*ductus mesonephricus*)
- C57.8 Overlappende svulst i kvinnelige kjønnsorganer**
[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]
Ondartet svulst i kvinnelige kjønnsorganer med utgangspunkt som ikke kan kodes under noen av kategoriene C51-C57.7, C58
Tuboovarial lokalisasjon
Uteroovarial lokalisasjon
- C57.9 Kvinnelige kjønnsorganer, uspesifisert**

Kvinnelig urogenitalsystem INA

C58 Ondartet svulst i morkake (*neoplasma malignum placentae*)

Koriokarsinom INA

Ekskl: blæremola:

- invasiv (D39.2)
 - INA(O01.9)
- chorioadenoma destruens*(D39.2)

Ondartede svulster i mannlige kjønnsorganer (C60-C63)

Inkl: hud på mannlige kjønnsorganer

C60 Ondartet svulst i penis(*neoplasma malignum penis*)

C60.0 Forhud (*preputium*)

C60.1 Penishode (*glans penis*)

C60.2 Penisskaft (*corpus penis*)
Svamplegeme (*corpus cavernosum*)

C60.8 Overlappende svulst i penis
[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]

C60.9 Penis, uspesifisert
Hud på penis INA

C61 Ondartet svulst i blærehalskjertel (*neoplasma malignum prostatae*)

C62 Ondartet svulst i testikkel (*neoplasma malignum testis*)

C62.0 Ikke-descendert testikkel
Ektopisk testikkel [utgangspunkt for svulst]
Retinert testikkel [utgangspunkt for svulst]

C62.1 Descendert testikkel
Testikkel i pung

C62.9 Testikkel (*testis*), uspesifisert

C63 Ondartet svulst i andre og uspesifiserte mannlige kjønnsorganer (*neoplasma malignum aliorum organorum genitalium masculinorum et non specificatorum*)

C63.0 Bitestikkel (*epididymis*)

C63.1 Sædleder (*ductus deferens*)

C63.2 Pung (*scrotum*)
Hud på pung

C63.7 Andre spesifiserte mannlige kjønnsorganer
Sædblære (*vesicula seminalis*)
Tunica vaginalis

C63.8 Overlappende svulst i mannlige kjønnsorganer
[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]
Ondartet svulst i mannlige kjønnsorganer med utgangspunkt som ikke kan kodes under noen av kategoriene C60-C63.7

C63.9 Mannlig kjønnsorgan, uspesifisert
Mannlig urogenitalsystem INA

Ondartede svulster i urinveier (C64-C68)

C64 Ondartet svulst i nyre, unntatt nyrebekken (*neoplasma malignum renis, pelvi renali excepta*)

Ekskl: nyrebekken (C65)
nyrekalker (C65)

C65 Ondartet svulst i nyrebekken (*neoplasma malignum pelvis renalis*)

Nyrekalker (*calyces renales*)
Overgang mellom nyrebekken og urinleder

C66 Ondartet svulst i urinleder (*neoplasma malignum ureteris*)

Ekskl: urinlederåpning i urinblære (C67.6)

C67 Ondartet svulst i urinblære (*neoplasma malignum vesicae urinariae*)

C67.0 Blæretrekant (*trigonum vesicae urinariae*)

C67.1 Blæretak

C67.2 Sidevegg i urinblære

C67.3 Fremre vegg i urinblære

C67.4 Bakre vegg i urinblære

C67.5 Blærehals

Indre urinrørsåpning (*ostium urethrae internum*)

C67.6 Urinlederåpning

C67.7 *Urachus*

C67.8 Overlappende svulst i urinblære

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]

C67.9 Urinblære (*vesica urinaria*), uspesifisert

C68 Ondartet svulst i andre og uspesifiserte urinveisorganer (*neoplasma malignum organorum aliorum urinariorum et non specificatorum*)

Ekskl: urogenitalsystem INA:

- kvinnelig (C57.9)
- mannlig (C63.9)

C68.0 Urinrør (*urethra*)

Ekskl: indre urinrørsåpning (C67.5)

C68.1 Parauretral kjertel

C68.8 Overlappende svulst i urinveisorganer

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]

Ondartet svulst i urinveisorganer med utgangspunkt som ikke kan kodes under noen av kategoriene C64-C68.1

C68.9 Urinveisorgan, uspesifisert

Urinveier INA

Ondartede svulster i øye, hjerne og andre deler av sentralnervesystemet (C69-C72)

C69 Ondartet svulst i øyet og øyets adneksstrukturer (*neoplasma malignum oculi et organorum adnexorum*)

Ekskl: bindevev i øyelokk (C49.0)
hud på øyelokk (C43.1, C44.1)

nervus opticus(C72.3)

- C69.0** **Conjunctiva**
- C69.1** **Hornhinne (*cornea*)**
- C69.2** **Netthinne (*retina*)**
- C69.3** **Årehinne (*choroidea*)**
- C69.4** **Strålelegeme (*corpus ciliare*)**
- C69.5** **Tårekjertel (*glandula lacrimalis*) og tårekanal (*ductus nasolacrimalis*)**
Canaliculus lacrimalis
Tåresekk (*saccus lacrimalis*)
- C69.6** **Øyehule (*orbita*)**
Bindevev i øyehule
Perifere nerver i øyehule
Retrobulbært vev
Retrookulært vev
Ytre øyemusklerv
Ekskl: orbitas benete vegg (C41.0)
- C69.8** **Overlappende svulst i øyet og øyets adneksstrukturer**
[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]
- C69.9** **Øye (*oculus*), uspesifisert**
Øyeeple (*bulbus oculi*)

C70 **Ondartet svulst i sentralnervesystemets hinner (*neoplasma malignum meningium*)**

- C70.0** **Hjernehinner**
- C70.1** **Ryggmargshinner**
- C70.9** **Hjerne- og ryggmargshinner, uspesifisert**

C71 **Ondartet svulst i hjerne (*neoplasma malignum cerebri*)**

Ekskl: hjernenerver (C72.2-C72.5)
retrobulbært vev (C69.6)

- C71.0** **Storhjerne (*cerebrum*), unntatt lapper og ventrikler**
Supratentoriell lokalisasjon INA
- C71.1** **Pannelapp (*lobus frontalis*)**
- C71.2** **Tinninglapp (*lobus temporalis*)**
- C71.3** **Isselapp (*lobus parietalis*)**
- C71.4** **Bakhodelapp (*lobus occipitalis*)**
- C71.5** **Hjerneventrikkell**
Ekskl: fjerde ventrikkell (C71.7)
- C71.6** **Lillehjerne (*cerebellum*)**
- C71.7** **Hjernestamme**
Fjerde ventrikkell
Infratentoriell lokalisasjon INA
- C71.8** **Overlappende svulst i hjerne**
[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]
- C71.9** **Hjerne, uspesifisert**

C72 Ondartet svulst i ryggmarg, hjernenerver og andre deler av sentralnervesystemet (*neoplasma malignum medullae spinalis, nervorum cranialium et aliarum partium systematis nervosi centralis*)

Ekskl: perifere nerver og det autonome nervesystem (C47.-)
sentralnervesystemets hinner (C70.-)

C72.0 Ryggmarg (*medulla spinalis*)

C72.1 *Cauda equina*

C72.2 *Nervus olfactorius*[1. hjernenerve]
Bulbus olfactorius

C72.3 *Nervus opticus*[2. hjernenerve]

C72.4 *Nervus vestibulocochlearis*[8. hjernenerve]

C72.5 Andre og uspesifiserte hjernenerver

C72.8 Overlappende svulst i hjerne og andre deler av sentralnervesystemet
[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]

Ondartet svulst i hjerne og andre deler av sentralnervesystemet med utgangspunkt som ikke kan kodes under noen av kategoriene C70-C72.5

C72.9 Sentralnervesystemet, uspesifisert
Nervesystemet INA

Ondartede svulster i skjoldbruskkjertel og andre endokrine kjertler (C73-C75)

C73 Ondartet svulst i skjoldbruskkjertel (*neoplasma malignum glandulae thyreoideae*)

C74 Ondartet svulst i binyre (*neoplasma malignum glandulae suprarenalis*)

C74.0 Binyrebark (*cortex glandulae suprarenalis*)

C74.1 Binyremarg (*medulla glandulae suprarenalis*)

C74.9 Binyre (*glandula suprarenalis*), uspesifisert

C75 Ondartet svulst i andre endokrine kjertler og beslektede strukturer (*neoplasma malignum aliarum glandularum endocrinarum et telarum cognatarum*)

Ekskl: binyre (C74.-)
eggstokk (C56)
endokrin bukspyttkjertel (C25.4)
skjoldbruskkjertel (C73)
testikkel (C62.-)
thymus(C37)

C75.0 Biskjoldbruskkjertel (*glandula parathyreoidea*)

C75.1 Hypofyse (*hypophysis*)

C75.2 *Ductus craniopharyngealis*

C75.3 *Corpus pineale*

C75.4 *Glomus caroticum*

C75.5 Aortalegeme (*glomus aortae*) og andre paraganglier

C75.8 Affeksjon av multiple endokrine kjertler, uspesifisert

Merk: Hvis utgangspunktene for multiple svulster er kjente, skal de kodes hver for seg.

C75.9 Endokrin kjertel, uspesifisert

Ondartede svulster med ufullstendig angitte eller uspesifiserte utgangspunkter og metastaser (C76-C80)

C76 Ondartet svulst med annet og ufullstendig angitt utgangspunkt

Ekskl: ondartet svulst:

- i kvinnelig urogenitalsystem INA(C57.9)
- i lymfoid, hematopoetisk eller beslektet vev (C81-C96)
- i mannlig urogenitalsystem INA(C63.9)
- med uspesifisert utgangspunkt (C80.-)

C76.0 Hode (*caput*), ansikt (*facies*) og hals (*collum*)

Kinn INA

Nese INA

C76.1 Toraks

Aksille (*axilla*)

Intratorakal lokalisasjon INA

Torakal lokalisasjon INA

C76.2 Buken (*abdomen*)

C76.3 Bekken (*pelvis*)

Lokalisasjoner som overlapper flere organsystemer i bekken, som:

- rektovaginal lokalisasjon
- rektovesikal lokalisasjon
- *septum rectovaginale*
- *septum rectovesicale*

Lyske INA

C76.4 Overekstremitet

C76.5 Underekstremitet

C76.7 Andre ufullstendig angitte utgangspunkter

C76.8 Overlappende svulst med annet og ufullstendig angitt utgangspunkt

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]

C77 Metastase og uspesifisert ondartet svulst i lymfeknuter

Mikrometastase kodes med 5. tegn 0. Ved både vanlig metastase og mikrometastase i samme lokalisasjon kodes kun vanlig metastase.

Ekskl: ondartet svulst i lymfeknuter spesifisert som primær (C81-C86, C96.-)

C77.0 Lymfeknuter i hode, ansikt og på hals

Supraklavikulære lymfeknuter

Norsk 5.tegnskode

C77.00 Mikrometastase i lymfeknuter i hode, ansikt og på hals

C77.1 Intratorakale lymfeknuter

Norsk 5.tegnskode

C77.10 Mikrometastase i intratorakale lymfeknuter

C77.2 Intraabdominale lymfeknuter

Norsk 5.tegnskode

C77.20 Mikrometastase i intraabdominale lymfeknuter

C77.3 Lymfeknuter i aksille og overekstremitet

Pektorale lymfeknuter

Norsk 5.tegnskode
C77.30 Mikrometastase i lymfeknuter i aksille og overekstremitet

C77.4 Lymfeknuter i lyske og underekstremitet

Norsk 5.tegnskode
C77.40 Mikrometastase i lymfeknuter i lyske og underekstremitet

C77.5 Lymfeknuter i bekken

Norsk 5.tegnskode
C77.50 Mikrometastase i lymfeknuter i bekken

C77.8 Lymfeknuter i flere kroppsregioner

Norsk 5.tegnskode
C77.80 Mikrometastase i lymfeknuter i flere kroppsregioner

C77.9 Lymfeknute, uspesifisert

Norsk 5.tegnskode
C77.90 Mikrometastase i lymfeknute, uspesifisert

C78 Metastase i åndedretsorganer og fordøyelsesorganer

Mikrometastase kodes med 5. tegn 0. Ved både vanlig metastase og mikrometastase i samme lokalisasjon kodes kun vanlig metastase.

C78.0 Metastase i lunge

Norsk 5.tegnskode
C78.00 Mikrometastase i lunge

C78.1 Metastase i *mediastinum*

Norsk 5.tegnskode
C78.10 Mikrometastase i mediastinum

C78.2 Metastase i brysthinne

Ondartet pleuraeffusjon INA
Norsk 5.tegnskode
C78.20 Mikrometastase i brysthinne

C78.3 Metastase i andre og uspesifiserte åndedretsorganer

C78.4 Metastase i tynntarm

Norsk 5.tegnskode
C78.40 Mikrometastase i tynntarm

C78.5 Metastase i tykktarm, endetarm, analkanal og endetarmsåpning

Norsk 5.tegnskode
C78.50 Mikrometastase i tykktarm, endetarm, analkanal og endetarmsåpning

C78.6 Metastase i *retroperitoneum* og bukhinne

Ondartet *ascites* INA
Norsk 5.tegnskode
C78.60 Mikrometastase i retroperitoneum og bukhinne

C78.7 Metastase i lever og intrahepatiske galleganger

Norsk 5.tegnskode
C78.70 Mikrometastase i lever og intrahepatiske galleganger

C78.8 Metastase i andre og uspesifiserte fordøyelsesorganer

Norsk 5.tegnskode
C78.80 Mikrometastase i andre og uspesifiserte fordøyelsesorganer

C79 Metastase med annen og uspesifisert lokalisasjon

Mikrometastase kodes med 5. tegn 0. Ved både vanlig metastase og mikrometastase i samme lokalisasjon kodes kun vanlig metastase.

C79.0 Metastase i nyre og nyrebekken

Norsk 5.tegnskode
C79.00 Mikrometastase i nyre og nyrebekken

C79.1 Metastase i urinblære og andre og uspesifiserte urinveier

Norsk 5.tegnskode
C79.10 Mikrometastase i urinblære og andre og uspesifiserte urinveier

C79.2 Metastase i hud

Norske 5.tegnskoder:
C79.20 Mikrometastase i hud
C79.21 Metastase i stikkanal og portkanal i hud «Seeding»

C79.3 Metastase i hjerne og hjernehirner

Norsk 5.tegnskode
C79.30 Mikrometastase i hjerne og hjernehirner

C79.4 Metastase i andre og uspesifiserte deler av nervesystemet

Norsk 5.tegnskode
C79.40 Mikrometastase i andre og uspesifiserte deler av nervesystemet

C79.5 Metastase i knokler og benmarg

Norsk 5.tegnskode
C79.50 Mikrometastase i knokler og benmarg

C79.6 Metastase i eggstokk

Norsk 5.tegnskode
C79.60 Mikrometastase i eggstokk

C79.7 Metastase i binyre

Norsk 5.tegnskode
C79.70 Mikrometastase i binyre

C79.8 Metastase med annen spesifisert lokalisasjon

Norske 5.tegnskoder:
C79.80 Mikrometastase med annen spesifisert lokalisasjon
C79.81 Metastase i stikkanal og portkanal i muskel og bindevev «Seeding»

C79.9 Metastase med uspesifisert lokalisasjon

Disseminert (sekundær):

- cancer INA
- malignitet INA

Generalisert (sekundær):

- cancer INA
- malignitet INA

Multiple metastaser INA
Sarkomatose (sekundær) INA
Norsk 5.tegnskode
C79.90 Mikrometastase med uspesifisert lokalisasjon

C80 Ondartet svulst uten spesifisert lokalisasjon

Merk: Konsulter merknad i årets Kodeveiledning ved bruk av denne kategorien.

C80.0 Ondartet svulst med utgangspunkt angitt som ukjent

Primær lokalisasjon ukjent

C80.9 Ondartet svulst med uspesifisert utgangspunkt

Cancer INA
Karsinom INA
Malignitet INA
Multiple ondartede svulster INA

Ekskl: multiple metastaser INA (C79.9)
metastase med uspesifisert lokalisasjon (C79.9)

Ondartede svulster i lymfoid, hematopoetisk eller beslektet vev (C81-C96)

Ekskl: metastase (sekundær svulst) og uspesifisert ondartet svulst i lymfeknuter (C77.-)

C81 Hodgkin lymfom

- C81.0** Nodulært lymfocyttrikt Hodgkin lymfom
- C81.1** (Klassisk) Hodgkin lymfom, nodulær sklerose
- C81.2** (Klassisk) Hodgkin lymfom, blandingstype
- C81.3** Lymfocytfattig (klassisk) Hodgkin lymfom
- C81.4** (Klassisk) Hodgkin lymfom, lymfocyttrikt
Ekskl: nodulært lymfocyttrikt Hodgkin lymfom (C81.0)
- C81.7** Andre typer av (klassisk) Hodgkin lymfom
Klassisk Hodgkin lymfom av uspesifisert type
- C81.9** Uspesifisert Hodgkin lymfom

C82 Follikulært lymfom

Inkl: follikulært lymfom med eller uten diffuse områder
Ekskl: modent T/NK-cellelymfom (C84.-)

- C82.0** Follikulært lymfom grad 1
- C82.1** Follikulært lymfom grad 2
- C82.2** Follikulært lymfom grad 3, uspesifisert
- C82.3** Follikulært lymfom grad 3a
- C82.4** Follikulært lymfom grad 3b
- C82.5** Diffust follikkelsenterlymfom
- C82.6** Kutant follikkelsenterlymfom
- C82.7** Andre typer av follikulært lymfom
Malignt non-Hodgkins lymfom:
- lymfocytært høyt differensiert nodulær type (M 9693/3)
 - med intermediær differensiering, nodulær type (mantelsonelymfom) (M 9694/3)
- C82.9** Uspesifisert follikulært lymfom
Nodulært lymfom INA

C83 Ikke-follikulært lymfom

- C83.0** Småcellet B-cellelymfom
Lymfoplasmacytisk lymfom
Nodalt marginalsone B-cellelymfom
Ikke-leukemisk variant av B-celle kronisk lymfatisk leukemi
Splenisk marginalsone B-cellelymfom
Ekskl: kronisk lymfatisk leukemi (C91.1)
Waldenströms makroglobulinemi (C88.0)
modent T/NK-cellelymfom (C84.-)
- C83.1** Mantelcellelymfom
Centrocyttisk lymfom
Malign lymfoid polypose

C83.3 Diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL)

Anaplastisk
CD30-positivt
Centroblastisk
Immunoblastisk
Plasmablastisk
Uspesifisert subtype
T-cellerikt

Ekskl: mediastinalt (thymisk) storcellet B-cellelymfom (C85.2)
modent T/NK-cellelymfom (C84.-)

C83.5 Lymfoblastisk (diffust) lymfom

Pre-B-cellelymfom
Lymfoblastisk B-cellelymfom
Lymfoblastisk lymfom INA
Lymfoblastisk T-cellelymfom
Pre-T-cellelymfom

C83.7 Burkitt lymfom

Atypisk Burkitt lymfom
Burkitt liknende lymfom

Ekskl: Burkitt leukemi (moden B-celle ALL) (C91.8)

C83.8 Andre typer ikke-follikulært lymfom

Intravaskulært storcellet B-cellelymfom
Lymfomatoid granulomatose

Ekskl: mediastinalt (thymisk) storcellet B-cellelymfom (C85.2)
T-cellerikt B-cellelymfom (C83.3)

C83.9 Ikke-follikulært (diffust) lymfom, uspesifisert**C84 Modne T/NK-cellelymfomer****C84.0 *Mycosis fungoides*****C84.1 Sézary syndrom****C84.4 Perifert T-cellelymfom, ikke klassifisert annet sted**

Lennerts lymfom
Lymfoepiteloid lymfom

C84.5 Andre modne T/NK-cellelymfomer

Merk: Dersom T-celletilhørighet er nevnt i forbindelse med et spesifisert lymfom, skal sykdommen kodes i henhold til den spesifikke diagnosen.

Ekskl: angioimmunoblastisk T-cellelymfom (C86.5)
blastisk NK-cellelymfom (C86.4)
enteropati-type T-celle lymfom (C86.2)
ekstranodalt NK/T nasal type T-cellelymfom (C86.0)
hepatosplenisk T-celle lymfom (C86.1)
primære kutane CD30-positiv T-celleproliferasjoner (C86.6)
subkutan pannikulitt-liknende T-cellelymfom (C86.3)
T-celleleukemi (C91.-)

C84.6 Anaplastisk storcellet ALK-positivt lymfom

Anaplastisk storcellet CD30-positivt lymfom

C84.7 Anaplastisk storcellet ALK-negativt lymfom

Ekskl: primære kutane CD30-positiv T-celleproliferasjoner (C86.6)

C84.8 Uspesifisert kutant T-cellelymfom

C84.9 Uspesifisert modent T/NK-cellelymfom

NK/T-cellelymfom INA

Ekskl: modent T-cellelymfom, ikke klassifisert annet sted (C84.4)

C85 Andre og uspesifiserte typer av non-Hodgkin lymfom

C85.1 B-cellelymfom, uspesifisert

Malignt non-Hodgkins lymfom, B-celle-type IN

Merk: Dersom B-celletilhørighet er nevnt i forbindelse med et spesifisert lymfom, skal sykdommen kodes i henhold til den spesifikke diagnosen.

C85.2 Mediastinalt (thymisk) storcellet B-cellelymfom

C85.7 Andre spesifiserte typer non-Hodgkin lymfomer

C85.9 Non-Hodgkin lymfom, uspesifisert

Lymfom INA

Malignt lymfom INA

Non-Hodgkin lymfom INA

C86 Andre spesifiserte typer T/NK-cellelymfomer

Ekskl: anaplastisk storcellet ALK-negativt lymfom (C84.7)
anaplastisk storcellet ALK-positivt lymfom (C84.6)

C86.0 Ekstranodalt NK/T nasal type T-cellelymfom

C86.1 Hepatosplenisk T-celle lymfom

Type alfa/beta og gamma/delta

C86.2 Enteropati-type (intestinalt) T-cellelymfom

Enteropatiassosiert T-cellelymfom

C86.3 Subkutant pannikulitt-liknende T-cellelymfom

C86.4 Blastisk NK-cellelymfom

C86.5 Angioimmunoblastisk T-cellelymfom

C86.6 Primære kutane CD30-positive T-celleproliferasjoner

Lymfomatoid papulose

Primært kutant anaplastisk storcellet lymfom

Primært kutant CD30-positivt storcellet T-cellelymfom

C88 Ondartede immunoproliferative sykdommer

C88.0 Waldenströms makroglobulinemi

Lymfoplasmacyttisk lymfom med IgM-produksjon

Makroglobulinemi (primær)(idiopatisk)

Ekskl: Småcellet B-cellelymfom (C83.0)

C88.2 Annen sykdom med tunge kjeder

Franklins sykdom

Gammakjedesykdom

μ-kjedesykdom (my-kjedesykdom)

C88.3 Immunoproliferativ tynntarmssykdom

Alfakjedesykdom

Middelhavslymfom

C88.4 Ekstranodalt marginalsone B-cellelymfom i mukosaassosiert lymfoid vev (MALT-lymfom)

Merk: bruk om ønskelig tilleggskode (C83.3) for å angi overgang til høymalignt (diffust storcellet) lymfom

Lymfom i hudassosiert lymfoid vev («SALT-lymphoma»)

Lymfom i bronkoalassosiert lymfoid vev («BALT-lymphoma »)

C88.7 Andre ondartede immunoproliferative sykdommer

C88.9 Ondartet immunoproliferativ sykdom, uspesifisert

Immunoproliferativ sykdom INA

C90 Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer

C90.0 Myelomatose

Kahlers sykdom

Multiple myelomer

Plasmacellemyelom

Medullært plasmocytom

Ekskl: solitært plasmocytom (C90.3)

C90.1 Plasmacelleleukemi

C90.2 Ekstramedullært plasmocytom

C90.3 Solitært plasmocytom

Lokalisert ondartet plasmacelletumor INA

Plasmocytom INA

Solitært myelom

C91 Lymfatisk leukemi

C91.0 Akutt lymfatisk leukemi(ALL)

Merk: denne koden skal bare brukes for T-celleleukemi og pre-B-leukemi

C91.1 Kronisk lymfatisk leukemi av B-celletype

Lymfoplasmocytteleukemi

Richters syndrom

Ekskl: lymfoplasmacytisk lymfom (C83.0)

C91.3 Prolymfocytteleukemi av B-celletype

C91.4 Hårceleleukemi

Leukemisk retikuloendoteliøse

C91.5 Adult T-celleleukemi/lymfom [HTLV-1-assosiert]

Akutt

Kronisk

Lymfatisk

Ulmende

C91.6 Prolymfocytteleukemi av T-celletype

C91.7 Andre lymfatiske leukemier

Storcellet granulær T-lymfocytteleukemi (assosiert med revmatoid artritt)

C91.8 Burkitt leukemi (moden B-celle ALL)

Ekskl: Burkitt lymfom med lite eller ingen benmargsinfiltrasjon (C83.7)

C91.9 Lymfatisk leukemi, uspesifisert

C92 Myelogen leukemi

Inkl: granulocytteleukemi

C92.0 Akutt myelogen leukemi [AML]

Akutt myelogen leukemi, minimalt differensiert

Akutt myelogen leukemi (med modningstegn)
 AML1/ETO
 AML M0
 AML M1
 AML M2
 AML med t(8;21)
 AML (uten FAB-klassifisering) INA
 Refraktær anemi med økt antall blaster i transformasjon
Ekskl: akutt forverring av kronisk myelogen leukemi (C92.1)

C92.1 Kronisk myelogen leukemi [KML], BCR/ABL-positiv
 Kronisk myelogen leukemi, Philadelphiakromosom (Ph1) positiv
 Kronisk myelogen leukemi, t(9;22)(q34;q11)
 Kronisk myelogen leukemi med blastkrise
Ekskl: atypisk kronisk myelogen leukemi, BCR/ABL-negativ (C92.2)
 kronisk myelomonocytteleukemi (C93.1)
 uklassifisert myeloproliferativ sykdom (D47.1)

C92.2 Atypisk kronisk myelogen leukemi, BCR/ABL-negativ

C92.3 Myeloid sarkom
Merk: tumor av umodne myelogene celler
 Klorom
 Granulocyttsarkom

C92.4 Akutt promyelocytteleukemi [PML]
 AML M3
 AML Me med t(15;17) og varianter

C92.5 Akutt myelomonocytteleukemi
 AML M4
 AML M4 Eo med inv(16) eller t(16;16)

C92.6 Akutt myelogen leukemi med 11q23-aberrasjon
 Akutt myelogen leukemi med variasjon i MLL-genet

C92.7 Andre myelogene leukemier
Ekskl: kronisk eosinofil leukemi [hypereosinofilt syndrom] (D47.5)

C92.8 Akutt myelogen leukemi med multilineær dysplasi
Merk: Akutt myelogen leukemi med dysplasi av gjenværende hematopoese og/eller tidligere myelodysplastisk sykdom

C92.9 Myelogen leukemi, uspesifisert

C93 Monocytteleukemi

Inkl: monocytoid leukemi

C93.0 Akutt monoblast/monocytteleukemi
 AML M5a
 AML M5b
 AML M5

C93.1 Kronisk myelomonocytteleukemi
 Kronisk monocytteleukemi
 KMML-1
 KMML-2
 KMML med eosinofili

C93.3 Juvenil myelomonocytteleukemi

C93.7 Andre monocyttleukemier

C93.9 Monocyttleukemi, uspesifisert

C94 Andre leukemier med spesifisert celletype

Ekskl: leukemisk retikuloendoteliøse (C91.4)
plasmacelleleukemi (C90.1)

C94.0 Akutt erytroid leukemi

Akutt myelogen leukemi M6 (a)(b)
Erytroleukemi

C94.2 Akutt megakaryoblastleukemi

Akutt myelogen leukemi M7
Akutt megakaryocyttleukemi

C94.3 Mastcelleleukemi

C94.4 Akutt panmyelose med myelofibrose

Akutt myelofibrose

C94.6 Myelodysplastisk og myeloproliferativ sykdom, ikke klassifisert annet sted

C94.7 Andre spesifiserte leukemier

Aggressiv NK-celleleukemi
Akutt basofil leukemi

C95 Leukemier med uspesifisert celletype

C95.0 Akutt leukemi med uspesifisert celletype

Akutt leukemi med to cellelinjer
Akutt leukemi med blandet cellelinje
Bifenotypisk akutt leukemi
Stamcelleleukemi med usikker celletype

Ekskl: akutt eksaserbasjon av uspesifisert kronisk leukemi (C95.1)

C95.1 Kronisk leukemi med uspesifisert celletype

Akutt eksaserbasjon av uspesifisert kronisk leukemi

C95.7 Annen leukemi med uspesifisert celletype

C95.9 Leukemi, uspesifisert

C96 Andre og uspesifiserte ondartede svulster utgått fra lymfoid, hematopoetisk eller beslektet vev

C96.0 Multifokal og multisystemisk (disseminert) Langerhanscellehistiocytose [Letterer-Siwe sykdom]

Histiocytosis X, multisystemisk

C96.2 Malign mastcelletumor

Aggressiv systemisk mastocytose
Mastcellesarkom

Ekskl: indolent mastocytose (D47.0)
mastcelleleukemi (C94.3)
mastocytose (medfødt) (kutan) (Q82.2)

C96.4 Sarkom med dendrittiske celler (aksessoriske celler)

Interdigiterende dendrittisk cellesarkom
Langerhanscellesarkom
Sarkom med follikulære dendrittiske celler

C96.5 Multifokal og unisystemisk Langerhanscellehistiocytose

Hand-Schüller-Christians sykdom

Histiocytosis X, multifokal

C96.6 Unifokal Langerhanscellehistiocytose

Eosinofilt granulom

Histiocytosis X, unifokal

Histiocytosis X INA

Langerhanscellehistiocytose INA

C96.7 Andre spesifiserte ondartede svulster utgått fra lymfoid, hematopoetisk eller beslektet vev

C96.8 Histiocytært sarkom

Malign histiocytose

C96.9 Ondartet svulst utgått fra lymfoid, hematopoetisk eller beslektet vev, uspesifisert

Multiple primære ondartede svulster med forskjellige utgangspunkter (C97)

C97 Multiple primære ondartede svulster med forskjellige utgangspunkter

Merk: Konsulter årets Kodeveiledning ved bruk av kategorien [C97](#).

In situ (preinvasive) svulster (D00-D09)

Merk: Mange *in situ*-svulster blir ansett for å befinne seg innen et morfologisk kontinuum mellom dysplasi og invasiv kreft. Hva angår for eksempel cervical intraepitelial neoplasi (CIN), har man definert tre grader. Den tredje av disse (CIN III) omfatter både grov dysplasi og *carcinoma in situ*. Dette inndelingssystemet er utvidet til å gjelde andre organer, som ytre kvinnelige kjønnsorganer og skjede. Beskrivelser av CIN III med eller uten opplysning om grov dysplasi, kodes under denne delen. CIN I og CIN II er klassifisert som epitelial dysplasi i det aktuelle organet og skal kodes under det relevante organsystemkapitlet.

Inkl: Bowens sykdom

erytroplasi

morfologikoder med malignitetskode /2

Queyrats erytroplasi

D00 Carcinoma in situ (preinvasivt karsinom) i munnhule, spiserør og magesekk

Ekskl: melanoma *in situ*(D03.-)

D00.0 Leppe (*labium*), munnhule (*cavum oris*) og svelg (*pharynx*)

Lepperødt

Plica aryepiglottica:

- fri rand
- hypofarygeal side
- INA

Ekskl: hud på leppe (D03.0, D04.0)

plica aryepiglottica, laryngeal del (D02.0)

strupeløkk:

- suprahyoidal del (D02.0)
- INA(D02.0)

D00.1 Spiserør (*oesophagus*)

D00.2 Magesekk (*ventriculus*)

D01 Carcinoma in situ (preinvasivt karsinom) i andre og uspesifiserte fordøyelsesorganer

Ekskl: melanoma in situ(D03.-)

D01.0 Tykktarm (*colon*)

Ekskl: overgang mellom sigmoideum og endetarm (D01.1)

D01.1 Overgang mellom sigmoideum og endetarm (*colon rectosigmoideum*)

D01.2 Endetarm (*rectum*)

D01.3 Endetarmsåpning (*anus*) og analkanal (*canalis analis*)

*Ekskl: analhud (D03.5, D04.5)
analrand (D03.5, D04.5)
perianalhud (D03.5, D04.5)*

D01.4 Andre og uspesifiserte deler av tarm

Ekskl: Vaters ampulle (D01.5)

D01.5 Lever (*hepar*), galleblære (*vesica fellea*) og galleganger

Vaters ampulle (*ampulla Vateri*)

D01.7 Andre spesifiserte fordøyelsesorganer

Bukspyttkjertel (*pancreas*)

D01.9 Fordøyelsesorgan, uspesifisert

D02 Carcinoma in situ (preinvasivt karsinom) i mellomøre og åndedrettsorganer

Ekskl: melanoma in situ(D03.-)

D02.0 Strupe (*larynx*)

Plica aryepiglottica, laryngeal side
Strupeløkk, suprahyoidal del
Strupeløkk (*epiglottis*)

Ekskl: plica aryepiglottica:

- fri rand (D00.0)
- hypofaryngeal side (D00.0)
- INA(D00.0)

D02.1 Luftrør (*trachea*)

D02.2 Bronkie (*bronchus*) og lunge (*pulmo*)

D02.3 Andre spesifiserte åndedrettsorganer

Bihuler (*sinus paranasales*)

Mellomøre (*auris media*)

Nesehule (*cavum nasi*)

Ekskl: hud på øre (D04.2)

nese:

- hud (D04.3)
- INA(D09.7)

D02.4 Åndedrettsorgan, uspesifisert

D03 Melanoma in situ (preinvasivt melanom)

Inkl: morfologikode M872-M879 med malignitetskode /2

D03.0 Leppe (*labium*)

D03.1 Øyeløkk (*palpebra*), inklusive øyevinkel

D03.2 Øre (*auris*) og ytre øregang (*meatus acusticus externus*)

D03.3 Andre og uspesifiserte deler av ansikt

D03.4 Hodebunn og hals (*collum*)

D03.5 Trunkus (*truncus*)

Analhud
Analrand
Hud på bryst
Perianalhud

D03.6 Overekstremitet, inklusive skulder

D03.7 Underekstremitet, inklusive hofte

D03.8 Andre lokalisasjoner

D03.9 *Melanoma in situ*, uspesifisert

D04 Carcinoma in situ (preinvasivt karsinom) i hud

Ekskl: melanoma in situ(D03.-)
Queyrats erytroplasi (*penis*)INA(D07.4)

D04.0 Hud på leppe

Ekskl: lepperødt (D00.0)

D04.1 Hud på øyelokk, inklusive øyevinkel

D04.2 Hud på øre og i ytre øregang

D04.3 Hud i andre og uspesifiserte deler av ansikt

D04.4 Hud i hodebunn og på hals

D04.5 Hud på trunkus

Analhud
Analrand
Hud på bryst (*mamma*)
Perianalhud

Ekskl: endetarmsåpning INA(D01.3)
hud på kjønnsorganer (D07.-)

D04.6 Hud på overekstremitet, inklusive skulder

D04.7 Hud på underekstremitet, inklusive hofte

D04.8 Hud med andre lokalisasjoner

D04.9 Hud (*cutis*), uspesifisert

D05 Carcinoma in situ (preinvasivt karsinom) i bryst (*mamma*)

Ekskl: carcinoma in situ i hud på bryst (D04.5)
melanoma in situ i hud på bryst (D03.5)

D05.0 Lobulært *carcinoma in situ*

D05.1 Intraduktalt *carcinoma in situ*

D05.7 Annet spesifisert *carcinoma in situ* i bryst

D05.9 *Carcinoma in situ* i bryst, uspesifisert

D06 Carcinoma in situ (preinvasivt karsinom) i livmorhals

Inkl: cervikal intraepitelial neoplasi grad III (CIN III) med eller uten opplysning om grov dysplasi

Ekskl: grov dysplasi i livmorhals INA(N87.2)
melanoma in situ i livmorhals (D03.5)

D06.0 *Endocervix*

D06.1 *Ectocervix(portio)*

D06.7 Andre spesifiserte deler av livmorhals

D06.9 Livmorhals (*cervix uteri*), uspesifisert

D07 Carcinoma in situ (preinvasivt karsinom) i andre og uspesifiserte kjønnsorganer

Ekskl: melanoma in situ(D03.5)

D07.0 Livmorslimhinne (*endometrium*)

D07.1 Ytre kvinnelige kjønnsorganer (*vulva*)

Intraepitelial neoplasi i ytre kvinnelige kjønnsorganer grad III (VIN III) med eller uten opplysning om grov dysplasi

Ekskl: grov dysplasi i ytre kvinnelige kjønnsorganer INA(N90.2)

D07.2 Skjede (*vagina*)

Vaginal intraepitelial neoplasi grad III (VAIN III) med eller uten opplysning om grov dysplasi

Ekskl: grov dysplasi i skjede INA(N89.2)

D07.3 Andre og uspesifiserte kvinnelige kjønnsorganer

D07.4 Penis

Queyrats erytroplasi INA

D07.5 Blærehalskjertel (*prostata*)

Ekskl: lavgradig prostatadysplasi (N42.3)

D07.6 Andre og uspesifiserte mannlige kjønnsorganer

D09 Carcinoma in situ (preinvasivt karsinom) med andre og uspesifiserte lokalisasjoner

Ekskl: melanoma in situ(D03.-)

D09.0 Urinblære (*vesica urinaria*)

D09.1 Andre og uspesifiserte urinveisorganer

D09.2 Øye (*oculus*)

Ekskl: hud på øyelokk (D04.1)

D09.3 Skjoldbruskkjertel (*glandula thyreoidea*) og andre endokrine kjertler

*Ekskl: eggstokk (D07.3)
endokrin bukspyttkjertel (D01.7)
testikkel (D07.6)*

D09.7 Andre spesifiserte lokalisasjoner

D09.9 Carcinoma in situ, uspesifisert

Godartede svulster (D10-D36)

Inkl: svulster med malignitetskode /0

D10 Godartet svulst i munn og svelg

D10.0 Leppe (*labium*)

Innside av leppe (*facies internus labii oris*)

Leppe INA

Leppebånd

Lepperødt

Leppeslimhinne

Ekskl: hud på leppe (D22.0, D23.0)

- D10.1 Tunge (*lingua*)**
Tungemandel (*tonsilla linguae*)
- D10.2 Munngulv (*basis cavi oris*)**
- D10.3 Andre og uspesifiserte deler av munn**
Liten spyttkjertel INA
Ekskl: godartet odontogen svulst (D16.4-D16.5)
leppeslimhinne (D10.0)
nasofaryngeal overflate av bløt gane (D10.6)
- D10.4 Mandel (*tonsilla*)**
Ganemandel (*tonsilla palatina*)
Ekskl: *fossa tonsillaris*(D10.5)
ganebuer (D10.5)
svelgmandel *tonsilla pharyngea*(D10.6)
tungemandel (*tonsilla linguae*)(D10.1)
- D10.5 Andre deler av oropharynx**
Ganebuer (*arcus palatoglossus et arcus palatopharyngeus*)
Strupelokk (*epiglottis*), fremre overflate
Tonsilleseng (*fossa tonsillaris*)
Vallecula epiglottica
Ekskl: strupelokk:
 - suprahyoidal del (D14.1)
 - INA(D14.1)
- D10.6 Nasopharynx**
Bakre rand av neseskillevegg (*septum nasi*) og bakre neseåpning (*choana*)
Svelgmandel (*tonsilla pharyngea*)
- D10.7 Hypopharynx**
- D10.9 Svelg (*pharynx*), uspesifisert**

D11 Godartet svulst i store spyttkjertler

Ekskl: godartede svulster i små spyttkjertler med spesifisert lokalisasjon, som skal klassifiseres etter aktuell anatomisk lokalisasjon
godartede svulster i små spyttkjertler INA(D10.3)

- D11.0 Ørespyttkjertel (*glandula parotis*)**
- D11.7 Andre store spyttkjertler**
Sublingvalspyttkjertel (*glandula sublingualis*)
Submandibulærspyttkjertel (*glandula submandibularis*)
- D11.9 Stor spyttkjertel, uspesifisert**

D12 Godartet svulst i tykktarm, endetarm, analkanal og endetarmsåpning

- D12.0 Blindtarm (*coecum*)**
Ileocøkalklaff
- D12.1 Blindtarmsvedheng (*appendix vermiformis*)**
- D12.2 Tykktarm, oppadstigende del (*colon ascendens*)**
- D12.3 Tverrcolon (*colon transversum*)**
Leverfleksur (*flexura hepatica*)
Miltfleksur (*flexura lienalis*)
- D12.4 Tykktarm, nedadstigende del (*colon descendens*)**
- D12.5 Sigmoidium (*colon sigmoideum*)**

- D12.6 Tykktarm (*colon*), uspesifisert**
 Adenomatose i tykktarm
 Polypose (arvelig) i tykktarm
 Tykktarm INA
- D12.7 Overgang mellom sigmoideum og endetarm (*colon rectosigmoideum*)**
- D12.8 Endetarm (*rectum*)**
- D12.9 Endetarmsåpning (*anus*) og analkanal (*canalis analis*)**
Ekskl: analhud (D22.5, D23.5)
 analrand (D22.5, D23.5)
 perianalhud (D22.5, D23.5)

D13 Godartet svulst i andre og ufullstendig angitte deler av fordøyelsessystemet

- D13.0 Spiserør (*oesophagus*)**
- D13.1 Magesekk (*ventriculus*)**
- D13.2 Tolvfingertarm (*duodenum*)**
- D13.3 Andre og uspesifiserte deler av tynntarm (*intestinum tenue*)**
- D13.4 Lever (*hepar*)**
 Intrahepatiske galleganger
- D13.5 Ekstrahepatiske galleganger**
- D13.6 Bukspyttkjertel (*pancreas*)**
Ekskl: endokrin bukspyttkjertel (D13.7)
- D13.7 Endokrin bukspyttkjertel**
 Langerhans' øyer
 Øyccelletumor
- D13.9 Ufullstendig angitte lokalisasjoner innen fordøyelsessystemet**
 Fordøyelsessystemet INA
 Milt
 Tarm INA

D14 Godartet svulst i mellomøre og åndedretsorganer

- D14.0 Mellomøre (*auris media*), nesehule (*cavum nasi*) og bihuler (*sinus paranasales*)**
 Nesebrusk
Ekskl: bakre rand av neseskillevegg og bakre neseåpning (D10.6)
bulbus olfactorius(D33.3)
 hud på nese (D22.3, D23.3)
 hud på ytre øre (D22.2, D23.2)
 nese INA(D36.7)
 neseben (D16.4)
 polypp i:
 - bihule (J33.8)
 - mellomøre (H74.4)
 - nese(hule) (J33.-)
 ytre øregang (D22.2, D23.2)
 ørebrusk (D21.0)
 øreknokler (D16.4)
- D14.1 Strupe (*larynx*)**
 Strupelokk, suprahyoidal del
 Strupelokk (*epiglottis*)

Ekskl: polypp på stemmebånd og i strupe (J38.1)
strupelokk, fremre overflate (D10.5)

D14.2 Luftrør (*trachea*)

D14.3 Bronkie (*bronchus*) og lunge (*pulmo*)

D14.4 Åndedrettsorgan, uspesifisert

D15 Godartet svulst i andre og uspesifiserte intratorakale organer

Ekskl: mesotel (D19.-)

D15.0 Thymus

D15.1 Hjerte (*cor*)

Ekskl: store blodkar (D21.3)

D15.2 Mediastinum

D15.7 Andre spesifiserte intratorakale organer

D15.9 Intratorakalt organ, uspesifisert

D16 Godartet svulst i knokler og leddbrusk

Ekskl: bindevev i:

- nese (D14.0)
- strupe (D14.1)
- øre (D21.0)
- øyelokk (D21.0)
- synovialhinne (D21.-)

D16.0 Skulderblad (*scapula*) og lange knokler i overekstremitet

D16.1 Korte knokler i overekstremitet

D16.2 Lange knokler i underekstremitet

D16.3 Korte knokler i underekstremitet

D16.4 Knokler i skalle og ansikt

Orbitas benete vegg

Overkjeve (*maxilla*)

Ekskl: underkjeve (D16.5)

D16.5 Underkjeve (*mandibula*)

D16.6 Ryggstøyle (*columna vertebralis*)

Ekskl: korsben og haleben (D16.8)

D16.7 Ribben (*costa*), brystben (*sternum*) og krageben (*clavicula*)

D16.8 Bekkenben, korsben (*os sacrum*) og haleben (*os coccygis*)

D16.9 Knokler og leddbrusk, uspesifisert

D17 Lipom

Inkl: morfologikode M885-M888 med malignitetskode /0

D17.0 Lipom i hud og subkutant vev i hode, ansikt og på hals

D17.1 Lipom i hud og subkutant vev på trunkus

D17.2 Lipom i hud og subkutant vev på ekstremiteter

D17.3 Lipom i hud og subkutant vev med annen og uspesifisert lokalisasjon

D17.4 Lipom i intratorakale organer

D17.5 Lipom i intraabdominale organer

Ekskl: retroperitoneum og bukhinne (D17.7)

D17.6 Lipom i sædleder (*ductus deferens*)

D17.7 Lipom med annen spesifisert lokalisasjon

Bukhinne

Retroperitoneum

D17.9 Lipom, uspesifisert

D18 Hemangiom og lymfangiom, alle lokalisasjoner

Inkl: morfologikode M912-M917 med malignitetskode /0

Ekskl: blå og pigmentert nevus (D22.-)

D18.0 Hemangiom, alle lokalisasjoner

Angiom INA

D18.1 Lymfangiom, alle lokalisasjoner

D19 Godartet svulst i mesotel

Inkl: morfologikode M905 med malignitetskode /0

D19.0 Mesotel i brysthinne (*pleura*)

D19.1 Mesotel i bukhinne (*peritoneum*)

D19.7 Mesotel med andre spesifiserte lokalisasjoner

D19.9 Mesotel, uspesifisert

Godartet mesoteliom INA

D20 Godartet svulst i bløtvev i *retroperitoneum* og bukhinne

Ekskl: lipom i *retroperitoneum* og bukhinne (D17.7)
mesotel (D19.-)

D20.0 *Retroperitoneum*

D20.1 Bukhinne (*peritoneum*)

D21 Andre godartede svulster i bindevev og annet bløtvev

Inkl: blodkar

brusk

fascie

fettvev

ligament, unntatt uterinligament

lymfekar

muskel

sene

seneskjede

slimpose (*bursa*)

synovialhinne (*synovia*)

Ekskl: angiomer (D18.-)

bindevev i bryst (*mamma*)(D24)

brusk i:

- ledd (D16.-)

- nese (D14.0)

- strupe (D14.1)

bukhinne (D20.1)

hemangiom (D18.0)

lipom (D17.-)

lymfangiom (D18.1)
 perifere nerver og det autonome nervesystem (D36.1)
retroperitoneum(D20.0)
 uterinligamenter, alle (D28.2)
 uterusleiomyom (D25.-)

D21.0 Bindevev og annet bløtvev i hode, ansikt og på hals

Bindevev i:

- øre
- øyelokk

Ekskl: bindevev i øyehule (D31.6)

D21.1 Bindevev og annet bløtvev i overekstremitet, inklusive skulder

D21.2 Bindevev og annet bløtvev i underekstremitet, inklusive hofte

D21.3 Bindevev og annet bløtvev i toraks

Aksille (*axilla*)

Mellomgulv (*diaphragma*)

Store blodkar

Ekskl: hjerte (D15.1)
mediastinum(D15.2)
thymus(D15.0)

D21.4 Bindevev og annet bløtvev i buken

D21.5 Bindevev og annet bløtvev i bekken (*pelvis*)

Ekskl: uterinligamenter, alle (D28.2)
 uterusleiomyom (D25.-)

D21.6 Bindevev og annet bløtvev i trunkus, uspesifisert

Rygg INA

D21.9 Bindevev og annet bløtvev, uspesifisert

D22 Melanocyttnævus

Inkl: blå nævus
 håret nævus
 morfologiskode M872-M879 med malignitetskode /0
 pigmentert nævus
 INA

D22.0 Melanocyttnævus på leppe

D22.1 Melanocyttnævus på øyelokk, inklusive øyevinkel

D22.2 Melanocyttnævus på øre og i ytre øregang

D22.3 Melanocyttnævus i andre og uspesifiserte deler av ansikt

D22.4 Melanocyttnævus i hodebunn og på hals

D22.5 Melanocyttnævus på trunkus

Analhud

Analrand

Hud på bryst (*mamma*)

Perianalhud

D22.6 Melanocyttnævus på overekstremitet, inklusive skulder

D22.7 Melanocyttnævus på underekstremitet, inklusive hofte

D22.9 Melanocyttnævus, uspesifisert

D23 Andre godartede svulster i hud

Inkl: trichilemmom
godartet svulst i:

- hårsekk
- svettekjertel
- talgkjertel

Ekskl: lipom (D17.0-D17.3)
melanocyttnævus (D22.-)
retensjonscyste i talgkjertel eller hårsekk (L72.1)
trichilemmalcyste (L72.1)

D23.0 Hud på leppe

Ekskl: lepperødt og leppeslimhinne (D10.0)

D23.1 Hud på øyelokk, inklusive øyevinkel

D23.2 Hud på øre og i ytre øregang

D23.3 Hud i andre og uspesifiserte deler av ansikt

D23.4 Hud i hodebunn og på hals

D23.5 Hud på trunkus

Analhud

Analrand

Hud på bryst (*mamma*)

Perianalhud

Ekskl: endetarmsåpning INA(D12.9)
hud på kjønnsorganer (D28-D29)

D23.6 Hud på overekstremitet, inklusive skulder

D23.7 Hud på underekstremitet, inklusive hofte

D23.9 Hud (*cutis*), uspesifisert

D24 Godartet svulst i bryst (*mamma*)

Bindevev i bryst

Bløtvev i bryst

Ekskl: godartet mammadysplasi (N60.-)
hud på bryst (D22.5, D23.5)

D25 Leiomyom i livmor

Inkl: fibromyom i livmor
godartede svulster i livmor med morfologikode M889 og malignitetskode /0

D25.0 Submukøst leiomyom i livmor

D25.1 Intramuralt leiomyom i livmor

D25.2 Subserøst leiomyom i livmor

D25.9 Leiomyom i livmor, uspesifisert

D26 Andre godartede svulster i livmor

D26.0 Livmorhals (*cervix uteri*)

D26.1 Livmorlegeme (*corpus uteri*)

D26.7 Andre spesifiserte deler av livmor

D26.9 Livmor (*uterus*), uspesifisert

D27 Godartet svulst i eggstokk (*ovarium*)

D28 Godartet svulst i andre og uspesifiserte kvinnelige kjønnsorganer

Inkl: adenomatøs polypp
hud på kvinnelige kjønnsorganer

D28.0 Ytre kvinnelige kjønnsorganer (vulva)**D28.1 Skjede (vagina)****D28.2 Eggleder og uterinligament**

Ligamentum latum uteri
Ligamentum rotundum uteri
Tuba uterina

D28.7 Andre spesifiserte kvinnelige kjønnsorganer**D28.9 Kvinnelig kjønnsorgan, uspesifisert****D29 Godartet svulst i mannlige kjønnsorganer**

Inkl: hud på mannlige kjønnsorganer

D29.0 Penis**D29.1 Blærehalskjertel (prostata)**

Ekskl: adenomatøs hyperplasi i blærehalskjertel (N40)
prostataforstørrelse (N40)
prostatahypertrofi (N40)

D29.2 Testikkel (testis)**D29.3 Bitestikkel (epididymis)****D29.4 Pung (scrotum)**

Hud på pung

D29.7 Andre spesifiserte mannlige kjønnsorganer

Sædblære (*vesicula seminalis*)
Sædleder (*ductus deferens*)
Tunica vaginalis

D29.9 Mannlig kjønnsorgan, uspesifisert**D30 Godartet svulst i urinveisorganer****D30.0 Nyre (ren)**

Ekskl: nyrebekken (D30.1)
nyrekalker (D30.1)

D30.1 Nyrebekken (pelvis renalis)**D30.2 Urinleder (ureter)**

Ekskl: urinlederåpning i blære (D30.3)

D30.3 Urinblære (vesica urinaria)

Urinlederåpning i blære
Urinrørsåpning i blære

D30.4 Urinrør (urethra)

Ekskl: urinrørsåpning i blære (D30.3)

D30.7 Andre spesifiserte urinveisorganer

Parauretrale kjertler

D30.9 Urinveisorgan, uspesifisert

Urinveier INA

D31 Godartet svulst i øye og øyets adneksstrukturer

Ekskl: bindevev i øyelokk (D21.0)
 hud på øyelokk (D22.1, D23.1)
nervus opticus(D33.3)

D31.0 Conjunctiva**D31.1 Hornhinne (*cornea*)****D31.2 Netthinne (*retina*)****D31.3 Årehinne (*choroidea*)****D31.4 Strålelegeme (*corpus ciliare*)****D31.5 Tårekjertel (*glandula lacrimalis*)**

Ductus nasolacrimalis

Tåresekk (*saccus lacrimalis*)

D31.6 Øyehule (*orbita*)

Bindevev i øyehule

Perifere nerver i øyehule

Retrobulbært vev

Retrookulært vev

Ytre øyemusklér

Ekskl: orbitas benete vegg (D16.4)

D31.9 Øye (*oculus*), uspesifisert

Øyeeple (*bulbus oculi*)

D32 Godartet svulst i sentralnervesystemets hinner**D32.0 Hjernehinner****D32.1 Ryggmargshinner****D32.9 Hjerne- og ryggmargshinner, uspesifisert**

Meningeom INA

D33 Godartet svulst i hjerne og andre deler av sentralnervesystemet

Ekskl: angiom (D18.0)

hjerne- og ryggmargshinner (D32.-)

perifere nerver og det autonome nervesystem (D36.1)

retrookulært vev (D31.6)

D33.0 Hjerne, supratentoriell lokalisasjon

Bakhodelapp (*lobus occipitalis*)

Hjerneventrikkel

Isselapp (*lobus parietalis*)

Pannelapp (*lobus frontalis*)

Storhjerne (*cerebrum*)

Tinninglapp (*lobus temporalis*)

Ekskl: fjerde ventrikkel (D33.1)

D33.1 Hjerne, infratentoriell lokalisasjon

Fjerde ventrikkel

Hjernestamme

Lillehjerne (*cerebellum*)

D33.2 Hjerne, uspesifisert**D33.3 Hjernenenerver**

Merk: Ved svulst som skyldes nevrofibromatose kodes også nevrofibromatose med kode fra Q85.0

Bulbus olfactorius

- D33.4 Ryggmarg (*medulla spinalis*)
- D33.7 Andre spesifiserte deler av sentralnervesystemet
- D33.9 Sentralnervesystemet, uspesifisert
Nervesystemet INA

D34 Godartet svulst i skjoldbruskkjertel (*glandula thyreoidea*)

D35 Godartet svulst i andre og uspesifiserte endokrine kjertler

Ekskl: eggstokk (D27)
endokrin bukspyttkjertel (D13.7)
testikkel (D29.2)
thymus(D15.0)

- D35.0 Binyre (*glandula suprarenalis*)
- D35.1 Biskjoldbruskkjertel (*glandula parathyreoidea*)
- D35.2 Hypofyse (*hypophysis*)
- D35.3 *Ductus craniopharyngealis*
- D35.4 *Corpus pineale*
- D35.5 *Glomus caroticum*
- D35.6 Aortalegeme (*glomus aortae*) og andre paraganglier
- D35.7 Andre spesifiserte endokrine kjertler
- D35.8 Affeksjon av multiple endokrine kjertler
- D35.9 Endokrin kjertel, uspesifisert

D36 Godartet svulst med andre og uspesifiserte lokalisasjoner

- D36.0 Lymfeknuter
- D36.1 Perifere nerver og det autonome nervesystem
Ekskl: perifere nerver i øyehule (D31.6)
- D36.7 Andre spesifiserte lokalisasjoner
Nese INA
- D36.9 Godartet svulst med uspesifisert lokalisasjon

Svulster med usikkert eller ukjent malignitetspotensial (D37-D48)

Merk: Kategoriene D37-D48 klassifiserer etter lokalisasjon svulster med usikkert eller ukjent malignitetspotensial, dvs der det ved patologisk anatomisk diagnose er uvisst om svulsten er ondartet eller godartet. Slike svulster gis malignitetskode /1 i svulstens morfologikode.

D37 Svulst med usikkert eller ukjent malignitetspotensial i munnhule og fordøyelsesorganer

- D37.0 Leppe (*labium*), munnhule (*cavum oris*) og svelg (*pharynx*)
Lepperødt
Plica aryepiglottica:
 - fri rand
 - hypofaryngeal side
 - INA
Store og små spyttkjertler
Ekskl: hud på leppe (D48.5)

plica aryepiglottica, laryngeal side (D38.0)

strupeløkk:

- suprahyoidal del (D38.0)
- INA(D38.0)

D37.1 Magesekk (*ventriculus*)

D37.2 Tynntarm (*intestinum tenue*)

D37.3 Blindtarmsvedheng (*appendix vermiformis*)

D37.4 Tykktarm (*colon*)

D37.5 Endetarm (*rectum*)

Overgang mellom sigmoideum og endetarm (*colon rectosigmoideum*)

D37.6 Lever (*hepar*), galleblære (*vesica fellea*) og galleganger

Vaters ampulle (*ampulla Vateri*)

D37.7 Andre spesifiserte fordøyelsesorganer

Analkanal (*canalis analis*)

Anal sfinkter (*sphincter ani*)

Bukspyttkjertel (*pancreas*)

Endetarmsåpning (*anus*)INA

Spiserør (*oesophagus*)

Tarm INA

Ekskl: analhud (D48.5)

analrand (D48.5)

perianalhud (D48.5)

D37.9 Fordøyelsesorgan, uspesifisert

D38 Svulst med usikkert eller ukjent malignitetspotensial i mellomøre, åndedrettsorganer og intratorakale organer

Ekskl: hjerte (D48.7)

D38.0 Strupe (*larynx*)

Plica aryepiglottica, laryngeal side

Strupeløkk, suprahyoidal del

Strupeløkk (*epiglottis*)

Ekskl: *plica aryepiglottica*:

- fri rand (D37.0)
- hypofaryngeal side (D37.0)
- INA(D37.0)

D38.1 Luftrør (*trachea*), bronkie (*bronchus*) og lunge (*pulmo*)

D38.2 Brysthinne (*pleura*)

D38.3 Mediastinum

D38.4 Thymus

D38.5 Andre spesifiserte åndedrettsorganer

Bihuler (*sinus paranasales*)

Mellomøre (*auris media*)

Nesebrusk

Nesehule (*cavum nasi*)

Ekskl: hud på nese (D48.5)

hud på ytre øre (D48.5)

nese INA(D48.7)

D38.6 Åndedrettsorgan, uspesifisert

D39 Svulst med usikkert eller ukjent malignitetspotensial i kvinnelige kjønnsorganer

D39.0 Livmor (*uterus*)

D39.1 Eggstokk (*ovarium*)

D39.2 Morkake (*placenta*)

Blæremola (*mola hydatidosa*):

- invasiv

Chorioadenoma destruens

Ekskl: blæremola INA(O01.9)

D39.7 Andre spesifiserte kvinnelige kjønnsorganer

Hud på kvinnelige kjønnsorganer

D39.9 Kvinnelig kjønnsorgan, uspesifisert

D40 Svulst med usikkert eller ukjent malignitetspotensial i mannlige kjønnsorganer

D40.0 Blærehalskjertel (*prostata*)

D40.1 Testikkel (*testis*)

D40.7 Andre spesifiserte mannlige kjønnsorganer

Hud på mannlige kjønnsorganer

D40.9 Mannlig kjønnsorgan, uspesifisert

D41 Svulst med usikkert eller ukjent malignitetspotensial i urinveisorganer

D41.0 Nyre (*ren*)

Ekskl: nyrebekken (D41.1)

D41.1 Nyrebekken (*pelvis renalis*)

D41.2 Urinleder (*ureter*)

D41.3 Urinrør (*urethra*)

D41.4 Urinblære (*vesica urinaria*)

D41.7 Andre spesifiserte urinveisorganer

D41.9 Urinveisorgan, uspesifisert

D42 Svulst med usikkert eller ukjent malignitetspotensial i sentralnervesystemets hinner

D42.0 Hjernehinner

D42.1 Ryggmargshinner

D42.9 Hjerne- og ryggmargshinner, uspesifisert

D43 Svulst med usikkert eller ukjent malignitetspotensial i hjernen og sentralnervesystemet

Ekskl: perifere nerver og det autonome nervesystem (D48.2)

D43.0 Hjerne, supratentoriell lokalisasjon

Bakhodelapp (*lobus occipitalis*)

Hjerneventrikkel

Isselapp (*lobus parietalis*)

Pannelapp (*lobus frontalis*)

Storhjerne (*cerebrum*)

Tinninglapp (*lobus temporalis*)
Ekskl: fjerde ventrikkel (D43.1)

D43.1 Hjerne, infratentoriell lokalisasjon

Fjerde ventrikkel
Hjernestamme
Lillehjerne (*cerebellum*)

D43.2 Hjerne, uspesifisert

D43.3 Hjernenerver

D43.4 Ryggmarg (*medulla spinalis*)

D43.7 Andre spesifiserte deler av sentralnervesystemet

D43.9 Sentralnervesystemet, uspesifisert

Nervesystemet INA

D44 Svulst med usikkert eller ukjent malignitetspotensial i endokrine kjertler

Ekskl: eggstokk (D39.1)
endokrin bukspyttkjertel (D37.7)
testikkel (D40.1)
thymus(D38.4)

D44.0 Skjoldbruskkjertel (*glandula thyroidea*)

D44.1 Binyre (*glandula suprarenalis*)

D44.2 Biskjoldbruskkjertel (*glandula parathyroidea*)

D44.3 Hypofyse (*hypophysis*)

D44.4 *Ductus craniopharyngealis*

D44.5 *Corpus pineale*

D44.6 *Glomus caroticum*

D44.7 Aortalegeme (*glomus aortae*) og andre paraganglier

D44.8 Affeksjon av multiple endokrine kjertler

Multipel endokrin adenomatose

D44.9 Endokrin kjertel, uspesifisert

D45 *Polycythaemia vera*

Merk: polycythaemia vera er blitt reklassifisert i tredje utgave av ICD-O med en malignitetskode. Koden D45 vil fortsatt bli brukt, selv om den står i kapitlet med Svulster med usikkert eller ukjent malignitetspotensial. Inntil ICD-11 tas i bruk vil koden beholde sin nåværende plass.

D46 Myelodysplastisk syndrom

Inkl: Myelodysplastisk syndrom relatert til alkylerende stoffer
Podofyllotoksinrelatert myelodysplastisk syndrom
Behandlingsrelatert myelodysplastisk syndrom INA

Ekskl: medikamentindusert aplastisk anemi (D61.1)

D46.0 Refraktær anemi angitt som uten ringsideroblaster

Merk: uten sideroblaster, uten økning av blaster

D46.1 Refraktær anemi med ringsideroblaster

D46.2 Refraktær anemi med økning av blaster [RAEB]

RAEB I

RAEB II

D46.4 Refraktær anemi, uspesifisert

D46.5 Refraktær anemi med dysplasi i flere linjer

**D46.6 Myelodysplastisk syndrom med isolert del(5q) kromosomdefekt
5q-syndrom**

D46.7 Annet spesifisert myelodysplastisk syndrom

Ekskl: kronisk myelomonocyttleukemi (C93.1)

D46.9 Myelodysplastisk syndrom, uspesifisert

Preleukemi INA

Myelodysplasi INA

D47 Andre svulster med usikkert eller ukjent malignitetspotensial i lymfoid, hematopoetisk eller beslektet vev

D47.0 Histiocytære svulster og mastcellesvulster med usikkert og ukjent malignitetspotensial

Indolent systemisk mastocytose

Mastcellesvulst INA

Mastocytom INA

Systemisk mastocytose med assosiert klonal hematopoetisk ikke-mastcellesykdom (SM-AHNMD)

Ekskl: mastocytose (medfødt) (kutan) (Q82.2)

D47.1 Kronisk myeloproliferativ sykdom

Kronisk nøytrofil leukemi

Myeloproliferativ sykdom, uspesifisert

Ekskl: Atypisk kronisk myelogen leukemi, BCR/APL-negativ (C92.2)

Kronisk myelogen leukemi [KLM], BCR/ABL-positiv (C92.1)

D47.2 Monoklonal gammopati av usikker betydning (MGUS)

D47.3 Essensiell (hemoragisk) trombocytemi

Idiopatisk hemoragisk trombocytemi

D47.4 Osteomyelofibrose

Kronisk idiopatisk myelofibrose

Myelofibrose (idiopatisk) (med myeloid metaplasi)

Myelosklerose (megakaryocytisk) med myeloid metaplasi

Sekundær myelofibrose ved myeloproliferativ sykdom

Ekskl: akutt myelofibrose(C94.4)

D47.5 Kronisk eosinofil leukemi [hypereosinofilt syndrom]

D47.7 Andre spesifiserte svulster med usikkert eller ukjent malignitetspotensial i lymfoid, hematopoetisk eller beslektet vev

Histiocytære svulster med usikkert eller ukjent malignitetspotensial

D47.9 Svulst med usikkert eller ukjent malignitetspotensial i lymfoid, hematopoetisk eller beslektet vev, uspesifisert

Lymfoproliferativ sykdom INA

D48 Svulst med usikkert eller ukjent malignitetspotensial med annen og uspesifisert lokalisasjon

Ekskl: nevrofibromatose (ikke-ondartet) (Q85.0)

D48.0 Knokler og leddbrusk

Ekskl: bindevev i øyelokk (D48.1)

brusk i:

- nese (D38.5)
 - strupe (D38.0)
 - øre (D48.1)
- synovialhinne (D48.1)

D48.1 Bindevev og annet bløtvev

Bindevev i:

- øre
- øyelokk

Ekskl: bindevev i bryst (*mamma*)(D48.6)

brusk i:

- ledd (D48.0)
- nese (D38.5)
- strupe (D38.0)

D48.2 Perifere nerver og det autonome nervesystem

Ekskl: perifere nerver i øyehule (D48.7)

D48.3 Retroperitoneum

D48.4 Bukhinne (*peritoneum*)

D48.5 Hud

Analhud

Analrand

Hud på bryst (*mamma*)

Perianalhud

Ekskl: endetarmsåpning INA(D37.7)

hud på kjønnsorganer (D39.7, D40.7)

lepperødt (D37.0)

D48.6 Bryst (*mamma*)

Bindevev i bryst

Cystosarcoma phyllodes

Ekskl: hud på bryst (D48.5)

D48.7 Andre spesifiserte lokalisasjoner

Hjerte (*cor*)

Perifere nerver i øyehule (*orbita*)

Øye (*oculus*)

Ekskl: bindevev (D48.1)

hud på øyelokk (D48.5)

D48.9 Svulst med usikkert eller ukjent malignitetspotensial, uspesifisert

Neoplasme INA

Nydannelse INA

Svulst INA

Tumor INA

Kapittel III

Sykdommer i blod og bloddannende organer og visse tilstander som angår immunsystemet (D50-D89)

Merk: Konsulter merknad i årets Kodeveiledning for dette kapitlet.

Ekskl: autoimmun sykdom (systemisk) INA(M35.9)

endokrine sykdommer, ernærings sykdommer og metabolske forstyrrelser (E00-E90)

humant immunsvikt virus-sykdom [hiv-sykdom](B20-B24)

komplikasjoner under svangerskap, ved fødsel og i barseltid (O00-O99)

medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik (Q00-Q99)

skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker (S00-T98)

svulster (C00-D48)

symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted (R00-R99)

visse tilstander som begynner i perinatalperioden (P00-P96)

Kategoriblokker

D50-D53 Mangelanemier

D55-D59 Hemolytiske anemier

D60-D64 Aplastiske og andre anemier

D65-D69 Koagulasjonsdefekter, purpura og andre blødningstilstander

D70-D77 Andre tilstander i blod og bloddannende organer

D80-D89 Visse tilstander som angår immunsystemet

Stjerne kategorier

D63* Anemi ved kroniske sykdommer klassifisert annet sted

D77* Andre tilstander i blod og bloddannende organer ved sykdommer klassifisert annet sted

Mangelanemier (D50-D53)

D50 Jernmangelanemi

Inkl: hypokrom anemi

D50.0 Jernmangelanemi ved kronisk blodtap

Posthemoragisk anemi (kronisk)

Ekskl: akutt posthemoragisk anemi (D62)

medfødt anemi etter blodtap hos foster (P61.3)

D50.1 Sideropen dysfagi

Kelly-Patersons syndrom

Plummer-Vinsons syndrom

D50.8 Andre spesifiserte jernmangelanemier

D50.9 Uspesifisert jernmangelanemi

D51 Anemi ved B12-vitaminmangel

Ekskl: B12-vitaminmangel uten anemi (E53.8)

D51.0 Anemi ved B12-vitaminmangel som skyldes mangel på «intrinsic factor»

Anemi (som skyldes):

- medfødt mangel på «intrinsic factor»
- partiell eller total gastrektomi

Medfødt pernisiøs anemi

Pernisiøs anemi

D51.1 Anemi ved B12-vitaminmangel som skyldes selektiv B12-malabsorpsjon med proteinuri

Arvelig megaloblastanemi
Imerslund(-Gräsbeck)s syndrom

D51.2 Transkobalamin II-mangel**D51.3 Annen diettbetinget anemi med B12-vitaminmangel**

Vegetar-anemi

D51.8 Andre spesifiserte anemier ved B12-vitaminmangel**D51.9 Uspesifisert anemi ved B12-vitaminmangel****D52 Folsyremangelanemi****D52.0 Diettbetinget folsyremangelanemi**

Ernæringsbetinget megaloblastanemi

D52.1 Legemiddelutløst folsyremangelanemi

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.

D52.8 Andre spesifiserte folsyremangelanemier**D52.9 Uspesifisert folsyremangelanemi****D53 Andre mangelanemier**

Inkl: megaloblastanemi som ikke reagerer på behandling med B12-vitamin eller folsyre

D53.0 Proteinmangelanemi

Aminosyremangelanemi
Orotacidurisk anemi

Ekskl: Lesch-Nyhans syndrom (E79.1)

D53.1 Andre megaloblastanemier, ikke klassifisert annet sted

Megaloblastanemi INA

Ekskl: Di Guglielmos sykdom (C94.0)

D53.2 Anemi ved skjørbuk

Ekskl: skjørbuk (E54)

D53.8 Andre spesifiserte mangelanemier

Anemi i tilknytning til mangel på:

- kobber
- molybden
- sink

Ekskl: mangelsykdommer uten opplysning om anemi, som f eks:

- kobbermangel (E61.0)
- molybdenmangel (E61.5)
- sinkmangel (E60)

D53.9 Uspesifisert mangelanemi

Enkel kronisk anemi

Ekskl: anemi INA(D64.9)

Hemolytiske anemier (D55-D59)**D55 Anemi som skyldes enzymforstyrrelser**

Ekskl: legemiddelutløst enzymmangelanemi (D59.2)

D55.0 Anemi som skyldes glukose-6-fosfatdehydrogenasemangel [G6PD]

Favisme

G6PD-mangelanemi

D55.1 Anemi som skyldes andre forstyrrelser i glutationmetabolismen

Anemi (som skyldes):

- enzymmangel, unntatt glukose-6-fosfatdehydrogenasemangel [G6PD] knyttet til alternativ reaksjonsvei for heksosemonofosfat [HMP]
- hemolytisk ikke-sfærocyttær (arvelig), type I

D55.2 Anemi som skyldes forstyrrelser i glykolytiske enzymer

Anemi (som skyldes):

- heksokinasemangel
- hemolytisk ikke-sfærocyttær (arvelig), type II
- pyruvatkinasemangel [PK]
- triosefosfatisomerasemangel

D55.3 Anemi som skyldes forstyrrelser i nukleotidmetabolismen

D55.8 Andre spesifiserte anemier som skyldes enzymforstyrrelser

D55.9 Uspesifisert anemi som skyldes enzymforstyrrelse

D56 Talassemi

D56.0 Alfa-talassemi

Ekskl: føtal hydrops som skyldes hemolytisk sykdom (P56.-)

D56.1 Beta-talassemi

Alvorlig beta-talassemi

Cooleys anemi

Middels alvorlig (intermediær) talassemi

Talassemia major

D56.2 Delta-beta-talassemi

D56.3 Talassemianlegg

Talassemia minor (beta)

D56.4 Arvelig persistens av føtalt hemoglobin [HPFH]

D56.8 Andre spesifiserte talassemier

D56.9 Uspesifisert talassemi

Middelhavsanemi (med annen hemoglobinopati)

Talassemi (blandet/med annen hemoglobinopati)

D57 Sigdcellesykdommer

Ekskl: andre hemoglobinopatier (D58.-)

D57.0 Sigdcelleanemi med krise

Hb-SS-sykdom med krise

D57.1 Sigdcelleanemi uten krise

Sigdcelle-:

- anemi)
- forstyrrelse) INA
- sykdom)

D57.2 Dobbel heterozygot sigdcellesykdom

Hb-SC-sykdom

Hb-SD-sykdom

Hb-SE-sykdom

Sigdcelle-talassemi

D57.3 Sigdcelleanlegg

Hemoglobin S-anlegg
Heterozygot hemoglobin S [HbAS]

D57.8 Andre spesifiserte sigdcellesykdommer

D58 Andre arvelige hemolytiske anemier

D58.0 Arvelig sfærocytose

Akolorisk (familiær) gulsott
Medfødt (sfærocyttisk) hemolytisk ikterus
Minkowski-Chauffards syndrom

D58.1 Arvelig elliptocytose

Elliptocytose (medfødt)
Ovalocytose (medfødt/arvelig)

D58.2 Andre hemoglobinopatier

Hb-C-sykdom
Hb-D-sykdom
Hb-E-sykdom
Hemoglobinopati INA
Hemolytisk sykdom med ustabil hemoglobin
Medfødt Heinz-legeme-anemi
Unormalt hemoglobin INA

Ekskl: arvelig persistens av føtalt hemoglobin [HPFH](D56.4)
familiær polycytemi (D75.0)
Hb-M-sykdom (D74.0)
methemoglobinemi (D74.-)
polycytemi som skyldes opphold i stor høyde over havet (D75.1)

D58.8 Andre spesifiserte arvelige hemolytiske anemier

Stomatocytose

D58.9 Uspesifisert arvelig hemolytisk anemi

D59 Ervervet hemolytisk anemi

D59.0 Legemiddelutløst autoimmun hemolytisk anemi

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.

D59.1 Andre autoimmune hemolytiske anemier

Autoimmun hemolytisk sykdom (kuldetype/varmetype)
Hemolytisk anemi:

- kuldetype (sekundær/symptomatisk)
- varmetype (sekundær/symptomatisk)

Kronisk kuldehemagglutinin sykdom

Kuldeagglutinin-:

- hemoglobinuri
- sykdom

Ekskl: Evans syndrom (D69.3)
hemolytisk sykdom hos foster og nyfødt (P55.-)
paroksysmal kuldehemoglobinuri (D59.6)

D59.2 Legemiddelutløst ikke-autoimmun hemolytisk anemi

Legemiddelutløst enzymmangelanemi
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.

D59.3 Hemolytisk-uremisk syndrom

D59.4 Andre ikke-autoimmune hemolytiske anemier

Hemolytisk anemi:

- mekanisk
- mikroangiopatisk
- toksisk

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi årsak.

D59.5 Paroksysmal nokturnal hemoglobinuri [Marchiafava-Michelis sykdom]

Ekskl: hemoglobinuri INA(R82.3)

D59.6 Hemoglobinuri som skyldes hemolyse forårsaket av andre ytre årsaker

Hemoglobinuri etter anstrengelse

Marsjhemoglobinuri

Paroksysmal kuldehemoglobinuri

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi årsak.

Ekskl: hemoglobinuri INA(R82.3)

D59.8 Andre spesifiserte ervervede hemolytiske anemier

D59.9 Uspesifisert ervervet hemolytisk anemi

Kronisk idiopatisk hemolytisk anemi

Aplastiske og andre anemier (D60-D64)

D60 Ervervet isolert aplasi av erytropoetiske celler [erytroblastopeni]

Inkl: isolert aplasi av erytropoetiske celler (ervervet/hos voksne/ved thymom)

D60.0 Kronisk ervervet isolert aplasi av erytropoetiske celler

D60.1 Forbigående ervervet isolert aplasi av erytropoetiske celler

D60.8 Andre spesifiserte ervervede isolerte aplasier av erytropoetiske celler

D60.9 Uspesifisert ervervet isolert aplasi av erytropoetiske celler

D61 Andre aplastiske anemier

Ekskl: agranulocytose og nøytropeni (D70)

D61.0 Genetisk betinget aplastisk anemi

Blackfan-Diamonds syndrom

Familiær hypoplastisk anemi

Fanconis anemi

Genetisk betinget isolert aplasi av erytropoetiske celler (alene/hos):

- medfødt
- primær
- spedbarn

Pancytopeni med misdannelser

D61.1 Legemiddelutløst aplastisk anemi

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.

D61.2 Aplastisk anemi som skyldes annen ytre faktor

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi årsak.

D61.3 Idiopatisk aplastisk anemi

D61.8 Andre spesifiserte aplastiske anemier

D61.9 Uspesifisert aplastisk anemi

Benmargshypoplasi

Hypoplastisk anemi INA

Panmyelophthisis

D62 Akutt posthemoragisk anemi

Ekskl: medfødt anemi etter blodtap hos foster (P61.3)

D63 * Anemi ved kroniske sykdommer klassifisert annet sted**D63.0 * Anemi ved neoplastisk sykdom (C00-D48†)****D63.8 * Anemi ved andre kroniske sykdommer klassifisert annet sted**
Anemi ved kronisk nyresykdom stadium ≥ 3 (N18.3-N18.9†)**D64 Andre anemier***Ekskl:* refraktær anemi:

- med sideroblaster (D46.1)
- med økning av blastceller (D46.2)
- uten sideroblaster (D46.0)
- INA(D46.4)
- med transformasjon (C92.0)

D64.0 Arvelig sideroblastanemi

Kjønnsbundet hypokrom sideroblastanemi

D64.1 Sekundær sideroblastanemi som skyldes sykdom

Bruk hvis mulig tilleggskode for å angi sykdom.

D64.2 Sekundær sideroblastanemi som skyldes legemidler og toksiner

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi årsak.

D64.3 Andre sideroblastanemier

Sideroblastanemi:

- pyridoxinresponderende IKAS
- INA

D64.4 Medfødt dyseryttopoetisk anemi

Dyshematopoetisk anemi (medfødt)

Ekskl: Blackfan-Diamonds syndrom (D61.0)

Di Guglielmos sykdom (C94.0)

D64.8 Andre spesifiserte anemier

Infantil pseudoleukemi

Leukoerytoblastisk anemi

D64.9 Uspesifisert anemi**Koagulasjonsdefekter, *purpura* og andre blødningstilstander (D65-D69)****D65 Disseminert intravaskulær koagulasjon [defibrineringsyndrom]**

Disseminert intravaskulær koagulasjon [DIC]

Ervervet afibrinogenemi

Ervervet fibrinolytisk blødning

Fibrinolytisk *purpura*

Forbrukskoagulopati

*Purpura fulminans**Ekskl:* hos nyfødt (P60)

som komplikasjon ved:

- abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola (O00-O07, O08.1)
- svangerskap, fødsel og barseltid (O45.0, O46.0, O67.0, O72.3)

D66 Arvelig mangel på koagulasjonsfaktor VIII

Hemofili:

- A
- klassisk

- INA
- Mangel på faktor VIII (med eller uten funksjonell defekt)
- Ekskl:* mangel på faktor VIII ved kardefekt (D68.0)

D67 Arvelig mangel på koagulasjonsfaktor IX

- Christmas-sykdom
Hemofili B
Mangel på:
- Christmas-faktor [PTC]
 - faktor IX med funksjonell defekt

D68 Andre koagulasjonsforstyrrelser

- Ekskl:* som komplikasjon ved:
- abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola (O00-O07, O08.1)
 - svangerskap, fødsel og barseltid (O45.0, O46.0, O67.0, O72.3)

D68.0 Von Willebrands sykdom

- Angiohemofili
Mangel på faktor VIII ved kardefekt
Vaskulær hemofili
- Ekskl:* kapillærskjørhet (arvelig) (D69.8)
mangel på faktor VIII:
- med funksjonell defekt (D66)
 - INA(D66)

D68.1 Arvelig mangel på koagulasjonsfaktor XI

- Hemofili C
Mangel på antihemofilifaktor C [PTA]

D68.2 Arvelig mangel på andre koagulasjonsfaktorer

- Dysfibrinogenemi (medfødt)
Hypoprokonvertinemi
Mangel på faktor:
- I [fibrinogen]
 - II [protrombin]
 - V [labil]
 - VII [stabil]
 - X [Stuart-Prower]
 - XII [Hageman]
 - XIII [fibrinstabilisator]
- Mangel på:
- akseleratorglobulin [AcG]
 - proaccelerin
- Medfødt afibrinogenemi
Owrens sykdom

D68.3 Blødningstendens som skyldes sirkulerende antikoagulanter

- Blødning under langvarig bruk av antikoagulanter
Hyperheparinemi
Økning av:
- anti-IXa
 - anti-VIIIa
 - anti-XIa
 - anti-Xa
 - antitrombin

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi tilført antikoagulant.

Ekskl: langvarig bruk av antikoagulanter uten blødning (Z92.1)

D68.4 Ervervet mangel på koagulasjonsfaktor

Mangel på koagulasjonsfaktor som skyldes:

- hyperprotrombinemi
- K-vitaminmangel
- leversykdom

Ekskl: K-vitaminmangel hos nyfødt (P53)

D68.5 Primær trombofili

Aktivert protein C resistens [faktor V Leidenmutasjon]

Antitrombinmangel

Protein C-mangel

Protein S-mangel

Protrombingenmutasjon

D68.6 Annen trombofili

Antikardiolipinsyndrom

Antifosfolipidsyndrom

Tilstedeværelse av lupus antikoagulant

Ekskl: disseminert intravaskulær koagulasjon (D65)
hyperhomocysteinemi (E72.1)

D68.8 Andre spesifiserte koagulasjonsforstyrrelser

D68.9 Uspesifisert koagulasjonsforstyrrelse

D69 Purpura og andre blødningstilstander

Ekskl: essensiell (hemoragisk) trombocytomi (D47.3)
godartet hypergammaglobulinemisk *purpura*(D89.0)
kryoglobulinemisk *purpura*(D89.1)
purpura fulminans(D65)
trombotisk trombocytopenisk *purpura*(M31.1)

D69.0 Allergisk purpura

Allergisk vaskulitt

Purpura:

- anafylaktoid
- Henoch(-Schönlein)s
- ikke-trombocytopenisk:
 - hemoragisk
 - idiopatisk
- vaskulær

D69.1 Kvalitative blodplatedefekter

Bernard-Souliers syndrom [store blodplater]

Glanzmanns sykdom

Grått blodplate-syndrom

Tromboasteni (hemoragisk/arvelig)

Trombocytopeni

Ekskl: von Willebrands sykdom (D68.0)

D69.2 Annen ikke-trombocytopenisk purpura

Purpura:

- senil
- simplex

- INA

D69.3 Idiopatisk trombocytopenisk purpura

Evans syndrom

D69.4 Annen primær trombocytopeni

Ekskl: forbigående trombocytopeni hos nyfødt (P61.0)
 trombocytopeni med manglende *os radius*(Q87.2)
 Wiskott-Aldrichs syndrom (D82.0)

D69.5 Sekundær trombocytopeni

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi årsak.

D69.6 Uspesifisert trombocytopeni**D69.8 Andre spesifiserte blødningstilstander**

Kapillærskjørhet (arvelig)
 Vaskulær pseudohefili

D69.9 Uspesifisert blødningstilstand**Andre tilstander i blod og bloddannende organer (D70-D77)****D70 Agranulocytose og nøytropeni**

Agranulocytisk angina
 Infantil genetisk agranulocytose
 Kostmanns sykdom
 Nøytropen splenomegali
 Werner-Schultz sykdom
 Nøytropeni:

- legemiddelutløst
- medfødt
- periodisk
- splenogen (primær)
- syklisk
- toksisk
- INA

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst.

Ekskl: forbigående nøytropeni hos nyfødt (P61.5)**D71 Funksjonelle forstyrrelser i polymorfonukleære nøytrofile blodceller**

Cellemembran-reseptorkompleksdefekt [CR3-defekt]
 Kronisk granulomatøs sykdom (i barndom)
 Medfødt dysfagocytose
 Progressiv septisk granulomatose

D72 Andre tilstander i hvite blodceller

Ekskl: basofili (D75.8)
 immunitetsforstyrrelser (D80-89)
 myelodysplastiske syndromer (D46.-)
 nøytropeni (D70)
 unormalt antall hvite blodlegemer (R72)

D72.0 Genetisk anomali i leukocytter

Anomali (granulasjon/granulocytt) eller syndrom:

- Alders
- May-Hegglin
- Pelger-Huëts

Arvelig:

- leukocytisk:
 - hypersegmentering
 - hyposegmentering
- leukomelanopati

Ekskl: Chediak(-Steinbrinck)-Higashis syndrom (E70.3)

D72.1 Eosinofili

Eosinofili:

- allergisk
- arvelig

D72.8 Andre spesifiserte tilstander i hvite blodceller

Leukemoid reaksjon:

- lymfocytisk
- monocytisk
- myelocytisk

Leukocytose

Lymfocytose (symptomatisk)

Lymfopeni

Monocytose (symptomatisk)

Plasmacytose

D72.9 Uspesifisert tilstand i hvite blodceller

D73 Sykdommer i milt (*lien*)

D73.0 Hyposplenisme

Miltatrofi

Postoperativ aspleni

Ekskl: aspleni (medfødt) (Q89.0)

D73.1 Hypersplenisme

Ekskl: splenomegali:

- medfødt (Q89.0)
- INA(R16.1)

D73.2 Kronisk kongestiv splenomegali

D73.3 Abscess i milt

D73.4 Cyste i milt

D73.5 Infarkt i milt

Spontan ruptur av milt

Torsjon av milt

Ekskl: traumatisk ruptur av milt (S36.0)

D73.8 Andre spesifiserte sykdommer i milt

Fibrose i milt INA

Perisplenitt

Splenitt INA

D73.9 Uspesifisert sykdom i milt

D74 Methemoglobinemi

D74.0 Medfødt methemoglobinemi

Arvelig methemoglobinemi

Hemoglobin-M-sykdom [Hb-M-sykdom]

Medfødt mangel på NADH -methemoglobin-reduktase

D74.8 Andre spesifiserte methemoglobinemier
 Ervervet methemoglobinemi (med sulfhemoglobinemi)
 Toksisk methemoglobinemi
 Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi årsak.

D74.9 Uspesifisert methemoglobinemi

D75 Andre sykdommer i blod og bloddannende organer

Ekskl: forstørrede lymfeknuter (R59.-)
 hypergammaglobulinemi INA(D89.2)
 lymfadenitt:
 • akutt (L04.-)
 • kronisk (I88.1)
 • mesenterial (akutt/kronisk) (I88.0)
 • INA(I88.9)

D75.0 Familiær erythrocytose

Polycytemi:

- familiær
- godartet

Ekskl: arvelig ovalocytose (D58.1)

D75.1 Sekundær polycytemi

Erythrocytose INA

Polycytemi:

- emosjonell
- ervervet
- hypoksemisk
- nefrogen
- relativ
- INA
- som skyldes:
 - erythropoietin
 - fall i plasmavolumet
 - opphold i stor høyde over havet
 - stress

Ekskl: neonatal polycytemi (P61.1)

polycythaemia vera(D45)

D75.8 Andre spesifiserte sykdommer i blod og bloddannende organer

Basofili

Pseudotrombocytopeni

D75.9 Uspesifisert sykdom i blod og bloddannende organer

D76 Andre spesifiserte sykdommer der lymforetikulært og retikulohistiocytisk vev inngår

Ekskl: (Abt) Letterer-Siwes sykdom (C96.0)
 eosinofilt granulom (C96.6)
 Hand-Schüller-Christians sykdom (C96.5)
 histiocytært sarkom (C96.8)
 histiocytosis X, multifokal (C96.5)
 histiocytosis X, unifokal (C96.6)
 Langerhanscellehistiocytose, multifokal (C96.5)
 Langerhanscellehistiocytose, unifokal (C96.6)

- malign histiocytose (C96.8)
- retikuloendoteliøse:
 - leukemisk (C91.4)
 - ikke-lipid (C96.0)
- retikulose:
 - histiocyttær medullær (C96.8)
 - lipomelanotisk (I89.8)
 - ondartet INA(C86.0)

D76.1 Hemofagocytær lymfocytose

Familiær hemofagocytisk retikulose
Histiocytoser med mononukleære fagocytter

D76.2 Hemofagocytært syndrom i tilknytning til infeksjon

Bruk hvis mulig tilleggskode for å angi mikroorganisme eller sykdom.

D76.3 Andre histiocytosesyndromer

Retikulohistiocytom (kjempecelle)
Sinushistiocytose med massiv lymfadenopati
Xantogranulom

D77 * Andre forstyrrelser i blod og bloddannende organer ved sykdommer klassifisert annet sted

Fibrose i milt ved *schistosomiasis*[bilharzia](B65.-†)

Visse tilstander som angår immunsystemet (D80-D89)

Inkl: defekter i komplementsystemet

immunsviktsykdommer, unntatt humant immunsviktvirus-sykdom [hiv-sykdom]
sarkoidose

Ekskl: autoimmun sykdom (systemisk) INA(M35.9)

funksjonelle forstyrrelser i polymorfonukleære nøytrofiler (D71)

humant immunsviktvirus-sykdom [hiv-sykdom](B20-B24)

humant immunsviktvirus-sykdom [hiv-sykdom] som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid (O98.7)

D80 Immunsvikt med overveiende antistoffmangel**D80.0 Arvelig hypogammaglobulinemi**

Autosomal recessiv agammaglobulinemi (sveitsisk type)
X-bundet agammaglobulinemi [Bruton] (med veksthormonmangel)

D80.1 Ikke-familiær hypogammaglobulinemi

Agammaglobulinemi med immunglobulinbærende B-lymfocytter
Hypogammaglobulinemi INA
Vanlig variabel agammaglobulinemi [CVAgamma]

D80.2 Selektiv mangel på immunglobulin A [IgA]**D80.3 Selektiv mangel på subklasser av immunglobulin G [IgG]****D80.4 Selektiv mangel på immunglobulin M [IgM]****D80.5 Immunsvikt med økt immunglobulin M [IgM]****D80.6 Antistoffmangel med nesten-normale immunglobuliner eller med hyperimmunglobulinemi****D80.7 Forbigående hypogammaglobulinemi i spedbarnsalder****D80.8 Annen spesifisert immunsvikt med overveiende antistoffmangel**

Mangel på lett kappakjede

D80.9 Uspesifisert immunsvikt med overveiende antistoffmangel**D81 Kombinert immunsvikt**

Ekskl: autosomal recessiv agammaglobulinemi (sveitsisk type) (D80.0)

D81.0 Alvorlig kombinert immunsvikt [SCID] med retikulær dysgenesi**D81.1 Alvorlig kombinert immunsvikt [SCID] med lavt T- og B-celleantall****D81.2 Alvorlig kombinert immunsvikt [SCID] med lavt eller normalt B-celleantall****D81.3 Adenosindeaminase-mangel [ADA-mangel]****D81.4 Nezelofs syndrom****D81.5 Purinnukleosidfosforylase-mangel [PNP-mangel]****D81.6 Mangel på vevsforlikelighetsantigen (HLA), klasse I****D81.7 Mangel på vevsforlikelighetsantigen (HLA), klasse II****D81.8 Annen spesifisert kombinert immunsvikt****D81.9 Uspesifisert kombinert immunsvikt**

Alvorlig kombinert immunsviktsykdom [SCID]INA

D82 Immunsvikt forbundet med andre større defekter

Ekskl: ataksi med teleangiectasi [Louis-Bar] (G11.3)

D82.0 Wiskott-Aldrichs syndrom

Immunsvikt med trombocytopeni og eksem

D82.1 Di Georges syndrom

Faryngeallommesyndrom

Thymus-:

- alymfoplasi
- aplasi eller hypoplasi med immunsvikt

D82.2 Kortlemmethet med dvergevekst**D82.3 Immunsvikt som følge av arvelig defekt respons på Epstein-Barr-virus**

X-bundet lymfoproliferativ sykdom

D82.4 Hyperimmunglobulin E-syndrom [IgE-syndrom]**D82.8 Immunsvikt i tilknytning til andre spesifiserte større defekter****D82.9 Immunsvikt i tilknytning til uspesifisert større defekt****D83 Vanlig variabel immunsvikt****D83.0 Vanlig variabel immunsvikt med overveiende abnormiteter i B-celleantall og -funksjon****D83.1 Vanlig variabel immunsvikt med overveiende forstyrrelser i immunregulerende T-celler****D83.2 Vanlig variabel immunsvikt med autoantistoffer til B- eller T-celler****D83.8 Annen spesifisert vanlig variabel immunsvikt****D83.9 Uspesifisert vanlig variabel immunsvikt****D84 Annen immunsvikt****D84.0 Defekt i lymfocytt funksjonsassosiert antigen 1 [LFA-1]****D84.1 Defekter i komplementsystemet**

Mangel på C1-esterasehemmer [C1-INH]

D84.8 Annen spesifisert immunsvikt**D84.9 Uspesifisert immunsvikt****D86 Sarkoidose**

D86.0 Sarkoidose i lunge

D86.1 Sarkoidose i lymfeknuter

D86.2 Sarkoidose i lunge med sarkoidose i lymfeknuter

D86.3 Sarkoidose i hud

D86.8 Sarkoidose med andre og kombinerte lokalisasjoner

Flere hjernenervepareser ved sarkoidose† (G53.2*)

Iridosyklitt ved sarkoidose† (H22.1*)

Sarkoid(-):

- leddlidelse† (M14.8*)
- myokarditt† (I41.8*)
- myositt† (M63.3*)

Uveoparotid feber [Heerfordts sykdom]

D86.9 Uspesifisert sarkoidose

D89 Andre tilstander som angår immunsystemet, ikke klassifisert annet sted

Ekskl: hyperglobulinemi INA(R77.1)

Monoklonal gammopati av usikker betydning (MGUS) (D47.2)

transplantatsvikt eller -avstøting (T86.-)

D89.0 Polyklonal hypergammaglobulinemi

Godartet hypergammaglobulinemisk *purpura*

Polyklonal gammopati INA

D89.1 Kryoglobulinemi

Kryoglobulinemi:

- blandet
- essensiell
- idiopatisk
- primær
- sekundær

Kryoglobulinemisk:

- *purpura*
- vaskulitt

D89.2 Uspesifisert hypergammaglobulinemi

D89.3 Immunrekonstitusjonssyndrom

Inflammatorisk immunrekonstitusjonssyndrom (IRIS)

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel

D89.8 Andre spesifiserte tilstander som angår immunsystemet, ikke klassifisert annet sted

D89.9 Uspesifisert tilstand som angår immunsystemet

Immunsykdom INA

Kapittel IV

Endokrine sykdommer, ernærings sykdommer og metabolske forstyrrelser (E00-E90)

Merk: Alle svulster, enten de er funksjonelt aktive eller ikke, er klassifisert i kapittel II.

Hensiktsmessige koder i dette kapitlet (f eks E05.8, E07.0, E16-E31, E34.-) kan brukes som tilleggskoder for å angi enten funksjonell aktivitet i svulster og ektopisk endokrint vev eller hyperfunksjon og hypofunksjon i endokrine kjertler i tilknytning til svulster og andre tilstander klassifisert annet sted. Konsulter merknad i årets Kodeveiledning for dette kapitlet.

Ekskl: forbigående endokrine sykdommer og metabolske forstyrrelser spesifikke for foster og nyfødt (P70-P74)
komplikasjoner under svangerskap, ved fødsel og i barseltid (O00-O99)
symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted (R00-R99)

Kategoriblokker

- E00-E07 Forstyrrelser i skjoldbruskkjertelfunksjon
- E10-E14 *Diabetes mellitus*
- E15-E16 Andre forstyrrelser i glukoseregulering og bukspyttkjertelens hormonsekresjon
- E20-E35 Forstyrrelser i andre endokrine kjertler
- E40-E46 Underernæring og feilernæring
- E50-E64 Andre mangelsykdommer
- E65-E68 Fedme og annen overernæring eller hyperalimentasjon
- E70-E90 Metabolske forstyrrelser

Stjerne kategorier

- E35* Forstyrrelser i endokrine kjertler ved sykdommer klassifisert annet sted
- E90* Ernærings sykdommer og metabolske forstyrrelser ved sykdommer klassifisert annet sted

Forstyrrelser i skjoldbruskkjertelfunksjon (E00-E07)

E00 Medfødt jodmangelsyndrom

Inkl: endemiske tilstander som har sammenheng med jodmangel i visse områder enten direkte eller som en konsekvens av jodmangel hos mor. Noen av tilstandene ledsages ikke av hypotyreose, men er en konsekvens av utilstrekkelig sekresjon av tyreoidhormoner på fosterstadiet. Miljøutløste strumafaktorer kan være medvirkende.

Bruk hvis mulig tilleggskode (F70-F79) for å angi eventuell ledsagende mental retardasjon.

Ekskl: subklinisk jodmangelhypotyreose (E02)

- E00.0 Medfødt jodmangelsyndrom, nevrologisk type**
Endemisk kretinisme, nevrologisk type
- E00.1 Medfødt jodmangelsyndrom, myksødematøs type**
Endemisk kretinisme:
 - hypotyreot
 - myksødematøs type
- E00.2 Medfødt jodmangelsyndrom, blandet type**
Endemisk kretinisme, blandet type
- E00.9 Uspesifisert medfødt jodmangelsyndrom**

Endemisk kretinisme INA
Medfødt jodmangelhypotyreose INA

E01 Jodmangelrelaterte sykdommer i skjoldbruskkjertel (*glandula thyreoidea*) og beslektede tilstander

Ekskl: medfødt jodmangelsyndrom (E00.-)
subklinisk jodmangelhypotyreose (E02)

E01.0 Jodmangelrelatert diffust (endemisk) struma

E01.1 Jodmangelrelatert flerknutet (endemisk) struma Jodmangelrelatert knutestruma

E01.2 Uspesifisert jodmangelrelatert (endemisk) struma Endemisk struma INA

E01.8 Andre spesifiserte jodmangelrelaterte sykdommer i skjoldbruskkjertel og beslektede tilstander Ervervet jodmangelhypotyreose INA

E02 Subklinisk jodmangelhypotyreose

E03 Annen hypotyreose

Ekskl: hypotyreose etter kirurgiske og medisinske prosedyrer (E89.0)
jodmangelrelatert hypotyreose (E00-E02)

E03.0 Medfødt hypotyreose med diffust struma

Medfødt (ikke-toksisk) struma:

- parenkymatøst
- INA

Ekskl: forbigående medfødt struma med normal funksjon (P72.0)

E03.1 Medfødt hypotyreose uten struma

Aplasi av skjoldbruskkjertel (med myksødem)

Medfødt:

- atrofi av skjoldbruskkjertel
- hypotyreose INA

E03.2 Hypotyreose som skyldes legemidler og andre eksogene stoffer Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi årsak.

E03.3 Hypotyreose etter infeksjon

E03.4 Atrofi av skjoldbruskkjertel (ervert)

Ekskl: medfødt atrofi av skjoldbruskkjertel (E03.1)

E03.5 Myksødemkoma

E03.8 Annen spesifisert hypotyreose

E03.9 Uspesifisert hypotyreose MyksødemINA

E04 Annen ikke-toksisk struma

Ekskl: jodmangelrelatert struma (E00-E02)
medfødt struma:

- diffust)
- parenkymatøst) (E03.0)
- INA)

E04.0 Ikke-toksisk diffust struma

Struma, ikke-toksisk:

- diffust (kolloid)
- enkelt

E04.1 Ikke-toksisk enkel knute i skjoldbruskkjertel

Cystisk knute i skjoldbruskkjertel INA

Ikke-toksisk enkeltknutet struma

Kolloid knute (cystisk/i skjoldbruskkjertel)

E04.2 Ikke-toksisk flerknutet struma

Cystisk struma INA

Flerknutet (cystisk) struma INA

E04.8 Annen spesifisert ikke-toksisk struma

E04.9 Uspesifisert ikke-toksisk struma

Knutestruma (ikke-toksisk) INA

Struma INA

E05 Tyreotoksikose [hypertyreose]

Ekskl: kronisk tyreoiditt med forbigående tyreotoksikose (E06.2)
tyreotoksikose hos nyfødt (P72.1)

E05.0 Tyreotoksikose med diffust struma

Eksoftalmus eller toksisk struma INA

Graves sykdom

Toksisk diffust struma

E05.1 Tyreotoksikose med toksisk enkel knute i skjoldbruskkjertel

Tyreotoksikose med toksisk enkeltknutet struma

E05.2 Tyreotoksikose med toksisk flerknutet struma

Toksisk knutestruma INA

E05.3 Tyreotoksikose på grunn av ektopisk skjoldbruskkjertelvev

E05.4 Iatrogen tyreotoksikose

E05.5 Tyreotoksisk krise

E05.8 Annen spesifisert tyreotoksikose

Overproduksjon av tyreoidestimulerende hormon (TSH)

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi ytre årsak.

E05.9 Uspesifisert tyreotoksikose

Hypertyreose INA

Tyreotoksisk hjertesykdom† (I43.8*)

E06 Tyreoiditt

Ekskl: tyreoiditt etter fødsel (O90.5)

E06.0 Akutt tyreoiditt

Abscess i skjoldbruskkjertel

Tyreoiditt:

- purulent
- pyogen

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.

E06.1 Subakutt tyreoiditt

Kjempecelleytreoiditt

Tyreoiditt:

- de Quervains
- granulomatøs

- ikke-purulent
- Ekskl:* autoimmun tyreoiditt (E06.3)

E06.2 Kronisk tyreoiditt med forbigående tyreotoksikose

Ekskl: autoimmun tyreoiditt (E06.3)

E06.3 Autoimmun tyreoiditt

Hashimotos tyreoiditt
Hashitoksikose (forbigående)
Lymfadenomatøst struma
Lymfocytt-tyreoiditt
Struma lymphomatosa

E06.4 Legemiddelutløst tyreoiditt

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.

E06.5 Annen kronisk tyreoiditt

Riedels struma

Tyreoiditt:

- kronisk:
 - fibrøs
 - INA
- lignøs

E06.9 Uspesifisert tyreoiditt**E07 Andre forstyrrelser i skjoldbruskkjertelfunksjon****E07.0 Hypersekresjon av kalsitonin**

C-cellehyperplasi i skjoldbruskkjertel
Hypersekresjon av tyreokalsitonin

E07.1 Dyshormonelt struma

Familiær dyshormonelt struma
Pendreds syndrom

Ekskl: forbigående medfødt struma med normal funksjon (P72.0)

E07.8 Andre spesifiserte forstyrrelser i skjoldbruskkjertelfunksjon

Blødning i skjoldbruskkjertel
Infarkt i skjoldbruskkjertel
Lavt T3-syndrom
Unormalt tyroksinbindende globulin

E07.9 Uspesifisert forstyrrelse i skjoldbruskkjertelfunksjon***Diabetes mellitus*(E10-E14)**

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst. Konsulter ellers merknad i årets Kodeveiledning ved bruk av kategoriene E10-E14.

Følgende underinndelinger på fjerdetegnsnivå brukes med kategoriene E10-E14:

.0Ved koma

Diabetisk:

- hyperosmolært koma
- hypoglykemisk koma
- koma med eller uten ketoacidose

Hyperglykemisk koma INA

.1Med ketoacidose

Diabetisk:

- acidose, uten opplysning om koma
- ketoacidose, uten opplysning om koma

.2†Med nyrekomplikasjoner

Diabetisk nefropati (N08.3*)

Intrakapillær glomerulonefrose (N08.3*)

Kimmelstiel-Wilsons syndrom (N08.3*)

.3†Med øyekomplikasjoner

Diabetisk:

- grå stær (H28.0*)
- retinopati (H36.0*)

.4†Med nevrologiske komplikasjoner

Diabetisk:

- amyotrofi (G73.0*)
- autonom nevropati (G99.0*)
- mononevropati (G59.0*)
- polynevropati (G63.2*)
 - autonom (G99.0*)

.5Med perifere sirkulasjonsforstyrrelser

Diabetisk:

- gangren
- perifer angiopati† (I79.2*)
- sår

.6Med andre spesifiserte komplikasjoner

Diabetisk artropati† (M14.2*)

Diabetisk nevrogen artropati† (M14.6*)

.7Med flere komplikasjoner**.8Med uspesifiserte komplikasjoner****.9Uten komplikasjoner****E10 Diabetes mellitus type 1**

[Se begynnelsen av kategoriblokk E10-E14 for underkategorier]

Ekskl: diabetes mellitus:

- hos nyfødt (P70.2)
- under svangerskap, ved fødsel og i barseltid (O24.-)
- underernæringsrelatert (E12.-)

glykosuri:

- renal (E74.8)
- INA(R81)

nedsatt glukosetoleranse (R73.0)

postoperativ hypoinsulinemi (E89.1)

MODY syndrom (maturity onset diabetes of the young) (E13.-)

E11 Diabetes mellitus type 2

[Se begynnelsen av kategoriblokk E10-E14 for underkategorier]

Ekskl: diabetes mellitus:

- hos nyfødt (P70.2)
- under svangerskap, ved fødsel og i barseltid (O24.-)
- underernæringsrelatert (E12.-)

glykosuri:

- renal (E74.8)
- INA(R81)

nedsatt glukosetoleranse (R73.0)

postoperativ hypoinsulinemi (E89.1)

MODY syndrom (maturity onset diabetes of the young) (E13.-)

E12 Underernæringsrelatert diabetes mellitus

[Se begynnelsen av kategoriblokk E10-E14 for underkategorier]

Inkl: underernæringsrelatert *diabetes mellitus*:

- type 1
- type 2

Ekskl: *diabetes mellitus* hos nyfødt (P70.2)

diabetes mellitus under svangerskap, fødsel og barseltid (O24.-)

glykosuri:

- renal (E74.8)
- INA(R81)

nedsatt glukosetoleranse (R73.0)

postoperativ hypoinsulinemi (E89.1)

E13 Andre spesifiserte typer *diabetes mellitus*

[Se begynnelsen av kategoriblokk E10-E14 for underkategorier]

Inkl: MODY syndrom (maturity onset diabetes of the young)

Ekskl: *diabetes mellitus*:

- hos nyfødt (P70.2)
- type 1 (E10.-)
- type 2 (E11.-)
- under svangerskap, ved fødsel og i barseltid (O24.-)
- underernæringsrelatert (E12.-)

glykosuri:

- renal (E74.8)
- INA(R81)

nedsatt glukosetoleranse (R73.0)

postoperativ hypoinsulinemi (E89.1)

E14 Uspesifisert *diabetes mellitus*

[Se begynnelsen av kategoriblokk E10-E14 for underkategorier]

Inkl: *diabetes mellitus*INA

Ekskl: *diabetes mellitus*:

- hos nyfødt (P70.2)
- type 1 (E10.-)
- type 2 (E11.-)
- under svangerskap, ved fødsel og i barseltid (O24.-)
- underernæringsrelatert (E12.-)

glykosuri:

- renal (E74.8)
- INA(R81)

nedsatt glukosetoleranse (R73.0)

postoperativ hypoinsulinemi (E89.1)

Andre forstyrrelser i glukoseregulering og bukspyttkjertelens (*pancreas*) hormonsekresjon (E15-E16)

E15 Ikke-diabetisk hypoglykemisk koma

Hyperinsulinisme med hypoglykemisk koma

Hypoglykemisk koma INA

Legemiddelutløst insulinkoma hos ikke-diabetikere

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst.

E16 Andre forstyrrelser i bukspyttkjertelens hormonsekresjon**E16.0 Legemiddelutløst hypoglykemi uten koma**

Inkl: hypoglykemi hos diabetiker behandlet med antidiabetika

Ekskl: Hypoglykemisk koma hos diabetiker (E10-E14 med fjerde tegn .0)
Ikke-diabetisk hypoglykemisk koma (E15)

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.

E16.1 Annen hypoglykemi

Funksjonell ikke-hyperinsulinemisk hypoglykemi

Hyperinsulinisme:

- funksjonell
- medfødt
- INA

Hyperplasi av bukspyttkjertelens betaceller (Langerhans' øyer) INA

Ketotisk hypoglykemi

Posthypoglykemisk koma med encefalopati

E16.2 Uspesifisert hypoglykemi**E16.3 Økt glukagonsekresjon**

Hyperplasi av bukspyttkjertelens endokrine celler med overproduksjon av glukagon

E16.4 Unormal gastrinsekresjon

Hypergastrinemi

Zollinger-Ellisons syndrom

E16.8 Andre spesifiserte forstyrrelser i bukspyttkjertelens hormonsekresjon

Økt endokrinsekresjon fra bukspyttkjertel av:

- pankreatisk polypeptid
- somatostatin
- vasoaktivt intestinalt peptid
- veksthormon-frigjørende hormon

E16.9 Uspesifisert forstyrrelse i bukspyttkjertelens hormonsekresjon

Pankreatisk endokrin cellehyperplasi INA

Øycellehyperplasi INA

Forstyrrelser i andre endokrine kjertler (E20-E35)

Ekskl: galaktoré (N64.3)

gynekomasti (N62)

E20 Hypoparatyreoidisme

Ekskl: Di Georges syndrom (D82.1)

forbigående neonatal hypoparatyreoidisme (P71.4)

hypoparatyreoidisme etter kirurgiske og medisinske prosedyrer (E89.2)

tetani INA (R29.0)

E20.0 Idiopatisk hypoparatyreoidisme**E20.1 Pseudohypoparatyreoidisme****E20.8 Annen spesifisert hypoparatyreoidisme****E20.9 Uspesifisert hypoparatyreoidisme**

Paratyreoid tetani

E21 Hyperparatyreoidisme og andre forstyrrelser i biskjoldbruskkjertel (*glandulae parathyreoideae*)

Ekskl: osteomalasi:

- hos små barn og ungdom (E55.0)
- hos voksne (M83.-)

E21.0 Primær hyperparatyreoidisme

Hyperplasi av biskjoldbruskkjertel

Osteitis fibrosa cystica generalisata [von Recklinghausens bensykdom]**E21.1 Sekundær hyperparatyreoidisme, ikke klassifisert annet sted***Ekskl:* sekundær hyperparatyreoidisme på grunn av nyresykdom (N25.8)**E21.2 Annen hyperparatyreoidisme***Ekskl:* familiær hypokalsurisk hyperkalsemi (E83.5)

Tertiær hyperparatyreoidisme

E21.3 Uspesifisert hyperparatyreoidisme**E21.4 Andre spesifiserte forstyrrelser i biskjoldbruskkjertel****E21.5 Uspesifisert forstyrrelse i biskjoldbruskkjertel****E22 Hyperfunksjon av hypofyse***Ekskl:* Cushings syndrom (E24.-)

Nelsons syndrom (E24.1)

overproduksjon av:

- ACTH ikke knyttet til Cushings sykdom (E27.0)
- hypofysært ACTH (E24.0)
- tyreoidestimulerende hormon [TSH] (E05.8)

E22.0 Akromegali og hypofysær kjempevekst

Leddaffeksjon i tilknytning til akromegali† (M14.5*)

Overproduksjon av veksthormon

Ekskl: konstitusjonell:

- høyvoksthet (E34.4)
- kjempevekst (E34.4)

økt endokrin sekresjon fra bukspyttkjertel av veksthormonstimulerende hormon (E16.8)

E22.1 Hyperprolaktinemi

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst.

E22.2 Syndrom som skyldes for høy sekresjon av antidiuretisk hormon

«Syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone» [SIADH]

E22.8 Annen spesifisert hyperfunksjon av hypofyse

Hypofysebetenget for tidlig pubertet

*Pubertas praecox***E22.9 Uspesifisert hyperfunksjon av hypofyse****E23 Hypofunksjon og andre forstyrrelser i hypofyse***Inkl:* de nevnte tilstander enten forstyrrelsen sitter i hypofyse eller hypothalamus*Ekskl:* hypopituitarisme etter kirurgiske og medisinske prosedyrer (E89.3)**E23.0 Hypopituitarisme**

Delvis mangel på hypofyse-forlappshormoner (mer enn ett)

Fertilt evnukksyndrom

Hypofysenekrose (etter fødsel)

Hypofysær:

- dvergvekst
- insuffisiens INA

- kakeksi
- Hypogonadotrop hypogonadisme
 Idiopatisk veksthormonmangel
 Isolert mangel på:
- gonadotropiner
 - hypofysehormoner
 - veksthormon
- Kallmanns syndrom
 Lorain-Levi-dvergvekst
 Panhypopituitarisme
 Sheehans syndrom
 Simmonds sykdom

E23.1 Legemiddelutløst hypopituitarisme

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.

E23.2 *Diabetes insipidus*

Ekskl: nefrogen *diabetes insipidus*(N25.1)

E23.3 Hypotalamisk dysfunksjon, ikke klassifisert annet sted

Ekskl: Prader-Willis syndrom (Q87.1)
 Russel-Silvers syndrom (Q87.1)

E23.6 Andre forstyrrelser i hypofyse

Abscess i hypofyse
 Adiposogenital dystrofi (*dystrophia adiposogenitalis*)

E23.7 Uspesifisert forstyrrelse i hypofyse**E24 Cushings syndrom****E24.0 Hypofysebettinget Cushings sykdom**

Hypofysebettinget binyrebarkhypertensjon
 Overproduksjon av hypofysært ACTH

E24.1 Nelsons syndrom**E24.2 Legemiddelutløst Cushings syndrom**

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.

E24.3 Ektopisk ACTH-syndrom**E24.4 Alkoholutløst pseudo-Cushings syndrom****E24.8 Andre spesifiserte Cushings syndromer****E24.9 Uspesifisert Cushings syndrom****E25 Adrenogenitale forstyrrelser**

Inkl: adrenogenitale syndromer, viriliserende eller feminiserende, enten ervervet eller som skyldes binyrebarkhyperplasi på grunn av medfødte enzymdefekter i hormonsyntese

kvinnelig:

- binyrebetinget pseudohermafroditisme
- tidlig heteroseksuell pseudopubertet
- virilisering

mannlig:

- *macrogenitosomia praecox*
- tidlig isoseksuell pseudopubertet
- tidlig seksuell modenhet med binyrebarkhyperplasi

E25.0 Medfødte adrenogenitale forstyrrelser i tilknytning til enzytmangel

21-hydroksylasemangel
Medfødt binyrebarkhyperplasi
Medfødt binyrebarkhyperplasi med salttap

E25.8 Andre spesifiserte adrenogenitale forstyrrelser

Idiopatisk adrenogenital forstyrrelse
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst.

E25.9 Uspesifisert adrenogenital forstyrrelse

Adrenogenitalt syndrom INA

E26 Hyperaldosteronisme**E26.0 Primær hyperaldosteronisme**

Conns syndrom
Primær aldosteronisme som skyldes binyrebarkhyperplasi (bilateral)

E26.1 Sekundær hyperaldosteronisme**E26.8 Annen spesifisert hyperaldosteronisme**

Bartters syndrom

E26.9 Uspesifisert hyperaldosteronisme**E27 Andre forstyrrelser i binyre (*glandula suprarenalis*)****E27.0 Annen overaktivitet i binyrebark**

Overproduksjon av ACTH, ikke knyttet til Cushings sykdom
Prematur adrenarche

Ekskl: Cushings syndrom (E24.-)

E27.1 Primær binyrebarkinsuffisiens

Addisons sykdom
Autoimmun adrenalitis

Ekskl: amyloidose (E85.-)
tuberkuløs Addisons sykdom (A18.7)
Waterhouse-Friderichsens syndrom (A39.1)

E27.2 Addisonkrise

Binyrebarkkrise
Binyrekrise

E27.3 Legemiddelutløst binyrebarkinsuffisiens

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.

E27.4 Annen og uspesifisert binyrebarkinsuffisiens

Binyre-:

- blødning
- infarkt

Binyrebarkinsuffisiens INA
Hypoaldosteronisme

Ekskl: adrenoleukodystrofi [Addison-Schilder] (E71.3)
Waterhouse-Friderichsens syndrom (A39.1)

E27.5 Binyremarghyperfunksjon

Binyremarghyperplasi
Hypersekresjon av katekolamin

E27.8 Andre spesifiserte forstyrrelser i binyre

Unormalt kortisolbindende globulin

E27.9 Uspesifisert forstyrrelse i binyre

E28 Ovarial dysfunksjon

Ekskl: eggstokksvikt etter kirurgiske og medisinske prosedyrer (E89.4)
isolert gonadotropinmangel (E23.0)

E28.0 Østrogeneroverskudd

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel, hvis legemiddelutløst.

E28.1 Androgenoverskudd

Hypersekresjon av androgener i eggstokker

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst.

E28.2 Polycystisk ovarialt syndrom

Sklerocystisk ovarialt syndrom

Stein-Leventhals syndrom

E28.3 Primær ovarialsvikt

Nedsatt østrogenproduksjon

Prematur menopause INA

Resistent ovarialsyndrom

Ekskl: ren gonadedysgenesi (Q99.1)

tilstander i forbindelse med klimakterium og menopause (N95.1)

Turners syndrom (Q96.-)

E28.8 Annen spesifisert ovarial dysfunksjon

Ovarial hyperfunksjon INA

E28.9 Uspesifisert ovarial dysfunksjon**E29 Testikulær dysfunksjon**

Ekskl: androgener resistens-syndrom (E34.5)

azoospermia eller *oligospermia* INA (N46)

isolert gonadotropinmangel (E23.0)

Klinefelters syndrom (Q98.0 -Q98.2, Q98.4)

testikulær feminisering (syndrom) (E34.5)

testikulær hypofunksjon etter behandling (E89.5)

E29.0 Testikulær hyperfunksjon

Hypersekresjon av testikulære hormoner

E29.1 Testikulær hypofunksjon

5- α -reduktasemangel (med mannlig pseudohermafroditisme)

Sviktende biosyntese av testikulært androgen INA

Testikulær hypogonadisme INA

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst.

E29.8 Annen spesifisert testikulær dysfunksjon**E29.9 Uspesifisert testikulær dysfunksjon****E30 Pubertetsforstyrrelser, ikke klassifisert annet sted****E30.0 Forsinket pubertet**

Forsinket kjønnsutvikling

Genetisk betinget forsinket pubertet

E30.1 Tidlig pubertet

Tidlig menarche

Ekskl: Albright(-McCune/-Sternberg)s syndrom (Q78.1)

hypofysebetiget for tidlig pubertet (E22.8)

medfødt binyrebarkhyperplasi (E25.0)
tidlig kvinnelig heteroseksuell pseudopubertet (E25.-)
tidlig mannlig isoseksuell pseudopubertet (E25.-)

E30.8 Andre spesifiserte pubertetsforstyrrelser

Prematur thelarche

E30.9 Uspesifisert pubertetsforstyrrelse**E31 Polyglandulær dysfunksjon**

Ekskl: ataksi med teleangiectasi [Louis-Bar](G11.3)
dystrophia myotonica[Steinert](G71.1)
pseudohypoparathyreoidisme (E20.1)

E31.0 Autoimmun polyglandulær svikt

Schmidts syndrom

E31.1 Polyglandulær hyperfunksjon

Ekskl: multipel endokrin adenomatose (D44.8)

E31.8 Annen spesifisert polyglandulær dysfunksjon**E31.9 Uspesifisert polyglandulær dysfunksjon****E32 Sykdommer i thymus**

Ekskl: aplasi eller hypoplasi med immunsvikt (D82.1)
myasthenia gravis(G70.0)

E32.0 Vedvarende thymushyperplasi

Thymushypertrofi

E32.1 Abscess i thymus**E32.8 Andre spesifiserte sykdommer i thymus****E32.9 Uspesifisert sykdom i thymus****E34 Andre endokrine forstyrrelser**

Ekskl: pseudohypoparathyreoidisme (E20.1)

E34.0 Karsinoid syndrom

Merk: Kan om ønskelig brukes som tilleggskode for å angi funksjonell aktivitet i tilknytning til en karsinoid tumor. Se kapittel II og merknad i årets Kodeveiledning vedrørende kategorien [E34.0](#).

E34.1 Annen hypersekresjon av intestinale hormoner**E34.2 Ektopisk hormonsekresjon, ikke klassifisert annet sted****E34.3 Dvergvekst, ikke klassifisert annet sted**

Dvergvekst:

- av Laron-type
- konstitusjonell
- psykososial
- INA

Ekskl: dvergvekst:

- akondroplastisk (Q77.4)
- ernæringsbetinget (E45)
- hypofysær (E23.0)
- hypokondroplastisk (Q77.4)
- renal (N25.0)
- ved spesifikke dysmorphe syndromer - kod under syndromet

kortlemmethet med immunsvikt (D82.2)
 progeri (E34.8)
 Russel-Silvers syndrom (Q87.1)

E34.4 Genetisk betinget høyvoksthet

Konstitusjonell kjempevekst

E34.5 Androgent resistens-syndrom

Mannlig pseudohermafroditisme med androgen resistens
 Perifer hormonell reseptorforstyrrelse
 Reifensteins syndrom
 Testikulær feminisering (syndrom)

E34.8 Andre spesifiserte endokrine forstyrrelser

Dysfunksjon i *corpus pineale*
 Progeri

E34.9 Uspesifisert endokrin forstyrrelse

Forstyrrelse:

- endokrin INA
- hormonell INA

E35 * Forstyrrelser i endokrine kjertler ved sykdommer klassifisert annet sted**E35.0 * Forstyrrelser i skjoldbruskkjertel (*glandula thyroidea*) ved sykdommer klassifisert annet sted**

Tuberkulose i skjoldbruskkjertel (A18.8†)

E35.1 * Forstyrrelser i binyrer ved sykdommer klassifisert annet sted

Tuberkuløs Addisons sykdom (A18.7†)
 Waterhouse-Friderichsens syndrom (med meningokokker) (A39.1†)

E35.8 * Forstyrrelser i andre endokrine kjertler ved sykdommer klassifisert annet sted**Underernæring og feilernæring (E40-E46)**

Merk: Graden av underernæring blir vanligvis målt som vekt, uttrykt i standardavvik fra gjennomsnittet hos den relevante referansegruppen slik den er angitt i nasjonale persentilskjemaer. Når en eller flere tidligere målinger er tilgjengelige, vil manglende vektøkning hos barn, eller påvist vekttap hos barn og voksne, vanligvis være en indikasjon på underernæring. Når bare én måling er tilgjengelig, er diagnosen basert på sannsynlighet, og den vil ikke være definitiv uten andre kliniske undersøkelser eller laboratorieprøver. I de unntakstilfeller der ingen vektmåling er tilgjengelig, må man legge vekt på kliniske undersøkelser.

Ekskl: følgetilstander etter protein-/energiunderernæring (E64.0)

intestinal malabsorpsjon (K90.-)
 mangelanemier (D50-D53)
 «slim disease» (B22.2)
 sult (T73.0)

E40 Kwashiorkor

Alvorlig feilernæring med hungerødem og pigmenteringsdefekter i hud og hår

Ekskl: marasmisk kwashiorkor (E42)

E41 Ernæringsbetinget marasme

Alvorlig feilernæring med avmagring

Ekskl: marasmisk kwashiorkor (E42)

E42 Marasmisk kwashiorkor

Alvorlig protein-/energiunderernæring [som i E43]:

- blandingsform
- med tegn på både kwashiorkor og marasme

E43 Uspesifisert alvorlig protein-/energiunderernæring

Alvorlig vekttap [avmagring] hos barn og voksne, eller manglende vektøkning hos barn når den målte vekten er minst 3 standardavvik under gjennomsnittsverdien for referansegruppen (eller et lignende tap uttrykt ved andre statistiske metoder). Når det kun foreligger én vektmåling, er det stor sannsynlighet for alvorlig avmagring når den målte vekten er 3 eller flere standardavvik under gjennomsnittet hos referansegruppen.

Hungerødem

Frivillig 5-tegnskode:

E43.00 Alvorlig underernæring

For bruk av koden kreves at minst ett av følgende kriterier er oppfylt:

- Mer enn 15 % ufrivillig vekttap siste 3-6 måneder eller mer enn 5 % ufrivillig vekttap siste måned
- KMI < 16,0 kg/m² (> 70 år: KMI < 18.5)
- KMI < 18,5 kg/m² (> 70 år: KMI < 20) og samtidig ufrivillig vekttap > 5 % siste 3 måneder
- PG-SGA grad C

E44 Protein-/energiunderernæring av moderat og mild grad**E44.0 Moderat protein-/energiunderernæring**

Vekttap hos barn og voksne, eller manglende vektøkning hos barn når den målte vekten er mellom 2 og 3 standardavvik under gjennomsnittsverdien for referansegruppen (eller et lignende tap uttrykt ved andre statistiske metoder). Når det kun foreligger én vektmåling, er det stor sannsynlighet for moderat protein-/energiunderernæring når den målte vekten er mellom 2 og 3 standardavvik under gjennomsnittet hos referansegruppen.

Frivillig 5-tegnskode:

E44.00 Moderat underernæring

For bruk av koden kreves at minst ett av følgende kriterier er oppfylt:

- Ufrivillig vekttap > 10 % siste 3-6 måneder eller > 5 % siste 2 måneder
- KMI < 18.5 kg/m² (> 70 år: KMI < 20)
- KMI < 20,5 kg/m² (> 65 år: KMI < 22) og samtidig ufrivillig vekttap > 5 % siste 6 måneder
- Næringsinntak mindre enn halvparten av beregnet behov siste uke ved samtidig akutte/kroniske inflammasjonstilstander
- PG-SGA grad B

E44.1 Mild protein-/energiunderernæring

Vekttap hos barn og voksne, eller manglende vektøkning hos barn når den målte vekten er 1 til 2 standardavvik under gjennomsnittsverdien for referansegruppen (eller et lignende tap uttrykt ved andre statistiske metoder). Når det kun foreligger én vektmåling, er det stor sannsynlighet for mild protein-/energiunderernæring når den målte vekten er mellom 1 og 2 standardavvik under gjennomsnittet hos referansegruppen.

E45 Forsinket utvikling som følge av protein-/energiunderernæring

Ernæringsbetinget:

- dvergvekst
- veksthemming

Forsinket fysisk utvikling som skyldes feilernæring

E46 Uspesifisert protein-/energiunderernæring

Feilernæring INA

Protein-/energiubalanse INA

Frivillig 5-tegnskode:

E46.00 Ernæringsmessig risiko

For bruk av koden kreves at minst ett av følgende kriterier er oppfylt:

- NRS 2002: skår 3 eller mer
- MUST: skår 2 eller mer
- MNA: Del 1 av fullversjon (long), skår 11 eller mindre
- MNA Kortform (short), skår 11 eller mindre
- PG-SGA Short form (SF): skår 2 eller mer

Andre ernæringsrelaterte mangelsykdommer (E50-E64)

Ekskl: mangelanemier (D50-D53)

E50 A-vitaminmangel

Ekskl: følgetilstander etter A-vitaminmangel (E64.1)

E50.0 A-vitaminmangel med konjunktival tørrhet

E50.1 A-vitaminmangel med Bitots flekker og konjunktival tørrhet
Bitots flekker hos småbarn

E50.2 A-vitaminmangel med korneal tørrhet

E50.3 A-vitaminmangel med ulcerasjon og hornhinnetørrhet

E50.4 A-vitaminmangel med keratomalasi

E50.5 A-vitaminmangel med nattblindhet

E50.6 A-vitaminmangel med xeroftalmiske hornhinnearr

E50.7 Andre øyesymptomer ved A-vitaminmangel
Xeroftalmi INA

E50.8 Andre spesifiserte manifestasjoner ved A-vitaminmangel
Folikulær keratose) som skyldes A-vitaminmangel†
Xerodermi) (L86*)

E50.9 Uspesifisert A-vitaminmangel
Hypovitaminose A INA

E51 Tiaminmangel

Ekskl: følgetilstander etter tiaminmangel (E64.8)

E51.1 Beriberi
Beriberi:

- tørr
- våt† (198.8*)

E51.2 Wernickes encefalopati

E51.8 Andre spesifiserte manifestasjoner ved tiaminmangel

E51.9 Uspesifisert tiaminmangel

E52 Niacinmangel

Mangel på:

- niacin(-tryptofan)
- nikotinamid

Pellagra (alkoholisk)

Ekskl: følgetilstander etter niacinmangel (E64.8)

E53 Mangel på andre B-vitaminer

Ekskl: anemi ved B12-vitaminmangel (D51.-)
følgetilstander etter B-vitaminmangel (E64.8)

E53.0 Riboflavinmangel

Ariboflavinose

E53.1 Pyridoxinmangel

B6-vitaminmangel

Ekskl: pyridoxinresponderende sideroblastanemi (D64.3)

E53.8 Mangel på andre spesifiserte B-vitaminer

Mangel på:

- B12-vitamin
- biotin
- cyanokobalamin
- folat
- folsyre
- pantotensyre

E53.9 Uspesifisert B-vitaminmangel**E54 Askorbinsyremangel**

C-vitaminmangel

Skjørbuk

Ekskl: følgetilstander etter C-vitaminmangel (E64.2)
skjørbukanemi (D53.2)

E55 D-vitaminmangel

Ekskl: følgetilstander etter rakitt (E64.3)
osteomalasi hos voksne (M83.-)
osteoporose (M80-M81)

E55.0 Aktiv rakitt

Osteomalasi:

- hos småbarn
- hos ungdom

Ekskl: rakitt (ved):

- Crohns (K50.-)
- cøliaki (K90.0)
- D-vitaminresistent (E83.3)
- inaktiv (E64.3)
- renal (N25.0)

E55.9 Uspesifisert D-vitaminmangel

Avitaminose D

E56 Annen vitaminmangel

Ekskl: følgetilstander etter annen vitaminmangel (E64.8)

E56.0 E-vitaminmangel**E56.1 K-vitaminmangel**

Ekskl: K-vitaminmangel hos nyfødt (P53)
mangel på koagulasjonsfaktor som skyldes K-vitaminmangel (D68.4)

E56.8 Mangel på andre spesifiserte vitaminer

E56.9 Uspesifisert vitaminmangel**E58 Manglende kalsiuminntak**

Ekskl: forstyrrelser i kalsiummetabolismen (E83.5)
følgetilstander etter kalsiummangel (E64.8)

E59 Manglende seleninntak

Keshans sykdom

Ekskl: følgetilstander etter selenmangel (E64.8)

E60 Manglende sinkinntak**E61 Mangel på andre næringselementer**

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst.

Ekskl: forstyrrelser i mineralmetabolismen (E83.-)
følgetilstander etter feilernæring og andre mangelsykdommer (E64.-)
jodmangelrelaterte forstyrrelser i skjoldbruskkjertel (E00-E02)

E61.0 Kobbermangel**E61.1 Jernmangel**

Ekskl: jernmangelanemi (D50.-)

E61.2 Magnesiummangel**E61.3 Manganmangel****E61.4 Krommangel****E61.5 Molybdenmangel****E61.6 Vanadiummangel****E61.7 Mangel på flere næringselementer****E61.8 Mangel på andre spesifiserte næringselementer****E61.9 Mangel på uspesifisert næringselement****E63 Andre mangelsykdommer**

Ekskl: dehydrering (E86)

«failure to thrive» (hos):

- voksne (R64)
- barn (R62.8)
- INA (R62.8)

ernæringsproblemer hos nyfødt (P92.-)

følgetilstander etter feilernæring og andre mangelsykdommer (E64.-)

E63.0 Mangel på essensielle fettsyrer [EFA]**E63.1 Ubalanse i kostholdets bestanddeler****E63.8 Andre spesifiserte mangelsykdommer****E63.9 Uspesifisert mangelsykdom**

Nutrisjonskardiomyopati INA† (I43.2*)

E64 Følgetilstander etter feilernæring og andre mangelsykdommer

Merk: Skal ikke brukes for kronisk underernæring og feilernæring eller mangelsykdommer. Disse kodes som pågående underernæring og feilernæring eller mangelsykdom.

E64.0 Følgetilstander etter protein-/energiunderernæring

Ekskl: forsinket utvikling som følge av protein-/energiunderernæring (E45)

E64.1 Følgetilstander etter A-vitaminmangel

E64.2 Følgetilstander etter C-vitaminmangel

E64.3 Følgetilstander etter rakitt

Bruk om ønskelig tilleggskode (M40.1,M41.5)for å identifisere ryggdeformitet

E64.8 Følgetilstander etter andre spesifiserte mangelsykdommer

E64.9 Følgetilstander etter uspesifisert mangelsykdom

Fedme og annen overernæring eller hyperalimentasjon (E65-E68)

E65 Lokalisert fedme

Fettpute

Panniculus adiposus

Fettforkle

»Abdominal apron«

E66 Fedme

Obesitas

Ekskl: adiposogenital dystrofi (E23.6)

lipomatose INA(E88.2)

lipomatosis dolorosa[Dercums sykdom](E88.2)

Prader-Willis syndrom (Q87.1)

E66.0 Fedme som skyldes høyt kaloriinntak

E66.1 Legemiddelutløst fedme

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.

E66.2 Ekstrem fedme med alveolær hypoventilasjon

Adipositas hypoventilasjonssyndrom (OHS)

Pickwick-syndrom

E66.8 Annen spesifisert fedme

Sykkelig fedme

E66.9 Uspesifisert fedme

Ukomplisert fedme INA

E67 Annen hyperalimentasjon

Tilstander som skyldes høyt inntak av enkelte næringsstoffer

Ekskl: følgetilstander etter hyperalimentasjon (E68)

hyperalimentasjon INA(R63.2)

E67.0 A-hypervitaminose

E67.1 Hyperkarotenemi

E67.2 B6-megavitaminsyndrom

E67.3 D-hypervitaminose

E67.8 Annen spesifisert hyperalimentasjon

E68 Følgetilstander etter hyperalimentasjon

Merk: Skal ikke brukes for kronisk hyperalimentasjon. Dette kodes som pågående hyperalimentasjon.

Metabolske forstyrrelser (E70-E90)

Ekskl: 5- α -reduktasemangel (E29.1)
 androgent resistens-syndrom (E34.5)
 Ehlers-Danlos syndrom (Q79.6)
 hemolytiske anemier som skyldes enzymforstyrrelser (D55.-)
 Marfans syndrom (Q87.4)
 medfødt binyrebarkhyperplasi (E25.0)

E70 Forstyrrelser i metabolismen av aromatiske aminosyrer

E70.0 Klassisk fenylketonuri

Føllings sykdom

E70.1 Andre hyperfenylalaninemier

E70.2 Forstyrrelse i tyrosinmetabolismen

Alkaptonuri

Hypertyrosinemi

Okronose

Tyrosinemi

Tyrosinose

E70.3 Albinisme

Albinisme:

- okulokutan
- okulær

Syndrom:

- Chediak(-Steinbrinck)-Higashis
- Cross'
- Hermansky-Pudlaks

E70.8 Andre spesifiserte forstyrrelser i metabolismen av aromatiske aminosyrer

Forstyrrelser i:

- histidinmetabolismen
- tryptofanmetabolismen

E70.9 Uspesifisert forstyrrelse i metabolismen av aromatisk aminosyre

E71 Forstyrrelse i metabolismen av grenede aminosyrer og fettsyrer

E71.0 «Maple syrup urine disease»

Sykdom med forstyrrelse i leucin, isoleucin, valin og alloisoleucin-metabolismen

E71.1 Andre forstyrrelser i metabolismen av grenede aminosyrer

Hyperleucin-isoleucinemi

Hypervalinemi

Isovalerinacidemi

Metylmalonacidemi

Propionacidemi

E71.2 Uspesifisert forstyrrelse i metabolismen av grenede aminosyrer

E71.3 Forstyrrelse i metabolismen av fettsyrer

Adrenoleukodystrofi [Addison-Schilder]

Mangel på carnitinpalmityltransferase i muskel

Meget langkjedet acyl-CoA-dehydrogenasedefekt (VLCAD-defekt)

Ekskl: Schilders sykdom (G37.0)

E72 Andre forstyrrelser i aminosyremetabolismen

Ekskl: forstyrrelse i metabolismen av:

- aromatiske aminosyrer (E70.-)

- fettsyrer (E71.3)
 - grenede aminosyrer (E71.0-E71.2)
 - purin og pyrimidin (E79.-)
- unormale funn uten diagnose (R70-R89)
urinsyregikt (M10.-)

E72.0 Forstyrrelser i aminosyretransport

Cystinose
Cystinuri
Fanconis syndrom
Hartnups sykdom
Lowes syndrom
Cystinlagringssykdom †(N29.8*)
Ekskl: forstyrrelser i tryptofanmetabolismen (E70.8)

E72.1 Forstyrrelse i metabolismen av svovelholdige aminosyrer

Cystationinuri
Homocystinuri
Metioninemi
Sulfittoksidasemangel
Ekskl: transcobalamin II-mangel (D51.2)

E72.2 Forstyrrelser i ureasyklus

Argininemi
Arginino-suksininsyreuri
Citrullinemi
Hyperammonemi
Ekskl: forstyrrelser i ornitinmetabolismen (E72.4)

E72.3 Forstyrrelser i metabolismen av lysin og hydroksylysin

Glutarsyreuri
Hydroksylysinemi
Hyperlysinemi
Ekskl: Refsums sykdom(G60.1)
Zellwegers syndrom(Q87.8)

E72.4 Forstyrrelser i ornitinmetabolismen

Ornitinemi (type I, II)

E72.5 Forstyrrelser i glycinmetabolismen

Hyperhydroksyprolinemi
Hyperprolinemi (type I, II)
Ikke-ketotisk hyperglycinemi
Sarkosinemi

E72.8 Andre spesifiserte forstyrrelser i aminosyremetabolismen

Forstyrrelser i:

- β -aminsyremetabolismen
- γ -glutamylsyklus

E72.9 Uspesifisert forstyrrelse i aminosyremetabolismen**E73 Laktoseintoleranse****E73.0 Medfødt laktasemangel****E73.1 Sekundær laktasemangel****E73.8 Annen spesifisert laktoseintoleranse**

E73.9 Uspesifisert laktoseintoleranse**E74 Andre forstyrrelser i karbohydratmetabolismen**

Ekskl: diabetes mellitus(E10-E14)
hypoglykemi INA(E16.2)
mukopolysakkaridose (E76.0-E76.3)
økt glukagonsekresjon (E16.3)

E74.0 Glykogenlagringssykdom

Hjerteglykogenose
Mangel på leverfosforylase
Sykdom:

- Andersens
- Coris
- Forbes'
- Hers'
- McArdles
- Pompes
- Tarius
- Tauris
- von Gierkes

E74.1 Forstyrrelser i fruktosemetabolismen

Arvelig fruktoseintoleranse
Fruktose-1,6-difosfatase-mangel
Primær fruktosuri

E74.2 Forstyrrelser i galaktosemetabolismen

Galaktokinasemangel
Galaktosemi

E74.3 Andre forstyrrelser i intestinal absorpsjon av karbohydrater

Glukose-galaktose-malabsorpsjon
Invertasemangel

Ekskl: laktoseintoleranse (E73.-)

E74.4 Forstyrrelser i pyruvatmetabolismen og glukoneogenese

Mangel på:

- fosfoenolpyruvat-karboksykinase
- pyruvat-:
 - dehydrogenase
 - karboksylase

Ekskl: med anemi (D55.-)

E74.8 Andre spesifiserte forstyrrelser i karbohydratmetabolismen

Essensiell pentosuri
Oksalose
Oksaluri
Renal glykosuri

E74.9 Uspesifisert forstyrrelse i karbohydratmetabolismen**E75 Forstyrrelser i sfingolipidmetabolismen og andre lipidlagringsforstyrrelser**

Ekskl: mukolipidose, type I-III (E77.0-E77.1)
Refsums sykdom (G60.1)

E75.0 GM2-gangliosidose

GM2-gangliosidose:

- hos ungdom
- hos voksne
- INA

Sykdom:

- Sandhoffs
- Tay-Sachs'

E75.1 Annen gangliosidose

Gangliosidose:

- GM1
- GM3
- INA

Mukolipidose IV

E75.2 Annen sfingolipidose

Farbers syndrom

Metakromatisk leukodystrofi

Sulfatasemangel

Sykdom:

- Fabry(-Anderson)s
- Gauchers
- Krabbes
- Niemann-Picks

Ekskl: adrenoleukodystrofi [Addison-Schilder](E71.3)

E75.3 Uspesifisert sfingolipidose

E75.4 Nevronal ceroid lipofuscinose

Sykdom:

- Battens
- Bielschowsky(-Jansky)s
- Kufs'
- Spielmeier-Vogts

E75.5 Andre spesifiserte lipidlagringsforstyrrelser

Cerebrotendinøs xantomatose[van Bogaert-Scherer-Epstein]

Wolmans sykdom

E75.6 Uspesifisert lipidlagringsforstyrrelse

E76 Forstyrrelser i glukosaminoglykanmetabolismen

E76.0 Mukopolysakkaridose , type I

Syndrom:

- Hurler-Scheies
- Hurlers
- Scheies

E76.1 Mukopolysakkaridose, type II

Hunters syndrom

E76.2 Andre mukopolysakkaridoser

β -glucuronidasemangel

Mukopolysakkaridose, type III, IV, VI, VII

Syndrom:

- Maroteaux-Lamys (lett/alvorlig)
- Morquio(-lignende) (klassisk)
- Sanfilippos (type B/type C/type D)

E76.3 Uspesifisert mukopolysakkaridose**E76.8 Andre spesifiserte forstyrrelser i glukosaminoglykanmetabolismen****E76.9 Uspesifisert forstyrrelse i glukosaminoglykanmetabolismen****E77 Forstyrrelser i glykoproteinmetabolismen****E77.0 Defekter i posttranslasjonell modifikasjon av lysosomale enzymer**

Mukolipidose II [I-cellessykdom]

Mukolipidose III [pseudo-Hurler-polydystrofi]

E77.1 Defekter i nedbrytingen av glykoprotein

Aspartylglukosaminuri

Fucosidose

Mannosidose

Sialidosis[mukolipidose I]**E77.8 Andre spesifiserte forstyrrelser i glykoproteinmetabolismen****E77.9 Uspesifisert forstyrrelse i glykoproteinmetabolismen****E78 Forstyrrelser i lipoproteinmetabolismen og andre lipidemier***Ekskl:* sfingolipidose (E75.0-E75.3)**E78.0 Ren hyperkolesterolemi**

Familiær hyperkolesterolemi

Fredricksons hyperlipoproteinemi, type IIa

Hyperbetalipoproteinemi

Hyperlipidemi, gruppe A

Hyperlipoproteinemi, LDL-type [«low-density»-lipoprotein-type]

E78.1 Ren hyperglyseridemi

Endogen hyperglyseridemi

Fredricksons hyperlipoproteinemi, type IV

Hyperlipidemi, gruppe B

Hyperlipoproteinemi, VLDL-type [«very-low-density»-lipoprotein-type]

Hyperprebetalipoproteinemi

E78.2 Blandet hyperlipidemi

Fredricksons hyperlipoproteinemi, type IIb eller III

Hyperbetalipoproteinemi med prebetalipoproteinemi

Hyperkolesterolemi med endogen hyperglyseridemi

Hyperlipidemi, gruppe C

Hyperlipoproteinemi type III

Tubero-eruptivt-xantom

*Xanthoma tuberosum**Ekskl:* cerebrotendinøs xantomatose [van Bogaert-Scherer-Epstein](E75.5)**E78.3 Hyperkylomikronemi**

Blandet hyperglyseridemi

Fredricksons hyperlipoproteinemi, type I eller V

Hyperlipidemi, gruppe D

E78.4 Annen hyperlipidemi

Familiær kombinert hyperlipidemi

E78.5 Uspesifisert hyperlipidemi**E78.6 Lipoproteinmangel**

A-betalipoproteinemi

«HDL»-mangel [«high-density»-lipoproteinmangel]

Hypoalfalipoproteinemi
Hypobetalipoproteinemi (familiar)
Lecitinkolesterolacyltransferase-mangel
Tangierts sykdom

E78.8 Andre spesifiserte forstyrrelser i lipoproteinmetabolismen

E78.9 Uspesifisert forstyrrelse i lipoproteinmetabolismen

E79 Forstyrrelser i metabolismen av purin og pyrimidin

Ekskl: kombinerte immunsviktforstyrrelser (D81.-)
nyresten (N20.0)
orotacidurisk anemi (D53.0)
urinsyregikt (M10.-)
xeroderma pigmentosum(Q82.1)

E79.0 Hyperurikemi uten symptomer på inflammatorisk artritt og avleiringsykdom
Asymptomatisk hyperurikemi

E79.1 Lesch-Nyhans syndrom

E79.8 Andre spesifiserte forstyrrelser i metabolismen av purin og pyrimidin
Arvelig xantinuri

E79.9 Uspesifisert forstyrrelse i metabolismen av purin og pyrimidin

E80 Forstyrrelser i metabolismen av porfyrin og bilirubin

Inkl: defekter i katalase og peroksidase

E80.0 Arvelig erytropoetisk porfyri
Erytropoetisk protoporfyri
Medfødt erytropoetisk porfyri

E80.1 *Porphyria cutanea tarda*

E80.2 Annen porfyri

Arvelig koproporfyri
Porfyri:

- akutt intermitterende (hepatisk)
- INA

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi årsak.

E80.3 Defekter i katalase og peroksidase
Acatasia[Takahara]

E80.4 Gilberts syndrom

E80.5 Crigler-Najjars syndrom

E80.6 Andre spesifiserte forstyrrelser i bilirubinmetabolismen
Dubin-Johnsons syndrom
Rotors syndrom

E80.7 Uspesifisert forstyrrelse i bilirubinmetabolismen

E83 Forstyrrelser i mineralmetabolismen

Ekskl: D-vitaminmangel (E55.-)
forstyrrelser i biskjoldbruskkjertel (E20-E21)
manglende mineralinntak (E58-E61)

E83.0 Forstyrrelser i kobbermetabolismen
Hepatolentikulær degenerasjon
Menkes sykdom
Wilson's sykdom

- E83.1 Forstyrrelser i jernmetabolismen**
Hemokromatose
Ekskl: jernmangelanemi (D50.-)
sideroblastanemi (D64.0-D64.3)
- E83.2 Forstyrrelser i sinkmetabolismen**
Enteropatisk akrodermatitt
- E83.3 Forstyrrelser i fosformetabolismen og fosfater**
D-vitaminresistent:
• osteomalasi
• rakitt
Familiær hypofosfatemi
Hypofosfatasi
Mangel på sur fosfatase
Ekskl: osteomalasi hos voksne (M83.-)
osteoporose (M80-M81)
- E83.4 Forstyrrelser i magnesiummetabolismen**
Hypermagnesemi
Hypomagnesemi
- E83.5 Forstyrrelser i kalsiummetabolismen**
Familiær hypokalsiurisk hyperkalsemi
Idiopatisk hyperkalsiuri
Ekskl: hyperparatyreoidisme (E21.0-E21.3)
kondrokalsinose (M11.1-M11.2)
- E83.8 Andre spesifiserte forstyrrelser i mineralmetabolismen**
- E83.9 Uspesifisert forstyrrelse i mineralmetabolismen**

E84 Cystisk fibrose

- E84.0 Cystisk fibrose med lungesyntomer**
- E84.1 Cystisk fibrose med tarmsyntomer**
Mekoniumileus ved cystisk fibrose† (P75*)
Distalt tarmobstruksjonsyndrom
Ekskl: mekoniumobstruksjon (ileus) når cystisk fibrose er blitt utelukket (P76.0)
- E84.8 Cystisk fibrose med andre spesifiserte symptomer**
- E84.9 Uspesifisert cystisk fibrose**

E85 Amyloidose

- Ekskl:* Alzheimers sykdom (G30.-)
- E85.0 Familiær arvelig ikke-nevrogen amyloidose**
Arvelig amyloid nefropati
Familiær middelhavsfeber
- E85.1 Familiær arvelig nevrogen amyloidose**
Amyloid polynevropati (portugisisk)
- E85.2 Uspesifisert familiær arvelig amyloidose**
- E85.3 Sekundær systemisk amyloidose**
Hemodialyseassosiert amyloidose
- E85.4 Organbegrenset amyloidose**
Lokalisert amyloidose
- E85.8 Annen spesifisert amyloidose**

E85.9 Uspesifisert amyloidose**E86 Dehydrering**

Hypovolemi

Redusert plasmavolum eller ekstracellulært væskevolum

Ekskl: dehydrering hos nyfødt (P74.1)

hypovolemisk sjokk:

- postoperativt (T81.1)
- traumatisk (T79.4)
- INA(R57.1)

E87 Andre forstyrrelser i væske-, elektrolytt- og syre-base- balanse**E87.0 Hyperosmolalitet og hypernatremi**

Na-overbelastning

Na-overskudd

E87.1 Hypoosmolalitet og hyponatremi

Na-mangel

Ekskl: syndrom som skyldes for høy sekresjon av antidiuretisk hormon (E22.2)**E87.2 Acidose**

Acidose:

- melkesyre
- metabolsk
- respiratorisk
- INA

Ekskl: diabetisk acidose (E10-E14 med felles fjerdetegn .1)**E87.3 Alkalose**

Alkalose:

- metabolsk
- respiratorisk
- INA

E87.4 Blandet forstyrrelse i syre-base-balanse**E87.5 Hyperkalemi**

Kaliumoverbelastning

Kaliumoverskudd

E87.6 Hypokalemi

Kaliummangel

E87.7 Væskeoverbelastning*Ekskl:* ødem (R60.-)**E87.8 Andre forstyrrelser i elektrolytt- og væskebalanse, ikke klassifisert annet sted**

Elektrolyttubalanse INA

Hyperkloremi

Hypokloremi

E88 Andre metabolske forstyrrelser*Ekskl:* histiocytose X (kronisk) (C96.6)

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst.

E88.0 Forstyrrelser i plasmaproteinmetabolismen, ikke klassifisert annet sted α -1-antitrypsinmangel

Bisalbuminemi

Ekskl: forstyrrelse i lipoproteinmetabolismen (E78.-)
 M-komponent av usikker betydning (MGUS) (D47.2)
 polyklonal hypergammaglobulinemi (D89.0)
 Waldenströms makroglobulinemi (C88.0)

E88.1 Lipodystrofi, ikke klassifisert annet sted

Lipodystrofi INA

Ekskl: Whipples sykdom (K90.8)

E88.2 Lipomatose, ikke klassifisert annet sted

Lipomatose INA

Lipomatosis dolorosa[Dercums sykdom]

E88.3 Tumorlysesyndrom

Tumorlyse (etter antineoplastisk behandling)(spontan)

E88.8 Andre spesifiserte metabolske forstyrrelser

Launois-Bensaudes adenolipomatose

Trimetylaminiuri

E88.9 Uspesifisert metabolsk forstyrrelse

E89 Endokrine og metabolske forstyrrelser etter kirurgiske og medisinske prosedyrer, ikke klassifisert annet sted

E89.0 Hypotyreose etter kirurgiske og medisinske prosedyrer

Hypotyreose etter stråling

Postoperativ hypotyreose

E89.1 Hypoinsulinemi etter kirurgiske og medisinske prosedyrer

Hyperglykemi etter pankreatektomi

Postoperativ hypoinsulinemi

E89.2 Hypoparatyroidisme etter kirurgiske og medisinske prosedyrer

Paratyreopriv tetani

E89.3 Hypopituitarisme etter kirurgiske og medisinske prosedyrer

Hypopituitarisme etter stråling

E89.4 Eggstokksvikt etter kirurgiske og medisinske prosedyrer

E89.5 Testikulær hypofunksjon etter kirurgiske og medisinske prosedyrer

E89.6 Hypofunksjon av binyre etter kirurgiske og medisinske prosedyrer

Binyrebark eller -marg

E89.8 Andre spesifiserte endokrine og metabolske forstyrrelser etter kirurgiske og medisinske prosedyrer

E89.9 Uspesifisert endokrin og metabolsk forstyrrelse etter kirurgiske og medisinske prosedyrer

E90 * Ernæringsforstyrrelser og metabolske forstyrrelser ved sykdommer klassifisert annet sted

Kapittel V

Psyriske lidelser og atferdsforstyrrelser (F00-F99)

Inkl: Forstyrrelser i psykisk utvikling

Ekskl: symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted (R00-R99)

Merk: Konsulter merknad i årets Kodeveiledning for dette kapitlet.

Kategoriblokker

- F00-F09 Organiske, inklusive symptomatiske, psyriske lidelser
- F10-F19 Psyriske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av psykoaktive stoffer
- F20-F29 Schizofreni, schizotyp lidelse og paranoide lidelser
- F30-F39 Affektive lidelser
- F40-F48 Nevrotiske, belastningsrelaterte og somatoforme lidelser
- F50-F59 Atferdssyndromer forbundet med fysiologiske forstyrrelser og fysiske faktorer
- F60-F69 Personlighets- og atferdsforstyrrelser hos voksne
- F70-F79 Psyrisk utviklingshemming
- F80-F89 Utviklingsforstyrrelser
- F90-F98 Atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser som vanligvis oppstår i barne- og ungdomsalder
- F99 Uspesifisert psykisk lidelse

Stjerne kategorier

- F00* Demens ved Alzheimers sykdom
- F02* Demens ved andre sykdommer klassifisert annet sted

Organiske, inklusive symptomatiske, psyriske lidelser (F00-F09)

Dette avsnittet omfatter en rekke psyriske lidelser som alle har en påviselig etiologi i hjernesykdom, hjerneskade eller annen skade som fører til dysfunksjon i hjernen. Dysfunksjonen kan være primær, som ved sykdommer og skader som direkte og selektivt påvirker hjernen, eller den kan være sekundær, som ved systemiske sykdommer og forstyrrelser som angriper hjernen bare som ett av flere involverte organer eller organsystemer.

Demens (F00-F03) er et syndrom som skyldes sykdom i hjernen, vanligvis kronisk eller progressivt, der flere høyere kortikale funksjoner blir forstyrret, herunder hukommelse, tenkeevne, orienteringsevne, forståelse, regneferdighet, læringskapasitet, språk og dømmekraft.

Bevissthetsnivået er ikke redusert. Svekkelsen i kognitive funksjoner blir vanligvis ledsaget av, men kan også komme etter, svekkelser i følelsesmessig kontroll, sosial atferd eller motivasjon. Demens forekommer ved Alzheimers sykdom, karsykdom i hjernen og andre tilstander som primært eller sekundært påvirker hjernen.

Bruk hvis mulig tilleggskode for å angi underliggende sykdom.

F00 * Demens ved Alzheimers sykdom (G30.-†)

Alzheimers sykdom er en primær degenerativ hjernesykdom av ukjent etiologi med karakteristiske nevropatologiske og nevrokjemiske kjennetegn. Lidelsen begynner vanligvis snikende og utvikler seg sakte, men jevnt over flere år.

F00.0 * Demens ved Alzheimers sykdom med tidlig debut (G30.0†)

Demens ved Alzheimers sykdom med debut før fylte 65 år, med relativt rask forverring og markerte multiple forstyrrelser i høyere kortikale funksjoner.

Inkl: Alzheimers sykdom, type 2

presenil demens, Alzheimers type
 primær degenerativ demens av Alzheimers type, presenil debut

F00.1 * Demens ved Alzheimers sykdom med sen debut (G30.1†)

Demens ved Alzheimers sykdom med debut etter fylte 65 år, vanligvis sent i 70-årene eller senere, med langsom progresjon og med hukommelsessvikt som viktigste kjennetegn.

Inkl: Alzheimers sykdom, type 1

primær degenerativ demens av Alzheimers type, debut etter fylte 65 år
 senil demens, Alzheimers type

F00.2 * Demens ved Alzheimers sykdom, atypisk eller blandet type (G30.8†)

Atypisk demens, Alzheimers type

F00.9 * Uspesifisert demens ved Alzheimers sykdom (G30.9†)

F01 Vaskulær demens

Vaskulær demens er en følge av hjerneinfarkt som skyldes karsykdom, herunder hypertensiv karsykdom i hjernen. Infarktene er vanligvis små, men har kumulativ virkning. Tilstanden debuterer vanligvis sent i livet.

Inkl: arteriosklerotisk demens

F01.0 Vaskulær demens med akutt debut

Utvikler seg raskt etter en rekke slag som skyldes trombose, emboli eller blødning i hjernen. I sjeldne tilfeller kan ett enkeltstående større infarkt være årsaken.

F01.1 Multiinfarktdemens

Begynner gradvis etter en rekke forbigående iskemiske episoder som fører til en opphopning av infarkter i hjerneparenkymet.

Inkl: hovedsakelig kortikal demens

F01.2 Subkortikal vaskulær demens

Omfatter tilfeller med hypertensjon i sykehistorien og områder med iskemisk ødeleggelse i den dype hvite substansen i hjernens hemisfærer. Hjernebarken er vanligvis intakt, og dette står i motsetning til det kliniske bildet, som kan ligne svært mye på demens ved Alzheimers sykdom.

F01.3 Blandet kortikal og subkortikal vaskulær demens

F01.8 Annen spesifisert vaskulær demens

F01.9 Uspesifisert vaskulær demens

F02 * Demens ved andre sykdommer klassifisert annet sted

Tilfeller av demens som skyldes, eller som antas å skyldes, andre årsaker enn Alzheimers sykdom eller karsykdom i hjernen. Demensen kan debutere når som helst i livet, men sjelden i høy alder.

F02.0 * Demens ved Picks sykdom (G31.0†)

Progressiv demens med debut midt i livet, kjennetegnet ved tidlige, langsomt progredierende personlighetsforandringer og sosial dysfunksjon, fulgt av svekkelse av intellekt, hukommelse og språkfunksjoner, med apati, eufori og noen ganger ekstrapyramidale fenomener.

F02.1 * Demens ved Creutzfeldt-Jakobs sykdom (A81.0†)

Progressiv demens med omfattende nevrologiske tegn, som skyldes spesifikke nevropatologiske forandringer som antas å skyldes overførbart agens. Debuterer vanligvis midtveis eller sent i livet, men kan inntreffe når som helst i voksenalder. Forløpet er subakutt, og fører til døden innen 1-2 år.

F02.2 * Demens ved Huntingtons sykdom (G10 †)

Demens som opptrer som del av en omfattende degenerasjon av hjernen. Lidelsen blir overført ved ett enkeltstående autosomt dominant gen. Symptomene viser seg typisk først i 30- eller 40 års alder. Progresjonen er langsom, og fører vanligvis til døden innen 10-15 år.

Inkl: demens ved *Chorea Huntington*

F02.3 * Demens ved Parkinsons sykdom (G20 †)

Demens som utvikler seg under forløpet av konstatert Parkinsons sykdom. Ingen spesielle kliniske særtrekk er hittil påvist.

Inkl: demens ved:

- *Paralysis agitans*
- Parkinsonisme

F02.4 * Demens ved aids (hiv-infeksjon) [hiv-sykdom](B22.0†)

Demens som utvikler seg under forløpet av aids, og som ikke lar seg forklare ved noen annen sykdom eller tilstand som forekommer samtidig.

F02.8 * Demens ved andre spesifiserte sykdommer klassifisert annet sted

Demens ved:

- cerebral lipidose (E75.-†)
- epilepsi (G40.-†)
- hepatolentikulær degenerasjon (E83.0†)
- hyperkalsemi (E83.5†)
- hypotyreose, ervervet (E01.-†, E03.-†)
- intoksikasjoner (T4n-T65†)
- systemisk *lupus erythematosus*(M32.-†)
- multippel sklerose (G35†)
- nevrosyfilis (A52.1†)
- niacinmangel [pellagra](E52†)
- *polyarteritis nodosa*(M30.0†)
- *trypanosomiasis*(B56.-†, B57.-†)
- vitamin B12-mangel (E53.8†)
- Wilsons sykdom (E83.0†)
- uremi (N18.5†)
- Demens med Lewy-legeme(r) (G31.8)

F03 Annen og uspesifisert demens

- Presenil demens INA
- Presenil psykotisk lidelse INA
- Senil demens INA
- Senil deprimert eller paranoid type
- Senil psykotisk lidelse INA

Primær degenerativ demens INA

Bruk tilleggskode hvis aktuelt, for å angi delir eller akutt forvirringstilstand i tillegg til demens

Ekskl: senilitet INA(R54)

F04 Organisk amnestisk syndrom, (spesifikk hukommelseslidelse) ikke utløst av alkohol eller psykoaktive stoffer

Syndrom med markant svikt i korttids- og langtidshukommelse, mens umiddelbar erindring er bevart. Svekket evne til å lære nytt stoff og desorientering med hensyn til tid. Konfabulering kan være et uttalt fenomen, men persepsjon og andre kognitive funksjoner, inkludert intellekt, er vanligvis intakte. Prognosen avhenger av forløpet av den underliggende lidelsen.

Inkl: Korsakoffs psykose eller syndrom, ikke-alkoholisk

Ekskl: amnesi:

- anterograd (R41.1)
- dissosiativ (F44.0)
- retrograd (R41.2)
- INA(R41.3)

Korsakoffs syndrom:

- alkoholutløst eller uspesifisert (F10.-)
- utløst av andre psykoaktive stoffer (F11-F19 som alle har amnestisk syndrom med felles fjerdetegn .6)

F05 Delirium som ikke er utløst av alkohol eller andre psykoaktive stoffer

Organisk hjernesyndrom med uspesifikk årsak, som kjennetegnes av samtidig forstyrrelse av bevissthet og oppmerksomhet, persepsjon, tenkeevne, hukommelse, psykomotorisk atferd, følelseliv og søvn-våkenhets-rytme. Varigheten er skiftende, og alvorlighetsgraden varierer fra mild til svært alvorlig.

Inkl: akutt eller subakutt:

- forvirringstilstand (ikke-alkoholisk)
- hjernesyndrom
- infeksjøs psykotisk lidelse
- organisk reaksjon
- psykoorganisk syndrom

Ekskl: *delirium tremens*, alkoholutløst eller uspesifisert (F10)

F05.0 Delirium som ikke forekommer i forbindelse med demens

F05.1 Delirium i forbindelse med demens

Bruk tilleggskode hvis aktuelt, for å angi type demens

F05.8 Annet spesifisert delirium

Delirium av annen og blandet opprinnelse

Postoperativt delirium

F05.9 Uspesifisert delirium

F06 Andre psykiske lidelser som skyldes skade eller dysfunksjon i hjernen eller fysisk sykdom

Omfatter forskjellige psykiske lidelser som årsaksmessig er knyttet til hjernefunksjonsforstyrrelse som skyldes primær hjernesykdom, systemisk sykdom som påvirker hjernen sekundært, eksogene giftige (toksiske) substanser eller hormoner, endokrine forstyrrelser eller andre somatiske lidelser.

Ekskl: psykiske lidelser forbundet med:

- *delirium*(F05.-)
 - demens som klassifisert i (F00-F03)
- psykiske lidelser som skyldes alkohol og andre psykoaktive stoffer (F10-F19)

F06.0 Organisk hallusinose

Forstyrrelse med vedvarende eller tilbakevendende hallusinasjoner, vanligvis visuelle eller auditive, som opptrer ved klar bevissthet, med eller uten sykdomserkjennelse. Hallusinasjonene kan videreutvikles til vrangforestillinger, men disse vil ikke dominere det kliniske bildet, og innsikten kan være bevart.

Inkl: organisk hallusinatorisk tilstand (ikke-alkoholisk)

Ekskl: alkoholisk hallusinose (F10.-)
schizofreni (F20.-)

F06.1 Organisk kataton lidelse

Tilstand kjennetegnet av nedsatt (*stupor*) eller økt (eksitasjon) psykomotorisk aktivitet i tilknytning til katatone symptomer. De psykomotoriske forstyrrelsene kan veksle mellom *stupor* og eksitasjon.

Ekskl: kataton schizofreni (F20.2)

stupor:

- dissosiativ (F44.2)
- INA(R40.1)

F06.2 Organisk paranoid lidelse [schizofrenilignende lidelse]

Lidelse der vedvarende eller tilbakevendende vrangforestillinger dominerer det kliniske bildet. Vrangforestillingene kan være ledsaget av hallusinasjoner. Symptomer som minner om schizofreni, som bisarre hallusinasjoner eller tankeforstyrrelser, kan være til stede.

Inkl: organisk vrangforestillingslidelse
schizofrenilignende psykotisk lidelse ved epilepsi

Ekskl: psykotisk lidelse:

- akutt og forbigående (F23.-)
 - utløst av psykoaktive stoffer (F11-F19 med felles fjerdetegn .5)
 - vedvarende med vrangforestillinger (F22.-)
- schizofreni (F20.-)

F06.3 Organiske affektive lidelser [stemningslidelser]

Lidelser kjennetegnet ved endring i stemningsleie eller affekt, vanligvis ledsaget av endring i det generelle aktivitetsnivået i depressiv, hypoman, manisk eller bipolar retning (se F30-F38), men som oppstår som følge av organisk lidelse.

Ekskl: affektive lidelser, ikke-organiske eller uspesifiserte (F30-F39)

F06.4 Organisk angstlidelse

Lidelse kjennetegnet ved de viktigste symptomene på generalisert angstlidelse (F41.1), panikklidelse (F41.0), eller en kombinasjon av begge, men som oppstår som følge av organisk lidelse.

Ekskl: angstlidelser, ikke-organiske eller uspesifiserte (F41.-)

F06.5 Organisk dissosiativ lidelse

Lidelse kjennetegnet ved delvis eller fullstendig tap av normal integrasjon mellom erindringer om fortiden, identitetsbevissthet, umiddelbare sanseinntrykk og kontroll av kroppsbevegelser (se F44.-), men som oppstår som følge av organisk lidelse.

Ekskl: dissosiative lidelser [konversjonslidelser], ikke-organiske eller uspesifiserte (F44.-)

F06.6 Organisk emosjonell labilitet [asteni]

Lidelse kjennetegnet ved følelsesmessig inkontinens eller labilitet, tretthet og tretthet, og en rekke ubehagelige fysiske fornemmelser (f eks svimmelhet) og smerter, men som oppstår som følge av organisk lidelse.

Ekskl: somatoforme lidelser, ikke-organiske eller uspesifiserte (F45.-)

F06.7 Lett organisk kognitiv lidelse

Lidelse kjennetegnet ved hukommelsessvikt, lærevansker og svekket evne til å konsentrere seg om en oppgave lenger enn i korte perioder. Det foreligger ofte en uttalt følelse av psykisk tretthet ved intellektuelle oppgaver, og innlæring oppleves subjektivt som vanskelig, selv når den er objektivt vellykket. Ingen av disse symptomene er så alvorlige at diagnosen demens (F00-F03) eller *delirium* (F05.-) kan stilles. Diagnosen skal bare stilles i tilknytning til en spesifisert legemlig sykdom, og ikke hvis noen av de psykiske lidelsene eller atferdsforstyrrelsene som er klassifisert i F10-F99 er til stede.

Lidelsen kan inntreffe før, samtidig med eller etter en lang rekke infeksjoner og legemlige sykdommer, både i hjernen og systemisk, men det foreligger ikke nødvendigvis direkte holdepunkter for påvirkning av hjernen. Lidelsen kan skilles fra postencefalittisk syndrom (F07.1) eller postkommosjonelt syndrom (F07.2) ved annen etiologi, færre og som regel mildere symptomer, og vanligvis kortere varighet.

F06.8 Andre spesifiserte organiske psykiske lidelser

Epileptisk psykotisk lidelse INA

Ekskl: kompleks partiell *status epilepticus*(G41.2)

F06.9 Uspesifisert organisk psykisk lidelse

Organisk:

- hjernesyndrom INA
- psykisk lidelse INA

F07 Personlighetsforstyrrelser og atferdsforstyrrelser som skyldes sykdom, skade og dysfunksjon i hjernen

Personlighets- eller atferdsforandring som skyldes følgetilstand etter aktuell sykdom, skade eller dysfunksjon i hjernen.

F07.0 Organisk personlighetsforstyrrelse

Forstyrrelse kjennetegnet ved betydelig forandring av premorbid atferdsmønster, spesielt uttrykt i følelser, behov og impulser. Svikt i kognitive funksjoner og tenkeevne, samt endret seksualatferd kan også være del av det kliniske bildet.

Inkl: frontallappssyndrom

limbisk epileptisk personlighetssyndrom

lobotomisyndrom

organisk pseudopsykopatisk personlighet

organisk pseudoretardert personlighet

postleukotomisyndrom

Ekskl: postencefalittisk syndrom (F07.1)

postkommosjonelt syndrom (F07.2)

spesifikk personlighetsforstyrrelse (F60.-)

varig personlighetsforandring etter:

- katastrofeopplevelse (F62.0)
- psykisk lidelse (F62.1)

F07.1 Postencefalittisk syndrom

Uspesifikke og skiftende atferdsendringer etter gjennomgått virusencefalitt eller bakteriell encefalitt. Tilstanden er reversibel, til forskjell fra organisk personlighetsforstyrrelse.

Ekskl: organisk personlighetsforstyrrelse (F07.0)

F07.2 Posttraumatisk hjernesyndrom

Syndrom etter hodeskade (vanligvis med bevissthetstap), og som omfatter en rekke forskjellige symptomer, som hodepine, svimmelhet, tretthet, irritabilitet, vansker med konsentrasjon og utførelse av intellektuelle oppgaver, hukommelsessvikt, søvnløshet og redusert toleranse for stress, følelsesmessig belastning eller alkohol.

Inkl: postkommosjonelt syndrom

postkontusjonelt syndrom (encefalopati)

Ekskl: akutt hjernerystelse (S06.0)

F07.8 Andre spesifiserte organiske personlighets- og atferdsforstyrrelser

Organisk affektiv lidelse knyttet til høyre hjernehalvdel

F07.9 Uspesifisert organisk personlighets- og atferdsforstyrrelse

Organisk psykosyndrom

F09 Uspesifisert organisk eller symptomatisk psykisk lidelse

Inkl: psykose organisk INA
psykose symptomatisk INA

Ekskl: psykotisk lidelse INA(F29)

Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av psykoaktive stoffer (F10-F19)

Denne delen inneholder ulike lidelser med forskjellig alvorlighetsgrad og klinisk utforming, men som alle har det fellestrekket at de kan henføres til bruk av en eller flere psykoaktive stoffer som kan være medisinsk forskrevet eller ikke. Det tredje tegnet i sykdomskoden identifiserer aktuelt stoff, og fjerdetegnet spesifiserer klinisk tilstand. Kodene brukes som angitt for hvert spesifisert stoff, men det må bemerkes at ikke alle koder på fjerdetegnsnivå kan benyttes for alle stoffer. Identifikasjonen av det psykoaktive stoffet bør bygge på så mange informasjonskilder som mulig. Dette omfatter selvrapportering, analyse av prøver fra blod og andre kroppsvæsker, karakteristiske fysiske og psykiske symptomer, kliniske tegn og atferd, samt andre holdepunkter, for at pasienten er i besittelse av et visst stoff eller komparentopplysninger. Mange bruker mer enn én type psykoaktivt stoff. Når det er mulig, skal hoveddiagnosen kodes etter det stoffet eller klassen av stoffer som har forårsaket eller bidratt mest til det aktuelle kliniske syndromet. Andre diagnoser skal kodes når andre psykoaktive stoffer har blitt inntatt i intoksikationsdoser (felles fjerdetegn .0) eller i en grad som medfører skade (felles fjerdetegn .1), avhengighet (felles fjerdetegn .2) eller andre lidelser (felles fjerdetegn .3-.9).

Bare i tilfeller der mønsteret for stoffinntaket er kaotisk og tilfeldig, eller der man ikke kan skille effekten av forskjellige psykoaktive stoffer fra hverandre, skal diagnosen lidelser som skyldes bruk av flere stoffer (F19.-) brukes.

Ekskl: misbruk av ikke-avhengighetsskapende stoffer (F55)

Følgende underklassifisering på fjerdetegnsnivå kan brukes for kategoriene F10-F19:

.0 Akutt intoksikasjon

Tilstand som skyldes inntak av et psykoaktivt stoff som resulterer i forstyrrelser av bevissthetsnivå, kognisjon, persepsjon, følelser eller atferd, eller andre psykofysiologiske funksjoner og reaksjoner. Forstyrrelsen er direkte relatert til de akutte farmakologiske effektene av stoffet, og går fullstendig tilbake med unntak av når vevsskade eller andre komplikasjoner har oppstått. Komplikasjonene kan omfatte traumer, aspirasjon av oppkast, *delirium*, *koma*, kramper eller andre medisinske komplikasjoner. Komplikasjonene avhenger av stoffets farmakologiske egenskaper og administrasjonsmåten.

Inkl: akutt beruselse (ved alkoholisme)
«bad trips» (narkotiske stoffer)
beruselse INA
patologisk intoksikasjon, rus
transe og besettelse ved intoksikasjon med psykoaktive stoffer

Ekskl: forgiftning med legemidler og biologiske substanser (T4n-T50)

.1 Skadelig bruk

Bruk av psykoaktive stoffer i et mønster som gir helseskade. Skaden kan være somatisk (som i tilfeller av hepatitt som følge av egenadministrerte injeksjoner av psykoaktive stoffer), eller psykisk (f eks episoder med depressiv lidelse etter betydelig alkoholkonsum).

Inkl: misbruk av psykoaktivt stoff

.2 Avhengighetssyndrom

En rekke atferdsmessige, kognitive og fysiologiske fenomener som utvikler seg etter gjentatt stoffbruk. Vanligvis har brukeren sterkt ønske om å ta stoffet, vansker med å kontrollere bruken av den, fortsatt bruk til tross for skadelige konsekvenser, stoffbruken får høyere prioritet enn andre

aktiviteter og forpliktelser, økt toleranse og noen ganger en fysisk abstinensstilstand.

Avhengighetssyndromet kan dreie seg om et spesifikt psykoaktivt stoff (f eks tobakk, alkohol eller diazepam), om en gruppe stoffer (f eks opiater) eller et bredere spekter av farmakologisk forskjellige psykoaktive stoffer.

Inkl: dipsomani
kronisk alkoholisme
stoffavhengighet

.3Abstinensstilstand

En gruppe symptomer av variabel sammensetning og alvorlighet som oppstår ved absolutt eller relativt opphør av inntak av et psykoaktivt stoff etter vedvarende bruk av stoffet.

Abstinensstilstandens start og forløp er tidsbegrenset og avhengig av type psykoaktivt stoff og inntatt dose like før inntaket tok slutt eller ble redusert. Abstinensstilstanden kan ledsages av kramper.

.4Abstinensstilstand med *delirium*

En tilstand der abstinens som definert ved det felles fjerdetegnet .3 er komplisert med *delirium* som definert i F05.-. Kramper kan også forekomme. Dersom organiske faktorer også synes å spille en etiologisk rolle, skal tilstanden klassifiseres som F05.8.

Inkl: *delirium tremens* (alkoholindusert)

.5Psykotisk lidelse

En gruppe psykotiske symptomer som opptrer under eller etter bruk av et psykoaktivt stoff, men som ikke kan forklares ved akutt intoksikasjon alene og som ikke er del av en abstinensstilstand. Lidelsen kjennetegnes av hallusinasjoner (typisk hørsel, men ofte mer enn én sansemodalitet), perseptuelle forstyrrelser, vrangforestillinger (ofte av paranoid natur), psykomotorisk forstyrrelse (eksitasjon eller *stupor*), og unormale følelser som kan variere fra intens frykt til ekstase. Sensoriet er vanligvis klart, men det kan være noe bevissthetssvekkelse uten alvorlig forvirring.

Inkl: alkoholisk hallusinose
alkoholisk paranoia
alkoholisk psykotisk lidelse INA
alkoholisk sjalusi

Ekskl: residual- eller sent innsettende psykotisk lidelse fremkalt av alkohol eller annet psykoaktivt stoff (F10-F19 med .7 som felles fjerdetegn)

.6Amnestisk syndrom

Syndrom preget av kronisk og fremtredende svekkelse av korttids- og langtidshukommelse.

Umiddelbar erindring er vanligvis bevart, og korttidshukommelsen er mer forstyrret enn langtidshukommelsen. Det foreligger vanligvis forstyrrelser av tidssans og oppfattelse av tidligere hendelsesrekkefølge, og likedeles ved innlæring av nytt materiale. Tydelig konfabulering kan også forekomme. Andre kognitive funksjoner er vanligvis ganske godt bevart, og amnestiske defekter er vanligvis langt mer uttalt enn andre forstyrrelser.

Inkl: amnestisk lidelse, alkohol- eller stoffremkalt

Korsakoffs psykose eller syndrom fremkalt av alkohol eller andre psykoaktive stoffer eller uspesifisert

Bruk om ønskelig tilleggskode (E51.2† G32.8*) når tilstanden er forbundet med Wernickes encefalopati eller syndrom.

Ekskl: ikke-alkoholisk Korsakoffs psykose eller syndrom (F04)

.7Residual tilstand eller sent innsettende psykotisk lidelse

Lidelse der forandringer av kognisjon, følelser, personlighet eller atferd fremkalt av alkohol eller psykoaktive stoffer vedvarer så lenge at det ikke utelukkende er en direkte effekt av stoffet.

Lidelsens utbrudd må være direkte forbundet med bruk av det psykoaktive stoffet. Tilfeller der det første utbruddet av lidelsen skjer senere enn episodene med slik stoffbruk, skal bare kodes her hvis det foreligger klare og sterke holdepunkter for å knytte lidelsen til restvirkninger av det psykoaktive stoffet. «Flashbacks» kan skilles delvis fra psykotiske tilstander gjennom sin episodiske natur, svært

korte varighet og ved sin gjentakelse av tidligere erfaringer knyttet til alkohol eller psykoaktive stoffer.

Inkl: alkoholisk demens INA

demens og andre mildere former av vedvarende svekkelse av kognitive funksjoner

«flashbacks»

kronisk alkoholbasert hjernesyndrom

posthallusinogen persepsjonsforstyrrelse

residual affektiv lidelse (stemningslidelse)

residualforstyrrelse av personlighet og atferd

sent innsettende psykotisk lidelse fremkalt av psykoaktive stoffer

Ekskl: alkohol- eller psykoaktivt stoff-indusert:

- Korsakoffs syndrom (F10-F19 med felles fjerdetegn .6)
- psykotiske lidelser (F10-F19 med felles fjerdetegn .5)

.8Andre spesifiserte psykiske lidelser eller atferdsforstyrrelser

.9Uspesifisert psykisk lidelse eller atferdsforstyrrelse

F10 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av alkohol

(se innledende tekst i kategoriblokk F10-F19 for underinndeling)

F11 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av opiater

(se innledende tekst i kategoriblokk F10-F19 for underinndeling)

F12 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av cannabinoider

(se innledende tekst i kategoriblokk F10-F19 for underinndeling)

F13 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av sedativa og hypnotika

(se innledende tekst i kategoriblokk F10-F19 for underinndeling)

F14 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av kokain

(se innledende tekst i kategoriblokk F10-F19 for underinndeling)

F15 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av andre stimulanter, inklusive kaffein

(se innledende tekst i kategoriblokk F10-F19 for underinndeling)

F16 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av hallusinogener

(se innledende tekst i kategoriblokk F10-F19 for underinndeling)

F17 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av tobakk

(se innledende tekst i kategoriblokk F10-F19 for underinndeling)

F18 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av flyktige løsemidler

(se innledende tekst i kategoriblokk F10-F19 for underinndeling)

F19 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av flere stoffer

(se innledende tekst i kategoriblokk F10-F19 for underinndeling)

Kategorien skal brukes når to eller flere kjente stoffer brukes, men det er umulig å si hvilket stoff som bidrar mest til lidelsen. Kategorien skal også brukes når den eksakte

identiteten til noen av, eller alle, de psykoaktive stoffene er usikker eller ukjent, siden mange som bruker flere stoffer heller ikke selv vet i detalj hva de tar.

Inkl: stoffmisbruk INA

Schizofreni, schizotyp lidelse og paranoide lidelser (F20-F29)

Dette avsnittet omfatter schizofreni som det viktigste medlemmet av gruppen, schizotyp lidelse, vedvarende paranoide lidelser og en stor gruppe av akutte og forbigående psykotiske lidelser. Schizoaffektive lidelser er beholdt her til tross for at syndromet er kontroversielt.

F20 Schizofreni

Generelt kjennetegnes de schizofrene lidelsene av fundamentale og karakteristiske endringer av tenkning og persepsjon, og av inadekvat eller avflatet affekt. Klar bevissthet og intellektuell kapasitet er vanligvis opprettholdt, selv om en viss kognitiv forstyrrelse kan utvikles over tid. De viktigste psykopatologiske fenomenene omfatter tankeekko, tankepåføring eller tanketyveri, tankekringkasting, vrangforestillinger når det gjelder persepsjon og kontroll, influens eller passivitetsbevissthet, hallusinatoriske stemmer som kommenterer eller diskuterer pasienten i tredje person, tankeforstyrrelser og negative symptomer.

Schizofrene lidelsers forløp kan være kontinuerlig eller episodisk med progredierende eller stabil defekt, eller det kan være en eller flere episoder med fullstendig eller delvis remisjon. Diagnosen schizofreni skal ikke stilles hvis det foreligger uttalte depressive eller maniske symptomer, unntatt der schizofrenisymptomene var tilstede før den affektive lidelsen. Diagnosen schizofreni skal heller ikke stilles ved åpenbar hjerneorganisk sykdom eller under intoksikasjon eller abstinens. Lignende lidelser som utvikler seg ved epilepsi eller annen hjerneorganisk sykdom skal klassifiseres under F06.2, og de som er fremkalt av psykoaktive stoffer under F10-F19 med felles fjerdedegn .5.

Ekskl: schizofren reaksjon (F23.2)

schizofreni:

- akutt - cyklisk (F25.2)
- akutt (udifferensiert) (F23.2)

schizotyp lidelse (F21)

F20.0 Paranoid schizofreni

Paranoid schizofreni domineres av relativt stabile, vrangforestillinger (ofte paranoide), som vanligvis er ledsaget av hallusinasjoner, særlig for hørsel, og perseptuelle forstyrrelser. Forstyrrelser av affekt (evt i følelseslivet), vilje og tale, og katatone symptomer er enten fraværende eller lite fremtredende.

Inkl: parafreni

Ekskl: *paranoia*(F22.0)

paranoid involusjonslidelse (F22.8)

F20.1 Hebefren schizofreni

Schizofreni med fremtredende affektive forandringer, flytende og fragmenterte vrangforestillinger og hallusinasjoner, uansvarlig og uforutsigbar atferd og ofte aparte manerer. Stemningen er overflatisk og inadekvat, tankegangene uorganisert og talen usammenhengende. Det foreligger tilbøyelighet til sosial tilbaketrekking. Prognosen er vanligvis dårlig, som følge av rask utvikling av «negative» symptomer, som særlig følelsesavflatning og tap av viljestyrken. Vanligvis skal hebefreni bare diagnostiseres hos ungdom og unge voksne.

Inkl: disorganisert schizofreni

hebefreni

F20.2 Kataton schizofreni

Kataton schizofreni preges av fremtredende motoriske forstyrrelser som kan veksle mellom ytterpunkter som hyperkinesi og *stupor*, eller automatisk lydighet og negativisme. Tvungne kroppsstillinger eller holdninger kan opprettholdes i lang tid. Episoder med voldsom uro kan være et fremtredende kjennetegn. De katatone fenomenene kan være ledsaget av en drømmelignende (oneiroid) tilstand med livlige sceniske hallusinasjoner.

Inkl: kataton *stupor*
schizofren:

- katalepsi
- katatoni
- *flexibilitas cerea*

F20.3 Udifferensiert schizofreni

Psykotiske lidelser som oppfyller de generelle diagnostiske kriteriene for schizofreni, men som ikke passer med noen av beskrivelsene under F20.0-F20.2, eller som frembyr symptomer på mer enn én av dem uten at et spesielt sett diagnostiske kriterier dominerer. Atypisk schizofreni

Ekskl: akutt schizofreni-lignende psykotisk lidelse (F23.2)
kronisk udifferensiert schizofreni (F20.5)
post-schizofren depresjon (F20.4)

F20.4 Post-schizofren depresjon

Depresjonsperiode som kan være langvarig, som oppstår etter en schizofren lidelse. Noen symptomer på schizofreni, enten «positive» eller «negative» må fortsatt være til stede, men dominerer ikke lenger det kliniske bildet. Disse depressive tilstandene ledsages av økt selvmordsrisiko. Hvis pasienten ikke lenger har symptomer på schizofreni, skal diagnosen være depressiv episode (F32.-). Hvis symptomene på schizofreni fortsatt er blomstrende og fremtredende, skal diagnosen være den undergruppen av schizofreni som passer (F20.0-F20.3).

Inkl: post-schizofren depresjon

F20.5 Residual schizofreni

Kronisk stadium i schizofreniutviklingen der det har vært en klar progresjon fra et tidlig stadium til et senere stadium, preget av langvarige, men ikke nødvendigvis irreversible, «negative» symptomer i form av psykomotorisk retardasjon, liten aktivitet, følelsesavflatning, passivitet og manglende initiativ, ordfattig eller innholdsfattig tale, dårlig non-verbal kommunikasjon gjennom ansiktsuttrykk, øyekontakt, stemmemodulering og kroppsholdning, dårlige sosiale ferdigheter og dårlig evne til å ta vare på seg selv.

Inkl: kronisk udifferensert schizofreni
«restzustand» (schizofren)
schizofren residualltilstand

F20.6 Enkel schizofreni

Lidelse med en snikende og progressiv utvikling av rar atferd, manglende evne til å møte samfunnets krav og svekkelse av alle ferdigheter. De karakteristiske negative symptomene ved residual schizofreni, som følelsesavflatning og tap av viljestyrke, utvikler seg uten forutgående tydelige psykotiske symptomer.

F20.8 Andre spesifiserte typer schizofreni

Inkl: cenestopatisk schizofreni
schizofreniform:

- lidelse INA
- psykotisk lidelse INA

Ekskl: kortvarige schizofreniforme lidelser (F23.2)

F20.9 Uspesifisert schizofreni

F21 Schizotyp lidelse

Lidelse kjennetegnet av eksentrisk atferd og forstyrrelser i tanke- og følelsesliv, som ligner de man ser ved schizofreni, men uten klare eller typiske schizofrenisymptomer på noe tidspunkt. Symptomene kan omfatte følelseskulde eller upassende følelser, rar eller eksentrisk atferd, tilbøyelighet til sosial tilbaketrekning, paranoide eller bisarre idéer som ikke utvikler seg til klare vrangforestillinger, tvangspreget grubling, tankeforstyrrelser og sansemessige forstyrrelser, periodevis forbigående nærpsykotiske episoder med intense illusjoner, hørsels- eller andre hallusinasjoner og idéer på grensen av vrangforestillinger, som vanligvis inntreffer uten ytre provokasjon. Det er ingen klar debut, og utvikling og forløp er vanligvis som ved personlighetsforstyrrelser.

Inkl: «borderline» schizofreni
 latent schizofren reaksjon
 latent schizofreni
 prepsykotisk schizofreni
 prodromal schizofreni
 pseudonevrotisk schizofreni
 pseudopsykopatisk schizofreni
 schizotyp personlighetsforstyrrelser

Ekskl: Aspergers syndrom (F84.5)
 schizoid personlighetsforstyrrelse (F60.1)

F22 Paranoide psykoser (vedvarende vrangforestillingslidelser)

Omfatter ulike lidelser der vedvarende vrangforestillinger utgjør det eneste, eller det mest fremtredende kliniske trekk, og som ikke kan klassifiseres under organisk lidelse, schizofreni eller affektiv lidelse. Vrangforestillingslidelser som har vart mindre enn 2-3 måneder bør foreløpig klassifiseres under F23.-.

F22.0 Paranoid psykose (vrangforestillingslidelse)

Merk: Lidelse kjennetegnet av utvikling av enten en enkeltstående vrangforestilling eller et sett beslektede vrangforestillinger som vanligvis er vedvarende og noen ganger også livsvarige. Vrangforestillingenes innhold varierer sterkt, men typisk innhold kan være: forfølgelse, grandiositet, erotomani, sjalusi, kverulans, forgiftning, smitte eller sykdom (ikke-bisarre vrangforestillinger). Både klar og vedvarende hørselshallusinose (stemmer), symptomer på schizofreni, som vrangforestillinger om kontroll eller markert følelsesavflatning, eller klare holdepunkter for hjernesykdom er uforenlig med denne diagnosen. Periodiske eller forbigående hørselshallusinasjoner, særlig hos eldre pasienter, utelukker ikke diagnosen hvis de ikke er typisk schizofrenilignende og bare utgjør en liten del av det totale kliniske bildet.

Inkl: parafreni (sen)
paranoia
 paranoid tilstand
 «sensitiver Beziehungswahn»

Ekskl: paranoid:

- personlighetsforstyrrelse (F60.0)
- psykogen reaksjon (F23.3)

- psykotisk lidelse psykogen (F23.3)
- reaksjon (F23.3)
- schizofreni (F20.0)

F22.8 Andre spesifiserte paranoide psykoser

Lidelser der én eller flere vrangforestillinger ledsages av vedvarende hallusinatoriske stemmer eller av schizofrenisymptomer som ikke gir grunnlag for den diagnosen (F20.-).

Inkl: dysmorfofobi, psykotisk
kverulantparanoia
paranoid involusjonslidelse

F22.9 Uspesifisert paranoid psykose**F23 Akutte og forbigående psykoser**

Heterogen gruppe lidelser kjennetegnet av akutt innsettende psykotiske symptomer som vrangforestillinger, hallusinasjoner og sansebedrag, og med uttalte avvik fra vanlig atferd. Akutt innsettelse defineres her som en raskt økende utvikling av et klart patologisk klinisk bilde i løpet av to uker eller mindre. Det foreligger ingen holdepunkter for organiske årsaksfaktorer ved disse lidelsene. Råd villhet og forvirring er ofte tilstede, men desorientering med hensyn til tid, sted og egen person er ikke tilstrekkelig vedvarende eller alvorlig til å rettferdiggjøre diagnosen organisk *delirium* (F05.-). Full helbredelse oppnås gjerne innen få måneder, og ofte i løpet av få uker eller dager. Hvis lidelsen vedvarer ut over 2-3 måneder, må diagnosen endres. Lidelsen kan i noen tilfeller være forbundet med akutte påkjenninger, vanligvis definert som belastende livshendelse, som har inntruffet en til to uker før lidelsens debut.

F23.0 Akutt polymorf psykose (non-schizofreniform)

Akutt psykose med åpenbare hallusinasjoner, vrangforestillinger og sansebedrag som varierer betydelig fra dag til dag og ofte fra time til time. Følelsesmessig turbulens med intens forbigående følelse av lykke eller ekstase, angst og irritasjon, forekommer også ofte. Mangfoldet og skiftningene er typiske for det samlede kliniske bildet, og de psykotiske symptomene gir ikke grunnlag for diagnosen schizofreni (F20.-). Disse psykosene har ofte akutt debut, utvikler seg raskt over få dager, og symptomene forsvinner raskt og endelig. Hvis symptomene vedvarer, skal diagnosen endres til paranoid psykose (F22.-).

Inkl: cykloid psykose uten symptomer på schizofreni eller uspesifisert reaktiv psykose uten symptomer på schizofreni eller uspesifisert

F23.1 Akutt polymorf schizofreniform psykose

Psykotisk lidelse med det mangfoldige og skiftende kliniske bildet som beskrevet under F23.0. Til tross for mangfoldet er også noen typiske schizofrenisymptomer til stede det meste av tiden. Hvis symptomene på schizofreni vedvarer, skal diagnosen endres til schizofreni (F20.-).

Inkl: cykloid psykotisk lidelse med symptomer på schizofreni
reaktiv psykotisk lidelse med symptomer på schizofreni

F23.2 Akutt schizofrenilignende psykose

Akutt psykotisk lidelse med relativt stabile psykotiske symptomer som gir grunnlag for diagnosen schizofreni, men som har vart mindre enn en måned. De mangfoldige symptomene nevnt under F23.0 er ikke til stede. Hvis symptomene på schizofreni vedvarer, skal diagnosen endres til schizofreni (F20.-).

Inkl: akutt (udifferensiert) schizofreni
kortvarig schizofreniform:

- lidelse
- psykose

oneirofreni
schizofren reaksjon

Ekskl: organisk vrangforestillingslidelse (F06.2)
schizofreniform lidelse INA(F20.8)

F23.3 Akutt paranoid psykose

Akutte psykotiske lidelser der relativt stabile vrangforestillinger eller hallusinasjoner dominerer det kliniske bildet, men ikke gir grunnlag for diagnosen schizofreni (F20.-). Hvis vrangforestillingene vedvarer, skal diagnosen endres til paranoid psykose (F22.-).

Inkl: paranoid reaksjon
psykogen paranoid psykose

F23.8 Akutt forbigående psykose, annen type

Alle andre spesifikke akutte psykotiske lidelser uten holdepunkter for organiske årsaksforhold og som ikke gir grunnlag for klassifikasjon under F23.0-F23.3.

F23.9 Akutt forbigående psykose, uspesifisert

Kortvarig reaktiv psykotisk lidelse INA
Reaktiv psykotisk lidelse

F24 Indusert psykose (vrangforestillingslidelse)

Vrangforestillingslidelse som deles av to eller flere personer som er nært knyttet til hverandre følelsesmessig. Bare en av personene har en ekte psykotisk lidelse, men vrangforestillingene er indusert i de(n) andre og forsvinner vanligvis når personene atskilles.

Inkl: «folie à deux» (dobbeltgalskap)
indusert:
• paranoid lidelse

F25 Schizoaffective lidelser (schizoaffective psykoser)

Episodiske lidelser der symptomer på både affektive lidelser og schizofreni er fremtredende, men som ikke gir grunnlag for slike diagnoser. Andre tilstander der affektive symptomer kommer i tillegg til en eksisterende schizofreni, eller sameksisterer eller veksler med paraniode psykoser av andre typer, klassifiseres under F20-F22. Stemningsinkongruente vrangforestillinger ved en stemningslidelse gir ikke grunnlag for diagnosen schizoaffectiv lidelse.

F25.0 Schizoaffectiv lidelse, manisk type

Lidelse der symptomer både på schizofreni og mani er fremtredende, men ikke slik at sykdomsepisoden gir grunnlag for diagnosen schizofreni eller manisk episode. Diagnosen skal brukes for både enkeltstående og tilbakevendende lidelser der de fleste episodene er av schizoaffectiv, manisk type.

Inkl: schizoaffectiv psykose, manisk type
schizofreniform psykose, manisk type

F25.1 Schizoaffectiv lidelse, depressiv type

Lidelse der symptomer både på schizofreni og depresjon er fremtredende, men ikke slik at sykdomsepisoden gir grunnlag for diagnosen schizofreni eller depressiv episode. Denne diagnosen skal brukes for både enkeltstående og tilbakevendende lidelser der de fleste episodene er av schizoaffectiv, depressiv type.

Inkl: schizoaffectiv psykose, depressiv type
schizofreniform psykose, depressiv type

F25.2 Schizoaffectiv lidelse, blandet manisk-depressiv type

Blandet schizofren og stemningspreget psykotisk lidelse

Cyklisk schizofreni

F25.8 Andre spesifiserte schizoaffektive lidelser

F25.9 Uspesifisert schizoaffektiv lidelse

Schizoaffektiv psykose INA

F28 Andre ikke-organiske psykoser

Lidelser med vrangforestillinger eller hallusinasjoner som ikke gir grunnlag for diagnosen schizofreni (F20.-), paranoid psykose (F22.-), akutte og forbigående psykoser (F23.-), psykotiske former av manisk episode (F30.2) eller alvorlig depressiv episode (F32.3).

Inkl: kronisk hallusinatorisk psykose

F29 Uspesifisert ikke-organisk psykose

Psykose INA

Ekskl: organisk eller symptomatisk psykose INA(F09)
psykisk lidelse INA(F99)

Affektive lidelser stemningslidelser(F30-F39)

Dette avsnittet omfatter lidelser der den fundamentale forstyrrelsen er en endring i affekt eller stemningsleie til depresjon (med eller uten ledsagende angst) eller heving av stemningsleiet. Stemningsforandringen ledsages vanligvis av en forandring i det generelle aktivitetsnivået. De fleste andre symptomene er enten sekundære eller kan lett forstås i sammenheng med endringen i stemningsleie og aktivitet. De fleste av disse lidelsene har tilbakevendende tendens, og enkeltepisodene blir ofte utløst av belastende livshendelser eller situasjoner.

F30 Manisk episode

Alle underkategoriene i denne kategorien skal bare brukes ved enkeltstående episoder. Hypomane eller maniske episoder hos personer som har hatt en eller flere tidligere affektive episoder (depressive, hypomane, maniske eller blandede), skal kodes som bipolare lidelser (F31.-).

Inkl: bipolar lidelse, enkeltstående manisk episode

F30.0 Hypomani

Lidelse kjennetegnet ved vedvarende lett heving av stemningsleiet, økt energi og aktivitet, som regel en sterk opplevelse av velvære og fysisk og psykisk effektivitet. Økt omgjengelighet, pratsomhet, overdreven fortrolighet, økt seksuell energi og redusert søvnbehov er ofte til stede, men ikke i en slik grad at det fører til alvorlige vansker i arbeidet eller til sosial avvisning. Irritabilitet, innbilskhet og brautende atferd/opptreden kan erstatte den mer vanlige euforiske utadvendthet. Forstyrrelsene i stemningsleie og atferd ledsages ikke av hallusinasjoner eller vrangforestillinger.

F30.1 Mani uten psykotiske symptomer

Stemningsleiet er hevet slik at det ikke harmonerer med pasientens situasjon, og kan variere fra bekymringsløs jovialitet til nesten ukontrollerbar oppstemthet. Oppstemtheten ledsages av økt energi som fører til overaktivitet, taleflom og nedsatt søvnbehov. Oppmerksomheten kan ikke holdes fast, og personen lar seg lett distrahere. Selvfølelsen er ofte økt, med grandiositet og overdreven selvtillit. Tap av normale sosiale hemninger kan føre til atferd som er lettsindig, dumdristig eller upassende og utypisk for personen.

F30.2 Mani med psykotiske symptomer

I tillegg til det kliniske bildet beskrevet i F30.1, er vrangforestillinger (vanligvis grandiose) eller hallusinasjoner (vanligvis om stemmer som snakker direkte til pasienten) til stede, eller hevingen av stemningsleiet, den overdrevne motoriske aktiviteten og

tankeflukten så ekstrem at personen er uforståelig eller utilgjengelig for vanlig kommunikasjon.

Inkl: mani med:

- stemningsinkongruente psykotiske symptomer
- stemningskongruente psykotiske symptomer

manisk *stupor*

F30.8 Andre spesifiserte maniske episoder

F30.9 Uspesifisert manisk episode

F31 Bipolar affektiv lidelse

Lidelsen kjennetegnes av to eller flere episoder der pasientens stemningsleie og aktivitetsnivå er betydelig forstyrret. Forstyrrelsen består noen ganger i hevet stemningsleie (oppstemthet) og økt energi og aktivitet (hypomani og mani) og andre ganger i senket stemningsleie (nedstemthet) nedsatt energi og aktivitet (depresjon). Gjentatte episoder av bare hypomani eller mani skal klassifiseres som bipolar lidelse.

Inkl: manisk-depressiv:

- psykotisk lidelse
- reaksjon
- sykdom

Ekskl: bipolar lidelse, enkeltstående manisk episode (F30.-) cyklotymi (F34.0)

F31.0 Bipolar affektiv lidelse, aktuell episode hypoman

Pasienten er for tiden hypoman, og har tidligere hatt minst en annen affektiv episode (hypoman, manisk, depressiv eller blandet).

F31.1 Bipolar affektiv lidelse, aktuell episode manisk uten psykotiske symptomer

Pasienten er for tiden manisk, uten psykotiske symptomer (som i F30.1) og har hatt minst en annen affektiv episode (hypoman, manisk, depressiv eller blandet) tidligere.

F31.2 Bipolar affektiv lidelse, aktuell episode manisk med psykotiske symptomer

Pasienten er for tiden manisk, med psykotiske symptomer (som i F30.2) og har hatt minst en annen affektiv episode (hypoman, manisk, depressiv eller blandet) tidligere.

F31.3 Bipolar affektiv lidelse, aktuell episode mild eller moderat depresjon

Pasienten er for tiden deprimert, som i en depressiv episode av enten mild eller moderat alvorlighetsgrad (F32.0 eller F32.1), og har hatt minst én bekreftet hypoman, manisk eller blandet affektiv episode tidligere.

F31.4 Bipolar affektiv lidelse, aktuell episode alvorlig depresjon uten psykotiske symptomer

Pasienten er for tiden deprimert, som ved alvorlig depressiv episode uten psykotiske symptomer (F32.2), og har hatt minst én bekreftet hypoman, manisk eller blandet affektiv episode tidligere.

F31.5 Bipolar affektiv lidelse, aktuell episode alvorlig depresjon med psykotiske symptomer

Pasienten er for tiden deprimert, som ved alvorlig depressiv episode med psykotiske symptomer (F32.3), og har hatt minst én bekreftet hypoman, manisk eller blandet affektiv episode tidligere.

F31.6 Bipolar affektiv lidelse, aktuell episode blandet

Pasienten har hatt minst én bekreftet hypoman, manisk eller blandet affektiv episode tidligere, og viser for tiden enten en blanding eller en rask veksling av maniske og depressive symptomer.

Ekskl: enkeltstående blandet affektiv episode (F38.0)

F31.7 Bipolar affektiv lidelse, i remisjon

Pasienten har hatt minst én bekreftet hypoman, manisk eller blandet affektiv episode tidligere og minst én annen affektiv episode (hypoman, manisk, depressiv eller blandet) i tillegg, men lider for tiden ikke av noen vesentlig affektiv lidelse, og har heller ikke gjort det på flere måneder. Perioder med bedring under forebyggende behandling skal kodes her.

F31.8 Andre spesifiserte bipolare affektive lidelser

Bipolar II-lidelse

Tilbakevendende maniske episoder INA

F31.9 Uspesifisert bipolar affektiv lidelse**F32 Depressiv episode**

Ved typisk milde, moderate eller alvorlige depressive episoder lider pasienten av senket stemningsleie (nedstemthet), redusert energi og aktivitetsnivå. Evnen til å glede seg, føle interesse og konsentrasjon er nedsatt, og en uttalt tretthet og tretthet er vanlig selv etter den minste anstrengelse. Vanligvis blir søvnen forstyrret og appetitten redusert. Selvfølelsen og selvtilliten er nesten alltid svekket, og selv i den milde formen er forestillinger om skyld og verdiløshet ofte til stede. Det senkede stemningsleiet forandrer seg lite fra dag til dag, varierer ikke med omstendighetene og kan ledsages av såkalte «somatiske» (melankoliforme) symptomer, som tap av interesse og lystfølelser, oppvåkning om morgenen flere timer tidligere enn vanlig, depresjon som er tyngst om morgenen, uttalt psykomotorisk retardasjon, uro, appetittløshet, vekttap og tap av seksualdrift. Avhengig av symptomenes antall og alvorlighetsgrad, kan en depressiv episode spesifiseres som mild, moderat eller alvorlig.

Inkl: enkeltstående episoder av:

- depressiv reaksjon
- psykogen depresjon
- reaktiv depresjon

Ekskl: episoder i tilknytning til atferdsforstyrrelser i F91.- (F92.0)
tilbakevendende depressiv lidelse (F33.-)
tilpasningsforstyrrelse (F43.2)

F32.0 Mild depressiv episode

To eller tre av symptomene nevnt under F32.- er vanligvis til stede. Pasienten er vanligvis bekymret over disse, men vil sannsynligvis være i stand til å fortsette med de fleste aktiviteter.

F32.1 Moderat depressiv episode

Fire eller flere av symptomene nevnt ovenfor er vanligvis til stede, og det er sannsynlig at pasienten har store problemer med å fortsette med ordinære aktiviteter.

F32.2 Alvorlig depressiv episode uten psykotiske symptomer

Episode med depresjon der mange av symptomene nevnt ovenfor er markerte og plagsomme, vanligvis tap av selvaktelse og forestillinger om verdiløshet eller skyld. Selvmordstanker og -handlinger er utbredte, og somatiske symptomer er vanligvis til stede.

Inkl: gjentert depresjon enkeltstående episode
 ørre depresjon en psykotiske symptomer
 tal depresjon

F32.3 Alvorlig depressiv episode med psykotiske symptomer

Episode med depresjon som beskrevet i F32.2, men med hallusinasjoner, vrangforestillinger, psykomotorisk retardasjon eller så alvorlig *stupor* at ordinære sosiale aktiviteter ikke kan utføres. Det kan oppstå livsfare som følge av risiko for selvmord,

dehydrering eller manglende inntak av føde. Hallusinasjonene og vrangforestillingene kan være, eller ikke være, i samsvar med stemningsleiet.

Inkl: enkeltstående episoder av:

- dyp depresjon med psykotiske symptomer
- psykogen depressiv psykose
- psykotisk depresjon
- reaktiv depressiv psykose

F32.8 Andre spesifiserte depressive episoder

Inkl: atypisk depresjon

enkelstående episoder av «maskert» depresjon INA

F32.9 Uspesifisert depressiv episode

Depresjon INA

Depressiv lidelse INA

F33 Tilbakevendende depressiv lidelse

Lidelse kjennetegnet ved gjentatte episoder med depresjon som beskrevet for depressiv episode (F32.-), uten frittstående episoder med hevet stemningsleie og økt energi (mani) i sykehistorien. Kortvarige episoder med lett heving av stemningsleie og overaktivitet (hypomani) like etter en depressiv episode, noen ganger utløst av antidepressiv behandling, kan forekomme. De mer alvorlige formene for tilbakevendende depressiv lidelse (F33.2 og F33.3) har mye til felles med tidligere begreper som manisk-depressiv depresjon, melankoli, vital depresjon og endogen depresjon. Den første episoden kan opptre i alle aldre fra barndom til alderdom, debuten kan være akutt eller snikende og varigheten kan variere fra noen få uker til mange måneder. Risikoen for at en pasient med tilbakevendende depressiv lidelse skal få en episode med mani, forsvinner aldri helt, uansett hvor mange depressive episoder som er gjennomlevd. Hvis en slik episode skulle inntreffe, skal diagnosen forandres til bipolar affektiv lidelse (F31.-).

Inkl: sesongbetinget depressiv lidelse («seasonal depressive (affective) disorder») tilbakevendende episoder av:

- depressiv reaksjon
- psykogen depresjon
- reaktiv depresjon

Ekskl: tilbakevendende kortvarige depressive episoder (F38.1)

F33.0 Tilbakevendende depressiv lidelse, aktuell episode mild

Lidelse kjennetegnet ved gjentatte episoder av depresjon der den aktuelle episoden er mild, som i F32.0, ingen mani i sykehistorien.

F33.1 Tilbakevendende depressiv lidelse, aktuell episode moderat

Lidelse kjennetegnet ved gjentatte episoder av depresjon der den aktuelle episoden er moderat, som i F32.1, og uten mani i sykehistorien.

F33.2 Tilbakevendende depressiv lidelse, aktuell episode alvorlig, uten psykotiske symptomer

Lidelse kjennetegnet ved gjentatte episoder av depresjon der den aktuelle episoden er alvorlig uten psykotiske symptomer, som i F32.2, og uten mani i sykehistorien.

Inkl: alvorlig depresjon, tilbakevendende uten psykotiske symptomer
endogen depresjon uten psykotiske symptomer
manisk-depressiv psykose, depressiv uten psykotiske symptomer
vital depresjon, tilbakevendende uten psykotiske symptomer

F33.3 Tilbakevendende depressiv lidelse, aktuell episode alvorlig med psykotiske symptomer

Lidelse kjennetegnet ved gjentatte episoder av depresjon der den aktuelle episoden er alvorlig med psykotiske symptomer, som i F32.3, og ingen mani i sykehistorien.

Inkl: endogen depresjon med psykotiske symptomer
manisk-depressiv psykose, depressiv type med psykotiske symptomer
tilbakevendende alvorlige episoder av:

- alvorlig depresjon med psykotiske symptomer
- psykogen depressiv psykose
- psykotisk depresjon
- reaktiv depressiv psykose

F33.4 Tilbakevendende depressiv lidelse, i remisjon

Pasienten har tidligere hatt to eller flere episoder som beskrevet i F33.0-F33.3, men har vært uten depressive symptomer i flere måneder.

F33.8 Andre spesifiserte tilbakevendende depressive lidelser

F33.9 Uspesifisert tilbakevendende depressiv lidelse

Inkl: monopolar depresjon INA

F34 Vedvarende affektive lidelser

Vedvarende og vanligvis svingende stemningsforandringer der de fleste enkeltepisodeene ikke er alvorlige nok til at det er rimelig å beskrive dem som hypomane eller milde depressive episoder. Siden de varer i mange år, av og til store deler av det voksne liv, medfører de betydelig lidelse og dysfunksjon. I noen tilfeller kan tilbakevendende eller enkeltstående maniske eller depressive episoder komme i tillegg til en vedvarende affektiv lidelse.

F34.0 Cyklotymi

Vedvarende ustabilitet i stemningsleiet som medfører en rekke episoder av depresjon og lett heving av stemningsleiet, men der ingen av dem er tilstrekkelig alvorlige eller langvarige til at diagnosen bipolar affektiv lidelse (F31.-) eller tilbakevendende depressiv lidelse (F33.-) kan forsvares. Denne lidelsen finnes ofte hos slektninger til pasienter med bipolar affektiv lidelse. Noen pasienter med cyklotymi kan med tiden utvikle bipolar affektiv lidelse.

Inkl: affektiv personlighetsforstyrrelse
cykloid personlighet
cyklotym personlighet

F34.1 Dystymi

Kronisk senket stemningsleie av flere års varighet, der enkeltepisodeene ikke er tilstrekkelig alvorlige eller langvarige til at diagnosen alvorlig, moderat eller mild tilbakevendende depressiv lidelse kan forsvares (F33.-).

Inkl: depressiv:

- nevrose
- personlighetsforstyrrelse

nevrotisk depresjon
vedvarende angstdepresjon

Ekskl: blandet angstlidelse og depressiv lidelse (mild eller ikke vedvarende) (F41.2)

F34.8 Andre spesifiserte vedvarende affektive lidelser

F34.9 Uspesifisert vedvarende affektiv lidelse

F38 Andre affektive lidelser

Alle stemningslidelser som ikke kan klassifiseres i F30-F34, fordi de ikke er tilstrekkelig alvorlige eller langvarige.

F38.0 Andre enkeltstående affektive lidelser

Blandet affektiv episode

F38.1 Andre tilbakevendende affektive lidelser

Tilbakevendende kortvarig depressiv episode

F38.8 Andre spesifiserte affektive lidelser**F39 Uspesifisert affektiv lidelse**

Affektiv psykose INA

Nevrotiske, belastningsrelaterte og somatoforme lidelser (F40-F48)*Ekskl:* når i tilknytning til atferdsforstyrrelser i F91.- (F92.8)**F40 Fobiske angstlidelser**

En gruppe lidelser der angst bare, eller hovedsakelig, oppstår i visse veldefinerte situasjoner som ikke innebærer reell fare. Som følge av dette blir disse situasjonene typisk nok unngått eller gjennomlevd med frykt. Pasientens bekymring kan være fokusert på enkeltsymptomer som hjertebank eller følelse av å skulle besvime, og er ofte forbundet med sekundær redsel for å dø, miste kontroll eller bli gal. Tanken på å gå inn i en fobisk situasjon fremkaller vanligvis forventningsangst. Fobisk angst og depresjon eksisterer ofte side om side. Hvorvidt det er nødvendig med to diagnoser; fobisk angstlidelse og depressiv episode, eller bare én diagnose, bestemmes av tidsforløpet for de to lidelsene og av terapeutiske overveielser ved tidspunktet for konsultasjonen.

F40.0 Agorafobi

Fobier som omfatter frykt for å forlate hjemmet, gå i butikker, oppsøke folkemengder og offentlige plasser, eller reise alene på tog, buss eller fly. Panikkanfall er et hyppig fenomen ved både nåværende og tidligere episoder. Depressive symptomer og tvangssymptomer, samt sosiale fobier, er også vanligvis til stede som subsidiære trekk. Unnvikelse av den fobiske situasjonen er ofte fremtredende, og enkelte pasienter med agorafobi opplever sjelden angst fordi de er i stand til å unngå de fobiske situasjonene.

Inkl: agorafobi uten panikklidelse i sykehistorie
panikklidelse med agorafobi

F40.1 Sosiale fobier

Frykt for å bli kritisk gransket av andre mennesker, som fører til unnvikelse av sosiale situasjoner. Mer gjennomgripende sosiale fobier er vanligvis forbundet med lav selvfølelse og frykt for kritikk. De kan komme til uttrykk som rødming, skjelving på hendene, kvalme eller vannlatingstrang, og pasienten er av og til overbevist om at en av disse sekundære angstmanifestasjonene er det primære problemet. Symptomene kan gå videre til panikkanfall.

Inkl: antropofobi
sosial nevrose

F40.2 Spesifikke (isolerte) fobier

Fobier som er begrenset til spesifikk angst, f eks for spesielle dyr, høyder, torden, mørke, flyturer, lukkede rom, besøk på offentlige toaletter, fortæring av visse typer mat, tannlegebesøk eller synet av blod eller legemsskade. Selv om den utløsende situasjonen er avgrenset, kan kontakt med den fremkalle panikk som ved agorafobi eller sosial fobi.

Inkl: dyrefobi
enkel fobi
høydeskrekk
klaustrofobi

Ekskl: dysmorfofobi (uten vrangforestillinger) (F45.2)
nosofobi (F45.2)

F40.8 Andre spesifiserte fobiske angstlidelser

F40.9 Uspesifisert fobisk angstlidelse

Fobi INA

Fobisk tilstand INA

F41 Andre angstlidelser

Lidelser der manifestasjonen av angst er hovedsymptomet, og som ikke er begrenset til særskilte miljøbestemte situasjoner. Depressive symptomer, tvangssymptomer, og tendens til fobisk angst kan være til stede, forutsatt at de er klart sekundære eller lite alvorlige.

F41.0 Panikklidelse [episodisk paroksysmal angst]

Hovedtrekket er tilbakevendende anfall av alvorlig angst (panikk), som ikke er begrenset til spesielle situasjoner eller omstendigheter, og som derfor er uforutsigbar. Som ved andre angstlidelser omfatter de sentrale symptomene plutselig innsettende hjertebank, brystmerter, kvalningsfølelse, svimmelhet og opplevelse av uvirkelighet (depersonalisasjon eller derealisasjon). Det oppstår også ofte en sekundær frykt for å dø, miste kontrollen eller bli gal. Panikklidelse skal ikke settes som hoveddiagnose hvis pasienten har en depressiv lidelse på det tidspunktet anfallet starter, fordi panikkanfallene da sannsynligvis er sekundære til depresjonen.

Inkl: panikkanfall
panikkangst
panikktilstand

Ekskl: panikklidelse med agorafobi (F40.0)

F41.1 Generalisert angstlidelse

Angst som er generalisert og vedvarende, men ikke begrenset til noen bestemte situasjoner eller omstendigheter, dvs at den er frittflytende. De sentrale symptomene veksler, men omfatter klager over vedvarende nervøsitet, skjelving, muskelspenninger, svetting, ørhet, hjertebank, svimmelhet og ubehag i epigastriet. Det uttrykkes ofte frykt for at pasienten selv eller en slektning av vedkommende snart vil bli syk eller utsatt for en ulykke.

Angst-:

- nevrose
- reaksjon
- tilstand

Ekskl: nevrasteni (F48.0)

F41.2 Blandet angstlidelse og depressiv lidelse

Denne kategorien skal brukes når symptomer på både angst og depresjon er til stede, men ingen dominerer klart og ingen av symptomtypene er til stede i en slik grad at det gir grunnlag for å diagnostisere angstlidelse eller depressiv lidelse separat. Når det foreligger både angstsymptomer og depressive symptomer som er alvorlige nok til å berettigg individuelle diagnoser, skal begge diagnosene registreres og denne kategorien ikke brukes.

Inkl: angstdepresjonstilstand (mild eller ikke vedvarende)

F41.3 Andre blandede angstlidelser

Symptomer på angst blandet med fenomener fra andre lidelser i F42-F48. Ingen av symptomtypene er alvorlige nok til å berettigg en diagnose hvis de vurderes separat.

F41.8 Andre spesifiserte angstlidelser

Angsthysteri

F41.9 Uspesifisert angstlidelse

Angst INA

F42 Obsessiv-kompulsiv lidelse (tvangslidelse)

Hovedtrekket er tilbakevendende tvangstanker eller tvangshandlinger. Tvangstankene er idéer, forestillinger eller impulser som gjentatte ganger dukker opp i pasientens bevissthet i en stereotyp form. De er nesten uten unntak foruroligende, og pasienten prøver ofte, uten hell, å motstå dem. Pasienten erkjenner dem imidlertid som sine egne tanker, selv om de er ufrivillige og ofte frastøtende. Tvangshandlinger eller tvangsritualer er stereotyp atferd som blir gjentatt gang på gang. De er ikke i seg selv behagelige eller nyttige. Hensikten er å hindre en eller annen objektivt sett usannsynlig hendelse som medfører skade på, eller som er forårsaket av, pasienten, og som vedkommende ellers frykter vil komme til å skje. Vanligvis blir denne atferden erkjent av pasienten som meningsløs eller nytteløs, og vedkommende gjør derfor gjentatte forsøk på å motstå den. Angst er nesten alltid til stede. Hvis tvangshandlingene [tvangsritualene] motstås, blir angsten verre.

Inkl: anankastisk nevrose
tvangsnevrose

Ekskl: obsessiv-kompulsiv personlighetsforstyrrelse (F60.5)

F42.0 Hovedsakelig tvangstanker eller tvangsgrubling

Disse kan ta form av idéer, forestillingsbilder eller impulser til å handle, og er nesten alltid foruroligende for personen. Noen ganger er idéene en endeløs overveielse av alternativer som ikke gir noe klart resultat og som er knyttet til manglende evne til å ta trivielle, men nødvendige, beslutninger i dagliglivet. Forbindelsen mellom tvangsgrubling og depresjon er spesielt nær, og diagnosen obsessiv-kompulsiv lidelse skal bare brukes hvis grublingen oppstår eller vedvarer uten en depressiv periode.

Inkl: obsessiv lidelse

F42.1 Hovedsakelig tvangshandlinger [tvangsritualer]

De fleste tvangshandlingene gjelder rengjøring (spesielt vask av hendene), gjentatt kontroll for å være sikker på at en potensielt farlig situasjon ikke har fått utvikle seg, eller overdreven orden og ryddighet. Under den synlige atferden ligger en frykt, vanligvis for fare, rettet mot eller fremkalt av pasienten selv. Ritualer er et virkningsløst eller symbolsk forsøk på å avverge denne faren.

Inkl: kompulsiv lidelse

F42.2 Blandede tvangstanker og tvangshandlinger [tvangsritualer]

F42.8 Andre spesifiserte obsessiv-kompulsive lidelser

F42.9 Uspesifisert obsessiv-kompulsiv lidelse

F43 Tilpasningsforstyrrelser og reaksjon på alvorlig belastning

Kategorien skiller seg fra andre ved at den omfatter lidelser som kan identifiseres ikke bare på grunnlag av symptomer og forløp, men også ved tilstedeværelsen av den ene eller andre av to ytre årsaksfaktorer: en usedvanlig belastende livshendelse som fremkaller en akutt belastningsreaksjon, eller en vesentlig forandring i tilværelsen som fører med seg vedvarende ubehagelige forhold som resulterer i en tilpasningsforstyrrelse. Selv om mindre alvorlige psykososiale belastninger («livshendelser») kan utløse eller bidra til utviklingen av en rekke lidelser klassifisert annet sted i dette kapitlet, er den årsaksmessige betydningen av belastningen ikke alltid klar. Betydningen vil i hvert tilfelle være avhengig av individuell, idiosynkratisk sårbarhet. Livshendelsene er verken nødvendige eller tilstrekkelige til å forklare forekomsten av lidelsen og den formen den

har. Lidelsene som er samlet her, tror man derimot alltid oppstår som direkte følge av akutt alvorlig belastning eller vedvarende traumer. De belastende livshendelsene eller vedvarende, ubehagelige forholdene er den primære og dominerende årsaksfaktoren. Lidelsen ville ikke ha oppstått uten denne faktoren. Lidelsene i denne delen kan derfor betraktes som mistilpassede (maladaptive) reaksjoner på alvorlig eller vedvarende belastning. Lidelsene hemmer vellykkede mestringsmekanismer, og medfører derfor problemer med å fungere sosialt.

F43.0 Akutt belastningslidelse

Forbigående lidelse som utvikler seg hos et individ uten andre påviselige psykiske lidelser. Lidelsen er reaksjon på uvanlig fysisk og psykisk belastning, og avtar vanligvis i løpet av timer eller få dager. Individuell sårbarhet og mestringssevne har betydning for forekomst og alvorlighetsgrad av akutt belastningslidelse. Symptomene viser et typisk blandet og foranderlig bilde, og omfatter en startfase med forvirring og noe innsnevring av bevisstheten og oppmerksomheten, manglende evne til å oppfatte stimuli og desorientering. Denne reaksjonen kan etterfølges av videre tilbaketrekking fra den omgivende situasjonen (så langt som til dissosiativ *stupor* - F44.2), eller av uro og hyperaktivitet (fluktreaksjon eller «fugue»). Autonome tegn på panikkangst (tachykardi, svetting, rødming) er vanligvis til stede. Symptomene inntreer vanligvis i løpet av minutter etter det belastende stimulus eller livshendelsen, og forsvinner innen to til tre dager (ofte innen timer). Delvis eller total amnesi (F44.0) for episoden kan være til stede. Hvis symptomene vedvarer, skal det overveies å forandre diagnose.

Inkl: akutt:

- krisereaksjon
 - reaksjon på stress
- kampretthet
krisetilstand
psykisk sjokk

F43.1 Posttraumatisk stresslidelse [PTSD]

Oppstår som forsinket eller langvarig reaksjon på en belastende livshendelse eller situasjon (av kort eller lang varighet) av usedvanlig truende eller katastrofal art, som mest sannsynlig ville fremkalt sterkt ubehag hos de fleste. Predisponerende faktorer (f eks kompulsive eller asteniske personlighetstrekk) eller nevrose i sykehistorien, kan senke terskelen for utvikling av syndromet eller forverring av forløpet, men er verken nødvendige eller tilstrekkelige til å forklare forekomsten. Typiske trekk omfatter episoder der traumet blir gjenopplevd gang på gang i påtrengende minner («flashbacks»), drømmer eller mareritt, med en vedvarende fornemmelse av «nummenhet» og følelsesmessig avflating, distansering fra andre mennesker, ingen respons på omgivelsene, anhedoni og unngåelse av aktiviteter og situasjoner som minner om traumet. Det foreligger vanligvis en tilstand med forhøyet autonom alarmberedskap og vaktksomhet, økt skvettenhetsreaksjon og søvnløshet. Angst og depresjon er vanligvis forbundet med ovennevnte symptomer og tegn. Ikke sjelden oppstår selvmordstanker. Debuten kommer etter traumet med en latensperiode på fra få uker til måneder. Forløpet er svingende, men bedring kan forventes i de fleste tilfellene. Hos noen få pasienter kan tilstanden få et kronisk forløp over mange år, med eventuell overgang til en varig personlighetsforandring (F62.0).

Inkl: posttraumatisk stressforstyrrelse
traumatisk nevrose

F43.2 Tilpasningsforstyrrelser

Tilstander med subjektivt ubehag og følelsesmessig forstyrrelse som vanligvis hemmer sosial funksjon eller ytelse, og som oppstår i en periode med tilpasning til en vesentlig forandring i tilværelsen eller en belastende livshendelse. Påkjenningen kan ha påvirket

integriteten til individets sosiale nettverk (tap ved dødsfall, separasjonshendelser) eller det større systemet av sosial støtte og verdier (migrasjon, flyktningstatus) eller kan ha representert en større utviklingsmessig overgang eller krise (begynne på utdanning, bli foreldre, mislykkes med å nå viktige personlige mål, bli pensjonist). Individuell predisposisjon eller sårbarhet spiller en viktig rolle for risikoen for forekomst og utviklingen av symptomene ved tilpasningsforstyrrelser, men det antas likevel at tilstanden ikke ville ha oppstått uten belastningen. Symptomene varierer og omfatter depresjon, angst eller bekymring (eller en blanding av disse), følelse av å mangle mestringsevne og evne til å planlegge fremover eller til å fortsette i nåværende situasjon, så vel som en større eller mindre grad av vansker med å utføre daglige rutiner. Atferdsforstyrrelser kan være et ledsagende fenomen, særlig hos ungdommer. Det dominerende symptomet kan være kortvarig eller langvarig depressiv reaksjon, eller forstyrrelse av andre følelser og atferd.

Inkl: hospitaliseringssyndrom hos barn
kultursjokk
sorgreaksjon

Ekskl: separasjonsangst i barndom (F93.0)

F43.8 Andre spesifiserte reaksjoner på alvorlig belastning

F43.9 Uspesifisert reaksjon på alvorlig belastning

F44 Dissosiative lidelser [konversjonslidelser]

Felles for dissosiative lidelser eller konversjonslidelser, er delvis eller fullstendig tap av normal integrasjon mellom erindringer om fortiden, identitetsbevissthet, umiddelbare sanseinntrykk og kontroll over kroppsbevegelser. Alle typer dissosiative lidelser har en tendens til å bedres etter noen uker eller måneder, særlig hvis debuten er knyttet til en traumatisk livshendelse. Mer kroniske lidelser, særlig lammelser og følelsesløshet, kan utvikles hvis begynnelsen er knyttet til uløselige problemer eller vanskeligheter i forhold til andre mennesker. Tilstandene ble tidligere klassifisert som forskjellige typer «konversjonshysteri». De antas å ha psykogen opprinnelse, siden de er nært forbundet i tid med belastende livshendelser, uløselige og utholdelige problemer eller forstyrrede relasjoner til andre mennesker. Symptomene tilsvarer ofte pasientens forestilling om hvordan en somatisk lidelse ville manifestere seg. Medisinske undersøkelser og utredninger viser ikke at det er noen kjent somatisk eller nevrologisk lidelse til stede. I tillegg foreligger tegn på at funksjonstapet er et uttrykk for følelsesmessige konflikter eller behov. Symptomene kan utvikle seg i nær forbindelse med psykisk belastning, og kommer ofte plutselig. Bare forstyrrelser i fysiske funksjoner som normalt kontrolleres av viljen, og tap av sanseinntrykk er inkludert her. Lidelser som medfører smerte og andre komplekse somatiske sanseinntrykk formidlet av det autonome nervesystemet er klassifisert under somatiseringslidelse (F45.0). Muligheten for senere tilsynekomst av alvorlige somatiske eller psykiske lidelser skal alltid vurderes.

Inkl: hysteri
hysterisk psykose
konversjonshysteri
konversjonsreaksjon

Ekskl: simulering, bevisst (Z76.5)

F44.0 Dissosiativ amnesi

Det viktigste fenomenet er tap av hukommelse, vanligvis for viktige hendelser av nyere dato. Amnesien skyldes ikke organisk psykisk lidelse, og er for omfattende til å kunne forklares med vanlig glemsomhet eller tretthet. Amnesien er vanligvis konsentrert rundt traumatiske livshendelser, som ulykker eller uventede tap ved dødsfall, og er vanligvis

partiell eller selektiv. Total eller generalisert amnesi er sjelden, og er vanligvis del av en «fugue» (F44.1). Diagnosen dissosiativ amnesi skal ikke brukes hvis organisk hjernelidelse, intoksikasjon eller utmattelse er til stede.

Ekskl: amnesi:

- anterograd (R41.1)
- retrograd (R41.2)
- INA(R41.3)

amnestisk lidelse utløst av alkohol eller annet psykoaktivt stoff (F10-F19 med felles fjerdetegn .6)

ikke-alkoholisk organisk amnestisk syndrom (F04)

postiktal amnesi ved epilepsi (G40.-)

F44.1 Dissosiativ «fugue»

Dissosiativ «fugue» har alle trekkene til dissosiativ amnesi, men i tillegg målrettet reiseaktivitet utenfor det området pasienten ferdes i til daglig. Selv om det foreligger amnesi i perioden med «fugue», kan pasientens atferd i denne tiden synes fullstendig normal for utenforstående.

Inkl: tåketilstand

Ekskl: postiktal «fugue» ved epilepsi (G40.-)

F44.2 Dissosiativ stupor

Dissosiativ *stupor* diagnostiseres på grunnlag av sterk reduksjon, eller fravær av, viljebestemte bevegelser og normale reaksjoner på ytre stimuli som lys, støy og berøring. Undersøkelser og utredninger gir ikke holdepunkter for en somatisk årsak. I tillegg er det sikre holdepunkter for en psykogen årsaksfaktor i form av belastende livshendelser eller problemer av nyere dato.

Ekskl: organisk kataton lidelse (F06.1)

stupor:

- depressiv (F31-F33)
- kataton (F20.2)
- manisk (F30.2)
- INA(R40.1)

F44.3 Transe og besettelsestilstander

Tilstander med midlertidig tap av egen personlig identitetsfølelse og full bevissthet om omgivelsene. Her skal bare tas med transestilstander som er ufrivillige og uønskede, og som oppstår utenfor religiøse eller kulturelt aksepterte situasjoner.

Ekskl: tilstander i tilknytning til:

- akutte og forbigående psykotiske lidelser (F23.-)
- intoksikasjon med psykoaktivt stoff (F10-F19 med felles fjerdetegn .0)
- organisk personlighetsforstyrrelse (F07.0)
- postkommosjonelt syndrom (F07.2)
- schizofreni (F20.-)

F44.4 Dissosiative motoriske forstyrrelser

Ved de vanligste typene har individet mistet evnen til å bevege hele eller en del av en eller flere ekstremiteter. Det kan være stor likhet med nesten alle typer ataksi, apraksi, afoni, dysartri, dyskinesi, anfall eller lammelse.

Inkl: psykogen:

- afoni
- dysfoni

F44.5 Dissosiative krampetilstander

Dissosiative kramper kan til forveksling ligne epileptiske anfall med hensyn til bevegelsene. Tungebitt, skader ved fall, og urininkontinens forekommer sjelden. Bevisstheten er opprettholdt eller erstattet av en tilstand av *stupor* eller transe.

F44.6 Dissosiativ følelseløshet og sanseutfall

Følelseløse områder i huden er ofte avgrenset på en måte som gjør det klart at de er mer forbundet med pasientens forestillinger om kroppsfunksjoner enn med medisinsk kunnskap. Det kan være utfall av forskjellige sensoriske modaliteter, som ikke kan skyldes nevrologisk skade. Sansetapet kan være ledsaget av klager om parestesi. Det foreligger sjelden fullstendig tap av syn eller hørsel ved dissosiative lidelser [konversjonslidelser].

Inkl: psykogen døvhet

F44.7 Blandet dissosiativ lidelse [konversjonslidelse]

Kombinasjon av tilstander spesifisert i F44.0-F44.6

F44.8 Andre spesifiserte dissosiative lidelser [konversjonslidelser]

Inkl: Gansers syndrom
 multippel personlighet
 psykogen «twilight state» (tåketilstand)
 psykogen konfusjon (forvirringstilstand)

F44.9 Uspesifisert dissosiativ lidelse [konversjonslidelse]

F45 Somatoforme lidelser

Hovedkjennetegnet er gjentatt presentasjon av somatiske symptomer i kombinasjon med stadige anmodninger om medisinsk utredning, til tross for gjentatte negative funn og forsikringer fra legene om at symptomene ikke har somatisk grunnlag. Hvis somatiske lidelser skulle være til stede, forklarer de verken symptomenes art og omfang, eller pasientens engstelse og opptatthet av symptomene.

Ekskl: dissosiative lidelser (F44.-)
 fingersuging (F98.8)
 hårnapping (F98.4)
 lalling (F80.0)
 lesping (F80.8)
 neglebiting (F98.8)
 psykiske eller atferdsmessige faktorer knyttet til lidelser eller sykdommer klassifisert annet sted (F54)
 seksuell dysfunksjon, ikke forårsaket av somatiske lidelser (F52.-)
 «tics» (i barndom og ungdom) (F95.-)
 Tourettes syndrom (F95.2)
 trikotillomani (F63.3)

F45.0 Somatiseringslidelse

Lidelsen kjennetegnes av flere tilbakevendende somatiske symptomer som hyppig forandrer seg, gjennom minst to år. De fleste pasientene har en lang og komplisert sykehistorie som omfatter kontakt med både primærhelsetjeneste og spesialister, med mange resultatløse utredninger og/eller forgjeves eksplorative operasjoner. Symptomene kan være relatert til alle deler av kroppen, eller hvilket som helst organsystem. Lidelsens forløp er kronisk og svingende, og ofte forbundet med forstyrrelser i sosial, mellommenneskelig og familiemessig atferd. Kortvarige (mindre enn to år) og mindre iøynefallende symptommønstre skal klassifiseres under udifferensiert somatoform lidelse (F45.1).

Inkl: Briquets sykdom
 multippel psykosomatisk lidelse

Ekskl: simulering, bevisst (Z76.5)

F45.1 Udifferensiert somatoform lidelse

Når de somatoforme plagene er mangfoldige, vekslende og vedvarende, men det fullstendige og typiske kliniske bildet av somatiseringslidelse ikke er oppfylt, skal diagnosen udifferensiert somatoform lidelse overveies.

Inkl: udifferensiert psykosomatisk lidelse

F45.2 Hypokondrisk lidelse

Det vesentlige kjennetegnet er vedvarende opptatthet av muligheten for å ha en eller flere alvorlige og fremadskridende somatiske lidelser. Pasienten gir uttrykk for vedvarende somatiske plager. Normale eller trivielle fornemmelser og utslag tolkes ofte som unormale eller foruroligende av pasientene, og oppmerksomheten konsentreres vanligvis rundt bare ett eller to organer eller kroppssystemer. Uttalt depresjon og angst er ofte til stede, og kan gjøre slike tilleggsdiagnoser berettiget.

Inkl: dysmorfofobi (uten vrangforestillinger)

hypokonderlidelse
hypokondrisk nevrose
kroppsdysmorfisk lidelse
nosofobi

Ekskl: fikserte vrangforestillinger om kroppsfunksjoner eller kroppsfornemmelser (hypokondrisk paranoia) (F22.-)
psykotisk dysmorfofobi (F22.8)

F45.3 Somatoform autonom dysfunksjon

Symptomene presenteres av pasienten som om de skyldes en somatisk lidelse i et system eller organ som helt eller delvis er autonomt innervert og kontrollert, dvs sirkulasjonssystemet, fordøyelsessystemet, åndedrettssystemet og det urogenitale systemet. Symptomene er vanligvis av to typer, og ingen av dem tyder på noen fysisk forstyrrelse av det aktuelle organet eller systemet. En type plager gjenspeiler objektive tegn på autonom stimulering, som hjertebank, svetting, rødming, skjelving og redsel og engstelse for å ha en somatisk lidelse. Den andre typen symptomer er subjektive plager som pasienten tilskriver et spesifikt organ eller system. Slike symptomer kan f eks være forskjellige slags smerter, brennende sensasjoner, tvangsfornemmelser, sammensnørende ubehag, følelse av å være oppblåst eller oppsvulmet.

Inkl: Da Costas syndrom

hjertenevrose
magenevrose
nevrosirkulatorisk asteni
psykogen aerofagi
psykogen diaré
psykogen dyspepsi
psykogen dysuri
psykogen flatulens
psykogen hikke
psykogen hoste
psykogen hyperventilasjon
psykogen irritabel tarm (psykogen *colon irritabile*)
psykogen pylorospasme
psykogen økt vannlatingstrang

Ekskl: psykiske og atferdsmessige faktorer knyttet til lidelser klassifisert annet sted (F54)

F45.4 Vedvarende somatoform smertelidelse

Den dominerende plagen er vedvarende, alvorlig og plagsom smerte, som ikke kan forklares fullstendig med en fysiologisk prosess eller en somatisk lidelse, og som inntreffer i forbindelse med følelsesmessige konflikter eller psykososiale problemer som er så omfattende at de må oppfattes som hovedårsak. Resultatet er vanligvis en markert økning i støtte og oppmerksomhet, enten personlig eller medisinsk. Smerte som antas å ha psykogen opprinnelse, og som inntreffer under forløpet av depressive lidelser eller schizofreni, skal ikke kodes her.

Inkl: psykalgi
psykogen hodepine
psykogen ryggsmerte
somatoform smertelidelse

Ekskl: dorsalgia INA(M54.9)
smerte:
• akutt (R52.0)
• intraktabel (R52.1)
• kronisk (R52.2)
• INA(R52.9)
tensjonshodepine (G44.2)

F45.8 Andre spesifiserte somatoforme lidelser

Alle andre sanse-, funksjons- og atferdsforstyrrelser, som ikke er forårsaket av somatiske lidelser, som ikke er formidlet gjennom det autonome nervesystemet, men som er begrenset til spesifikke systemer eller deler av kroppen, og som er knyttet nært i tid til belastende livshendelser eller problemer.

Inkl: psykogen:
• dysfagi, inkludert *globus hystericus*
• dysmenoré
• kløe
• *torticollis*
tanngnissing

F45.9 Uspesifisert somatoform lidelse

Psykosomatisk lidelse INA

F48 Andre nevrotiske lidelser**F48.0 Nevrasteni**

Betydelige kulturelle variasjoner forekommer i presentasjonen av denne lidelsen, og det finnes to hovedtyper med betydelig overlapping. Ved den ene typen er hovedkjennetegnet klager over økt tretthet etter psykiske anstrengelser, ofte forbundet med svekket arbeidsytelse eller mestringsevne i daglige gjøremål. Den psykiske tretthetstilstanden blir vanligvis beskrevet som en ubehagelig inntrengning av distraherende assosiasjoner eller minner, konsentrasjonsvansker og generelt ineffektiv tenkeevne. Ved den andre hovedtypen ligger vekten på opplevelse av kroppslig eller fysisk svekkelse og utmatting etter den minste anstrengelse, ledsaget av opplevelse av verk eller smerter i musklene og manglende evne til å slappe av. Ved begge typer er også andre ubehagelige fysiske følelser vanlige; f eks svimmelhet, tensjonshodepine og usikkerhetsfølelse [asteni]. Bekymring over redusert psykisk og fysisk velvære, irritabilitet, anhedoni og vekslende, mindre grader av både depresjon og angst er vanlig. Søvn er ofte forstyrret i innsovningsfasen og i midtfasen, men hypersomni kan også være fremtredende.

Bruk hvis mulig tilleggskode for å angi tidligere somatisk lidelse.

Inkl: tretthetssyndrom

Ekskl: asteni INA(R53)
postviralt utmattelsessyndrom (G93.3)
psykasteni (F48.8)
utbrenthet (Z73.0)
uvelfølelse og tretthet (R53)

F48.1 Depersonalisasjons- og derealisasjonssyndrom

Sjelden lidelse der pasienten spontant klager over sin psykiske aktivitet, at kropp og omgivelser har forandret seg i kvalitet eller oppleves som uvirkelige, fjerne eller automatiserte. Blant syndromets ulike fenomener klager pasientene hyppigst over følelseløshet, uvirkelighetsfølelse og distansering fra tanker, kropp eller den virkelige verden. Til tross for opplevelsens dramatiske natur er pasienten klar over at forandringen ikke er virkelig. Sensoriet er normalt og evnen til følelsesmessig uttrykk er intakt. Depersonalisasjons- og derealisasjonssymptomer kan være delsymptomer ved schizofrene, depressive, fobiske eller obsessiv-kompulsive lidelser. I slike tilfeller skal hovedlidelsen kodes.

F48.8 Andre spesifiserte nevrotiske lidelser

Dhats syndrom
Psykasteni
Psykastenisk nevrose
Psykogen synkope
Yrkesnevrose, inkludert skrivekrampe

F48.9 Uspesifisert nevrotisk lidelse

Nevrose INA

Atferdssyndromer forbundet med fysiologiske forstyrrelser og fysiske faktorer (F50-F59)

F50 Spiseforstyrrelser

Ekskl: anorexi INA(R63.0)
polyfagi (R63.2)
spiseforstyrrelse i barndommen (F98.2)
vanskeligheter med inntak og tilførsel av mat(R63.3)

F50.0 Anorexia nervosa

Lidelse kjennetegnet av bevisst vekttap som fremkalles og vedlikeholdes av pasienten. Lidelsen forekommer hyppigst hos tenåringsjenter og unge kvinner, men tenåringsgutter og unge menn kan også rammes, likeledes prepubertetsbarn og kvinner frem til menopausen. Lidelsen er forbundet med en spesifikk psykopatologi, der frykt for fedme og lubben figur er påtrengende og overdimensjonert. Pasientene fastsetter en lav idealvekt på seg selv. Det foreligger vanligvis underernæring av varierende alvorlighetsgrad, med sekundære endokrine og metabolske forandringer og forstyrrelser av kroppsfunksjoner. Symptomene omfatter innskrenket valg av matsorter, overdreven trening, selvframkalt brekninger og defekasjoner og bruk av appetittdempende midler og diuretika.

Inkl: nervøs spisevegring

Ekskl: appetittløshet (R63.0)
psykogen appetittløshet (F50.8)

F50.1 Atypisk anorexia nervosa

Lidelser som oppfyller noen av kjennetegnene ved *anorexia nervosa*, men der det samlede kliniske bildet ikke gir grunnlag for den diagnosen. Samtidig som det foreligger

markert vekttap eller vektreduserende atferd kan ett av kardinalsymptomene, som amenoré eller sterk frykt for å bli fet, mangle. Denne diagnosen skal ikke stilles ved en påvist somatisk lidelse forbundet med vekttap.

F50.2 *Bulimia nervosa*

Syndrom kjennetegnet av gjentatte anfall med overspising og overdreven opptatthet av kontroll over kroppsvekten. Dette leder til et mønster med overspising som etterfølges av oppkast eller bruk av avføringsmidler. Lidelsen har mange felles symptomer med *anorexia nervosa*, bl a overdreven opptatthet av figur og vekt. Gjentatte brekninger gir lett elektrolyttforstyrrelser og fysiske komplikasjoner. I sykehistorien er det en episode med *anorexia nervosa* måneder eller år tidligere.

Inkl: bulimi INA
hyperorexia nervosa

F50.3 *Atypisk bulimia nervosa*

Lidelser som oppfyller noen av kjennetegnene ved *bulimia nervosa*, men der det samlede kliniske bilde ikke gir grunnlag for den diagnosen. Eksempelvis kan det foreligge gjentatte anfall med overspising og overforbruk av avføringsmidler uten markert vektforandring, eller den typiske overopptattheten av figur og vekt kan mangle.

F50.4 *Overspising forbundet med andre psykiske lidelser*

Overspising som følge av belastende livshendelser, som tap, ulykker, fødsel osv.

Inkl: psykogen overspising

Ekskl: fedme (E66)

F50.5 *Oppkast forbundet med andre psykiske lidelser*

Gjentatte episoder med oppkast som inntreffer ved dissosiative lidelser (F44.-) og ved hypokondrisk lidelse (F45.2), og som ikke bare skyldes lidelser klassifisert i andre kapitler. Ved oppkast i svangerskapet bruk først kode fra O21.

Inkl: psykogen oppkast

Ekskl: kvalme (R11)
oppkast INA(R11)

F50.8 *Andre spesifiserte spiseforstyrrelser*

Pica hos voksne

Psykogen appetittløshet

Ekskl: *pica* i spedbarns- og barnealder (F98.3)

F50.9 *Uspesifisert spiseforstyrrelse*

F51 *Ikke-organiske søvnforstyrrelser*

I mange tilfeller er søvnforstyrrelser et symptom ved en annen psykisk eller somatisk lidelse. Hvorvidt en søvnforstyrrelse hos en pasient er en uavhengig lidelse eller bare en manifestasjon av en annen lidelse som klassifiseres annet sted i dette eller andre kapitler, må bestemmes på grunnlag av klinisk bilde og forløp, såvel som behandlingsmessige betraktninger og prioriteringer på tidspunktet for konsultasjonen. Hvis søvnforstyrrelsen er en av hovedplagene og oppfattes som en lidelse i seg selv, skal de følgende kodene generelt brukes sammen med andre diagnoser som beskriver den psykopatologi og patofysiologi som foreligger i hvert enkelt tilfelle. Denne kategorien omfatter bare de søvnforstyrrelsene der følelsesmessige årsaksfaktorer anses å ha primær betydning, og som ikke skyldes identifiserbare somatiske lidelser som klassifiseres annet sted.

Ekskl: søvnforstyrrelser (organiske) (G47.-)

F51.0 *Ikke-organisk insomni*

Tilstand med utilfredstillende kvantitet eller kvalitet på søvnen. Tilstanden må vare ved over tid og omfatte innsovningsvansker, vansker med å forbli sovende eller for tidlig

oppvåkning. Insomni er et vanlig symptom ved mange psykiske og somatiske lidelser, og skal bare klassifiseres her i tillegg til den grunnleggende diagnosen dersom insomni dominerer det kliniske bildet.

Ekskl: innsovnings- og søvnforstyrrelser (organiske) (G47.0)

F51.1 Ikke-organisk hypersomni

Hypersomni er definert som en tilstand preget av overdreven søvnighet på dagtid, søvnanfall (som ikke kan forklares med for lite søvn) eller langvarig overgang til fullt våken tilstand etter oppvåkning. Hvis somatiske årsaksfaktorer er fraværende, blir tilstanden vanligvis forbundet med psykiske lidelser.

Ekskl: eksessiv somnolens (organisk) (G47.1)
narkolepsi (G47.4)

F51.2 Ikke-organiske forstyrrelser av søvn-våkenhetsrytmen

Manglende synkronisering mellom personens egen søvn-våkenhetsrytme og omgivelsenes rytme, og som resulterer i klager over insomni eller hypersomni.

Inkl: psykogen omsnuing av:

- 24 timersrytme
- natt-dag-rytme
- søvnrytme

Ekskl: forstyrrelser i søvn-våkenhetsrytmen (organisk) (G47.2)

F51.3 Søvnjengeri [somniaambulisme]

Tilstand av endret bevissthet der fenomener knyttet til søvn og våken tilstand foreligger samtidig. Under en søvnjengerepisode står individet opp av sengen, gjerne i den første tredelen av nattesøvnen, går rundt, men viser lavt nivå av oppmerksomhet, reaksjonsevne og motoriske ferdigheter. Hendelsen huskes vanligvis ikke etter oppvåkning.

F51.4 Natteskrekk [søvnterror]

Nattlige episoder av ekstrem skrekk og panikk forbundet med intense skrik, motorisk uro og autonome reaksjoner. Individet setter seg opp eller står opp, gjerne i den første tredelen av søvnen, med et redselskrik. Ofte styrter han eller hun mot døren som i forsøk på å unnsnippe, skjønt rommet forlates sjelden. Hendelsen huskes dårlig eller ikke (vanligvis bare som ett eller to fragmentariske mentale bilder).

F51.5 Mareritt

Drømmeopplevelser fulle av angst eller frykt. Drømmeinnholdet blir husket i detalj. Drømmeopplevelsen er svært levende og omfatter vanligvis trusler mot liv, trygghet eller selvfølelse. Samme eller lignende tema kommer ofte igjen i marerittene. Under et typisk anfall foreligger autonome reaksjoner, men ingen merkbare skrik eller motorisk uro. Ved vekking blir personen raskt klar og orientert.

Inkl: drømmeangst

F51.8 Andre spesifiserte ikke-organiske søvnforstyrrelser

F51.9 Uspesifisert ikke-organisk søvnlidelse

Emosjonell søvnforstyrrelse INA

F52 Seksuell dysfunksjon som ikke skyldes somatiske lidelser

Seksuelle dysfunksjoner omfatter det som hindrer et individ i å delta i seksuell aktivitet på den måten han eller hun selv ønsker. Seksuell respons er en psykosomatisk prosess, og både psykiske og somatiske prosesser inngår vanligvis i årsakskjeden som fremkaller seksuell dysfunksjon.

Ekskl: Dhats syndrom (F48.8)

F52.0 Mangel på eller tap av seksuell lyst

Tap av seksuell lyst er det primære problemet, og det er ikke sekundært til andre seksuelle vansker som ereksjonssvikt eller dyspareuni.

Inkl: frigiditet
hemmet seksuell lystfølelse

F52.1 Seksuell aversjon og mangel på seksuell glede

Muligheten for seksuelt samvær fremkaller tilstrekkelig frykt eller angst til at seksuell aktivitet unngås (seksuell aversjon), eller normal seksuell respons og orgasme opptrer uten tilhørende glede (manglende seksuell glede).

Inkl: anhedoni, seksuell

F52.2 Sviktende genital respons

Hovedproblemet hos menn er ereksjonssvikt (vansker med å få og opprettholde nødvendig ereksjon for å gjennomføre et samleie). Hovedproblemet hos kvinner er tørrhet i skjeden.

Inkl: erektil forstyrrelse hos menn
hemmet seksuell opphisselse hos kvinner
psykogen impotens

Ekskl: impotens av organiske årsaker (N48.4)

F52.3 Orgastisk dysfunksjon

Orgasme skjer ikke eller er markert forsinket

Inkl: hemmet orgasme (mannlig)(kvinnelig)
psykogen anorgasmi

F52.4 Prematur ejakulasjon

Manglende evne til å kontrollere ejakulasjonen tilstrekkelig til at begge parter har glede av den seksuelle kontakten.

F52.5 Ikke-organisk vaginisme

Kramper i bekkenbunnsmuskulaturen som omgir skjeden (*vagina*) slik at åpningen lukkes og innføring av penis blir enten umulig eller smertefullt.

Inkl: psykogen vaginisme

Ekskl: vaginisme av organiske årsaker (N94.2)

F52.6 Ikke-organisk dyspareuni

Dyspareuni (smerter under samleie) forekommer både hos kvinner og menn. Tilstanden kan ofte skyldes lokal patologi og skal da klassifiseres som slik. Denne koden skal bare brukes hvis det ikke foreligger primær ikke-organisk seksuell dysfunksjon (f eks vaginisme eller tørrhet i skjeden).

Inkl: psykogen dyspareuni

Ekskl: dyspareuni (organisk) (N94.1)

F52.7 Forsterket seksualdrift

Inkl: nymfomani
satyriasis

F52.8 Andre spesifiserte seksuelle dysfunksjoner som ikke skyldes organisk lidelse

F52.9 Uspesifisert seksuell dysfunksjon som ikke skyldes somatisk lidelse

F53 Psykiske og atferdsmessige forstyrrelser i barseltiden , ikke klassifisert annet sted

Denne gruppen omfatter bare psykiske forstyrrelser som debuterer innen seks uker etter fødsel, og som ikke oppfyller kriteriene for andre lidelser i kapittel V, enten fordi det

ikke foreligger nok informasjon, eller fordi det anses å foreligge spesielle kliniske tilleggsforhold som gjør klassifikasjon annet sted urimelig.

F53.0 Lette psykiske og atferdsmessige forstyrrelser i barseltiden ikke klassifisert annet sted

Inkl: postnatal depresjon INA
postpartum depresjon INA

F53.1 Alvorlige psykiske og atferdsmessige forstyrrelser i barseltiden, ikke klassifisert annet sted

Inkl: puerperal psykose INA (fødselspsykose)

F53.8 Andre psykiske og atferdsmessige forstyrrelser i barseltiden, ikke klassifisert annet sted

F53.9 Uspesifisert psykisk forstyrrelse i barseltiden

F54 Psykiske og atferdsmessige forstyrrelser forbundet med forstyrrelser eller lidelser klassifisert annet sted

Denne kategorien skal brukes for å kode psykologiske eller atferdsmessige faktorer som kan ha spilt en viktig rolle i utviklingen av somatiske lidelser klassifisert i andre kapitler. Psykiske forstyrrelser som følge av somatiske lidelser er gjerne lette, men ofte langvarige (f eks bekymring, følelsesmessige konflikter eller engstelse), og gir ikke i seg selv grunnlag for noen av diagnosene i dette kapitlet.

Bruk hvis mulig tilleggskode for å angi tilknyttet somatisk lidelse.

Inkl: astma (F54) og (J45.-)
eksem (F54) og (L23-L25)
eksempler på bruk av denne kategorien:
sår i magesekk (F54) og (K25.-)
irritabel tarm-syndrom (F54) og (K58.-)
psykiske faktorer som påvirker somatiske tilstander
ulcerøs colit (F54) og (K51.-)
urticaria(F54) og (L50.-)

Ekskl: tensjonshodepine (G44.2)

F55 Misbruk av ikke-avhengighetsskapende stoffer

Et vidt spekter av legemidler inngår her. De viktigste gruppene er: a) psykotrope ikke-avhengighetsskapende legemidler (f eks antidepressiva), b) avføringsmidler og c) smertestillende håndkjøpspreparater (f eks acetylsalicylsyre og paracetamol). Vedvarende bruk av disse stoffene fører ofte til unødvendig kontakt med helsevesenet og kan ha skadelige fysiske effekter. Forsøk på å fraråde eller forby bruk av et stoff blir ofte møtt med motstand, for avføringsmidler og smertestillende midlers vedkommende, til tross for advarsler om somatiske skader som nedsatt nyrefunksjon eller elektrolyttforstyrrelser. Selv om pasienten er sterkt motivert for å ta stoffet, utvikler det seg ikke avhengighets- eller abstinenssymptomer som beskrevet i F10-F19 for psykoaktive stoffer.

Inkl: misbruk av avføringsmidler (laxativer)
misbruk av:

- antacida
- steroider eller hormoner
- urter eller folkemedisiner
- vitaminer

Ekskl: misbruk av psykoaktive stoffer (F10-F19)

F59 Uspesifiserte atferdssyndromer forbundet med fysiologiske forstyrrelser og fysiske faktorer

Psykogen fysiologisk dysfunksjon INA

Personlighets- og atferdsforstyrrelser hos voksne (F60-F69)

Denne kategorien inkluderer en rekke tilstander og atferdsmønstre som er vedvarende og synes å uttrykke individets typiske livsstil og måte å forholde seg til seg selv og andre på. Noen av disse tilstandene og atferdsmønstrene viser seg tidlig i individets utvikling som følge av både konstitusjonelle faktorer og sosiale erfaringer, mens andre erverves senere i livet. Spesifikke personlighetsforstyrrelser (F60.-), blandede og andre personlighetsforstyrrelser (F61.-), og varige personlighetsendringer (F62.-) er dypt innarbeidede og vedvarende atferdsmønstre som viser seg gjennom rigide reaksjoner i personlige og sosiale situasjoner. De representerer ekstreme eller betydningsfulle avvik fra hvordan et gjennomsnittsindivid i en gitt kultur sanser, tenker, føler og, i særlig grad, forholder seg til andre. Slike atferdsmønstre er i regelen stabile og omfatter mange atferdsmessige og psykologiske funksjoner. De er ofte, men ikke alltid, forbundet med varierende grader av subjektivt ubehag og svikt i sosiale ferdigheter.

F60 Spesifikke personlighetsforstyrrelser

Alvorlige forstyrrelser i individets personlighet og atferdsmønster som ikke er en direkte følge av sykdom, skade eller annen affeksjon av hjernen eller av annen psykisk lidelse. Forstyrrelsene er nesten alltid forbundet med betydelige personlige problemer og sosiale vanskeligheter. De første tegn kommer til uttrykk i barndom eller ungdom, og fortsetter gjennom voksen alder.

F60.0 Paranoid personlighetsforstyrrelse

Personlighetsforstyrrelse kjennetegnet ved overdreven følsomhet for krenkelser, manglende tilgivelse ved fornærmelser, mistenksomhet og tilbøyelighet til å forvrengte erfaring ved å oppfatte andres nøytrale eller vennlige handlinger som fiendtlige eller hånlige. Tilbakevendende ubegrunnede mistanker angående ektefellens eller partnerens seksuelle troskap, og en kamppreget og innbitt holdning til personlige rettigheter er vanlig. Overdreven følelse av egen betydningsfullhet, og overdreven selvhenføring forekommer ofte.

Inkl: ekspansiv paranoid personlighetsforstyrrelse
fanatisk personlighetsforstyrrelse
kverulantisk personlighetsforstyrrelse
sensitiv paranoid personlighetsforstyrrelse

Ekskl: *paranoia*(F22.0)

- *kverulans*(F22.8)

paranoid:

- psykose (F22.0)
- schizofreni (F20.0)
- tilstand (F22.0)

F60.1 Schizoid personlighetsforstyrrelse

Personlighetsforstyrrelse kjennetegnet ved tilbaketrekning fra følelsesmessig, sosial og annen kontakt med andre mennesker, med preferanse for indre fantasiliv, individuelle aktiviteter og introspeksjon. Individet har begrenset evne til å uttrykke følelser og til å oppleve glede.

Ekskl: Aspergers syndrom (F84.5)
paranoid psykose (F22.0)
schizofreni (F20.-)
schizoid forstyrrelse i barndommen (F84.5)
schizotyp lidelse (F21)

F60.2 Dyssosial personlighetsforstyrrelse

Personlighetsforstyrrelse kjennetegnet ved likegyldighet for sosiale forpliktelser og uttalt mangel på forståelse for andres følelser. Det foreligger stor diskrepans mellom atferd og gjeldende sosiale normer. Atferden er ikke særlig påvirkelig av negative erfaringer, herunder straff. Pasienten har lav frustrasjonstoleranse og lav terskel for aggresjonsutbrudd, herunder voldshandlinger. Det er en tendens til å bebreide andre, eller til å gi plausible rasjonaliseringer for den atferden som bringer pasienten i konflikt med samfunnet.

Inkl: amoralsk personlighetsforstyrrelse
antisosial personlighetsforstyrrelse
asosial personlighetsforstyrrelse
psykopatisk personlighetsforstyrrelse
sosiopatisk personlighetsforstyrrelse

Ekskl: atferdsforstyrrelser (F91.-)
emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse (F60.3)

F60.3 Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse

Personlighetsforstyrrelse kjennetegnet ved en klar tendens til å handle impulsivt, uten å tenke på konsekvensene. Stemningsleiet er uforutsigbart og svingende. Pasienten har en tendens til sterke følelsesutbrudd og manglende evne til å kontrollere eksplosiv atferd. Det foreligger også en tendens til kranglete oppførsel og konfliktsøkende atferd, særlig hvis impulsive handlinger blir hindret eller kritisert. To typer kan skilles ut: den impulsive typen, som hovedsakelig kjennetegnes ved manglende følelsesmessig stabilitet og impuls kontroll, og den ustabile typen, som i tillegg kjennetegnes ved forstyrrelser i selvbilde, mål og indre verdier, kronisk tomhetsfølelse, intense og ustabile interpersonelle forhold, og ved en tendens til selvdestruktiv atferd, herunder selvmordshandlinger og -forsøk.

Inkl: aggressiv personlighetsforstyrrelse
borderline personlighetsforstyrrelse
eksplosiv personlighetsforstyrrelse
impulsiv personlighetsforstyrrelse

Ekskl: dyssosial personlighetsforstyrrelse (F60.2)

F60.4 Dramatiserende personlighetsforstyrrelse

Personlighetsforstyrrelse kjennetegnet ved overfladiske og labile følelser, selvdramatisering, teatraliske fakter, overdrevne følelsesuttrykk, suggestibilitet, egosentrisitet, selvmedlidenhet, mangel på hensyn til andre, lett sårbare følelser, og vedholdende søking etter anerkjennelse, spenning og oppmerksomhet.

Inkl: histrionisk personlighetsforstyrrelse
hysterisk personlighetsforstyrrelse
psykoinfantil personlighetsforstyrrelse

F60.5 Tvangspreget personlighetsforstyrrelse

Personlighetsforstyrrelse kjennetegnet ved usikkerhet, perfeksjonisme, overdreven samvittighetsfullhet, kontroll og opptatthet av detaljer, stahet, forsiktighet og rigiditet. Det kan inntreffe påtrengende og uønskede tanker eller impulser mindre alvorlige enn de som sees ved obsessiv-kompulsive lidelser.

Inkl: anankastisk personlighetsforstyrrelse
kompulsiv personlighetsforstyrrelse
obsessiv personlighetsforstyrrelse
obsessiv-kompulsiv personlighetsforstyrrelse

Ekskl: obsessiv-kompulsiv lidelse (F42.-)

F60.6 Engstelig [unnavikende] personlighetsforstyrrelse

Personlighetsforstyrrelse kjennetegnet ved følelse av anspenning, engstelse, usikkerhet og mindreverd. Pasienten har en kontinuerlig lengsel etter å bli likt og akseptert, er overfølsom for avvisning og kritikk og har reduserte personlige tilknytninger. Det er tendens til å unngå visse aktiviteter ved tilbøyelighet til å overdrive potensielle farer og risikomomenter i dagligdagse situasjoner.

Inkl: sensitiv personlighetsforstyrrelse

F60.7 Avhengig personlighetsforstyrrelse

Personlighetsforstyrrelse kjennetegnet ved vedvarende passiv tillit til at andre personer tar de store og små avgjørelsene i livet for en, sterkt frykt for å bli sviktet, følelse av hjelpeløshet og inkompetanse, passiv ettergiveness for andres og eldres ønsker, og liten evne til å møte dagliglivets krav. Mangelen på livskraft kan vise seg på både intellektuelle og emosjonelle områder, og tendens til å overlate ansvaret til andre foreligger ofte.

Inkl: astenisk personlighetsforstyrrelse
inadekvat personlighetsforstyrrelse
passiv personlighetsforstyrrelse
selvutslettende personlighetsforstyrrelse

F60.8 Andre spesifikke personlighetsforstyrrelser

Inkl: eksentrisk personlighetsforstyrrelse
holdningsløs personlighetsforstyrrelse
narsissistisk personlighetsforstyrrelse
passiv-aggressiv personlighetsforstyrrelse
psykonevrotisk personlighetsforstyrrelse
umoden personlighetsforstyrrelse

F60.9 Uspesifisert personlighetsforstyrrelse

Inkl: karakternevrose INA
patologisk personlighet INA

F61 Blandede og andre personlighetsforstyrrelser

Denne kategorien omfatter personlighetsforstyrrelser som for pasienten ofte er plagsomme, men som ikke viser de spesifikke mønstre beskrevet under forstyrrelsene i F60.-. Som følge av dette, er ofte forstyrrelsene i denne kategorien vanskeligere å diagnostisere enn forstyrrelser i F60.-.

Eksempler inkluderer:

- blandet personlighetsforstyrrelse med trekk fra flere av forstyrrelsene i F60.-, men uten et dominerende sett av symptomer som ville gi grunnlag for en mer spesifikk diagnose
- plagsomme personlighetsforandringer som ikke kan klassifiseres under F60.- eller F62.-, og som må anses som sekundære til en samtidig eksisterende affektiv lidelse eller angstlidelse

Ekskl: aksentuerte personlighetstrekk (Z73.1)

F62 Vedvarende personlighetsforandringer som ikke skyldes skade eller sykdom i hjernen

Forstyrrelser i voksen personlighet hos individer uten tidligere personlighetsforstyrrelser, etter eksponering for katastrofale eller voldssomme, langvarige påkjenninger, eller etter alvorlige psykiske lidelser. Denne kategorien skal bare brukes når det foreligger holdepunkter for at det har inntruffet en klar og vedvarende forandring av individets mønster for oppfatning, omgang med og tenkning om omgivelsene og seg selv.

Personlighetsforandringen må være betydelig og forbundet med maladaptiv og lite fleksibel atferd som ikke var til stede før den patogene hendelsen. Forandringen skal ikke være en direkte manifestasjon av en annen psykisk lidelse eller en residualtilstand etter en tidligere lidelse.

Ekskl: personlighetsforstyrrelser og atferdsforstyrrelser som skyldes sykdom, skade eller dysfunksjon i hjernen (F07.-)

F62.0 Vedvarende personlighetsforandring etter katastrofale livshendelser

Vedvarende personlighetsforandring, som har vært til stede i minst to år, og som er resultat av en katastrofal livshendelse. Hendelsen må være så ekstrem at det ikke er nødvendig å vurdere personlig sårbarhet for å forklare den dyptgående virkningen på personligheten. Lidelsen kjennetegnes ved en fiendtlig eller mistroisk holdning til verden, sosial tilbaketrekning, følelse av tomhet eller håpløshet, fremmedfølelse og kronisk følelse av å være «på tuppå» ved konstant å føle seg truet. Posttraumatisk stressforstyrrelse (F43.1) kan gå forut for denne typen personlighetsforandring.

Inkl: personlighetsforandring etter katastrofer

personlighetsforandring etter langvarig:

- eksponering for livstruende situasjoner, som offer for terrorisme
- fangenskap med stadig mulighet for å bli drept
- tortur

personlighetsforandring etter opphold i konsentrasjonsleir

Ekskl: posttraumatisk stresslidelse (F43.1)

F62.1 Vedvarende personlighetsforandring etter psykisk lidelse

Personlighetsforandring som har vedvart i minst to år, og som kan knyttes til påkjenningen ved å ha en alvorlig psykisk lidelse. Forandringen kan ikke forklares ved en tidligere personlighetsforstyrrelse, og må skilles fra residualsχιzofreni og andre tilstander med manglende helbredelse fra en forutgående psykisk lidelse. Lidelsen kjennetegnes ved en overdreven avhengighet av, og krevende holdning til, andre mennesker. Overbevisning om å ha blitt forandret eller stigmatisert ved lidelsen fører til manglende evne til å etablere og opprettholde nære og tillitsfulle forhold til andre mennesker. Andre kjennetegn er sosial isolering, passivitet, reduserte interesser, redusert engasjement i fritidsaktiviteter, vedvarende klager over å være syk (ofte forbundet med hypokondre påstander og sykdomsatferd), dysforisk og labilt stemningsleie (som ikke skyldes en nåværende eller forutgående psykisk lidelse med gjenværende stemningssymptomer), og langvarige vansker med sosial og yrkesmessig fungering.

F62.8 Andre spesifiserte vedvarende personlighetsforandringer

Inkl: kronisk smerteutløst personlighetssyndrom

F62.9 Uspesifisert vedvarende personlighetsforandring

F63 Vane- og impulsforstyrrelser

Visse atferdsforstyrrelser som ikke kan klassifiseres i andre kategorier. Disse atferdsforstyrrelsene kjennetegnes ved gjentatte handlinger som mangler rasjonell motivering, som ikke kan kontrolleres og som generelt skader både pasientens og andres interesser. Pasienten forteller at atferden er forbundet med handlingsimpulser. Årsaken til disse lidelsene er ukjent. De blir klassifisert sammen på grunnlag av deskriptive fellestrekk, og ikke fordi de har andre viktige forhold felles.

Ekskl: impulsforstyrrelser og vanemessige forstyrrelser som omfatter seksuell atferd (F65.-)

vanemessig overdreven bruk av alkohol eller psykoaktive stoffer (F10-F19)

F63.0 Patologisk spillelidenskap

Lidelsen består i hyppige, gjentatte episoder med spilling som dominerer pasientens liv slik at sosiale, yrkesmessige, materielle og familiemessige forhold skades.

Inkl: kompulsiv spillelidenskap

Ekskl: spillelidenskap hos maniske pasienter (F30.-)
spillelidenskap og veddemål INA(Z72.6)
spillelidenskap ved dyssosial personlighetsforstyrrelse (F60.2)

F63.1 Pyromani

Lidelse kjennetegnet ved gjentatte ildspåsettelse, eller forsøk på dette, av eiendom eller andre ting uten noe klart motiv, og ved en vedvarende opptatthet av emner knyttet til ild og brann. Denne atferden er ofte forbundet med følelser av økende spenning før handlingen og intens opphisselse umiddelbart etterpå.

Ekskl: ildspåsettelse utført av voksen med dyssosial personlighetsforstyrrelse (F60.2)
ildspåsettelse ved atferdsforstyrrelse (F91.-)
ildspåsettelse som grunn for observasjon for mistenkt, men avkrefte psykisk lidelse (Z03.2)
ildspåsettelse ved intoksikasjon med alkohol eller psykoaktive stoffer (F10-F19, med felles fjerdetegn .0)
ildspåsettelse ved organisk psykisk lidelse (F00-F09)
ildspåsettelse ved schizofreni (F20.-)

F63.2 Kleptomani

Lidelse kjennetegnet ved gjentatt sviktende kontroll over impulser til å stjele ting uten tanke på eget bruk eller økonomisk vinning. Tingene blir i stedet kastet, gitt bort eller samlet opp. Denne atferden er ofte forbundet med økt følelse av spenning før, og følelse av tilfredsstillelse under, og like etter, handlingen.

Ekskl: depressiv lidelse med stjeling (F31-F33)
nasking som grunn for observasjon av mistenkt, men avkrefte psykisk lidelse (Z03.2)
organisk psykisk lidelse (F00-F09)

F63.3 Trikotillomani

Lidelse kjennetegnet ved merkbart hårtap som følge av gjentatt manglende kontroll av impulsen til å nappe ut hår. Nappingen er vanligvis forbundet med økt spenning før, og lettelse eller tilfredsstillelse etter handlingen. Denne diagnosen skal ikke brukes hvis det på forhånd foreligger en hudlidelse, eller hvis hårnappingen er en følge av vrangforestillinger eller hallusinasjoner.

Ekskl: stereotyp bevegelsesforstyrrelse med plukking i håret (F98.4)

F63.8 Andre spesifiserte vane- og impulsforstyrrelser

Andre typer av vedvarende gjentatt mistilpasset atferd som ikke er sekundær i forhold til en kjent psykisk lidelse, og der det synes som om pasienten gjentatte ganger ikke greier å moststå impulsene til denne atferden. Det foreligger en prodromalfase med spenningsøkning, og følelse av lettelse når handlingen utføres.

Inkl: intermitterende eksplosiv lidelse

F63.9 Uspesifisert vane- og impulsforstyrrelse

F64 Kjønnssidentitetsforstyrrelser

F64.0 Transseksualisme

Sterkt ønske om å leve og bli akseptert som tilhørende det annet kjønn. Følelse av avsky for, og ofte utilstrekkelighet ved, eget anatomisk kjønn ledsager vanligvis lidelsen. Ønske om kirurgisk eller hormonell behandling for å gjøre kroppen i mest mulig samsvar med det foretrukne kjønn, er vanlig.

F64.1 Transvestittisme (brukes ikke i Norge)
Behov for, og glede ved, tidvis å kle seg i det motsatte kjønns klær, men uten noe ønske om mer permanent kjønnskifte eller kirurgisk kjønnskønvertering, og uten at seksuell opphisselse er det primære i forbindelse med å kle seg slik.

Inkl: kjønnsidentitetsforstyrrelse i barne- og ungdomsalder, ikke-transseksuell type

Ekskl: fetisjistisk transvestittisme (F65.1)

F64.2 Kjønnsidentitetsforstyrrelse i barndommen
Lidelse som debuterer i tidlig barndom (og alltid i god tid før puberteten), kjennetegnet ved et vedvarende og intenst ubehag ved eget kjønn, sammen med et ønske om (eller insistering på) å tilhøre det annet kjønn. Det foreligger vedvarende opptatthet av klærne og aktivitetene til det annet kjønn, samt avsky for individets eget kjønn. Diagnosen krever en dyptgående forstyrrelse av den normale kjønnsidentiteten. Denne koden skal ikke brukes ved bare «gutteaktig» atferd hos jenter og «jenteaktig» atferd hos gutter. Kjønnsidentitetsforstyrrelser hos individer som har nådd, eller som går inn i, puberteten, skal ikke klassifiseres her, men under F66.-.

Ekskl: egodyston seksuell orientering (F66.1)
seksuell utviklingsforstyrrelse (F66.0)

F64.8 Andre spesifiserte kjønnsidentitetsforstyrrelser

F64.9 Uspesifisert kjønnsidentitetsforstyrrelse

Kjønnsrolleforstyrrelse INA

F65 Forstyrrelser i seksuelle objektvalg

Inkl: parafilier

F65.0 Fetisjisme (brukes ikke i Norge)

Et ikke-levende objekt blir brukt som stimulus for å oppnå seksuell opphisselse og tilfredsstillelse. Mange fetisjer har relasjon til menneskekroppen (f eks klær eller fottøy). Andre vanlige eksempler på fetisjer er materialer som gir en særlig virkning ved syn eller berøring (f eks gummi, plastikk eller lær). Fetisjene varierer i sin betydning for individet. I noen tilfeller tjener de bare til å øke den seksuelle opphisselsen som oppnås på vanlige måter (f eks ved å få partneren til å bruke en spesiell påkledning).

F65.1 Fetisjistisk transvestittisme (brukes ikke i Norge)

Individet kler seg som det annet kjønn for å oppnå seksuell opphisselse og for å skape inntrykk av å være en person av motsatt kjønn. Fetisjistisk transvestittisme skilles fra transseksuell transvestittisme ved sin klare forbindelse med seksuell opphisselse og et sterkt ønske om å fjerne klærne når orgasme er oppnådd og den seksuelle opphisselsen avtar. Forstyrrelsen kan forekomme i en tidlig fase i utviklingen av transseksualisme.

F65.2 Blotting

Gjentatt eller vedvarende tendens til å blotte kjønnsorganene for fremmede (vanligvis av motsatt kjønn) eller for personer på offentlig sted uten å invitere til, eller ha noe ønske om, nærmere kontakt. Personen føler vanligvis, men ikke alltid, seksuell opphisselse på tidspunktet for blottingen, som vanligvis etterfølges av onani.

F65.3 Kikking

Gjentatt eller vedvarende tendens til å kikke på personer som utøver seksuell eller intim aktivitet, som avkledning. Kikkingen foregår uten at personene som blir kikket på er klar over det. Handlingen fører vanligvis til seksuell opphisselse og onani.

F65.4 Pedofili

Foretrukket seksualobjekt er barn i førpubertetsalder eller tidlig pubertetsalder: gutter, jenter eller begge kjønn.

F65.5 Sadomasochisme (brukes ikke i Norge)

Preferanse for seksuell aktivitet som innebærer å påføre andre mennesker smerte, ydmyke dem eller undertrykke dem. Hvis individet foretrekker å bli utsatt for slik handling, kalles det masochisme, og hvis individet foretrekker å utøve handlingen, kalles det sadisme. Ofte blir et individ seksuelt opphisset av både sadistiske og masochistiske aktiviteter.

Inkl: masochisme
sadisme

F65.6 Multiple forstyrrelser i seksuelle objektvalg (brukes ikke i Norge)

I noen tilfeller foreligger det hos samme person mer enn én forstyrrelse av seksuelle objektvalg, uten at noen av dem får forrang. Den vanligste kombinasjonen er fetisjisme, transvestittisme og sadomasochisme.

F65.8 Andre spesifiserte forstyrrelser i seksuelle objektvalg

En rekke andre mønstre for seksuelle objektvalg og aktiviteter, inkluderer obskøne telefonoppringninger, seksuell opphisselse ved å gni seg mot mennesker i trenghet på offentlig sted, seksuelle aktiviteter med dyr, og bruk av strangulering eller anoksi for å forsterke den seksuelle opphisselsen.

Inkl: frotteurisme
nekrofil
zoofili

F65.9 Uspesifisert forstyrrelse av seksuelt objektvalg

Seksuelt avvik INA

F66 Psykiske og atferdsmessige forstyrrelser forbundet med seksuell utvikling og legning

Merk: Seksuell legning er ikke i seg selv en forstyrrelse, og skal bare angis hvis seksuell utvikling og legning er problematisk for det enkelte individet.

F66.0 Seksuell utviklingsforstyrrelse

Pasienten lider under usikkerhet omkring sin kjønnsidentitet eller seksuelle legning, noe som fører til angst eller depresjon. Dette forekommer oftest hos ungdommer som er usikre på om de har homoseksuell, heteroseksuell eller biseksuell legning, eller hos individer som etter en periode med tilsynelatende stabil seksuell orientering (ofte i et langvarig parforhold), opplever at deres seksuelle legning forandrer seg.

F66.1 Jeg-fremmed seksuell legning

Kjønnsidentiteten eller den seksuelle legningen (heteroseksuell, homoseksuell, biseksuell eller prepubertal) er ikke usikker, men individet ønsker at den var annerledes fordi den har ført til psykiske eller atferdsmessige forstyrrelser. I noen tilfeller vil individet søke behandling for å endre legning.

F66.2 Forstyrrelse av seksuelle forhold

Kjønnsidentiteten eller den seksuelle legningen (heteroseksuell, homoseksuell eller biseksuell) skaper vanskeligheter med å etablere og opprettholde et forhold til en seksualpartner.

F66.8 Andre spesifiserte psykoseksuelle utviklingsforstyrrelser

F66.9 Uspesifisert psykoseksuell utviklingsforstyrrelse

F68 Andre forstyrrelser av voksen personlighet og atferd

F68.0 Forsterking av somatiske symptomer av psykiske årsaker

Somatiske symptomer forenlige med, og opprinnelig forårsaket av bekreftet somatisk forstyrrelse eller lidelse, blir overdrevet eller forlenget som følge av pasientens psykiske tilstand. Pasienten er vanligvis plaget av smerte eller dysfunksjon, og er opptatt av sine

bekymringer (ofte velbegrunnede), for muligheten av langvarige eller progredierende smerter eller dysfunksjon.

Inkl: rentenevrose

F68.1 Viljestyrt produksjon eller simulering av symptomer eller dysfunksjon, enten fysisk eller psykisk

Pasienten simulerer gjentatte ganger symptomer uten åpenbar grunn og kan gå så langt som til å skade seg selv for å produsere symptomer og tegn. Motiveringen er uklar og muligens indrestyrt i den hensikt å komme i sykerollen. Lidelsen er ofte forbundet med markerte forstyrrelser i personlighet og forhold til andre mennesker.

Inkl: «doctor shopper»
«hospitalhopper-syndrom»
Münchhausens syndrom
omstreifende pasient

Ekskl: mishandlingssyndromer (T74.8)
person som simulerer sykdom (uten klar motivering) (Z76.5)
selvpåført dermatitt (L98.1)

F68.8 Andre spesifiserte forstyrrelser av voksen personlighet og atferd

Forstyrrelse av forhold til andre INA

Karakterforstyrrelse INA

F69 Uspesifisert forstyrrelse av voksen personlighet og atferd

Psykisk utviklingshemming (F70-F79)

Tilstand av forsinket eller mangelfull utvikling av evner og funksjonsnivå, som spesielt er kjennetegnet ved hemming av ferdigheter som manifesterer seg i utviklingsperioden, ferdigheter som bidrar til det generelle intelligensnivået, f.eks. kognitive, språklige, motoriske og sosiale. Utviklingshemming kan forekomme med eller uten andre psykiske og somatiske lidelser. Graden av psykisk utviklingshemming blir vanligvis vurdert ut fra standardiserte intelligensprøver. Disse kan suppleres med skalaer som måler sosial tilpasning i et gitt miljø. Målene gir en tilnærmet indikasjon på graden av psykisk utviklingshemming. Diagnosen avhenger også av en samlet vurdering av de intellektuelle ferdighetene, bedømt av en erfaren kliniker.

Intellektuelle ferdigheter og sosial tilpasning kan endres over tid. Selv om de er dårlige, kan de bedres ved trening og rehabilitering. Diagnosen skal baseres på det nåværende funksjonsnivået. Følgende underklassifisering på fjerdetegnsvivå skal brukes sammen med diagnosene F70-F79 for å identifisere graden av atferdsproblemer:

.0Ingen eller minimale atferdsproblemer

.1Betydelige atferdsproblemer som krever oppmerksomhet eller behandling

.8Andre spesifiserte atferdsproblemer

.9Uten beskrivelse av atferdsproblemer

Tilstander som opptrer sammen med psykisk utviklingshemming, som autisme, andre utviklingsforstyrrelser eller alvorlige fysiske handikap, skal i tillegg kodes for seg.

F70 Lett psykisk utviklingshemming

IQ anslagsvis mellom 50 og 69 (hos voksne, mental alder fra 9 til under 12 år), fører vanligvis til lærevansker i skolen. Mange voksne er i stand til å arbeide, ha gode sosiale forhold og gjøre en samfunnsnyttig innsats.

Inkl: «feeble-mindedness» (evneveikhet)
mild psykisk utviklingshemming

F71 Moderat psykisk utviklingshemming

IQ anslagsvis mellom 35 og 49 (hos voksne, mental alder fra 6 til under 9 år), fører vanligvis til markert utviklingshemming i barndommen, men de fleste kan læres opp til å

utvikle noen grad av uavhengighet i det å sørge for seg selv, oppnå adekvat kommunikasjon og noen skoleferdigheter. Voksne vil trenge varierende grad av støtte for å kunne leve og arbeide ute i samfunnet.

Inkl: moderat mental retardasjon

F72 Alvorlig psykisk utviklingshemming

IQ anslagsvis mellom 20 og 34 (hos voksne, mental alder fra 3 til under 6 år), fører vanligvis til kontinuerlig omsorgsbehov.

Inkl: alvorlig mental retardasjon

F73 Dyp psykisk utviklingshemming

IQ under 20 (hos voksne, mental alder under 3 år), fører til alvorlige begrensninger av egenomsorg, kontinens, kommunikasjon og bevegelighet.

Inkl: dyp mental retardasjon

F78 Annen psykisk utviklingshemming

Inkl: vanskelig registrerbar psykisk utviklingshemming

Ekskl: IQ-området 70-85 (R41.8)

F79 Uspesifisert psykisk utviklingshemming

Inkl: psykisk mental retardasjon INA
 psykisk oligofreni INA
 psykisk utviklingshemming INA

Utviklingsforstyrrelser (F80-F89)

Forstyrrelsene inkludert i F80-F89 har følgende fellestrekk: a) alltid debut i barndommen, b) mangelfull eller forsinket utvikling av funksjoner knyttet til den biologiske modning av sentralnervesystemet, og c) jevnt forløp som ikke innebærer remisjoner eller tilbakefall. I de fleste tilfeller er språkfunksjon, visuo-spatiale ferdigheter og motorisk koordinasjon påvirket. Vanligvis har den forsinkede eller mangelfulle utviklingen vært tilstede fra det tidspunkt den kunne påvises med sikkerhet, og vil avta etter hvert som barna blir eldre, selv om mindre defekter ofte kan vedvare i voksen alder.

F80 Spesifikke utviklingsforstyrrelser av tale og språk

Forstyrrelser der det normale mønsteret for språktilegnelse er forstyrret fra de tidligste utviklingsstadier. Forstyrrelsene kan ikke direkte tilskrives nevrologiske tilstander, forstyrrelser i taleapparatet, sansedefekter, psykisk utviklingshemming eller miljøfaktorer. Tale- og språkforstyrrelsene i denne kategorien ledsages ofte av problemer som lese- og stavevansker, kontakt- og atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser.

F80.0 Spesifikk artikulasjonsforstyrrelse

Spesifikk utviklingsforstyrrelse der barnets bruk av språklyder er under det nivået som kan forventes ut fra dets mentale alder, mens språkferdighetene ellers er normalt utviklet.

Inkl: dyslali

fonologisk utviklingsforstyrrelse
 funksjonell artikulasjonsforstyrrelse
 lalling
 utviklingsforstyrrelse av artikulasjon

Ekskl: artikulasjonsforstyrrelse som skyldes afasi INA(R47.0)
 artikulasjonsforstyrrelse som skyldes apraksi (R48.2)

artikulasjonsforstyrrelse som skyldes artikulasjonsdefekt forbundet med utviklingsforstyrrelse av:

- ekspressiv dysfasi (F80.1) eller
- impressivt språk (F80.2)

artikulasjonsforstyrrelse som skyldes hørselstap (H90-H91)

artikulasjonsforstyrrelse som skyldes psykisk utviklingshemming (F70-F79)

F80.1 Ekspressiv språkforstyrrelse

Spesifikk utviklingsforstyrrelse der barnets evne til å uttrykke seg verbalt ligger betydelig under det nivå som kan forventes ut fra dets mentale alder, men der språkforståelsen er innenfor normale grenser. Samtidige artikulasjonsavvik kan forekomme.

Inkl: utviklingsmessig dysfasi eller afasi, ekspressiv type

Ekskl: INA(R47.0)

elektiv mutisme (F94.0)

ervert afasi med epilepsi [Landau-Kleffners syndrom](F80.3)

gjennomgripende utviklingsforstyrrelser (F84.-)

psykisk utviklingshemming (F70-F79)

utviklingsmessig, impressiv type (F80.2)

F80.2 Impressiv språkforstyrrelse

Spesifikk utviklingsforstyrrelse der barnets språkforståelse er under det nivå som forventes ut fra dets mentale alder. Ekspressiv dysfasi og forstyrrelse av ord- og lyddannelsen foreligger nesten alltid samtidig.

Inkl: medfødt språkdøvhhet

orddøvhhet

utviklingsmessig Wernickes afasi

utviklingsmessig impressiv dysfasi eller afasi

Ekskl: autisme (F84.0-F84.1)

dysfasi og afasi: utviklingsmessig ekspressiv type (F80.1)

dysfasi og afasi: INA(R47.0)

elektiv mutisme (F94.0)

ervert afasi med epilepsi [Landau-Kleffners syndrom](F80.3)

psykisk utviklingshemming (F70-F79)

språkforsinkelse som skyldes døvhhet (H90-H91)

F80.3 Ervert afasi med epilepsi [Landau-Kleffners syndrom]

Lidelse der barnet etter å ha hatt normal språkutvikling, mister både sin ekspressive og impressive språkevne, til tross for at generell intelligens er bevart. Tilstandens debut ledsages av paroksysmale EEG-forstyrrelser, og oftest også av epileptiske anfall. Vanligvis debuterer lidelsen mellom tre og sju års alder, med tap av språkferdighetene i løpet av dager eller uker. Tidsforbindelsen mellom debuten av epileptiske anfall og språktap varierer, slik at den ene komponenten kan inntreffe før den andre, med fra få måneders og opp til to års intervall. Muligens er en inflammatorisk encefalittisk prosess årsak til tilstanden. Omkring to tredeler av pasientene ender opp med mer eller mindre uttalte impressive språkdefekter.

Ekskl: afasi (som skyldes) INA(R47.0)

afasi ved autisme (F84.0-F84.1)

afasi ved disintegrative forstyrrelser i barndommen (F84.2-F84.3)

F80.8 Andre spesifiserte utviklingsforstyrrelser av tale og språk

Inkl: lesping

F80.9 Uspefisert utviklingsforstyrrelse av tale og språk

Inkl: språkforstyrrelse INA

F81 Spesifikke utviklingsforstyrrelser av skoleferdigheter, lærevansker

Tilstander der det normale mønsteret for tilegnelse av skoleferdigheter er forstyrret fra de tidligste utviklingstrinn. Tilstanden skyldes ikke bare utilstrekkelig undervisning, psykisk utviklingshemming eller ervervet skade eller sykdom i hjernen.

F81.0 Spesifikk leseforstyrrelse

Spesifikk og betydelig forstyrrelse i utviklingen av leseferdigheter som ikke kan forklares utelukkende ved mental alder, synsproblemer eller utilstrekkelig undervisning. Både leseforståelse, ordgjenkjenning, høytlesningsevne og utføring av oppgaver som krever leseevne, kan være påvirket. Stavevansker forekommer ofte samtidig med spesifikk leseforstyrrelse og kan ofte vedvare inn i ungdomsalderen, selv etter at leseevnen er bedret. Den spesifikke leseforstyrrelsen har ofte en forhistorie med forstyrret tale- og språkutvikling. Ofte vil atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser komme i tillegg i løpet av skolealderen.

Inkl: speilvendt lesning
spesifikk leseretardasjon
utviklingsmessig dysleksi

Ekskl: aleksi INA(R48.0)
dysleksi INA(R48.0)
lesevansker som skyldes følelsesmessige forstyrrelser (F93.-)

F81.1 Spesifikk staveforstyrrelse

Spesifikk og betydelig svikt i utviklingen av staveferdigheten uten at selve leseferdigheten er forstyrret. Tilstanden kan ikke bare forklares ved intellektuell retardasjon, synsforstyrrelse eller utilstrekkelig undervisning. Både evnen til å stave høyt og til å skrive ord korrekt, er påvirket.

Inkl: spesifikk staveretardasjon (uten leseforstyrrelse)

Ekskl: agrafi INA(R48.8)
stavevansker i sammenheng med leseforstyrrelse (F81.0)
stavevansker som skyldes utilstrekkelig undervisning (Z55.8)

F81.2 Spesifikk forstyrrelse i regneferdighet

Spesifikk forstyrrelse i regneferdigheten som ikke bare kan forklares ved generell psykisk utviklingshemming eller utilstrekkelig undervisning. Regnevanskene omfatter manglende evne til å beherske basale regnearter som addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon, snarere enn mer abstrakte matematiske ferdigheter som trengs i algebra, trigonometri, geometri eller komplekse beregninger.

Inkl: utviklingsmessig:

- akalkuli
- Gerstmanns syndrom
- regneforstyrrelse

Ekskl: akalkuli INA(R48.8)
regnevansker i sammenheng med lese- og staveforstyrrelse (F81.3)
regnevansker som skyldes utilstrekkelig undervisning (Z55.8)

F81.3 Blandet utviklingsforstyrrelse i skoleferdigheter

Dårlig definert restkategori for forstyrrelser der både regne-, lese- og staveferdigheter er tydelig påvirket, men der forstyrrelsen ikke bare kan forklares ved generell psykisk utviklingshemming eller utilstrekkelig undervisning. Kategorien skal brukes ved forstyrrelser som oppfyller kriteriene for både F81.2 og enten F81.0 eller F81.1.

Ekskl: spesifikk forstyrrelse i regneferdighet (F81.2)

spesifikk leseforstyrrelse (F81.0)
spesifikk staveforstyrrelse (F81.1)

F81.8 Andre spesifiserte utviklingsforstyrrelser i skoleferdigheter

Inkl: utviklingsmessig ekspressiv skriveforstyrrelse

F81.9 Uspesifisert utviklingsforstyrrelse i skoleferdigheter

Inkl: forstyrrelse i kunnskapstilegnelse INA
innlæringsforstyrrelse INA
mangelfull innlæringsevne INA

F82 Spesifikk utviklingsforstyrrelse i motoriske ferdigheter

Forstyrrelse kjennetegnet ved alvorlig svikt i utviklingen av motorisk koordinasjon, og som ikke kan forklares ved generell psykisk utviklingshemming eller av spesifikk medfødt eller ervervet nevrologisk lidelse alene. Grundig klinisk undersøkelse vil i de fleste tilfeller avdekke tegn som choreiforme bevegelser av ikke-understøttede ekstremiteter, synkinesier og andre motoriske forstyrrelser, eller tegn på sviktende koordinering av fin- eller grovmotorikk, som uttrykk for et umodent sentralnervesystem.

Inkl: «clumsy child»-syndrom
utviklingsmessig dyspraksi
utviklingsmessig koordinasjonsforstyrrelse

Ekskl: koordinasjonsforstyrrelse ved psykisk utviklingshemming (F70-F79)
unormal gange og bevegelighet (R26.-)
annen koordinasjonssvikt (R27)

F83 Blandet utviklingsforstyrrelse i spesifikke ferdigheter

Denne kategorien omfatter forstyrrelser der det foreligger blanding av spesifikke forstyrrelser i tale og språk, innlæring og motorisk utvikling, men der ingen av disse dominerer tilstrekkelig til å utgjøre hoveddiagnosen. Denne blandingsgruppen skal bare brukes der det foreligger en betydelig overlappning mellom hver av de spesifikke utviklingsforstyrrelsene. Ved disse tilstandene er det vanligvis en viss grad av generell svikt i kognitive funksjoner. Kategorien skal derfor brukes ved forstyrrelser som oppfyller kriteriene for to eller flere av kategoriene beskrevet under F80.-, F81.- og F82.

F84 Gjennomgripende utviklingsforstyrrelser

Gruppe lidelser kjennetegnet ved kvalitative avvik i sosialt samspill og kommunikasjonsmønstre, og ved et begrenset, stereotyp og repetitivt repertoar av interesser og aktiviteter. Disse kvalitative avvikene er gjennomgripende trekk i individets fungering ved alle typer situasjoner.

Bruk hvis mulig tilleggskode for å angi eventuell sameksisterende medisinsk tilstand eller psykisk utviklingshemming.

F84.0 Barneautisme

Gjennomgripende utviklingsforstyrrelse som defineres ved: a) avvikende eller forstyrret utvikling som er manifest før tre års alder, og b) karakteristisk unormal fungering som ytrer seg ved forstyrrelser i sosialt samspill og kommunikasjon samt begrenset, stereotyp, repetitiv atferd. I tillegg til disse spesifikke diagnostiske trekkene er det vanlig med en rekke andre ikke-spesifikke problemer, som fobier, søvn- og spiseforstyrrelser, raserianfall og selvdestruktiv atferd.

Inkl: autistisk forstyrrelse i barndommen
infantil autisme
infantil psykose
Kanners syndrom

Ekskl: autistisk psykopati (F84.5)

F84.1 Atypisk autisme

Gjennomgripende utviklingsforstyrrelse som atskiller seg fra barneautisme ved senere debut eller ved at den ikke oppfyller alle de tre settene av diagnostiske kriterier på infantil autisme. Denne koden skal brukes når avvikende eller forstyrret utvikling er til stede først etter tre års alder, og der det mangler tilstrekkelige avvik på ett eller to av de tre områdene som er karakteristisk for barneautisme (forstyrrelse i sosialt samspill, kommunikasjon og begrenset, stereotyp og repetitiv atferd), til tross for karakteristiske forstyrrelser på de resterende av disse områdene. Atypisk autisme forekommer oftest hos dypt psykisk utviklingshemmede eller hos personer med alvorlig impressiv språkforstyrrelse.

Inkl: atypisk barnepsykose
atypisk infantil autisme
psykisk utviklingshemming med autistiske trekk

Bruk tilleggskode (F70-F79) for å angi psykisk utviklingshemming.

F84.2 Retts syndrom

Tilstand, hittil bare funnet hos jenter, der en tilsynelatende normal utvikling etterfølges av delvis eller fullstendig tap av tale- og gangferdighetene samt evnen til å bruke hendene, samtidig med nedsatt kranievekst. Vanligvis debuterer tilstanden mellom 7 og 24 måneders alder. Tap av målrettede håndbevegelser, håndvridende stereotyper og hyperventilasjon er karakteristisk. Lekeutvikling og sosial utvikling stopper opp, mens sosial interesse synes bevart. Trunkal ataksi og apraksi kommer til fra fire års alder. Choreoathetotiske bevegelser følger ofte senere. Tilstanden ender nesten alltid med alvorlig psykisk utviklingshemming.

F84.3 Annen disintegrativ forstyrrelse i barndommen

Gjennomgripende utviklingsforstyrrelse definert ved en periode med helt normal utvikling før sykdomsdebut, som ytrer seg ved markert tap av tidligere ervervede ferdigheter på flere utviklingsområder i løpet av få måneder. I typiske tilfeller ledsages disse tegnene av generelt tap av interesse for omgivelsene, stereotype, repetitive bevegelsesmønstre og autismelignende forstyrrelser i samspill og kommunikasjon. I noen tilfeller kan tilstanden forklares ved at encefalopati er til stede, men diagnosen skal stilles på grunnlag av de atferdsmessige trekkene.

Inkl: *dementia infantilis*
disintegrativ psykose
Hellers syndrom
symbiotisk psykose

Bruk hvis mulig tilleggskode for å angi eventuelle nevrologiske tilstander.

Ekskl: Retts syndrom (F84.2)

F84.4 Forstyrrelse med overaktivitet forbundet med psykisk utviklingshemming og bevegelsesstereotyper

Dårlig definert tilstand med usikker nosologisk validitet. Kategorien inkluderer tilstander kjennetegnet ved alvorlig psykisk utviklingshemming (IQ under 34), alvorlig hyperaktivitet, oppmerksomhetsforstyrrelse og atferdsstereotyper. Sentralstimulerende midler er uten virkning (i motsetning til hos barn med IQ innenfor det normale området), og kan fremkalle alvorlige dysforiske reaksjoner (noen ganger med psykomotorisk retardasjon). I ungdomsalderen erstattes ofte overaktiviteten av underaktivitet (et mønster som ikke er vanlig hos hyperkinetiske barn med normal intelligens). Syndromet er også ofte forbundet med ulike utviklingsforstyrrelser, enten spesifikke eller mer omfattende. I hvilken grad atferdsmønsteret skyldes lav IQ eller en organisk hjerneskade, er ukjent.

F84.5 Aspergers syndrom

Tilstand med usikker nosologisk validitet, kjennetegnet ved kvalitative forstyrrelser av gjensidig sosialt samspill som ved barneautisme, sammen med et begrenset, stereotyp, repetitivt repertoar av interesser og aktiviteter. Syndromet atskiller seg fra autisme ved at det ikke foreligger generell forsinkelse, hemming av språket eller kognitiv utvikling. Tilstanden er ofte forbundet med uttalt klossethet. Det er tydelig tendens til at tilstanden vedvarer gjennom ungdomsalderen og inn i voksenalderen. Psykotiske episoder kan opptre tidlig i voksen alder.

Inkl: autistisk psykopati
schizoid forstyrrelse i barndommen

F84.8 Andre spesifiserte gjennomgripende utviklingsforstyrrelser

F84.9 Uspesifisert gjennomgripende utviklingsforstyrrelse

F88 Andre forstyrrelser av psykologisk utvikling

Inkl: utviklingsmessig agnosi

F89 Uspesifisert forstyrrelse av psykologisk utvikling

Inkl: utviklingsforstyrrelse INA

Atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser som vanligvis oppstår i barne- og ungdomsalder (F90-F98)

F90 Hyperkinetiske forstyrrelser

Gruppe lidelser kjennetegnet ved tidlig debut (vanligvis i løpet av de fem første leveårene), manglende utholdenhet i aktiviteter som krever kognitivt engasjement, og tendens til å skifte fra en aktivitet til en annen uten å gjøre noe ferdig, i kombinasjon med uorganisert, dårlig regulert og overdreven aktivitet. Flere andre avvik kan forekomme. Hyperkinetiske barn er ofte uforsiktede og impulsive, utsatt for ulykker og får oftere disiplinærvansker på grunn av tankeløse brudd på normer og regler, mer enn på grunn av bevisst utfordrende atferd. I forhold til voksne viser de ofte sosialt uhemmet atferd med mangel på normal forsiktighet og tilbakeholdenhet. De er upopulære blant andre barn, og kan derfor bli isolert. Kognitive forstyrrelser er vanlige, og spesifikke motoriske og språklige utviklingsforstyrrelser uforholdsmessig hyppige. Sekundære komplikasjoner omfatter dyssosial atferd og lav selvfølelse.

Ekskl: affektive lidelser (maniske eller depressive) (F30-F39)
angstlidelser (F41.-)
gjennomgripende utviklingsforstyrrelser (F84.-)
schizofreni (F20.-)

F90.0 Forstyrrelser av aktivitet og oppmerksomhet

Inkl: oppmerksomhetsforstyrrelse: forstyrrelse med hyperaktivitet
oppmerksomhetsforstyrrelse: syndrom med hyperaktivitet

Ekskl: hyperkinetisk atferdsforstyrrelse (F90.1)

F90.1 Hyperkinetisk atferdsforstyrrelse

Inkl: hyperkinetisk forstyrrelse forbundet med atferdsforstyrrelse

F90.8 Andre spesifiserte hyperkinetiske forstyrrelser

F90.9 Uspesifisert hyperkinetisk forstyrrelse

Inkl: hyperkinetisk reaksjon i barndom eller ungdom INA
hyperkinetisk syndrom INA

F91 Atferdsforstyrrelser

Forstyrrelse kjennetegnet ved gjentatt og vedvarende dyssosial, aggressiv eller utfordrende atferd med klare brudd på sosiale forventninger og normer i forhold til alderen. Atferdsforstyrrelsen er mer alvorlig enn vanlige barnestreker eller opprørstrang i ungdomsårene. Atferdsmønsteret varer ved over tid (seks måneder eller mer). Symptomer på atferdsforstyrrelser kan også være symptomatiske for andre psykiatriske tilstander, som i så fall får diagnostisk forrang.

Eksempler på atferd som diagnosen baseres på, omfatter uttalt slåssing eller tyrannisering, grusomhet overfor andre mennesker eller dyr, alvorlig ødeleggelsestrang, ildspåsettelse, stjeling, gjentatt lyving, skoleskulking eller rømning, uvanlig hyppige eller alvorlige raserianfall og ulydighet. Hvis disse atferdstrekkene er markerte, er hvert av dem tilstrekkelig for å stille diagnosen, mens enkeltstående dyssosiale handlinger ikke er nok.

Ekskl: affektive lidelser (F30-F39)

atferdsforstyrrelse forbundet med følelsesmessige forstyrrelser (F92.-)

atferdsforstyrrelse forbundet med hyperkinetiske forstyrrelser (F90.1)

gjennomgripende utviklingsforstyrrelser (F84.-)

schizofreni (F20.-)

F91.0 Atferdsforstyrrelser begrenset til familien

Atferdsforstyrrelse med dyssosial eller aggressiv atferd (og ikke bare opposisjonell, trassig, nedbrytende atferd), der den avvikende atferden er helt eller nesten helt, begrenset til hjemmet og samspillet med kjernefamilien eller husstanden. Forstyrrelsen må oppfylle kriteriene for F91.-, da alvorlige forstyrrelser i foreldre-barn-forholdet alene ikke er tilstrekkelig for å stille denne diagnosen.

F91.1 Usosialisert atferdsforstyrrelse

Forstyrrelse kjennetegnet ved kombinasjon av vedvarende dyssosial eller aggressiv atferd (oppfyller kriteriene for F91.-, og består ikke bare av opposisjonell, trassig eller nedbrytende atferd) med betydelig og gjennomgripende forstyrrelse av forholdet til andre barn.

Inkl: atferdsforstyrrelser av aggressiv type hos barn uten gruppetilhørighet
usosialisert aggressiv forstyrrelse

F91.2 Sosialisert atferdsforstyrrelse

Atferdsforstyrrelse med vedvarende dyssosial eller aggressiv atferd (oppfyller kriteriene for F91.- og omfatter ikke bare opposisjonell, trassig eller nedbrytende atferd) hos barn som i alminnelighet er godt integrert med sine jevnaldrende.

Inkl: atferdsforstyrrelse, gruppetype
gruppekriminalitet
kriminalitet i gjengsammenheng
skoleskulking
tyveri sammen med andre

F91.3 Opposisjonell atferdsforstyrrelse

Atferdsforstyrrelse, vanligvis hos yngre barn, primært kjennetegnet ved markert trass, ulydighet, nedbrytende atferd som ikke omfatter kriminelle handlinger eller mer ekstreme former for aggressiv eller dyssosial atferd. De overordnede kriteriene for F91.- må være oppfylte. Alvorlige barnestreker eller ulydighet er ikke alene tilstrekkelig for å stille denne diagnosen. Kategorien skal brukes med forsiktighet, særlig for større barn, fordi kliniske atferdsforstyrrelser vanligvis innebærer dyssosial eller aggressiv atferd som er mer enn ulydighet, trass eller fiendtlighet.

F91.8 Andre spesifiserte atferdsforstyrrelser

F91.9 Uspesifisert atferdsforstyrrelse

Inkl: atferdsforstyrrelse i barndommen INA

F92 Blandede atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser

En gruppe forstyrrelser kjennetegnet ved kombinasjon av vedvarende aggressiv, dyssosial eller trassig atferd med åpenbare og uttalte symptomer på depresjon, angst eller andre følelsesmessige forstyrrelser. I tillegg til kriteriene for atferdsforstyrrelser i barndommen (F91.-) må enten følelsesmessige forstyrrelser i barndommen (F93.-), en diagnose for en voksen form for nevrotisk, belastningrelatert eller somatoform lidelse (F40-F48) eller affektiv lidelse (F30-F39) være oppfylt.

F92.0 Depressiv atferdsforstyrrelse

Kategorien krever en kombinasjon av atferdsforstyrrelse (F91.-) med vedvarende og markert senket stemningsleie (F32.-), som viser seg ved symptomer som uttalt fortvilelse, tap av interesse og glede over vanlige aktiviteter, selvbekreidelse og håpløshet. Forstyrrelse av søvn eller appetitt kan også være til stede.

Inkl: atferdsforstyrrelse i F91.- forbundet med depressiv lidelse i F32.-

F92.8 Andre spesifiserte blandede atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser

Kategorien forutsetter en kombinasjon av atferdsforstyrrelser (F91.-) med vedvarende og markerte følelsesmessige symptomer som angst, tvangstanker eller tvangshandlinger, depersonalisasjon eller derealisasjon, fobier eller hypokondrisk lidelse.

Inkl: atferdsforstyrrelser i F91.- forbundet med følelsesmessige forstyrrelser F93.-
atferdsforstyrrelser i F91.- forbundet med nevrotiske, belastningsrelaterte og somatoforme lidelser F40-F48

F92.9 Uspesifisert blandet atferdsforstyrrelse og følelsesmessig forstyrrelse

F93 Følelsesmessige forstyrrelser oppstått i barndommen

Kategorien omfatter forstyrrelser hovedsaklig kjennetegnet ved uvanlig forsterking av normale utviklingstrekk heller enn fenomener som kvalitativt er unormale i seg selv. Debut som ledd i normalutviklingen er et avgjørende trekk i differensialdiagnosen mellom følelsesmessige forstyrrelser oppstått i barndommen (F93.-) og nevrotiske, belastningsrelaterte og somatoforme lidelser (F40-F48).

Ekskl: følelsesmessige forstyrrelser forbundet med atferdsforstyrrelser (F92.-)

F93.0 Separasjonsangst i barndommen

Diagnosen brukes når frykt for atskillelse utgjør kjernen i angsten, og når angsten først opptrådte i de tidlige barneårene. Denne angsten skal skilles fra normal separasjonsangst når graden er uvanlig (omfatter også en varighet utover den vanlige aldersperioden) og når den er forbundet med betydelige vansker i sosial fungering.

Ekskl: affektive lidelser (F30-F39)
fobisk angstlidelse i barndommen (F93.1)
nevrotiske, belastningsrelaterte og somatoforme lidelser (F40-F48)
sosial angstlidelse i barndommen (F93.2)

F93.1 Fobisk angstlidelse i barndommen

Diagnosen omfatter angsttilstander i barndommen typiske for forskjellige utviklingsfaser, og som i noen grad oppstår hos de fleste barn, men som er av usedvanlig alvorlighetsgrad. Andre angsttilstander som oppstår i barndommen, men som ikke er en vanlig del av psykososial utvikling (som agorafobi), skal kodes i F40-F48.

Ekskl: generalisert angstlidelse (F41.1)

F93.2 Sosial angstlidelse i barndommen

Denne tilstanden karakteriseres ved fryktsomhet overfor fremmede og sosial usikkerhet eller angst i uvante, fremmede eller sosialt truende situasjoner. Kategorien skal bare

brukes når slik frykt oppstår i løpet av de tidlige leveår, og både er av uvanlig alvorlighetsgrad og etterfulgt av problemer med sosial fungering.

Inkl: unngåelsesatferd i barne- og ungdomsalder

F93.3 Overdreven søskenrivalisering, patologisk

En viss grad av følelsesmessig forstyrrelse sees hos de fleste barn etter at de har fått yngre søsken. Søskenjalousi skal bare kodes her hvis forstyrrelsen er usedvanlig kraftig eller vedvarende, og forbundet med avvik i sosial fungering.

Inkl: søskenjalousi

F93.8 Andre spesifiserte følelsesmessige forstyrrelser i barndommen

Inkl: identitetsforstyrrelse
overdreven engstelse

Ekskl: kjønnsidentitetsforstyrrelse i barndommen (F64.2)

F93.9 Uspesifisert følelsesmessig forstyrrelse i barndommen

F94 Forstyrrelse i sosial fungering med debut i barne- og ungdomsalder

Heterogen gruppe forstyrrelser kjennetegnet ved avvik i sosial fungering. Forstyrrelsene viser seg i løpet av barne- og ungdomsalder, men er, til forskjell fra gjennomgripende utviklingsforstyrrelser, ikke primært kjennetegnet ved tilsynelatende konstitusjonell manglende eller sviktende sosial funksjonsevne som griper inn på alle funksjonsområder. I mange tilfeller synes alvorlige miljøbelastninger eller -mangler å være en avgjørende årsaksfaktor.

F94.0 Elektiv mutisme

Markert, følelsesmessig betinget talebegrensning som ytrer seg ved at barnet viser evne til å snakke i noen situasjoner, men ikke i andre. Forstyrrelsen ledsages vanligvis av markerte personlighetstrekk som omfatter sosial angst, tilbaketrekning, overfølsomhet eller motstand. De fleste av disse barna har en historie med språkforsinkelse eller artikulasjonsproblemer.

Inkl: selektiv mutisme

Ekskl: forbigående mutisme som del av separasjonsangst hos små barn (F93.0)
gjennomgripende utviklingsforstyrrelser (F84.-)
schizofreni (F20.-)
spesifikke utviklingsforstyrrelser av tale og språk (F80.-)

F94.1 Reaktiv tilknytningsforstyrrelse i barndommen

Forstyrrelsen begynner i de første fem leveårene, og kjennetegnes ved vedvarende avvik i barnets sosiale relasjonsmønster. Tilstanden er forbundet med følelsesmessig forstyrrelse, og er påvirkelig av forandringer i miljøet. Da sees f.eks. fryktsomhet og økt vaksomhet, dårlig sosialt samspill med jevnaldrende, aggresjon rettet mot seg selv og mot andre, tristhet og, i noen tilfeller, veksthemming. Syndromet inntreffer trolig som et direkte resultat av alvorlig omsorgssvikt, misbruk eller alvorlig mishandling fra foreldrenes side. Bruk hvis mulig tilleggskode for å angi fysisk vantrivsel eller veksthemming.

Ekskl: Aspergers syndrom (F84.5)
mishandlingssyndromer (T74.-)
normal variasjon i mønster for selektiv tilknytning
seksuell eller fysisk mishandling i barndommen som fører til psykososiale problemer (Z61.4-Z61.6)
udiskriminerende tilknytningsforstyrrelse i barndommen (F94.2)

F94.2 Udiskriminerende tilknytningsforstyrrelse i barndommen

Spesielt mønster med avvikende sosial fungering som oppstår i løpet av de første fem leveårene, og med tendens til å vedvare selv om omgivelsene forandres vesentlig. Da

sees for eksempel diffus udiskriminerende kontaktform, oppmerksomhetssøkende og ukritisk vennlig atferd, og unyansert forhold til jevnaldrende. Avhengig av omstendighetene kan også atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser foreligge.

Inkl: institusjonssyndrom

karakteravvik (med følelseskulde) hos barn

Ekskl: Aspergers syndrom (F84.5)

hospitaliseringssyndrom hos barn (F43.2)

hyperkinetisk forstyrrelse (F90.-)

reaktiv tilknytningsforstyrrelse i barndommen (F94.1)

F94.8 Andre spesifiserte forstyrrelser av sosial fungering i barndommen

F94.9 Uspesifisert forstyrrelse av sosial fungering i barndommen

F95 «Tics»

Kategorien omfatter syndromer der det dominerende trekket er «tics». «Tics» er ufrivillige, raske, gjentatte, urytmiske motoriske bevegelser (omfatter vanligvis bestemte muskelgrupper) eller plutselige, utilsiktede vokale lyder. «Tics» oppleves som uimotståelige, men kan vanligvis undertrykkes for kortere eller lengre tid, blir forverret av stress og forsvinner under søvn. Alminnelige, enkle motoriske «tics» omfatter blinking, kasting med hodet, skuldertrekking og grimasering. Alminnelige vokale «tics» omfatter kremting, hosting, snøfting og hvesing. Vanlige komplekse «tics» omfatter å slå på seg selv, hoppe eller sprette. Vanlige komplekse vokale «tics» omfatter repetisjon av visse ord, og noen ganger bruk av sosialt uakseptable (ofte obskøne) ord (koprolali) og repetisjon av ens egne lyder eller ord (palilali).

F95.0 Forbigående «tics»

Oppfyller vanlige kriterier for «tics», men er forbigående og varer ikke lenger enn 12 måneder. De viser seg vanligvis i form av blinking, grimasering eller kasting med hodet.

F95.1 Kroniske motoriske eller vokale «tics»

Oppfyller de generelle kriteriene for «tics» med enten motoriske eller vokale «tics» (men ikke begge). De kan være enkle eller multiple og varer lenger enn ett år.

F95.2 Kombinerte vokale og multiple motoriske «tics» Tourettes syndrom

Tilstand der det er eller har vært multiple motoriske «tics» og ett eller flere vokale «tics», selv om disse ikke behøver å ha opptrådt samtidig. Lidelsen forverres vanligvis i ungdomsårene og varer ofte til voksen alder. Vokale «tics» er ofte multiple, med eksplosiv, repetitiv vokalisering, kremting og grynting. Obskøne ord eller setninger kan forekomme. Noen ganger er det også ekkopraksi i form av motoriske fakter som også kan være av obskøn art (kopropaksi).

F95.8 Andre spesifiserte syndromer med «tics»

F95.9 Uspesifiserte «tics»

«Tics» INA

F98 Andre atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser som vanligvis oppstår i barne- og ungdomsalder

Heterogen gruppe forstyrrelser som debuterer i barndommen, men som ellers er svært forskjellige. Noen av forstyrrelsene representerer veldefinerte syndromer, mens andre er symptomkomplekser som må tas med fordi de forekommer ofte og er forbundet med psykososiale problemer, og fordi de ikke hører naturlig inn under andre syndromer.

Ekskl: affektkrampes («breath-holding spells») (R06.8)

emosjonelt betingede søvnforstyrrelser (F51.1)

hypersomnolens og megafagi (Kleine-Levin-syndrom) (G47.8)

kjønnsidentitetsforstyrrelse i barndommen (F64.2)

obsessiv-kompulsiv lidelse (F42.-)

F98.0 Ikke-organisk enuresis

Tilstand kjennetegnet ved ufrivillig vannlating om dagen eller natten, og som ikke er i samsvar med individets mentale alder. Tilstanden er ikke forårsaket av manglende blærekontroll som følge av en nevrologisk lidelse, epileptiske anfall eller anatomiske avvik i urinveiene. *Enuresis* kan være til stede fra fødselen, eller kan oppstå etter en periode med blærekontroll. *Enuresis* kan eventuelt være forbundet med en mer omfattende følelsesmessig forstyrrelse eller atferdsforstyrrelse.

Inkl: funksjonell *enuresis*

ikke-organisk urininkontinens

primær eller sekundær ikke-organisk *enuresis*

psykogen *enuresis*

Ekskl: *enuresis*INA(R32)

F98.1 Ikke-organisk enkoprese

Gjentatt frivillig eller ufrivillig avføring, vanligvis med normal eller nær normal konsistens, på steder som ikke er passende i forhold til individets sosiokultur. Tilstanden kan være en unormal fortsettelse av vanlig infantil inkontinens, eller kan utvikle seg etter en periode med full tarmkontroll. Enkoprese kan også vise seg ved bevisst avføring på upassende steder til tross for normal tarmkontroll. Tilstanden kan opptre monosymptomatisk, eller som del av en mer omfattende følelsesmessig forstyrrelse (F93.-) eller atferdsforstyrrelse (F91.-).

Inkl: funksjonell enkoprese

ikke-organisk inkontinens for avføring

psykogen enkoprese

Bruk hvis mulig tilleggskode hvis årsaken er samtidig obstipasjon.

Ekskl: uspesifisert enkoprese INA(R15)

F98.2 Spiseforstyrrelse i barndommen

Spiseforstyrrelse som opptrer i spedbarnsalder og tidlig barnealder og viser seg på ulike måter. Den omfatter vanligvis spisevegring eller ekstrem kresenhet. Den skyldes ikke mangel på føde, sviktende omsorg eller organisk sykdom. Spiseforstyrrelsen kan eventuelt ledsages av ruminasjon (gjentatt oppgulping og svelging av mat uten kvalme eller mage-tarm-sykdom).

Inkl: ruminasjonstilstand i spedbarnsalder

Ekskl: *anorexia nervosa* og andre spiseforstyrrelser (F50.-)

- spisevansker hos nyfødte (P92.)

- vanskeligheter med inntak og tilførsel av mat(R63.3)

pica i spedbarns- og barnealder (F98.3)

F98.3 Pica i spedbarns- og barnealder

Vedvarende inntak av substanser som ikke er egnet som næringsmiddel, som jord, maling osv. Slikt inntak kan opptre som ett av flere symptomer ved mer omfattende psykiske lidelser (som autisme) eller som et relativt isolert psykopatologisk atferdstrekk. Bare det siste skal kodes her. Fenomenet er mest utbredt hos psykisk utviklingshemmede barn og skal da kodes med F70-F79 som hoveddiagnose.

F98.4 Stereotype bevegelsesforstyrrelser

Viljebestemte, repetitive, stereotype, formålsløse (og ofte rytmiske) bevegelser som ikke er del av noe psykiatrisk eller nevrologisk sykdomsbilde. Når slike bevegelser forekommer som symptomer ved andre lidelser, skal bare den overordnede lidelsen kodes. Bevegelser som ikke er av selvmutilerende karakter omfatter rugging, kasting med hodet, plukking eller tvinning av hår, trekking i fingrene og vinking («hand-flapping»).

Selvmutilerende stereotyp atferd omfatter gjentatt dunking med hodet, påføring av slag i eget ansikt, stikking av fingre i øyet, biting i lepper, hender eller andre kroppsdeler. Alle stereotype bevegelsesforstyrrelser forekommer hyppigst i forbindelse med psykisk utviklingshemming, og i slike tilfeller skal begge forstyrrelsene kodes. Hvis et barn med synssvekkelse stereotypt stikker fingre i øyet, skal tilstanden kodes som F98.4, sammen med somatisk kode for synssvekkelsen.

Inkl: stereotypi eller uvane

Ekskl: fingersuging (F98.8)
neglebiting (F98.8)
neseplukking (F98.8)
organiske bevegelsesforstyrrelser (G20-G25)
stereotypier ved mer omfattende psykiske lidelser (F00-F95)
«tics» (F95.-)
trikotillomani (F63.3)
unormale, ufrivillige bevegelser (R25.-)

F98.5 Stammering

Talen kjennetegnes av hyppig gjentakelse eller forlengelse av lyder, stavelser eller ord, eller ved hyppig nøling eller pauser som avbryter den rytmiske talestrømmen. Diagnosen skal bare brukes hvis forstyrrelsen er så alvorlig at den tydelig forstyrrer taleflyten.

Ekskl: løpsk tale (F98.6)
«tics» (F95.-)

F98.6 Løpsk tale

Hurtig, avbrutt talestrøm, uten gjentakelser eller pauser, i en slik grad at det påvirker forståeligheten. Talen er støtvis og urytmisk med korte, hakkende løp som vanligvis forstyrrer fraseringen.

Ekskl: stammering (F98.5)
«tics» (F95.-)

F98.8 Andre spesifiserte atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser som vanligvis oppstår i barne- og ungdomsalder

Inkl: eksessiv masturbasjon
fingersuging
neglebiting
neseplukking
oppmerksomhetsforstyrrelser uten hyperaktivitet

F98.9 Uspesifiserte atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser som vanligvis oppstår i barne- og ungdomsalder

Uspesifisert psykisk lidelse (F99)

F99 Uspesifisert psykisk forstyrrelse eller lidelse INA

Psykisk lidelse INA

Ekskl: organisk psykisk lidelse INA(F06.9)

Kapittel VI

Sykdommer i nervesystemet (G00-G99)

Merk: Konsulter merknad i årets Kodeveiledning for dette kapitlet.

Ekskl: endokrine sykdommer, ernærings sykdommer og metabolske forstyrrelser (E00-E90)
 komplikasjoner under svangerskap, ved fødsel og i barseltid (O00-O99)
 medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik (Q00-Q99)
 skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker (S00-T98)
 svulster (C00-D48)
 symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted (R00-R99)
 visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer (A00-B99)
 visse tilstander som begynner i perinatalperioden (P00-P96)

Kategoriblokker

G00-G09 Betennelsesykdommer i sentralnervesystemet
 G10-G14 Systemiske atrofier som primært rammer sentralnervesystemet
 G20-G26 Ekstrapyramidale tilstander og bevegelsesforstyrrelser
 G30-G32 Andre degenerative sykdommer i sentralnervesystemet
 G35-G37 Demyeliniserende sykdommer i sentralnervesystemet
 G40-G47 Episodiske tilstander og anfallsvise forstyrrelser
 G50-G59 Sykdommer i nerver, nerverøtter og nervepleksus
 G60-G64 Polynevropatier og andre sykdommer i det perifere nervesystemet
 G70-G73 Sykdommer i nevromuskulær overgang og muskler
 G80-G83 Cerebral parese og andre syndromer med lammelse
 G90-G99 Andre sykdommer og tilstander i nervesystemet

Stjerne kategorier

G01* Meningitt ved bakteriesykdommer klassifisert annet sted
 G02* Meningitt ved andre infeksjons- og parasittsykdommer klassifisert annet sted
 G05* Encefalitt, myelitt og encefalomyelitt ved sykdommer klassifisert annet sted
 G07* Intrakraniell og intraspinal abscess og granulom ved sykdommer klassifisert annet sted
 G13* Sekundære atrofier som hovedsakelig affiserer sentralnervesystemet, ved sykdommer klassifisert annet sted
 G22* Parkinsonisme ved sykdommer klassifisert annet sted
 G26* Ekstrapyramidale tilstander og bevegelsesforstyrrelser ved sykdommer klassifisert annet sted
 G32* Andre degenerative tilstander i sentralnervesystemet ved sykdommer klassifisert annet sted
 G46* Syndromer som skyldes hjernekar sykdom (I60-I67†)
 G53* Hjernenervelidelser ved sykdommer klassifisert annet sted
 G55* Kompresjon av nerverøtter og nervepleksus ved sykdommer klassifisert annet sted
 G59* Mononevropati ved sykdommer klassifisert annet sted
 G63* Polynevropati ved sykdommer klassifisert annet sted
 G73* Forstyrrelser i nevromuskulær overgang og muskler ved sykdommer klassifisert annet sted
 G94* Andre hjernelidelser ved sykdommer klassifisert annet sted
 G99* Andre lidelser i nervesystemet ved sykdommer klassifisert annet sted

Betennelsesykdommer i sentralnervesystemet (G00-G09)

G00 Bakteriell meningitt, ikke klassifisert annet sted

Inkl: aknoiditt
 ptomeningitt
 eningitt ikteriell
 ikymeningitt

Ekskl: bakteriell:

- meningoencefalitt (G04.2)
- meningomyelitt (G04.2)

G00.0 Hemofilusmeningitt

Meningitt som skyldes *Haemophilus influenzae*

G00.1 Pneumokokkmeningitt

G00.2 Streptokokkmeningitt

G00.3 Stafylokokkmeningitt

G00.8 Annen spesifisert bakteriell meningitt

Meningitt som skyldes:

- *Escherichia coli*
- *Klebsiella*
- *Klebsiella pneumoniae*

G00.9 Uspesifisert bakteriell meningitt

Meningitt:

- purulent INA
- pyogen INA

G01 * Meningitt ved bakteriesykdommer klassifisert annet sted

Meningitt (ved):

- borreliose (A69.2†)
- gonokokkinfeksjon (A54.8†)
- leptospirose (A27.-†)
- listeriainfeksjon (A32.1†)
- meningokokkinfeksjon (A39.0†)
- miltbrann (A22.8†)
- nevrosyfilis (A52.1†)
- salmonellainfeksjon (A02.2†)
- syfilis:
 - medfødt (A50.4†)
 - sekundær (A51.4†)
- tuberkulose (A17.0†)
- tyfoidfieber (A01.0†)

Ekskl: meningoencefalitt og meningomyelitt ved bakteriesykdommer klassifisert annet sted (G05.0*)

G02 * Meningitt ved andre infeksjons- og parasittsykdommer klassifisert annet sted

Ekskl: meningoencefalitt og meningomyelitt ved andre infeksjons- og parasittsykdommer klassifisert annet sted (G05.1-G05.2*)

G02.0 * Meningitt ved virus sykdommer klassifisert annet sted

Meningitt som skyldes:

- adenovirus (**A87.1†**)
- enterovirus (**A87.0†**)
- *herpes zoster*(**B02.1†**)

- herpesvirus [*herpes simplex*](B00.3†)
- kuma (B26.1†)
- meslinger (B05.1†)
- mononukleose (B27.-†)
- *rubella*(B06.0†)
- *varicella*(B01.0†)

G02.1 * Meningitt ved sopp sykdommer

Meningitt ved:

- candidainfeksjon (B37.5†)
- koksidioidomykose (B38.4†)
- kryptokokkose (B45.1†)

G02.8 * Meningitt ved andre spesifiserte infeksjons- og parasittsykdommer klassifisert annet sted

Meningitt som skyldes:

- Afrikansk *trypanosomiasis*(B56.-†)
- Chagas' sykdom (kronisk) (B57.4†)

G03 Meningitt som har andre og uspesifiserte årsaker

Inkl: aknoiditt
 ptomeningitt som har andre
 eningitt ; uspesifiserte årsaker
 ukymeningitt

Ekskl: meningoencefalitt (G04.-)
 meningomyelitt (G04.-)

G03.0 Ikke-pyogen meningitt

Ikke-bakteriell meningitt

G03.1 Kronisk meningitt

G03.2 Godartet tilbakevendende meningitt [Mollaret]

G03.8 Meningitt som har andre spesifiserte årsaker

G03.9 Uspesifisert meningitt

Araknoiditt (spinal) INA

G04 Encefalitt , myelitt og encefalomyelitt

Inkl: akutt oppadstigende myelitt
 meningoencefalitt
 meningomyelitt

Ekskl: akutt tverrsnittsmylett (G37.3)
 encefalopati:

- alkoholisk (G31.2)
- toksisk (G92)
- INA(G93.4)

 myalgisk encefalomyelopati (G93.3)
 multipel sklerose (MS)(G35)
 subakutt nekrotiserende myelitt (G37.4)

G04.0 Akutt disseminert encefalitt

Encefalitt) etter vaksinasjon

Encefalomyelitt)

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi vaksine.

- G04.1 Myelopati assosiert med humant T-cellelymfotropt virus**
Tropisk spastisk paraplegi
- G04.2 Bakteriell meningoencefalitt og meningomyelitt, ikke klassifisert annet sted**
- G04.8 Annen spesifisert encefalitt, myelitt og encefalomyelitt**
Encefalitt og encefalomyelitt etter infeksjonssykdom INA
Bruk om ønskelig tilleggskode for å angi assosierte epileptiske anfall (G40.-)
- G04.9 Uspesifisert encefalitt, myelitt og encefalomyelitt**
Ventrikulitt (cerebral) INA
- G05 * Encefalitt , myelitt og encefalomyelitt ved sykdommer klassifisert annet sted**

Inkl: meningoencefalitt og meningomyelitt ved sykdommer klassifisert annet sted

- G05.0 * Encefalitt, myelitt og encefalomyelitt ved bakteriesykdommer klassifisert annet sted**
Encefalitt, myelitt og encefalomyelitt med/ved:
- *Listeria*(A32.1†)
 - medfødt syfilis (A50.4†)
 - *Meningococcus*(A39.8†)
 - sensyfilis (A52.1†)
- G05.1 * Encefalitt, myelitt og encefalomyelitt ved virussykdommer klassifisert annet sted**
Encefalitt, myelitt eller encefalomyelitt med/ved:
- adenovirus (A85.1†)
 - cytomegalovirus (B25.8†)
 - enterovirus (A85.0†)
 - *herpes zoster*(B02.0†)
 - herpesvirus [*herpes simplex*](B00.4†)
 - kuma (B26.2†)
 - meslinger (B05.0†)
 - *rubella*(B06.0†)
 - *varicella*(B01.1†)
 - influensa som skyldes:
 - identifisert sesongvariabelt influensavirus (J10.8†)
 - ikke identifisert virus (J11.8†)
 - identifiserte zoonotiske eller pandemiske virus (J09†)
- G05.2 * Encefalitt, myelitt og encefalomyelitt ved andre infeksjons- og parasittsykdommer klassifisert annet sted**
Encefalitt, myelitt eller encefalomyelitt ved:
- Afrikansk *trypanosomiasis*(B56.-†)
 - Chagas' sykdom (kronisk) (B57.4†)
 - *naegleriainfeksjon* (B60.2†)
 - toksoplasmose (B58.2†)
- Eosinofil meningoencefalitt (B83.2†)
- G05.8 * Encefalitt, myelitt og encefalomyelitt ved andre sykdommer klassifisert annet sted**
Encefalitt ved systemisk *lupus erythematosus* [SLE](M32.1†)

G06 Intrakraniell og intraspinal abscess og granulom

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.

- G06.0 Intrakraniell abscess og granulom**
Abscess (embolisk):
- cerebellar
 - cerebral
 - i hjernen [alle deler]

- otogen

Intrakraniell abscess eller granulom:

- ekstradural
- epidural
- subdural

G06.1 Intraspinal abscess og granulom

Abscess (embolisk) i ryggmarg [alle deler]

Intraspinal abscess eller granulom:

- ekstradural
- epidural
- subdural

G06.2 Uspesifisert ekstradural og subdural abscess

G07 * Intrakraniell og intraspinal abscess og granulom ved sykdommer klassifisert annet sted

Hjerneabscess som skyldes:

- amøber (A06.6†)
- gonokokkinfeksjon (A54.8†)
- tuberkulose (A17.8†)

Schistosomagranulom i hjernen (B65.-†)

Tuberkulom i:

- hjernehinne (A17.1†)
- hjernen (A17.8†)

G08 Intrakraniell og intraspinal flebitt og tromboflebitt

Septisk:

- emboli)
- endoflebitt)
- flebitt) i intrakranielle eller intraspinale venesinuser og vener
- tromboflebitt)
- trombose)

Ekskl: ikke-pyogen intraspinal flebitt og tromboflebitt (G95.1)

intrakraniell flebitt og tromboflebitt:

- abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola (O00-O07, O08.7)
- med ikke-pyogen opprinnelse (I67.6)
- som komplikasjon ved:
- svangerskap, fødsel og barseltid (O22.5, O87.3)

G09 Følgetilstander (*sequelae*) etter betennelsesykdommer i sentralnervesystemet

Merk: Kategori G09 skal brukes for å angi følgetilstander etter sykdommer som primært er klassifisert i G00-G08 (med unntak av dem som er merket med (*)). En «følgetilstand» omfatter tilstander som er spesifisert som dette. De kan også inkludere senvirkninger eller tilstander som er til stede ett år eller mer etter debut av grunntilstanden, hvis det er påvist at grunntilstanden ikke lenger er til stede. Symptomene på følgetilstandene bør angis med tilleggskode fra denne kategoriblokken eller fra symptomkapitlet (kapittel XVIII). Konsulter årets Kodeveiledning. Kategorien skal ikke brukes for kronisk inflammatorisk sykdom i sentralnervesystemet. Dette kodes som pågående inflammatorisk sykdom i sentralnervesystemet.

Systemiske atrofier som primært rammer sentralnervesystemet (G10-G14)

G10 Huntingtons sykdom

Huntingtons chorea
Setesdalsrykkja

G11 Arvelig ataksi (*ataxia hereditaria*)

Ekskl: arvelig og idiopatisk nevropati (G60.-)
cerebral parese (G80.-)
metabolske forstyrrelser (E70-E90)

G11.0 Medfødt ikke-progressiv ataksi

G11.1 Cerebellar ataksi med tidlig debut

Merk: Tidlig debut defineres her som debut før fylte 20 år.

Cerebellar ataksi med:

- bevarte senerereflekser
- essensiell tremor
- myoklonus [Hunts ataksi]

Friedreichs ataksi (autosomal recessiv)

X-bundet recessiv spinocerebellar ataksi

G11.2 Cerebellar ataksi med sen debut

Merk: Sen debut defineres her som debut etter fylte 20 år.

G11.3 Cerebellar ataksi med mangelfull DNA-reparasjon

Ataksi med teleangiectasi [Louis-Bars syndrom]

Ekskl: Cockaynes syndrom (Q87.1)
xeroderma pigmentosum(Q82.1)

G11.4 Arvelig spastisk paraplegi

G11.8 Annen spesifisert arvelig ataksi

G11.9 Uspesifisert arvelig ataksi

Arvelig cerebellar(t):

- ataksi INA
- degenerasjon
- sykdom
- syndrom

G12 Spinal muskelatrofi (*atrophia musculorum progressiva*) og beslektede syndromer

G12.0 Infantil spinal muskelatrofi, type I [Werdnig-Hoffmans syndrom]

G12.1 Annen arvelig spinal muskelatrofi

Progressiv bulbærparese hos barn [Fazio-Londes syndrom]

Spinal muskelatrofi:

- distal
- hos barn, type II
- hos voksne
- juvenil, type III [Kugelberg-Welanders syndrom]
- skapuloperoneal form

G12.2 Sykdom i motoriske nevroner

Familiær sykdom i motoriske nerveceller

Lateralsklerose:

- amyotrofisk (ALS)
- primær

Progressiv:

- bulbærparese
- spinal muskelatrofi

G12.8 Annen spesifisert spinal muskelatrofi og beslektede syndromer

G12.9 Uspesifisert spinal muskelatrofi

G13 * **Sekundære atrofier som hovedsakelig affiserer sentralnervesystemet ved sykdommer klassifisert annet sted**

G13.0 * **Paraneoplastisk nevromyopati og nevropati**

Karsinomatøs nevromyopati (C00-C97†)

Sensorisk paraneoplastisk nevropati [Denny-Brown](C00-D48†)

G13.1 * **Annen sekundær atrofi i sentralnervesystemet ved neoplastisk sykdom**

Paraneoplastisk limbisk encefalopati (C00-D48†)

G13.2 * **Sekundær atrofi i sentralnervesystemet ved myksødem (E00.1†, E03.-†)**

G13.8 * **Sekundær atrofi i sentralnervesystemet ved andre sykdommer klassifisert annet sted**

G14 Postpoliosyndrom

Ekskl: følgetilstander etter poliomyelitt (B91)

Ekstrapyramidale tilstander og bevegelsesforstyrrelser (G20-G26)

G20 Parkinsons sykdom

Hemiparkinsonisme

Paralysis agitans

Parkinsonisme eller Parkinsons sykdom:

- idiopatisk
- primær
- INA

G21 Sekundær parkinsonisme

G21.0 Malignt nevroleptika-syndrom

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.

G21.1 Annen legemiddelutløst sekundær parkinsonisme

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.

G21.2 Sekundær parkinsonisme som har andre ytre årsaker

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi ytre årsak.

G21.3 Parkinsonisme etter encefalitt

G21.4 Vaskulær parkinsonisme

G21.8 Annen spesifisert sekundær parkinsonisme

G21.9 Uspesifisert sekundær parkinsonisme

G22 * **Parkinsonisme ved sykdommer klassifisert annet sted**

Syfilittisk parkinsonisme (A52.1†)

G23 Andre degenerative sykdommer i basalganglier

G23.0 Hallervorden-Spatz' sykdom

Pigmentdegenerasjon i *pallidum*

- G23.1** **Progressiv supranukleær oftalmoplegi [Steele-Richardson-Olszewskis syndrom]**
Progressiv supranukleær parese
- G23.2** **Multipel systematrofi, parkinsonisme dominerer [MSA-p]**
- G23.3** **Multipel systematrofi, cerebellære symptomer dominerer [MSA-c]**
- G23.8** **Andre spesifiserte degenerative sykdommer i basalganglier**
Forkalkning i basalganglier
Nevrogen ortostatisk hypotensjon [Shy-Drager]
Ekskl: ortostatisk hypotensjon INA (I95.1)
- G23.9** **Uspesifisert degenerativ sykdom i basalganglier**

G24 Dystoni

Inkl: dyskinesi

Ekskl: atetoid cerebral parese (G80.3)

- G24.0** **Legemiddelutløst dystoni**
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.
- G24.1** **Idiopatisk familiær dystoni**
Idiopatisk dystoni INA
- G24.2** **Idiopatisk ikke-familiær dystoni**
- G24.3** **Torticollis som skyldes spasmer**
Ekskl: torticollis INA (M43.6)
- G24.4** **Idiopatisk orofacial dystoni**
Orofacial dyskinesi
- G24.5** **Blefarospasme**
- G24.8** **Annen spesifisert dystoni**
- G24.9** **Uspesifisert dystoni**
Dyskinesi INA

G25 Andre ekstrapyramidale tilstander og bevegelsesforstyrrelser

- G25.0** **Essensiell tremor**
Familiær tremor
Ekskl: tremor INA (R25.1)
- G25.1** **Legemiddelutløst tremor**
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.
- G25.2** **Andre spesifiserte former for tremor**
Intensjonstremor
- G25.3** **Myoklonus**
Legemiddelutløst myoklonus
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst.
Ekskl: facial myokymyi (G51.4)
myoklonusepilepsi (G40.-)
- G25.4** **Legemiddelutløst chorea**
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.
- G25.5** **Annen chorea**
Chorea INA
Ekskl: chorea minor med hjertesykdom (I02.0)
giktfeber med chorea (I02.-)
Huntingtons chorea (G10)

Sydenhams chorea (I02.-)

G25.6 Legemiddelutløste «tics» og andre «tics» med organisk opprinnelse

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst.

Ekskl: Gilles de la Tourettes syndrom (F95.2)

«tics» INA(F95.9)

G25.8 Andre spesifiserte ekstrapyramidale tilstander og bevegelsesforstyrrelser

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst.

Akathisi (legemiddelutløst)

Ekboms syndrom

«Stiff person[man]»-syndrom

G25.9 Uspesifisert ekstrapyramidal tilstand og bevegelsesforstyrrelse

G26 * Ekstrapyramidale tilstander og bevegelsesforstyrrelser ved sykdommer klassifisert annet sted

Andre degenerative sykdommer i sentralnervesystemet (G30-G32)

G30 Alzheimers sykdom

Inkl: senil og presenil type

Ekskl: senil:

- demens INA(F03)
- hjernedegenerasjon IKAS(G31.1)
- senilitet INA(R54)

G30.0 Alzheimers sykdom med tidlig debut

Merk: Tidlig debut defineres her som debut før fylte 65 år.

G30.1 Alzheimers sykdom med sen debut

Merk: Sen debut defineres her som debut etter fylte 65 år.

G30.8 Annen spesifisert Alzheimers sykdom

G30.9 Uspesifisert Alzheimers sykdom

G31 Andre degenerative sykdommer i sentralnervesystemet, ikke klassifisert annet sted

Ekskl: Reyes syndrom (G93.7)

G31.0 Lokalisert hjerneatrofi

Frontotemporal demens (FTD)

Picks sykdom

Progressiv isolert afasi

G31.1 Senil hjernedegenerasjon, ikke klassifisert annet sted

Ekskl: Alzheimers sykdom (G30.-)

senilitet INA(R54)

G31.2 Degenerasjon av sentralnervesystemet som skyldes alkohol

Alkoholisk:

- cerebellar:
 - ataksi
 - degenerasjon
- cerebral degenerasjon
- encefalopati

Dysfunksjon i det autonome nervesystemet som skyldes alkohol

G31.8 Andre spesifiserte degenerative sykdommer i sentralnervesystemet

Degenerasjon av grå hjernesubstans [Alpers sykdom]

(Demens)(Sykdom) med Lewy-legeme(r)(F02.8*)

Subakutt nekrotiserende encefalopati [Leighs sykdom]

G31.9 Uspesifisert degenerativ sykdom i sentralnervesystemet

G32 * Andre degenerative tilstander i sentralnervesystemet ved sykdommer klassifisert annet sted

G32.0 * Subakutt kombinert degenerasjon av ryggmarg ved sykdommer klassifisert annet sted

Subakutt kombinert degenerasjon av ryggmarg ved mangel på vitamin B12(E53.8†)

G32.8 * Andre spesifiserte degenerative tilstander i sentralnervesystemet ved sykdommer klassifisert annet sted

Demyeliniserende sykdommer i sentralnervesystemet (G35-G37)

G35 Multipel sklerose (MS)

Multipel sklerose (i):

- disseminert
- generalisert
- hjernestamme
- ryggmarg
- INA

G36 Annen akutt disseminert demyelinisering

Ekskl: encefalitt og encefalomyelitt etter infeksjonssykdom INA(G04.8)

G36.0 Neuromyelitis optica[Devics syndrom]

Demyelinisering ved optikusnevridd

Ekskl: optikusnevridd INA(H46)

G36.1 Akutt og subakutt hemoragisk leukoencefalitt [Hursts sykdom]

G36.8 Annen spesifisert akutt disseminert demyelinisering

G36.9 Uspesifisert akutt disseminert demyelinisering

G37 Andre demyeliniserende sykdommer i sentralnervesystemet

G37.0 Diffus sklerose

Periakslial encefalitt

Schilders sykdom

Ekskl: adrenoleukodystrofi [Addison-Schilders sykdom](E71.3)

G37.1 Sentral demyelinisering av *corpus callosum*

G37.2 Sentral pontin myelinolyse

G37.3 Akutt tverrsnittsmyelitt ved demyeliniserende sykdommer i sentralnervesystemet

Akutt tverrsnittsmyelitt INA

Ekskl: multipel sklerose (G35)

neuromyelitis optica[Devics syndrom](G36.0)

G37.4 Subakutt nekrotiserende myelitt

G37.5 Konsentrisk sklerose [Balós sykdom]

G37.8 Andre spesifiserte demyeliniserende sykdommer i sentralnervesystemet

G37.9 Uspesifisert demyeliniserende sykdom i sentralnervesystemet**Episodiske tilstander og anfallsvise forstyrrelser (G40-G47)****G40 Epilepsi**

Ekskl: anfall (med kramper) INA(R56.8)
ervert afasi med epilepsi [Landau-Kleffners syndrom](F80.3)
status epileptikus (G41.-)
Todds paralyse (G83.8)

G40.0 Lokalisasjonsrelatert (fokal/partiell) idiopatisk epilepsi og epileptiske syndromer med anfall med fokal start

Barneepilepsi med oksipitale paroksysmer i EEG
Godartet barneepilepsi med sentrotemporale spikes i EEG

G40.1 Lokalisasjonsrelatert (fokal/partiell) symptomatisk epilepsi og epileptiske syndromer med enkle partielle anfall (EPA)

Anfall uten bevissthetsendringer
Enkle partielle anfall som utvikler seg til sekundære generaliserte anfall

G40.2 Lokalisasjonsrelatert (fokal/partiell) symptomatisk epilepsi og epileptiske syndromer med komplekse partielle anfall (KPA)

Anfall med bevissthetsendringer, ofte med automatismer
Komplekse partielle anfall som utvikler seg til sekundære generaliserte anfall

G40.3 Generalisert idiopatisk epilepsi og epileptiske syndromer

Absensepilepsi i barneårene
Epilepsi med tonisk-kloniske anfall ved oppvåkning
Epileptiske anfall:

- atoniske
- kloniske
- myokloniske
- toniske
- tonisk-kloniske

Godartede myoklonusepilepsi i spedbarnsalder

Godartede neonatale kramper (familiære)

Juvenil:

- absensepilepsi
- myoklonusepilepsi

G40.4 Annen generalisert epilepsi og epileptiske syndromer

Epilepsi med:

- absenser med myoklonier
- atypiske absenser
- myoklon-astatiske anfall

Infantile spasmer

Lennox-Gastauts syndrom

Salaam-anfall

Tidlig (neonatal) encefalopati med myoklonus

Wests syndrom

G40.5 Spesielle epileptiske syndromer

Epilepsia partialis continua[Kozhevnikovs epilepsi]

Epileptiske anfall relatert til:

- alkohol
- hormonelle forandringer
- legemidler
- mangel på søvn

- stress

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst.

G40.6 Uspesifisert epilepsi med tonisk-kloniske anfall (med eller uten absenser)

G40.7 Uspesifisert epilepsi med absenser , uten tonisk-kloniske anfall

G40.8 Annen spesifisert epilepsi

Epilepsi og epileptiske syndromer uten opplysning om anfallene er partielle eller generaliserte

G40.9 Uspesifisert epilepsi

Epileptiske:

- anfall INA
- konvulsjoner INA
- krampeanfall INA

G41 Status epileptikus

G41.0 Tonisk-klonisk status epileptikus

GTK-status

Konvulsiv status epileptikus

Ekskl: epilepsia partialis continua(G40.5)

G41.1 Absens-status

Non-konvulsiv status epileptikus med absenser

G41.2 Kompleks partiell status epileptikus

Non-konvulsiv status epileptikus med komplekse partielle anfall

G41.8 Annen spesifisert status epileptikus

G41.9 Uspesifisert status epileptikus

G43 Migrene

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst.

Ekskl: hodepine INA(R51)

G43.0 Migrene uten aura [vanlig migrene]

G43.1 Migrene med aura [klassisk migrene]

Basilarismigrene

Familiær hemiplegisk migrene

Migrene med:

- akutt begynnende aura
- aura uten hodepine
- forlenget aura
- typisk aura

Migrene-ekvivalenter

G43.2 Status migrainosus

G43.3 Komplisert migrene

«Migraine accompagnée»

Migrene med langvarige nevrologiske utfall

G43.8 Annen spesifisert migrene

Oftalmoplegisk migrene

Retinal migrene

G43.9 Uspesifisert migrene

G44 Andre hodepinesyndromer

Ekskl: atypisk ansiktssmerte (G50.1)

hodepine INA(R51)
trigeminusnevralgi (G50.0)

G44.0 Cluster-hodepinesyndrom

Cluster-hodepine:

- episodisk
- kronisk

Kronisk paroksysmal hemikrani

G44.1 Vaskulær hodepine, ikke klassifisert annet sted

Vaskulær hodepine INA

G44.2 Tensjonshodepine

Episodisk tensjonshodepine

Kronisk tensjonshodepine

Tensjonshodepine INA

Spenningshodepine

G44.3 Kronisk posttraumatisk hodepine

G44.4 Legemiddelutløst hodepine, ikke klassifisert annet sted

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.

G44.8 Andre spesifiserte hodepinesyndromer

G45 Forbigående cerebrale iskemiske anfall og beslektede syndromer

Ekskl: cerebral iskemi hos nyfødt (P91.0)

G45.0 Arteria vertebralis-basilaris-syndrom

G45.1 Carotissyndrom (hemisfærisk)

G45.2 Flere og dobbeltsidige precerebral arterie-syndromer

G45.3 Amaurosis fugax

G45.4 Forbigående global amnesi

Ekskl: amnesi INA(R41.3)

G45.8 Andre spesifiserte forbigående cerebrale iskemiske anfall og beslektede syndromer

G45.9 Uspesifisert forbigående cerebralt iskemisk anfall

Forbigående cerebral iskemi INA

Spasme i hjernearterie

G46 * Syndromer som skyldes hjernekar sykdom (I60-I67†)

G46.0 * Arteria cerebri media-syndrom (I66.0†)

G46.1 * Arteria cerebri anterior-syndrom (I66.1†)

G46.2 * Arteria cerebri posterior-syndrom (I66.2†)

G46.3 * Syndrom som skyldes hjernestammeslag (I60-I67†)

Syndrom:

- Benedikts
- Claudes
- Fovilles
- Millard-Gublers
- Wallenbergs
- Webers

G46.4 * Syndrom som skyldes cerebellart slag (I60-I67†)

G46.5 * Rent motorisk lakunært syndrom (I60-I67†)

G46.6 * Rent sensorisk lakunært syndrom (I60-I67†)

G46.7 * Annet lakunært syndrom (I60-I67†)

G46.8 * Andre spesifiserte syndromer som skyldes hjernekar sykdom (I60-I67†)

G47 Søvnforstyrrelser

Ekskl: ikke-organiske søvnforstyrrelser (F51.-)
 mareritt (F51.5)
 natteskrekk (F51.4)
 søvngjengeri (F51.3)

G47.0 Innsovnings- og søvnforstyrrelser [insomni]

G47.1 Eksessiv somnolens [hypersomni]

G47.2 Forstyrrelser i søvn-våkenhetsrytmen

Forsinket søvnrytmesyndrom
 Irregulært søvn-våken-mønster

G47.3 Søvnapné

Søvnapné:

- obstruktiv
- sentral

Ekskl: Pickwick-syndrom (E66.2)
 søvnapné hos nyfødt (P28.3)

G47.4 Narkolepsi og katapleksi

G47.8 Andre spesifiserte søvnforstyrrelser

Kleine-Levins syndrom

G47.9 Uspesifisert søvnforstyrrelse

Sykdommer i nerver, nerverøtter og nervepleksus (G50-G59)

Ekskl: fersk skade i nerve, nerverøtter og nervepleksus (se nerveskade inndelt etter kroppsregion, f.eks. S00-T14 og T80-T88)
 nevralki INA(M79.2)
 nevritt INA(M79.2)
 perifer svangerskapsrelatert nevritt (O26.8)
 radikulitt INA(M54.1)

G50 Sykdommer i *nervus trigeminus*[5. hjernenerve]

G50.0 Trigemusneuralgi

Syndrom med paroksysmale ansiktssmerter
 «Tic douloureux»

G50.1 Atypisk ansiktssmerte

G50.8 Andre spesifiserte sykdommer i *nervus trigeminus*[5. hjernenerve]

G50.9 Uspesifisert sykdom i *nervus trigeminus*[5. hjernenerve]

G51 Sykdommer i *nervus facialis*[7. hjernenerve]

G51.0 Bells parese

Facialisparese INA

Facialisparese som skyldes lesjon i perifer nervebane (nedre motornevron)

Ekskl: facialisparese som skyldes lesjon i sentral nervebane (øvre motornevron) (G83.6)

G51.1 Geniculunganglionitt

Ekskl: postherpetisk geniculunganglionitt (B02.2)

- G51.2 Melkerssons syndrom**
Melkersson-Rosenthals syndrom
- G51.3 Klonisk hemifacial spasme**
- G51.4 Facial myokymi**
- G51.8 Andre spesifiserte sykdommer i *nervus facialis*[7.hjernenerve]**
- G51.9 Uspesifisert sykdom i *nervus facialis*[7. hjernenerve]**

G52 Sykdommer i andre hjernenerver

Ekskl: paralytisk strabisme (H49.0-H49.2)
sykdommer i:

- *nervus opticus*[2. hjernenerve](H46, H47.0)
- *nervus vestibulocochlearis*[8. hjernenerve](H93.3)

- G52.0 Sykdommer i *nervus olfactorius*[1. hjernenerve]**
Sykdommer i luktenerve
- G52.1 Sykdommer i *nervus glossopharyngeus*[9. hjernenerve]**
Glossofaryngeal nevralti
Sykdommer i tunge- og svelgnerve
- G52.2 Sykdommer i *nervus vagus*[10. hjernenerve]**
- G52.3 Sykdommer i *nervus hypoglossus*[12. hjernenerve]**
Sykdommer i tungenerve
- G52.7 Sykdommer i flere hjernenerver**
Polynevritis cranialis
- G52.8 Sykdommer i andre spesifiserte hjernenerver**
- G52.9 Sykdom i hjernenerve, uspesifisert**

G53 * Hjernenervelidelser ved sykdommer klassifisert annet sted

- G53.0 * Nevralgi etter *herpes zoster*(B02.2†)**
Postherpetisk:
- geniculoganglionitt
 - trigeminusnevralgi
- G53.1 * Flere hjernenervepareser ved infeksjonssykdommer og parasittsykdommer klassifisert annet sted (A00-B99†)**
- G53.2 * Flere hjernenervepareser ved sarkoidose (D86.8†)**
- G53.3 * Flere hjernenervepareser ved neoplastisk sykdom (C00-D48†)**
- G53.8 * Andre hjernenervelidelser ved andre sykdommer klassifisert annet sted**

G54 Sykdommer i nerverøtter og nervepleksus

Ekskl: fersk skade i nerverøtter og nervepleksus (se nerveskade inndelt etter kroppsregion (kapittel XIX)
lidelse i mellomvirvelskive (M50-M51)
nevralgi eller nevritt INA(M79.2)
nevritt eller radikulitt:

- brakial INA)
- lumbal INA)
- lumbosakral INA) (M54.1)
- torakal INA)

dikulitt INA
dikulopati INA

spondylose (M47.-)

G54.0 Sykdommer i *plexus brachialis*

Toraksapertursyndrom

G54.1 Sykdommer i *plexus lumbosacralis*

G54.2 Sykdommer i cervikale nerverøtter, ikke klassifisert annet sted

G54.3 Sykdommer i torakale nerverøtter, ikke klassifisert annet sted

G54.4 Sykdommer i lumbosakrale nerverøtter, ikke klassifisert annet sted

G54.5 Nevralgisk amyotrofi

Parsonage-Aldren-Turners syndrom

Skulderbuenevritt

G54.6 Fantomlemsyndrom med smerte

G54.7 Fantomlemsyndrom uten smerte

Fantomlemsyndrom INA

G54.8 Andre spesifiserte sykdommer i nerverøtter og nervepleksus

G54.9 Uspesifisert sykdom i nerverøtter og nervepleksus

G55 * Kompresjon av nerverøtter og nervepleksus ved sykdommer klassifisert annet sted

G55.0 * Kompresjon av nerverøtter og nervepleksus ved neoplastisk sykdom (C00 -D48†)

G55.1 * Kompresjon av nerverøtter og nervepleksus ved lidelse i mellomvirvelskive (M50 -M51†)

G55.2 * Kompresjon av nerverøtter og nervepleksus ved spondylose (M47.-†)

G55.3 * Kompresjon av nerverøtter og nervepleksus ved andre ryggglidelser (M45 -M46†, M48.-†, M53-M54†)

G55.8 * Kompresjon av nerverøtter og nervepleksus ved andre sykdommer klassifisert annet sted

G56 Mononevropati i overekstremitet

Ekskl: fersk skade i nerve (se nerveskade inndelt etter kroppsregion - kapittel XIX)

G56.0 «Carpal tunnel syndrome»

G56.1 Andre lesjoner i *nervus medianus*

G56.2 Lesjon i *nervus ulnaris*

Tardiv ulnarispares

G56.3 Lesjon i *nervus radialis*

G56.8 Andre spesifiserte mononevropatier i overekstremitet

Interdigitalt nevrom i overekstremitet

G56.9 Uspesifisert mononevropati i overekstremitet

G57 Mononevropati i underekstremitet

Ekskl: fersk skade i nerve (se nerveskade inndelt etter kroppsregion - kapittel XIX)

G57.0 Lesjon i *nervus ischiadicus*

Ekskl: isjias:

- som tilskrives lidelse i mellomvirvelskive (M51.1)
- INA(M54.3)

G57.1 *Meralgia parestetica*

Nervus cutaneus femoris lateralis-syndrom

G57.2 Lesjon i *nervus femoralis*

- G57.3** Lesjon i *nervus peroneus communis*
Peroneuslammelse
- G57.4** Lesjon i *nervus tibialis*
- G57.5** «Tarsal tunnel syndrome»
- G57.6** Lesjon i nerve i fotens underside
Mortons metatarsalgi
- G57.8** Andre spesifiserte mononevropatier i underekstremitet
Interdigitalt nevrom i underekstremitet
- G57.9** Uspesifisert mononevropati i underekstremitet

G58 Andre mononevropatier

- G58.0** Interkostal nevropati
- G58.7** *Mononeuritis multiplex*
- G58.8** Andre spesifiserte mononevropatier
- G58.9** Uspesifisert mononevropati

G59 * Mononevropati ved sykdommer klassifisert annet sted

- G59.0 *** Diabetisk mononevropati (E10 -E14† med felles fjerdetegn .4)
- G59.8 *** Andre mononevropatier ved sykdommer klassifisert annet sted

Polynevropatier og andre sykdommer i det perifere nervesystemet (G60-G64)

Ekskl: nevralgi INA(M79.2)
nevritt INA(M79.2)
perifer svangerskapsrelatert nevritt (O26.8)
radikulitt INA(M54.1)

G60 Arvelig og idiopatisk nevropati

- G60.0** Arvelig motorisk og sensorisk nevropati
Arvelig motorisk og sensorisk nevropati, type I-IV
Charcot-Marie-Tooths sykdom
Dejerine-Sottas sykdom
Hypertrofisk nevropati hos spedbarn
Peroneal muskelatrofi (aksonal type) (hypertrofisk type)
Roussy-Lévys syndrom
- G60.1** Refsums sykdom
- G60.2** Nevropati i tilknytning til arvelig ataksi
- G60.3** Idiopatisk progressiv nevropati
- G60.8** Annen spesifisert arvelig og idiopatisk nevropati
Morvans sykdom
Nelatons syndrom
Sensorisk nevropati:
 - dominant arvelig
 - recessivt arvelig
- G60.9** Uspesifisert arvelig og idiopatisk nevropati

G61 Inflammatorisk polynevropati

- G61.0** Guillain-Barrés syndrom
Akutt (post)infeksiøs polynevritt

Miller Fishers syndrom

G61.1 Serumnevropati

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi ytre årsak.

G61.8 Andre spesifiserte inflammatoriske polynevropatier

G61.9 Uspesifisert inflammatorisk polynevropati

G62 Andre polynevropatier

G62.0 Legemiddelutløst polynevropati

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.

G62.1 Alkoholisk polynevropati

G62.2 Polynevropati som skyldes andre giftstoffer

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi giftstoff.

G62.8 Andre spesifiserte polynevropatier

Strålingsutløst polynevropati

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi ytre årsak.

G62.9 Uspesifisert polynevropati

Nevropati INA

G63 * Polynevropati ved sykdommer klassifisert annet sted

G63.0 * Polynevropati ved infeksjonssykdommer og parasittsykdommer klassifisert annet sted

Polynevropati ved:

- borreliose (A69.2†)
- difteri (A36.8†)
- kuma (B26.8†)
- *lepra*[Hansens sykdom](A30.-†)
- mononukleose (B27.-†)
- sensyfilis (A52.1†)
 - medfødt (A50.4†)
- tuberkulose (A17.8†)

Postherpetisk polynevropati (B02.2†)

G63.1 * Polynevropati ved neoplastisk sykdom (C00 -D48†)

G63.2 * Diabetisk polynevropati (E10 -E14† med felles fjerdetegn .4)

G63.3 * Polynevropati ved andre endokrine sykdommer og metabolske forstyrrelser (E00 -E07†, E15-E16†, E20-E34†, E70-E89†)

G63.4 * Polynevropati ved mangelsykdom (E40 -E64†)

G63.5 * Polynevropati ved systemisk bindevevssykdom (immunopatier) (M30 -M35†)

G63.6 * Polynevropati ved andre lidelser i muskel-skjelettsystemet (M00 -M25†, M40-M96†)

G63.8 * Polynevropati ved andre sykdommer klassifisert annet sted

Uremisk nevropati (N18.5†)

G64 Andre tilstander i det perifere nervesystemet

Tilstander i det perifere nervesystemet INA

Sykdommer i nevromuskulær overgang og muskler (G70-G73)

G70 Myasthenia gravis og andre nevromuskulære forstyrrelser

Ekskl: botulisme (A05.1)

forbigående *myasthenia gravis* hos nyfødt (P94.0)

G70.0 Myasthenia gravis

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst.

G70.1 Toksiske nevromuskulære forstyrrelser

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi giftstoff.

G70.2 Medfødt myasteni og utviklingsmyasteni**G70.8 Andre spesifiserte nevromuskulære forstyrrelser****G70.9 Uspesifisert nevromuskulær forstyrrelse****G71 Primære muskelsykdommer**

Ekskl: medfødt multippel artrogrypose (Q74.3)
metabolske forstyrrelser (E70-E90)
myositt (M60.-)

G71.0 Muskeldystrofi

Muskeldystrofi:

- alvorlig [Duchenne]
- autosomal recessiv, i barneårene, ligner Duchenne eller Becker
- distal
- facioskapulohumeral
- godartet [Becker]
- godartet skapuloperoneal med tidlige kontrakturer [Emery-Dreifuss]
- i skulderbuens muskulatur og store hoftemusklær
- okulofaryngeal
- okulær
- skapuloperoneal

Ekskl: medfødt muskeldystrofi:

- med spesifikke morfologiske abnormiteter i muskelfibre (G71.2)
- INA(G71.2)

G71.1 Myotone lidelser

Dystrophia myotonica[Steinerts sykdom]

Medfødt myotoni:

- dominant [Thomsens sykdom]
- recessiv [Beckers sykdom]
- INA

Medfødt paramyotoni

Myotoni:

- kondrodystrofisk
- legemiddelutløst
- symptomatisk

Nevromyotoni[Isaacs sykdom]

Pseudomyotoni

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst.

G71.2 Medfødte myopati

«Central core»-sykdom

Medfødt muskeldystrofi:

- med spesifikke morfologiske abnormiteter i muskelfibre
- INA

«Minicore»-sykdom

Misforhold mellom fibertyper

«Multicore»-sykdom

Myopati:

- myotubulær (sentronukleær)
- nemalin

G71.3 Mitokondriemyopati, ikke klassifisert annet sted

G71.8 Andre spesifiserte primære muskelsykdommer

G71.9 Uspesifisert primær muskelsykdom
Arvelig myopati INA

G72 Andre myopatii

Ekskl: dermatopolymyositt (M33.-)
iskemisk infarkt i muskel (M62.2)
medfødt multippel artrogyrose (Q74.3)
myositt (M60.-)
polymyositt (M33.2)

G72.0 Legemiddelutløst myopati
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.

G72.1 Alkoholisk myopati

G72.2 Myopati som skyldes andre giftstoffer
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi giftstoff.

G72.3 Periodisk paralyse
Periodisk paralyse (familiær):

- hyperkalemisk
- hypokalemisk
- myoton
- normokalemisk

G72.4 Inflammatorisk myopati, ikke klassifisert annet sted

G72.8 Andre spesifiserte myopatii

G72.9 Uspesifisert myopati

G73 * Forstyrrelser i nevro-muskulær overgang og muskler ved sykdommer klassifisert annet sted

G73.0 * Myastent syndrom ved endokrine sykdommer
Myastent syndrom ved:

- diabetisk amyotrofi (E10-E14† med felles fjerdetegn .4)
- tyreotoksikose [hypertyreoidisme](E05.-†)

G73.1 * Lambert-Eatons syndrom (C00-D48 †)

G73.2 * Andre myastene syndromer ved neoplastisk sykdom (C00 -D48†)

G73.3 * Myastent syndrom ved andre sykdommer klassifisert annet sted

G73.4 * Myopati ved infeksjonssykdommer og parasittsykdommer klassifisert annet sted

G73.5 * Myopati ved endokrine sykdommer
Myopati ved:

- hyperparatyreoidisme (E21.0-E21.3†)
- hypoparatyreoidisme (E20.-†)

Tyreotoksisk myopati (E05.-†)

G73.6 * Myopati ved metabolske forstyrrelser
Myopati ved:

- glykogenlagringssykdom (E74.0†)
- lipidlagringsforstyrrelser (E75.-†)

G73.7 * Myopati ved andre sykdommer klassifisert annet sted

Myopati ved:

- reumatoid artritt (**M05-M06†**)
- sicca-syndrom [Sjögrens syndrom](**M35.0†**)
- sklerodermi (**M34.8†**)
- systemisklupus erythematosus [SLE](**M32.1†**)

Cerebral parese og andre syndromer med lammelse (G80-G83)

G80 Cerebral parese

Ekskl: arvelig spastisk paraplegi (G11.4)

G80.0 Spastisk kvadriplegisk cerebral parese

Medfødt spastisk paralyse (cerebral)
Spastisk tetraplegisk cerebral parese

G80.1 Spastisk diplegisk cerebral parese

Spastisk cerebral parese INA

G80.2 Spastisk hemiplegisk cerebral parese

G80.3 Dyskinetisk cerebral parese

Atetoid cerebral parese
Dystonisk cerebral parese

G80.4 Ataktisk cerebral parese

G80.8 Annen spesifisert cerebral parese

Blandede cerebral parese-syndromer

G80.9 Uspesifisert cerebral parese

Cerebral parese INA

G81 Hemiplegi

Merk: Denne kategorien skal bare brukes som hovedkode når hemiplegi (fullstendig/ufullstendig) er registrert uten nærmere spesifisering, eller er konstatert å være gammel eller langvarig, men av uspesifisert årsak. Kategorien kan også brukes ved multippel koding for å beskrive disse typene hemiplegi uansett årsak. Konsulter merknad i årets Kodeveiledning vedrørende kategoriene [G81-G83](#).

Ekskl: cerebral parese (G80.-)

G81.0 Slapp hemiplegi

G81.1 Spastisk hemiplegi

G81.9 Uspesifisert hemiplegi

G82 Paraplegi og tetraplegi

Merk: Denne kategorien skal bare brukes som hovedkode når de nevnte tilstander er registrert uten nærmere spesifisering, eller er konstatert å være gamle eller langvarige, men av uspesifisert årsak. Kategorien kan også brukes ved multippel koding for å beskrive disse tilstandene uansett årsak.

Ekskl: cerebral parese (G80.-)

G82.0 Slapp paraplegi

G82.1 Spastisk paraplegi

G82.2 Uspesifisert paraplegi

Lammelse i begge underekstremiteter INA
Nedre paraplegi INA

- G82.3 Slapp tetraplegi**
- G82.4 Spastisk tetraplegi**
- G82.5 Uspesifisert tetraplegi**
Kvadriplegi INA

G83 Andre syndromer med lammelse

Merk: Denne kategorien skal bare brukes som hovedkode når de nevnte tilstander er registrert uten nærmere spesifisering, eller er konstatert å være gamle eller langvarige, men av uspesifisert årsak. Kategorien kan også brukes ved multipl koding for å beskrive disse tilstandene uansett årsak.

Inkl: paralyse (fullstendig/ufullstendig), unntatt som i G80-G82

- G83.0 Diplegi i overekstremiteter**
Diplegi (øvre)
Lammelse i begge overekstremiteter
- G83.1 Monoplegi i underekstremitet**
Lammelse i underekstremitet
- G83.2 Monoplegi i overekstremitet**
Lammelse i overekstremitet
- G83.3 Uspesifisert monoplegi**
- G83.4 Cauda equina-syndrom**
Nevrogen blære som skyldes *cauda equina*-syndrom
Ekskl: detrusor-hyperrefleksi INA(G95.8)
- G83.5 «Locked-in»-syndrom**
- G83.6 Sentral facialispårese**
Facialispårese som skyldes lesjon i sentral nervebane (øvre motornevron)
Ekskl: fascialispårese som skyldes
 - Bells pårese (G51.0)
 - lesjon i perifer nervebane (nedre motornevron) (G51.0)
- G83.8 Andre spesifiserte syndromer med lammelse**
Todds paralyse (etter epileptisk anfall)
- G83.9 Uspesifisert syndrom med lammelse**

Andre sykdommer og tilstander i nervesystemet (G90-G99)

G90 Lidelser i det autonome nervesystemet

Ekskl: dysfunksjon i det autonome nervesystemet på grunn av alkohol (G31.2)

- G90.0 Idiopatisk perifer autonom nevropati**
Sinus caroticus-synkope
- G90.1 Familiær dysautonomi [Riley-Days syndrom]**
- G90.2 Horners syndrom**
Bernard(-Horner)s syndrom
- G90.4 Autonom dysrefleksi**
- G90.5 Komplekst regionalt smertesyndrom type I**
Sympatisk refleksdystrofi
- G90.6 Komplekst regionalt smertesyndrom type II**
Kausalgi
- G90.7 Komplekst regionalt smertesyndrom av annen eller uspesifisert type**
- G90.8 Andre spesifiserte forstyrrelser i det autonome nervesystemet**

G90.9 Uspesifisert forstyrrelse i det autonome nervesystemet**G91 Hydrocephalus**

Inkl: ervervet *hydrocephalus*

Ekskl: *hydrocephalus*:

- erhvervet, hos nyfødt (P91.7)
- medfødt (Q03.-)
- som skyldes medfødt toksoplasmose (P37.1)

G91.0 Kommuniserende *hydrocephalus***G91.1 Obstruktiv *hydrocephalus*****G91.2 Lavtrykkshydrocephalus****G91.3 Uspesifisert posttraumatisk *hydrocephalus*****G91.8 Annen spesifisert *hydrocephalus*****G91.9 Uspesifisert *hydrocephalus*****G92 Toksisk encefalopati**

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi giftstoff.

G93 Andre hjernelidelser**G93.0 Hjernecyster**

Araknoidal cyste

Porencefal cyste, ervervet

Ekskl: ervervede periventrikulære cyster hos nyfødt (P91.1)
medfødte hjernecyster (Q04.6)

G93.1 Anoksisk hjerneskade, ikke klassifisert annet sted

Ekskl: anoksi hos nyfødt (P21.9)

som komplikasjon ved:

- abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola (O00-O07, O08.8)
- kirurgisk og medisinsk behandling (T80-T88)
- svangerskap, fødsel og forløsning (O29.2, O74.3, O89.2)

G93.2 Godartet intrakraniell hypertensjon

Ekskl: hypertensiv encefalopati (I67.4)

G93.3 Postviralt utmattelsessyndrom

Kronisk utmattelsessyndrom

Myalgisk encefalomyelopati

G93.4 Uspesifisert encefalopati

Ekskl: encefalopati:

- alkoholisk (G31.2)
- toksisk (G92)

G93.5 Hjernekompresjon

Herniering) av hjerne(stamme)

Kompresjon)

Ekskl: traumatisk hjernekompresjon (diffus) (S06.2)
fokal traumatisk hjernekompresjon (S06.3)

G93.6 Hjerneødem

Ekskl: hjerneødem:

- som skyldes fødselskade (P11.0)

- traumatisk (S06.1)

G93.7 Reyes syndrom
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX.

G93.8 Andre spesifiserte hjernelidelser
Encefalopati etter stråling
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi årsak.

G93.9 Uspesifisert hjernelidelse

G94 * Andre hjernelidelser ved sykdommer klassifisert annet sted

G94.0 * *Hydrocephalus* ved infeksjonssykdommer og parasittsykdommer klassifisert annet sted (A00 -B99†)

G94.1 * *Hydrocephalus* ved neoplastisk sykdom (C00 -D48†)

G94.2 * *Hydrocephalus* ved andre sykdommer klassifisert annet sted

G94.8 * Andre spesifiserte hjernelidelser ved sykdommer klassifisert annet sted

G95 Andre ryggmargssykdommer

Ekskl: myelitt (G04.-)

G95.0 Syringomyeli og syringobulbi

G95.1 Vaskulære myelopatier
Akutt infarkt i ryggmarg (embolisk/ikke-embolisk)
Hematomyeli
Ikke-pyogen intraspinal flebitt og tromboflebitt
Ryggmargsødem
Spinalis anterior-syndrom
Subakutt nekrotisk myelopati

Ekskl: intraspinal flebitt og tromboflebitt, unntatt septisk flebitt og tromboflebitt (G08)

G95.2 Uspesifisert ryggmargskompresjon

G95.8 Andre spesifiserte ryggmargssykdommer

Detrusor-hyperrefleksi INA

Myelopati:

- legemiddelutløst
- strålingsutløst

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi årsak.

Ekskl: nevrogen blære:

- som skyldes *cauda equina*-syndrom (G83.4)
- INA(N31.9)

nevromuskulær dysfunksjon av blære uten opplysning om ryggmargslesjon (N31.-)

G95.9 Uspesifisert ryggmargssykdom

Myelopati INA

G96 Andre lidelser i sentralnervesystemet

G96.0 Lekkasje av cerebrospinalvæske
Ekskl: etter spinalpunksjon (G97.0)

G96.1 Lidelser i hjernehirner, ikke klassifisert annet sted
Meningeale adheranser (cerebrale/spinale)
Tarlovs cyste

G96.8 Andre spesifiserte lidelser i sentralnervesystemet

G96.9 Uspesifisert lidelse i sentralnervesystemet

G97 **Lidelser i nervesystemet etter kirurgiske og medisinske prosedyrer, ikke klassifisert annet sted**

G97.0 Lekkasje av cerebrospinalvæske etter spinalpunksjon

G97.1 Andre reaksjoner på spinal- og lumbalpunksjon

G97.2 Intrakraniell hypotensjon etter ventrikelshunting

G97.8 Andre spesifiserte lidelser i nervesystemet etter kirurgiske og medisinske prosedyrer, ikke klassifisert annet sted

G97.9 Uspesifisert lidelse i nervesystemet etter kirurgiske og medisinske prosedyrer

G98 **Andre lidelser i nervesystemet, ikke klassifisert annet sted**

Charcots ledd† (M14.6*)

Lidelse i nervesystemet INA

G99 * **Andre lidelser i nervesystemet ved sykdommer klassifisert annet sted**

G99.0 * **Autonom nevropati ved endokrine og metabolske sykdommer**

Amyloid autonom nevropati (E85.-†)

Diabetisk autonom nevropati (E10-E14† med felles fjerdetegn .4)

G99.1 * **Andre lidelser i det autonome nervesystemet ved andre sykdommer klassifisert annet sted**

G99.2 * **Myelopati ved sykdommer klassifisert annet sted**

Syndromer som skyldes kompresjon av *arteria spinalis anterior* og *arteria vertebralis*(M47.0†)

Myelopati ved:

- lidelser i mellomvirvelskive (M50.0†, M51.0†)
- neoplastisk sykdom (C00-D48†)
- spondylose (M47.-†)

G99.8 * **Andre spesifiserte lidelser i nervesystemet ved sykdommer klassifisert annet sted**

Uremisk paralyse (N18.5†)

Kapittel VII

Sykdommer i øyet og øyets omgivelser (H00-H59)

Ekskl: endokrine sykdommer, ernærings sykdommer og metabolske forstyrrelser (E00-E90)
komplikasjoner under svangerskap, ved fødsel og i barseltid (O00-O99)
medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik (Q00-Q99)
skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker (S00-T98)
svulster (C00-D48)
symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted (R00-R99)
visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer (A00-B99)
visse tilstander som begynner i perinatalperioden (P00-P96)

Kategoriblokker

H00-H06 Sykdommer i øyelokk, tåreapparat og øyehule
H10-H13 Sykdommer i *conjunctiva*
H15-H22 Sykdommer i senehinne, hornhinne, regnbuehinne og strålelegeme
H25-H28 Sykdommer i linse
H30-H36 Sykdommer i årehinne og netthinne
H40-H42 Glaukom
H43-H45 Sykdommer i glasslegeme og øyeeple
H46-H48 Sykdommer i *nervus opticus* og synsbaner
H49-H52 Øyemuskelsykdommer og forstyrrelser i binokulærfunksjon, akkomodasjon og brytning
H53-H54 Synsforstyrrelser og blindhet
H55-H59 Andre sykdommer i øyet og øyets omgivelser

Stjerne kategorier

H03* Affeksjon av øyelokk ved sykdommer klassifisert annet sted
H06* Lidelser i tåreapparat og øyehuler ved sykdommer klassifisert annet sted
H13* Lidelser i *conjunctiva* ved sykdommer klassifisert annet sted
H19* Lidelser i senehinne og hornhinne ved sykdommer klassifisert annet sted
H22* Lidelser i regnbuehinne og strålelegeme ved sykdommer klassifisert annet sted
H28* Grå stær og andre lidelser i linse ved sykdommer klassifisert annet sted
H32* Chorioretinale sykdommer ved sykdommer klassifisert annet sted
H36* Sykdommer i netthinne ved sykdommer klassifisert annet sted
H42* Glaukom ved sykdommer klassifisert annet sted
H45* Lidelser i glasslegeme og øyeeple ved sykdommer klassifisert annet sted
H48* Lidelser i *nervus opticus*[2. hjernenerve] og synsbaner ved sykdommer klassifisert annet sted
H58* Andre tilstander i øyet og øyets omgivelser ved sykdommer klassifisert annet sted

Sykdommer i øyelokk (*palpebra*), tåreapparat og øyehule (*orbita*)(H00-H06)

H00 *Hordeolum* og *chalazion*

H00.0 *Hordeolum* og annen dyp betennelse i øyelokk

Abscess)

Furunkel) på øyelokk

Sti

H00.1 Chalazion**H01 Annen betennelse i øyelokk (*palpebra*)****H01.0 Blefaritt**

Ekskl: blefarokonjunktivitt (H10.5)

H01.1 Ikke-infeksiøse øyelokkdermatoser

Dermatitt:

- allergisk)
- kontaktallergisk) på øyelokk

Diskoid *lupus erythematosus*)

Xeroderma

H01.8 Annen spesifisert betennelse i øyelokk**H01.9 Uspesifisert betennelse i øyelokk****H02 Andre tilstander i øyelokk (*palpebra*)**

Ekskl: medfødte misdannelser av øyelokk (Q10.0-Q10.3)

H02.0 Entropion og trikiasis av øyelokk**H02.1 Ektropion av øyelokk****H02.2 Lagoftalmus****H02.3 Løs hud (*cutis laxa*) på øyelokk****H02.4 Ptosis av øyelokk****H02.5 Andre tilstander som påvirker øyelokkfunksjonen**

Ankyloblefaron

Blefarofimose

Øyelokkretraksjon

Ekskl: blefarospasme (G24.5)

«tics»:

- INA
- med organiske opphav (G25.6)
- psykogene (F95.-)

H02.6 Xantelasma på øyelokk**H02.7 Andre degenerative tilstander i øyelokk med omgivelser**

Kloasme (*chloasma*))

Madarose) på øyelokk

Vitiligo)

H02.8 Andre spesifiserte tilstander i øyelokk

Hypertrikose på øyelokk

Retinert fremmedlegeme i øyelokk

H02.9 Uspesifisert tilstand i øyelokk**H03 * Affeksjon av øyelokk ved sykdommer klassifisert annet sted****H03.0 * Parasittinfestasjon i øyelokk ved sykdommer klassifisert annet sted**

Parasittinfestasjon i øyelokk ved:

- *ftiriasis*(B85.3†)
- *leishmaniasis*(B55.-†)
- *loiasis*(B74.3†)
- onkocerkiasis (B73†)

Øyelokkdermatitt som skyldes demodeksarter (B88.0†)

H03.1 * Affeksjon av øyelokk ved andre infeksjonssykdommer klassifisert annet sted

Affeksjon av øyelokk ved:

- *herpes zoster*(B02.3†)
- herpesvirusinfeksjon (B00.5†)
- *lepra*[Hansens sykdom](A30.-†)
- *molluscum contagiosum*(B08.1†)
- tuberkulose (A18.4†)
- «yaws» [frambøsi](A66.-†)

H03.8 * Affeksjon av øyelokk ved andre sykdommer klassifisert annet sted

Affeksjon av øyelokk ved brennkopper (L01.0†)

H04 Sykdommer i tåreapparat

Ekskl: medfødte misdannelser i tåreveier (Q10.4-Q10.6)

H04.0 Tårekjertelbetennelse

Kronisk forstørrelse av tårekjertel

H04.1 Andre sykdommer i tårekjertel

Dakryops

Tårekjertel-:

- atrofi
- cyste

Tørt øye-syndrom

H04.2 Tåreflod

H04.3 Akutt og uspesifisert betennelse i tåreveier

Dakryopericystitt) akutt, subakutt

Lakrimal kanalikulitt) eller

Tåresekkbetennelse (flegmonøs)) uspesifisert

Ekskl: tåresekkbetennelse hos nyfødt (P39.1)

H04.4 Kronisk betennelse i tåreveier

Lakrimal:)

- kanalikulitt)
- mukocèle) kronisk

Tåresekkbetennelse)

H04.5 Stenose og insuffisiens i tåreveier

Eversjon av tårepunkt (*punctum lacrimale*)

Stenose i tåre-:

- *Canaliculus lacrimalis*
- kanal (*ductus nasolacrimalis*)
- sekk (*saccus lacrimalis*)

Tåreveiskonkrement

H04.6 Andre forandringer i tåreveier

Tåreveisfistel

H04.8 Andre spesifiserte sykdommer i tåreapparat

H04.9 Uspesifisert sykdom i tåreapparat

H05 Tilstander i øyehule (*orbita*)

Ekskl: medfødte misdannelser av øyehule (Q10.7)

H05.0 Akutt betennelse i øyehule

Abscess)
 Cellulitt)
 Osteomyelitt) i øyehule
 Periostitt)
 Tenonitt

H05.1 Kroniske betennelser i øyehule

Granulom i øyehule

H05.2 Tilstander med eksoftalmus

Blødning) i øyehule
 Ødem)
 Forskyvning (lateral) av øyeeple INA

H05.3 Deformitet i øyehule

Atrofi) i øyehule
 Eksostose)

H05.4 Enoftalmus**H05.5 Retinert (gammelt) fremmedlegeme etter penetrerende sår i øyehule**

Retrobulbært fremmedlegeme

H05.8 Andre spesifiserte tilstander i øyehule

Cyste i øyehule

H05.9 Uspesifisert tilstand i øyehule**H06 * Lidelser i tåreapparat og øyehule (*orbita*) ved sykdommer klassifisert annet sted****H06.0 * Lidelser i tåreapparat ved sykdommer klassifisert annet sted****H06.1 * Parasittinfestasjoner i øyehule ved sykdommer klassifisert annet sted**

Ekinokokkinfeksjon i øyehule (B67.-†)
Myiasis i øyehule (B87.2†)

H06.2 * Endokrin eksoftalmus (E05.-†)**H06.3 * Andre lidelser i øyehule ved sykdommer klassifisert annet sted****Sykdommer i *conjunctiva*(H10-H13)****H10 Konjunktivitt**

Ekskl: keratokonjunktivitt (H16.2)

H10.0 Mukopurulent konjunktivitt**H10.1 Allergisk (akutt atopisk) konjunktivitt****H10.2 Annen akutt konjunktivitt****H10.3 Uspesifisert akutt konjunktivitt**

Ekskl: oftalmi hos nyfødt INA(P39.1)

H10.4 Kronisk konjunktivitt**H10.5 Blefarokonjunktivitt****H10.8 Annen spesifisert konjunktivitt****H10.9 Uspesifisert konjunktivitt****H11 Andre sykdommer i *conjunctiva***

Ekskl: keratokonjunktivitt (H16.2)

H11.0 **Pterygium**

Ekskl: *pseudopterygium* (H11.8)

H11.1 **Degenerasjoner og avleiringer i *conjunctiva***

Konjunktival-:

- argyrose
- konkrement
- pigmentering
- tørrhetINA

H11.2 **Arr i *conjunctiva***

Symblefaron

H11.3 **Blødning i *conjunctiva***

Subkonjunktival blødning

H11.4 **Andre vaskulære forandringer og cyster i *conjunctiva***

Konjunktival(t):

- aneurisme
- hyperemi
- ødem

H11.8 **Andre spesifiserte sykdommer i *conjunctiva***

Pseudopterygium

H11.9 **Uspesifisert sykdom i *conjunctiva***

H13 * **Lidelser i *conjunctiva* ved sykdommer klassifisert annet sted**

H13.0 * **Filariainfeksjon i *conjunctiva*(B74.-†)**

H13.1 * **Konjunktivitt ved infeksjonssykdommer og parasittsykdommer klassifisert annet sted**

Konjunktivitt (som skyldes):

- *Acanthamoeba*(B60.1†)
- adenoviral follikulær (akutt) (B30.1†)
- difteri (A36.8†)
- gonokokkinfeksjon (A54.3†)
- hemoragisk (akutt/epidemisk) (B30.3†)
- herpesvirus [*herpes simplex*](B00.5†)
- klamydiainfeksjon (A74.0†)
- meningokokkinfeksjon (A39.8†)

Newcastle-konjunktivitt (B30.8†)

Zosterkonjunktivitt (B02.3†)

H13.2 * **Konjunktivitt ved andre sykdommer klassifisert annet sted**

H13.3 * **Okulær pemfigoid (L12.-†)**

H13.8 * **Andre lidelser i *conjunctiva* ved sykdommer klassifisert annet sted**

Sykdommer i senehinne, hornhinne, regnbuehinne og strålelegeme (H15-H22)

H15 **Sykdommer i senehinne**

H15.0 **Skleritt**

H15.1 **Episkleritt**

H15.8 **Andre spesifiserte sykdommer i senehinne**

Ekvatorialt stafylo

Sclerectasi

Ekskl: degenerativ nærsynthet (H44.2)

H15.9 Uspesifisert sykdom i senehinne

H16 Keratitt

H16.0 Hornhinesår (*ulcus corneae*)

Hornhinesår:

- marginalt
- med hypopyon
- perforert
- ringformet
- sentralt
- INA

Moorens sår

H16.1 Annen overfladisk keratitt uten konjunktivitt

Fotokeratitt (*ophthalmia photoelectrica*)

Keratitt:

- myntformet
- overfladisk punktert
- ringformet
- stjerneformet
- stripeformet
- trådformet

Snøblindhet (*ophthalmia nivalis*)

H16.2 Keratokonjunktivitt

Flyktenule

Keratokonjunktivitt:

- lysbetinget
- nevroparalytisk (*keratitis e lagophthalmo*)
- INA

Nodulær oftalmi (*ophthalmia nodosa*)

Overfladisk keratitt med konjunktivitt

H16.3 Interstitiell og dyp keratitt

H16.4 Kar-nydannelse i hornhinne

Karskygger

Pannus

H16.8 Annen spesifisert keratitt

H16.9 Uspesifisert keratitt

H17 Hornhinnearr og hornhinnefordunklinger

H17.0 Adherent leukom (*leukoma adhaerens*)

H17.1 Annen sentral hornhinnefordunkling

H17.8 Andre spesifiserte hornhinnearr og hornhinnefordunklinger

H17.9 Uspesifisert hornhinnearr og hornhinnefordunkling

H18 Andre tilstander i hornhinne (*cornea*)

H18.0 Pigmenteringer og avleiringer i hornhinne

Hematokornea

Kayser-Fleischers ring

Krukenbergs spindel

Stæhlis linje

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel dersom legemiddelutløst.

H18.1 Bulløs keratopati

Ekskl: bulløs keratopati etter operasjon for grå stær (H59.0)

H18.2 Andre hornhinneødem

H18.3 Forandringer i hornhinne membraner

Fold)

Rift) i Descemet's membran

H18.4 Degenerasjoner i hornhinne

Arcus senilis

Båndformet keratopati

Ekskl: Moorens sår (H16.0)

H18.5 Arvelige hornhinnedystrofier

Fuchs' dystrofi

Hornhinnedystrofi:

- epitelial
- granulær
- makulær
- nettformet

H18.6 Keratokonus

H18.7 Andre deformiteter i hornhinne

Descemetocele

Hornhinne-:

- ektasi
- stafylom

Ekskl: medfødte misdannelser av hornhinne (Q13.3-Q13.4)

H18.8 Andre spesifiserte tilstander i hornhinne

Anestesi)

Hypestesi) i hornhinne

Residiverende erosjon)

H18.9 Uspesifisert tilstand i hornhinne

H19 * Lidelser i senehinne (*sclera*) og hornhinne (*cornea*) ved sykdommer klassifisert annet sted

H19.0 * Skleritt (*scleritis*) og episkleritt (*episcleritis*) ved sykdommer klassifisert annet sted

Sensyfilittisk episkleritt (A52.7†)

Skleritt ved *herpes zoster* (B02.3†)

Tuberkuløs episkleritt (A18.5†)

H19.1 * Herpeskeratitt og herpeskeratokonjunktivitt (B00.5†)

Keratitis dendritica og *keratitis disciformis*

H19.2 * Keratitt og keratokonjunktivitt ved andre infeksjonssykdommer og parasittsykdommer klassifisert annet sted

Epidemisk keratokonjunktivitt (B30.0†)

Keratitt og konjunktivitt (interstitiell/ved):

- akantamøbe-infeksjon (B60.1†)
- flyktene (*phlyctene*) (tuberkulose) (A18.5†)
- *herpes zoster* (B02.3†)
- meslinger (B05.8†)

- parenkymatøs (syfilis) (A50.3†)

H19.3 * Keratitt og keratokonjunktivitt ved andre sykdommer klassifisert annet sted

Keratoconjunctivitis sicca(M35.0†)

H19.8 * Andre spesifiserte lidelser i senehinne og hornhinne ved sykdommer klassifisert annet sted

Keratokonus ved Downs syndrom (Q90.-†)

H20 Iridosyklitt

H20.0 Akutt og subakutt iridosyklitt

Fremre uveitt)

Iritt) akutt, residiverende eller subakutt

Syklitt)

H20.1 Kronisk iridosyklitt

H20.2 Fakoanafylaktisk iridosyklitt

H20.8 Annen spesifisert iridosyklitt

H20.9 Uspesifisert iridosyklitt

H21 Andre tilstander i regnbuehinne (*iris*) og strålelegeme (*corpus ciliare*)

Ekskl: sympatisk oftalmi (H44.1)

H21.0 *Hyphema*

Ekskl: traumatisk *hyphema*(S05.1)

H21.1 Andre karforandringer i regnbuehinne og strålelegeme

Irisrubeose (*rubeosis iridis*)

Kar-nydannelser i regnbuehinne eller strålelegeme

H21.2 Degenerasjon i regnbuehinne og strålelegeme

Degenerasjon av pupillsøm

Gjennomskinnelighet av regnbuehinne

Iridoskise (*iridoschisis*)

Pigmentdystrofi/-atrofi

Pupillecyste, miotisk

Regnbuehinneatrofi (essensiell/progressiv)

H21.3 Cyste i regnbuehinne, strålelegeme og forkammer (*camera anterior bulbi*)

Cyste i regnbuehinne, strålelegeme eller forkammer:

- eksudativ

- INA

Implantasjonscyste

Parasittær cyste

Ekskl: miotisk pupillecyste (H21.2)

H21.4 Pupillemembraner

Iris bombé

Pupille-:

- okklusjon (*occlusio pupillae*)

- sekusjon (*seclusio pupillae*)

H21.5 Andre sammenvoksinger og rifter i regnbuehinne og strålelegeme

Goniosynekie

Irisdialyse

Kammervinkelfordypning

Synekie (regnbuehinne):

- bakre
- fremre
- INA

Ekskl: ektopisk pupille (Q13.2)

H21.8 Andre spesifiserte tilstander i regnbuehinne og strålelegeme

H21.9 Uspesifisert tilstand i regnbuehinne og strålelegeme

H22 * **Lidelser i regnbuehinne (*iris*) og strålelegeme (*corpus ciliare*) ved sykdommer klassifisert annet sted**

H22.0 * **Iridosyklitt ved infeksjonssykdommer og parasittsykdommer klassifisert annet sted**
Iridosyklitt ved:

- gonokokkinfeksjon (A54.3†)
- *herpes zoster*(B02.3†)
- herpesvirusinfeksjon (B00.5†)
- syfilis (sekundær) (A51.4†)
- tuberkulose (A18.5†)

H22.1 * **Iridosyklitt ved andre sykdommer klassifisert annet sted**

Iridosyklitt ved:

- ankyloserende spondylitt (M45†)
- sarkoidose (D86.8†)

H22.8 * **Andre lidelser i regnbuehinne og strålelegeme ved sykdommer klassifisert annet sted**

Sykdommer i linse (*lens crystallina*)(H25-H28)

H25 Aldersbetinget grå stær

Ekskl: kapselglaukom med pseudoeksfoliasjon på linse (H40.1)

H25.0 Begynnende aldersbetinget grå stær

Aldersstær:

- koronar
- kortikal
- punktformet

Subkapsulær polstær (fremre/bakre)

Vannspalter

H25.1 Kjernestær hos eldre

Brun kjernestær (*cataracta brunescens*)

Kjernesklerose

H25.2 Aldersbetinget grå stær av Morgagni-type

Senil hypermatur katarakt

H25.8 Annen spesifisert aldersbetinget grå stær

Kombinerte former av aldersstær

H25.9 Uspesifisert aldersbetinget grå stær

H26 Annen grå stær

Ekskl: medfødt grå stær (Q12.0)

H26.0 Infantil, juvenil og presenil katarakt

H26.1 Traumatisk katarakt

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi ytre årsak.

H26.2 Komplisert katarakt (*cataracta complicata*)

Glaukomatøse flekker (subkapsulære)

Katarakt sekundær til andre øyelidelser

Katarakt ved kronisk iridosyklitt

H26.3 Legemiddelutløst katarakt

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.

H26.4 Etterstær

Sekundær katarakt
Soemmerrings ring

H26.8 Annen spesifisert grå stær

H26.9 Uspesifisert grå stær

H27 Andre tilstander i linse (*lens crystallina*)

Ekskl: medfødte linsemisdannelser (Q12.-)
mekaniske komplikasjoner etter intraokulær kunstig linse (T85.2)
pseudofaki (Z96.1)

H27.0 Afaki

H27.1 Linsedislokasjon

H27.8 Andre spesifiserte tilstander i linse

H27.9 Uspesifisert tilstand i linse

H28 * Grå stær og andre tilstander i linse (*lens crystallina*) ved sykdommer klassifisert annet sted

H28.0 * Grå stær ved diabetes mellitus (E10 -E14† med felles fjerdetegn .3)

H28.1 * Grå stær ved andre endokrine sykdommer, ernærings sykdommer og metabolske forstyrrelser

Grå stær ved feilernæring (E40-E46†)
Grå stær ved hypoparatyreoidisme (E20.-†)

H28.2 * Grå stær ved andre sykdommer klassifisert annet sted

Grå stær ved *dystrophia myotonica*(G71.1†)

H28.8 * Andre tilstander i linse ved sykdommer klassifisert annet sted

Sykdommer i årehinne (*choroidea*) og netthinne (*retina*)(H30-H36)

H30 Chorioretinal betennelse

H30.0 Fokal chorioretinal betennelse

Fokal:

- chorioiditt
- chorioretinitt
- retinitt
- retinochorioiditt

H30.1 Disseminert chorioretinal betennelse

Disseminert:

- chorioiditt
- chorioretinitt
- retinitt
- retinochorioiditt

Ekskl: eksduativ retinopati (H35.0)

H30.2 Bakre syklitt

Pars planitt

H30.8 Andre spesifiserte chorioretinale betennelser

Haradas sykdom

H30.9 Uspesifisert chorioretinal betennelse

Chorioiditt)
 Chorioretinitt) INA
 Retinitt)
 Retinochorioiditt)

H31 Andre sykdommer i årehinne (*choroidea*)

H31.0 Chorioretinale arr

Makulaarr (postinflammatoriske/posttraumatiske)
 Solar retinopati

H31.1 Chorioidal degenerasjon

Atrofi)
 Sklerose) av årehinne
Ekskl: angioïd «streaks» (H35.3)

H31.2 Arvelig chorioidaldystrofi

Chorioideremia
 Gyrat årehinneatrofi (*atrophia gyrata chorioideae*)
 Årehinne-dystrofi (*dystrophia chorioideae*) (sentral areolær/generalisert/peripapillær)
Ekskl: ornitinemi (E72.4)

H31.3 Chorioidalblødning og -ruptur

Chorioidal blødning:
 • ekspulsiv
 • INA

H31.4 Chorioidalløsning

H31.8 Andre spesifiserte sykdommer i årehinne

Nydannelse av kar i årehinne

H31.9 Uspesifisert sykdom i årehinne

H32 * Chorioretinale sykdommer ved sykdommer klassifisert annet sted

H32.0 * Chorioretinal betennelse ved infeksjonssykdommer og parasittsykdommer klassifisert annet sted

Chorioretinitt:
 • sensyfilittisk (A52.7†)
 • tuberkuløs (A18.5†)
 • ved toksoplasmose (B58.0†)

H32.8 * Andre spesifiserte chorioretinale sykdommer ved sykdommer klassifisert annet sted

Tapetoretinal degenerasjon ved nyresykdom (N18.5†)

H33 Netthinneløsning og netthinnerift

Ekskl: retinal pigmentepitelløsning (H35.7)

H33.0 Netthinneløsning med netthinnerift

Regmatogen netthinneløsning

H33.1 Retinoskise og cyste i netthinne

Cyste i ora serrata
 Retinal parasittcyste INA
 Retinal pseudocyste
Ekskl: medfødt retinoskise (Q14.1)

mikrocystoid netthinnedegenerasjon (H35.4)

H33.2 Serøs netthinneløsning

Netthinneløsning:

- uten netthinnerift
- INA

Ekskl: sentral serøs chorioretinopati (H35.7)

H33.3 Netthinnerift uten løsning

Hesteskorift)

Rundt hull) i netthinne, uten løsning

Netthinnerift INA

Operkulum

Ekskl: chorioretinale arr etter operasjon for netthinneløsning (H59.8)
perifer netthinnedegenerasjon uten rift (H35.4)

H33.4 Netthinneløsning fremkalt av traksjon

Proliferativ vitreoretinopati med netthinneløsning

H33.5 Andre former for netthinneløsning

H34 Karokklusjon i netthinne (*retina*)

Ekskl: amaurosis fugax(G45.3)

H34.0 Forbigående arterieokklusjon i netthinne

H34.1 Sentralarterieokklusjon i netthinne

H34.2 Andre arterieokklusjoner i netthinne

Hollenhorsts plakk

Mikroemboli i netthinne

Retinal arterieokklusjon:

- i gren
- partiell

H34.8 Andre spesifiserte karokklusjoner i netthinne

Retinal veneokklusjon:

- begynnende
- i gren
- partiell
- sentral

H34.9 Uspesifisert karokklusjon i netthinne

H35 Andre sykdommer i netthinne (*retina*)

H35.0 Bakgrunnsretinopati og karforandringer i netthinne

Bakgrunnsretinopati INA

Forandringer i netthinnekarenes utseende

Retinal(e):

- kar-nydannelser
- mikro-aneurismer
- perivaskulitt
- skjededannelse langs kar
- vaskulitt
- åreknuter

Retinopati:

- Coats'
- eksudativ

- hypertensiv
- INA

H35.1 Retinopati hos prematur

Retinopathy of prematurity (ROP)

Retrolental fibroplasi

Frivillige 5-tegnskoder:

H35.11 Retinopati hos prematur grad I

H35.12 Retinopati hos prematur grad II

H35.13 Retinopati hos prematur grad III

H35.14 Retinopati hos prematur grad IV

H35.15 Retinopati hos prematur grad V

H35.2 Annen proliferativ retinopati

Proliferativ vitreoretinopati

Ekskl: proliferativ vitreoretinopati med netthinneløsning (H33.4)**H35.3 Degenerasjon av makula og bakre pol**

Angioide «streaks»)

Cyste)

Druser (degenerative)) i makula

Folder)

Hull)

Kuhnt-Junius' degenerasjon

Senil makuladegenerasjon (atrofisk/eksudativ)

Toksisk makulopati

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst.

H35.4 Perifer netthinnedegenerasjon

Netthinnedegenerasjon:

- brostensformet
- mikrocystoid
- nettformet
- palisadeformet
- retikulær
- INA

Ekskl: med netthinnerift (H33.3)**H35.5 Arvelig netthinnedystrofi**

Dystrofi:

- retinal
- tapetoretinal
- vitreoretinal

Retinitis pigmentosa

Stargardts sykdom

H35.6 Netthinneblødning**H35.7 Atskillelse av netthinnens lag**

Retinal pigmentepitelløsning

Sentral serøs chorioretinopati

H35.8 Andre spesifiserte sykdommer i netthinne**H35.9 Uspesifisert sykdom i netthinne****H36 * Sykdommer i netthinne ved sykdommer klassifisert annet sted**

H36.0 * Diabetisk retinopati (E10 -E14† med felles fjerdetegn .3)

H36.8 * Andre sykdommer i netthinne ved sykdommer klassifisert annet sted

Aterosklerotisk retinopati (I70.8†)

Netthinnedystrofi ved forstyrrelser i lipidmetabolismen (E75.-†)

Proliferativ sigdcellerretinopati (D57.-†)

Glaukom (*glaucoma*)(H40-H42)

H40 Glaukom (*glaucoma*)

Ekskl: absolutt glaukom (H44.5)

medfødt glaukom (Q15.0)

traumatisk glaukom som skyldes fødselsskade (P15.3)

H40.0 Mistenkt glaukom

Okulær hypertensjon

H40.1 Primært glaukom med åpen forkammervinkel

Kapselglaukom med)

pseudoeksfoliasjon på linse)

Lavtrykksglaukom) (residualstadium) (primært)

Pigmentglaukom)

Vanlig kronisk simpleksglaukom)

(*glaucoma chronicum simplex*))

H40.2 Primært glaukom med trang forkammervinkel

Trangvinkelglaukom (primært/residualstadium):

- akutt
- intermitterende
- kronisk

H40.3 Glaukom etter øyeskader

Bruk hvis mulig tilleggskode for å angi årsak.

H40.4 Glaukom etter øyebetennelser

Bruk hvis mulig tilleggskode for å angi årsak.

H40.5 Glaukom etter andre øyelidelser

Bruk hvis mulig tilleggskode for å angi årsak.

H40.6 Glaukom etter legemiddelbruk

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.

H40.8 Andre spesifiserte former for glaukom

H40.9 Uspesifisert glaukom

H42 * Glaukom (*glaucoma*) ved sykdommer klassifisert annet sted

H42.0 * Glaukom ved endokrine sykdommer, ernærings sykdommer og metabolske forstyrrelser

Glaukom ved:

- amyloidose (E85.-†)
- Lowes syndrom (E72.0†)

H42.8 * Glaukom ved andre sykdommer klassifisert annet sted

Glaukom ved onkocerkiasis (B73†)

Sykdommer i glasslegeme (*corpus vitreum*) og øyeeple (*bulbus oculi*)(H43-H45)

H43 Sykdommer i glasslegeme (*corpus vitreum*)

- H43.0 Korpusprolaps**
Ekskl: korpusforandringer etter operasjon for grå stær (H59.0)
- H43.1 Korpusblødning**
- H43.2 Krystallinavleiringer i glasslegeme**
- H43.3 Andre glasslegemefordunklinger**
Korpusmembraner og -strenger
- H43.8 Andre spesifiserte forandringer i glasslegeme**
Korpus -:
 - degenerasjon
 - løsning*Ekskl:* proliferativ vitreoretinopati med netthinneløsning (H33.4)
- H43.9 Uspesifisert forandring i glasslegeme**
- H44 Sykdommer i øyeeple (*bulbus oculi*)**
Inkl: tilstander som omfatter flere strukturer i øyet
- H44.0 Purulent endoftalmitt**
Korpusabscess
Panoftalmitt
- H44.1 Annen endoftalmitt**
Parasittendoftalmitt INA
Sympatisk oftalmi
- H44.2 Degenerativ nærsynthet**
- H44.3 Andre degenerative lidelser i øyeeple**
Chalkosis
Siderose i øye
- H44.4 Hypotoni i øye**
- H44.5 Degenerative tilstander i øyeeple**
Absolutt glaukom (*glaucoma absolutum*)
Bulbusatrofi
Ftise (*phthisis bulbi*)
- H44.6 Retinert magnetisk fremmedlegeme i øye**
Bakre vegg av øyeeple
Forkammer
Glasslegeme
Linse
Regnbuehinne
Strålelegeme
- H44.7 Retinert, ikke-magnetisk eller uidentifisert fremmedlegeme i øye**
Bakre vegg av øyeeple
Forkammer
Glasslegeme
Linse
Regnbuehinne
Strålelegeme
- H44.8 Andre spesifiserte sykdommer i øyeeple**
Bloduttredelse i øye
Luksasjon av øyeeple
- H44.9 Uspesifisert sykdom i øyeeple**

H45 * Lidelser i glasslegeme (*corpus vitreum*) og øyeeple (*bulbus oculi*) ved sykdommer klassifisert annet sted

H45.0 * Korpusblødning ved sykdommer klassifisert annet sted

H45.1 * Endoftalmitt ved sykdommer klassifisert annet sted

Endoftalmitt ved:

- cysticerkose (**B69.1†**)
- onkocerkiasis (**B73†**)
- *toxocariasis*(**B83.0†**)

H45.8 * Andre lidelser i glasslegeme og øyeeple ved sykdommer klassifisert annet sted

Sykdommer i *nervus opticus*[2. hjernenerve] og synsbaner (H46-H48)

H46 Synsnervebetennelse

Optikus-:

- nevropati , unntatt iskemisk
- papillitt

Retrobulbær nevritt INA

Ekskl: iskemisk optikusnevropati (H47.0)

nevromyelitt i *nervus opticus*(*neuromyelitis optica*)[Devics syndrom](G36.0)

H47 Andre sykdommer i *nervus opticus*[2. hjernenerve] og synsbaner

H47.0 Forandringer i *nervus opticus*, ikke klassifisert annet sted

Blødning i synsnerveskjede

Iskemisk optikusnevropati

Kompresjon av *nervus opticus*

H47.1 Uspesifisert papilleødem

H47.2 Synsnerveatrofi

Temporal avbleking av synsnervepapille

H47.3 Andre forandringer på synsnervepapille

Druser på synsnervepapille

Pseudopapillitt

H47.4 Sykdom i *chiasma opticum*

H47.5 Sykdom i andre deler av synsbanene

Forandringer i *tractus opticus*, *corpus geniculatum laterale* og *radiatio optica*

H47.6 Sykdom i synsbark

H47.7 Uspesifisert sykdom i synsbaner

H48 * Lidelser i *nervus opticus*[2. hjernenerve] og synsbaner ved sykdommer klassifisert annet sted

H48.0 * Synsnerveatrofi (*atrophia nervi optici*) ved sykdommer klassifisert annet sted

Sensyfilittisk synsnerveatrofi (A52.1†)

H48.1 * Retrobulbær nevritt ved sykdommer klassifisert annet sted

Retrobulbær nevritt ved:

- meningokokkinfeksjon (**A39.8†**)
- multippel sklerose (**G35†**)
- sensyfilis (**A52.1†**)

H48.8 * Andre lidelser i *nervus opticus*[2. hjernenerve] og synsbaner ved sykdommer klassifisert annet sted

Øyemuskelsykdommer og forstyrrelser i binokulærfunksjon, akkomodasjon og brytning (H49-H52)

Ekskl: nystagmus og andre irregulære øyebevegelser (H55)

H49 Skjeling ved øyemuskellammelser

Ekskl: oftalmoplegi:

- indre (H52.5)
- internukleær (H51.2)
- progressiv supranukleær (G23.1)

H49.0 Lammelse av *nervus oculomotorius*[3. hjernenerve]

H49.1 Lammelse av *nervus trochlearis*[4. hjernenerve]

H49.2 Lammelse av *nervus abducens*[6. hjernenerve]

H49.3 Total (ytre) oftalmoplegi

H49.4 Progressiv ytre oftalmoplegi

H49.8 Annen spesifisert paralytisk strabisme

Kearns-Sayres syndrom

Ytre oftalmoplegi INA

H49.9 Uspesifisert paralytisk strabisme

H50 Annen form for skjeling

H50.0 Konvergent konkomiterende skjeling

Innoverskjeling (alternerende/monokulær), unntatt intermitterende

H50.1 Divergent konkomiterende skjeling

Utoverskjeling (alternerende/(monokulær), unntatt intermitterende

H50.2 Vertikal konkomiterende skjeling

Hypertropi

Hypotropi

H50.3 Intermitterende heterotropi

Intermitterende:

- eksotropi)
- esotropi) (alternerende/monokulær)

H50.4 Annen og uspesifisert heterotropi

Cyklotropi

Heterotropi INA

Konkomiterende skjeling INA

Mikrotropi

Monofiksasjonssyndrom

H50.5 Heterofori

Alternerende hyperfori

Eksofori

Esofori

H50.6 Skjeling av mekanisk årsak

Browns muskelskjedesyndrom

Skjeling på grunn av sammenvoksinger

Traumatisk begrensning av øyemuskelbevegelse

H50.8 Annen spesifisert skjeling

Duanes syndrom

H50.9 Uspesifisert skjeling

H51 Andre forstyrrelser i binokulærfunksjon

H51.0 Konjugert blikkparese

H51.1 Konvergensinsuffisiens og konvergensseksess

H51.2 Internukleær oftalmoplegi

H51.8 Andre spesifiserte forstyrrelser i binokulærfunksjon

H51.9 Uspesifisert forstyrrelse i binokulærfunksjon

H52 Brytningsforstyrrelser og akkomodasjonsforstyrrelser

H52.0 Langsynthet

H52.1 Nærsynthet

Ekskl: degenerativ nærsynthet (H44.2)

H52.2 Astigmatisme

H52.3 Anisometropi og aniseikoni

H52.4 Presbyopi

H52.5 Akkomodasjonsforstyrrelser

Akkomodasjonsparese

Akkomodasjonsspasme

Indre oftalmoplegi (komplett/total)

H52.6 Andre brytningsforstyrrelser

H52.7 Uspesifisert brytningsforstyrrelse

Synsforstyrrelser og blindhet (H53-H54)

H53 Synsforstyrrelser

H53.0 Amblyopi på grunn av manglende bruk eller suppresjon (*amblyopia ex anopsia*)

Amblyopi ved:

- anisometropi
- deprivasjon
- skjeling

H53.1 Subjektive synsforstyrrelser

Astenopi

Dagblindhet

Flimmerskotom (*scotoma scintillans*)

Lysskyhet

Metamorfopsi

Nedsatt mørkesyn

Plutselig synstap

Synshalo

Ekskl: synshallusinasjoner (R44.1)

H53.2 Dobbeltsyn

Diplopi

H53.3 Andre forstyrrelser i samsyn

Anormal netthinnekorrespondanse

Samsyn uten dybdesyn

Samtidig synspersepsjon uten fusjon

Suppresjon av samsyn

H53.4 Synsfeltsdefekter

Forstørret blind flekk
 Generalisert innskrenking av synsfelt
 Hemianopsi (heteronym/homonym)
 Kvadrantanopsi
 Skotom:
 • Bjerrums
 • bueformet
 • ringformet
 • sentralt

H53.5 Fargeblindhet

Blåblindhet
 Blåfargesvakhet
 Ervervet fargeblindhet
 Grønnblindhet
 Grønnfargesvakhet
 Rødblindhet
 Rødfargesvakhet
 Total fargeblindhet
Ekskl: dagblindhet (H53.1)

H53.6 Nattblindhet

Ekskl: som skyldes A-vitaminmangel (E50.5)

H53.8 Andre spesifiserte synsforstyrrelser**H53.9 Uspesifisert synsforstyrrelse****H54 Svekket syn inkludert blindhet på ett eller begge øyne**

Merk: For definisjon av grad av synssvekkelse se tabell etter H54.9. Konsulter dessuten merknad i årets Kodeveiledning vedrørende kategorien H54.-.

Ekskl: amaurosis fugax(G45.3)

H54.0 Blindhet, begge øyne

Synssvekkelse i kategori 3, 4 eller 5 i begge øyne

H54.1 Alvorlig svekket syn, begge øyne

Synssvekkelse i kategori 2

H54.2 Moderat svekket syn, begge øyne

Synssvekkelse i kategori 1

H54.3 Mild eller ingen synssvekkelse, begge øyne

Synssvekkelse i kategori 0

H54.4 Blindhet, ett øye

Synssvekkelse i kategori 3,4, eller 5 på det ene øyet og i kategori 0, 1, 2 eller 9 på det andre øyet

H54.5 Alvorlig svekket syn, ett øye

Synssvekkelse i kategori 2 på det ene øyet og i kategori 0, 1, eller 9 på det andre øyet

H54.6 Moderat svekket syn, ett øye

Synssvekkelse i kategori 1 på det ene øyet og i kategori 0 eller 9 på det andre øyet

H54.9 Uspesifisert svekket syn, begge øyne

Synssvekkelse i kategori 9

Merk: Tabellen som følger gir en klassifisering av graden av synssvekkelse anbefalt av International Council of Ophthalmologys resolusjon av 2002 og anbefalingene

fra WHO's «Development of Standards for Characterization of Vision Loss and Visual Functioning» (Sept 2003). For kategorisering av synssvekkelse for kodene H54.0 til H54.3 skal synsskarphet måles med begge øyne åpne med pasientens eventuelle vanlige korreksjon. For kategorisering av synssvekkelse for kodene H54.4 til H54.6 skal synsskarphet måles for ett øye av gangen med pasientens eventuelle vanlige korreksjon. Hvis man tar hensyn til størrelsen på synsfeltet, skal pasienter med synsfelt for det beste øyet som ikke er større enn 10° i radius rundt den sentrale fiksasjon, plasseres i kategori 3. For blindhet på ett øye (H54.4), vil denne graden av synsfeltsnedsettelse gjelde det affiserte øye.

Kategori	Synskarphet på avstand	Lik eller bedre enn:
	Dårligere enn:	
0 Mild eller ingen synssvekkelse		6/183/10 (0,3)20/70
1 Moderat synssvekkelse	6/183/10 (0,3)20/70	6/601/10 (0,1)20/200
2 Alvorlig synssvekkelse	6/601/10 (0,1)20/200	3/601/20 (0,05)20/400
3 Blindhet	3/601/20 (0,05)20/400	1/60*1/50 (0,02)5/300 (20/1200)
4 Blindhet	1/60*1/50 (0,02)5/300	Lyssans
5 Blindhet	Ingen lyssans	
9	Ubestemt eller uspesifisert	

* Eller fingertelling på 1 meters avstand

Merk: Termen synssvekkelse i kategori H54 omfatter kategori 0 for mild eller ingen synssvekkelse, kategori 1 for moderat synssvekkelse, kategori 2 for alvorlig synssvekkelse, kategori 3, 4 og 5 for blindhet og kategori 9 for ikke nærmere angitt synssvekkelse.

Andre sykdommer i øyet og øyets omgivelser (H55-H59)

H55 Nystagmus og andre irregulære øyebevegelser

Deprivasjonsnystagmus

Nystagmus:

- dissociert
- latent
- medfødt
- INA

H57 Andre sykdommer i øyet og øyets omgivelser

H57.0 Anomalier i pupillefunksjon

H57.1 Øyesmerter

H57.8 Andre spesifiserte sykdommer i øyet og øyets omgivelser

H57.9 Uspesifisert sykdom i øyet og øyets omgivelser

H58 * Andre tilstander i øyet og øyets omgivelser ved sykdommer klassifisert annet sted

H58.0 * Anomalier i pupillefunksjon ved sykdommer klassifisert annet sted

Argyll Robertsons pupille , syfilitisk (A52.1†)

H58.1 * Synsforstyrrelser ved sykdommer klassifisert annet sted

H58.8 * Andre spesifiserte tilstander i øyet og øyets omgivelser ved sykdommer klassifisert annet sted

Syfilitisk øyesykdom IKAS:

- medfødt:
 - sen (A50.3†)
 - tidlig (A50.0†)
- sen (A52.7†)
- tidlig (sekundær) (A51.4†)

H59 Forstyrrelser i øyet og øyets omgivelser etter kirurgiske og medisinske prosedyrer, ikke klassifisert annet sted

Ekskl: mekaniske komplikasjoner ved:

- andre protetiske øyedeler, implantater og transplantater (T85.3)
 - intraokulær kunstig linse (T85.2)
- pseudofaki (Z96.1)

H59.0 Bulløs keratopati etter operasjon for grå stær

Vitreocornealt syndrom

H59.8 Andre spesifiserte forandringer i øyet og øyets omgivelser etter kirurgiske og medisinske prosedyrer

Chorioretinale arr etter operasjon for netthinneløsning

Endoftalmitt assosiert med filtrasjonspute

Infeksjon eller inflammasjon i filtrasjonspute

H59.9 Uspesifisert forandring i øyet og øyets omgivelser etter kirurgiske og medisinske prosedyrer

Kapittel VIII

Sykdommer i øre og ørebensknute (*processus mastoideus*)(H60-H95)

Merk: Konsulter merknad i årets Kodeveiledning for dette kapitlet.

Ekskl: endokrine sykdommer, ernæringsykdommer og metabolske forstyrrelser (E00-E90) komplikasjoner under svangerskap, ved fødsel og i barseltid (O00-O99) medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik (Q00-Q99) skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker (S00-T98) svulster (C00-D48) symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted (R00-R99) visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer (A00-B99) visse tilstander som begynner i perinatalperioden (P00-P96)

Kategoriblokker

H60-H62 Sykdommer i ytre øre

H65-H75 Sykdommer i mellomøre og ørebensknute

H80-H83 Sykdommer i indre øre

H90-H95 Andre lidelser i øre

Stjerne kategorier

H62* Sykdommer i ytre øre ved sykdommer klassifisert annet sted

H67* Mellomørebetennelse ved sykdommer klassifisert annet sted

H75* Andre lidelser i mellomøre og ørebensknute ved sykdommer klassifisert annet sted

H82* Svimmelhetssyndromer ved sykdommer klassifisert annet sted

H94* Andre lidelser i øre ved sykdommer klassifisert annet sted

Sykdommer i ytre øre (*auris externa*)(H60-H62)

H60 Betennelse i ytre øre (*otitis externa*)

H60.0 Abscess i ytre øre

Byll)

Furunkel) i aurikkel eller ytre øregang

Karbunkel)

H60.1 Cellulitt i ytre øre

Cellulitt i:

- aurikkel
- ytre øregang

H60.2 Ondartet betennelse i ytre øre (*otitis externa maligna*)

H60.3 Annen infeksjøs betennelse i ytre øre

Badeøre

Betennelse i ytre øre (*otitis externa*):

- diffus
- hemoragisk

H60.4 Kolesteatom i ytre øre

Tilstoppende keratose (*keratosis obturans*) i ytre øre (øregang)

H60.5 Ikke-infeksjøs akutt betennelse i ytre øre

Akutt betennelse i ytre øre (*otitis externa acuta*):

- aktinisk

- eksematøs
- kjemisk
- kontaktallergisk
- reaktiv
- INA

H60.8 Annen spesifisert betennelse i ytre øre
Kronisk betennelse i ytre øre (*otitis externa chronica*)INA

H60.9 Uspesifisert betennelse i ytre øre

H61 Andre sykdommer i ytre øre (*auris externa*)

H61.0 Perikondritt i ytre øre
Kronisk nodulær kondrodermatitt på ørerand (*chondrodermatitis nodularis chronica helicis*)

Perikondritt i:

- aurikkel

H61.1 Ikke-infeksiøse sykdommer i aurikkel

Ervervet deformitet av:

- aurikkel

Ekskl: blomkåløre (M95.1)

H61.2 Vokspropp
Cerumen obliterans
Ørevoks

H61.3 Ervervet stenose i ytre øregang
Medial øregangsfibrose
Øregangsforsnevring
Øregangskollaps

H61.8 Andre spesifiserte sykdommer i ytre øre
Eksostose i ytre øregang

H61.9 Uspesifisert sykdom i ytre øre

H62 * Sykdommer i ytre øre (*auris externa*) ved sykdommer klassifisert annet sted

H62.0 * Betennelse i ytre øre ved bakteriesykdommer klassifisert annet sted
Betennelse i ytre øre ved *erysipelas*[rosen](A46†)

H62.1 * Betennelse i ytre øre ved virussykdommer klassifisert annet sted
Betennelse i ytre øre ved:

- *herpes zoster*(B02.8†)
- herpesvirusinfeksjon [*herpes simplex*-infeksjon] (B00.1†)

H62.2 * Betennelse i ytre øre ved sopp sykdommer
Betennelse i ytre øre ved:

- aspergillose (B44.8†)
 - candidainfeksjon (B37.2†)
- Soppinfeksjon i ytre øre INA(B36.9†)

H62.3 * Betennelse i ytre øre ved andre infeksjonssykdommer og parasittsykdommer klassifisert annet sted

H62.4 * Betennelse i ytre øre ved andre sykdommer klassifisert annet sted
Betennelse i ytre øre ved impetigo (L01.-†)

H62.8 * Andre sykdommer i ytre øre ved sykdommer klassifisert annet sted

Sykdommer i mellomøre (*auris media*) og ørebensknute (*processus mastoideus*)(H65-H75)

H65 Ikke-purulent mellomørebetennelse

Inkl: med myringitt

Bruk tilleggskode for å identifisere perforasjon i trommehinne (H72.-).

Ekskl: akutt myringitt (H73.0)
kronisk myringitt (H73.1)

H65.0 Akutt serøs mellomørebetennelse (*otitis media serosa acuta*)

Akutt og subakutt mellomørebetennelse med væskedannelse

H65.1 Annen akutt ikke-purulent mellomørebetennelse

Akutt og subakutt mellomørebetennelse:

- allergisk (mukoid/sangvinøs/serøs)
- ikke-purulent INA
- mukoid
- sangvinøs
- seromukøs

Ekskl: mellomørebetennelse (akutt) INA(H66.9)
otittisk barotraume (T70.0)

H65.2 Kronisk serøs mellomørebetennelse (*otitis media serosa chronica*)

Kronisk tubotympanal katarr

H65.3 Kronisk mukoid mellomørebetennelse

Kronisk mellomørebetennelse:

- mukøs
- sekretorisk
- transudativ

Sekretorisk mellomørebetennelse

Ekskl: mellomøresykdom med adhesjoner (H74.1)

H65.4 Annen kronisk ikke-purulent mellomørebetennelse

Kronisk mellomørebetennelse:

- allergisk
- eksudativ
- ikke-purulent INA
- med effusjon (ikke-purulent)
- seromukøs

H65.9 Uspesifisert ikke-purulent mellomørebetennelse

Mellomørebetennelse:

- allergisk
- eksudativ
- katarralsk
- med effusjon (ikke-purulent)
- mukoid
- sekretorisk
- seromukøs
- serøs
- transudativ

H66 Purulent og uspesifisert mellomørebetennelse

Inkl: med myringitt

Bruk tilleggskode for å identifisere perforasjon i trommehinne (H72.-).

H66.0 Akutt purulent mellomørebetennelse

H66.1 Kronisk tubotympanal purulent mellomørebetennelse

Godartet kronisk purulent mellomørebetennelse

Kronisk tubotympanal sykdom

H66.2 Kronisk attikoantral purulent mellomørebetennelse

Kronisk attikoantral sykdom

H66.3 Annen kronisk purulent mellomørebetennelse

Kronisk purulent mellomørebetennelse INA

H66.4 Uspesifisert purulent mellomørebetennelse

Purulent mellomørebetennelse INA

H66.9 Uspesifisert mellomørebetennelse

Mellomørebetennelse:

- akutt INA
- kronisk INA
- INA

H67 * Mellomørebetennelse (*otitis media*) ved sykdommer klassifisert annet sted

H67.0 * Mellomørebetennelse ved bakteriesykdommer klassifisert annet sted

Mellomørebetennelse ved:

- skarlagensfeber (A38†)
- tuberkulose (A18.6†)

H67.1 * Mellomørebetennelse ved virussykdommer klassifisert annet sted

Mellomørebetennelse ved:

- meslinger (B05.3†)
- influensa:
 - identifisert sesongvariabelt influensavirus (J10.8†)
 - ikke identifisert virus (J11.8†)
 - identifiserte zoonotiske eller pandemiske virus (J09†)

H67.8 * Mellomørebetennelse ved andre sykdommer klassifisert annet sted

H68 Betennelse i og obstruksjon av *tuba auditiva*

H68.0 Betennelse i *tuba auditiva*

H68.1 Obstruksjon av *tuba auditiva*

Kompresjon)

Stenose) av *tuba auditiva*

Striktur)

H69 Andre sykdommer i *tuba auditiva*

H69.0 Åpenstående *tuba auditiva*

H69.8 Andre spesifiserte sykdommer i *tuba auditiva*

H69.9 Uspesifisert sykdom i *tuba auditiva*

H70 Mastoiditt og beslektede tilstander

H70.0 Akutt mastoiditt

Abscess)

Empyem) i ørebensknute (*processus mastoideus*)

H70.1 Kronisk mastoiditt

Fistel)

Karies) i ørebensknute (*processus mastoideus*)**H70.2 Petrositt**Betennelse i *pars petrosa ossis temporalis* (akutt) (kronisk)**H70.8 Annen spesifisert mastoiditt og beslektede tilstander****H70.9 Uspesifisert mastoiditt****H71 Kolesteatom (*cholesteatoma*) i mellomøre (*auris media*)**Kolesteatom i trommehule (*cholesteatoma tympani*)*Ekskl:* kolesteatom i ytre øre (H60.4)

tilbakevendende kolesteatom i kavitet etter mastoidektomi (H95.0)

H72 Perforasjon i trommehinne (*membrana tympani*)*Inkl:* perforasjon i trommehinne:

- postinflammatorisk
- vedvarende posttraumatisk

Ekskl: traumatisk trommehinneruptur (S09.2)**H72.0 Sentral perforasjon i trommehinne****H72.1 Øvre perforasjon i trommehinne**

Perforasjon i trommehinnens øvre del

H72.2 Andre marginale perforasjoner i trommehinne**H72.8 Andre spesifiserte perforasjoner i trommehinne**

Perforasjon(er):

- flere)
- total) i trommehinne

H72.9 Uspesifisert perforasjon i trommehinne**H73 Andre lidelser i trommehinne (*membrana tympani*)****H73.0 Akutt myringitt**

Akutt tympanitt

Bulløs myringitt

Ekskl: med mellomørebetennelse (H65-H66)**H73.1 Kronisk myringitt**

Kronisk tympanitt

Ekskl: med mellomørebetennelse (H65-H66)**H73.8 Andre spesifiserte lidelser i trommehinne****H73.9 Uspesifisert lidelse i trommehinne****H74 Andre lidelser i mellomøre (*auris media*) og ørebensknute (*processus mastoideus*)****H74.0 Tympanosklerose****H74.1 Mellomøresykdom med adhesjoner**

Ørebetennelse med adhesjoner

Ekskl: sekretorisk mellomørebetennelse (H65.3)**H74.2 Diskontinuitet og luksasjon av øreknokler****H74.3 Andre ervervede abnormiteter i øreknokler**

Ankylose)

Delvis tap) av øreknokler

H74.4 Polypp i mellomøre

H74.8 Andre spesifiserte lidelser i mellomøre og ørebensknote (*processus mastoideus*)

H74.9 Uspesifisert lidelse i mellomøre og ørebensknote

H75 * Andre lidelser i mellomøre (*auris media*) og ørebensknote (*processus mastoideus*) ved sykdommer klassifisert annet sted

H75.0 * Mastoiditt ved infeksjonssykdommer og parasittsykdommer klassifisert annet sted
Tuberkuløs mastoiditt (A18.0†)

H75.8 * Andre spesifiserte lidelser i mellomøre og ørebensknote ved sykdommer klassifisert annet sted

Sykdommer i indre øre (*auris interna*)(H80-H83)

H80 Otoklerose

Inkl: otospongiose

H80.0 Ikke-tilstoppende otosklerose som omfatter det ovale vinduet

H80.1 Tilstoppende otosklerose som omfatter det ovale vinduet

H80.2 Kokleær otosklerose

Otosklerose som omfatter:

- det runde vinduet
- ørekapsel

H80.8 Annen spesifisert otosklerose

H80.9 Uspesifisert otosklerose

H81 Forstyrrelser i vestibularisfunksjonen

Ekskl: *vertigo*:

- smittsom (A88.1)
- INA(R42)

H81.0 Ménières sykdom

Endolymfatisk hydrops

Ménières syndrom eller *vertigo*

H81.1 Godartet paroksysmal *vertigo*

Godartet paroksysmal stillingssvimmelhet

H81.2 Vestibularisnevritt

H81.3 Annen perifer *vertigo*

Lermoyez' syndrom

Vertigo:

- otogen
- perifer INA
- som skyldes øresykdom

H81.4 *Vertigo* med sentral opprinnelse (*vertigo centralis*)

Sentral stillingsnystagnus

H81.8 Andre spesifiserte forstyrrelser i vestibularisfunksjonen

H81.9 Uspesifisert forstyrrelse i vestibularisfunksjonen

Svimmelhetssyndrom INA

H82 * Svimmelhetssyndromer ved sykdommer klassifisert annet sted

H83 Andre sykdommer i indre øre (*auris interna*)**H83.0 Labyrintitt****H83.1 Labyrintfistel****H83.2 Labyrintdysfunksjon**

Funksjonstap)

Hypersensitivitet) i labyrint

Hypofunksjon)

H83.3 Virkninger av støy på indre øre

Akustisk traume

Støyfremkalt hørselstap

H83.8 Andre spesifiserte sykdommer i indre øre**H83.9 Uspesifisert sykdom i indre øre****Andre lidelser i øre (*auris*)(H90-H95)****H90 Mekanisk og nevrogen hørselstap***Inkl:* medfødt døvhet*Ekskl:* døvhet INA(H91.9)døvstumhet (*surdmutitas*)IKAS(H91.3)

hørselstap:

- ototoksisk (H91.0)
- plutselig (idiopatisk) (H91.2)
- støyfremkalt (H83.3)
- INA(H91.9)

H90.0 Bilateralt mekanisk hørselstap**H90.1 Unilateralt mekanisk hørselstap uten nedsatt hørsel på motsatt side****H90.2 Uspesifisert mekanisk hørselstap**

Mekanisk døvhet INA

H90.3 Bilateralt nevrogen hørselstap**H90.4 Unilateralt nevrogen hørselstap uten nedsatt hørsel på motsatt side****H90.5 Uspesifisert nevrogen hørselstap**

Hørselstap:

- nevrogen)
- perseptivt) INA
- sensorisk)
- sentralt)

Medfødt døvhet INA

Sensorinevral døvhet INA

H90.6 Bilateralt blandet mekanisk og nevrogen hørselstap**H90.7 Unilateralt blandet mekanisk og nevrogen hørselstap uten nedsatt hørsel på motsatt side****H90.8 Uspesifisert blandet mekanisk og nevrogen hørselstap****H91 Annet hørselstap***Ekskl:* forbigående iskemisk døvhet (H93.0)

hørselstap som klassifisert i H90.-

psykogen døvhet (F44.6)

støyfremkalt hørselstap (H83.3)
 unormal lydoppfatning (H93.2)
 vokspropp (H61.2)

H91.0 Ototoksisk hørselstap
 Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi giftstoff.

H91.1 Alderdomstunghørthet
Presbyacusis

H91.2 Plutselig idiopatisk hørselstap
 Plutselig hørselstap INA

H91.3 Døvtumhet, ikke klassifisert annet sted

H91.8 Annet spesifisert hørselstap

H91.9 Uspesifisert hørselstap
 Døvhhet:
 • for høye frekvenser
 • for lave frekvenser
 • INA

H92 Øreverk og væskeutskillelse fra øre

H92.0 Øreverk

H92.1 Øreflod
Ekskl: lekkasje av cerebrospinalvæske gjennom øre (G96.0)

H92.2 Øreblødning
Ekskl: øreblødning som skyldes skade (kod etter type skade)

H93 Andre lidelser i øre (auris), ikke klassifisert annet sted

H93.0 Degenerative og vaskulære lidelser i øre
 Forbigående iskemisk døvhhet
Ekskl: alderdomstunghørthet (H91.1)

H93.1 Øresus

H93.2 Annen unormal lydoppfatning
 Dobbelthørsel
 Hyperakusi
 Midlertidig endring i hørselsterskel
 Nedsatt hørselsdiskriminering
Ekskl: hørselshallusinasjoner (R44.0)
 Norsk 5.tegnskode
 H93.25 Auditive prosesseringsvansker (APD)

H93.3 Lidelser i *nervus vestibulocochlearis*[8. hjernenerve]
 Lidelser i hørsels- og likevektsnerve

H93.8 Andre spesifiserte lidelser i øre

H93.9 Uspesifisert lidelse i øre

H94 * Andre lidelser i øre (auris) ved sykdommer klassifisert annet sted

H94.0 * Akustikusnevritt ved infeksjonssykdommer og parasittsykdommer klassifisert annet sted
 Akustikusnevritt ved syfilis (A52.1†)

H94.8 * Andre spesifiserte lidelser i øre ved sykdommer klassifisert annet sted

H95 **Lidelser i øre (*auris*) og ørebensknute (*processus mastoideus*) etter kirurgiske og medisinske prosedyrer, ikke klassifisert annet sted****H95.0** Tilbakevendende kolesteatom i kavitet etter mastoidektomi**H95.1** Andre lidelser etter mastoidektomi

Granulasjonsvev)

Kronisk betennelse) i kavitet etter mastoidektomi

Slimhinne cyste)

H95.8 Andre spesifiserte lidelser i øre og ørebensknute (*processus mastoideus*) etter kirurgiske og medisinske prosedyrer**H95.9** Uspesifisert lidelse i øre og ørebensknute (*processus mastoideus*) etter kirurgiske og medisinske prosedyrer

Kapittel IX

Sykdommer i sirkulasjonssystemet (I00-I99)

Ekskl: endokrine sykdommer, ernærings sykdommer og metabolske forstyrrelser (E00-E90)
forbigående cerebrale iskemiske anfall og beslektede syndromer (G45.-)
iskemisk hjertesykdom og andre sykdommer i sirkulasjonssystemet i familiens sykehistorie (Z82.4)
komplikasjoner under svangerskap, ved fødsel og i barseltid (O00-O99)
medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik (Q00-Q99)
skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker (S00-T98)
svulster (C00-D48)
sykdommer i sirkulasjonssystemet i egen sykehistorie (Z86.7)
symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted (R00-R99)
systemiske bindevevssykdommer (M30-M36)
visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer (A00-B99)
visse tilstander som begynner i perinatalperioden (P00-P96)

Kategoriblokker

I00-I02 Akutt reumatisk feber
I05-I09 Kroniske reumatiske hjertesykdommer
I10-I15 Hypertensjon
I20-I25 Iskemiske hjertesykdommer
I26-I28 Pulmonal hjertesykdom og sykdommer i lungekretsløpet
I30-I52 Andre typer hjertesykdommer
I60-I69 Hjernekar sykdommer
I70-I79 Sykdommer i arterier, arterioler og kapillærer
I80-I89 Sykdommer i vener, lymfekar og lymfeknuter, ikke klassifisert annet sted
I95-I99 Andre og uspesifiserte forstyrrelser i sirkulasjonssystemet

Stjerne kategorier

I32* Perikarditt som manifestasjon ved sykdommer klassifisert annet sted
I39* Endokarditt og hjerteklaffefeil ved sykdommer klassifisert annet sted
I41* Myokarditt ved sykdommer klassifisert annet sted
I43* Kardiomyopati ved sykdommer klassifisert annet sted
I52* Andre hjerteforstyrrelser ved sykdommer klassifisert annet sted
I68* Forstyrrelser i hjernekar ved sykdommer klassifisert annet sted
I79* Forstyrrelser i arterier, arterioler og kapillærer ved sykdommer klassifisert annet sted
I98* Andre forstyrrelser i sirkulasjonssystemet ved sykdommer klassifisert annet sted

Akutt reumatisk feber (I00-I02)

I00 Giktfeber uten opplysning om hjertesykdom

Reumatisk artritt, akutt eller subakutt

I01 Giktfeber med hjertesykdom

Ekskl: kroniske sykdommer med reumatisk opprinnelse (I05-I09) med mindre reumatisk feber også er til stede, eller det er tegn på oppblussing eller annen aktivitet i den reumatiske prosessen. Hvis det er tvil om hvorvidt det var reumatisk aktivitet på dødstidspunktet, skal regler og veiledning for mortalitetskodning konsulteres.

- I01.0 Akutt reumatisk perikarditt**
 Enhver tilstand i I00 med perikarditt
 Reumatisk perikarditt (akutt)
Ekskl: når diagnostisert som ikke-reumatisk (I30.-)
- I01.1 Akutt reumatisk endokarditt**
 Akutt reumatisk valvulitt
 Enhver tilstand i I00 med endokarditt eller valvulitt
- I01.2 Akutt reumatisk myokarditt**
 Enhver tilstand i I00 med myokarditt
- I01.8 Annen akutt reumatisk hjertesykdom**
 Akutt reumatisk pankarditt
 Enhver tilstand i I00 med andre eller flere typer hjertesykdom
- I01.9 Uspesifisert akutt reumatisk hjertesykdom**
 Enhver tilstand i I00 med uspesifisert type hjertesykdom
 Reumatisk:
- akutt karditt
 - hjertesykdom, aktiv eller akutt

I02 Giktfeber med chorea

Inkl: Sydenhams chorea

Ekskl: chorea:

- Huntingtons (G10)
- INA(G25.5)

- I02.0 Giktfeber med chorea og hjertesykdom**
 Chorea minor med hjertesykdom
 Giktfeber med chorea og hjertesykdom av enhver type som kan klassifiseres i I01.-
- I02.9 Giktfeber med chorea uten opplysning om hjertesykdom**
 Chorea minorINA

Kroniske reumatiske hjertesykdommer (I05-I09)

Ekskl: spesifiserte postoperative tilstander (Z95.8, Z98.8)

I05 Reumatiske mitralklaffsykdommer

Inkl: tilstander som kan klassifiseres i I05.0 og I05.2-I05.9 enten de er spesifisert som reumatiske eller uten kjent etiologi

Ekskl: når spesifisert som ikke-reumatisk med kjent etiologi (I34.-)

- I05.0 Mitralstenose**
 Obstruksjon av mitralklaff (reumatisk)
- I05.1 Reumatisk mitralinsuffisiens**
 Reumatisk:
- mitralinsuffisiens
 - mitralregurgitasjon
- I05.2 Mitralstenose med insuffisiens eller regurgitasjon**
- I05.8 Annen spesifisert mitralklaffsykdom**
 Mitralklaffsvikt
- I05.9 Uspesifisert mitralklaffsykdom**
 Mitralklaffefeil (kronisk) INA

I06 Reumatiske aortaklaffsykdommer

Ekskl: når ikke spesifisert som reumatisk (I35.-)

- I06.0 Reumatisk aortastenose**
Reumatisk obstruksjon av aortaklaff
- I06.1 Reumatisk aortainsuffisiens**
Reumatisk:
 - aortainsuffisiens
 - aortaregurgitasjon
- I06.2 Reumatisk aortastenose med insuffisiens eller regurgitasjon**
- I06.8 Annen spesifisert reumatisk aortaklaffsykdom**
- I06.9 Uspesifisert reumatisk aortaklaffsykdom**
Reumatisk aortaklaffsykdom INA

I07 Reumatiske trikuspidalklaffsykdommer

Inkl: når spesifisert som reumatisk eller uten kjent etiologi

Ekskl: når spesifisert som ikke-reumatisk (I36.-)

- I07.0 Trikuspidalstenose**
Trikuspidal(klaff)stenose (reumatisk)
- I07.1 Trikuspidalinsuffisiens**
Trikuspidal(klaff)insuffisiens (reumatisk)
- I07.2 Trikuspidalstenose med insuffisiens**
- I07.8 Andre spesifiserte trikuspidalklaffsykdommer**
- I07.9 Uspesifisert trikuspidalklaffsykdom**
Trikuspidalklaffefeil INA

I08 Affeksjon av flere hjerteklaffer

Inkl: når spesifisert som reumatisk eller uten kjent etiologi

Ekskl: endokarditt, klaff uspesifisert (I38)

reumatisk sykdom i endokard, klaff uspesifisert (I09.1)

affeksjon av flere klaffer av annen spesifisert årsak enn reumatisk hjertesykdom
(bruk koder i I34-I38, Q22-Q23 og Q24.8)

- I08.0 Affeksjoner av både mitral- og aortaklaff**
Affeksjon av både mitral- og aortaklaff når spesifisert som reumatisk eller uten kjent etiologi
- I08.1 Affeksjoner av både mitral- og trikuspidalklaff**
- I08.2 Affeksjoner av både aorta- og trikuspidalklaff**
- I08.3 Kombinerte affeksjoner av mitral-, aorta- og trikuspidalklaff**
- I08.8 Andre spesifiserte affeksjoner av flere klaffer**
- I08.9 Uspesifisert affeksjon av flere klaffer**

I09 Andre reumatiske hjertesykdommer

- I09.0 Reumatisk myokarditt**
Ekskl: akutt reumatisk myokarditt (I01.2)
myokarditt, ikke spesifisert som reumatisk (I51.4)
- I09.1 Reumatiske sykdommer i endokard , klaff uspesifisert**
Reumatisk:
 - endokarditt (kronisk)
 - valvulitt (kronisk)

Ekskl: endokarditt, upesifisert klaff (I38)

I09.2 Kronisk reumatisk perikarditt

Adherent perikard , reumatisk

Kronisk reumatisk:

- mediastinoperikarditt
- myoperikarditt

Ekskl: når diagnostisert som ikke-reumatisk (I31.-)

I09.8 Andre spesifiserte reumatiske hjertesykdommer

Reumatisk sykdom i pulmonalklaff

I09.9 Uspesifisert reumatisk hjertesykdom

Reumatisk:

- hjertesvikt
- karditt

Ekskl: reumatoid karditt (M05.3)

Hypertensjon (I10-I15)

Ekskl: forhøyet blodtrykksmåling, uten hypertensjonsdiagnose (R03.0)

hypertensjon hos nyfødt (P29.2)

pulmonal hypertensjon

- primær (I27.0)
- sekundær (I27.2)

som innbefatter koronararteriene (I20-I25)

som komplikasjon ved svangerskap, fødsel og barseltid (O10-O11, O13-O16)

I10 Essensiell (primær) hypertensjon

Hypertensjon (arteriell/godartet/ondartet/systemisk)

Høyt blodtrykk

Ekskl: som innbefatter kar i:

- hjerne (I60-I69)
- øye (H35.0)

I11 Hypertensiv hjertesykdom

Inkl: enhver tilstand i I50.-, I51.4-I51.9 som skyldes hypertensjon

I11.0 Hypertensiv hjertesykdom med stuvningssvikt

Hypertensiv hjertesvikt

I11.9 Hypertensiv hjertesykdom uten stuvningssvikt

Hypertensiv hjertesykdom INA

I12 Hypertensiv nyresykdom

Inkl: arteriosklerotisk nefritt (kronisk) (interstitiell)

enhver tilstand i N00-N07, N18.-, N19 eller N26 som skyldes hypertensjon

hypertensiv nefropati

nefrosklerose

åreforkalkning i nyre

Ekskl: sekundær hypertensjon (I15.-)

I12.0 Hypertensiv nyresykdom med nyresvikt

Hypertensiv nyresvikt

I12.9 Hypertensiv nyresykdom uten nyresvikt

Hypertensiv nyresykdom INA

I13 Hypertensiv hjerte- og nyresykdom

Inkl: enhver tilstand i I11.- med enhver tilstand i I12.-
kardiorenal sykdom
kardiovaskulær nyresykdom

I13.0 Hypertensiv hjerte- og nyresykdom med stuvningssvikt

I13.1 Hypertensiv hjerte- og nyresykdom med nyresvikt

I13.2 Hypertensiv hjerte- og nyresykdom med både stuvningssvikt og nyresvikt

I13.9 Uspesifisert hypertensiv hjerte- og nyresykdom

I15 Sekundær hypertensjon

Merk: Konsulter også merknad i årets Kodeveiledning vedrørende bruk av kategorien **I15.-**.

Ekskl: som innbefatter kar i:

- hjerne (I60-I69)
- øye (H35.0)

I15.0 Renovaskulær hypertensjon

I15.1 Hypertensjon sekundær til andre nyresykdommer

I15.2 Hypertensjon sekundær til endokrine sykdommer

I15.8 Annen spesifisert sekundær hypertensjon

I15.9 Uspesifisert sekundær hypertensjon

Iskemiske hjertesykdommer (I20-I25)

Merk: I kategoriene I21, I22, I24 og I25 viser begrepet varighet til intervallet mellom begynnelsen på det iskemiske anfallet og innleggelsen. For mortalitetskoding gjelder andre regler.

Inkl: med opplysning om hypertensjon (I10-I15)

Bruk hvis mulig tilleggskode for å angi tilstedeværelse av hypertensjon.

Følgende frivillige underinndeling på femtetegnsnivå kan brukes med kategoriene I21 og I22 for type hjerteinfarkt:

1 Type 1

Spontan hjerteinfarkt relatert til iskemi forårsaket av en primær koronar hendelse, som plaquefissur, -erosjon eller -ruptur eller disseksjon med intraluminal trombe. Pasienten kan ha underliggende koronarsykdom eller ikke.

2 Type 2

Hjerteinfarkt sekundært til iskemi forårsaket av ubalanse mellom oksygenbehov og –tilførsel i myokard, f.eks. ved koronar endotel-dysfunksjon, arteriespasme, koronar embolus med opphav utenfor koronararteriene, taky-/bradyarytmi, anemi, respirasjonssvikt, hypotensjon og hypertensjon med eller uten venstre ventrikelhypertrofi.

3 Type 3

Kardial død, med symptomer som er forenlige med myokardiskemi, ledsaget av nyoppståtte iskemiske EKG-forandringer eller venstre grenblokk, hvor pasienten døde før man fikk tatt blodprøver eller før man kunne forvente en økning av infarktmarkører.

a Type 4a

Hjerteinfarkt assosiert med PCI (som oppstår innen 48 timer etter utført PCI).

b Type 4b

Stenttrombose dokumentert ved angiografi eller obduksjon.

5 Type 5

Hjerteinfarkt assosiert med ACB-operasjon (som oppstår innen 48 timer etter ACB-operasjon).

I20 Angina pectoris

- I20.0 Ustabil *angina***
Crescendo-angina
Intermediært koronarsyndrom
Nyoppstått *angina* etter anstrengelse
Preinfarktsyndrom
- I20.1 *Angina pectoris* med dokumentert spasme**
Angina:
- angiospastisk
 - Prinzmetals
 - spasmeutløst
 - variant-
- I20.8 Andre spesifiserte former for *angina pectoris***
Stenokardi
Stabil *angina*
- I20.9 Uspesifisert *angina pectoris***
Angina:
- cardialis
 - INA
- Anginalsyndrom
Iskemisk brystsmerte

I21 Akutt hjerteinfarkt

Inkl: hjerteinfarkt spesifisert som akutt, eller med en oppgitt varighet på 4 uker (28 dager) eller mindre fra begynnelsen

Ekskl: akutte komplikasjoner til akutt hjerteinfarkt (I23.-)

hjerteinfarkt:

- påfølgende (I22.-)
 - gammelt (I25.2)
 - spesifisert som kronisk, eller med oppgitt varighet på mer enn 4 uker (mer enn 28 dager) fra begynnelsen (I25.8)
- postinfarktsyndrom (I24.1)

- I21.0 Akutt transmuralt hjerteinfarkt i fremre vegg**
Transmuralt infarkt (akutt/i):
- anteroapikalt
 - anterolateralt
 - anteroseptalt
 - fremre vegg INA
- I21.1 Akutt transmuralt hjerteinfarkt i nedre vegg**
Transmuralt infarkt (akutt/i):
- diafragmavegg
 - inferiolateralt
 - inferioposteriørt
 - nedre vegg INA
- I21.2 Akutt transmuralt hjerteinfarkt med annen spesifisert lokalisasjon**
Transmuralt infarkt (akutt/i):
- apikalt-lateralt
 - bakre vegg (ekte)
 - basalt-lateralt
 - lateral vegg INA
 - posterobasalt

- posterolateralt
- posteroseptalt
- septalt INA
- øvre lateralt

I21.3 Akutt transmuralt hjerteinfarkt med uspesifisert lokalisasjon

Transmuralt hjerteinfarkt INA

I21.4 Akutt subendokardialt infarkt

Ikke-transmuralt hjerteinfarkt INA

Hjerteinfarkt uten ST-heving (NSTEMI)

I21.9 Uspesifisert akutt hjerteinfarkt

Hjerteinfarkt (akutt) INA

I22 Påfølgende hjerteinfarkt

Merk: For morbiditetskodning skal denne kategorien brukes for infarkt i en hver del av hjertet, som opptrer innen 4 uker (28 dager) fra begynnelsen av et tidligere infarkt

Inkl: nytt hjerteinfarkt etter tidligere kjent infarkt
ekstensjon av tidligere kjent infarkt
reinfarkt

Ekskl: hjerteinfarkt spesifisert som kronisk, eller med oppgitt varighet på mer enn 4 uker (28 dager) fra begynnelsen (I25.8)

I22.0 Påfølgende hjerteinfarkt i fremre vegg

Påfølgende infarkt (i):

- anteroapikalt
- anterolateralt
- anteroseptalt
- fremre vegg INA

I22.1 Påfølgende hjerteinfarkt i nedre vegg

Påfølgende infarkt (i):

- diafragmavegg
- inferiolateralt
- inferioposteriørt
- nedre vegg INA

I22.8 Påfølgende hjerteinfarkt med annen spesifisert lokalisasjon

Påfølgende infarkt (i):

- apikalt-lateralt
- bakre vegg (ekte)
- basalt-lateralt
- lateral vegg INA
- posterobasalt
- posterolateralt
- posteroseptalt
- septalt INA
- øvre lateralt

I22.9 Påfølgende hjerteinfarkt med uspesifisert lokalisasjon**I23 Akutte komplikasjoner til akutt hjerteinfarkt**

Ekskl: de oppførte tilstander forårsaket av andre tilstander enn hjerteinfarkt

I23.0 Hemoperikard som komplikasjon etter akutt hjerteinfarkt

- I23.1 Forkammerseptumruptur som komplikasjon etter akutt hjerteinfarkt**
- I23.2 Ventrikkelseptumruptur (VSR) som komplikasjon etter akutt hjerteinfarkt**
- I23.3 Hjerteruptur uten hemoperikard som komplikasjon etter akutt hjerteinfarkt**
Ekskl: med hemoperikard (I23.0)
- I23.4 Ruptur av *chordae tendineae* som komplikasjon etter akutt hjerteinfarkt**
- I23.5 Papillær muskelruptur som komplikasjon etter akutt hjerteinfarkt**
- I23.6 Trombose i forkammer, *auricula atrii* og hjertekammer som komplikasjon etter akutt hjerteinfarkt**
- I23.8 Andre spesifiserte komplikasjoner etter akutt hjerteinfarkt**

I24 Andre akutte eller subakutte iskemiske hjertesykdommer

Ekskl: *angina pectoris*(I20.-)
forbigående myokardiskemi hos nyfødt (P29.4)

- I24.0 Koronartrombose uten hjerteinfarkt som følge**
Koronar(arterie/vene)-:
- emboli)
 - okklusjon) uten hjerteinfarkt som følge
 - tromboembolisme)
- Ekskl:* spesifisert som kronisk, eller med oppgitt varighet på mer enn 4 uker (mer enn 28 dager) fra begynnelsen (I25.8)
- I24.1 Postinfarktsyndrom**
Dresslers syndrom
- I24.8 Andre spesifiserte former for akutt eller subakutt iskemisk hjertesykdom**
Koronar-:
- insuffisiens
 - svikt
- I24.9 Uspesifisert akutt eller subakutt iskemisk hjertesykdom**
Ekskl: iskemisk hjertesykdom (kronisk) INA(I25.9)

I25 Kronisk iskemisk hjertesykdom

Ekskl: hjerte-karsykdom INA(I51.6)

- I25.0 Aterosklerotisk hjerte-karsykdom (brukes ikke i Norge)**
- I25.1 Aterosklerotisk hjertesykdom**
Koronar(arterie)-:
- ateromatose
 - aterosklerose
 - sklerose
 - sykdom
- I25.2 Gammelt hjerteinfarkt**
Tidligere hjerteinfarkt diagnostisert ved EKG eller annen spesialundersøkelse, for tiden symptomfritt
Tilhelet hjerteinfarkt
- I25.3 Hjerteaneurisme**
Aneurisme:
- muralt
 - ventrikulært
- I25.4 Koronararterieaneurisme og koronararteriedisseksjon**

Ervervet koronar arteriovenøs fistel

Ekskl: medfødt koronararterie-aneurisme (Q24.5)

I25.5 Iskemisk kardiomyopati

I25.6 Stum myokardiskemi

I25.8 Andre spesifiserte former for kronisk iskemisk hjertesykdom

Enhver tilstand i I21-I22 og I24.- spesifisert som kronisk, eller med oppgitt varighet på mer enn 4 uker (mer enn 28 dager) fra begynnelsen.

I25.9 Uspesifisert kronisk iskemisk hjertesykdom

Iskemisk hjertesykdom (kronisk) INA

Pulmonal hjertesykdom og sykdommer i lungekretsløpet (I26-I28)

I26 Lungeemboli

Inkl: lunge(arterie/vene)-:

- infarkt
- tromboembolisme
- trombose

Ekskl: som komplikasjon ved:

- abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola (O00-O07, O08.2)
- svangerskap, fødsel og barseltid (O88.-)

I26.0 Lungeemboli med opplysning om akutt *cor pulmonale*

Akutt *cor pulmonale*INA

I26.9 Lungeemboli uten opplysning om akutt *cor pulmonale*

Lungeemboli INA

I27 Andre pulmonale hjertesykdommer

I27.0 Primær pulmonal hypertensjon

I27.1 Kyfoskopiotisk hjertesykdom

I27.2 Annen sekundær pulmonal hypertensjon

Bruk hvis ønskelig tilleggskode for å angi underliggende sykdom.

I27.8 Andre spesifiserte pulmonale hjertesykdommer

Ekskl: Eisenmengers defekt(Q21.8)

I27.9 Uspesifisert pulmonal hjertesykdom

Cor pulmonale (kronisk) INA

Kronisk kardiopulmonal sykdom

I28 Andre sykdommer i lungekar

Ekskl: anomale lungeveneforbindelser (Q26.2-Q26.4)

medfødte misdannelser i *arteria pulmonalis*(Q25.5-Q25.7)

I28.0 Arteriovenøs fistel i lungekar

I28.1 Aneurisme i *arteria pulmonalis*

I28.8 Andre spesifiserte sykdommer i lungekar

Ruptur)

Stenose) i lungekar

Striktur)

I28.9 Uspesifisert sykdom i lungekar

Andre typer hjertesykdommer (I30-I52)

I30 Akutt perikarditt (*pericarditis acuta*)

Inkl: akutt perikardeffusjon

Ekskl: reumatisk perikarditt (akutt) (I01.0)

I30.0 Akutt uspesifikk idiopatisk perikarditt

I30.1 Infeksiøs perikarditt

Perikarditt som skyldes:

- mikroorganismer IKAS
- pneumokokker
- stafylokokker
- streptokokker
- virus

Purulent perikarditt

Pyoperikarditt

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.

I30.8 Andre spesifiserte former for akutt perikarditt

I30.9 Uspesifisert akutt perikarditt

I31 Andre sykdommer i perikard

Ekskl: akutte komplikasjoner til akutt hjerteinfarkt (I23.-)

når spesifisert som reumatisk (I09.2)

postinfarktsyndrom (I24.1)

postkardiotomisyndrom (I97.0)

traume (S26.-)

I31.0 Kronisk perikarditt med sammenvoksninger

Accretio cordis

Adherent perikard

Adhesiv mediastinoperikarditt

I31.1 Kronisk konstriktiv perikarditt

Concretio cordis

Perikardforkalkning

I31.2 Hemoperikard, ikke klassifisert annet sted

I31.3 Perikardeffusjon (ikke-inflammatorisk)

Kyloperikard

I31.8 Andre spesifiserte sykdommer i perikard

Epikardplakk

Fokale perikardadhesjoner

I31.9 Uspesifisert sykdom i perikard

Hjertetamponade

Perikarditt (kronisk) INA

I32 * Perikarditt som manifestasjon ved sykdommer klassifisert annet sted

I32.0 * Perikarditt som manifestasjon ved bakteriesykdommer klassifisert annet sted

Perikarditt som skyldes:

- gonokokkinfeksjon (A54.8†)
- meningokokkinfeksjon (A39.5†)
- syfilis (A52.0†)
- tuberkulose (A18.8†)

I32.1 * Perikarditt som manifestasjon ved andre infeksjonssykdommer og parasittsykdommer klassifisert annet sted

I32.8 * Perikarditt som manifestasjon ved andre sykdommer klassifisert annet sted

Perikarditt (ved):

- reumatoid (M05.3†)
- systemisk *lupus erythematosus* (SLE)(M32.1†)
- uremisk (N18.5†)

I33 Akutt og subakutt ikke-reumatisk endokarditt (*endocarditis acuta et subacuta*)

Ekskl: akutt reumatisk endokarditt (I01.1)
endokarditt INA(I38)

I33.0 Akutt og subakutt infeksjøs endokarditt

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.

Endocarditis lenta

Endokarditt (akutt/subakutt):

- bakteriell
- infeksjøs INA
- malign
- septisk
- ulcerøs

I33.9 Uspesifisert akutt ikke-reumatisk endokarditt

Endokarditt)

Myoendokarditt) akutt eller subakutt

Periendokarditt)

I34 Ikke-reumatiske mitralklaffefeil

Ekskl: medfødte misdannelser i mitralklaff (Q23.2-Q23.9)

mitral(klaff)-:

- stenose (I05.0)
- svikt (I05.8)
- sykdom (I05.9)

mitralklaffefeil ved sykdommer klassifisert annet sted (I39.0*)

når spesifisert som reumatisk (I05.-)

når årsak er uspesifisert, men med opplysning om:

- affeksjoner av aortaklaff (I08.0)
- reumatisk mitralstenose eller obstruksjon (I05.0)

I34.0 Ikke-reumatisk mitralinsuffisiens

Mitral(klaff)-:

- insuffisiens) INA eller med
- regurgitasjon) spesifisert årsak, unntatt reumatisk

I34.1 Mitralprolaps

Mitralprolapsyndrom

Ekskl: Marfans syndrom (Q87.4†, I39.0*)

I34.2 Ikke-reumatisk mitralstenose

I34.8 Andre spesifiserte ikke-reumatiske mitralklaffefeil

I34.9 Uspesifisert ikke-reumatisk mitralklaffefeil

I35 Ikke-reumatiske aortaklaffefeil

Ekskl: aortaklaffefeil ved sykdommer klassifisert annet sted (I39.1*)
 hypertrofisk subaortastenose (I42.1)
 medfødte misdannelser i aortaklaff (Q23.0-Q23.1, Q23.4-Q23.9)
 når spesifisert som reumatisk (I06.-)
 når årsak er uspesifisert, men med opplysning om affeksjoner av mitralklaff
 (I08.0)

I35.0 Ikke-reumatisk aortastenose

I35.1 Ikke-reumatisk aortainsuffisiens

Aorta(klaff)-:

- insuffisiens) INA eller med
- regurgitasjon) spesifisert årsak, unntatt reumatisk

I35.2 Ikke-reumatisk aortastenose med insuffisiens

I35.8 Andre spesifiserte ikke-reumatiske aortaklaffefeil

I35.9 Uspesifisert ikke-reumatisk aortaklaffefeil

I36 Ikke-reumatiske trikuspidalklaffefeil

Ekskl: medfødte misdannelser i trikuspidalklaff (Q22.4, Q22.8, Q22.9)
 når spesifisert som reumatisk (I07.-)
 når årsak er uspesifisert (I07.-)

I36.0 Ikke-reumatisk trikuspidalstenose

I36.1 Ikke-reumatisk trikuspidalinsuffisiens

Trikuspidal(klaff)-:

- insuffisiens)
- regurgitasjon) med spesifisert årsak, unntatt reumatisk

I36.2 Ikke-reumatisk trikuspidalstenose med insuffisiens

I36.8 Andre spesifiserte ikke-reumatiske trikuspidalklaffefeil

I36.9 Uspesifisert ikke-reumatisk trikuspidalklaffefeil

I37 Pulmonalklaffefeil

Ekskl: medfødte misdannelser i pulmonalklaff (Q22.1, Q22.2, Q22.3)
 når spesifisert som reumatisk (I09.8)

I37.0 Pulmonalstenose

I37.1 Pulmonalinsuffisiens

Pulmonalklaff-:

- insuffisiens) INA eller med
- regurgitasjon) spesifisert årsak, unntatt reumatisk

I37.2 Pulmonalstenose med insuffisiens

I37.8 Andre spesifiserte pulmonalklaffefeil

I37.9 Uspesifisert pulmonalklaffefeil

I38 Endokarditt, uspesifisert klaff

Endokarditt (kronisk) INA

Valvulitt (kronisk))

Valvulær:)

- insuffisiens)
-) i uspesifisert klaff (INA eller med spesifisert årsak, unntatt reumatisk eller medfødt

- stenose)

Ekskl: endokardial fibroelastose (I42.4)
når spesifisert som reumatisk (I09.1)

I39 * Endokarditt og hjerteklaffefeil ved sykdommer klassifisert annet sted

Inkl: endokardial affeksjon ved:

- candidainfeksjon (B37.6†)
 - gonokokkinfeksjon (A54.8†)
 - meningokokkinfeksjon (A39.5†)
 - reumatoid artritt (M05.3†)
 - syfilis (A52.0†)
 - tuberkulose (A18.8†)
 - tyfoidfieber (A01.1†)
- Libman-Sacks' endokarditt (M32.1†)

I39.0 * Mitralklaffefeil ved sykdommer klassifisert annet sted

I39.1 * Aortaklaffefeil ved sykdommer klassifisert annet sted

I39.2 * Trikuspidalklaffefeil ved sykdommer klassifisert annet sted

I39.3 * Pulmonalklaffefeil ved sykdommer klassifisert annet sted

I39.4 * Feil i flere klaffer ved sykdommer klassifisert annet sted

I39.8 * Endokarditt, uspesifisert klaff, ved sykdommer klassifisert annet sted

I40 Akutt myokarditt (*myocarditis acuta*)

Ekskl: akutt reumatisk myokarditt (I01.2)

I40.0 Infeksiøs myokarditt

Septisk myokarditt

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.

I40.1 Isolert myokarditt

I40.8 Annen spesifisert akutt myokarditt

I40.9 Uspesifisert akutt myokarditt

I41 * Myokarditt ved sykdommer klassifisert annet sted

I41.0 * Myokarditt ved bakteriesykdommer klassifisert annet sted

Myokarditt som skyldes:

- difteri (**A36.8†**)
- gonokokkinfeksjon (**A54.8†**)
- meningokokkinfeksjon (**A39.5†**)
- syfilis (**A52.0†**)
- tuberkulose (**A18.8†**)

I41.1 * Myokarditt ved virussykdommer klassifisert annet sted

Influenzamyokarditt (akutt)

- identifisert sesongvariabelt influensavirus (**J10.8†**)
- ikke identifisert virus (**J11.8†**)
- identifiserte zoonotiske eller pandemiske virus (**J09†**)

Myokarditt ved kusma (B26.8†)

I41.2 * Myokarditt ved andre infeksjonssykdommer og parasittsykdommer

Myokarditt ved:

- Chagas' sykdom (kronisk) (**B57.2†**)
 - akutt (**B57.0†**)
- toksoplasmose (**B58.8†**)

I41.8 * Myokarditt ved andre sykdommer klassifisert annet sted

Myokarditt ved sarkoidose (D86.8†)
Reumatoid myokarditt (M05.3†)

I42 Kardiomyopati (*cardiomyopathia*)

Ekskl: iskemisk kardiomyopati (I25.5)
kardiomyopati som komplikasjon ved:

- barseltid (O90.3)
- svangerskap (O99.4)

I42.0 Dilatert kardiomyopati

Kongestiv kardiomyopati

I42.1 Obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati

Hypertrofisk subaortastenose

I42.2 Annen hypertrofisk kardiomyopati

Ikke-obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati

I42.3 Endomyokardial (eosinofil) sykdom

Endomyokardial (tropisk) fibrose
Löfflers endokarditt

I42.4 Endokardial fibroelastose

Medfødt kardiomyopati

I42.5 Annen restriktiv kardiomyopati

Konstriktiv kardiomyopati INA

I42.6 Alkoholisk kardiomyopati**I42.7 Kardiomyopati som skyldes legemidler og andre ytre stoffer**

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi årsak.

I42.8 Andre spesifiserte kardiomyopatier**I42.9 Uspesifisert kardiomyopati**

Kardiomyopati (primær/sekundær) INA

I43 * Kardiomyopati ved sykdommer klassifisert annet sted**I43.0 * Kardiomyopati ved infeksjonssykdommer og parasittsykdommer klassifisert annet sted**

Kardiomyopati ved difteri (A36.8†)

I43.1 * Kardiomyopati ved metabolske forstyrrelser

Hjerteamyloidose (E85.-†)

I43.2 * Kardiomyopati ved ernæringssykdommer

Nutrisjonskardiomyopati INA(E63.9†)

I43.8 * Kardiomyopati ved andre sykdommer klassifisert annet sted

Gikttofi i hjerte (M10.0†)
Tyreotoksisk hjertesykdom (E05.9†)

I44 Atrioventrikulært og venstresidig grenblokk

Ekskl: medfødt hjerteblokk (Q24.6)

I44.0 Atrioventrikulært blokk, første grad**I44.1 Atrioventrikulært blokk, andre grad**

Andregrads blokk, type I og II
Atrioventrikulært blokk, type I og II
Hjerteblokk, type I og II
Wenckebachs blokk

- I44.2 Atrioventrikulært blokk, totalt**
Totalt hjerteblokk INA
Tredjegrads blokk
- I44.3 Annet og uspesifisert atrioventrikulært blokk**
Atrioventrikulært blokk INA
- I44.4 Venstresidig fremre fascikkelblokk**
- I44.5 Venstresidig bakre fascikkelblokk**
- I44.6 Annet og uspesifisert fascikkelblokk**
Venstresidig fascikkelblokk INA
- I44.7 Uspesifisert venstresidig grenblokk**

I45 Andre ledningsforstyrrelser

- I45.0 Høyresidig fascikkelblokk**
- I45.1 Annet og uspesifisert høyresidig grenblokk**
Høyresidig grenblokk INA
- I45.2 Bifascikulært blokk**
- I45.3 Trifascikulært blokk**
- I45.4 Uspesifikt intraventrikulært blokk**
Grenblokk INA
- I45.5 Annet spesifisert hjerteblokk**
Sinoatrialt blokk
Sinoaurikulært blokk
Ekskl: hjerteblokk INA(I45.9)
- I45.6 Preeksitasjonssyndrom**
Anomal atrioventrikulær eksitasjon
Atrioventrikulær overledning:
 - akselerert
 - aksessorisk
 - preeksitatoriskLown-Ganong-Levines syndrom
Wolff-Parkinson-Whites syndrom
- I45.8 Andre spesifiserte ledningsforstyrrelser**
Atrioventrikulær dissosiasjon
Interferensdissosiasjon
Ekskl: forlenget QT-tid (R94.3)
lang QT-tid-syndrom (I49.8)
- I45.9 Uspesifisert ledningsforstyrrelse**
Adams-Stokes' anfall
Hjerteblokk INA
Ekskl: atrioventrikulært blokk, totalt (I44.2)

I46 Hjertestans

- Ekskl:* kardiogent sjokk (R57.0)
som komplikasjon ved:
 - abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola (O00-O07, O08.8)
 - obstetrisk kirurgi og inngrep (O75.4)

- I46.0 Hjertestans med vellykket gjenoppliving**
- I46.1 Plutselig hjertedød, INA**

Ekskl: plutselig død:

- med:
 - hjerteinfarkt (I21-I22)
 - ledningsforstyrrelse (I44-I45)
- INA(R96.-)

I46.9 Uspesifisert hjertestans

I47 Paroksysmal takykardi

Ekskl: som komplikasjon ved:

- abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola (O00-O07, O08.8)
- obstetrisk kirurgi og inngrep (O75.4)

takykardi:

- INA(R00.0)
- sinoaurikulær INA(R00.0)
- sinus INA(R00.0)

I47.0 Ventrikulær arytmi ved «reentry»-fenomen

I47.1 Supraventrikulær takykardi

Takykardi (paroksysmal):

- atrial
- atrioventrikulær [AV]:
 - INA
 - reentry (nodal) [AVNRT] [AVRT]
- junksjonell
- nodal

I47.2 Ventrikulær takykardi

I47.9 Uspesifisert paroksysmal takykardi

Bouveret(-Hoffmann)s syndrom

I48 Atrieflimmer og atrieflutter

I48.0 Paroksysmal atrieflimmer

I48.1 Persisterende atrieflimmer

I48.2 Kronisk atrieflimmer

I48.3 Typisk atrieflutter

I48.4 Atypisk atrieflutter

I48.9 Uspesifisert atrieflimmer og atrieflutter

I49 Annen hjertearytmi (*arythmia cordis*)

Ekskl: bradykardi:

- INA(R00.1)
- sinoatrial (R00.1)
- sinus (R00.1)
- vagus (R00.1)

hjernearytmi hos nyfødt (P29.1)

som komplikasjon ved:

- abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola (O00-O07, O08.8)
- obstetrisk kirurgi og inngrep (O75.4)

I49.0 Ventrikkelflimmer og ventrikkelflutter

I49.1 Atrial prematur depolarisasjon

Premature forkammerslag

- I49.2 Junksjonell prematur depolarisasjon**
Nodal prematur depolarisasjon
- I49.3 Ventrikulær prematur depolarisasjon**
- I49.4 Annen og uspesifisert prematur depolarisasjon**
Ekstrasystoler
Ekstrasystolisk arytmi
Ektopiske slag
Premature:
 - kontraksjoner
 - slag INA
- I49.5 Syk-sinus-syndrom (SSS)**
Takykardi-bradykardi-syndrom
- I49.8 Andre spesifiserte hjerterytmier**
Brugada syndrom
Lang QT-tid-syndrom
Rytmeforstyrrelse (i):
 - ektopisk
 - nodal
 - *sinus coronarius*
- I49.9 Uspesifisert hjerterytmi**
Arytmi INA

I50 Hjertesvikt

Ekskl: etter hjerτεinngrep eller forårsaket av tilstedeværelse av hjerτεprotese (I97.1) forårsaket av hypertensjon (I11.0)

- med nyresykdom (I13.-)

 hjertesvikt hos nyfødt (P29.0)
 kardiogent sjokk (R57.0)
 som komplikasjon ved:

- abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola (O00-O07, O08.8)
- obstetrisk kirurgi og inngrep (O75.4)

- I50.0 Kongestiv hjertesvikt**
Høyresidig ventrikkelsvikt (sekundær til venstresidig hjertesvikt)
Kongestiv hjertesykdom
- I50.1 Venstresidig ventrikkelsvikt**
Lungeødem) med opplysning om hjertesykdom
Pulmonalt ødem) INA eller hjertesvikt
Hjerteastma
Venstresidig hjertesvikt
- I50.9 Uspesifisert hjertesvikt**
Kardial svikt, myokardial svikt eller hjertesvikt INA

I51 Komplikasjoner og dårlig definerte beskrivelser av hjertesykdom

Ekskl: akutte komplikasjoner til akutt hjerτεinfarkt (I23.-)
 enhver tilstand i I51.4-I51.9 forårsaket av hypertensjon (I11.-)

- med nyresykdom (I13.-)

 når spesifisert som reumatisk (I00-I09)

- I51.0 Ervervet septumperforasjon i hjerτε**
Ervervet septumperforasjon (gammel):
 - atrial

- aurikulær
- ventrikulær

Ekskl: ventrikkelseptumruptur (VSR) som komplikasjon etter akutt hjerteinfarkt (I23.2)

I51.1 Senestrengruptur (*ruptura chordae tendineae*), ikke klassifisert annet sted

I51.2 Papillær muskelruptur, ikke klassifisert annet sted

I51.3 Intrakardial trombose, ikke klassifisert annet sted

Trombose (gammel):

- apikal
- atrial
- aurikulær
- ventrikulær

I51.4 Uspesifisert myokarditt

Myokardial fibrose

Myokarditt:

- kronisk (interstitiell)
- INA

I51.5 Degenerativ hjertemuskelforandring

Fettdegenerasjon av hjerte eller myokard

Myokardsykdom

Senil degenerasjon av hjerte eller myokard

Ekskl: kardiomyopati (I42.-)

I51.6 Uspesifisert hjerte-karsykdom

I51.7 Kardiomegali

Kardial:

- dilatasjon
- hypertrofi

Ventrikkeldilatasjon

I51.8 Andre spesifiserte dårlig definerte hjertesykdommer

Karditt (akutt/kronisk)

Pankarditt (akutt/kronisk)

I51.9 Uspesifisert hjertesykdom

I52 * Andre hjerteforstyrrelser ved sykdommer klassifisert annet sted

Ekskl: hjerte-karforstyrrelser INA ved sykdommer klassifisert annet sted (I98.-*)

I52.0 * Andre hjerteforstyrrelser ved bakteriesykdommer klassifisert annet sted

Meningokokkarditt IKAS(A39.5†)

I52.1 * Andre hjerteforstyrrelser ved andre infeksjonssykdommer og parasittsykdommer klassifisert annet sted

Pulmonal hjertesykdom ved *schistosomiasis*(B65.-†)

I52.8 * Andre hjerteforstyrrelser ved andre sykdommer klassifisert annet sted

Reumatoid karditt (M05.3†)

Hjernekar sykdommer (I60-I69)

Bruk hvis mulig tilleggskode for å angi tilstedeværelse av hypertensjon.

Inkl: med opplysning om hypertensjon (tilstander i I10 og I15.-)

Ekskl: forbigående cerebrale iskemiske anfall og beslektede syndromer (G45.-)

traumatisk intrakraniell blødning (S06.-)

vaskulær demens (F01.-)

I60 Subaraknoidalblødning

Inkl: ruptur av aneurisme i hjernekar (I60.0-I60.8)

Ekskl: følgetilstander etter subaraknoidalblødning (I69.0)
hjerneslag i familiens sykehistorie (Z82.3)
subaraknoidalblødning (ikke-traumatisk) hos foster og nyfødt (P52.5)

I60.0 Subaraknoidalblødning fra carotissifon og carotisbifurkatur

I60.1 Subaraknoidalblødning fra *arteria cerebri media*

I60.2 Subaraknoidalblødning fra *arteria communicans anterior*

I60.3 Subaraknoidalblødning fra *arteria communicans posterior*

I60.4 Subaraknoidalblødning fra *arteria basilaris*

I60.5 Subaraknoidalblødning fra *arteria vertebralis*

I60.6 Subaraknoidalblødning fra andre intrakranielle arterier

Multipel affeksjon av intrakranielle arterier

I60.7 Subaraknoidalblødning fra uspesifisert intrakraniell arterie

Ruptur av (medfødt) «berry aneurysm» INA

Subaraknoidalblødning fra:

- forbindelses-)
- hjerne-) arterie INA

I60.8 Annen spesifisert subaraknoidalblødning

Hjernehinneblødning

Ruptur av arteriovenøs misdannelse i hjerne

I60.9 Uspesifisert subaraknoidalblødning

I61 Hjerneblødning (*haemorrhagia cerebri*)

Ekskl: fokal hjerneskode (S06.3)

følgetilstander etter hjerneblødning (I69.1)

hjerneslag i familiens sykehistorie (Z82.3)

intrakraniell ikke-traumatisk blødning hos foster og nyfødt (P52)

I61.0 Subkortikal intracerebral blødning i hjernehalvdel

Dyp intracerebral blødning

I61.1 Kortikal intracerebral blødning i hjernehalvdel

Blødning i hjernelapp

Superfisiell hjerneblødning

I61.2 Uspesifisert intracerebral blødning i hjernehalvdel

I61.3 Hjernestammeblødning

Blødning i den forlengede marg (*medulla oblongata*)

Blødning i hjernebro (*pons*)

Blødning i midthjerne (*mesencephalon*)

I61.4 Intracerebellar blødning

I61.5 Intraventrikulær hjerneblødning

I61.6 Hjerneblødning med flere lokalisasjoner

I61.8 Annen spesifisert hjerneblødning

I61.9 Uspesifisert hjerneblødning

I62 Annen ikke-traumatisk intrakraniell blødning

Ekskl: følgetilstander etter intrakraniell blødning (I69.2)

hjerneslag i familiens sykehistorie (Z82.3)

intrakraniell ikke-traumatisk blødning hos foster og nyfødt (P52)

I62.0 Ikke-traumatisk subduralblødning

I62.1 Ikke-traumatisk ekstraduralblødning
Ikke-traumatisk epiduralblødning

I62.9 Uspesifisert intrakraniell blødning (ikke-traumatisk)

I63 Hjerneinfarkt

Inkl: okklusjon og stenose av hjernearterier og precerebrale arterier (inkludert truncus brachiocephalicus) med hjerneinfarkt som følge

Ekskl: følgetilstander etter hjerneinfarkt (I69.3)
hjerneslag i familiens sykehistorie (Z82.3)

I63.0 Hjerneinfarkt forårsaket av trombose i precerebrale arterier

I63.1 Hjerneinfarkt forårsaket av emboli i precerebrale arterier

I63.2 Hjerneinfarkt forårsaket av uspesifisert okklusjon eller stenose i precerebrale arterier

I63.3 Hjerneinfarkt forårsaket av trombose i hjernearterier

I63.4 Hjerneinfarkt forårsaket av emboli i hjernearterier

I63.5 Hjerneinfarkt forårsaket av uspesifisert okklusjon eller stenose i hjernearterier

I63.6 Hjerneinfarkt forårsaket av cerebral venøs trombose, ikke-pyogen

I63.8 Annet spesifisert hjerneinfarkt

I63.9 Uspesifisert hjerneinfarkt

I64 Hjerneslag, ikke spesifisert som blødning eller infarkt

Cerebrovaskulær katastrofe INA

Ekskl: følgetilstander etter hjerneslag (I69.4)
hjerneslag i familiens sykehistorie (Z82.3)

I65 Okklusjon og stenose av precerebrale arterier, uten hjerneinfarkt som følge

Inkl: emboli arteria basilaris, carotis
ansnevring eller vertebralis
okklusjon (total/partiell) uten hjerneinfarkt
trombose som følge

Ekskl: når årsak til hjerneinfarkt (I63.-)

I65.0 Okklusjon og stenose av arteria vertebralis

I65.1 Okklusjon og stenose av arteria basilaris

I65.2 Okklusjon og stenose av arteria carotis

I65.3 Okklusjon og stenose av flere og bilaterale precerebrale arterier

I65.8 Okklusjon og stenose av andre spesifiserte precerebrale arterier

I65.9 Okklusjon og stenose av uspesifisert precerebral arterie
Precerebral arterie INA

I66 Okklusjon og stenose av hjernearterier, uten hjerneinfarkt som følge

Inkl: emboli arteria cerebri media, anterior
ansnevring eller posterior, og cerebellare
okklusjon (total/partiell) arterier, uten hjerneinfarkt

ombrose om følge

Ekskl: når årsak til hjerneinfarkt (I63.-)

- I66.0** Okklusjon og stenose av *arteria cerebri media*
- I66.1** Okklusjon og stenose av *arteria cerebri anterior*
- I66.2** Okklusjon og stenose av *arteria cerebri posterior*
- I66.3** Okklusjon og stenose av cerebellare arterier
- I66.4** Okklusjon og stenose av flere og bilaterale hjernearterier
- I66.8** Okklusjon og stenose av andre spesifiserte hjernearterier
Okklusjon og stenose av perforerende arterier
- I66.9** Okklusjon og stenose av uspesifisert hjernearterie

I67 Andre hjernekar sykdommer

Ekskl: følgetilstander etter de oppførte tilstander (I69.8)

- I67.0** Disseksjon av hjernearterier, uten ruptur
Ekskl: ruptur av hjernearterier (I60.7)
- I67.1** Hjerneaneurisme , uten ruptur
Cerebral(t):
 - aneurisme INA
 - ervervet arteriovenøs fistel*Ekskl:* medfødt hjerneaneurisme, uten ruptur (Q28.-)
ruptur av hjerneaneurisme (I60.-)
- I67.2** Cerebral aterosklerose
Ateromatose i hjernearterier
- I67.3** Progressiv vaskulær leukoencefalopati
Binswangers sykdom
Ekskl: subkortikal vaskulær demens (F01.2)
- I67.4** Hypertensiv encefalopati
- I67.5** Moyamoyasykdom
- I67.6** Ikke-pyogen trombose i intrakranielt venesystem
Ikke-pyogen trombose i:
 - cerebral vene
 - intrakraniell venøs sinus*Ekskl:* når årsak til infarkt (I63.6)
- I67.7** Cerebral arteritt , ikke klassifisert annet sted
- I67.8** Andre spesifiserte hjernekar sykdommer
Akutt hjernekarinsuffisiens
Cerebral iskemi (kronisk)
- I67.9** Uspesifisert hjernekar sykdom

I68 * Forstyrrelser i hjernekar ved sykdommer klassifisert annet sted

- I68.0 *** Cerebral amyloid angiopati (E85.-†)
- I68.1 *** Cerebral arteritt ved infeksjonssykdommer og parasittsykdommer klassifisert annet sted
Cerebral arteritt som skyldes:
 - listeria (A32.8†)
 - syfilis (A52.0†)

- tuberkulose (A18.8†)

I68.2 * Cerebral arteritt ved andre sykdommer klassifisert annet sted

Cerebral arteritt ved systemisk lupus erythematosus (M32.1†)

I68.8 * Andre forstyrrelser i hjernekar ved sykdommer klassifisert annet sted

Uremisk hjerneslag ved kronisk nyresykdom (N18.5†)

I69 Følgetilstander etter hjernekar sykdom

Merk: Kategori I69 skal brukes for å angi tidligere episoder av tilstander i I60-I67.1 og I67.4-I67.9 som årsak til følgetilstander som er klassifisert annet sted.

Følgetilstander omfatter tilstander som er spesifisert som dette eller som senvirkninger, eller tilstander som er tilstede ett år eller mer etter at opprinnelig sykdom begynte. Skal ikke brukes for kronisk cerebrovaskulær sykdom. Dette kodes til I60-I67.

I69.0 Følgetilstander etter subaraknoidalblødning

I69.1 Følgetilstander etter hjerneblødning

I69.2 Følgetilstander etter annen ikke-traumatisk intrakraniell blødning

I69.3 Følgetilstander etter hjerneinfarkt

I69.4 Følgetilstander etter hjerneslag, ikke spesifisert som blødning eller infarkt

I69.8 Følgetilstander etter andre og uspesifiserte hjernekar sykdommer

Sykdommer i arterier, arterioler og kapillærer (I70-I79)

I70 Aterosklerose

Inkl: arteriell degenerasjon

arteriolosklerose

arteriosklerose

arteriosklerotisk karsykdom

arteriovaskulær degenerasjon

ateromatose

endarteritis deformans eller *obliterans*

senil:

- arteritt
- endarteritt

vaskulær degenerasjon

Ekskl: aterosklerose

- cerebral (I67.2)
- koronar (I25.1)
- mesenterial (K55.1)
- pulmonal (I27.0)

hjerneinfarkt (I63)

okklusjon og stenose av precerebrale arterier, uten hjerneinfarkt som følge (I65)

Den følgende frivillige underinndelingen på femtetegnsnivå kan brukes for å angi fravær eller tilstedeværelse av gangren for relevante underkategorier.

- 0 uten gangren
- 1 med gangren

I70.0 Aterosklerose i aorta

I70.1 Aterosklerose i arteria renalis

Goldblattnyre

Ekskl: aterosklerose i nyrearterioler (I12,-)

I70.2 Aterosklerose i arterie i ekstremitet

Aterosklerotisk gangren
Mønckebergs (mediale) sklerose

I70.8 Aterosklerose i andre spesifiserte arterier**I70.9 Generalisert og uspesifisert aterosklerose****I71 Aorta-aneurisme og aortadisseksjon****I71.0 Aortadisseksjon [enhver del]**

Dissekerende aortahematom (med ruptur) [enhver del]

I71.1 Torakalt aorta-aneurisme med ruptur**I71.2 Torakalt aorta-aneurisme uten opplysning om ruptur****I71.3 Abdominalt aorta-aneurisme med ruptur****I71.4 Abdominalt aorta-aneurisme uten opplysning om ruptur****I71.5 Torakoabdominalt aorta-aneurisme med ruptur****I71.6 Torakoabdominalt aorta-aneurisme uten opplysning om ruptur****I71.8 Aorta-aneurisme med uspesifisert lokalisasjon, med ruptur**

Ruptur av aorta INA

I71.9 Aorta-aneurisme med uspesifisert lokalisasjon, uten opplysning om ruptur

Aorta-aneurisme

Dilatasjon av aorta

Hyalin nekrose i aorta

I72 Annet aneurisme og disseksjon

Inkl: aneurisme (falskt/med ruptur)

Ekskl: aneurisme (i):

- aorta (I71.-)
- *arteria pulmonalis*(I28.1)
- arteriovenøst INA(Q27.3)
 - ervervet (I77.0)
- cerebralt (uten ruptur) (I67.1)
 - med ruptur (I60.-)
- hjerte (I25.3)
- koronart (I25.4)
- retinalt (H35.0)
- varikøst (I77.0)
- disseksjon av
 - koronararterie (I25.4)
 - precerebral arterie, medfødt (uten ruptur) (Q28.1)

I72.0 Aneurisme og disseksjon i *arteria carotis***I72.1 Aneurisme og disseksjon i arterie i overekstremitet****I72.2 Aneurisme og disseksjon i *arteria renalis*****I72.3 Aneurisme og disseksjon i *arteria iliaca*****I72.4 Aneurisme og disseksjon i arterie i underekstremitet****I72.5 Aneurisme og disseksjon i andre precerebrale arterier**

Aneurisme og disseksjon i *arteria basilaris*

Ekskl: aneurisme og disseksjon i:

- *arteria carotis* (I72.0)
- *arteria vertebralis* (I72.6)

I72.6 Aneurisme og disseksjon i arteria vertebralis**I72.8 Aneurisme og disseksjon i arterie i andre spesifiserte arterier****I72.9 Aneurisme og disseksjon med uspesifisert lokalisasjon****I73 Andre sykdommer i perifere kar**

Ekskl: frostknuter (T69.1)
 frostskaide (T33-T35)
 immersjonshånd eller -fot (T69.0)
 spasme i hjernearterie (G45.9)

I73.0 Raynauds syndrom

Raynauds:

- fenomen (sekundært)
- gangren
- sykdom

I73.1 *Thromboangiitis obliterans*[Buergers sykdom]**I73.8 Andre spesifiserte sykdommer i perifere kar**

Akrocyanose

Akroparestesi:

- ukomplisert [Schultzes type]
- vasomotorisk [Nothnagels type]

Erytrocyanose

Erytromelalgi

I73.9 Uspesifisert sykdom i perifere kar

Arteriespasme

Claudicatio intermittens

I74 Emboli og trombose i arterier

Inkl: infarkt:

- embolisk
 - trombotisk
- okklusjon:

- embolisk
- trombotisk

Ekskl: emboli og trombose i:

- *arteria basilaris*(I63.0-I63.2, I65.1)
- *arteria carotis*(I63.0-I63.2, I65.2)
- *arteria pulmonalis*(I26.-)
- *arteria renalis*(N28.0)
- *arteria vertebralis*(I63.0-I63.2, I65.0)
- hjernearterie (I63.3-I63.5, I66.9)
- koronararterie (I21-I25)
- mesenterialarterie (K55.0)
- netthinnearterie (H34.-)
- precerebral arterie (I63.0 -I63.2, I65.9)
- som komplikasjon ved:
 - abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola (O00-O07, O08.2)
 - svangerskap, fødsel og barseltid (O88.-)

I74.0 Emboli og trombose i abdominal aorta

Aortabifurkaturyndrom

Leriches syndrom

I74.1 Emboli og trombose i andre og uspesifiserte deler av aorta

I74.2 Emboli og trombose i arterier i overekstremiteter

I74.3 Emboli og trombose i arterier i underekstremiteter

I74.4 Emboli og trombose i uspesifiserte ekstremitetsarterier

Emboli i perifere arterier

I74.5 Emboli og trombose i *arteria iliaca*

I74.8 Emboli og trombose i andre spesifiserte arterier

I74.9 Emboli og trombose i uspesifisert arterie

I77 Andre forstyrrelser i arterier og arterioler

Ekskl: *arteria pulmonalis*(I28.-)

hypersensitivitetsangiitt (M31.0)

kollagene (kar)sykdommer (M30-M36)

I77.0 Ervervet arteriovenøs fistel

Aneurismatisk åreknute

Ervervet arteriovenøst aneurisme

Ekskl: arteriovenøst aneurisme INA(Q27.3)

cerebralt aneurisme (I67.1)

ervert koronar arteriovenøs fistel (I25.4)

traumatisk (se skade på blodkar etter kroppsregion)

I77.1 Arteriestriktur

I77.2 Arterieruptur

Fistel i arterie

Ekskl: traumatisk ruptur av arterie (se skade på blodkar etter kroppsregion)

I77.3 Arteriell fibromuskulær dysplasi

I77.4 Kompresjonssyndrom i *arteria coeliaca*

I77.5 Nekrose i arterie

I77.6 Uspesifisert arteritt

Aortitt INA

Endarteritt INA

Ekskl: arteritt eller endarteritt (i):

- aortabue [Takayusus sykdom](M31.4)
- cerebral IKAS(I67.7)
- deformans (I70.-)
- koronar (I25.8)
- obliterans (I70.-)
- senil (I70.-)

kjempecellearteritt (M31.5-M31.6)

I77.8 Andre spesifiserte forstyrrelser i arterier og arterioler

Erosjon i arterie

Ulcus i arterie

I77.9 Uspesifisert forstyrrelse i arterier og arterioler

I78 Sykdommer i kapillærer

I78.0 Arvelig hemoragisk teleangiektasi

Oslers sykdom

I78.1 Telangiektasi

Inkl: Stjernenevus
Spider nevus

Ekskl: Osler-Rendu-Webers sykdom (I78.0)

I78.8 Andre spesifiserte sykdommer i kapillærer

I78.9 Uspesifisert sykdom i kapillærer

I79 * Forstyrrelser i arterier, arterioler og kapillærer ved sykdommer klassifisert annet sted

I79.0 * Aorta-aneurisme ved sykdommer klassifisert annet sted
Syfilitisk aorta-aneurisme (A52.0†)

I79.1 * Aortitt ved sykdommer klassifisert annet sted
Syfilitisk aortitt (A52.0†)

I79.2 * Perifer angiopati ved sykdommer klassifisert annet sted
Diabetisk perifer angiopati (E10-E14† med felles fjerdetegn .5)

I79.8 * Andre forstyrrelser i arterier, arterioler og kapillærer ved sykdommer klassifisert annet sted

Sykdommer i vener, lymfekar og lymfeknuter, ikke klassifisert annet sted (I80-I89)

I80 Flebitt og tromboflebitt

Inkl: betennelse i vene
endoflebitt
periflebitt
purulent flebitt

Ekskl: flebitt og tromboflebitt (i):

- intrakraniell, ikke-pyogen (I67.6)
- intrakraniell og intraspinal, septisk eller INA(G08)
- intraspinal, ikke-pyogen (G95.1)
- portvene (K75.1)
- som komplikasjon ved:
 - abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola (O00-O07, O08.7)
 - svangerskap, fødsel og barseltid (O22.-, O87.-)

postflebitisyndrom (I87.0)

thrombophlebitis migrans(I82.1)

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst.

I80.0 Flebitt og tromboflebitt i overfladiske kar i underekstremiteter

I80.1 Flebitt og tromboflebitt i *vena femoralis*

I80.2 Flebitt og tromboflebitt i andre dype kar i underekstremiteter
Dyp venetrombose INA

I80.3 Uspesifisert flebitt og tromboflebitt i underekstremiteter
Emboli og trombose i underekstremiteter INA

I80.8 Flebitt og tromboflebitt med annen spesifisert lokalisasjon

I80.9 Flebitt og tromboflebitt med uspesifisert lokalisasjon

I81 Portvenetrombose

Obstruksjon av portvene

Ekskl: flebitt i portvene (K75.1)

I82 Annen emboli og trombose i vener

Ekskl: emboli og trombose (i):

- cerebral vene (I63.6, I67.6)
- intrakraniell, ikke-pyogen (I67.6)
- intrakraniell og intraspinal, septisk eller INA(G08)
- intraspinal, ikke-pyogen (G95.1)
- koronarvene (I21-I25)
- lungevene (I26.-)
- mesenterialvene (K55.0)
- portvene (I81)
- som komplikasjon ved:
 - abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola O00-O07, O08.7)
 - svangerskap, fødsel og barseltid (O22.-, O87.-)
- underekstremiteter (I80.-)

I82.0 Budd-Chiaris syndrom**I82.1 *Thrombophlebitis migrans*****I82.2 Emboli og trombose i vena cava****I82.3 Emboli og trombose i vena renalis****I82.8 Emboli og trombose i andre spesifiserte vener****I82.9 Emboli og trombose i uspesifisert vene**

Emboli i vene INA

Trombose (vene) INA

I83 Åreknuter i underekstremiteter

Ekskl: som komplikasjon ved:

- barseltid (O87.8)
- svangerskap (O22.0)

I83.0 Åreknuter i underekstremiteter med *ulcus*

Enhver tilstand i I83.9 med *ulcus*, eller spesifisert som ulcerøs Varikøst *ulcus* (underekstremitet, enhver del)

I83.1 Åreknuter i underekstremiteter med betennelse

Enhver tilstand i I83.9 med betennelse eller spesifisert som betent Stasesdermatitt INA

I83.2 Åreknuter i underekstremiteter med både *ulcus* og betennelse

Enhver tilstand i I83.9 med både *ulcus* og betennelse

I83.9 Åreknuter i underekstremiteter uten *ulcus* eller betennelse

Flebektasi) i underekstremitet [alle deler], eller
Åreknuter) med uspesifisert lokalisasjon

I85 Øsofagusvaricer

Ekskl: øsofagusvaricer ved sykdommer klassifisert annet sted (I98.2)

I85.0 Øsofagusvaricer med blødning**I85.9 Øsofagusvaricer uten blødning**

Øsofagusvaricer INA

I86 Åreknuter med annen lokalisasjon

Ekskl: retinale åreknuter (H35.0)

åreknuter med uspesifisert lokalisasjon (I83.9)

- I86.0** **Åreknuter under tungen**
- I86.1** **Åreknuter i pungen**
Varicocele
- I86.2** **Åreknuter i bekken**
- I86.3** **Åreknuter i ytre kvinnelige kjønnsorganer**
Ekskl: som komplikasjon ved:
 - fødsel og barseltid (O87.8)
 - svangerskap (O22.1)
- I86.4** **Åreknuter i magesekk**
- I86.8** **Åreknuter med annen spesifisert lokalisasjon**
Varikøst *ulcus* i neseskillevegg

I87 **Andre forstyrrelser i vener**

- I87.0** **Posttrombotisk syndrom**
Postflebitis syndrom
- I87.1** **Kompresjon av vene**
Striktur av vene
Vena cava-syndrom (nedre/øvre)
Ekskl: lungevene (I28.8)
- I87.2** **Venøs insuffisiens (kronisk/perifer)**
- I87.8** **Andre spesifiserte forstyrrelser i vener**
- I87.9** **Uspesifisert forstyrrelse i vene**

I88 **Uspesifikk lymfadenitt**

Ekskl: akutt lymfadenitt, unntatt mesenterial (L04.-)
forstørrede lymfeknuter INA(R59.-)
humant immunsviktvirus-sykdom [hiv-sykdom] med generalisert lymfadenopati (B23.1)

- I88.0** **Uspesifikk lymfadenitt i *mesenterium***
Mesenterial lymfadenitt (akutt/kronisk)
- I88.1** **Kronisk lymfadenitt, unntatt i *mesenterium***
Adenitt) kronisk, i enhver lymfeknute
Lymfadenitt) unntatt mesenterial
- I88.8** **Annen uspesifikk lymfadenitt**
- I88.9** **Uspesifisert uspesifikk lymfadenitt**
Lymfadenitt INA

I89 **Andre ikke-infeksiøse forstyrrelser i lymfekar og lymfeknuter**

Ekskl: arvelig lymfødem (Q82.0)
forstørrede lymfeknuter INA(R59.-)
kylocele:

- i *tunica vaginalis* (ikke forårsaket av filaria) INA(N50.8)
- som skyldes filaria (B74.-)

lymfødem etter mastektomi (I97.2)

- I89.0** **Lymfødem, ikke klassifisert annet sted**
Lymfangiektasi

- I89.1 Lymfangitt**
Lymfangitt:
- kronisk
 - subakutt
 - INA
- Ekskl:* akutt lymfangitt (L03.-)
- I89.8 Andre spesifiserte ikke-infeksiøse forstyrrelser i lymfekar og lymfeknuter**
Kylocele (ikke forårsaket av filaria)
Lipomelanotisk retikulose
- I89.9 Uspesifisert ikke-infeksiøs forstyrrelse i lymfekar og lymfeknuter**
Sykdom i lymfekar INA

Andre og uspesifiserte forstyrrelser i sirkulasjonssystemet (I95-I99)

I95 Hypotensjon

Ekskl: hypotensjonssyndrom hos mor (O26.5)
kardiovaskulært kollaps (R57.9)
uspesifikk lav blodtrykksmåling INA(R03.1)

- I95.0 Idiopatisk hypotensjon**
- I95.1 Ortostatisk hypotensjon**
Postural hypotensjon
Ekskl: nevrogen ortostatisk hypotensjon [Shy-Drager] (G23.8)
- I95.2 Legemiddelutløst hypotensjon**
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.
- I95.8 Annen spesifisert hypotensjon**
Kronisk hypotensjon
- I95.9 Uspesifisert hypotensjon**

I97 Forstyrrelser i sirkulasjonssystemet etter kirurgiske og medisinske prosedyrer, ikke klassifisert annet sted

Ekskl: postoperativt sjokk (T81.1)

- I97.0 Postkardiotomisyndrom**
- I97.1 Andre funksjonsforstyrrelser etter hjerteinngrep**
Hjertesvikt etter hjerteinngrep, eller forårsaket av protese i hjertet
- I97.2 Lymfødem etter mastektomi**
Elefantiasis) forårsaket av
Obliterasjon av lymfekar) mastektomi
- I97.8 Andre forstyrrelser i sirkulasjonssystemet etter kirurgiske og medisinske prosedyrer, ikke klassifisert annet sted**
- I97.9 Uspesifisert forstyrrelse i sirkulasjonssystemet etter kirurgiske og medisinske prosedyrer**

I98 * Andre forstyrrelser i sirkulasjonssystemet ved sykdommer klassifisert annet sted

Ekskl: forstyrrelser klassifisert i andre stjerne kategorier i dette kapitlet

- I98.0 * Kardiovaskulær syfilis**
Kardiovaskulær syfilis:

- medfødt, som debuterer sent (**A50.5†**)
- INA(**A52.0†**)

I98.1 * Hjerte-karforstyrrelser ved andre infeksjonssykdommer og parasittsykdommer klassifisert annet sted

Kardiovaskulær(e):

- affeksjon IKAS , ved Chagas' sykdom (kronisk) (**B57.2†**)
- lesjoner ved *pinta* [carate] (**A67.2†**)

I98.2 * Øsofagusvaricer uten blødning ved sykdommer klassifisert annet sted

Øsofagusvaricer uten blødning ved:

- leversykdommer (**K70-K71†, K74.-†**)
- *schistosomiasis*(**B65.-†**)

I98.3* Øsofagusvaricer med blødning ved sykdommer klassifisert annet sted

Øsofagusvaricer med blødning ved:

Leversykdommer (K70-K71†, K74.-†)
schistosomiasis (B65.-†)

I98.8 * Andre spesifiserte forstyrrelser i sirkulasjonssystemet ved sykdommer klassifisert annet sted

I99 Andre og uspesifiserte forstyrrelser i sirkulasjonssystemet

Kapittel X

Sykdommer i åndedrettssystemet (J00-J99)

Merk: Når en sykdom i åndedrettssystemet er beskrevet som oppstått mer enn ett sted, og kombinasjonen ikke har egen kode, skal sykdommen klassifiseres til den lavere anatomiske beliggenheten (f eks trakeobronkitt til bronkitt i J40).

Ekskl: endokrine sykdommer, ernærings sykdommer og metabolske forstyrrelser (E00-E90)
 komplikasjoner under svangerskap, ved fødsel og i barseltid (O00-O99)
 medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik (Q00-Q99)
 skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker (S00-T98)
 svulster (C00-D48)
 symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratorifunn, ikke klassifisert annet sted (R00-R99)
 visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer (A00-B99)
 visse tilstander som begynner i perinatalperioden (P00-P96)

Kategoriblokker

- J00-J06 Akutte infeksjoner i øvre luftveier
- J09-J18 Influensa og pneumoni
- J20-J22 Andre akutte infeksjoner i nedre luftveier
- J30-J39 Andre sykdommer i øvre luftveier
- J40-J47 Kroniske sykdommer i nedre luftveier
- J60-J70 Lungesykdommer som skyldes ytre stoffer
- J80-J84 Andre luftveissykdommer med primær innvirkning på *interstitium*
- J85-J86 Purulente og nekrotiske tilstander i nedre luftveier
- J90-J94 Andre sykdommer i brysthinne
- J95-J99 Andre sykdommer i åndedrettssystemet

Stjerne kategorier

- J17* Pneumoni ved sykdommer klassifisert annet sted
- J91* Pleuraeffusjon ved tilstander klassifisert annet sted
- J99* Åndedrettsforstyrrelser som symptom ved sykdommer klassifisert annet sted

Akutte infeksjoner i øvre luftveier (J00-J06)

Ekskl: kronisk obstruktiv lungesykdom med akutt forverring INA(J44.1)

J00 Akutt nasofaryngitt [vanlig forkjølelse]

Coryza (akutt)

Nasofaryngitt:

- infeksjøs INA
- INA

Nesekatarr, akutt

Rinitt :

- akutt
- infeksjøs

Ekskl: faryngitt:

- akutt (J02.-)
- kronisk (J31.2)
- INA(J02.9)

halsbetennelse:

- akutt (J02.-)

- INA(J02.9)
nasofaryngitt, kronisk (J31.1)
rinititt:
 - allergisk (J30.1-J30.4)
 - kronisk (J31.0)
 - vasomotorisk (J30.0)
 - INA(J31.0)

J01 Akutt sinusitt

Inkl: abscess
empyem
feksjon akutt, i nesebihuler (*sinus paranasales*)
flammasjon
purulasjon

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme

Ekskl: sinusitt, kronisk eller INA(J32.-)

J01.0 Akutt maksillarsinusitt (*sinusitis maxillaris*)

Akutt antritt

J01.1 Akutt frontalsinusitt (*sinusitis frontalis*)

J01.2 Akutt ethmoidalsinusitt (*sinusitis ethmoidalis*)

J01.3 Akutt sfenoidalsinusitt (*sinusitis sphenoidalis*)

J01.4 Akutt pansinusitt (*pansinusitis acuta*)

J01.8 Annen spesifisert akutt sinusitt

Akutt sinusitt som involverer mer enn én bihule, men ikke pansinusitt

J01.9 Uspesifisert akutt sinusitt

J02 Akutt faryngitt (*pharyngitis acuta*)

Inkl: akutt halsbetennelse

Ekskl: abscess:

- parafaryngeal (J39.1)
- peritonsillær (J36)
- retrofaryngeal (J39.0)
- akutt laryngofaryngitt (J06.0)
- kronisk faryngitt (J31.2)

J02.0 Streptokokkfaryngitt

Halsbetennelse som skyldes *Streptococcus*

Ekskl: skarlagensfeber (A38)

J02.8 Akutt faryngitt som skyldes andre spesifiserte mikroorganismer

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme

Ekskl: faryngitt (som skyldes):

- enteroviral vesikulær (B08.5)
- herpetisk (B00.2)
- influensavirus:
 - identifisert (J09,J10.1)
 - ikke-identifisert (J11.1)
- mononukleose (B27.-)

J02.9 Uspesifisert akutt faryngitt

Faryngitt (akutt):

- gangrenøs
- infeksiøs INA
- purulent
- ulcerøs
- INA

Halsbetennelse (akutt) INA

J03 Akutt tonsillitt (*tonsillitis acuta*)

Ekskl: halsbetennelse (som skyldes):

- akutt (J02.-)
 - *Streptococcus*(J02.0)
 - INA(J02.9)
- peritonsillær abscess (J36)

J03.0 Streptokokktonsillitt

J03.8 Akutt tonsillitt som skyldes andre spesifiserte mikroorganismer

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme

Ekskl: faryngotonsillitt med herpesvirus (B00.2)

J03.9 Uspesifisert akutt tonsillitt

Tonsillitt (akutt):

- follikulær
- gangrenøs
- infeksiøs
- ulcerøs
- INA

J04 Akutt laryngitt (*laryngitis acuta*) og trakeitt (*tracheitis acuta*)

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.

Ekskl: akutt obstruktiv laryngitt [falsk krupp] og epiglottitt (J05.-)
laryngismus (stridulus)(J38.5)

J04.0 Akutt laryngitt

Laryngitt (akutt):

- purulent
- subglottisk
- ulcerøs
- ødematøs
- INA

Ekskl: influensalaryngitt, influensavirus:

- identifisert (J09,J10.1)
- ikke-identifisert (J11.1)

kronisk laryngitt (J37.0)

J04.1 Akutt trakeitt

Trakeitt (akutt):

- katarralsk
- INA

Ekskl: kronisk trakeitt (J42)

J04.2 Akutt laryngotrakeitt

Laryngotrakeitt INA

Trakeitt (akutt) med laryngitt (akutt)

Ekskl: kronisk laryngotrakeitt (J37.1)

J05 Akutt obstruktiv laryngitt [falsk krupp] og epiglottitt

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.

J05.0 Akutt obstruktiv laryngitt [falsk krupp]

Obstruktiv laryngitt INA

J05.1 Akutt epiglottitt

Epiglottitt INA

J06 Akutte infeksjoner i de øvre luftveiene, med flere og uspesifiserte lokalisasjoner

Ekskl: akutt luftveisinfeksjon INA(J22)

influenzavirus:

- identifisert (J09,J10.1)
- ikke-identifisert (J11.1)

luftveisinfeksjon INA (J98.7)

J06.0 Akutt laryngofaryngitt

J06.8 Andre spesifiserte akutte infeksjoner med flere lokalisasjoner i øvre luftveier

J06.9 Uspesifisert akutt infeksjon i øvre luftveier

Akutt sykdom i øvre luftveier

Infeksjon i øvre luftveier INA

Influenza og pneumoni (J09-J18)

J09 Influenza som skyldes identifiserte zoonotiske eller pandemiske influensavirus

Merk: Konferer med retningslinjene i WHO's globale influensaprogram (GIP, <http://www.who.int/influenza/>) for bruk av denne kategorien.

Influenza forårsaket av typer influensavirus av spesiell epidemiologisk betydning som overføres mellom dyr og mennesker eller mellom mennesker.

Bruk om ønskelig tilleggskode for å identifisere pneumoni eller andre manifestasjoner

Ekskl: *Haemophilus influenzae* [*H. influenzae*]:

- infeksjon INA (A49.2)
- meningitt (G00.0)
- pneumoni (J14)

Influenza som skyldes identifisert sesongvariabelt influensavirus (J10.-)

J10 Influenza som skyldes identifisert sesongvariabelt influensavirus

Inkl: Influenza som skyldes identifisert influensa B eller C-virus

Ekskl: *Haemophilus influenzae*[*H. influenzae*]-:

- infeksjon INA(A49.2)
- meningitt (G00.0)
- pneumoni (J14)

Influenza som skyldes identifiserte zoonoser eller pandemiske influensavirus (J09)

J10.0 Influenza med pneumoni, identifisert sesongvariabelt influensavirus

Influenza(bronko)pneumoni, annet identifisert influensavirus

J10.1 Influenza med annen luftveissykdom, identifisert sesongvariabelt influensavirus

Influenza med identifisert sesongvariabelt influensavirus

Influenza med identifisert sesongvariabelt influensavirus og:

- akutt infeksjon i øvre luftveier
- faryngitt
- laryngitt
- pleuraeffusjon

J10.8 Influensa med sykdom i andre organsystemer, identifisert sesongvariabelt influensavirus

Encefalopati som skyldes identifisert sesongvariabelt influensavirus

Influensa med identifisert sesongvariabelt influensavirus og:

- gastroenteritt
- myokarditt (akutt)

J11 Influensa, uidentifisert virus

Inkl: fluensa med opplysning om at spesifikt virus ikke er identifisert
rusinfluensa

Ekskl: *Haemophilus influenzae*[*H. influenzae*]-:

- infeksjon INA(A49.2)
- meningitt (G00.0)
- pneumoni (J14)

J11.0 Influensa med pneumoni, uidentifisert virus

Influensa(bronko)pneumoni, uspesifisert eller spesifikt virus ikke identifisert

J11.1 Influensa med annen luftveismanifestasjon, uidentifisert virus

Influensa med:)

- akutt infeksjon i øvre luftveier)
- faryngitt) uspesifisert, eller spesifikt virus ikke identifisert
- laryngitt)
- pleuraeffusjon)

Influensa INA

J11.8 Influensa med sykdom i andre organsystemer, uidentifisert virus

Encefalopati som skyldes influensa)

Influensa med:) uspesifisert, eller spesifikt virus ikke identifisert

- gastroenteritt)
- myokarditt (akutt))

J12 Viruspneumoni , ikke klassifisert annet sted

Inkl: bronkopneumoni som skyldes andre virus enn influensavirus

Ekskl: aspirasjonspneumoni (som skyldes/ved):

- anestesi i barseltid (O89.0)
- anestesi under fødsel og forløsning (O74.0)
- anestesi under svangerskap (O29.0)
- faste stoffer og væsker (J69.-)
- hos nyfødt (P24.9)
- INA(J69.0)

medfødt interstitiell pneumoni ved rubella (P35.0)

pneumoni:

- interstitiell INA(J84.9)
- lipoid (J69.1)
- medfødt viruspneumoni (P23.0)
- ved influensa (J09,J10.0,J11.0)

alvorlig, akutt luftveissyndrom (sars)(U04.9)

J12.0 Pneumoni som skyldes adenovirus

J12.1 Pneumoni som skyldes respiratorisk syncytialt virus [RSV]

J12.2 Pneumoni som skyldes parainfluenzavirus

J12.3 Pneumoni som skyldes humant metapneumovirus

J12.8 Annen spesifisert viruspneumoni

J12.9 Uspesifisert viruspneumoni

J13 Pneumoni som skyldes *Streptococcus pneumoniae*

Bronkopneumoni som skyldes *Streptococcus pneumoniae*

Ekskl: medfødt pneumoni som skyldes *Streptococcus pneumoniae*(P23.6)
pneumoni som skyldes andre streptokokker (J15.3-J15.4)

J14 Pneumoni som skyldes *Haemophilus influenzae*

Bronkopneumoni som skyldes *Haemophilus influenzae*

Ekskl: medfødt pneumoni som skyldes *Haemophilus influenzae*(P23.6)

J15 Bakteriell pneumoni , ikke klassifisert annet sted

Inkl: bronkopneumoni som skyldes andre bakterier enn *Streptococcus pneumoniae* og
Haemophilus influenzae

Ekskl: klamydiapneumoni (J16.0)
legionærsykdom (A48.1)
medfødt pneumoni (P23.-)

J15.0 Pneumoni som skyldes *Klebsiella pneumoniae*

J15.1 Pneumoni som skyldes *Pseudomonas*

J15.2 Pneumoni som skyldes *Staphylococcus*

J15.3 Pneumoni som skyldes *Streptococcus*, serogruppe B

J15.4 Pneumoni som skyldes andre streptokokker

Ekskl: pneumoni som skyldes:

- *Streptococcus*, serogruppe B (J15.3)
- *Streptococcus pneumoniae*(J13)

J15.5 Pneumoni som skyldes *Escherichia coli*

J15.6 Pneumoni som skyldes andre gram-negative bakterier

Pneumoni som skyldes:

- gram-negative (aerobe) bakterier INA
- *Serratia marcesens*

J15.7 Pneumoni som skyldes *Mycoplasma pneumoniae*

J15.8 Annen spesifisert bakteriell pneumoni

J15.9 Uspesifisert bakteriell pneumoni

J16 Pneumoni som skyldes andre mikroorganismer, ikke klassifisert annet sted

Ekskl: ornitose (A70)
pneumocystose (B59)
pneumoni:

- medfødt (P23.-)
- INA(J18.9)

J16.0 Klamydiapneumoni**J16.8 Pneumoni som skyldes andre spesifiserte mikroorganismer****J17 * Pneumoni ved sykdommer klassifisert annet sted****J17.0 * Pneumoni ved bakteriesykdommer klassifisert annet sted**

Pneumoni (som skyldes/ved):

- aktinomykose (A42.0†)
- gonoré (A54.8†)
- kikhoste (A37.-†)
- miltbrann (A22.1†)
- nokardiose (A43.0†)
- salmonellainfeksjon (A02.2†)
- tularemi (A21.2†)
- tyfoidfieber (A01.0†)

J17.1 * Pneumoni ved virussykdommer klassifisert annet sted

Pneumoni ved:

- cytomegalovirus sykdom (B25.0†)
- meslinger (B05.2†)
- *rubella*(B06.8†)
- *varicella*(B01.2†)

J17.2 * Pneumoni ved sopp sykdommer

Pneumoni ved:

- aspergillose (B44.0-B44.1†)
- candidainfeksjon (B37.1†)
- histoplasmose (B39.-†)
- koksidioidomykose (B38.0-B38.2†)

J17.3 * Pneumoni ved parasittsykdommer

Pneumoni ved:

- askariasis (B77.8†)
- *schistosomiasis*(B65.-†)
- toksoplasmose (B58.3†)

J17.8 * Pneumoni ved andre sykdommer klassifisert annet sted

Pneumoni ved:

- giktfeber (I00†)
- ornitose (A70†)
- Q-feber (A78†)
- spiroketinfeksjon, ikke klassifisert annet sted (A69.8†)

J18 Pneumoni , uspesifisert mikroorganisme*Ekskl:* aspirasjonspneumoni (som skyldes/ved):

- anestesi i barseltid (O89.0)
- anestesi under fødsel og forløsning (O74.0)
- anestesi under svangerskap (O29.0)
- faste stoffer og væsker (J69.-)
- hos nyfødt (P24.9)
- INA(J69.0)

legemiddelutløste interstitielle lungesykdommer (J70.2-J70.4)

lungeabscess med pneumoni (J85.1)

lungesykdom som skyldes ytre stoffer (J67-J70)

pneumoni:

- interstitiell INA(J84.9)

- lipoid (J69.1)
 - medfødt (P23.9)
- «Usual interstitial pneumonia» (UIP) (J84.1)

J18.0 Bronkopneumoni, uspesifisert mikroorganisme

Ekskl: bronkiolitt (J21.-)

J18.1 Lobær pneumoni, uspesifisert mikroorganisme

J18.2 Hypostatisk pneumoni, uspesifisert mikroorganisme

J18.8 Annen spesifisert pneumoni, uspesifisert mikroorganisme

J18.9 Uspesifisert pneumoni

Andre akutte infeksjoner i nedre luftveier (J20-J22)

Ekskl: kronisk obstruktiv lungesykdom med akutt:

- forverring INA(J44.1)
- infeksjon i nedre luftveier (J44.0)

J20 Akutt bronkitt

Inkl: akutt trakeobronkitt
bronkitt:

- akutt og subakutt (med):
 - bronkospasme
 - fibrinøs
 - membranøs
 - purulent
 - septisk
 - trakeitt
- INA , hos barn under 15 år

Ekskl: bronkitt:

- allergisk INA(J45.0)
- kronisk:
 - mukopurulent (J41.1)
 - obstruktiv (J44.-)
 - ukomplisert (J41.0)
 - INA(J42)
- INA , hos individer på 15 år eller over (J40)

trakeobronkitt:

- kronisk (J42)
 - obstruktiv (J44.-)
- INA(J40)

J20.0 Akutt bronkitt som skyldes *Mycoplasma pneumoniae*

J20.1 Akutt bronkitt som skyldes *Haemophilus influenzae*

J20.2 Akutt bronkitt som skyldes *Streptococcus*

J20.3 Akutt bronkitt som skyldes coxsackievirus

J20.4 Akutt bronkitt som skyldes parainfluenzavirus

J20.5 Akutt bronkitt som skyldes respiratorisk syncytialvirus [RSV]

J20.6 Akutt bronkitt som skyldes rinovirus

J20.7 Akutt bronkitt som skyldes ECHO-virus

J20.8 Akutt bronkitt som skyldes andre spesifiserte mikroorganismer

J20.9 Uspesifisert akutt bronkitt

J21 Akutt bronkiolitt

Inkl: med bronkospasme

J21.0 Akutt bronkiolitt som skyldes respiratorisk syncytialvirus [RSV]

J21.1 Akutt bronkiolitt som skyldes humant metapneumovirus

J21.8 Akutt bronkiolitt som skyldes andre spesifiserte organismer

J21.9 Uspesifisert akutt bronkiolitt

Bronkiolitt (akutt)

J22 Uspesifisert akutt infeksjon i nedre luftveier

Akutt infeksjon i (nedre) luftvei INA

Ekskl: (akutt) infeksjon i øvre luftveier (J06.9)
kronisk obstruktiv lungesykdom (J44.0)
luftveisinfeksjon INA (J98.7)

Andre sykdommer i øvre luftveier (J30-J39)**J30 Vasomotorisk og allergisk rinitt**

Inkl: spasmodisk rinorré (*rhinorrhoea spasmodica*)

Ekskl: allergisk rinitt med astma (J45.0)
rinitt INA(J31.0)

J30.0 Vasomotorisk rinitt

J30.1 Allergisk rinitt som skyldes pollen

Allergi INA som skyldes pollen

Høysnue [høyfeber]

Pollinose

J30.2 Annen sesongavhengig allergisk rinitt

J30.3 Annen allergisk rinitt

Ikke-sesongavhengig allergisk rinitt

J30.4 Uspesifisert allergisk rinitt

J31 Kronisk rinitt , nasofaryngitt og faryngitt

J31.0 Kronisk rinitt

Ozena

Rinitt (kronisk):

- atrofisk
- granulomatøs
- hypertrofisk
- obstruktiv
- purulent
- ulcerøs
- INA

Ekskl: rinitt:

- allergisk (J30.1-J30.4)
- vasomotorisk (J30.0)

J31.1 Kronisk nasofaryngitt

Ekskl: nasofaryngitt, akutt eller INA(J00)

J31.2 Kronisk faryngitt

Faryngitt (kronisk):

- atrofisk
- granulær
- hypertrofisk

Ekskl: faryngitt, akutt eller INA(J02.9)

J32 Kronisk sinusitt

Inkl: abscess

nasopyem (kronisk) i nesebihuler (*sinus paranasales*)

infeksjon

oppurasjon

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme

Ekskl: akutt sinusitt (J01.-)

J32.0 Kronisk maksillarsinusitt (*sinusitis maxillaris*)

Antritt (kronisk)

Maksillarsinusitt INA

J32.1 Kronisk frontalsinusitt (*sinusitis frontalis*)

Frontalsinusitt INA

J32.2 Kronisk ethmoidalsinusitt (*sinusitis ethmoidalis*)

Ethmoidalsinusitt INA

J32.3 Kronisk sfenoidalsinusitt (*sinusitis sphenoidalis*)

Sfenoidalsinusitt INA

J32.4 Kronisk pansinusitt

Pansinusitt INA

J32.8 Annen spesifisert kronisk sinusitt

(Kronisk) sinusitt som involverer mer enn én bihule, men ikke pansinusitt

J32.9 Uspesifisert kronisk sinusitt

(Kronisk) sinusitt INA

J33 Nesepolypp

Ekskl: adenomatøse polypper (D14.0)

J33.0 Polypp i nesehule

Choanal polypp

Nasofaryngeal polypp

J33.1 Polypoid bihuledegenerasjon

Woakes syndrom eller ethmoiditt

J33.8 Annen polypp i bihule

Polypp i:

- kilebensbihule
- kjevebihule
- nesebihuler
- silbensbihule

J33.9 Uspesifisert nesepolypp

J34 Andre forstyrrelser i nese og nesebihuler

Ekskl: varikøst sår på neseskillevegg (I86.8)

J34.0 Abscess, furunkel og karbunkel i nese

Cellulitt ()

Nekrose) i nese(skillevegg)

Ulcerasjon)

J34.1 Cyste og mukocèle i nesehule og nesebihule

J34.2 Skjev neseskillevegg

Avvikende eller skjev neseskillevegg (ervert)

J34.3 Hypertrofi av nesemuslinger (*conchae nasales*)

J34.8 Andre spesifiserte forstyrrelser i nese og nesebihuler

Alainsuffisiens

Concha bullosa

Fremre sicca rinitt

Nasalstenose

Perforasjon av neseskillevegg INA

Pneumosinus dilatans

Rinolitt

Septum-hematom

Synekie

J35 Kroniske sykdommer i mandler og adenoid vev

J35.0 Kronisk tonsillitt

Ekskl: tonsillitt:

- akutt (J03.-)
- INA(J03.9)

J35.1 Hypertrofi av mandler

Forstørrelse av mandler

J35.2 Hypertrofi av adenoid vev

Adenoide vegetasjoner

Forstørrelse av adenoid vev

J35.3 Hypertrofi av mandler med hypertrofi av adenoid vev

J35.8 Andre spesifiserte kroniske sykdommer i mandler og adenoid vev

Amygdalolitt

Arr i mandel (og adenoid vev)

Sten i mandel

Sår i mandel

J35.9 Uspesifisert kronisk sykdom i mandler og adenoid vev

Sykdom (kronisk) i mandler og adenoid vev INA

J36 Peritonsillær abscess

Abscess i mandel

Peritonsillitt

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.

Ekskl: retrofaryngeal abscess (J39.0)

tonsillitt:

- akutt (J03.-)
- kronisk (J35.0)
- INA(J03.9)

J37 Kronisk laryngitt (*laryngitis chronica*) og laryngotrakeitt

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme

J37.0 Kronisk laryngitt

Laryngitt:

- hypertrofisk
- katarralsk
- *sicca*

Ekskl: laryngitt:

- akutt (J04.0)
- obstruktiv (akutt) (J05.0)
- INA(J04.0)

J37.1 Kronisk laryngotrakeitt

Kronisk laryngitt, med trakeitt (kronisk)

Kronisk trakeitt, med laryngitt

Ekskl: laryngotrakeitt:

- akutt (J04.2)
- INA(J04.2)

trakeitt:

- akutt (J04.1)
- kronisk (J42)
- INA(J04.1)

J38 Sykdommer i stemmebånd og strupehode (*larynx*), ikke klassifisert annet sted

Ekskl: laryngitt:

- obstruktiv (akutt) (J05.0)
- ulcerøs (J04.0)

stridor:

- hos nyfødt (P28.8)
- INA(R06.1)
- medfødt laryngeal (P28.8)

subglottisk stenose etter kirurgiske og medisinske prosedyrer (J95.5)

J38.0 Parese av stemmebånd og strupehode

Glottisparese

Laryngoplegi

Paralyse av glottis

Paralyse av stemmebånd og strupehode

J38.1 Polypp på stemmebånd og strupehode

Ekskl: adenomatøse polypper (D14.1)

J38.2 Knuter på stemmebånd

Korditt (fibrinøs/nodøs/tuberøs)

Lærerknuter

Prestesyke

Sangerknuter

Skrikerknuter

J38.3 Andre sykdommer på stemmebånd

Abscess)

Cellulitt)

Granulom) på stemmebånd

Leukokeratose)

Leukoplaki)

J38.4 Larynksødem

Ødem:

- glottisk [krupp]
- Reinkes
- subglottisk
- supraglottisk

Ekskl: laryngitt:

- akutt obstruktiv [falsk krupp](J05.0)
- ødematøs (J04.0)

J38.5 Larynksspasme*Laryngismus (stridulus)***J38.6 Larynksstenose****J38.7 Andre sykdommer i strupehode**

Abscess)

Cellulitt)

Laryngopyocele) i strupehode

Nekrose)

Pakydermi)

Perikondritt)

Sykdom INA)

Sår)

J39 Andre sykdommer i øvre luftveier*Ekskl:* akutt infeksjon i luftveier INA(J22)

- øvre (J06.9)
inflammasjon i øvre luftveier på grunn av kjemikalier, gasser, røyk eller damp (J68.2)

J39.0 Retrofaryngeal og parafaryngeal abscess

Perifaryngeal abscess

Ekskl: peritonsillær abscess (J36)**J39.1 Andre abscesser eller cellulitter i svelg**

Cellulitt i svelg

Nasofaryngeal abscess

J39.2 Andre sykdommer i svelgCyste) i svelg eller *nasopharynx*

Ødem)

Ekskl: faryngitt:

- kronisk (J31.2)
- ulcerøs (J02.9)

J39.3 Hypersensitivitetsreaksjon i øvre luftveier, uspesifisert lokalisasjon**J39.8 Andre spesifiserte sykdommer i øvre luftveier**

Tornwaldts bursitt

J39.9 Uspesifisert sykdom i øvre luftveier**Kroniske sykdommer i nedre luftveier (J40-J47)***Ekskl:* cystisk fibrose (E84.-)

luftveisinfeksjon INA (J98.7)

J40 Bronkitt, ikke spesifisert som akutt eller kronisk

Merk: Bronkitt som ikke er spesifisert som akutt eller kronisk hos barn under 15 år kan formodes å være av akutt natur og skal klassifiseres i J20.-.

Bronkitt:

- katarralsk
- med trakeitt INA
- INA

Trakeobronkitt INA

Ekskl: bronkitt:

- allergisk INA(J45.0)
- astmatisk INA(J45.9)
- kjemisk (akutt) (J68.0)

J41 Ukomplisert og mukopurulent kronisk bronkitt

Ekskl: kronisk bronkitt:

- obstruktiv (J44.-)
- INA(J42)

J41.0 Ukomplisert kronisk bronkitt (*bronchitis simplex chronica*)

J41.1 Mukopurulent kronisk bronkitt (*bronchitis mucopurulenta chronica*)

J41.8 Blandet ukomplisert og mukopurulent kronisk bronkitt

J42 Uspesifisert kronisk bronkitt

Kronisk:

- bronkitt INA
- trakeitt
- trakeobronkitt

Ekskl: kronisk:

- astmatisk bronkitt (J44.-)
- bronkitt:
 - med luftveisblokkering (J44.-)
 - ukomplisert og mukopurulent (J41.-)
- emfysematøs bronkitt (J44.-)
- obstruktiv lungesykdom INA(J44.9)

J43 Emfysem

Ekskl: emfysem:

- interstitielt (J98.2)
 - hos nyfødte (P25.0)
 - kirurgisk (subkutant) (T81.8)
 - kompensatorisk (J98.3)
 - med kronisk (obstruktiv) bronkitt (J44.-)
 - mediastinalt (J98.2)
 - som skyldes innånding av kjemikalier, gasser, røyk eller damp (J68.4)
 - traumatisk subkutant (T79.7)
- emfysematøs (obstruktiv) bronkitt (J44.-)

J43.0 MacLeods syndrom

Unilateral(t):

- emfysem
- transparent lunge

J43.1 Panlobulært emfysem

Panacinalt emfysem

J43.2 Centrilobulært emfysem

J43.8 Annet spesifisert emfysem

J43.9 Uspesifisert emfysem

Emfysem (i lunge/pulmonalt):

- bulløst
- vesikulært
- INA

Emfysematøs blære

J44 Annen kronisk obstruktiv lungesykdom

Inkl: kronisk:

- bronkitt:
 - astmatisk (obstruktiv)
 - emfysematøs
 - med emfysem
 - med luftveisblokkering
- obstruktiv:
 - astma
 - bronkitt
 - trakeobronkitt

Ekskl: astma (J45.-)

astmatisk bronkitt INA(J45.9)

bronkiektasi (J47)

emfysem (J43.-)

kronisk:

- bronkitt:
 - ukomplisert og mukopurulent (J41.-)
 - INA(J42)
- trakeitt (J42)
- trakeobronkitt (J42)

lungesykdom som skyldes ytre stoffer (J60-J70)

J44.0 Kronisk obstruktiv lungesykdom med akutt infeksjon i nedre luftveier

Ekskl: med influensa (J09-J11)

J44.1 Kronisk obstruktiv lungesykdom med akutt uspesifisert forverring

J44.8 Annen spesifisert kronisk obstruktiv lungesykdom

Kronisk bronkitt:

- astmatisk (obstruktiv) INA
- emfysematøs INA
- obstruktiv INA

Ekskl: med akutt infeksjon i nedre luftveier (J44.0)

med akutt forverring (J44.1)

J44.9 Uspesifisert kronisk obstruktiv lungesykdom

Kronisk obstruktiv:

- luftveissykdom INA
- lungesykdom INA

J45 Astma

Ekskl: akutt alvorlig astma (J46)

eosinofil astma (J82)
 kronisk astmatisk (obstruktiv) bronkitt (J44.-)
 kronisk obstruktiv astma (J44.-)
 lungesykdom som skyldes ytre stoffer (J60-J70)
status asthmaticus(J46)

J45.0 Hovedsakelig allergisk astma

Allergisk:

- bronkitt/INA
- rinitt med astma

Atopisk astma

Eksogen allergisk astma

Høysnue med astma

J45.1 Ikke-allergisk astma

Endogen ikke-allergisk astma

Idiosynkratisk astma

J45.8 Blandet astma

Kombinasjon av tilstander under J45.0 og J45.1

J45.9 Uspesifisert astma

Astma med sen symptomdebut

Astmatisk bronkitt INA

J46 Akutt alvorlig astma

Status asthmaticus

J47 Bronkiektasi

Bronkiektasi

Ekskl: medfødt bronkiektasi (Q33.4)

tuberkuløs bronkiektasi (aktiv sykdom) (A15-A16)

Lungesykdommer som skyldes ytre stoffer (J60-J70)

Ekskl: astma klassifisert i J45.-

J60 Pneumokoniose som skyldes kullstøv

Antrakose

Antrakosilikose

Kullarbeiderlunge

Ekskl: med tuberkulose i A15-A16 (J65)

J61 Pneumokoniose som skyldes asbest og andre mineralfibre

Asbestose

Ekskl: med tuberkulose i A15-A16 (J65)

pleuraplakk med asbestose (J92.0)

J62 Pneumokoniose som skyldes stenstøv

Inkl: silikofibrose (massiv) i lunge

Ekskl: pneumokoniose med tuberkulose i A15-A16 (J65)

J62.0 Pneumokoniose som skyldes talkum**J62.8 Pneumokoniose som skyldes annet stenstøv**

Silikose INA

J63 Pneumokoniose som skyldes annet uorganisk støv

Ekskl: med tuberkulose i A15-A16 (J65)

J63.0 **Aluminiose (i lunge)**

J63.1 **Bauxittfibrose (i lunge)**

J63.2 **Berylliose**

J63.3 **Grafittfibrose (i lunge)**

J63.4 **Siderose**

J63.5 **Stannose**

J63.8 **Pneumokoniose som skyldes annet spesifisert uorganisk støv**

J64 **Uspesifisert pneumokoniose**

Ekskl: med tuberkulose i A15-A16 (J65)

J65 **Pneumokoniose i forbindelse med tuberkulose**

Enhver tilstand i J60-J64 med tuberkulose, alle typer i A15-A16

J66 **Luftveissykdom som skyldes spesifikt organisk støv**

Ekskl: bagassose (J67.1)

lungesykdom som skyldes organisk støv (J67.-)

reaktivt luftveisdysfunksjonssyndrom (J68.3)

treskerlunge (J67.0)

J66.0 **Byssinose**

Luftveissykdom som skyldes bomullsstøv

J66.1 **Linarbeidersykdom**

J66.2 **Cannabinose**

J66.8 **Luftveissykdom som skyldes annet spesifikt organisk støv (brukes ikke i Norge)**

J67 **Lungesykdom som skyldes organisk støv**

Inkl: hypersensitivitetspneumonitt som skyldes innåndet organisk støv og partikler av sopp, strålesopp eller annen opprinnelse

Ekskl: tilstand som skyldes innånding av kjemikalier, gasser, røyk eller damp (J68.0)

J67.0 **Treskerlunge**

Høystøvsykdom

Slåttekarlunge

J67.1 **Bagassose**

Bagass-:

- pneumonitt
- sykdom

J67.2 **Fugleelskerlunge**

Duehandlersykdom eller -lunge

Fuglehandlerlunge

Undulathandlersykdom eller -lunge

J67.3 **Suberose**

Korkarbeidersykdom eller -lunge

Korkhandlersykdom eller -lunge

J67.4 **Maltarbeiderlunge**

Alveolitt som skyldes *Aspergillus clavatus*

J67.5 **Soppdyrkerlunge**

J67.6 **Lønneavbarkingslunge**

Alveolitt som skyldes *Cryptostroma corticale*
Cryptostromose

J67.7 Luftkondisjonerings- og luftfukterlunge

Allergisk alveolitt som skyldes sopp, termofile actinomycetes og andre organismer som vokser i ventilasjonssystemer [luftkondisjoneringssystemer]

J67.8 Lungesykdom som skyldes annet spesifisert organisk støv

Fiskemelarbeiderlunge
Kaffearbeiderlunge
Ostevaskerlunge
Pelsberederlunge
Sequoiose

J67.9 Lungesykdom som skyldes uspesifisert organisk støv

Allergisk alveolitt (eksogen) INA
Hypersensitivitetspneumonitt INA

J68 Lungesykdommer som skyldes innånding av kjemikalier, gasser, røyk og damp

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi årsak.

J68.0 Bronkitt og pneumonitt som skyldes kjemikalier, gasser, røyk og damp

Kjemisk bronkitt (akutt)

J68.1 Lungeødem forårsaket av kjemikalier, gasser, røyk og damp

Kjemisk lungeødem (akutt)

J68.2 Inflammasjon i øvre luftveier forårsaket av kjemikalier, gasser, røyk og damp, ikke klassifisert annet sted

J68.3 Andre akutte og subakutte lungesykdommer forårsaket av kjemikalier, gasser, røyk og damp

Reaktivt luftveisdysfunksjonssyndrom

J68.4 Kroniske lungesykdommer forårsaket av kjemikalier, gasser, røyk og damp

Emfysem (diffust/kronisk))
Lungefibrose (kronisk)) som skyldes innånding av kjemikalier, gasser, røyk og damp
Obliterativ bronkiolitt)
(kronisk/subakutt)

J68.8 Andre spesifiserte åndedrettstilstander som skyldes innånding av kjemikalier, gasser, røyk og damp

J68.9 Uspesifisert åndedrettstilstand som skyldes innånding av kjemikalier, gasser, røyk og damp

J69 Lungesykdom forårsaket av faste stoffer og væsker

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi årsak.

Ekskl: aspirasjonssyndromer hos nyfødt (P24.-)

J69.0 Pneumoni forårsaket av mat og oppkast

Aspirasjonspneumoni (forårsaket av):

- magesekresjon [magesafter]
- mat (oppgulpet)
- melk
- oppkast
- INA

Ekskl: Mendelsons syndrom (J95.4)

J69.1 Pneumoni forårsaket av oljer og essenser

Lipoid pneumoni

J69.8 Pneumoni forårsaket av andre faste stoffer og væsker

Pneumoni forårsaket av blodaspirasjon

J70 Åndedrettstilstander forårsaket av annen ytre påvirkning

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi årsak.

J70.0 Akutte pulmonale manifestasjoner forårsaket av stråling

Strålingspneumonitt

J70.1 Kroniske og andre pulmonale manifestasjoner forårsaket av stråling

Lungefibrose etter stråling

J70.2 Akutte legemiddelutløste interstitielle lungesykdommer

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.

J70.3 Kroniske legemiddelutløste interstitielle lungesykdommer

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.

J70.4 Uspesifisert legemiddelutløst interstitiell lungesykdom

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.

J70.8 Åndedrettstilstander forårsaket av andre spesifiserte ytre stoffer**J70.9 Åndedrettstilstander forårsaket av uspesifiserte ytre stoffer****Andre luftveissykdommer med primær innvirkning på
interstitium(J80-J84)****J80 Respiratorisk distressyndrom hos voksne [ARDS]**

Akutt eller kronisk lungesviktsyndrom hos voksne

Sykdom med hyaline membraner hos voksne

J81 Lungeødem

Akutt lungeødem

Lungestuvning (passiv)

Ekskl: hypostatisk pneumoni (J18.2)

lungeødem:

- kjemisk (akutt) (J68.1)
- med opplysning om hjertesykdom INA eller hjertesvikt (I50.1)
- som skyldes ytre stoffer (J60-J70)

J82 Lungeeosinofili, ikke klassifisert annet sted

Eosinofil astma

Løfflers pneumoni

Tropisk (lunge-)eosinofili INA

Ekskl: som skyldes:

- aspergillose (B44.-)
- legemidler (J70.2-J70.4)
- spesifisert parasittinfeksjon (B50-B83)
- systemisk bindevevssykdom (M30-M36)

J84 Andre interstitielle lungesykdommer**Ekskl:** interstitielt emfysem (J98.2)

legemiddelutløste interstitielle lungesykdommer (J70.2-J70.4)

lungesykdom som skyldes ytre stoffer (J60-J70)

lymfoid interstitiell pneumonitt som følge av humant immunsviktvirus-sykdom
[hiv-sykdom](B22.1)

J84.0 Alveolære og parietoalveolære tilstander

Alveolær proteinose

Pulmonal alveolær mikrolithiasis (*microlithiasis alveolaris pulmonum*)

J84.1 Annen interstitiell lungesykdom med fibrose

Diffus lungefibrose

Fibroserende alveolitt (kryptogen)

Hamman-Richs sykdom

Idiopatisk lungefibrose

«Usual interstitial pneumonia» (UIP)

Ekskl: lungefibrose (kronisk):

- etter bestråling (J70.1)
- som skyldes innånding av kjemikalier, gasser, røyk eller damp (J68.4)

J84.8 Annen spesifisert interstitiell lungesykdom

J84.9 Uspesifisert interstitiell lungesykdom

Interstitiell lungebetennelse INA

Purulente og nekrotiske tilstander i nedre luftveier (J85-J86)

J85 Abscess i lunge (*pulmo*) og *mediastinum*

J85.0 Gangren og nekrose i lunge

J85.1 Lungeabscess med pneumoni

Ekskl: med pneumoni som skyldes spesifisert organisme (J09-J16)

J85.2 Lungeabscess uten pneumoni

Lungeabscess INA

J85.3 Abscess i *mediastinum*

J86 Pyotoraks (*empyema pleurae*)

Inkl: abscess i:

- brysthinne (*pleura*)
- brystregion

empyem

pyopneumotoraks

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.

Ekskl: som skyldes tuberkulose (A15-A16)

J86.0 Pyotoraks med fistel

J86.9 Pyotoraks uten fistel

Andre sykdommer i brysthinne (*pleura*)(J90-J94)

J90 Pleuraeffusjon , ikke klassifisert annet sted

Pleuritt med effusjon

Ekskl: kyløs (pleura)effusjon (J94.0)

pleuritt INA(R09.1)

tuberkuløs (A15-A16)

J91 * Pleuraeffusjon ved tilstander klassifisert annet sted

J92 Pleuraplakk

Inkl: pleurafortykkelse

J92.0 Pleuraplakk med tilstedeværelse av asbest

J92.9 Pleuraplakk uten asbest
Pleuraplakk INA

J93 Pneumotoraks

Ekskl: pneumotoraks:

- medfødt eller perinatal (P25.1)
 - traumatisk (S27.0)
 - tuberkuløs (aktiv sykdom) (A15-A16)
- pyopneumotoraks (J86.-)

J93.0 Spontan overtrykks pneumotoraks

J93.1 Annen spontan pneumotoraks

J93.8 Annen spesifisert pneumotoraks

J93.9 Uspesifisert pneumotoraks

J94 Andre tilstander i brysthinne (pleura)

Ekskl: pleuritt INA(R09.1)

traumatisk:

- hemopneumotoraks (S27.2)
- hemotoraks (S27.1)

tuberkuløse tilstander i brysthinne (aktiv sykdom) (A15-A16)

J94.0 Kyløs effusjon
Kyliform effusjon

J94.1 Fibrotoraks

J94.2 Hemotoraks
Hemopneumotoraks

J94.8 Andre spesifiserte tilstander i brysthinne
Hydrotoraks

J94.9 Uspesifisert tilstand i brysthinne

Andre sykdommer i åndedrettssystemet (J95-J99)

J95 Åndedrettsforstyrrelser etter kirurgiske og medisinske prosedyrer, ikke klassifisert annet sted

Ekskl: emfysem (subkutant) som følge av inngrep (T81.8)
pulmonale tilstander som skyldes stråling (J70.0-J70.1)

J95.0 Funksjonsfeil ved trakeostomi
Blødning fra trakeostoma
Infeksjon ved trakeostoma
Obstruksjon i trakeostomi
Trakeoøsofageal fistel etter trakeostomi

J95.1 Akutt lungeinsuffisiens etter torakal kirurgi

J95.2 Akutt lungeinsuffisiens etter ikke-torakal kirurgi

J95.3 Kronisk lungeinsuffisiens etter kirurgi

J95.4 Mendelsons syndrom

Inkl: Kjemisk pneumonitt som følge av aspirasjon ved anestesi

Ekskl: som komplikasjon ved/i:

- barseltid (O89.0)
- fødsel og forløsning (O74.0)
- svangerskap (O29.0)

J95.5 Subglottisk stenose etter medisinske prosedyrer**J95.8 Andre spesifiserte åndedrettsforstyrrelser etter medisinske prosedyrer****J95.9 Uspesifisert åndedrettsforstyrrelse etter medisinske prosedyrer****J96 Respirasjonssvikt, ikke klassifisert annet sted**

Følgende frivillige underinndeling på femtetegnsnivå kan brukes med kategorien J96:

0 Type I [hypoksi uten hyperkapni]

1 Type II [hypoksi med hyperkapni]

9 Uspesifisert type

Ekskl: kardiorespiratorisk svikt (R09.2)

respirasjonsstans (R09.2)

respirasjonssvikt etter medisinske prosedyrer (J95.-)

respiratorisk distressyndrom hos voksne (J80)

respirasjonsbesvær hos nyfødt (P22.-)

J96.0 Akutt respirasjonssvikt**J96.1 Kronisk respirasjonssvikt****J96.9 Uspesifisert respirasjonssvikt****J98 Andre åndedrettsforstyrrelser**

Ekskl: apné:

- hos nyfødte (P28.4)
 - INA(R06.8)
- søvnapné (G47.3)
- hos nyfødt (P28.3)

J98.0 Sykdommer i bronkier, ikke klassifisert annet sted

Bronkoltiasis

Forkalkning)

Stenose) i bronkier

Sår)

Trakeobronkial:

- dyskinesi
- kollaps

J98.1 Pulmonal kollaps

Atelektase

Lungekollaps

Ekskl: atelektase:

- hos nyfødte (P28.0-P28.1)
- tuberkuløs (aktiv sykdom) (A15-A16)

J98.2 Interstitielt emfysem

Mediastinalt emfysem

Ekskl: emfysem:

- hos foster og nyfødt (P25.0)
- kirurgisk (subkutant) (T81.8)
- traumatisk subkutant (T79.7)
- INA(J43.9)

- J98.3 Kompensatorisk emfysem**
- J98.4 Annen lungeforstyrrelse**
Cystisk lungesykdom (ervevet)
Forkalkning i lunge
Lungesykdom INA
Pulmolitiasis
- J98.5 Sykdommer i *mediastinum*, ikke klassifisert annet sted**
Brokk)
Fibrose) i mediastinum
Retraksjon)
Mediastinititt
Ekskl: abscess i *mediastinum*(J85.3)
- J98.6 Forstyrrelser i mellomgulv**
Diafragmaparalyse
Diafragmatitt
Mellomgulvsrelaksasjon
Ekskl: medfødt misdannelse av mellomgulv IKAS(Q79.1)
mellomgulvsbrokk (K44.-)
• medfødt (Q79.0)
- J98.7 Luftveisinfeksjon, ikke klassifisert annet sted**
Infeksjon i åndedretsorganene, ikke spesifisert som akutt, kronisk, eller fra øvre eller nedre luftveier
- J98.8 Andre spesifiserte åndedrettsforstyrrelser**
- J98.9 Uspesifisert åndedrettsforstyrrelse**
Åndedrettssykdom (kronisk) INA
- J99 * Åndedrettsforstyrrelser som symptom ved sykdommer klassifisert annet sted**
- J99.0 * Reumatoid lungesykdom (M05.1†)**
- J99.1 * Åndedrettsforstyrrelser ved andre diffuse bindevevssykdommer**
Åndedrettsforstyrrelser ved:
- dermatomyositt (M33.0-M33.1†)
 - granulomatose med polyangiitt (Wegeners granulomatose) (M31.3†)
 - polymyositt (M33.2†)
 - sicca-syndrom [Sjögrens syndrom](M35.0†)
 - systemisk:
 - *lupus erythematosus* [SLE](M32.1†)
 - sklerose (M34.8†)
- J99.8 * Åndedrettsforstyrrelser ved andre sykdommer klassifisert annet sted**
Åndedrettsforstyrrelser ved:
- amøbeinfeksjon (A06.5†)
 - ankyloserende spondylitt (M45†)
 - kryoglobulinemi (D89.1†)
 - sporotrikose (B42.0†)
 - syfilis (A52.7†)

Kapittel XI

Sykdommer i fordøyelsessystemet (K00-K93)

Ekskl: endokrine sykdommer, ernæringsykdommer og metabolske forstyrrelser (E00-E90)
 komplikasjoner under svangerskap, ved fødsel og i barseltid (O00-O99)
 medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik (Q00-Q99)
 skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker (S00-T98)
 svulster (C00-D48)
 symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted (R00-R99)
 visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer (A00-B99)
 visse tilstander som oppstår i perinatalperioden (P00-P96)

Kategoriblokker

K00-K14 Sykdommer i munnhule, spyttkjertler og kjever
 K20-K31 Sykdommer i spiserør, magesekk og tolvfingertarm
 K35-K38 Sykdommer i blindtarmsvedheng (*appendix vermiformis*)
 K40-K46 Brokk
 K50-K52 Ikke-infeksiøs enteritt og kolitt
 K55-K64 Andre tarmsykdommer
 K65-K67 Sykdommer i bukhinne
 K70-K77 Sykdommer i lever
 K80-K87 Forstyrrelser i galleblære, galleveier og bukspyttkjertel
 K90-K93 Andre sykdommer i fordøyelsessystemet

Stjerne kategorier

K23* Manifestasjoner i spiserør av sykdommer klassifisert annet sted
 K67* Manifestasjoner i bukhinne av infeksjonssykdommer klassifisert annet sted
 K77* Leveraffeksjoner ved sykdommer klassifisert annet sted
 K87* Manifestasjoner i galleblære, galleveier og bukspyttkjertel av sykdommer klassifisert annet sted
 K93* Sykdommer i diverse fordøyelsesorganer ved sykdommer klassifisert annet sted

Sykdommer i munnhule (*cavum oris*), spyttkjertler og kjever (K00-K14)

K00 Forstyrrelser i tannutvikling og -frembrudd

Ekskl: retinerte tenner (K01.-)

K00.0 Tannagenesi

Anodonti
 Hypodonti
 Oligodonti

K00.1 Overtallige tenner

Distomolær
 Fjerde molar
Mesiodens
 Paramolær

K00.2 Unormal størrelse og form på tenner

Dens:

- *evaginatus*

- *in dente*
- *invaginatus*

Emaljeperler

Fusjon)

Sammenvoksing) av tenner

Tvillingvekst)

Koniske tenner

Makrodonti

Mikrodonti

Taurodontia

Tuberculum paramolare

Ekskl: tuberculum Carabelli, som anses som normal variant og ikke skal kodes

K00.3 Emaljeopasiteter

Dental fluorose

Emaljeflekker som ikke skyldes fluor

Flekker på emalje

Ekskl: tannbelegg [avleiringer] (K03.6)

K00.4 Forstyrrelser i tanndannelse

Aplasi og hypoplasi av sement

Emaljehypoplasi (neonatal/postnatal/prenatal)

Regional odontodysplasi

Tanndilaserasjon

Turners tann

Ekskl: flekkede tenner (K00.3)

Hutchinsons tenner og bringebærmolarer ved medfødt syfilis (A50.5)

K00.5 Arvelige forstyrrelser i tannstruktur, ikke klassifisert annet sted

Amelogenesis imperfecta

Dentindysplasi

Dentinogenesis imperfecta

Odontogenesis imperfecta

Skalltenner

K00.6 Forstyrrelser i tannfrembrudd

Forsinket melketannfelling

Natal) tann

Neonatal)

Prematur(t):

- felling av melketenner
- tannfrembrudd

Tidlig frembrudd

K00.7 Plager ved tannfrembrudd

K00.8 Andre spesifiserte forstyrrelser i tannutvikling

Essensiell misfarging av tenner INA

Misfarging under tanndannelsen

K00.9 Uspesifisert forstyrrelse i tannutvikling

Forstyrrelse i odontogenese INA

K01 Retinerte tenner

Ekskl: retinerte tenner med unormal stilling av disse eller nabotenner (K07.3)

K01.0 Retinert tann uten frembruddshinder

En retinert tann uten frembruddshinder er en tann som ikke er brutt frem i normal tid, selv om den ikke er fysisk hindret av en annen tann.

K01.1 Retinert tann med frembruddshinder fra annen tann

En retinert tann med frembruddshinder fra annen tann er en tann som ikke er brutt frem fordi den er blitt hindret av en annen tann.

K02 Tannkaries**K02.0 Emaljekaries**

Hvitflekklesjoner [begynnende karies]

K02.1 Dentinkaries**K02.2 Rotkaries****K02.3 Stanset karies**

Kronisk karies

K02.4 Infantil melanodonti (brukes ikke i Norge)

Melanodontoklasi

K02.5 Karies med pulpaeksponering**K02.8 Annen spesifisert karies****K02.9 Uspesifisert karies****K03 Andre sykdommer i tennenes hardvev**

Ekskl: bruxisme (F45.8)
tanngnissing INA(F45.8)
tannkaries (K02.-)

K03.0 Tannattrisjon**K03.1 Tannabrasjon**

Kileformet defekt INA

Tannabrasjon:

- habituell
- rituell
- som skyldes tannkrem
- tradisjonell
- yrkesmessig

K03.2 Tannerosjon

Tannerosjon:

- idiopatisk
- som skyldes:
 - kosthold
 - legemidler
 - stadige brekninger
- yrkesmessig
- INA

K03.3 Patologisk resorpsjon av tenner

Intern pulpagranulom

Resorpsjon av tenner (ekstern)

K03.4 Hypersementose

Sementhyperplasi

K03.5 Ankylose av tenner**K03.6 Tannbelegg og tannstein**

Misfarging av tenner:

- ytre INA
- INA

Tannbelegg (som skyldes):

- betel
- grønt
- *materia alba*
- oransje
- svart
- tobakk

Tannsten :

- subgingival
- supragingival

K03.7 Posteruptiv misfarging i tennenes hardvev

Ekskl: tannbelegg [avleiringer] (K03.6)

K03.8 Andre spesifiserte sykdommer i tennenes hardvev

Stråleskadet emalje

Sensitivt dentin

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi stråling, hvis strålingsutløst.

K03.9 Uspesifisert sykdom i tennenes hardvev

K04 Sykdommer i *pulpa* og periapikalt vev

K04.0 Pulpitt

Pulpitt:

- INA
- akutt
- kronisk (hyperplastisk)(ulcerøs)
- irreversibel
- reversibel

K04.1 Pulpanekrose

Pulpagangren

K04.2 Pulpadegenerasjon

Dentikler

Pulpa-:

- forkalkning
- stener

K04.3 Unormal hardvevsdannelse i *pulpa*

Sekundært eller irregulært dentin

K04.4 Akutt apikal periodontitt utgått fra *pulpa*

Akutt apikal periodontitt INA

K04.5 Kronisk apikal periodontitt

Apikalt eller periapikalt granulom

Kronisk periradikulær periodontitt

Rotspissgranulom

K04.6 Periapikal abscess med fistel

Dental) abscess med fistel

Dentoalveolær)

K04.7 Periapikal abscess uten fistel

Dental)

Dentoalveolær) abscess INA

Periapikal)

K04.8 Rotcyste

Cyste:

- apikal (periodontal)
- periapikal
- residual radikulær

Ekskl: lateral periodontal cyste (K09.0)

K04.9 Andre og uspesifiserte sykdommer i *pulpa* og periapikalt vev

K05 Gingivitt og periodontale sykdommer

K05.0 Akutt gingivitt

Ekskl: akutt nekrotiserende ulcerøs gingivitt (A69.1)
gingivostomatitt med herpesvirus [*herpes simplex*] (B00.2)

K05.1 Kronisk gingivitt

Gingivitt (kronisk):

- deskvamativ
- hyperplastisk
- ukomplisert marginal
- ulcerøs
- INA

K05.2 Akutt periodontitt

Akutt perikoronitt

Periodontal abscess

Ekskl: akutt apikal periodontitt (K04.4)
periapikal abscess (K04.7)
• med fistel (K04.6)

K05.3 Kronisk periodontitt

Kronisk perikoronitt

Periodontitt:

- komplisert
- ukomplisert
- INA

K05.4 Juvenil periodontitt

K05.5 Andre spesifiserte periodontale sykdommer

K05.6 Uspesifisert periodontal sykdom

K06 Andre tilstander i tannkjøtt (*gingiva*) og tannløs kjevekam

Ekskl: atrofi av tannløs kjevekam (K08.2)

gingivitt:

- akutt (K05.0)
- kronisk (K05.1)
- INA(K05.1)

K06.0 Tannkjøttretraksjon

Tannkjøttretraksjon (generalisert/lokalisert/etter infeksjon/etter operasjon)

K06.1 Tannkjøtthyperplasi

Fibromatose i tannkjøtt

K06.2 Traumatiske skader i tannkjøtt og tannløs kjevekam

Irritasjonshyperplasi på tannløse kjevekammer [protesehyperplasi]
 Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi årsak.

Ekskl: åpent sår på leppe og i munnhule (S01.5)

K06.8 Andre spesifiserte tilstander i tannkjøtt og tannløs kjevekam

Fibrøs epulis
 Kjempecelleepulis
 Fibrøs kjevekam
 Perifert kjempecellegranulom
 Teleangiektatisk (pyogent) granulom i tannkjøtt

K06.9 Uspesifisert tilstand i tannkjøtt og tannløs kjevekam

K07 Dentofasiale anomalier [inkludert malokklusjon]

Ekskl: halvsidig atrofi eller hypertrofi av ansikt (Q67.4)
 unilateral kondylær hyperplasi eller hypoplasi (K10.8)

K07.0 Stort avvik i kjevestørrelse

Hyperplasi, hypoplasi av:

- overkjeve
- underkjeve

Makrognati av underkjeve/overkjeve
 Mikrognati av underkjeve/overkjeve
Ekskl: akromegali (E22.0)
 Robins syndrom (Q87.0)

K07.1 Anomali i forholdet mellom kjeve og skallebasis

Asymmetri i kjeve
 Prognati av (underkjeve/overkjeve)
 Retrognati av (underkjeve/overkjeve)

K07.2 Anomali i forholdet mellom tannbuene

Distal okklusjon
 Kryssbitt (foran/bak)
 Mesial okklusjon
 Midtlinjeforskyvning av tannbue
 Overbitt (kraftig):

- dypt
- horisontalt
- vertikalt

Saksebitt
 Åpent bitt (foran/bak)

K07.3 Anomali i tannstilling

Forskyvning)
 Mellomrom (*diastema*))
 Rotasjon) (mellom/av) tann eller tenner
 Trangstilling)
 Transposisjon)
 Unormal avstand)

Ikke-frembrutte og innkilte tenner med unormal stilling av disse og nabotenner

Ekskl: ikke-frembrutte og innkilte tenner som ikke har unormal stilling (K01.-)

K07.4 Uspesifisert malokklusjon

K07.5 Dentofasiale funksjonsforstyrrelser

Malokklusjon som skyldes:

- munnpusting
- unormal svelging
- uvaner med tunge, leppe eller finger

Unormalt sambitt

Ekskl: bruxisme (F45.8)
tanngnissing INA(F45.8)

K07.6 Kjeveleddslidelser

Costens kompleks eller syndrom
Forstyrrelser i kjeveledd
Kjeveleddsdysfunksjonssyndrom
Knaking i kjeveledd

Ekskl: aktuell:

- forstrekking av kjeve (S03.4)
- luksasjon av kjeveledd (S03.0)

K07.8 Andre spesifiserte dentofaciale anomalier

K07.9 Uspesifisert dentofacial anomali

K08 Andre forstyrrelser i tenner og støttevev

K08.0 Tap av tenner som følge av systemiske årsaker

K08.1 Manglende tenner som følge av ulykke/uhell, uttrekking eller lokal periodontal sykdom

K08.2 Atrofi av tannløs kjevekam

K08.3 Gjenstående tannrot

K08.8 Andre spesifiserte forstyrrelser i tenner og støttevev

Forstørrelse av kjevekam INA
Irregulært kjevefremspring
Tannverk INA
Kjevospalte
Spalte i kjevekammen [alveolarprosessen]

K08.9 Uspesifisert forstyrrelse i tenner og støttevev

K09 Cyster i munnregion, ikke klassifisert annet sted

Inkl: lesjoner som har histologiske trekk både fra aneurysmal cyste og annen fibro-
ossøs tilstand

Ekskl: radikulær cyste (K04.8)

K09.0 Odontogene utviklingscyster

Cyste (i/ved):

- frembrudd
- lateral periodontal
- primordial
- tannbærende
- tannkjøtt

K09.1 Utviklingscyster (ikke-odontogene) i munnregion

Cyste (i):

- nasolabial [nasoalveolær]
- nasopalatinkanalen [canalis incisivus]

K09.2 Andre cyster i kjeve

Cyste i kjeve:

- aneurysmal

- hemoragisk
- traumatisk
- INA

Ekskl: latent bencyste i kjeve (K10.0)
Stafnes cyste (K10.0)

K09.8 Andre spesifiserte cyster i munnregion, ikke klassifisert annet sted

Dermoidcyste)
Epidermoidcyste) i munn
Lymfoepitelialcyste)
Epsteins perle

K09.9 Uspesifisert cyste i munnregion

K10 Andre sykdommer i kjever

K10.0 Utviklingsforstyrrelser i kjever

Latent bencyste i kjeve
Stafnes cyste
Torus:

- *mandibularis*
- *palatinus*

K10.1 Sentralt kjempecellegranulom

Kjempecellegranulom INA
Ekskl: perifert kjempecellegranulom (K06.8)

K10.2 Betennelsestilstander i kjeve

Osteomyelitt (neonatal))
Osteoradionekrose)
Osteonekrose (legemiddelutløst)(strålingsutløst)) i kjeve (akutt/kronisk/purulent)
Ostitt)
Periostitt)
Sekvester i kjeveben
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi stråling, hvis strålingsutløst eller legemiddel hvis legemiddelutløst.

K10.3 Alveolitt i kjever

Alveolærostitt
Tørr alveol («dry socket»)

K10.8 Andre spesifiserte sykdommer i kjever

Eksostose) i kjeve
Fibrøs dysplasi)
Kjerubisme
Unilateral kondylær:
• hyperplasi
• hypoplasi

K10.9 Uspesifisert sykdom i kjever

K11 Sykdommer i spyttkjertler

K11.0 Spyttkjertelatrofi

K11.1 Spyttkjertelhypertrofi

K11.2 Sialadenitt

Ekskl: kuma (B26.-)
uveoparotidfeber [Heerfordt](D86.8)

K11.3 Spyttkjertelabscess

K11.4 Spyttkjertelfistel

Ekskl: medfødt spyttkjertelfistel (Q38.4)

K11.5 Sialolitiasis

Forkalkning)

Sten) i spyttkjertel eller spyttkjertelgang

K11.6 Spyttkjertelmukocoele

Mukøs:

- ekstravasasjonscyste) i spyttkjertel
- retensjonscyste)

Ranula

K11.7 Spyttsekresjonsforstyrrelser

Hyperptyalisme [økt salivasjon]

Hypoptyalisme [nedsatt salivasjon]

Xerostomi

Ekskl: munntørrhet INA(R68.2)

K11.8 Andre spesifiserte sykdommer i spyttkjertler

Benign lymfoepitelial lesjon i spyttkjertel

Mikulicz' syndrom

Nekrotiserende sialometaplasi

Sialektase

Stenose) av spyttkjertelgang

Striktur)

Ekskl: sicca-syndrom [Sjögrens syndrom](M35.0)

K11.9 Uspesifisert sykdom i spyttkjertel

Sialoadenopati INA

K12 Stomatitt (*stomatitis*) og relaterte lesjoner

Ekskl: *cancrum oris*(A69.0)

gangrenøs stomatitt (A69.0)

gingivostomatitt med herpesvirus [*herpes simplex*] (B00.2)

keilitt (K13.0)

noma (A69.0)

K12.0 Tilbakevendende munnskåld

Aftøs stomatitt

Bednars afte

Periadenitis mucosa necrotica recurrens

Periodisk aftøst sår

Stomatitis herpetiformis

K12.1 Andre former for stomatitt

Stomatitt (ved):

- protese
- ulcerøs
- vesikulær
- INA

K12.2 Cellulitt og abscess i munn

Cellulitt i munn(gulv)
Submandibulær abscess

Ekskl: abscess (i):

- periapikal (K04.6-K04.7)
- periodontal (K05.2)
- peritonsillær (J36)
- spyttkjertel (K11.3)
- tunge (K14.0)

K12.3 Oral mukositt (ulcerøs)

Mukositt (oral)(orofaryngeal):

- INA
- legemiddelutløst
- strålingsindusert
- viral

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi ekstern årsak.

Ekskl: mukositt (ulcerøs) i:

- fordøyelseskanalen (unntatt munnhule og orofarynks) (K92.8)

K13 Andre sykdommer i lepper (*labium*) og munnslimhinne

Inkl: epiteliale forstyrrelser i tunge

Ekskl: cyste i munnregion (K09.-)

stomatitt og relaterte lesjoner (K12.-)

sykdommer i tunge (K14.-)

visse forstyrrelser i tannkjøtt og tannløs kjevekam (K05-K06)

K13.0 Sykdommer i lepper

Cheilodyni

Cheilose

Keilitt (*cheilitis*):

- angulær
- eksfoliativ
- glandulær
- INA

Perlèche IKAS

Ekskl: ariboflavinose (E53.0)

keilitt som skyldes strålingsrelaterte lidelser (L55-L59)

perlèche som skyldes:

- candidainfeksjon (B37.8)
- riboflavinmangel (E53.0)

K13.1 Kinn- og leppebiting**K13.2 Leukoplaki og andre forstyrrelser i munnepitel, inkludert tunge**

Erytroplaki)

Leukoødem) i munnepitel, inkludert tunge

Lichen planus)

Lichenoide reaksjoner)

Leukoeratosi nicotina palati

Ekskl: hårlignende leukoplaki (K13.3)

K13.3 Hårlignende leukoplaki

K13.4 Granulom og granulomlignende lesjoner i munnslimhinne

- Eosinofilt granulom)
- Teleangiektatisk (pyogent) granulom) i munnslimhinne
- Verrukøst xantom)

K13.5 Submukøs fibrose i munn

Submukøs fibrose i tunge

K13.6 Irritasjonshyperplasi i munnslimhinne

Ekskl: irriteringshyperplasi på tannløse kjevekammer [protesehyperplasi] (K06.2)

K13.7 Andre og uspesifiserte lesjoner i munnslimhinne

Fokal oral mucinose

K14 Sykdommer i tunge (*lingua*)

Ekskl: ytropplaki
 lokal epitelial hyperplasi i tunge (K13.2)
 leukoplaki
 leukoødem
 hårlignende leukoplaki (K13.3)
 makroglossi (medfødt) (Q38.2)
 submukøs fibrose i tunge (K13.5)

K14.0 Glossitt

- Abscess)
- Ulcerasjon (traumatisk) i tunge

Ekskl: atrofisk glossitt (K14.4)

K14.1 Geografisk tunge

Benign migrerende glossitt
Glossitis areata exfoliativa

K14.2 Median romboid glossitt**K14.3 Hypertrofi av tungepapiller**

Belagt tunge
 Hypertrofi av bladpapiller
Lingua villosa nigra
 Svarthårtunge

K14.4 Atrofi av tungepapiller

Atrofisk glossitt

K14.5 Foldet tunge

Furet tunge
 Skrotal tunge
 Spaltet tunge
Ekskl: spaltet tunge, medfødt (Q38.3)

K14.6 Glossodyn

Glossopyrose
 Smertefull tunge

K14.8 Andre spesifiserte sykdommer i tunge

- Atrofi)
- Forstørrelse)
- Hypertrofi) (av) tunge

Riflet)

K14.9 Uspesifisert sykdom i tunge
Glossopati INA

Sykdommer i spiserør (*oesophagus*), magesekk (*ventriculus*) og tolvfingertarm (*duodenum*)(K20-K31)

Ekskl: mellomgulvsbrokk, herunder hiatushernie (K44.-)

K20 Øsofagitt

Abscess i spiserør

Øsofagitt:

- kjemisk
- peptisk
- INA

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi årsak.

Ekskl: erosjon av spiserør (K22.1)

med gastroøsofageal refluks sykdom (K21.0)
refluksøsofagitt (K21.0)

K21 Gastroøsofageal refluks sykdom

K21.0 Gastroøsofageal refluks sykdom med øsofagitt
Refluksøsofagitt

K21.9 Gastroøsofageal refluks sykdom uten øsofagitt
Øsofageal refluks INA

K22 Andre sykdommer i spiserør (*oesophagus*)

Ekskl: øsofagusvaricer (I85.-)

K22.0 Akalasi av magemunn
Akalasi INA
Kardiospasme

Ekskl: medfødt kardiospasme (Q39.5)

K22.1 Sår i spiserør
Erosjon i spiserør
Sår i spiserør:

- forårsaket av (inntak av):
 - kjemikalier
 - legemidler
 - soppinfeksjon
- peptisk
- ulcerøs øsofagitt
- INA

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi årsak.

K22.2 Obstruksjon av spiserør
Forsnevring)

Kompresjon) av spiserør

Stenose)

Striktur)

Øsofageal membran (ervert)

Ekskl: fremmedlegeme i normalt spiserør (T18.1)

medfødt

- stenose eller striktur av spiserør (Q39.3)
- øsofageal membran (Q39.4)

K22.3 Perforasjon av spiserør

Ruptur i spiserør

Ekskl: traumatisk perforasjon av (torakalt) spiserør (S27.8)

K22.4 Øsofagusdyskinesi

Diffus øsofagusspasme

Korketrekker-spiserør

Spasme i spiserør

Ekskl: kardiospasme (K22.0)

K22.5 Ervervet øsofagusdivertikkel

Ekskl: medfødt øsofagusdivertikkel (Q39.6)

K22.6 Gastroøsofagealt sår- og blødningssyndrom

Mallory-Weiss' syndrom

K22.7 Barretts øsofagus

Barretts:

- sykdom
- syndrom

Ekskl: Barretts ulcus (K22.1)

K22.8 Andre spesifiserte sykdommer i spiserør

Blødning i spiserør INA

K22.9 Uspesifisert sykdom i spiserør

K23 * Manifestasjoner i spiserør (*oesophagus*) av sykdommer klassifisert annet sted

K23.0 * Tuberkuløs øsofagitt (A18.8†)

K23.1 * Megaøsofagus ved Chagas' sykdom (B57.3†)

K23.8 * Manifestasjoner i spiserør av andre sykdommer klassifisert annet sted

K25 Sår i magesekk (*ulcus ventriculi*)

Følgende inndeling på firetegnsnivå brukes i kategoriene K25-K28:

.0 Akutt med blødning

.1 Akutt med perforasjon

.2 Akutt med både blødning og perforasjon

.3 Akutt uten blødning eller perforasjon

.4 Kronisk eller uspesifisert med blødning

.5 Kronisk eller uspesifisert med perforasjon

.6 Kronisk eller uspesifisert med både blødning og perforasjon

.7 Kronisk uten blødning eller perforasjon

.9 Uspesifisert som akutt eller kronisk, uten blødning eller perforasjon

[Se foran K25 for inndeling]

Inkl: erosjon (akutt) av magesekk

sår (peptisk) i:

- mageport
- magesekk (*ventriculus gastrii*)

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel, hvis legemiddelutløst.

Ekskl: akutt hemoragisk erosiv gastritt (K29.0)
magesår INA(K27.-)

K26 Sår i tolvfingertarm (*ulcus duodeni*)

[Se foran K25 for inndeling]

Inkl: erosjon (akutt) i tolvfingertarm
sår (peptisk) (i):

- postpylorisk
- tolvfingertarm

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel, hvis legemiddelutløst.

Ekskl: magesår INA(K27.-)

K27 Magesår, uspesifisert lokalisasjon

[Se foran K25 for inndeling]

Inkl: gastroduodenalt sår INA
magesår (peptisk) INA

Ekskl: peptisk sår hos nyfødt (P78.8)

K28 Gastrojejunalt sår

[Se foran K25 for inndeling]

Inkl: sår (peptisk) eller erosjon:

- gastrointestinalt
- gastrojejunalt
- gastrokolisk
- i anastomose
- i stomi
- jejunalt

Ekskl: primært sår i tynntarm (K63.3)

K29 Gastritt (*gastritis*) og duodenitt (*duodenitis*)

Ekskl: eosinofil gastritt eller gastroenteritt (K52.8)
Zollinger-Ellisons syndrom (E16.4)

K29.0 Akutt hemoragisk gastritt

Akutt (erosiv) gastritt med blødning

Ekskl: erosjon (akutt) av magesekk (K25.-)

K29.1 Annen akutt gastritt

K29.2 Alkoholisk gastritt

K29.3 Kronisk overfladisk gastritt

K29.4 Kronisk atrofisk gastritt

Atrofi av ventrikkelslimhinne

K29.5 Uspesifisert kronisk gastritt

Kronisk gastritt i:

- *antrum*
- *fundus*

K29.6 Annen spesifisert gastritt

Granulomatøs gastritt

Hypertrofisk gastritt
Ménétrières sykdom

K29.7 Uspesifisert gastritt

K29.8 Duodenitt

K29.9 Uspesifisert gastroduodenitt

K30 Funksjonell dyspepsi

Fordøyelsesbesvær

Ekskl: dyspepsi:

- nervøs (F45.3)
- nevrotisk (F45.3)
- psykogen (F45.3)
- INA (R10.1)

halsbrann (R12)

K31 Andre sykdommer i magesekk (*ventriculus*) og tolvfingertarm (*duodenum*)

Inkl: funksjonelle forstyrrelser i magesekk

Ekskl: divertikkel i tolvfingertarm (K57.0-K57.1)
gastrointestinal blødning (K92.0-K92.2)

K31.0 Akutt ventrikkeldilatasjon

Akutt utvidelse av magesekk

K31.1 Hypertrofisk pylorusstenose hos voksne

Pylorusstenose INA

Ekskl: medfødt eller infantil pylorusstenose (Q40.0)

K31.2 Timeglassformet striktur og stenose av magesekk

Ekskl: medfødt timeglassmagesekk (Q40.2)
timeglasskontraksjon av magesekk (K31.8)

K31.3 Pylorusspasm, ikke klassifisert annet sted

Ekskl: pylorusspasm:

- medfødt eller infantil (Q40.0)
- nevrotisk (F45.3)
- psykogen (F45.3)

K31.4 Magedivertikkel

Ekskl: medfødt divertikkel i magesekk (Q40.2)

K31.5 Obstruksjon av tolvfingertarm

Duodenal *ileus* (kronisk)

Forsnevring

Konstriksjon)

Stenose) av tolvfingertarm

Striktur)

Ekskl: medfødt stenose i tolvfingertarm (Q41.0)

K31.6 Fistel i magesekk og tolvfingertarm

Gastrojejunokolisk fistel

Gastrokolisk fistel

K31.7 Polypp i magesekk og tolvfingertarm

Ekskl: adenomatøs polypp i magesekk (D13.1)

K31.8 Andre spesifiserte sykdommer i magesekk og tolvfingertarm

Aklorhydri
 Gastroptose
 Manglende magesyre
 Timeglasskontraksjon av magesekk

K31.9 Uspesifisert sykdom i magesekk og tolvfingertarm**Sykdommer i blindtarmsvedheng (*appendix vermiformis*)(K35-K38)****K35 Akutt appendisitt (*appendicitis acuta*)****K35.2 Akutt appendisitt med generalisert peritonitt**

Appendisitt (akutt) med generalisert (diffus) peritonitt etter ruptur eller perforasjon

K35.3 Akutt appendisitt med lokalisert peritonitt

Akutt appendisitt (med eller uten perforasjon eller ruptur) med peritonitt

- lokalisert
- INA

Akutt appendisitt med peritoneal abscess

K35.8 Akutt appendisitt, annen og uspesifisert

Akutt appendisitt uten anmerkning om lokalisert eller generalisert peritonitt

K36 Annen spesifisert appendisitt (*appendicitis*)

Appendisitt:

- kronisk
- residiverende

K37 Uspesifisert appendisitt (*appendicitis*)**K38 Andre sykdommer i blindtarmsvedheng (*appendix vermiformis*)****K38.0 Hyperplasi av blindtarmsvedheng****K38.1 Appendikskonkrement**

Fekalitt) i blindtarmsvedheng
 Sterkolitt)

K38.2 Divertikkel i blindtarmsvedheng**K38.3 Fistel i blindtarmsvedheng****K38.8 Andre spesifiserte sykdommer i blindtarmsvedheng**

Invaginasjon av blindtarmsvedheng

K38.9 Uspesifisert sykdom i blindtarmsvedheng**Brokk (*hernia*)(K40-K46)**

Merk: Brokk med både gangren og obstruksjon er klassifisert under brokk med gangren.

Inkl: brokk:

- ervervet
- medfødt [med unntak av i mellomgulv eller hiatus]
- residiverende

Følgende frivillige underinndeling på femtetegnsnivå kan brukes med kategoriene K40-K46:

.0 Primært brokk

.1 Residivbrokk

K40 Lyskebrokk (*hernia inguinalis*)

Inkl: lyskebrokk:

- direkte
- dobbelt
- indirekte
- INA

pungbrokk (*hernia scrotalis*)

K40.0 Dobbeltsidig lyskebrokk med obstruksjon, uten gangren

K40.1 Dobbeltsidig lyskebrokk med gangren

K40.2 Dobbeltsidig lyskebrokk uten obstruksjon eller gangren

Dobbeltsidig lyskebrokk INA

K40.3 Enkeltsidig eller uspesifisert lyskebrokk med obstruksjon, uten gangren

Lyskebrokk (enkeltsidig):

- inkarserert) uten gangren
- irreponibelt)
- strangulert)

K40.4 Enkeltsidig eller uspesifisert lyskebrokk med gangren

Lyskebrokk INA med gangren

K40.9 Enkeltsidig eller uspesifisert lyskebrokk uten obstruksjon eller gangren

Lyskebrokk (enkeltsidig) INA

K41 Lårbrokk (*hernia femoralis*)

K41.0 Dobbeltsidig lårbrokk med obstruksjon, uten gangren

K41.1 Dobbeltsidig lårbrokk med gangren

K41.2 Dobbeltsidig lårbrokk uten obstruksjon eller gangren

Dobbeltsidig lårbrokk INA

K41.3 Enkeltsidig eller uspesifisert lårbrokk med obstruksjon, uten gangren

Lårbrokk (enkeltsidig):

- inkarserert) uten gangren
- irreponibelt)
- strangulert)

K41.4 Enkeltsidig eller uspesifisert lårbrokk med gangren

K41.9 Enkeltsidig eller uspesifisert lårbrokk uten obstruksjon eller gangren

Lårbrokk (enkeltsidig) INA

K42 Navlebrokk (*hernia umbilicalis*)

Inkl: paraumbilikal hernie

Ekskl: omphalocele (Q79.2)

K42.0 Navlebrokk med obstruksjon, uten gangren

Navlebrokk:

- inkarserert) uten gangren
- irreponibelt)
- strangulert)

K42.1 Navlebrokk med gangren

Gangrenøst navlebrokk

K42.9 Navlebrokk uten obstruksjon eller gangren

Navlebrokk INA

K43 Ventralt brokk (*hernia ventralis*)**K43.0 Arrbrokk med obstruksjon, uten gangren**

Arrbrokk:

- med obstruksjon uten gangren
- inkarserert uten gangren
- irreponibelt uten gangren
- strangulert uten gangren

K43.1 Arrbrokk med gangren

Gangrenøst arrbrokk

K43.2 Arrbrokk uten obstruksjon eller gangren

Arrbrokk INA

K43.3 Parastomalt brokk med obstruksjon, uten gangren

Parastomalt brokk:

- med obstruksjon uten gangren
- inkarserert uten gangren
- irreponibelt uten gangren
- strangulert uten gangren

K43.4 Parastomalt brokk med gangren

Gangrenøst parastomalt brokk

K43.5 Parastomalt brokk uten obstruksjon eller gangren

Parastomalt brokk INA

K43.6 Annet og uspesifisert ventralt brokk med obstruksjon, uten gangren

Brokk:

- epigastrisk
- hypogastrisk
- midtlinjebrokk
- Spiegels brokk
- subxiphoidalt

Enhver tilstand angitt under K43.6

- med obstruksjon uten gangren
- inkarserert uten gangren
- irreponibelt uten gangren
- strangulert uten gangren

K43.7 Annet og uspesifisert ventralt brokk med gangren

Enhver tilstand angitt under K43.6 spesifisert som gangrenøs

K43.9 Annet og uspesifisert ventralt brokk uten obstruksjon eller gangren

Ventralt brokk INA

K44 Mellomgulvsbrokk (*hernia diaphragmatica*)

Inkl: hiatushernie (øsofagealt) (glidende)
paraøsofagealt hernie

Ekskl: medfødt brokk i:

- *hiatus*(Q40.1)
- mellomgulv (Q79.0)

K44.0 Mellomgulvsbrokk med obstruksjon, uten gangren

Mellomgulvsbrokk:

- inkarserert) uten gangren
- irreponibelt)
- strangulert)

K44.1 Mellomgulvsbrokk med gangren

Gangrenøst mellomgulvsbrokk

K44.9 Mellomgulvsbrokk uten obstruksjon eller gangren

Mellomgulvsbrokk INA

K45 Annet abdominalt brokk (*hernia abdominalis*)*Inkl:* brokk:

- abdominalt, spesifisert lokalisasjon IKAS
- buk-
- lumbalt
- obturator-
- perinealt
- pudendalt
- retroperitonealt

K45.0 Annet spesifisert abdominalt brokk med obstruksjon, uten gangren

Enhver tilstand nevnt under K45:

- inkarserert) uten gangren
- irreponibelt)
- strangulert)

K45.1 Annet spesifisert abdominalt brokk med gangren

Enhver tilstand nevnt under K45 spesifisert som gangrenøs

K45.8 Annet spesifisert abdominalt brokk uten obstruksjon eller gangren**K46 Uspesifisert abdominalt brokk (*hernia abdominalis*)***Inkl:* brokk:

- interstitielt
 - intestinalt
 - intraabdominalt
 - INA
- enterocele
epiplocele
sigmoideocele

Ekskl: vaginalt enterocele (N81.6)**K46.0 Uspesifisert abdominalt brokk med obstruksjon, uten gangren**

Enhver tilstand nevnt under K46:

- inkarserert) uten gangren
- irreponibelt)
- strangulert)

K46.1 Uspesifisert abdominalt brokk med gangren

Enhver tilstand nevnt under K46 spesifisert som gangrenøs

K46.9 Uspesifisert abdominalt brokk uten obstruksjon eller gangren

Abdominalt brokk INA

Ikke-infeksiøs enteritt og kolitt (K50-K52)*Inkl:* ikke-infeksiøs betennelsessykdom i tarm*Ekskl:* irritabel tarm-syndrom (K58.-)*megacolon*(K59.3)**K50 Crohns sykdom [regional enteritt]**

Inkl: granulomatøs enteritt

Ekskl: ulcerøs kolitt (K51.-)

K50.0 Crohns sykdom i tynntarm

Crohns sykdom [regional enteritt] i:

- *ileum*
- *jejunum*
- tolvfingertarm

Ileitt:

- regional
- terminal

Ekskl: med Crohns sykdom i tykktarm (K50.8)

K50.1 Crohns sykdom i tykktarm

Crohns sykdom [regional enteritt] i:

- *colon*
- endetarm
- hele tykktarm

Kolitt:

- granulomatøs
- regional

Ekskl: med Crohns sykdom i tynntarm (K50.8)

K50.8 Annen Crohns sykdom, spesifisert

Crohns sykdom i både tynn- og tykktarm

K50.9 Uspesifisert Crohns sykdom

Crohns sykdom INA
Regional enteritt INA

K51 Ulcerøs kolitt (*colitis ulcerosa*)

K51.0 Ulcerøs (kronisk) pankolitt

Inkl: «backwash»-ileitt
refluksileitt

K51.2 Ulcerøs (kronisk) proktitt

K51.3 Ulcerøs (kronisk) rektosigmoiditt

K51.4 Inflammatoriske polypper

K51.5 Venstresidig kolitt

Inkl: venstresidig hemikolitt

K51.8 Annen spesifisert ulcerøs kolitt

K51.9 Uspesifisert ulcerøs kolitt

K52 Annen ikke-infeksiøs gastroenteritt og kolitt

K52.0 Gastroenteritt og kolitt som skyldes stråling

K52.1 Toksisk gastroenteritt og kolitt

Medikamentindusert gastroenteritt og kolitt

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi medikament, hvis medikamentindusert, eller toksisk agens

K52.2 Allergisk og diettbetinget gastroenteritt og kolitt

Gastroenteritt eller kolitt som skyldes matintoleranse

K52.3 Ubestemt kolitt

Inflammatorisk tarmsykdom diagnostisert som Crohns sykdom eller ulcerøs kolitt, men uvisst hvilken av dem

Ekskl: kolitt av uspesifisert årsak (A09.9)

K52.8 Annen spesifisert ikke-infeksiøs gastroenteritt og kolitt

Eosinofil gastritt eller gastroenteritt

Kollagenøs kolitt

Lymfocyttær kolitt

Mikroskopisk kolitt (kollagen kolitt eller lymfocyttær kolitt)

K52.9 Uspesifisert ikke-infeksiøs gastroenteritt og kolitt

Diaré, enteritt, ileitt, jejunitt og sigmoiditt spesifisert som ikke-infeksiøs

Ekskl: diaré hos nyfødt

- INA(A09.9)
- infeksiøs (A09.0)
- ikke-infeksiøs (P78.3)

funksjonell diaré (K59.1)

psykogen diaré (F45.3)

kolitt, diaré, enteritt, gastroenteritt:

- infeksiøs (A09)
- av uspesifisert årsak (A09.9)

Andre tarmsykdommer (K55-K64)

K55 Vaskulære forstyrrelser i tarm

Ekskl: nekrotiserende enterokolitt hos foster eller nyfødt (P77)

K55.0 Akutt vaskulær forstyrrelse i tarm

Akutt:

- fulminant iskemisk kolitt
- tarminfarkt
- tynntarmiskemi

Mesenterial (arterie-/vene-):

- emboli
- infarkt
- trombose

Subakutt iskemisk kolitt

K55.1 Kronisk vaskulær forstyrrelse i tarm

Iskemisk striktur i tarm

Kronisk iskemisk :

- enteritt
- enterokolitt
- kolitt

Mesenterial:

- aterosklerose
- vaskulær insuffisiens

K55.2 Angiodysplasi i tykktarm

Angiodysplasi i tarm INA

K55.3 Angiodysplasi i tynntarm

K55.8 Annen spesifisert vaskulær forstyrrelse i tarm

K55.9 Uspesifisert vaskulær forstyrrelse i tarm

Iskemisk :

- enteritt)

- enterokolitt) INA
- kolitt)

K56 Paralytisk ileus og tarmobstruksjon uten brokk (*hernia*)

Ekskl: iskemisk striktur i tarm (K55.1)
med brokk (K40-K46)
medfødt striktur eller stenose i tarm (Q41-Q42)
mekoniumileus (E84.1)
obstruksjon av tolvfingertarm (K31.5)
postoperativ tarmobstruksjon (K91.3)
stenose i endetarmsåpning, analkanal eller endetarm (K62.4)

Ekskl: annen og uspesifisert tarmobstruksjon hos nyfødt som kan klassifiseres i P76.8, P76.9

K56.0 Paralytisk ileus

Paralyse av:

- tykktarm
- tynntarm

Ekskl: fastkilt gallesten (K56.3)
*ileus*INA(K56.7)
obstruktiv *ileus*INA(K56.6)

K56.1 Invaginasjon

Invaginasjon av:

- endetarm
- tykktarm
- tynntarm

Ekskl: invaginasjon av blindtarmsvedheng (K38.8)

K56.2 Volvulus

Strangulasjon)

Torsjon) av tykktarm eller tynntarm

Vridning)

K56.3 Fastkilt gallesten

Tarmobstruksjon som skyldes gallesten

K56.4 Fastkiling av fordøyelsesprodukter i tarm

Enterolitt

Fortykket tarminnhold

K56.5 Tarmadheranser med obstruksjon

Tarmobstruksjon som skyldes adheranser i bukhulen

K56.6 Annen og uspesifisert tarmobstruksjon

Enterostenose

Obstruktiv *ileus*INA

Okklusjon)

Stenose) av tykktarm eller tynntarm

Striktur)

K56.7 Uspesifisert ileus**K57 Divertikkelsykdom i tarm**

Inkl: vertikkel

vertikulitt (tynn-/tykk-)tarm
vertikulose

Ekskl: divertikkel i blindtarmsvedheng (K38.2)
Meckels divertikkel (Q43.0)
medfødt divertikkel i tarm (Q43.8)

K57.0 Divertikkelsykdom i tynntarm med perforasjon og abscess

Divertikkelsykdom i tynntarm med peritonitt

Ekskl: divertikkelsykdom i både tynn- og tykktarm med perforasjon og abscess (K57.4)

K57.1 Divertikkelsykdom i tynntarm uten perforasjon eller abscess

Divertikkelsykdom i tynntarm INA

Ekskl: divertikkelsykdom i både tynn- og tykktarm uten perforasjon eller abscess (K57.5)

K57.2 Divertikkelsykdom i tykktarm med perforasjon og abscess

Divertikkelsykdom i tykktarm med peritonitt

Ekskl: divertikkelsykdom i både tynn- og tykktarm med perforasjon og abscess (K57.4)

K57.3 Divertikkelsykdom i tykktarm uten perforasjon eller abscess

Divertikkelsykdom i tykktarm INA

Ekskl: divertikkelsykdom i både tynn- og tykktarm uten perforasjon eller abscess (K57.5)

K57.4 Divertikkelsykdom i både tynn- og tykktarm med perforasjon og abscess

Divertikkelsykdom i både tynn- og tykktarm med peritonitt

K57.5 Divertikkelsykdom i både tynn- og tykktarm uten perforasjon eller abscess

Divertikkelsykdom i både tynn- og tykktarm INA

K57.8 Divertikkelsykdom i tarm, uspesifisert del, med perforasjon og abscess

Divertikkelsykdom i tarm INA med peritonitt

K57.9 Divertikkelsykdom i tarm, uspesifisert del, uten perforasjon eller abscess

Divertikkelsykdom i tarm INA

K58 Irritabel tarm-syndrom

Inkl: irritabel tykktarm

K58.1 Irritabel tarm-syndrom med hovedsakelig diaré [IBS-D]

K58.2 Irritabel tarm-syndrom med hovedsakelig obstipasjon [IBS-C]

K58.3 Irritabel tarm-syndrom med blandet forstyrrelse i avføringsmønster [IBS-M]

K58.8 Irritabel tarm-syndrom, annet og uspesifisert

Irritabel tarm-syndrom INA

K59 Andre funksjonelle forstyrrelser i tarm

Ekskl: forandring i avføringsvaner (R19.4)
funksjonell forstyrrelse i magesekk (K31.-)
intestinal malabsorpsjon (K90.-)
psykogen tarmlidelse (F45.3)

K59.0 Forstoppelse

Lang passasjetid i tykktarm

K59.1 Funksjonell diaré

K59.2 Nevrogen tarmlidelse, ikke klassifisert annet sted

K59.3 Megacolon, ikke klassifisert annet sted

Colondilatasjon

Toksisk megacolon

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi toksisk agens.

Ekskl: megacolon (som skyldes)(ved):

- Chagas' sykdom (B57.3)
- Clostridium difficile (A04.7)
- Hirschsprungs sykdom (Q43.1)
- medfødt (aganglionær) (Q43.1)

K59.4 Analspasme

Proctalgia fugax

K59.8 Andre spesifiserte funksjonelle forstyrrelser i tarm

Atoni i tykktarm

K59.9 Uspesifisert funksjonell forstyrrelse i tarm

K60 Fissur og fistel i anal- og rektalområdet

Ekskl: med abscess eller cellulitt (K61.-)

K60.0 Akutt analfissur

K60.1 Kronisk analfissur

K60.2 Uspesifisert analfissur

K60.3 Anal fistel

K60.4 Rektal fistel

Fistel fra endetarm (*rectum*) til hud

Ekskl: fistel:

- rektovaginal (N82.3)
- vesikorektal (N32.1)

K60.5 Anorektal fistel

K61 Abscess i anal- og rektalområdet

Inkl: abscess i anal- og rektalområdet, med eller uten fistel eller cellulitt

K61.0 Anal abscess

Perianal abscess

Ekskl: abscess i sfinkter ani (K61.4)

K61.1 Rektal abscess

Perirektal abscess

Ekskl: ischiorektal abscess (K61.3)

K61.2 Anorektal abscess

K61.3 Ischiorektal abscess

Abscess i ischiorektal grop

K61.4 Abscess i sfinkter ani

K62 Andre sykdommer i endetarmsåpning (*anus*), analkanal (*canalis analis*) og endetarm (*rectum*)

Ekskl: funksjonssvikt i kolostomi og enterostomi (K91.4)
hemoroider (K64.-)
ufrivillig avføring (R15)
ulcerøs proktitt (K51.2)

- K62.0 Analpolypp**
- K62.1 Rektalpolypp**
Ekskl: adenomatøs polypp (D12.8)
- K62.2 Prolaps av analkanal**
- K62.3 Rektalprolaps**
Prolaps av rektalslimhinne
- K62.4 Stenose i endetarmsåpning, analkanal og endetarm**
Striktur i endetarmsåpning (sfinkter)
- K62.5 Blødning i endetarmsåpning, analkanal og endetarm**
Ekskl: blødning fra endetarm hos nyfødt (P54.2)
- K62.6 Sår i endetarmsåpning, analkanal og endetarm**
Sår:
- solitært
 - sterkoralt
- Ekskl:* fissur og fistel i endetarmsåpning, analkanal og endetarm (K60.-) ved ulcerøs kolitt (K51.-)
- K62.7 Strålingsproktitt**
- K62.8 Andre spesifiserte forstyrrelser i endetarmsåpning, analkanal og endetarm**
Proktitt INA
- K62.9 Uspesifisert sykdom i endetarmsåpning, analkanal og endetarm**
- K63 Andre sykdommer i tarm**
- K63.0 Tarmabscess**
Ekskl: abscess i:
- anal- og rektalområdet (K61.-)
 - blindtarmsvedheng (K35.3)
- med divertikkelsykdom (K57.-)
- K63.1 Perforasjon av tarm (ikke-traumatisk)**
Ekskl: med divertikkelsykdom (K57.-) perforasjon (ikke-traumatisk) av:
- blindtarmsvedheng (K35.2, K35.3)
 - tolvfingertarm (K26.-)
- K63.2 Tarmfistel**
Ekskl: fistel (i):
- anal- og rektalområdet (K60.-)
 - blindtarmsvedheng (K38.3)
 - intestinogenital, hos kvinner (N82.2-N82.4)
 - tolvfingertarm (K31.6)
 - vesikointestinal (N32.1)
- K63.3 Sår i tarm**
Primært sår i tynntarm
- Ekskl:* sår (i):
- endetarmsåpning, analkanal eller endetarm (K62.6)
 - gastrointestinalt (K28.-)
 - gastrojejunalt (K28.-)
 - jejunalt (K28.-)
 - mage, uspesifisert lokalisasjon (K27.-)

- tolvfingertarm (K26.-)
ulcerøs kolitt (K51.-)

K63.4 Tarmdescens [enteroptose]**K63.5 Polypp i tykktarm**

Ekskl: adenomatøs polypp i tykktarm (D12.6)
polypose i tykktarm (D12.6)

K63.8 Andre spesifiserte sykdommer i tarm**K63.9 Uspesifisert sykdom i tarm****K64 Hemoroider og perianal venøs trombose**

Inkl: åreknuter i endetarmsåpning og endetarm

Ekskl: som komplikasjon ved:

- fødsel og barseltid (O87.2)
- svangerskap(O22.4)

K64.0 Hemoroider grad 1

Hemoroider (blødende) uten prolaps utenfor analkanalen

K64.1 Hemoroider grad 2

Hemoroider (blødende) som prolaberer ved bruk av bukpressen men reponeres spontant

K64.2 Hemoroider grad 3

Hemoroider (blødende) som prolaberer ved bruk av bukpressen og må reponeres manuelt

K64.3 Hemoroider grad 4

Hemoroider (blødende) med prolaps som ikke lar seg reponere

K64.4 Marisker

«Skin tags» i anus

K64.5 Perianal venøs trombose

Perianalt hematom

K64.8 Andre spesifiserte hemoroider**K64.9 Uspesifiserte hemoroider**

Hemoroider (blødende):

- INA
- Uten gradering

Sykdommer i bukhinne (*peritoneum*)(K65-K67)**K65 Peritonitt (*peritonitis*)**

Ekskl: peritonitt:

- aseptisk (T81.6)
- benign paroksysmal (E85.0)
- i bekken, hos kvinner (N73.3-N73.5)
- kjemisk (T81.6)
- med eller etter:
 - abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola (O00-O07, O08.0)
 - appendisitt (K35.-)
 - divertikkelsykdom i tarm (K57.-)
- neonatal (P78.0-P78.1)
- periodisk familiær (E85.0)
- puerperal (O85)
- som skyldes talkum eller andre fremmede substanser (T81.6)

K65.0 Akutt peritonitt

Abscess (i):

- abdominopelvisk
- bukhinne
- *mesenterium*
- oment
- retrocøkalt
- retroperitonealt
- subdiafragmatisk
- subfrenisk
- subhepatisk

Peritonitt (akutt):

- generalisert
- i bekken, hos menn
- purulent
- subfrenisk

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.

K65.8 Annen spesifisert peritonitt

Kronisk proliferativ peritonitt

Mesenterial:

- fettnekrose
- med stearinflekker

Peritonitt som skyldes:

- galle
- urin

K65.9 Uspesifisert peritonitt**K66 Andre sykdommer i bukhinne (*peritoneum*)***Ekskl: ascites*(R18)**K66.0 Adheranser i bukhinne**

Adheranser (i):

- bekken hos menn
- bukvegg
- magesekk
- mellomgulv
- mesenteriale
- oment
- tarm

Streng

Ekskl: adheranser (i):

- bekken hos kvinner (N73.6)
- med tarmobstruksjon (K56.5)

K66.1 Hemoperitoneum*Ekskl: traumatisk hemoperitoneum* (S36.8)**K66.2 Retroperitoneal fibrose**

Ormonds sykdom

K66.8 Andre spesifiserte sykdommer i bukhinne**K66.9 Uspesifisert sykdom i bukhinne**

K67 * Manifestasjoner i bukhinne av infeksjonssykdommer klassifisert annet sted**K67.0 *** Klamydiaperitonitt (A74.8†)**K67.1 *** Gonokokkperitonitt (A54.8†)**K67.2 *** Syfilitisk peritonitt (A52.7†)**K67.3 *** Tuberkuløs peritonitt (A18.3†)**K67.8 *** Andre spesifiserte manifestasjoner i bukhinne av infeksjonssykdommer klassifisert annet stedSykdommer i lever (*hepar*)(K70-K77)*Ekskl:* gulsott INA(R17.0)

hemokromatose (E83.1)

Reyes syndrom (G93.7)

virushepatitt (B15-B19)

Wilson's sykdom (E83.0)

K70 Alkoholisk leversykdom**K70.0** Alkoholisk fettlever**K70.1** Alkoholisk hepatitt**K70.2** Alkoholisk fibrose og sklerose i lever**K70.3** Alkoholisk cirrhose i lever

Alkoholisk cirrhose INA

K70.4 Alkoholisk leversvikt

Alkoholisk leversvikt:

- akutt
- kronisk
- med eller uten leverkoma
- subakutt
- INA

K70.9 Uspesifisert alkoholisk leversykdom**K71** Toksisk leversykdom*Inkl:* legemiddelutløst:

- idiosynkratisk (uforutsigbar) leversykdom
- toksisk (forutsigbar) leversykdom

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi toksisk agens.

Ekskl: alkoholisk leversykdom (K70.-)

Budd-Charis syndrom (I82.0)

K71.0 Toksisk leversykdom med kolestase

Kolestase med hepatocyttskade

«Ren» kolestase

K71.1 Toksisk leversykdom med levernekrose

Leversvikt (akutt/kronisk) som skyldes legemiddel

K71.2 Toksisk leversykdom med akutt hepatitt**K71.3** Toksisk leversykdom med kronisk persisterende hepatitt**K71.4** Toksisk leversykdom med kronisk lobær hepatitt**K71.5** Toksisk leversykdom med kronisk aktiv hepatitt

Toksisk leversykdom med lupoid hepatitt

- K71.6 Toksisk leversykdom med hepatitt, ikke klassifisert annet sted**
- K71.7 Toksisk leversykdom med fibrose og cirrhose i lever**
- K71.8 Toksisk leversykdom med andre spesifiserte forstyrrelser i lever**
Toksisk leversykdom med:
- fokal nodulær hyperplasi
 - levergranulom
 - leverpurpura
 - okklusjon av små leverbener
- K71.9 Uspesifisert toksisk leversykdom**

K72 Leversvikt, ikke klassifisert annet sted

Inkl: gul leveratrofi eller dystrofi
hepatisk encefalopati INA
hepatitt:

- fulminant) IKAS , med leversvikt
- malign)

leverkoma INA
levernekrose med leversvikt

Ekskl: alkoholisk leversvikt (K70.4)
ikterus hos foster og nyfødt (P55-P59)
leversvikt som komplikasjon ved:

- abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola (O00-O07, O08.8)
- svangerskap, fødsel og barseltid (O26.6)

med toksisk leversykdom (K71.1)
virushepatitt (B15-B19)

- K72.0 Akutt og subakutt leversvikt**
Akutt non-viral hepatitt IKAS
Leversvikt, sen debut

K72.1 Kronisk leversvikt

K72.9 Uspesifisert leversvikt

K73 Kronisk hepatitt, ikke klassifisert annet sted

Ekskl: hepatitt (kronisk):

- alkoholisk (K70.1)
- granulomatøs IKAS(K75.3)
- legemiddelutløst (K71.-)
- reaktiv, uspesifikk (K75.2)

virushepatitt (B15-B19)

- K73.0 Kronisk persistent hepatitt, ikke klassifisert annet sted**
- K73.1 Kronisk lobær hepatitt, ikke klassifisert annet sted**
- K73.2 Kronisk aktiv hepatitt, ikke klassifisert annet sted**
- K73.8 Annen spesifisert kronisk hepatitt, ikke klassifisert annet sted**
- K73.9 Uspesifisert kronisk hepatitt**

K74 Fibrose og cirrhose i lever (*fibrosis et cirrhosis hepatis*)

Ekskl: alkoholisk fibrose i lever (K70.2)
cirrhose (i lever):

- alkoholisk (K70.3)
- medfødt (P78.8)

kardial leverstuvning (K76.1)
med toksisk leversykdom (K71.7)

K74.0 Leverfibrose

K74.1 Leversklerose

K74.2 Leverfibrose med leversklerose

K74.3 Primær biliær cirrhose

Kronisk ikke-purulent destruktiv kolangitt

K74.4 Sekundær biliær cirrhose

K74.5 Uspesifisert biliær cirrhose

K74.6 Annen og uspesifisert cirrhose i lever

Cirrhose (i lever):

- blandet type
- kryptogen
- makronodulær
- mikronodulær
- portal
- postnekrotisk
- INA

K75 Andre inflammatoriske leversykdommer

Ekskl: hepatitt, akutt eller subakutt, INA (B17.9)
hepatitt, akutt eller subakutt, non-viral (K72.0)
kronisk hepatitt IKAS(K73.-)
toksisk leversykdom (K71.-)
virushepatitt (B15-B19)

K75.0 Leverabscess

Leverabscess:

- hematogen
- kolangittisk
- lymfogen
- pyleflebitisk
- INA

Ekskl: amøbeabscess i lever (A06.4†,K77.0*)
kolangitt uten leverabscess (K83.0)
pyleflebit uten leverabscess (K75.1)

K75.1 Flebitt i portvene

Pyleflebit

Ekskl: pyleflebitisk leverabscess (K75.0)

K75.2 Uspesifikk reaktiv hepatitt

K75.3 Granulomatøs hepatitt, ikke klassifisert annet sted

K75.4 Autoimmun hepatitt

Lupoid hepatitt IKAS

K75.8 Annen spesifisert inflammatorisk leversykdom

Ikke-alkoholisk steatohepatitt (NASH)

K75.9 Uspesifisert inflammatorisk leversykdom

Hepatitt INA

K76 Andre leversykdommer

Ekskl: alkoholisk leversykdom (K70.-)
 amyloid leverdegenerasjon (E85.-)
 cystisk sykdom i lever (medfødt) (Q44.6)
 hepatomegali INA(R16.0)
 levervenetrombose (I82.0)
 portvenetrombose (I81)
 toksisk leversykdom (K71.-)

K76.0 Fettlever, ikke klassifisert annet sted

Ikke-alkoholisk fettlever (NAFLD)

Ekskl: ikke-alkoholisk steatohepatitt (K75.8)

K76.1 Sekundær leverstuvning

Kardial:

- cirrhose
- leverstuvning

K76.2 Sentral hemoragisk levernekrose

Ekskl: levernekrose med leversvikt (K72.-)

K76.3 Infarkt i lever

K76.4 Leverpurpura

Hepatisk angiomatose

K76.5 Venookklusiv leversykdom

Ekskl: Budd-Chiaris syndrom (I82.0)

K76.6 Portal hypertensjon

K76.7 Hepatorenalt syndrom

Ekskl: etter fødsel og forløsning (O90.4)

K76.8 Andre spesifiserte leversykdommer

Fokal nodulær leverhyperplasi

Erhvert intrahepatisk vaskulær shunt

Hepatoptose

Enkel levercyste

K76.9 Uspesifisert leversykdom

K77 * Leveraffeksjoner ved sykdommer klassifisert annet sted

K77.0 * Leveraffeksjoner ved infeksjonssykdommer og parasittsykdommer klassifisert annet sted

Amøbeabscess i lever (A06.4†)

Hepatitt forårsaket av:

- cytomegalovirus (B25.1†)
- herpesvirus [*herpes simplex*] (B00.8†)
- toksoplasma (B58.1†)

Portal hypertensjon ved schistosomiasis (B65.-†)

Schistosomiasis i lever og milt (B65.-†)

Syfilittisk leversykdom (A52.7†)

K77.8 * Leveraffeksjoner ved andre sykdommer klassifisert annet sted

Hepatiske granulomer ved:

- berylliose (J63.2†)
- sarkoidose (D86.8†)

Forstyrrelser i galleblære (*vesica fellea*), galleveier og bukspyttkjertel (*pancreas*)(K80-K87)

K80 Gallesten (*cholelithiasis*)

K80.0 Gallesten med akutt galleblærebetennelse

Enhver tilstand under K80.2 med akutt galleblærebetennelse

K80.1 Gallesten med annen galleblærebetennelse

Enhver tilstand under K80.2 med galleblærebetennelse (kronisk)

Galleblærebetennelse med gallesten INA

K80.2 Gallesten uten galleblærebetennelse

Galleblærekolikk (residiverende))

Gallesten)

Gallesten (innkilt) i:) uspesifisert eller uten galleblærebetennelse

- galleblære)

- galleblæregang (*ductus cysticus*))

Kolecystolitis)

K80.3 Sten i gallegang med kolangitt

Enhver tilstand nevnt under K80.5 med kolangitt

K80.4 Sten i gallegang med galleblærebetennelse

Enhver tilstand nevnt under K80.5 med galleblærebetennelse (med kolangitt)

K80.5 Sten i gallegang uten kolangitt eller galleblærebetennelse

Gallesten (innkilt) i:)

- gallegang INA)

- hovedgallegang (*ductus choledochus*)) uspesifisert eller uten kolangitt eller galleblærebetennelse

- levergallegang (*ductus hepaticus*))

Koledokolitis)

Lever-:)

- gallesten) uspesifisert eller uten kolangitt eller galleblærebetennelse

- kolikk (residiverende))

K80.8 Annen spesifisert gallesten

K81 Galleblærebetennelse (*cholecystitis*)

Ekskl: med gallesten (K80.-)

K81.0 Akutt galleblærebetennelse

Abscess i galleblære)

Angiokolecystitt)

Empyem i galleblære)

Galleblærebetennelse:) uten stener

- emfysematøs (akutt))

- gangrenøs)

- purulent)

Gangren i galleblære)

K81.1 Kronisk galleblærebetennelse (*cholecystitis chronica*)

K81.8 Annen spesifisert galleblærebetennelse

K81.9 Uspesifisert galleblærebetennelse

K82 Andre sykdommer i galleblære (*vesica fellea*)

Ekskl: ikke synlig galleblære (R93.2)
postkolecystektomisyndrom (K91.5)

K82.0 Obstruksjon i galleblære

Okklusjon)

Stenose) i galleblæregang (*ductus cysticus*) eller galleblære uten sten

Striktur)

Ekskl: med gallesten (K80.-)

K82.1 Hydrops i galleblære

Mukocele i galleblære

K82.2 Perforasjon av galleblære

Ruptur i galleblæregang (*ductus cysticus*) eller galleblære

K82.3 Fistel i galleblære

Kolecystoduodenal) fistel

Kolecystokolisk)

K82.4 Kolesterolnedslag i galleblærevegg

Jordbærgalleblære

K82.8 Andre spesifiserte sykdommer i galleblære

Adheranser)

Atrofi)

Cyste)

Dyskinesi) (i) galleblæregang (*ductus cysticus*)

Hypertrofi) eller galleblære

Ikke-fungerende)

Sår)

K82.9 Uspesifisert sykdom i galleblære

K83 Andre sykdommer i galleveier

Ekskl: de nevnte tilstander som angår:

- galleblære (K81-K82)
- galleblæregang (K81-K82)

postkolecystektomisyndrom (K91.5)

K83.0 Kolangitt

Kolangitt:

- oppadstigende
- primær
- purulent
- residiverende
- sekundær
- skleroserende
- stenoserende
- INA

Ekskl: kolangitt med koledokolitiasis (K80.3-K80.4)
kolangittisk leverabscess (K75.0)

kronisk ikke-purulent destruktiv kolangitt (K74.3)

K83.1 Obstruksjon av gallegang

Okklusjon)

Stenose) i gallegang uten sten

Striktur)

Ekskl: med gallesten (K80.-)

K83.2 Perforasjon av gallegang

Ruptur i gallegang

K83.3 Fistel i gallegang

Koledokoduodenal fistel

K83.4 Spasme i sfinkter Oddi

K83.5 Biliær cyste

K83.8 Andre spesifiserte sykdommer i galleveier

Adheranser)

Atrofi) av/i gallegang

Hypertrofi)

Sår)

K83.9 Uspesifisert sykdom i galleveier

K85 Akutt pankreatitt (*pancreatitis acuta*)

Abscess i bukspyttkjertel

Nekrose i bukspyttkjertel:

- akutt
- infeksiøs

Pankreatitt:

- akutt (residiverende)
- hemoragisk
- purulent
- subakutt
- INA

K85.0 Idiopatisk akutt pankreatitt

K85.1 Biliær akutt pankreatitt

Gallepankreatitt

K85.2 Alkoholindusert akutt pankreatitt

K85.3 Legemiddelutløst akutt pankreatitt

Bruk om mulig årsakskode fra kapittel XX og ATC-kode for legemiddel

K85.8 Annen spesifisert akutt pankreatitt

K85.9 Upesifisert akutt pankreatitt

K86 Andre ikke-infeksiøse sykdommer i bukspyttkjertel (*pancreas*)

Ekskl: fibrocystisk sykdom i bukspyttkjertel (E84.-)

pankreatisk steatoré (K90.3)

øyelletumor (i bukspyttkjertel) (D13.7)

K86.0 Alkoholutløst kronisk pankreatitt

K86.1 Annen kronisk pankreatitt

Kronisk pankreatitt:

- infeksiøs

- residiverende
- tilbakevendende
- INA

K86.2 Cyste i bukspyttkjertel**K86.3 Pseudocyste i bukspyttkjertel****K86.8 Andre spesifiserte ikke-infeksiøse sykdommer i bukspyttkjertel**

Aseptisk pankreasnekrose

Atrofi)

Fibrose) av/i bukspyttkjertel

Sten)

Pankreasnekrose INA

K86.9 Uspesifisert ikke-infeksiøs sykdom i bukspyttkjertel**K87 * Manifestasjoner i galleblære (*vesica fellea*), galleveier og bukspyttkjertel av sykdommer klassifisert annet sted****K87.0 * Affeksjoner i galleblære og galleveier av sykdommer klassifisert annet sted****K87.1 * Affeksjoner i bukspyttkjertel av sykdommer klassifisert annet sted**

Cytomegaloviruspankreatitt (B25.2†)

Kusmapankreatitt (B26.3†)

Andre sykdommer i fordøyelsessystemet (K90-K93)**K90 Intestinal malabsorpsjon***Ekskl:* etter gastrointestinal kirurgi (K91.2)**K90.0 Cøliaki**

Glutenenteropati

Idiopatisk steatoré

Ikke-tropisk sprue

K90.1 Tropisk sprue

Sprue INA

Tropisk steatoré

K90.2 «Blind loop»-syndrom , ikke klassifisert annet sted

«Blind loop»-syndrom INA

Ekskl: «blind loop»-syndrom:

- medfødt (Q43.8)
- postoperativt (K91.2)

K90.3 Pankreatisk steatoré**K90.4 Malabsorpsjon som skyldes intoleranse, ikke klassifisert annet sted**

Malabsorpsjon som skyldes intoleranse for:

- fett
- karbohydrater
- protein
- stivelse

Ekskl: glutenenteropati (K90.0)

laktoseintoleranse (E73.-)

K90.8 Annen spesifisert intestinal malabsorpsjon

Whipples sykdom† (M14.8*)

K90.9 Uspesifisert intestinal malabsorpsjon

K91 Andre forstyrrelser i fordøyelsessystemet som følge av kirurgiske og medisinske prosedyrer, ikke klassifisert annet sted

Ekskl: gastrojejunalt sår (K28.-)
strålerelatert-:

- gastroenteritt (K52.0)
- kolitt (K52.0)
- proktitt (K62.7)

K91.0 Oppkast etter gastrointestinal kirurgi**K91.1 Funksjonelle forstyrrelser etter kirurgi på magesekk**

Dumpingsyndrom
Postgastrektomisyndrom
Postvagotomisyndrom

K91.2 Postoperativ malabsorpsjon, ikke klassifisert annet sted

Postoperativt «blind loop»-syndrom

Ekskl: malabsorpsjons-:

- osteomalasi hos voksne (M83.2)
- osteoporose etter operasjon (M81.3)

K91.3 Postoperativ tarmobstruksjon**K91.4 Funksjonssvikt i kolostomi og enterostomi****K91.5 Postkolecystektomisyndrom****K91.8 Andre spesifiserte forstyrrelser i fordøyelsessystemet som følge av prosedyrer, ikke klassifisert annet sted****K91.9 Uspesifisert forstyrrelse i fordøyelsessystemet som følge av prosedyrer****K92 Andre sykdommer i fordøyelsessystemet**

Ekskl: gastrointestinal blødning hos nyfødt (P54.0-P54.3)

K92.0 Hematemese**K92.1 Melena**

Ekskl: okkult blod i avføring (R19.5)

K92.2 Uspesifisert gastrointestinal blødning

Blødning i/fra:

- mage INA
- tarm INA

Ekskl: akutt hemoragisk gastritt (K29.0)

blødning i endetarmsåpning, analkanal og endetarm (K62.5)
med magesår (K25-K28)

K92.8 Andre spesifiserte sykdommer i fordøyelsessystemet**K92.9 Uspesifisert sykdom i fordøyelsessystemet****K93 * Sykdommer i diverse fordøyelsesorganer ved sykdommer klassifisert annet sted****K93.0 * Tuberkuløs sykdom i tarm, bukhinne og lymfeknuter i mesenterium (A18.3†)**

Ekskl: tuberkuløs peritonitt (K67.3*)

K93.1 * Megacolon ved Chagas' sykdom (B57.3†)**K93.8 * Sykdommer i andre spesifiserte fordøyelsesorganer ved sykdommer klassifisert annet sted**

Kapittel XII

Sykdommer i hud og underhud (L00-L99)

Ekskl: endokrine sykdommer, ernæringsykdommer og metabolske forstyrrelser (E00-E90)
 komplikasjoner under svangerskap, ved fødsel og i barseltid (O00-O99)
 lipomelanotisk retikulose (I89.8)
 medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik (Q00-Q99)
 skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker (S00-T98)
 svulster (C00-D48)
 symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted (R00-R99)
 systemiske bindevevssykdommer (M30-M36)
 visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer (A00-B99)
 visse tilstander som begynner i perinatalperioden (P00-P96)

Kategoriblokker

L00-L08 Infeksjoner i hud og underhud
 L10-L14 Bulløse lidelser
 L20-L30 Dermatitt og eksem
 L40-L45 Papuloskvamøse lidelser
 L50-L54 *Urticaria* og erytem
 L55-L59 Strålingsrelaterte lidelser i hud og underhud
 L60-L75 Lidelser i negler, hår og hudens kjertler
 L80-L99 Andre lidelser i hud og underhud

Stjerne kategorier

L14* Bulløse lidelser ved sykdommer klassifisert annet sted
 L45* Papuloskvamøse lidelser ved sykdommer klassifisert annet sted
 L54* Erytem ved sykdommer klassifisert annet sted
 L62* Neglelidelser ved sykdommer klassifisert annet sted
 L86* *Keratoderma* ved sykdommer klassifisert annet sted
 L99* Andre lidelser i hud og underhud ved sykdommer klassifisert annet sted

Infeksjoner i hud (*cutis*) og underhud (*subcutis*)(L00-L08)

Bruk om ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.

Ekskl: *herpes zoster*(B02.-)
hordeolum(H00.0)
 infeksjøs dermatitt (L30.3)
 lokale hudinfeksjoner klassifisert i kapittel I, som:

- *erysipelas*(A46)
- erysipeloid (A26.-)
- herpesvirusinfeksjon [*herpes simplex*-infeksjon] (B00.-)
- anogenital (A60.-)
- infestasjon av lus, midd og andre ectoparasitter (B85-B89)
- *molluscum contagiosum*(B08.1)
- soppsykdommer (B35-B49)
- vorter forårsaket av virus (B07)

pannikulitt:

- på hals og rygg (M54.0)
- residiverende [Weber-Christian](M35.6)
- ved *lupus*(L93.2)

- INA(M79.3)
- «perlèche» (som skyldes):
- candidainfeksjon (B37.-)
 - riboflavinmangel (E53.0)
 - INA(K13.0)
- pyogent granulom (L98.0)

L00 Hud-syndrom som skyldes stafylokokker

Pemphigus neonatorum

Ritters sykdom

Ekskl: toksisk epidermal nekrolyse [Lyell](L51.2)

L01 *Impetigo*

Ekskl: *impetigo herpetiformis*(L40.1)

pemphigus neonatorum(L00)

L01.0 *Impetigo* [enhver organisme] [enhver lokalisasjon]

Bockharts *impetigo*

L01.1 Impetiginisering av andre dermatoser

L02 Kutan abscess, furunkel og karbunkel

Inkl: byller

furunkulose

Ekskl: anal- og rektalregion (K61.-)

kjønnsorganer (ytre):

- kvinnelige (N76.4)
- mannlige (N48.2, N49.-)

L02.0 Kutan abscess, furunkel og karbunkel i ansikt

Ekskl: hode [alle deler, unntatt ansikt] (L02.8)

munns (K12.2)

nese (J34.0)

submandibulært (K12.2)

tåre-:

- kjertler (H04.0)
- veier (H04.3)

ytre øre (H60.0)

øyehule (H05.0)

øyeløkk (H00.0)

L02.1 Kutan abscess, furunkel og karbunkel på hals

L02.2 Kutan abscess, furunkel og karbunkel på trunkus

Brystvegg

Bukvegg

Lyske

Navle

Perineum

Rygg [alle deler, unntatt sete]

Ekskl: bryst (*mamma*)(N61)

hofta (L02.4)

omfalitt hos nyfødt (P38)

L02.3 Kutan abscess, furunkel og karbunkel på sete

Seteregion

Ekskl: pilonidalcyste med abscess (L05.0)

L02.4 Kutan abscess, furunkel og karbunkel på ekstremitet

Armhule

Hofte

Skulder

L02.8 Kutan abscess, furunkel og karbunkel med annen spesifisert lokalisasjon

Hode [enhver del, unntatt ansikt]

Hodebunn

L02.9 Uspesifisert kutan abscess, furunkel og karbunkel

Furunkulose INA

L03 Cellulitt

Inkl: akutt lymfangitt

Ekskl: cellulitt i:

- anal- og rektalregion (K61.-)
- munn (K12.2)
- nese (J34.0)
- tåreapparat (H04.3)
- ytre kjønnsorganer:
 - kvinnelige (N76.4)
 - mannlige (N48.2, N49.-)
- ytre øregang (H60.1)
- øyelokk (H00.0)

eosinofil cellulitt [Wells](L98.3)

febril nøytrofil dermatose [Sweet](L98.2)

lymfangitt (kronisk/subakutt) (I89.1)

L03.0 Cellulitt på finger og tå

Negleinfeksjon

Onyki

Paronyki

Perionyki

L03.1 Cellulitt på andre deler av ekstremiteter

Armhule

Hofte

Skulder

L03.2 Cellulitt i ansikt

L03.3 Cellulitt på trunkus

Brystvegg

Bukvegg

Lyske

Navle

Perineum

Rygg [alle deler]

Ekskl: omfalitt hos nyfødt (P38)

L03.8 Cellulitt med annen spesifisert lokalisasjon

Hode [alle deler, unntatt ansikt]

Hodebunn

L03.9 Uspesifisert cellulitt

L04 Akutt lymfadenitt

Inkl: abscess (akutt) i alle lymfeknuter, unntatt mesenteriale lymfadenitt, akutt

Ekskl: forstørrede lymfeknuter (R59.-)
humant immunsviktvirus-sykdom [hiv-sykdom](B23.1)
lymfadenitt:

- kronisk eller subakutt, unntatt mesenterial (I88.1)
- mesenterial, uspesifikk (I88.0)
- INA(I88.9)

L04.0 Akutt lymfadenitt i ansikt, hode og på hals

L04.1 Akutt lymfadenitt på trunkus

L04.2 Akutt lymfadenitt på overekstremitet

Armhule

Skulder

L04.3 Akutt lymfadenitt på underekstremitet

Hofte

L04.8 Akutt lymfadenitt med andre spesifiserte lokalisasjoner

L04.9 Uspesifisert akutt lymfadenitt

L05 Pilonidalcyste

Inkl: abscess i perianal eller pilonidal cyste

L05.0 Pilonidalcyste med abscess

L05.9 Pilonidalcyste uten abscess

Pilonidalcyste INA

L08 Andre lokale infeksjoner i hud og underhud

L08.0 Pyodermi

Dermatitt:

- purulent
- septisk
- gangrenosa

Ekskl: *pyoderma gangrenosum*(L88)

L08.1 Erythrasma

L08.8 Andre spesifiserte lokale infeksjoner i hud og underhud

L08.9 Uspesifisert lokal infeksjon i hud og underhud

Bulløse lidelser (L10-L14)

Ekskl: godartet familiær pemfigus [Hailey-Hailey](Q82.8)
hud-syndrom som skyldes stafylokokker (L00)
toksisk epidermal nekrolyse [Lyell](L51.2)

L10 Pemfigus

Ekskl: *pemphigus neonatorum*(L00)

L10.0 Pemphigus vulgaris

L10.1 Pemphigus vegetans

L10.2 Pemphigus foliaceus

L10.3 Brasiliansk pemfigus [fogo selvagem]

L10.4 Pemphigus erythematosus

Senear-Ushers syndrom

L10.5 Legemiddelutløst pemfigus

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.

L10.8 Annen spesifisert pemfigus**L10.9 Uspesifisert pemfigus****L11 Andre akantolytiske lidelser****L11.0 Ervervet follikulær keratose***Ekskl:* follikulær keratose (medfødt) [Darier-White](Q82.8)**L11.1 Forbigående akantolytisk dermatose [Grover]****L11.8 Andre spesifiserte akantolytiske lidelser****L11.9 Uspesifisert akantolytisk lidelse****L12 Pemfigoid***Ekskl:* herpes gestationis(O26.4)
impetigo herpetiformis(L40.1)**L12.0 Bulløs pemfigoid****L12.1 Arrdannende pemfigoid**

Godartet slimhinnepemfigoid

L12.2 Kronisk bulløs sykdom hos barn

Juvenil dermatitis herpetiformis

L12.3 Ervervet epidermolysis bullosa*Ekskl:* epidermolysis bullosa (medfødt) (Q81.-)**L12.8 Annen spesifisert pemfigoid****L12.9 Uspesifisert pemfigoid****L13 Andre bulløse lidelser****L13.0 Dermatitis herpetiformis**

Dührings sykdom

L13.1 Dermatitis pustulosa subcornealis

Sneddon-Wilkinsons sykdom

L13.8 Andre spesifiserte bulløse lidelser**L13.9 Uspesifisert bulløs lidelse****L14 * Bulløse lidelser ved sykdommer klassifisert annet sted****Dermatitt og eksem (L20-L30)***Merk:* I denne blokken er termene dermatitt og eksem brukt synonymt og ombyttelig.*Ekskl:* dermatitis:

- factitia(L98.1)
- herpetiformis(L13.0)

dermatitt:

- gangrenosa (L08.0)
- perioral (L71.0)

kronisk granulomatøs sykdom (i barndom) (D71)

stasedermatitt (I83.1-I83.2)

strålingsrelaterte lidelser i hud og underhud (L55-L59)

xerosis cutis(L85.3)

L20 Atopisk dermatitt

Ekskl: avgrenset nevrodermatitt (L28.0)

L20.0 Besniers prurigo**L20.8 Annen spesifisert atopisk dermatitt**

Eczema infantile (akutt/kronisk)

Eksem:

- i bøyeside av ledd IKAS
- «intrinsic» (allergisk)

Nevrodermatitt :

- atopisk
- diffus

L20.9 Uspesifisert atopisk dermatitt**L21 Seboréisk dermatitt (*dermatitis seborrhoica*)**

Ekskl: infeksjøs dermatitt (L30.3)

L21.0 Seborrhoea capitis

«Cradle cap»

Crusta lactea

L21.1 Seboréisk dermatitt hos spedbarn**L21.8 Annen spesifisert seboréisk dermatitt****L21.9 Uspesifisert seboréisk dermatitt****L22 Bleiedermatitt**

Bleie-:

- erytem
- utslett

Psoriasislignende bleieutslett

L23 Allergisk kontaktdermatitt

Inkl: allergisk kontakteksem

Ekskl: allergi INA(T78.4)

bleiedermatitt (L22)

dermatitt:

- perioral (L71.0)
- på øyelokk (H01.1)
- som skyldes inntatte stoffer (L27.-)
- INA(L30.9)

eksem i ytre øre (H60.5)

kontaktdermatitt INA(L25.9)

strålingsrelaterte lidelser i hud og underhud (L55-L59)

toksisk kontaktdermatitt (L24.-)

L23.0 Allergisk kontaktdermatitt som skyldes metaller

Krom

Nikkel

L23.1 Allergisk kontaktdermatitt som skyldes klebemidler**L23.2 Allergisk kontaktdermatitt som skyldes kosmetikk****L23.3 Allergisk kontaktdermatitt som skyldes legemidler i kontakt med hud**

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.

Ekskl: dermatitt som skyldes inntatte legemidler (L27.0-L27.1)

- L23.4 Allergisk kontaktdermatitt som skyldes fargestoffer**
- L23.5 Allergisk kontaktdermatitt som skyldes andre kjemiske produkter**
Gummi
Insekticid
Plast
Sement
- L23.6 Allergisk kontaktdermatitt som skyldes matvarer i kontakt med hud**
Ekskl: dermatitt som skyldes fortærte matvarer (L27.2)
- L23.7 Allergisk kontaktdermatitt som skyldes planter, unntatt matvarer**
- L23.8 Allergisk kontaktdermatitt som skyldes andre spesifiserte stoffer**
- L23.9 Allergisk kontaktdermatitt, uspesifisert årsak**
Allergisk kontakteksem INA

L24 Toksisk kontaktdermatitt

Inkl: toksisk kontakteksem

Ekskl: allergi INA(T78.4)
allergisk kontaktdermatitt (L23.-)
bleiedermatitt (L22)
dermatitt:
• perioral (L71.0)
• på øyelokk (H01.1)
• som skyldes inntatte stoffer (L27.-)
• INA(L30.9)
eksem i ytre øre (H60.5)
kontaktdermatitt INA(L25.9)
strålingsrelaterte lidelser i hud og underhud (L55-L59)

- L24.0 Toksisk kontaktdermatitt som skyldes vaskemidler**
- L24.1 Toksisk kontaktdermatitt som skyldes oljer og smøremidler**
- L24.2 Toksisk kontaktdermatitt som skyldes løsemidler**
Løsemidler:
• cykloheksan
• ester
• glykol
• hydrokarbon
• keton
• klorforbindelser
- L24.3 Toksisk kontaktdermatitt som skyldes kosmetikk**
- L24.4 Toksisk kontaktdermatitt som skyldes legemidler i kontakt med hud**
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.
Ekskl: dermatitt som skyldes inntatte legemidler (L27.0-L27.1)
- L24.5 Toksisk kontaktdermatitt som skyldes andre kjemiske produkter**
Insekticid
Sement
- L24.6 Toksisk kontaktdermatitt som skyldes matvarer i kontakt med hud**
Ekskl: dermatitt som skyldes fortærte matvarer (L27.2)
- L24.7 Toksisk kontaktdermatitt som skyldes planter, unntatt matvarer**
- L24.8 Toksisk kontaktdermatitt som skyldes andre spesifiserte stoffer**
Fargestoffer

L24.9 Toksisk kontaktdermatitt, uspesifisert årsak

Toksisk kontakteksem INA

L25 Uspesifisert kontaktdermatitt*Inkl:* uspesifisert kontakteksem*Ekskl:* allergi INA(T78.4)

allergisk kontaktdermatitt (L23.-)

dermatitt:

- perioral (L71.0)
- på øyelokk (H01.1)
- som skyldes inntatte stoffer (L27.-)
- INA(L30.9)

eksem i ytre øre (H60.5)

strålingsrelaterte lidelser i hud og underhud (L55-L59)

toksisk kontaktdermatitt (L24.-)

L25.0 Uspesifisert kontaktdermatitt som skyldes kosmetikk**L25.1 Uspesifisert kontaktdermatitt som skyldes legemidler i kontakt med hud**

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.

Ekskl: dermatitt som skyldes inntatte legemidler (L27.0-L27.1)**L25.2 Uspesifisert kontaktdermatitt som skyldes fargestoffer****L25.3 Uspesifisert kontaktdermatitt som skyldes andre kjemiske produkter**

Insekticid

Sement

L25.4 Uspesifisert kontaktdermatitt som skyldes matvarer i kontakt med hud*Ekskl:* dermatitt som skyldes fortærte matvarer (L27.2)**L25.5 Uspesifisert kontaktdermatitt som skyldes planter, unntatt matvarer****L25.8 Uspesifisert kontaktdermatitt som skyldes andre spesifiserte stoffer****L25.9 Uspesifisert kontaktdermatitt, uspesifisert årsak**

Kontakt-:

- dermatitt (yrkesrelatert) INA
- eksem (yrkesrelatert) INA

L26 Eksfoliativ dermatittHebras *pityriasis**Ekskl:* Ritters sykdom (L00)**L27 Dermatitt som skyldes inntatte stoffer***Ekskl:* allergi INA(T78.4)

fotoallergisk legemiddelreaksjon (L56.1)

fototoksisk legemiddelreaksjon (L56.0)

kontaktdermatitt (L23-L25)

ugunstig reaksjon på matvarer, unntatt dermatitt (T78.0-T78.1)

urticaria(L50.-)**L27.0 Generalisert hudreaksjon som skyldes legemidler**

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.

L27.1 Lokalisert hudreaksjon som skyldes legemidler

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.

L27.2 Dermatitt som skyldes fortærte matvarer

Ekskl: dermatitt som skyldes matvarer i kontakt med hud (L23.6, L24.6, L25.4)

L27.8 Dermatitt som skyldes andre spesifiserte inntatte stoffer

L27.9 Dermatitt som skyldes uspesifisert inntatt stoff

L28 *Lichen simplex chronicus og prurigo*

L28.0 *Lichen simplex chronicus*

Avgrenset nevrodermatitt

*Lichen*INA

L28.1 *Prurigo nodularis*

L28.2 Annen *prurigo*

Prurigo:

- *Hebra*
- *mitis*
- INA

Urticaria papulosa

L29 *Kløe (pruritus)*

Ekskl: nevrotisk ekskoriasjon (L98.1)
psykogen kløe (F45.8)

L29.0 *Pruritus ani*

L29.1 *Pruritus scroti*

L29.2 *Pruritus vulvae*

L29.3 Uspesifisert anogenital kløe

L29.8 Annen spesifisert kløe

L29.9 Uspesifisert kløe

L30 Annen dermatitt

Ekskl: kontaktdermatitt (L23-L25)
parapsoriasis med små «plaques» (L41.3)
stasedermatitt (I83.1-I83.2)
xerosis cutis(L85.3)

L30.0 Nummulær dermatitt

L30.1 Dyshidrose [pompholyx]

L30.2 Kutan autosensibilisering

Candidid

Dermatofytid

Eksematid

L30.3 Infeksiøs dermatitt

Infeksiøs eksematøs dermatitt

L30.4 Intertriginøst erytem (*erythema intertrigo*)

L30.5 *Pityriasis alba*

L30.8 Annen spesifisert dermatitt

L30.9 Uspesifisert dermatitt

Eksem INA

Papuloskvamøse lidelser (L40-L45)

L40 *Psoriasis*

L40.0 *Psoriasis vulgaris*

Nummulær *psoriasis*
«Plaque»-*psoriasis*

L40.1 **Generalisert pustuløs *psoriasis*(*psoriasis pustularis*)**

Impetigo herpetiformis
Von Zumbuschs sykdom

L40.2 ***Acrodermatitis continua***

L40.3 ***Pustulosis palmaris et plantaris***

L40.4 ***Guttat psoriasis***

L40.5† ***Psoriasis* med artropati (M07.0-M07.3*, M09.0*)**

L40.8 **Annen spesifisert *psoriasis***

Invers *psoriasis*

L40.9 **Uspesifisert *psoriasis***

L41 ***Parapsoriasis***

Ekskl: atrofisk vaskulær *poikiloderma*(L94.5)

L41.0 ***Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta***

Mucha-Habermanns sykdom

L41.1 ***Pityriasis lichenoides chronica***

L41.3 ***Parapsoriasis* med små «plaques»**

L41.4 ***Parapsoriasis* med store «plaques»**

L41.5 **Retiform *parapsoriasis***

L41.8 **Annen spesifisert *parapsoriasis***

L41.9 **Uspesifisert *parapsoriasis***

L42 ***Pityriasis rosea***

L43 ***Lichen ruber planus***

Ekskl: *lichen planopilaris*(L66.1)

L43.0 **Hypertrofisk *lichen ruber planus*(*lichen ruber hypertrophicus*)**

L43.1 **Bulløs *lichen ruber planus*(*lichen ruber bullosus*)**

L43.2 **Lichenoid legemiddelreaksjon**

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.

L43.3 **Subakutt (aktiv) *lichen ruber planus***

Lichen planus tropicus

L43.8 **Annen spesifisert *lichen ruber planus***

L43.9 **Uspesifisert *lichen ruber planus***

L44 **Andre papuloskvamøse lidelser**

L44.0 ***Pityriasis rubra pilaris***

L44.1 ***Lichen nitidus***

L44.2 ***Lichen striatus***

L44.3 ***Lichen ruber moniliformis***

L44.4 **Infantil papuløs akrodermatitt (*acrodermatitis infantum papulosa*)[Giannotti-Crosti]**

L44.8 **Andre spesifiserte papuloskvamøse lidelser**

L44.9 **Uspesifisert papuloskvamøs lidelse**

L45 * **Papuloskvamøse lidelser ved sykdommer klassifisert annet sted**

Urticaria og erytem (L50-L54)

Ekskl: borreliose (A69.2)
rosacea(L71.-)

L50 Urticaria

Ekskl: allergisk kontaktdermatitt (L23.-)
angionevrotisk ødem (T78.3)
arvelig angioødem (D84.1)
Quinckes ødem (T78.3)
solutløst urticaria(L56.3)
urticaria etter seruminjeksjon (T80.6)
urticaria med angioødem (T78.3)
urticaria:

- *neonatorum*(P83.8)
- *papulosa*(L28.2)
- *pigmentosa*(Q82.2)

L50.0 Allergisk urticaria

L50.1 Idiopatisk urticaria

L50.2 Urticaria som skyldes kulde og varme

L50.3 Dermatografisk urticaria

L50.4 Vibrasjonsurticaria

L50.5 Cholinerg urticaria

L50.6 Kontakturticaria

L50.8 Annen spesifisert urticaria

Urticaria:

- kronisk
- residiverende periodisk

L50.9 Uspesifisert urticaria

L51 Erythema multiforme

L51.0 Ikke-bulløst erythema multiforme

L51.1 Bulløst erythema multiforme

Stevens-Johnsons syndrom

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.

L51.2 Toksisk epidermal nekrolyse [Lyell]

L51.8 Annet spesifisert erythema multiforme

L51.9 Uspesifisert erythema multiforme

L52 Erythema nodosum

L53 Andre erytematøse tilstander

Ekskl: erytem som skyldes ytre stoffer i kontakt med hud (L23-L25)
intertriginøst erytem (L30.4)
varmeerytem (L59.0)

L53.0 Toksisk erytem

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi ytre årsak.

Ekskl: erythema toxicum neonatorum(P83.1)

L53.1 Erythema annulare centrifugum

- L53.2** *Erythema marginatum*
L53.3 Annet kronisk figurformet erytem
L53.8 Andre spesifiserte erytematøse tilstander
L53.9 Uspesifisert erytematøs tilstand
 Erytem INA
 Erythrodermi INA

L54 * Erytem ved sykdommer klassifisert annet sted

- L54.0 *** *Erythema marginatum* ved giktfeber (I00†)
L54.8 * Erytem ved andre sykdommer klassifisert annet sted

Strålingsrelaterte lidelser i hud og underhud (L55-L59)

L55 Solforbrenning

- L55.0** Solforbrenning av første grad
L55.1 Solforbrenning av andre grad
L55.2 Solforbrenning av tredje grad
L55.8 Annen spesifisert solforbrenning
L55.9 Uspesifisert solforbrenning

L56 Andre akutte hudforandringer som skyldes ultrafiolett stråling

- L56.0** Fototoksisk legemiddelreaksjon
 Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.
L56.1 Fotoallergisk legemiddelreaksjon
 Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.
L56.2 Fotokontaktdermatitt [berloque-dermatitt]
L56.3 Solutløst *urticaria*
L56.4 Polymorf lyseksem
L56.8 Andre spesifiserte akutte hudforandringer som skyldes ultrafiolett stråling
L56.9 Uspesifisert akutt hudforandring som skyldes ultrafiolett stråling

L57 Hudforandringer som skyldes kronisk eksposisjon for ikke-ioniserende stråling

- L57.0** Aktinisk keratose
 Keratose:
 - senil
 - solutløst
 - INA**L57.1** Aktinisk retikuloid
L57.2 *Cutis rhomboidalis nuchae*
L57.3 *Civattes poikiloderma*
L57.4 *Cutis laxa senilis*
Elastosis senilis
L57.5 Aktinisk granulom
L57.8 Andre spesifiserte hudforandringer som skyldes kronisk eksposisjon for ikke-ioniserende stråling
 Gårdbrukerhud
 Sjømannshud
 Soldermatitt

L57.9 Uspesifisert hudforandring som skyldes kronisk eksposisjon for ikke-ioniserende stråling

L58 Radiodermatitt

Inkl: røntgendermatitt

L58.0 Akutt radiodermatitt

L58.1 Kronisk radiodermatitt

L58.9 Uspesifisert radiodermatitt

L59 Andre strålingsrelaterte lidelser i hud og underhud

L59.0 Varmeerytem (*erythema ab igne*)

L59.8 Andre spesifiserte strålingsrelaterte lidelser i hud og underhud

L59.9 Uspesifisert strålingsrelatert lidelse i hud og underhud

Lidelser i negler, hår og hudens kjertler (L60-L75)

Ekskl: medfødte misdannelser i hud og underhud (Q84.-)

L60 Neglelidelser

Ekskl: «clubbing» av negler (R68.3)
onyki og paronyki (L03.0)

L60.0 Inngrodd negl

L60.1 Onykolyse

L60.2 Onykogrypose

L60.3 Negledystrofi

L60.4 Beaus linjer

L60.5 Gule negler-syndrom

L60.8 Andre spesifiserte neglelidelser

L60.9 Uspesifisert neglelidelse

L62 * Neglelidelser ved sykdommer klassifisert annet sted

L62.0 * «Clubbing» av negler ved pakydermoperiostose (M89.4†)

L62.8 * Neglelidelser ved andre sykdommer klassifisert annet sted

L63 Flekkvis alopeci (*alopecia areata*)

L63.0 *Alopecia (capitis) totalis*

L63.1 *Alopecia universalis*

L63.2 *Ophiasis*

L63.8 Annen spesifisert flekkvis alopeci

L63.9 Uspesifisert flekkvis alopeci

L64 Androgen alopeci (*alopecia androgenica*)

Inkl: skallethet av mannlig type

L64.0 Legemiddelutløst androgen alopeci

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.

L64.8 Annen spesifisert androgen alopeci

L64.9 Uspesifisert androgen alopeci

L65 Annet hårtap uten arrdannelse

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst.
Ekskl: trikotillomani (F63.3)

L65.0 **Telogen effluvium**

L65.1 **Anagen effluvium**

L65.2 **Mucinøs alopesi**

L65.8 **Annet spesifisert hårtap uten arrdannelse**

L65.9 **Uspesifisert hårtap uten arrdannelse**
Alopesi INA

L66 **Alopesi med arrdannelse [arrdannende hårtap]**

L66.0 **Pseudopelade**

L66.1 ***Lichen planopilaris***

L66.2 ***Folliculitis decalvans***

L66.3 ***Perifolliculitis capitis abscedens***

L66.4 ***Folliculitis ulerythematososa reticulata***

L66.8 **Annen spesifisert alopesi med arrdannelse**

L66.9 **Uspesifisert alopesi med arrdannelse**

L67 **Abnormiteter ved hårfarge og hårskaft**

Ekskl: *monilethrix*(Q84.1)
pili annulati(Q84.1)
telogen effluvium(L65.0)

L67.0 ***Trichorrhexis nodosa***

L67.1 **Variasjoner i hårfarge**

Canities

Grått hår (prematurt)

Hårheterokromi

Poliiose:

- avgrenset, ervervet
- INA

L67.8 **Andre spesifiserte abnormiteter ved hårfarge og hårskaft**

Fragilitas crinium

L67.9 **Uspesifisert abnormitet ved hårfarge og hårskaft**

L68 **Hypertrikose**

Inkl: håroverskudd

Ekskl: medfødt hypertrikose (Q84.2)
persisterende lanugohår (Q84.2)

L68.0 **Hirsutisme**

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst.

L68.1 ***Hypertrichosis lanuginosa acquisita***

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst.

L68.2 **Lokalisert hypertrikose**

L68.3 **Polytriki**

L68.8 **Annen spesifisert hypertrikose**

L68.9 **Uspesifisert hypertrikose**

L70 **Akne**

Ekskl: akne keloid (L73.0)

- L70.0 ***Acne vulgaris***
- L70.1 ***Acne conglobata***
- L70.2 ***Acne varioliformis***
Acne necrotica miliaris
- L70.3 ***Acne tropica***
- L70.4 **Infantil akne**
- L70.5 **«Acné excoriée»**
«Acné excoriée des jeunes filles»
- L70.8 **Annen spesifisert akne**
- L70.9 **Uspesifisert akne**

L71 Rosacea

- L71.0 **Perioral dermatitt (*dermatitis perioralis*)**
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst.
- L71.1 **Rinofyma**
- L71.8 **Annen spesifisert *rosacea***
- L71.9 **Uspesifisert *rosacea***

L72 Follikulære cyster i hud og underhud

- L72.0 **Epidermalcyste**
- L72.1 **Retensjonscyste i talgkjertel eller hårsekk**
Aterom (talgcyste)
Hårcyste
Trichilemmalcyste
- L72.2 ***Steatocystoma multiplex***
- L72.8 **Andre spesifiserte follikulære cyster i hud og underhud**
- L72.9 **Uspesifisert follikulær cyste i hud og underhud**

L73 Andre follikellidelser

- L73.0 **Keloid akne**
- L73.1 ***Pseudofolliculitis barbae***
- L73.2 **Purulent hidradenitt**
- L73.8 **Andre spesifiserte follikellidelser**
Sycosis barbae
- L73.9 **Uspesifisert follikellidelse**

L74 Lidelser i eksokrine svettekjertler

Ekskl: hyperhidrose (R61.-)

- L74.0 ***Miliaria rubra***
- L74.1 ***Miliaria crystallina***
- L74.2 ***Miliaria profunda***
Miliaria tropicalis
- L74.3 **Uspesifisert *miliaria***
- L74.4 **Anhidrose**
Hypohidrose
- L74.8 **Andre spesifiserte lidelser i eksokrine svettekjertler**

L74.9 **Uspesifisert lidelse i eksokrine svettekjertler**
Svettekjertellidelse INA

L75 **Lidelser i apokrine svettekjertler**

Ekskl: dyshidrose [pompholyx](L30.1)
purulent hidradenitt (L73.2)

L75.0 **Bromhidrose**

L75.1 **Kromhidrose**

L75.2 **Apokrin *miliaria***

Fox-Fordyces sykdom

L75.8 **Andre spesifiserte lidelser i apokrine svettekjertler**

L75.9 **Uspesifisert lidelse i apokrine svettekjertler**

Andre lidelser i hud og underhud (L80-L99)

L80 ***Vitiligo***

L81 **Andre forstyrrelser i pigmentering**

Ekskl: fødselsmerke INA(Q82.5)
nevus
Peutz-Jeghers syndrom (Q85.8)

L81.0 **Postinflammatorisk hyperpigmentering**

L81.1 **Kloasme**

L81.2 **Fregner**

L81.3 **«Café-au-lait»-flekker**

L81.4 **Annen melaninhyperpigmentering**

Lentigo

L81.5 **Leukodermi, ikke klassifisert annet sted**

L81.6 **Andre forstyrrelser med forminsket melanindannelse**

L81.7 **Pigmentert purpurisk dermatose**

Angioma serpiginosum

L81.8 **Andre spesifiserte forstyrrelser i pigmentering**

Jernpigmentering

Tatovering

L81.9 **Uspesifisert forstyrrelse i pigmentering**

L82 **Seboréisk keratose**

Basalcellepapillom

Dermatosis papulosa nigra

Leser-Trélats sykdom

L83 ***Acanthosis nigricans***

Sammenflytende og retikulert papillomatose

L84 **Liktørner og hornhud**

Clavus

Kallus

L85 **Annen epidermal fortykkelse**

Ekskl: hypertrofisk hudlidelse (L91.-)

L85.0 Ervervet iktyose

Ekskl: medfødt iktyose (Q80.-)

L85.1 Ervervet palmar og plantar keratose (*keratosis palmaris et plantaris*)

Ekskl: arvet palmar og plantar keratose (Q82.8)

L85.2 *Keratosis punctata (palmaris et plantaris)***L85.3 *Xerosis cutis***

Dermatitt ved tørr hud

L85.8 Annen spesifisert epidermal fortykkelse

Hudhorn (*cornu cutaneum*)

L85.9 Uspesifisert epidermal fortykkelse**L86 * *Keratoderma* ved sykdommer klassifisert annet sted**

Follikulær keratose) som skyldes A-vitaminmangel (E50.8†)

Xerodermi)

L87 Forstyrrelser i transepidermal eliminasjon

Ekskl: *granuloma annulare* (perforerende) (L92.0)

L87.0 *Keratosis follicularis et parafollicularis in cutem penetrans*[Kyrle]

Hyperkeratosis follicularis penetrans

L87.1 Reaktiv perforerende kollagenose**L87.2 *Elastosis perforans serpiginosa*****L87.8 Andre spesifiserte forstyrrelser i transepidermal eliminasjon****L87.9 Uspesifisert forstyrrelse i transepidermal eliminasjon****L88 *Pyoderma gangrenosum***

Fagedenisk pyodermi

Ekskl: dermatitis gangrenosa (L08.0)

L89 Dekubitalsår og trykkskade

Decubitus

Liggesår

Gipssår

Trykksår

Ekskl: dekubitalsår (trofisk) i livmorhals (N86)

Merk: ved flere områder med ulike stadier brukes bare koden for det høyeste stadiet

L89.0 Dekubitalsår og trykkskade stadium I

Trykkskade begrenset til kun erytem

Merk: Skaden sees som et definert område med vedvarende rødhet (erytem) på lett pigmentert hud, mens på mørkere hud kan den ha vedvarende blålig til rødlig fargetone, uten tap av hud.

Ekskl: Akutt traumatisk overflateskade (kapittel XIX)

L89.1 Dekubitalsår stadium II

Dekubitalsår eller trykkskade med:

abrasjon

blemme

delvis tap av hud som inkluderer epidermis og/eller dermis

hudtap INA

- L89.2 Dekubitalsår stadium III**
Dekubitalsår eller trykkskade med tap av alle lag av hud som inkluderer skade eller nekrose av subkutant vev ned til underliggende fascie
- L89.3 Dekubitalsår stadium IV**
Dekubitalsår eller trykkskade med nekrose av muskel, ben eller andre støttestrukturer som sene og leddkapsel
- L89.9 Uspesifisert dekubitalsår og trykkskade**
Dekubitalsår eller trykkskade uten angivelse av stadium

L90 Atrofiske hudlidelser

- L90.0 *Lichen sclerosus et atrophicus***
Ekskl: *lichen sclerosus* i ytre kjønnsorganer:
 - hos kvinne (N90.4)
 - hos mann (N48.0)
- L90.1 Schweninger-Buzzis anetodermi**
- L90.2 Jadassohn-Pellizzaris anetodermi**
- L90.3 Pasinis og Pierinis atrofodermi**
- L90.4 Atrofisk kronisk akrodermatitt**
- L90.5 Arrtilstander og fibrose i hud**
Arr INA
Arradheranse (hud)
Cicatrix
Skjemmende arrdannelse
Ekskl: *cicatrix keloides*(L91.0)
hypertrofisk arr (L91.0)
- L90.6 *Striae atrophicae***
- L90.8 Andre spesifiserte atrofiske hudlidelser**
- L90.9 Uspesifisert atrofisk hudlidelse**

L91 Hypertrofiske hudlidelser

- L91.0 Hypertrofisk arr**
Keloid
Cicatrix keloides
Ekskl: keloid akne (L73.0)
arr INA (L90.5)
- L91.8 Andre spesifiserte hypertrofiske hudlidelser**
- L91.9 Uspesifisert hypertrofisk hudlidelse**

L92 Granulomatøse lidelser i hud og underhud

- Ekskl:* aktinisk granulom (L57.5)
- L92.0 *Granuloma annulare***
Perforerende *granuloma annulare*
- L92.1 Lipoid nekrobiøse (*necrobiosis lipoidica*), ikke klassifisert annet sted**
Ekskl: i tilknytning til *diabetes mellitus*(E10-E14)
- L92.2 Ansiktsgranulom (*granuloma faciale*)[eosinofilt hudgranulom]**
- L92.3 Fremmedlegemegranulom i hud og underhud**
- L92.8 Andre spesifiserte granulomatøse lidelser i hud og underhud**

L92.9 Uspesifisert granulomatøs lidelse i hud og underhud**L93 Lupus erythematosus***Ekskl: lupus:*

- *exedens*(A18.4)
 - *vulgaris*(A18.4)
- systemisk *lupus erythematosus*(SLE)(M32.-)
skleroderma (M34.-)

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst.

L93.0 Lupus erythematosus discoides*Lupus erythematosus*INA**L93.1 Subakutt kutan lupus erythematosus****L93.2 Annen lokal lupus erythematosus***Lupus* (-):

- *erythematosus profundus*
- pannikulitt

L94 Andre lokaliserte bindevevssykdommer*Ekskl: systemiske bindevevssykdommer (M30-M36)***L94.0 Lokalisert skleroderma**

Avgrenset skleroderma

L94.1 Lineær skleroderma

«En coup de sabre»-lesjon

L94.2 Calcinosis cutis**L94.3 Sklerodaktyli****L94.4 Gottrons papler****L94.5 Atrofisk vaskulær poikiloderma (*poikiloderma vasculare atrophicans*)****L94.6 Ainhum****L94.8 Andre spesifiserte lokaliserte bindevevssykdommer****L94.9 Uspesifisert lokalisert bindevevssykdom****L95 Vaskulitt begrenset til hud, ikke klassifisert annet sted***Ekskl: angioma serpiginosum*(L81.7)

granulomatose med polyangiitt (Wegeners granulomatose) (M31.3)

Henoch(-Schönlein)s *purpura*(D69.0)

hypersensitivitetsangiitt (M31.0)

pannikulitt:

- på hals og rygg (M54.0)
- residiverende [Weber-Christian](M35.6)
- ved *lupus*(L93.2)
- INA(M79.3)

polyarteritis nodosa(M30.0)

reumatoid vaskulitt (M05.2)

serumsyke (T80.6)

urticaria(L50.-)**L95.0 Livedoid vaskulitt**

«Atrophie blanche (en plaque)»

L95.1 Erythema elevatum diutinum**L95.8 Annen spesifisert vaskulitt begrenset til hud**

L95.9 Uspesifisert vaskulitt begrenset til hud**L97 Sår på underekstremitet, ikke klassifisert annet sted**

Inkl: leggsår

Ekskl: dekubitalsår [trykksår] og trykksområde (L89.-)
gangren (R02)
hudinfeksjoner (L00-L08)
spesifikke infeksjoner klassifisert i A00-B99
varikøst sår (I83.0, I83.2)

L98 Andre lidelser i hud og underhud, ikke klassifisert annet sted**L98.0 Pyogent granulom****L98.1 *Dermatitis factitia***

Nevrotisk ekskoriaasjon
Selvpåført dermatitt

L98.2 Febril nøytrofil dermatose [Sweet]**L98.3 Eosinofil cellulitt [Wells]****L98.4 Kronisk hudsår, ikke klassifisert annet sted**

Hudsår INA
Kronisk hudsår INA
Tropesår INA

Ekskl: dekubitalsår og trykkskade (L89.-)
gangren (R02)
hudinfeksjoner (L00-L08)
spesifikke infeksjoner klassifisert i A00-B99
sår på underekstremitet IKAS(L97)
varikøst sår (I83.0, I83.2)

L98.5 Hudmucinose

Fokal mucinose
Lichen myxoedematosus
Retikulær erytematøs mucinose
Ekskl: fokal oralmucinose (K13.7)
myksødem (E03.9)

L98.6 Andre infiltrative lidelser i hud og underhud

Ekskl: *hyalinosis cutis et mucosae*(E78.8)

L98.7 Mye og overflødig hud og underhudsvev

Løs eller hengende hud:

- INA
- etter vekttap (bariatrisk kirurgi) (diett)

Ekskl: Mye eller overflødig hud på øyelokk:

- erhvervet (H02.3)
- medfødt (Q10.3)
- hudforandringer på grunn av kronisk eksponering for ikke-ioniserende stråling (L57.-)

L98.8 Andre spesifiserte lidelser i hud og underhud**L98.9 Uspesifisert lidelse i hud og underhud****L99 * Andre lidelser i hud og underhud ved sykdommer klassifisert annet sted**

L99.0 * Hudamyloidose (E85.-†)*Lichen amyloidosis*

Makuløs amyloid

L99.8 * Andre spesifiserte lidelser i hud og underhud ved sykdommer klassifisert annet sted

Syfilitisk:

- alopesi (**A51.3†**)
- leukodermi (**A51.3†, A52.7†**)

Kapittel XIII

Sykdommer i muskel-skjelettsystemet og bindevev (M00-M99)

Ekskl: endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser (E00-E90)
kompartmentsyndrom (T79.6)
komplikasjoner under svangerskap, ved fødsel og i barseltid (O00-O99)
medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik (Q00-Q99)
skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker (S00-T98)
svulster (C00-D48)
symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted (R00-R99)
visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer (A00-B99)
visse kjeveleddslidelser (K07.6)
visse tilstander som begynner i perinatalperioden (P00-P96)

Kategoriblokker

M00- M25 Leddlidelser
M30- M36 Systemiske bindevevssykdommer
M40- M54 Rygglidelser
M60- M79 Bløtvevssykdommer
M80- M94 Ben- og brusklidelser
M95- M99 Andre lidelser i muskel-skjelettsystemet og bindevev

Stjerne kategorier

M01* Direkte leddinfeksjon ved infeksjonssykdommer og parasittsykdommer klassifisert annet sted
M03* Postinfeksiøse og reaktive artropatier ved sykdommer klassifisert annet sted
M07* Leddlidelser ved psoriasis og inflammatorisk tarmsykdom
M09* Juvenil artritt ved sykdommer klassifisert annet sted
M14* Leddlidelser ved andre sykdommer klassifisert annet sted
M36* Systemiske bindevevssykdommer ved sykdommer klassifisert annet sted
M49* Lidelser i ryggstøtten ved sykdommer klassifisert annet sted
M63* Muskelsykdommer ved sykdommer klassifisert annet sted
M68* Affeksjon av synovialhinne og sene ved sykdommer klassifisert annet sted
M73* Affeksjon av bløtvev ved sykdommer klassifisert annet sted
M82* Osteoporose ved sykdommer klassifisert annet sted
M90* Benaffeksjon ved sykdommer klassifisert annet sted

Lokalisasjonskoder for muskel-skjelettaffeksjon

Følgende underinndeling for å angi lokalisasjon for affeksjon er for valgfri bruk med de passende kategoriene i kapittel XIII. Siden lokale utvidelser eller spesialisttilpasninger kan variere med hensyn til antall brukte tegn, foreslår man at den supplementære underklassifikasjonen for

lokalisasjon plasseres i en identifiserbar egen posisjon (f eks i en egen rubrikk). Forskjellige underklassifikasjoner for bruk ved kneleddlidelser, ryggglidelser og biomekaniske skader ikke klassifisert annet sted, er gitt i henholdsvis M23, i begynnelsen av kategoriblokk M40-M54 og i M99.

0 Flere lokalisasjoner

1 Skulderregion	kragebenskulderblad	akromioklavikulært) glenohumeralt) ledd sternoklavikulært)
2 Overarm	overarmsben	albueledd
3 Underarm	radiusulna	håndledd
4 Hånd	fingerhåndrotmellomhånd	ledd mellom disse knoklene
5 Bekkenregion og lår	bekkenlårbensete	hoftel(ledd)sakroiliakaledd
6 Legg	leggbenskinneben	kneledd
7 Ankel og fot	fotrotmellomfottær	andre ledd i fotankelledd
8 Andre	halshoderibbenryggsøyleskalletorso	

9 Uspesifisert lokalisasjon

Leddlidelser (M00-M25)

Lidelser som hovedsakelig berører perifere (ekstremitets)ledd

Infeksiøse leddlidelser (M00-M03)

Merk: Dette avsnittet omfatter infeksiøse leddlidelser forårsaket av mikrobiologiske agens. Man har skilt mellom følgende typer etiologisk forbindelse:

- (a) direkte leddinfeksjon, hvor organismer angriper vevet og det fins mikrobielle antigen i leddet;
- (b) indirekte infeksjon, som kan være av to typer: en *reaktiv leddlidelse*, hvor det er fastslått en mikrobiell infeksjon i kroppen, men hvor verken organisme eller antigen kan identifiseres i leddet, og en *postinfeksiøs leddlidelse*, hvor det fins mikrobielle antigen, men hvor det ikke er sikkert at man kan påvise organismen og hvor det ikke er tegn på lokal formering.

M00 Pyogen artritt (*arthritis pyogenes*)

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

Ekskl: infeksjon og betennelsesreaksjon som skyldes innvendig leddprotese (T84.5)

M00.0 Stafylokokkartritt og -polyartritt

M00.1 Pneumokokkartritt og -polyartritt

M00.2 Annen streptokokkartritt og -polyartritt

M00.8 Artritt og polyartritt som skyldes andre spesifiserte bakterielle mikroorganismer Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.

M00.9 Uspesifisert pyogen artritt

Infeksiøs artritt INA

M01 * Direkte leddinfeksjon ved infeksjonssykdommer og parasittsykdommer klassifisert annet sted

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

Ekskl: leddlidelse ved sarkoidose (M14.8*)

postinfeksiøs og reaktiv leddlidelse (M03.-*)

M01.0 * Meningokokkartritt (A39.8†)

Ekskl: artritt etter meningokokkinfeksjon (M03.0*)

M01.1 * Tuberkuløs artritt (A18.0†)

Ekskl: i ryggsøyle (M49.0*)

M01.2 * Artritt ved borreliose (A69.2†)

M01.3 * Artritt ved andre bakteriesykdommer klassifisert annet sted

Artritt ved:

- *lepra*[Hansens sykdom](A30.-†)
- lokalisert salmonellainfeksjon (A02.2†)
- tyfoid- eller paratyfoidfeber (A01.-†)

Gonokokkartritt (A54.4†)

M01.4 * Rubella-artritt (B06.8†)

M01.5 * Artritt ved andre virussykdommer klassifisert annet sted

Artritt ved:

- kuma (B26.8†)
- O'nyong-nyong feber (A92.1†)

M01.6 * Artritt ved soppsykdommer (B35-B49†)

M01.8 * Artritt ved andre infeksjonssykdommer og parasittsykdommer klassifisert annet sted

M02 Reaktive leddlidelser

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

Ekskl: Behçets sykdom (M35.2)
reumatisk feber (I00)

M02.0 Leddlidelse etter tarm-«bypass»

M02.1 Leddlidelse etter dysenteri

M02.2 Leddlidelse etter vaksinasjon

M02.3 Reiters sykdom

M02.8 Andre spesifiserte reaktive leddlidelser

M02.9 Uspesifisert reaktiv leddlidelse

M03 * Postinfeksiøse og reaktive leddlidelser ved sykdommer klassifisert annet sted

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

Ekskl: direkte leddinfeksjon ved infeksjonssykdommer og parasittsykdommer klassifisert annet sted (M01.-*)

M03.0 * Artritt etter meningokokkinfeksjon (A39.8†)

Ekskl: meningokokkartritt (M01.0*)

M03.1 * Postinfeksiøs leddlidelse ved syfilis

Cluttons ledd (A50.5†)

Ekskl: Charcots ledd (M14.6*)

M03.2 * Andre postinfeksiøse leddlidelser ved sykdommer klassifisert annet sted

Postinfeksiøs leddlidelse ved:

- enteritt som skyldes *Yersinia enterocolitica*(A04.6†)
- virushepatitt (B15-B19†)

Ekskl: leddlidelser ved virussykdommer (M01.4-M01.5*)

M03.6 * Reaktiv leddlidelse ved andre sykdommer klassifisert annet sted

Leddlidelse ved infeksiøs endokarditt (I33.0†)

Inflammatoriske polyartropatier (M05-M14)

M05 Seropositiv reumatoid artritt (*arthritis rheumatoides seropositiva*)

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

Ekskl: reumatisk feber (I00)

reumatoid artritt (i):

- juvenil (M08.-)
- ryggstøyle (M45)

M05.0 Feltys syndrom

Reumatoid artritt med splenoadenomegali og leukopeni

M05.1† Reumatoid lungesykdom (J99.0*)

M05.2 Reumatoid vaskulitt

M05.3† Reumatoid artritt med affeksjon av andre organer og systemer

Reumatoid:

- endokarditt (I39.-*)
- karditt (I52.8*)
- myokarditt (I41.8*)
- myopati (G73.7*)
- perikarditt (I32.8*)
- polynevropati (G63.6*)

M05.8 Annen spesifisert seropositiv reumatoid artritt

M05.9 Uspesifisert seropositiv reumatoid artritt

M06 Annen reumatoid artritt

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

M06.0 Seronegativ reumatoid artritt

M06.1 Stills sykdom med debut i voksen alder

Ekskl: Stills sykdom INA(M08.2)

M06.2 Reumatoid bursitt

M06.3 Reumatoid knute

M06.4 Inflammatorisk leddlidelse

Ekskl: polyartritt INA(M13.0)

M06.8 Annen spesifisert reumatoid artritt

M06.9 Uspesifisert reumatoid artritt

M07 * Leddlidelser ved psoriasis og inflammatorisk tarmsykdom

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

Ekskl: juvenile leddlidelser ved psoriasis og inflammatorisk tarmsykdom (M09.-*)

M07.0 * Distal interfalangeal psoriatisk leddlidelse (L40.5†)

M07.1 * Arthritis mutilans(L40.5†)

M07.2 * Psoriatisk spondylitt (L40.5†)

M07.3 * Andre psoriatiske leddlidelser (L40.5†)

M07.4 * Leddlidelse ved Crohns sykdom [regional enteritt](K50.-†)

M07.5 * Leddlidelse ved ulcerøs kolitt (K51.-†)

M07.6 * Andre leddlidelser ved inflammatorisk tarmsykdom

M08 Juvenil artritt (*arthritis juvenilis*)

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

Inkl: barneartritt med begynnelse før fylte 16 år, og som varer mer enn 3 måneder

Ekskl: Feltys syndrom (M05.0)

juvenil dermatomyositt (M33.0)

M08.0 Juvenil reumatoid artritt

Juvenil reumatoid artritt med eller uten reumatoid faktor

M08.1 Juvenil ankyloserende spondylitt

Ekskl: ankyloserende spondylitt hos voksne (M45)

M08.2 Juvenil artritt med systemisk opprinnelse

Stills sykdom INA

Ekskl: Stills sykdom med debut i voksen alder (M06.1)

M08.3 Juvenil polyartritt (seronegativ)

Kronisk juvenil polyartritt

M08.4 Pauciartikulær juvenil artritt

M08.8 Annen spesifisert juvenil artritt

M08.9 Uspesifisert juvenil artritt

M09 * Juvenil artritt ved sykdommer klassifisert annet sted

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

Ekskl: leddlidelse ved Whipples sykdom (M14.8*)

M09.0 * Juvenil artritt ved psoriasis(L40.5†)

M09.1 * Juvenil artritt ved Crohns sykdom [regional enteritt](K50.-†)

M09.2 * Juvenil artritt ved ulcerøs kolitt (K51.-†)

M09.8 * Juvenil artritt ved andre sykdommer klassifisert annet sted

M10 Urinsyregikt (*arthritis urica*)

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

Inkl: podagra

Ekskl: leddlidelser ved andre sykdommer klassifisert annet sted (M14*)

M10.0 Idiopatisk urinsyregikt

Primær urinsyregikt

Urattofus i hjerte† (I43.8*)

Urinsyrebursitt

M10.1 Blyutløst urinsyregikt

M10.2 Legemiddelutløst urinsyregikt

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.

M10.3 Urinsyregikt som følge av svikt i nyrefunksjon

Bruk om ønskelig tilleggskode for å angi type nyresvikt (N17-N19)

M10.4 Annen sekundær urinsyregikt

M10.9 Uspesifisert urinsyregikt

M11 Andre krystallinduserte leddlidelser

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

M11.0 Hydroksyapatitt-avleiringssykdom

M11.1 Familiær kondrokalsinose

M11.2 Annen kondrokalsinose

Kondrokalsinose INA

M11.8 Andre spesifiserte krystallinduserte leddlidelser

M11.9 Uspesifisert krystallindusert leddlidelse

M12 Andre spesifiserte leddlidelser

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

Ekskl: artroser (M15-M19)
 krikoadytenoid leddlidelse (J38.7)
 leddlidelse INA(M13.9)

M12.0 Kronisk postreumatisk artropati [Jaccouds sykdom]**M12.1 Kaschin-Becks sykdom****M12.2 Villonodulær synovitt (pigmentert)****M12.3 Palindromisk reumatisme****M12.4 Intermitterende hydrartrose****M12.5 Skadeutløst leddlidelse**

Ekskl: posttraumatisk artrose (i):

- andre enkeltledd (M19.1)
- første karpometakarpalledd (M18.2-M18.3)
- hofte (M16.4-M16.5)
- kne (M17.2-M17.3)
- INA(M19.1)

M12.8 Andre spesifiserte leddlidelser, ikke klassifisert annet sted

Forbigående artropati

M13 Annen artritt

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

Ekskl: artrose (M15-M19)

M13.0 Uspesifisert polyartritt**M13.1 Monoartritt, ikke klassifisert annet sted****M13.8 Annen spesifisert artritt**

Allergisk artritt

M13.9 Uspesifisert artritt

Ledd lidelse INA

M14 * Leddlidelser ved andre sykdommer klassifisert annet sted

Ekskl: leddlidelse ved:

- blodforstyrrelser (M36.2-M36.3*)
 - hypersensitivitetsreaksjoner (M36.4*)
 - neoplastisk sykdom (M36.1*)
 - *psoriasis* og inflammatorisk tarmsykdom (M07.-*)
- nevrogen lidelse i ryggstøyle (M49.4*)
- juvenil artritt (M09.-*)

M14.0 * Urinsyregikt som skyldes enzymdefekter og andre arvelige tilstander

Urinsyregikt ved:

- Lesch-Nyhans syndrom (E79.1†)
- sigdcellesykdommer (D57.-†)

M14.1 * Krystallindusert leddlidelse ved andre stoffskifteforstyrrelser

Krystallindusert leddlidelse ved hyperparatyreoidisme (E21.-†)

M14.2 * Diabetisk artropati (E10-E14†)

Ekskl: diabetisk nevrogen leddaffeksjon (M14.6*)

M14.3 * Lipoid dermatoartritt (E78.8†)

M14.4 * Leddlidelse ved amyloidose (E85.-†)**M14.5 * Leddaffeksjoner ved andre endokrine forstyrrelser, ernærings- og stoffskifteforstyrrelser**

Leddaffeksjon ved:

- akromegali og hypofysær kjempevekst (E22.0†)
- hemokromatose (E83.1†)
- hypotyroidisme (E00-E03†)
- tyreotoksikose [hypertyroidisme](E05.-†)

M14.6 * Nevrogen leddaffeksjon

Charcots ledd:

- INA (G98†)
- ikke-syfilittisk (G98†)
- syfilittisk (A52.1†)

Syfilittisk artropati (A52.1†)

Diabetisk nevrogen leddaffeksjon (E10-E14† med felles fjerde tegn .6†)

M14.8 * Leddlidelser ved andre spesifiserte sykdommer klassifisert annet sted

Leddlidelse ved:

- knuterosen *erythema nodosum*(L52†)
- multifornt erytem (L51.-†)
- sarkoidose (D86.8†)
- Whipples sykdom (K90.8†)

Artroser (*arthrosis*)(M15-M19)

Merk: I denne blokken er termen osteoartritt brukt som synonym for artrose eller osteoartrose. Termen har primært blitt brukt med dens alminnelige kliniske betydning av at ingen bakenforliggende tilstand er identifisert.

Ekskl: osteoartritt i ryggstøyle (M47.-)**M15 Polyartrose (*polyartrosis*)****Inkl:** artrose med opplysning om mer enn en lokalisasjon**Ekskl:** bilateral affeksjon av enkeltledd (M16-M19)**M15.0 Primær generalisert (osteo)artrose****M15.1 Heberdens knuter (med leddlidelse)****M15.2 Bouchards knuter (med leddlidelse)****M15.3 Sekundær multippel artrose**

Posttraumatisk polyartrose

M15.4 Eroderende (osteo)artrose**M15.8 Andre spesifiserte polyartroser****M15.9 Uspesifisert polyartrose**

Generalisert osteoartritt INA

M16 Hofteleddsartrose (*coxarthrosis*)**M16.0 Primær hofteleddsartrose, bilateral****M16.1 Primær hofteleddsartrose, uten opplysning om bilateral manifestasjon**

Primær hofteleddsartrose:

- unilateral
- INA

M16.2 Hofteleddsartrose som følge av dysplasi, bilateral**M16.3 Hofteleddsartrose som følge av dysplasi, uten opplysning om bilateral manifestasjon**

Dysplastisk hoftelddsartrose:

- unilateral
- INA

M16.4 Posttraumatisk hoftelddsartrose, bilateral

M16.5 Posttraumatisk hoftelddsartrose, uten opplysning om bilateral manifestasjon

Posttraumatisk hoftelddsartrose:

- unilateral
- INA

M16.6 Annen sekundær hoftelddsartrose, bilateral

M16.7 Annen sekundær hoftelddsartrose, uten opplysning om bilateral manifestasjon

Sekundær hoftelddsartrose:

- unilateral
- INA

M16.9 Uspesifisert hoftelddsartrose

M17 Kneleddsartrose (*gonarthrosis*)

M17.0 Primær kneleddsartrose, bilateral

M17.1 Primær kneleddsartrose, uten opplysning om bilateral manifestasjon

Primær kneleddsartrose:

- unilateral
- INA

M17.2 Posttraumatisk kneleddsartrose, bilateral

M17.3 Posttraumatisk kneleddsartrose, uten opplysning om bilateral manifestasjon

Posttraumatisk kneleddsartrose:

- unilateral
- INA

M17.4 Annen sekundær kneleddsartrose, bilateral

M17.5 Annen sekundær kneleddsartrose, uten opplysning om bilateral manifestasjon

Sekundær kneleddsartrose:

- unilateral
- INA

M17.9 Uspesifisert kneleddsartrose

M18 Artrose i første karpometakarpalledd

M18.0 Primær artrose i første karpometakarpalledd, bilateral

M18.1 Primær artrose i første karpometakarpalledd, uten opplysning om bilateral manifestasjon

Primær artrose i første karpometakarpalledd:

- unilateral
- INA

M18.2 Posttraumatisk artrose i første karpometakarpalledd, bilateral

M18.3 Posttraumatisk artrose i første karpometakarpalledd, uten opplysning om bilateral manifestasjon

Posttraumatisk artrose i første karpometakarpalledd:

- unilateral
- INA

M18.4 Annen sekundær artrose i første karpometakarpalledd, bilateral

M18.5 Annen sekundær artrose i første karpometakarpalledd, uten opplysning om bilateral manifestasjon

Sekundær artrose i første karpometakarpalledd:

- unilateral
- INA

M18.9 Uspesifisert artrose i første karpometakarpalledd

M19 Annen artrose

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

Ekskl: artrose i ryggstøyle (M47.-)
polyartrose (M15.-)
stiv stortå (M20.2)

M19.0 Primær artrose i andre ledd

Primær artrose INA

M19.1 Posttraumatisk artrose i andre ledd

Posttraumatisk artrose INA

M19.2 Andre sekundære artroser

Sekundær artrose INA

M19.8 Annen spesifisert artrose

M19.9 Uspesifisert artrose

Andre leddlidelser (M20-M25)

Ekskl: ledd i ryggstøyle (M40-M54)

M20 Ervervede deformiteter i fingre og tær

Ekskl: ervervet mangel på fingre og tær (Z89.-)
medfødt(e):

- deformiteter og misdannelser av fingre og tær (Q66.-, Q68-Q70, Q74.-)
- mangel på fingre og tær (Q71.3, Q72.3)

M20.0 Fingerdeformitet

Boutonnière-deformitet og svanehalsdeformitet

Ekskl: «clubbing» av fingre (R68.3)
Dupuytren's kontraktur (M72.0)
triggerfinger (M65.3)

M20.1 Hallux valgus (ervervet)

«Bunion»

M20.2 Stiv stortå (hallux rigidus)

M20.3 Annen stortådeformitet (ervervet)

Hallux varus

M20.4 Annen hammertå (ervervet)

M20.5 Andre tådeformiteter (ervervede)

M20.6 Uspesifisert ervervet tådeformitet

M21 Andre ervervede deformiteter i ekstremiteter

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

Ekskl: ervervede deformiteter i fingre og tær (M20.-)
ervervet mangel på ekstremitet (Z89.-)
medfødt(e):

- *coxa plana*(M91.2)
- deformiteter og misdannelser i ekstremiteter (Q65-Q66, Q68-Q74)
- mangel på ekstremiteter (Q71-Q73)

- M21.0 Valgusdeformitet, ikke klassifisert annet sted**
Ekskl: *metatarsus valgus*(Q66.6)
pes calcaneovalgus(Q66.4)
- M21.1 Varusdeformitet, ikke klassifisert annet sted**
Ekskl: *metatarsus varus*(Q66.2)
tibia vara(M92.5)
- M21.2 Fleksjonsdeformitet**
- M21.3 Hengehånd eller hengefot (ervert)**
- M21.4 Plattfot (*pes planus*) (ervert)**
Ekskl: medfødt plattfot (Q66.5)
- M21.5 Ervert klohånd, klumphånd (*talipomanus*), klot og klumpfot (*pes equinovarus*)**
Ekskl: klumpfot, ikke spesifisert som ervert (Q66.8)
- M21.6 Andre erverte deformiteter i ankel og fot**
Ekskl: tådeformiteter (erverte) (M20.1-M20.6)
- M21.7 Ulik lengde på ekstremiteter (ervert)**
- M21.8 Andre spesifiserte erverte deformiteter i ekstremiteter**
- M21.9 Uspesifisert ervert deformitet i ekstremitet**

M22 Lidelser relatert til kneskål

Ekskl: dislokasjon av kneskål (S83.0)

- M22.0 Residiverende dislokasjon av kneskål**
- M22.1 Residiverende sublaksjon av kneskål**
- M22.2 Patellofemorale lidelser**
- M22.3 Annen mistilpasning av kneskål**
- M22.4 Kondromalasi i kneskål**
- M22.8 Andre spesifiserte lidelser relatert til kneskål**
- M22.9 Uspesifisert lidelse relatert til kneskål**

M23 Kneleddlidelser

Den følgende supplementære underklassifisering angir grad av affeksjon og er for valgfri bruk med passende underkategorier i M23.-. Se også innledningen av kapitlet.

0 Flere lokalisasjoner

- | | |
|--|---|
| 1 Fremre korsbånd | eller fremre horn av medial menisk |
| 2 Bakre korsbånd | eller bakre horn av medial menisk |
| 3 Mediale kollaterale ligament | eller annen og uspesifisert i medial menisk |
| 4 Laterale kollaterale ligament | eller fremre horn av lateral menisk |
| 5 Bakre horn av lateral menisk | |
| 6 Annen og uspesifisert i lateral menisk | |
| 7 Leddkapsel | |

Ekskl: ankylose (M24.6)

fersk skade - se skade i kne og legg (S80-S89)

knedeformitet (M21.-)

lidelser relatert til kneskål (M22.-)

osteochondritis dissecans(M93.2)

residiverende dislokasjon eller sublaksasjon av:

- kneskål (M22.0-M22.1)
- ledd (M24.4)

M23.0 Cystisk menisk

M23.1 Diskoid menisk (medfødt)

M23.2 Menisklidelse som skyldes gammel ruptur eller skade

Gammel bøttehankruptur

M23.3 Andre menisklidelser

Adskilt)

Degenerert) menisk

Retinert)

M23.4 Fritt legeme i kne

Leddmus

M23.5 Kronisk instabilitet i kne

M23.6 Annen spontan brist i kneligament

M23.8 Andre spesifiserte kneleddlidelser

Slapphet i kneligament

Smekkende kne

«Snapping knee»

M23.9 Uspesifisert kneleddlidelse

M24 Annen spesifisert uorden i ledd

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

Ekskl: fersk skade - se skade i ledd etter kroppsregion

ganglion (M67.4)

kjeveleddslidelser (K07.6)

smekkende kne (M23.8)

M24.0 Fritt legeme i ledd

Ekskl: fritt legeme i kne (M23.4)

M24.1 Andre lidelser i leddbrusk

Ekskl: kneleddlidelse (M23.-)

kondrokalsinose (M11.1-M11.2)

metastatisk forkalkning (E83.5)

okronose (E70.2)

M24.2 Ligamentlidelse

Instabilitet etter gammel ligamentskade

Ligament-slapphet INA

Ekskl: familiær ligament-slapphet (M35.7)

kne (M23.5-M23.8)

M24.3 Patologisk dislokasjon og sublaksasjon av ledd, ikke klassifisert annet sted

Ekskl: dislokasjon eller forskyvning av ledd:

- fersk skade - se skade i ledd og ligament etter kroppsregion
- medfødt - se medfødte misdannelser og deformiteter i muskel-skjelettsystemet (Q65-Q79)
- residiverende (M24.4)

M24.4 Residiverende dislokasjon og sublaksasjon av ledd

Ekskl: kneskål (M22.0-M22.1)
subluksasjon av virvel (M43.3-M43.5)

M24.5 Kontraktur i ledd

Ekskl: Dupuytren's kontraktur (M72.0)
ervertet deformitet i ekstremiteter (M20-M21)
kontraktur i sene(skjede) uten kontraktur i ledd (M67.1)

M24.6 Ankylose i ledd

Ekskl: ryggstøyle (M43.2)
stivhet i ledd uten ankylose (M25.6)

M24.7 Protrusio acetabuli

M24.8 Annen spesifisert uorden i ledd, ikke klassifisert annet sted

Ekskl: når iliotibialbåndsyndrom inngår (M76.3)
leddsmerte(M25.5)

M24.9 Uspesifisert uorden i ledd

M25 Andre leddtilstander, ikke klassifisert annet sted

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

Ekskl: deformiteter klassifisert i M20-M21
forkalkning i:

- sene (M65.2)
- skulder (ledd) (M75.3)
- slimpose (M71.4)

unormal gange og bevegelighet (R26.-)
vanskeligheter med å gå (R26.2)

M25.0 Hemartrose

Ekskl: fersk skade - se skade i ledd etter kroppsregion

M25.1 Fistel til ledd

M25.2 Ledd med unormal bevegelighet

M25.3 Annen instabilitet i ledd

Ekskl: instabilitet i ledd etter:

- fjerning av leddproteser (M96.8)
- gammel ligamentskade (M24.2)

M25.4 Væskeansamling (hydrops) i ledd

Ekskl: hydrops ved «yaws» (A66.6)

M25.5 Leddsmerte

M25.6 Stivhet i ledd, ikke klassifisert annet sted

M25.7 Osteofytt

M25.8 Andre spesifiserte leddtilstander

M25.9 Uspesifisert leddtilstand

Systemiske bindevevssykdommer (M30-M36)

Inkl: autoimmun sykdom:

- systemisk
- INA

kollagen (vaskulær) sykdom:

- systemisk
- INA

Ekskl: autoimmun sykdom, i ett enkelt organ eller en enkelt celletype (kodet under relevant kategori for tilstand)
antifosfolipidsyndrom (D68.6)

M30 Polyarteritis nodosa og beslektede tilstander

M30.0 *Polyarteritis nodosa*

M30.1 Polyarteritt med lungeaffeksjon [Churg-Strauss' sykdom]
Allergisk granulomatøs angiitt

M30.2 Juvenil polyarteritt

M30.3 Mukokutant lymfeknutesyndrom [Kawasakis sykdom]

M30.8 Andre tilstander beslektet med *polyarteritis nodosa*
Tilstander med elementer fra forskjellige syndromer med polyangiitt

M31 Andre nekrotiserende vaskulitter

M31.0 Hypersensitivitetsangiitt
Goodpastures syndrom

M31.1 Trombotisk trombocytopen *purpura*
Trombotisk mikroangiopati

M31.3 Granulomatose med polyangiitt
Granulomatose med polyangiitt:

- med nyreaffeksjon† (N08.5*)
- med lungeaffeksjon† (J99.1*)

 Nekrotiserende luftveisgranulomatose
Wegeners granulomatose

M31.4 Aortabuesyndrom [Takayusus sykdom]

M31.5 Kjempecellearteritt med *polymyalgia rheumatica*

M31.6 Annen kjempecellearteritt
Temporalisarteritt

M31.7 Mikroskopisk polyangiitt
Mikroskopisk polyarteritt
Ekskl: polyarteritis nodosa(M30.0)

M31.8 Andre spesifiserte nekrotiserende vaskulitter

M31.9 Uspesifisert nekrotiserende vaskulitt

M32 Systemisk *lupus erythematosus* [SLE]

Lupus erythematosus disseminatus (LED)

Ekskl: *lupus erythematosus* (diskoid) INA(L93.0)

M32.0 Legemiddelutløst systemisk *lupus erythematosus*
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi årsak.

M32.1† Systemisk *lupus erythematosus* med affeksjon av nærmere bestemt organ eller system

Libman-Sacks' endokarditt (I39.-*)

Lupusperikarditt (I32.8*)

Systemisk *lupus erythematosus* med:

- lungeaffeksjon (J99.1*)
- nyreaffeksjon (N08.5*, N16.4*)
- cerebral arteritt (I68.2*)
- encefalitt, myelitt og encefalomyelitt (G05.8*)

M32.8 Andre spesifiserte former for systemisk *lupus erythematosus*

M32.9 Uspesifisert systemisk *lupus erythematosus***M33 Dermatopolymyositt****M33.0 Juvenil dermatomyositt****M33.1 Annen dermatomyositt****M33.2 Polymyositt****M33.9 Uspesifisert dermatopolymyositt****M34 Systemisk sklerose (*sclerosis systemica*)**

Inkl: skleroderma

Ekskl: skleroderma:

- avgrenset (L94.0)
- hos nyfødt (P83.8)

M34.0 Progressiv systemisk sklerose**M34.1 CR[E]ST-syndrom**

Kombinasjon av kalsinose, Raynauds fenomen, øsofageal dysfunksjon, sklerodaktyli, teleangiektasi

M34.2 Systemisk sklerose utløst av legemidler og kjemikalier

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi årsak.

M34.8 Andre spesifiserte former for systemisk sklerose

Systemisk sklerose med:

- lungeaffeksjon† (J99.1*)
- myopati† (G73.7*)
- polynevropati† (G63.5*)

M34.9 Uspesifisert systemisk sklerose**M35 Annen systemisk affeksjon av bindevev**

Ekskl: reaktiv perforerende kollagenose (L87.1)

M35.0 Sicca-syndrom [Sjögrens syndrom]

Sicca-syndrom med:

- keratokonjunktivitt† (H19.3*)
- lungeaffeksjon† (J99.1*)
- myopati† (G73.7*)
- tubulointerstitielle nyreforstyrrelser† (N16.4*)

M35.1 Tilstander med elementer fra forskjellige syndromer

«Mixed connective tissue disease» [MCTD]

Ekskl: tilstander med elementer fra forskjellige syndromer med polyangiitt (M30.8)

M35.2 Behçets sykdom**M35.3 *Polymyalgia rheumatica***

Ekskl: *polymyalgia rheumatica* med kjempecellearteritt (M31.5)

M35.4 Diffus (eosinofil) fasciitt**M35.5 Multifokal fibrosklerose****M35.6 Residiverende pannikulitt [Weber-Christian]**

Ekskl: pannikulitt:

- ved *lupus*(L93.2)
- INA(M79.3)

M35.7 Hypermobilitetssyndrom

Familiær ligament-slapphet

Ekskl: Ehlers-Danlos' syndrom (Q79.6)
ligament-slapphet INA(M24.2)

M35.8 Annen spesifisert systemisk affeksjon av bindevev

M35.9 Uspesifisert systemisk affeksjon av bindevev

Autoimmun sykdom (systemisk) INA

Kollagen (vaskulær) sykdom INA

M36 * Systemiske bindevevssykdommer ved sykdommer klassifisert annet sted

Ekskl: leddlidelse ved sykdommer klassifisert annet sted (M14.-*)

M36.0 * Dermato(poly)myositt ved neoplastisk sykdom (paraneoplastisk) (C00-D48†)

M36.1 * Leddlidelse ved neoplastisk sykdom (C00-D48†)

Leddlidelse ved:

- leukemi (C91-C95†)
- multippelt myelom (C90.0†)
- ondartet histiocytose (C96.8†)

M36.2 * Hemofil leddlidelse (D66-D68†)

M36.3 * Leddlidelse ved andre blodforstyrrelser (D50-D76†)

Ekskl: leddlidelse ved Henoch(-Schönlein)s purpura(M36.4*)

M36.4 * Leddlidelse ved hypersensitivitetsreaksjon klassifisert annet sted

Leddlidelse ved Henoch(-Schönlein)s purpura(D69.0†)

M36.8 * Systemisk bindevevssykdom ved andre sykdommer klassifisert annet sted

Systemisk bindevevssykdom ved:

- hypogammaglobulinemi (D80.-†)
- okronose (E70.2†)

Rygglidelser (M40-M54)

Med unntak for kategoriene M45, M50 og M51, kan følgende underinndeling brukes på 5.-tegnsnivå for å angi lokalisasjon. Se også innledningen av kapitlet.

- 0Flere lokalisasjoner i ryggstøyle
- 1«Oksipito-atlanto-aksialregion»
- 2Cervikalregion
- 3Cervikotorakalregion
- 4Torakalregion
- 5Torakolumbalregion
- 6Lumbalregion
- 7Lumbosakralregion
- 8Sakral og sakrococcygeal region
- 9Uspesifisert lokalisasjon

Deformerende rygglidelser (M40-M43)

M40 Kyfose og lordose (*kyphosis et lordosis*)

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kategoriblokk M40-M54]

Inkl: ulike former for pukkelrygg og svairygg

Ekskl: kyfose og lordose:

- etter behandling (M96.-)
 - medfødt (Q76.4)
- kyfoskoliose (M41.-)

M40.0 Postural kyfose

Ekskl: osteokondrose i ryggstøyle (M42.-)

M40.1 Annen sekundær kyfose

M40.2 Annen og uspesifisert kyfose

M40.3 Rettrygg-syndrom
«Flatback syndrome»

M40.4 Annen spesifisert lordose

Lordose:

- ervervet
- postural

M40.5 Uspesifisert lordose

M41 Skoliose (scoliosis)

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kategoriblokk M40-M54]

Inkl: kyfoskoliose

Ekskl: etter behandling (M96.-)

kyfoskoliotisk hjertesykdom (I27.1)

medfødt skoliose:

- postural (Q67.5)
- som følge av knokkelmisdannelse (Q76.3)
- INA(Q67.5)

M41.0 Infantil idiopatisk skoliose

M41.1 Juvenil idiopatisk skoliose

Skoliose i ungdomsår

M41.2 Annen idiopatisk skoliose

M41.3 Torakogen skoliose

M41.4 Nevromuskulær skoliose

Skoliose som følge av cerebral parese, Friedreichs ataksi, poliomyelitt, og andre nevrologiske forstyrrelser

M41.5 Annen sekundær skoliose

M41.8 Andre spesifiserte former for skoliose

M41.9 Uspesifisert skoliose

M42 Spinal osteokondrose (osteochondrosis spinalis)

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kategoriblokk M40-M54]

M42.0 Juvenil osteokondrose i ryggstøyle

Calvés sykdom

Scheuermanns sykdom

Ekskl: postural kyfose (M40.0)

M42.1 Osteokondrose i ryggstøyle hos voksne

M42.9 Uspesifisert spinal osteokondrose

M43 Andre deformerende ryggglidelser

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kategoriblokk M40-M54]

Ekskl: hemivertebra(Q76.3-Q76.4)

Klippel-Feils syndrom (Q76.1)

lumbalisering og sakralisering (Q76.4)

medfødt spondylolyse og spondylolistese (Q76.2)

platyspondyli (Q76.4)

ryggdeformitet ved:

- osteoporose (M80-M81)
- Pagets sykdom i benvev (*osteitis deformans*)(M88.-)
spina bifida occulta(Q76.0)

M43.0 Spondylolyse

M43.1 Spondylolistese

M43.2 Annen sammenvoksing i ryggstøyle

Ekskl: ankyloserende spondylitt (M45)
pseudartrose etter sammenvoksing eller artrodese (M96.0)
status etter artrodese (Z98.1)

M43.3 Residiverende atlantoaxial subluksasjon med myelopati

M43.4 Annen residiverende atlantoaxial subluksasjon

M43.5 Annen residiverende subluksasjon av virvel

Ekskl: biomekanisk skade IKAS(M99.-)

M43.6 Torticollis

Ekskl: *torticollis:*

- medfødt (sternocleidomastoid) (Q68.0)
- psykogen (F45.8)
- som følge av fødselsskade (P15.2)
- spasmodisk (G24.3)
- ved fersk skade - se skade i ryggstøyle etter kroppsregion

M43.8 Andre spesifiserte deformerende ryggglidelser

Ekskl: kyfose og lordose (M40.-)
skoliose (M41.-)

M43.9 Uspesifisert deformerende ryggglidelse

Skjev rygg INA

Lidelser i ryggstøylen (*columna vertebralis*)(M45-M49)

M45 Ankyloserende spondylitt

Bechterews sykdom

Reumatoid artritt i ryggstøyle

Ekskl: Behçets sykdom (M35.2)
juvenil (ankyloserende) spondylitt (M08.1)
leddlidelse ved Reiters sykdom (M02.3)

M46 Andre inflammatoriske lidelser i ryggstøylen (*columna vertebralis*)

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kategoriblokk M40-M54]

M46.0 Spinal entesopati

Sykdom i ryggstøylens ligamenter eller muskelfester

M46.1 Sakroiliitt, ikke klassifisert annet sted

M46.2 Osteomyelitt i virvel

M46.3 Infeksjon i mellomvirvelskive (pyogen)

Pyogen diskitt

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.

M46.4 Uspesifisert inflammasjon i mellomvirvelskive

M46.5 Andre infeksjøsse lidelser i ryggstøylen

M46.8 Andre spesifiserte inflammatoriske lidelser i ryggstøylen

M46.9 Uspesifisert inflammatorisk lidelse i ryggsøylen**M47 Spondylose (spondylosis)**

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kategoriblokk M40-M54]

Inkl: artrose eller osteoartritt i ryggsøyle
degenerasjon av leddfasetter

M47.0† Syndromer som skyldes kompresjon av arteria spinalis anterior og arteria vertebralis(G99.2*)**M47.1 Annen spondylose med myelopati**

Spondylogen kompresjon av ryggmarg† (G99.2*)

Ekskl: subluksasjon av virvel (M43.3-M43.5)

M47.2 Annen spondylose med radikulopati**M47.8 Annen spesifisert spondylose**

Cervikal spondylose)

Lumbosakral spondylose) uten myelopati eller radikulopati

Torakal spondylose)

M47.9 Uspesifisert spondylose**M48 Andre lidelser i ryggsøylen (columna vertebralis)**

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kategoriblokk M40-M54]

M48.0 Spinal stenose

Kaudal stenose

M48.1 Ankyloserende hyperostose [Forestiers sykdom]

Diffus idiopatisk skjeletthyperostose [DISH-syndrom]

M48.2 Baastrups sykdom**M48.3 Traumatisk spondylopati****M48.4 Tretthetsbrudd i ryggvirvel**

Stressfraktur i ryggvirvel

M48.5 Sammenfalt ryggvirvel, ikke klassifisert annet sted

Sammenfalt ryggvirvel INA

Ekskl: fersk skade - se skade i ryggsøyle, f eks S12, S22 og S32
kompresjonsfraktur ved osteoporose (M80.-)

M48.8 Andre spesifiserte lidelser i ryggsøylen

Ossifikasjon av *ligamentum longitudinale posterius*

M48.9 Uspesifisert lidelse i ryggsøylen**M49 * Lidelser i ryggsøylen (columna vertebralis) ved sykdommer klassifisert annet sted**

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kategoriblokk M40-M54]

Ekskl: leddlidelser ved *psoriasis* og inflammatorisk tarmsykdom (M07.-*, M09.-*)

M49.0 * Tuberkulose i ryggvirvel (A18.0†)

Potts kurvatur

M49.1 * Brucellaspondylitt (A23.-†)**M49.2 * Enterobakteriell spondylitt (A01-A04†)****M49.3 * Lidelse i ryggsøylen ved andre infeksjonssykdommer og parasittsykdommer klassifisert annet sted**

Ekskl: nevrogen lidelse i ryggsøyle ved *tabes dorsalis*(M49.4*)

M49.4 * Nevrogen lidelse i ryggstøyle

Nevrogen lidelse i ryggstøylen ved:

- syringomyeli og syringobulbi (**G95.0†**)
- *tabes dorsalis*(**A52.1†**)

M49.5 * Sammenfalt ryggvirvel ved sykdommer klassifisert annet stedForårsaket av neoplastisk sykdom (**C00-D48†**)**M49.8 * Lidelse i ryggstøylen ved andre sykdommer klassifisert annet sted****Andre ryggglidelser (M50-M54)**

Ekskl: fersk skade - se skade i ryggstøyle etter kroppsregion
inflammasjon i mellomvirvelskive INA(M46.4)

M50 Lidelser i cervikalskive

Inkl: lidelser i cervikalskive med nakkesmerte
lidelser i mellomvirvelskive i cervikotorakalovergangen

M50.0† Lidelse i cervikalskive, med myelopati (G99.2*)**M50.1 Lidelse i cervikalskive, med radikulopati**

Ekskl: brakial radikulitt INA(M54.1)

M50.2 Annen forskyvning av cervikalskive**M50.3 Annen degenerativ lidelse i cervikalskive****M50.8 Andre spesifiserte lidelser i cervikalskive****M50.9 Uspesifisert lidelse i cervikalskive****M51 Andre lidelser i mellomvirvelskive**

Inkl: lidelser i torakal-, torakolumbal- og lumbosakralskiver

M51.0† Lidelser i lumbalskive og andre mellomvirvelskiver, med myelopati (G99.2*)**M51.1† Lidelser i lumbalskive og andre mellomvirvelskiver, med radikulopati (G55.1*)**

Isjias som skyldes lidelse i mellomvirvelskive

Ekskl: lumbal radikulitt INA(M54.1)

M51.2 Annen spesifisert forskyvning av mellomvirvelskive

Lumbago som skyldes forskyvning av mellomvirvelskive

M51.3 Annen spesifisert degenerativ lidelse i mellomvirvelskive**M51.4 Schmorls knuter****M51.8 Andre spesifiserte lidelser i mellomvirvelskive****M51.9 Uspesifisert lidelse i mellomvirvelskive****M53 Andre ryggglidelser, ikke klassifisert annet sted**

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kategoriblokk M40-M54]

M53.0 Cervikokranialt syndrom

Bakre cervikalt sympatisk syndrom

M53.1 Cervikobrakialt syndrom

Ekskl: lidelser i cervikalskive (M50.-)
toraksapertursyndrom (G54.0)

M53.2 Spinal instabilitet**M53.3 Sakroccocygeal lidelse, ikke klassifisert annet sted***Coccygodynia***M53.8 Andre spesifiserte ryggglidelser**

M53.9 Uspesifisert rygglidelse**M54 Ryggsmerte**

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kategoriblokk M40-M54]

Ekskl: psykogen ryggsmerte (F45.4)

M54.0 Pannikulitt som angår nakke- og ryggregion

Ekskl: pannikulitt:

- residiverende [Weber-Christian](M35.6)
- ved *lupus*(L93.2)
- INA(M79.3)

M54.1 Radikulopati

Nevritt eller radikulitt :

- brakial INA
- lumbal INA
- lumbosakral INA
- torakal INA

Radikulitt INA

Ekskl: nevralgi og nevritt INA(M79.2)

radikulopati med:

- lidelser i cervikalskive (M50.1)
- lidelser i lumbalskive og andre mellomvirvelskiver (M51.1)
- spondylose (M47.2)

M54.2 Smerte i nakke

Ekskl: nakkesmerte som skyldes lidelse i cervikalskive (M50.-)
smerte i svelg(R07.0)

M54.3 Isjialgi

Ekskl: isjialgi med lumbago (M54.4)

isjias som skyldes lidelse i mellomvirvelskive (M51.1)

lesjon av *nervus ischiadicus*(G57.0)

M54.4 Lumbago med isjialgi

Ekskl: lumbago som skyldes lidelse i mellomvirvelskive (M51.1)

M54.5 Lumbago

Hekseskudd

Korsryggsmerte

Lumbago INA

Ekskl: lumbago:

- med isjialgi (M54.4)
- som skyldes forskyvning av mellomvirvelskive (M51.2)

M54.6 Ryggsmerte i torakaldelene

Ekskl: smerte som skyldes lidelse i mellomvirvelskive (M51.-)

M54.8 Annen spesifisert ryggsmerte**M54.9 Uspesifisert ryggsmerte****Bløtvevssykdommer (M60-M79)****Muskelsykdommer (M60-M63)**

Ekskl: dermatopolymyositt (M33.-)

muskulær dystrofi og myopati (G71-G72)

myopati ved:

- amyloidose (E85.-)
- *polyarteritis nodosa*(M30.0)
- reumatoid artritt (M05.3)
- Sicca-syndrom (M35.0)
- skleroderma (M34.-)
- systemisk *lupus erythematosus*(M32.-)

M60 Myositt (*myositis*)

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

M60.0 Infeksiøs myositt

Tropisk pyomyositt

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.

M60.1 Interstitiell myositt

M60.2 Fremmedlegemegranulom i bløtvev, ikke klassifisert annet sted

Ekskl: fremmedlegemegranulom i hud og underhudsvev (L92.3)

M60.8 Annen spesifisert myositt

M60.9 Uspesifisert myositt

M61 Forkalkning og forbening av muskel

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

M61.0 *Myositis ossificans traumatica*

M61.1 *Myositis ossificans progressiva*

Fibrodysplasia ossificans progressiva

M61.2 Paralytisk forkalkning og forbening av muskel

Myositis ossificans i tilknytning til kvadriplegi eller paraplegi

M61.3 Forkalkning og forbening av muskel i tilknytning til brannskade

Myositis ossificans i tilknytning til brannskade

M61.4 Annen forkalkning av muskel

Ekskl: tendinitt med kalknedslag (M65.2)

- i skulder (M75.3)

M61.5 Annen forbening av muskel

M61.9 Uspesifisert forkalkning og forbening av muskel

M62 Andre muskelsykdommer

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

Ekskl: krampe og spasme (R25.2)

Moersch-Woltmans syndrom (G25.8)

myalgi (M79.1)

myopati:

- alkoholisk (G72.1)
- legemiddelutløst (G72.0)

M62.0 Muskeldiastase

M62.1 Annen muskelruptur (ikke-traumatisk)

Ekskl: seneruptur (M66.-)

traumatisk muskelruptur - se muskelskade etter kroppsregion

M62.2 Iskemisk infarkt i muskel

Kompartmentsyndrom, ikke-traumatisk

Ekskl: kompartmentsyndrom, traumatisk (T79.6)

traumatisk iskemi i muskel (T79.6)
Volkmanns kontraktur (T79.6)

M62.3 Immobilitetssyndrom

Paraplegisk immobilitetssyndrom

M62.4 Kontraktur i muskel

Ekskl: kontraktur i ledd (M24.5)

M62.5 Muskelsvinn og -atrofi, ikke klassifisert annet sted

Inaktivitetsatrofi IKAS

M62.6 Forstrekking av muskel

Ekskl: fersk skade - se muskelskade etter kroppsregion

M62.8 Andre spesifiserte muskelsykdommer

Muskelbrokk

Muskelskjedebrokk

M62.9 Uspesifiserte muskelsykdommer**M63 * Muskelsykdommer ved sykdommer klassifisert annet sted**

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

Ekskl: myopati ved:

- endokrine sykdommer (G73.5*)
- stoffskiftesykdommer (G73.6*)

M63.0 * Myositt ved bakteriesykdommer klassifisert annet sted

Myositt ved:

- *lepra*[Hansens sykdom](A30.-†)
- syfilis (A51.4†, A52.7†)

M63.1 * Myositt ved protozوسykdommer og parasittsykdommer klassifisert annet sted

Myositt ved:

- cysticerkose (B69.8†)
- *schistosomiasis*[bilharzia](B65.-†)
- toksoplasmose (B58.8†)
- trikinose (B75†)

M63.2 * Myositt ved andre infeksjonssykdommer klassifisert annet sted

Myositt ved sopp sykdom (B35-B49†)

M63.3 * Myositt ved sarkoidose (D86.8†)**M63.8 * Andre muskelsykdommer ved sykdommer klassifisert annet sted****Forstyrrelser i synovialhinne og sene (M65-M68)****M65 Synovitt og tenosynovitt**

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

Ekskl: bløtvevssykdommer etter bruk, overbelastning og trykk (M70.-)

fersk skade - se skade i ligament eller sene etter kroppsregion S00-T14

kronisk krepiterende synovitt i hånd og h ndledd (M70.0)

M65.0 Abscess i seneskjede

Bruk hvis  nskelig tilleggskode (B95-B98) for   angi mikroorganisme.

M65.1 Annen infeksj s (teno)synovitt**M65.2 Tendinitt med kalknedslag**

Ekskl: i skulder (M75.3)

spesifisert tendinitt (M75-M77)

M65.3 Triggerfinger
Nodulær senesykdom

M65.4 Radial styloid tenosynovitt [de Quervain]

M65.8 Annen spesifisert synovitt og tenosynovitt
Serøs coxitt
Irritabel hofte

M65.9 Uspesifisert synovitt og tenosynovitt

M66 Spontan ruptur i synovialhinne og sene

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

Inkl: ruptur som oppstår når vevet utsettes for normalt trykk, noe som tilsier at vevet har mindre strekkstyrke enn normalt

Ekskl: «rotator cuff syndrome» (M75.1)
ruptur når vevet utsettes for unormalt trykk - se skade i sene etter kroppsregion S00-T14

M66.0 Ruptur i knehasecyste [Bakers cyste]

M66.1 Ruptur i synovialhinne
Ruptur i synovialcyste
Ekskl: ruptur i knehasecyste (M66.0)

M66.2 Spontan ruptur i strekkemuskelsener

M66.3 Spontan ruptur i bøyemuskelsener

M66.4 Spontan ruptur i andre sener

M66.5 Spontan ruptur i uspesifisert sene
Ruptur i overgang mellom muskel og sene, ikke-traumatisk

M67 Andre lidelser i synovialhinne og sene

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet for kodene M67.1-M67.9]

Ekskl: Dupuytren's kontraktur (M72.0)
tendinitt (M77.9)
xantomatose lokalisert til sener (E78.2)

M67.0 Kort akillessene (ervert)

M67.1 Annen kontraktur i sene(skjede)
Ekskl: med kontraktur i ledd (M24.5)

M67.2 Hypertrofi av synovialhinne, ikke klassifisert annet sted

Ekskl: villonodulær synovitt (pigmentert) (M12.2)

M67.3 Forbigående synovitt

Toksisk synovitt
Ekskl: palindromisk reumatisme (M12.3)

M67.4 Ganglion

Ganglion i ledd eller sene(skjede)
Ekskl: cyste i:
• slimpose) (M71.2-M71.3)
• synovialhinne)
ganglion ved «yaws» (A66.6)

M67.8 Andre spesifiserte lidelser i synovialhinne og sene

M67.9 Uspesifisert lidelse i synovialhinne og sene

M68 * Affeksjon av synovialhinne og sene ved sykdommer klassifisert annet sted

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

M68.0 * Synovitt og tenosynovitt ved bakteriesykdommer klassifisert annet sted

Synovitt eller tenosynovitt ved:

- gonoré (A54.4†)
- syfilis (A52.7†)
- tuberkulose (A18.0†)

M68.8 * Annen affeksjon av synovialhinne og sene ved sykdommer klassifisert annet sted

Andre bløtvevssykdommer (M70-M79)

M70 Bløtvevssykdommer etter bruk, overbelastning og trykk

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

Inkl: yrkessykdom i bløtvev

Ekskl: bursitt (i);

- skulder (M75.5)
- INA(M71.9)

entesopatier (M76-M77)

Dekubitalsår og trykkskade (L89.-)

M70.0 Kronisk krepiterende synovitt i hånd og håndledd

M70.1 Bursitt i hånd

M70.2 Albuespissbursitt (*bursitis olecrani*)

M70.3 Annen bursitt i albue

M70.4 Prepatellær bursitt

M70.5 Annen bursitt i kne

M70.6 Trokanterbursitt Trokantertendinit

M70.7 Annen bursitt i hofte

Bursitt i *bursa ischiadica*

M70.8 Andre spesifiserte bløtvevssykdommer etter bruk, overbelastning og trykk

M70.9 Uspesifisert bløtvevssykdom etter bruk, overbelastning og trykk

M71 Andre lidelser i slimpose

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

Ekskl: bunion (M20.1)

bursitt etter bruk, overbelastning og trykk (M70.-)

entesopatier (M76-M77)

M71.0 Bursitt med abscess

Abscess i slimpose

M71.1 Annen infeksøs bursitt

M71.2 Synovialcyste i knehase [Bakers cyste]

Ekskl: med ruptur (M66.0)

M71.3 Annen slimposecyste

Synovialcyste INA

Ekskl: synovialcyste med ruptur (M66.1)

M71.4 Kalknedslag i slimpose

Ekskl: i skulder (M75.3)

M71.5 Annen bursitt, ikke klassifisert annet sted

Ekskl: bursitt (i):
skulder (M75.5)
tibial kollateral [Pellegrini-Stieda](M76.4)
INA(M71.9)

M71.8 Andre spesifiserte lidelser i slimpose

M71.9 Uspesifisert lidelse i slimpose

Bursitt INA

M72 Sykdommer i fascier og annet fibrøst vev

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

Ekskl: retroperitoneal fibromatose (D48.3)

M72.0 Dupuytren's kontraktur [palmar fascial fibromatose]

M72.1 Garrods puter

M72.2 Plantar fascial fibromatose

Plantar fasciitt

M72.4 Pseudosarkomatøs fibromatose

Nodulær fasciitt (*fasciitis nodularis*)

M72.6 Nekrotiserende fasciitt

Bruk hvis ønskelig tilleggskode for å angi infeksivt agens.

M72.8 Andre spesifiserte sykdommer i fascier og annet fibrøst vev

Abscess i fascie

Ekskl: fasciitt:

- diffus (eosinofil) (M35.4)
- nekrotiserende (M72.6)
- nodulær (M72.4)
- perirenal (K66.2)
- plantar (M72.2)

M72.9 Uspesifisert sykdom i fascier og annet fibrøst vev

Fasciitt INA

Fibromatose INA

M73 * Affeksjon av bløtvev ved sykdommer klassifisert annet sted

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

M73.0 * Gonokokkbursitt (A54.4†)

M73.1 * Syfilitisk bursitt (A52.7†)

M73.8 * Annen affeksjon av bløtvev ved sykdommer klassifisert annet sted

M75 Skulderlidelser

Ekskl: skulder-hånd-syndrom (M89.0)

M75.0 Adhesjonskapsulitt i skulder

Kapsulitt i skulder

Periartritt i skulder

M75.1 «Rotator cuff syndrome»

Rift eller ruptur i rotatorkappe eller *supraspinatus* (komplett/ukomplett), ikke spesifisert som traumatisk

Supraspinatussyndrom

M75.2 Bicepstendinitt

M75.3 Skuldertendinitt med kalknedslag
Forkalket slimpose i skulder

M75.4 «Impingement syndrome» i skulder

M75.5 Bursitt i skulder

M75.6 Labrumruptur i degenerativt skulderledd
Ekskl: Akutt labrumruptur (S43.4)

M75.8 Andre spesifiserte skulderlidelser

M75.9 Uspesifisert skulderlidelse

M76 Entesopatier (*enthesopathia*) i underekstremitet, unntatt fot

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

Merk: De overfladiske termene bursitt, kapsulitt og tendinitt har en tendens til å bli brukt tilfeldig for diverse lidelser i perifere ligamenter eller muskelfester. De fleste av disse tilstandene er blitt sammenfattet som entesopatier som er den generiske formen for lidelser med disse lokalisasjonene.

Ekskl: bursitt etter bruk, overbelastning og trykk (M70.-)

M76.0 Gluteal tendinitt

M76.1 Psoastendinitt

M76.2 Hoftekamspore

M76.3 Iliotibialbåndsyndrom

M76.4 Tibial kollateral bursitt [Pellegrini-Stieda]

M76.5 Patellar senetendinitt

M76.6 Akillestendinitt
Akillesbursitt

M76.7 Fibularistendinitt

M76.8 Andre spesifiserte entesopatier i underekstremiteter, unntatt fot
Tibialis anterior-syndrom
Tibialis posterior-tendinitt

M76.9 Uspesifisert entesopati i underekstremitet, unntatt fot

M77 Andre entesopatier

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

Ekskl: bursitt:

- etter bruk, overbelastning og trykk (M70.-)
- INA(M71.9)
osteofytt (M25.7)
spinal entesopati (M46.0)

M77.0 Medial epikondylitt

M77.1 Lateral epikondylitt
Tennisalbu

M77.2 Periartritt i håndledd

M77.3 Hælbenspore

M77.4 Metatarsalgi
Ekskl: Mortons metatarsalgi (G57.6)

M77.5 Annen entesopati i fot

M77.8 Andre spesifiserte entesopatii, ikke klassifisert annet sted**M77.9 Uspesifisert entesopati**

Benspore INA
Kapsulitt INA
Periartritt INA
Tendinitt INA

M79 Andre bløtvevssykdommer, ikke klassifisert annet sted

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

Ekskl: psykogen bløtvevssmerte (F45.4)

M79.0 Uspesifisert reumatisme

Ekskl: palindromisk reumatisme (M12.3)

M79.1 Myalgi

Ekskl: myositt (M60.-)

M79.2 Uspesifisert nevralfgi og nevratt

Ekskl: isjialgi (M54.3-M54.4)
mononevropatii (G56-G58)

radikulitt:

- brakial INA)
- lumbosakral INA) (M54.1)
- INA)

M79.3 Uspesifisert pannikulitt

Ekskl: pannikulitt:

- i hals og rygg (M54.0)
- residerende [Weber-Christian](M35.6)
- ved *lupus*(L93.2)

M79.4 Hypertrofi av (infrapatellar) fettpute**M79.5 Residualt fremmedlegeme i bløtvev**

Ekskl: fremmedlegemegranulom i:

- bløtvev (M60.2)
- hud og underhudsvev (L92.3)

M79.6 Smerte i ekstremitet**M79.7 Fibromyalgi**

Fibromyositt
Fibrositt
Myofibrositt

M79.8 Andre spesifiserte bløtvevssykdommer**M79.9 Uspesifisert bløtvevssykdom****Ben- og brusklidelser (M80-M94)****Forstyrrelser i bentetthet og benstruktur (M80-M85)****M80 Osteoporose med patologisk brudd**

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

Inkl: kompresjonsfraktur ved osteoporose

Ekskl: patologisk brudd INA(M84.4)
sammenfalt ryggvirvel INA(M48.5)

- M80.0 Osteoporose etter menopause, med patologisk brudd**
M80.1 Osteoporose etter ooforektomi , med patologisk brudd
M80.2 Osteoporose ved inaktivitet, med patologisk brudd
M80.3 Postoperativ malabsorpsjonsosteoporose, med patologisk brudd
M80.4 Legemiddelutløst osteoporose med patologisk brudd
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.
M80.5 Idiopatisk osteoporose med patologisk brudd
M80.8 Annen spesifisert osteoporose med patologisk brudd
M80.9 Uspesifisert osteoporose med patologisk brudd

M81 Osteoporose uten patologisk brudd

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

Ekskl: osteoporose med patologisk brudd (M80.-)

- M81.0 Osteoporose etter menopause**
M81.1 Osteoporose etter ooforektomi
M81.2 Osteoporose ved inaktivitet
Ekskl: Sudecks atrofi (M89.0)
M81.3 Malabsorpsjonsosteoporose etter operasjon
M81.4 Legemiddelutløst osteoporose
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.
M81.5 Idiopatisk osteoporose
M81.6 Lokalisert osteoporose [Lequesnes sykdom]
Ekskl: Sudecks atrofi (M89.0)
M81.8 Annen spesifisert osteoporose
Senil osteoporose
M81.9 Uspesifisert osteoporose

M82 * Osteoporose ved sykdommer klassifisert annet sted

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

- M82.0 * Osteoporose ved myelomatose (C90.0†)**
M82.1 * Osteoporose ved endokrine forstyrrelser (E00-E34†)
M82.8 * Osteoporose ved andre sykdommer klassifisert annet sted

M83 Osteomalasi (*Osteomalacia adulta*) hos voksne

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

Ekskl: osteomalasi:

- D-vitaminresistent (E83.3)
- infantil og juvenil (E55.0)
rakitt (aktiv) (E55.0)
- D-vitaminresistent (E83.3)
- følgetilstander (E64.3)
renal osteodystrofi (N25.0)

- M83.0 Osteomalasi i barseltiden**
M83.1 Osteomalasi hos eldre
M83.2 Osteomalasi hos voksne på grunn av malabsorpsjon
Malabsorpsjonsosteomalasi hos voksne etter operasjon
M83.3 Osteomalasi hos voksne på grunn av feilernæring

M83.4 Aluminiumutløst knokkelsykdom**M83.5 Legemiddelutløst osteomalasi hos voksne**

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.

M83.8 Annen spesifisert osteomalasi hos voksne**M83.9 Uspesifisert osteomalasi hos voksne****M84 Avbrudd i knokkelkontinuitet**

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

M84.0 Feil tilheling av brudd**M84.1 Forstyrret bruddtilheling [pseudartrose]**

Ekskl: pseudartrose etter fusjon eller artrodese (M96.0)

M84.2 Forsinket tilheling av brudd**M84.3 Tretthetsbrudd, ikke klassifisert annet sted**

Belastningsbrudd INA

Stressfraktur INA

Ekskl: tretthetsbrudd i ryggvirvel (M48.4)

M84.4 Patologisk brudd, ikke klassifisert annet sted

Patologisk brudd INA

Ekskl: patologisk brudd ved osteoporose (M80.-)
sammenfalt ryggvirvel IKAS(M48.5)

M84.8 Andre spesifiserte avbrudd i knokkelkontinuitet**M84.9 Uspesifisert avbrudd i knokkelkontinuitet****M85 Andre forstyrrelser i bentetthet og benstruktur**

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

Ekskl: *osteogenesis imperfecta*(Q78.0)

osteopoikilose (Q78.8)

osteoporose (Q78.2)

polyostotisk fibrøs dysplasi (Q78.1)

M85.0 Fibrøs dysplasi (monostotisk)

Ekskl: fibrøs dysplasi i kjeve (K10.8)

M85.1 Skjelettfluorose**M85.2 Hyperostose i hjerneskalle****M85.3 Osteitis condensans****M85.4 Solitær bencyste**

Ekskl: solitær cyste i kjeve (K09.1-K09.2)

M85.5 Aneurysmal bencyste

Ekskl: aneurysmal cyste i kjeve (K09.2)

M85.6 Annen bencyste

Ekskl: cyste i kjeve IKAS(K09.1-K09.2)

von Recklinghausens knokkelsykdom (E21.0)

M85.8 Andre spesifiserte forstyrrelser i bentetthet og benstruktur

Hyperostose i knokler, unntatt hjerneskalle

Erhvervet osteosklerose

Ekskl: diffus idiopatisk skjeletthyperostose [DISH](M48.1)
osteosklerose:

- medfødt(Q77.4)
- med myelofibrose(D75.8)

M85.9 Uspesifisert forstyrrelse i bentetthet og benstruktur

Andre benlidelser (M86-M90)

Ekskl: benlidelse etter behandling (M96.-)

M86 Osteomyelitt (*osteomyelitis*)

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.

Ekskl: osteomyelitt (i):

- kjeve (K10.2)
- ryggvirvel (M46.2)
- som skyldes *Salmonella*(A01-A02)

M86.0 Akutt hematogen osteomyelitt

M86.1 Annen akutt osteomyelitt

M86.2 Subakutt osteomyelitt

M86.3 Kronisk multifokal osteomyelitt

M86.4 Kronisk osteomyelitt med dreneringssinus

M86.5 Annen kronisk hematogen osteomyelitt

M86.6 Annen kronisk osteomyelitt

M86.8 Annen spesifisert osteomyelitt

Brodies abscess

M86.9 Uspesifisert osteomyelitt

Beninfeksjon INA

Periostitt

M87 Osteonekrose (*osteonecrosis*)

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

Inkl: avaskulær bennekrose

Ekskl: osteokondropatier (M91-M93)

osteonekrose i kjeve (legemiddelutløst)(strålingsutløst) (K10.2)

M87.0 Idiopatisk aseptisk osteonekrose

M87.1 Osteonekrose som skyldes legemidler

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.

M87.2 Osteonekrose som skyldes tidligere traume

M87.3 Annen sekundær osteonekrose

M87.8 Annen spesifisert osteonekrose

M87.9 Uspesifisert osteonekrose

M88 Pagets sykdom i knokler (*osteitis deformans*)

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

M88.0 Pagets sykdom i hjerneskele

M88.8 Pagets sykdom i andre spesifiserte knokler

M88.9 Pagets sykdom i knokler, uspesifisert

M89 Andre lidelser i knokler

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

- M89.0 Regionalt smertesyndrom**
Skulder-hånd-syndrom
Sudecks atrofi
Ekskl: sympatisk refleksdystrofi (G90.5)
- M89.1 Vekststopp i epifyse**
- M89.2 Andre lidelser i benutvikling og benvekst**
- M89.3 Hypertrofi av knokkel**
- M89.4 Annen hypertrofisk osteoartropati**
Marie-Bambergers sykdom
Pakydermoperiostose
- M89.5 Osteolyse**
- M89.6 Osteopati etter poliomyelitt**
Bruk hvis mulig tilleggskode (B91) for å angi tidligere poliomyelitt.
Ekskl: postpoliosyndrom (G14)
- M89.8 Andre spesifiserte lidelser i knokler**
Infantil kortikal hyperostose
Posttraumatisk subperiostal bendannelse
- M89.9 Uspesifisert lidelse i knokkel**
- M90 * Benaffeksjon ved sykdommer klassifisert annet sted**
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]
- M90.0 * Tuberkulose i knokler (A18.0†)**
Ekskl: tuberkulose i ryggøylen (M49.0*)
- M90.1 * Periostitt ved andre infeksjonssykdommer klassifisert annet sted**
Sekundær syfilitisk periostitt (A51.4†)
- M90.2 * Benaffeksjon ved andre infeksjonssykdommer klassifisert annet sted**
Osteomyelitt med:
- *Echinococcus*(B67.2†)
 - *Gonococcus*(A54.4†)
 - *Salmonella*(A02.2†)
- Syfilitisk benaffeksjon eller osteokondropati (A50.5†, A52.7†)
- M90.3 * Osteonekrose ved dykkersyke (T70.3†)**
- M90.4 * Osteonekrose som skyldes hemoglobinsykdommer (D50-D64†)**
- M90.5 * Osteonekrose ved andre sykdommer klassifisert annet sted**
- M90.6 * Osteitis deformans ved neoplastisk sykdom (C00-D48†)**
Osteitis deformans ved ondartede bensvulster (C40-C41†)
- M90.7 * Brudd i knokkel ved neoplastisk sykdom (C00-D48†)**
Ekskl: sammenfalt ryggvirvel ved neoplastisk sykdom (M49.5*)
- M90.8 * Benaffeksjon ved andre sykdommer klassifisert annet sted**
Benaffeksjon ved renal osteodystrofi (N25.0†)

Brusklidelser (M91-M94)

Ekskl: brusklidelser etter behandling (M96.-)

M91 Juvenil osteokondrose i hofte (coxa) og bekken (pelvis)

Ekskl: glidning i øvre lårbens epifyse (ikke-traumatisk) (M93.0)

- M91.0 Juvenil osteokondrose i bekken**
Osteokondrose (juvenil) i:

- hoftekam (*crista iliaca*)[Buchanan]
- hofteleddskål (*acetabulum*)
- ischiopubisk synkondrose [van Neck]
- symfyse (*symphysis pubica*)[Pierson]

M91.1 Juvenil osteokondrose i lårbenshode [Calvé-Legg-Perthes sykdom]

M91.2 *Coxa plana*

Hofte deformitet som skyldes tidligere juvenil osteokondrose

M91.3 Pseudokoksalgi

M91.8 Annen spesifisert juvenil osteokondrose i hofte og bekken

Juvenil osteokondrose etter reduksjon av medfødt hoftedislukasjon

M91.9 Uspesifisert juvenil osteokondrose i hofte og bekken

M92 Annen juvenil osteokondrose

M92.0 Juvenil osteokondrose i overarmsben (*humerus*)

Osteokondrose (juvenil) i:

- *capitulum humeri*[Panner]
- overarmsbenhode (*caput humeri*)[Haas]

M92.1 Juvenil osteokondrose i *radius* og *ulna*

Osteokondrose (juvenil) i:

- nedre del av *ulna*[Burns]
- radiushode [Brailsford](*caput radii*)

M92.2 Juvenil osteokondrose i hånd

Osteokondrose (juvenil) i:

- metakarphoder [Mauclair]
- måneben (*os lunatum*) i håndrot (*carpus*)[Kienböck]

M92.3 Annen juvenil osteokondrose i overekstremitet

M92.4 Juvenil osteokondrose i kneskål

Osteokondrose (juvenil) i:

- primært patellasenter [Köhler]
- sekundært patellasenter [Sinding Larsen]

M92.5 Juvenil osteokondrose i skinneben (*tibia*) og leggben (*fibula*)

Osteokondrose (juvenil) i:

- proksimal del av skinneben (*tibia*)[Blunt]
- *tuberositas tibiae*[Osgood-Schlatter]

Tibia vara

M92.6 Juvenil osteokondrose i fotrot (*tarsus*)

Osteokondrose (juvenil) i:

- båtben (*os naviculare*) i fotrot (*tarsus*)[Köhler]
- hælben (*calcaneus*)[Sever]
- *os tibiale externum*
- vristben (*talus*)[Diaz]

M92.7 Juvenil osteokondrose i mellomfotsben (*metatarsus*)

Osteokondrose (juvenil) i:

- andre mellomfotsknokkel [Freiberg]
- femte mellomfotsknokkel [Iselin]

M92.8 Annen spesifisert juvenil osteokondrose

Hælbensapofysitt

M92.9 Uspesifisert juvenil osteokondrose

Apofysitt)

Epifysitt) spesifisert som juvenil, med uspesifisert lokalisasjon
 Osteokondritt)
 Osteokondrose)

M93 Andre osteokondropatier

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet for kodene M93.2 og M93.8]

Ekskl: osteokondrose i ryggsøyle (M42.-)

M93.0 Glidning i øvre lårbensepifyse (ikke-traumatisk)

M93.1 Kienböcks sykdom hos voksne

Osteokondrose i måneben (*os lunatum*) i håndrot hos voksne

M93.2 Osteochondritis dissecans

M93.8 Andre spesifiserte osteokondropatier

M93.9 Uspesifisert osteokondropati

Apofysitt)

Epifysitt) verken alder eller lokalisasjon spesifisert

Osteokondritt)

Osteokondrose)

M94 Andre brusklidelser

[Se lokalisasjonskoder i begynnelsen av kapitlet]

M94.0 Smerte på overgang mellom ribben og ribbensbrusk

Kostokondritt

Tietzes syndrom

M94.1 Residiverende polykondritt

M94.2 Kondromalasi

Ekskl: kondromalasi i kneskål (M22.4)

M94.3 Kondrolyse

M94.8 Andre spesifiserte brusklidelser

M94.9 Uspesifisert brusklidelse

Andre lidelser i muskel-skjelettsystemet og bindevev (M95-M99)

M95 Andre ervervede deformiteter i muskel-skjelettsystemet og bindevev

Ekskl: deformerende ryggliedelser (M40-M43)

dentofasiale anomalier [inkludert malokklusjon] (K07.-)

ervert:

- deformitet i ekstremiteter (M20-M21)
 - mangel på ekstremiteter og organer (Z89-Z90)
- medfødte misdannelser og deformiteter i muskel-skjelettsystemet (Q65-Q79)
 muskel-skjelettsykdommer etter behandling (M96.-)

M95.0 Ervervet nesedeformitet

Ekskl: skjev neseskillevegg (J34.2)

M95.1 Blomkåløre

Ekskl: annen ervert øredeformitet (H61.1)

M95.2 Annen ervert hodedeformitet

- M95.3 Ervervet halsdeformitet**
- M95.4 Ervervet deformitet i brystkasse og ribben**
- M95.5 Ervervet bekkendeformitet**
Ekskl: behandling av mor for kjent eller antatt misforhold mellom bekken- og fosterstørrelse (O33.-)
- M95.8 Andre spesifiserte ervervede deformiteter i muskel-skjelettsystemet**
- M95.9 Uspesifisert ervervet deformitet i muskel-skjelettsystemet**
- M96 Lidelse i muskel-skjelettsystemet etter kirurgiske og medisinske prosedyrer, ikke klassifisert annet sted**

[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet for kodene M96.0 og M96.6]

Ekskl: forstyrrelser i tilknytning til osteoporose (M80-M81)

leddlidelse etter tarm-«bypass» (M02.0)

nærvær av funksjonelle implantater og annet utstyr (Z95-Z97)

- M96.0 Pseudartrose etter fusjon eller artrodese**
- M96.1 Postlaminektomisyndrom , ikke klassifisert annet sted**
- M96.2 Kyfose etter strålebehandling**
- M96.3 Kyfose etter laminektomi**
- M96.4 Lordose etter kirurgisk inngrep**
- M96.5 Skoliose etter strålebehandling**
- M96.6 Benbrudd etter innsetting av ortopedisk implantat, leddprotese eller benplate**
Ekskl: komplikasjon etter innvendige ortopediske proteser, implantater eller transplantater (T84.-)
- M96.8 Andre spesifiserte muskel-skjelettlidelser etter kirurgiske og medisinske prosedyrer, ikke klassifisert annet sted**
 Leddinstabilitet sekundært til fjerning av leddprotese
- M96.9 Uspesifisert muskel-skjelettlidelse etter kirurgiske og medisinske prosedyrer**

M99 Biomekaniske lesjoner, ikke klassifisert annet sted

Merk: Denne kategorien skal ikke brukes hvis tilstanden kan klassifiseres annet sted.

Følgende supplementære underklassifikasjon angir lokalisasjonen for lesjonene og er for valgfri bruk med passende underkategorier i M99.-. Se også innledningen til kapitlet.

- | | | |
|---|------------------|----------------------------------|
| 0 | Hoderegion | okspitocervikal |
| 1 | Cervikalregion | cervikotorakal |
| 2 | Torakalregion | torakolumbal |
| 3 | Lumbalregion | lumbosakral |
| 4 | Sakralregion | sakrococcygeal, sakroiliakal |
| 5 | Bekkenregion | hofte, underliv |
| 6 | Underekstremitet | |
| 7 | Overekstremitet | akromioklavikulær, sternokondral |
| 8 | Brystkasse | akromioklavikulær, sternokondral |
| 9 | Buk og annet | |

- M99.0 Segmentell og somatisk dysfunksjon**
- M99.1 Subluksasjonskompleks (vertebralt)**
- M99.2 Subluksasjonsstenose i nervekanal**

- M99.3 Benet stenose i nervekanal**
- M99.4 Bindevevsstenose i nervekanal**
- M99.5 Stenose i nervekanal på grunn av mellomvirvelskiveprolaps**
- M99.6 Benet stenose og sublaksasjonsstenose i mellomvirvelforamen (*foramen intervertebrale*)**
- M99.7 Bindevevs- og skivestenose i rotkanal**
Bindevevs- og skivestenose i mellomvirvelforamen
- M99.8 Andre spesifiserte biomekaniske lesjoner**
- M99.9 Uspesifisert biomekanisk lesjon**

Kapittel XIV

Sykdommer i urin- og kjønnsorganer (N00-N99)

Ekskl: endokrine sykdommer, ernærings sykdommer og metabolske forstyrrelser (E00-E90)
 komplikasjoner under svangerskap, ved fødsel og i barseltid (O00-O99)
 medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik (Q00-Q99)
 skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker (S00-T98)
 svulster (C00-D48)
 symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted (R00-R99)
 visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer (A00-B99)
 visse tilstander som begynner i perinatalperioden (P00-P96)

Kategoriblokker

N00-N08 Glomerulære sykdommer
 N10-N16 Tubulointerstitielle nyresykdommer
 N17-N19 Nyresvikt
 N20-N23 *Urolithiasis*
 N25-N29 Andre forstyrrelser i nyre og urinleder
 N30-N39 Andre forstyrrelser i urinsystemet
 N40-N51 Sykdommer i mannlige kjønnsorganer
 N60-N64 Lidelser i bryst
 N70-N77 Infeksjonssykdommer og andre betennelsestilstander i kvinnelige bekkenorganer
 N80-N98 Ikke-inflammatoriske tilstander i kvinnelige kjønnsorganer
 N99 Andre forstyrrelser i urinveier og kjønnsorganer

Stjerne kategorier

N08* Glomerulære forstyrrelser ved sykdommer klassifisert annet sted
 N16* Tubulointerstitielle nyresykdommer ved sykdommer klassifisert annet sted
 N22* Sten i urinveier ved sykdommer klassifisert annet sted
 N29* Andre forstyrrelser i nyre og urinleder ved sykdommer klassifisert annet sted
 N33* Blæreforstyrrelser ved sykdommer klassifisert annet sted
 N37* Forstyrrelser i urinrør ved sykdommer klassifisert annet sted
 N51* Forstyrrelser i mannlige kjønnsorganer ved sykdommer klassifisert annet sted
 N74* Infeksjonssykdommer og andre betennelsestilstander i kvinnelige bekkenorganer ved sykdommer klassifisert annet sted
 N77* Vulvovaginal sår dannelse og betennelse ved sykdommer klassifisert annet sted

Glomerulære sykdommer (N00-N08)

Bruk hvis mulig tilleggskode for å angi ytre årsak (kapittel XX), akutt (N17.-) eller uspesifisert (N19) nyresvikt eller kronisk nyresykdom (N18.-).

Ekskl: hypertensiv nyresykdom (I12.-)

Følgende inndelinger på firetegnsnivå klassifiserer morfologiske forandringer og skal brukes med kategoriene N00-N07. Underinndelingene .0-.8 skal normalt ikke brukes så sant disse ikke er blitt spesifikt identifisert (f eks ved nyrebiopsi eller -autopsi). Kategoriene på tretegnsnivå viser til kliniske syndrom.

.0 Mindre glomerulær abnormitet

«Minimal change lesion»

.1 Fokal og segmentell glomerulusskade

Fokal glomerulonefritt

Fokal og segmental:

- hyalinose
- sklerose

.2Diffus membranøs glomerulonefritt

.3Diffus mesangiell proliferativ glomerulonefritt

.4Diffus endokapillær proliferativ glomerulonefritt

.5Diffus mesangiokapillær glomerulonefritt

Membranoproliferativ glomerulonefritt, type 1 og 3, eller INA

.6«Dense deposit disease»

Membranoproliferativ glomerulonefritt, type 2

.7Diffus halvmåne-glomerulonefritt

Ekstrakapillær glomerulonefritt

.8Annet

Proliferativ glomerulonefritt INA

.9Uspesifisert

N00 Akutt nefrittisk syndrom

[Se underinndelinger i begynnelsen av kapitlet]

Inkl: akutt:

- glomerulonefritt
- glomerulær sykdom
- nefritt
- nyresykdom INA

Ekskl: akutt tubulointerstitiell nefritt (N10)
nefrittisk syndrom INA(N05.-)

N01 Raskt progredierende nefrittisk syndrom

[Se underinndelinger i begynnelsen av kapitlet]

Inkl: raskt progredierende:

- glomerulonefritt
- glomerulær sykdom
- nefritt

Ekskl: nefrittisk syndrom INA(N05.-)

N02 Tilbakevendende og vedvarende hematuri ved glomerulære sykdommer

[Se underinndelinger i begynnelsen av kapitlet]

Inkl: hematuri:

- godartet (familiær/hos barn)
- med morfologisk lesjon spesifisert til .0-.8 foran

Ekskl: hematuri INA(R31)

N03 Kronisk nefrittisk syndrom

[Se underinndelinger i begynnelsen av kapitlet]

Inkl: kronisk:

- glomerulonefritt
- glomerulære sykdom
- nefritt

Ekskl: diffus skleroserende glomerulonefritt (N18.-)
kronisk tubulointerstitiell nefritt (N11.-)
nefrittisk syndrom INA(N05.-)

N04 Nefrotisk syndrom

[Se underinndelinger i begynnelsen av kapitlet]

Inkl: lipoid nefrose
medfødt nefrotisk syndrom

N05 Uspesifisert nefrittisk syndrom

[Se underinndelinger i begynnelsen av kapitlet]

Inkl: omerulonefritt
omerulære sykdom ↓A
efritt
nefropati INA og nyresykdom INA med morfologisk lesjon spesifisert til .0-.8
foran

Ekskl: nefropati INA uten bekreftet morfologisk lesjon (N28.9)
nyresykdom INA uten bekreftet morfologisk lesjon (N28.9)
tubulointerstitiell nefritt INA(N12)

N06 Isolert proteinuri med spesifisert morfologisk lesjon

[Se underinndelinger i begynnelsen av kapitlet]

Inkl: proteinuri (isolert/ortostatisk/vedvarende) med morfologisk lesjon spesifisert til .0-.8
foran

Ekskl: proteinuri:

- Bence Jones' (R80)
- isolert INA(R80)
- ortostatisk INA(N39.2)
- under svangerskap (O12.1)
- vedvarende INA(N39.1)
- INA(R80)

N07 Arvelig nefropati, ikke klassifisert annet sted

[Se underinndelinger i begynnelsen av kapitlet]

Ekskl: Alports syndrom (Q87.8)
arvelig amyloid nefropati (E85.0)
familiær arvelig ikke-nevrogen amyloidose (E85.0)
onycho-osteodysplasia(Q87.2)

N08 * Glomerulære forstyrrelser ved sykdommer klassifisert annet sted

Inkl: nefropati ved sykdommer klassifisert annet sted

Ekskl: tubulointerstitielle nyresykdommer ved sykdommer klassifisert annet sted (N16.-
*)

N08.0 * Glomerulære forstyrrelser ved infeksjonssykdommer og parasittsykdommer klassifisert annet sted

Glomerulære forstyrrelser ved:

- kuma (**B26.8†**)
- *Plasmodium malariae* -malaria (**B52.0†**)
- *schistosomiasis*[bilharzia](**B65.-†**)
- sepsis (**A40-A41†**)
- *strongyloidiasis*(**B78.-†**)
- syfilis (**A52.7†**)

N08.1 * Glomerulære forstyrrelser ved neoplastisk sykdom

Glomerulære forstyrrelser ved:

- myelomatose (C90.0†)
- Waldenströms makroglobulinemi (C88.0†)

N08.2 * **Glomerulære forstyrrelser ved blodsykdommer og forstyrrelser som involverer immunforsvaret**

Glomerulære forstyrrelser ved:

- disseminert intravaskulær koagulasjon [defibrineringsyndrom](D65†)
- hemolytisk-uremisk syndrom (D59.3†)
- Henoch(-Schönlein)s purpura (D69.0†)
- kryoglobulinemi (D89.1†)
- sigdcellesykdommer (D57.-†)

N08.3 * **Glomerulære forstyrrelser ved *diabetes mellitus*(E10-E14† med felles fjerdetegn .2)**

N08.4 * **Glomerulære forstyrrelser ved andre endokrine sykdommer, ernærings sykdommer og metabolske forstyrrelser**

Glomerulære forstyrrelser ved:

- amyloidose (E85.-†)
- Fabry(-Anderson)s sykdom (E75.2†)
- lecitinkolesterolacyltransferase-mangel (E78.6†)

N08.5 * **Glomerulære forstyrrelser ved systemiske bindevevssykdommer**

Glomerulære forstyrrelser ved:

- Goodpastures syndrom (M31.0†)
- granulomatose med polyangiitt (Wegeners granulomatose) (M31.3†)
- mikroskopisk polyangiitt(M31.7†)
- systemisk *lupus erythematosus*(M32.1†)
- trombotisk trombocytopenisk *purpura*(M31.1†)

N08.8 * **Glomerulære forstyrrelser ved andre sykdommer klassifisert annet sted**

Glomerulære forstyrrelser ved subakutt bakteriell endokarditt (I33.0†)

Tubulointerstitielle nyresykdommer (N10-N16)

Inkl: pyelonefritt

Ekskl: cystisk pyeloureteritt (N28.8)

Bruk om ønskelig tilleggskode for å angi assosiert kronisk nyresykdom (N18.-)

N10 Akutt tubulointerstitiell nefritt

Akutt:

- infeksiøs interstitiell nefritt
- pyelitt
- pyelonefritt

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.

N11 Kronisk tubulointerstitiell nefritt

Inkl: kronisk:

- infeksiøs interstitiell nefritt
- pyelitt
- pyelonefritt

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.

N11.0 Ikke-obstruktiv refluksstilknyttet kronisk pyelonefritt

Pyelonefritt (kronisk) i tilknytning til (vesikoureteral) refluks

Ekskl: vesikoureteral refluks INA(N13.7)

N11.1 Kronisk obstruktiv pyelonefritt

Pyelonefritt (kronisk) i tilknytning til:

- anomali)
- knekkdannelse)
- obstruksjon) på (pelviureterisk overgang
- striktur) (urinleder (*ureter*))

Ekskl: obstruktiv uropati (N13.-)
pyelonefritt med nyresten (N20.9)

N11.8 Annen spesifisert kronisk tubulointerstitiell nefritt

Ikke-obstruktiv kronisk pyelonefritt INA

N11.9 Uspesifisert kronisk tubulointerstitiell nefritt

Kronisk:

- interstitiell nefritt INA
- pyelitt INA
- pyelonefritt INA

N12 Tubulointerstitiell nefritt, ikke spesifisert som akutt eller kronisk

Interstitiell nefritt INA

Pyelitt INA

Pyelonefritt INA

Ekskl: pyelonefritt med nyresten (N20.9)

N13 Obstruktiv urinveissykdom og urinveissykdom med refluks

Ekskl: medfødt obstruktiv defekt i nyrebekken og urinleder (Q62.0-Q62.3)
obstruktiv pyelonefritt (N11.1)
sten i nyre og urinleder uten hydronefrose (N20.-)

N13.0 Hydronefrose med obstruksjon i overgang mellom nyrebekken (*pelvis renalis*) og urinleder (*ureter*)

Ekskl: med infeksjon (N13.6)

N13.1 Hydronefrose med striktur i urinleder , ikke klassifisert annet sted

Ekskl: med infeksjon (N13.6)

N13.2 Hydronefrose med stenobstruksjon i nyre og urinleder

Ekskl: med infeksjon (N13.6)

N13.3 Annen og uspesifisert hydronefrose

Ekskl: med infeksjon (N13.6)

N13.4 Hydroureter

Ekskl: med infeksjon (N13.6)

N13.5 Knekkdannelse og striktur i urinleder, uten hydronefrose

Bruk tilleggskode hvis aktuelt, for å angi underliggende sykdom

Ekskl: med infeksjon (N13.6)
ved retroperitoneal fibrose (K66.2)

N13.6 Pyonefrose

Obstruktiv uropati med infeksjon

Tilstander under N13.0-N13.5 med infeksjon

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.

Ekskl: kronisk obstruktiv pyelonefritt (N11.1)

N13.7 Uropati i forbindelse med vesikoureteral refluks

Vesikoureteral refluks:

- med arrdannelse

- INA
Ekskl: pyelonefritt i tilknytning til refluks (N11.0)

N13.8 Annen spesifisert obstruktiv urinveissykdom og urinveissykdom med refluks

N13.9 Uspesifisert obstruktiv urinveissykdom og urinveissykdom med refluks
Urinveisobstruksjon INA

N14 Tubulointerstitielle og tubulære tilstander utløst av legemidler og tungmetaller

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi toksisk agens.

N14.0 Nefropati som følge av analgetika

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.

N14.1 Nefropati utløst av andre legemidler og biologiske stoffer

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.

N14.2 Nefropati utløst av uspesifiserte legemidler og biologiske stoffer

N14.3 Nefropati utløst av tungmetaller

N14.4 Toksisk nefropati, ikke klassifisert annet sted

N15 Andre tubulointerstitielle nyresykdommer

N15.0 Balkan-nefropati

Endemisk Balkan-nefropati

N15.1 Renal og perinefrisk abscess

N15.8 Andre spesifiserte tubulointerstitielle nyresykdommer

N15.9 Uspesifisert tubulointerstitiell nyresykdom

Nyreinfeksjon INA

Ekskl: urinveisinfeksjon INA(N39.0)

N16 * Tubulointerstitielle nyresykdommer ved sykdommer klassifisert annet sted

N16.0 * Tubulointerstitielle nyresykdommer ved infeksjonssykdommer og parasittsykdommer klassifisert annet sted

Tubulointerstitielle nyresykdommer (som skyldes/ved):

- brucellose (A23.-†)
- difteri (A36.8†)
- salmonellainfeksjon (A02.2†)
- sepsis (A40-A41†)
- toksoplasmose (B58.8†)

N16.1 * Tubulointerstitielle nyresykdommer ved neoplastisk sykdom

Tubulointerstitielle nyresykdommer ved:

- leukemi (C91-C95†)
- lymfom (C81-C85†, C96.-†)
- multippelt myelom (C90.0†)

N16.2 * Tubulointerstitielle nyresykdommer ved blodsykdommer og tilstander som angår immunforsvaret

Tubulointerstitielle nyresykdommer ved:

- blandet kryoglobulinemi (D89.1†)
- sarkoidose (D86.-†)

N16.3 * Tubulointerstitielle nyresykdommer ved metabolske forstyrrelser

Tubulointerstitielle nyresykdommer ved:

- cystinose (E72.0†)

- glykogenlagringssykdom (E74.0†)
- Wilsons sykdom (E83.0†)

N16.4 * Tubulointerstitielle nyresykdommer ved systemisk bindevevsforstyrrelse

Tubulointerstitielle nyresykdommer ved:

- sicca-syndrom [Sjögrens syndrom](M35.0†)
- systemisk *lupus erythematosus*(M32.1†)

N16.5 * Tubulointerstitielle nyresykdommer ved transplantatavstøting (T86.-†)

N16.8 * Tubulointerstitielle nyresykdommer ved andre sykdommer klassifisert annet sted

Nyresvikt (N17-N19)

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi ytre agens.

Ekskl: ekstrarenal uremi (R39.2)

hemolytisk-uremisk syndrom (D59.3)

hepatorenalt syndrom (K76.7)

- etter forløsning (O90.4)

medfødt nyresvikt (P96.0)

nyresvikt:

- etter behandling (N99.0)
- etter fødsel og forløsning (O90.4)
- som komplikasjon ved abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola (O00-O07, O08.4)

prerenal uremi (R39.2)

tubulointerstitielle og tubulære tilstander utløst av legemidler og tungmetaller (N14.-)

N17 Akutt nyresvikt

N17.0 Akutt nyresvikt med tubulær nekrose

Tubulær nekrose:

- akutt
- renal
- INA

N17.1 Akutt nyresvikt med akutt kortikal nekrose

Kortikal nekrose:

- akutt
- renal
- INA

N17.2 Akutt nyresvikt med medullær nekrose

Medullær [papillær] nekrose:

- akutt
- renal
- INA

N17.8 Annen spesifisert akutt nyresvikt

N17.9 Uspesifisert akutt nyresvikt

N18 Kronisk nyresykdom

Bruk om ønskelig tilleggskode for å angi underliggende sykdom.

Bruk om ønskelig tilleggskode for å angi samtidig hypertensjon.

N18.1 Kronisk nyresykdom, stadium 1

Nyreskade uten nedsatt GFR (≥ 90 ml/min/1,73m²)

N18.2 Kronisk nyresykdom, stadium 2

Nyreskade med lett redusert GFR (60-89 ml/min/1,73m²)

- N18.3 Kronisk nyresykdom, stadium 3**
Nyreskade med moderat redusert GFR (30-59 ml/min/1,73m²)
- N18.4 Kronisk nyresykdom, stadium 4**
Nyreskade med betydelig redusert GFR (15-29 ml/min/1,73m²)
- N18.5 Kronisk nyresykdom, stadium 5**
Nyresykdom i sluttstadiet:
- ved svikt i allograft
 - INA
 - dialysekrevene
 - uten dialyse eller transplantasjon
- Tapetoretinal degenerasjon ved nyresykdom †(H32.8)
Uremisk:
- hjerneslag †(I68.8*)
 - demens †(F02.8*)
 - nevropati †(G63.8)
 - paralyse †(G99.8)
 - perikarditt †(I32.8)
- N18.9 Uspesifisert kronisk nyresykdom**
Inkl: diffus skleroserende glomerulonefritt INA
kronisk uremi INA

N19 Uspesifisert nyresvikt

- Nyresvikt INA
Uremi INA
Ekskl: nyresvikt som skyldes hypertensjon (I12.0)
uremi hos nyfødt (P96.0)

Urolithiasis(N20-N23)**N20 Sten i nyre og urinleder**

- Inkl:* Pyelonefritt forårsaket av sten
Ekskl: med hydronefroze (N13.2)

- N20.0 Nyresten**
Korallsten
Nefrolitiasis INA
Nyresten eller nyregrus
Sten i nyre
- N20.1 Sten i urinleder**
Uretersten
- N20.2 Nyresten med sten i urinleder**
- N20.9 Sten i urinveier, uspesifisert lokalisasjon**

N21 Sten i nedre urinveier

- Inkl:* med cystitt og uretritt

- N21.0 Blæresten**
Sten i blæredivertikkel
Urinblæresten
Ekskl: korallsten (N20.0)
- N21.1 Sten i urinrør**

N21.8 Annen spesifisert sten i nedre urinveier

N21.9 Sten i uspesifisert del av nedre urinveier

N22 * Sten i urinveier ved sykdommer klassifisert annet sted

N22.0 * Sten i urinveier ved *schistosomiasis*[bilharzia](B65.0†)

N22.8 * Sten i urinveier ved andre sykdommer klassifisert annet sted

N23 Uspesifisert nyrekolikk

Andre forstyrrelser i nyre (*ren*) og urinleder (*ureter*)(N25-N29)

Ekskl: med *uroolithiasis*(N20-N23)

N25 Forstyrrelser som skyldes svekket tubulær funksjon i nyre

Ekskl: metabolske forstyrrelser som kan klassifiseres i E70-E90

N25.0 Renal osteodystrofi

Azotemisk osteodystrofi

Forstyrrelser med tubulært fosfattap

Renal:

- dvergvekst
- rakitt

N25.1 Nefrogen *diabetes insipidus*

N25.8 Andre spesifiserte forstyrrelser som skyldes svekket tubulær funksjon i nyre

Lightwood-Albrights syndrom

Renal tubulær acidose INA

Sekundær hyperparatyreoidisme pga nyresykdom

N25.9 Uspesifisert forstyrrelse som skyldes svekket tubulær funksjon i nyre

N26 Uspesifisert skrumppnyre

Nyreatrofi (terminal)

Nyresklerose INA

Ekskl: diffus skleroserende glomerulonefritt (N18.-)

hypertensiv nefrosklerose (arteriolær/arteriosklerotisk) (I12.-)

liten nyre, ukjent årsak (N27.-)

skrumppnyre som skyldes hypertensjon (I12.-)

N27 Liten nyre, ukjent årsak

N27.0 Liten nyre, ensidig

N27.1 Liten nyre, dobbeltsidig

N27.9 Uspesifisert liten nyre

N28 Andre forstyrrelser i nyre (*ren*) og urinleder (*ureter*), ikke klassifisert annet sted

Ekskl: hydroureter (N13.4)

knokkdannelse og striktur i urinleder:

- med hydronefrose (N13.1)
- uten hydronefrose (N13.5)

nyresykdom:

- akutt INA(N00.9)
- kronisk INA(N03)

N28.0 Nyreiskemi og nyreinfarkt

Renal arterie-:

- emboli
- obstruksjon
- okklusjon
- trombose

Ekskl: aterosklerose i *arteria renalis* (ekstrarenal del) (I70.1)

Goldblattnyre (I70.1)

medfødt stenose av *arteria renalis* (ekstrarenal del) (Q27.1)**N28.1 Nyrecyste**

Cyste (ervertet/flere/solitær) i nyre

Ekskl: medfødt cystenyresykdom (Q61.-)**N28.8 Andre spesifiserte forstyrrelser i nyre og urinleder**

Hypertrofi av nyre

Megaloureter

Nefroptose

Pyelitt)

Pyeloureteritt) cystisk

Ureteritt)

*Ureterocele***N28.9 Uspesifisert forstyrrelse i nyre og urinleder**

Nefropati INA

Nyresykdom INA

Ekskl: nefropati INA og nyresykdom INA med morfologisk lesjon spesifisert til .0-.8 i begynnelsen av kategoriblokk N00-N08 (N05.-)**N29 * Andre forstyrrelser i nyre (*ren*) og urinleder (*ureter*) ved sykdommer klassifisert annet sted****N29.0 * Sensyfilis i nyre (A52.7†)****N29.1 * Andre forstyrrelser i nyre og urinleder ved infeksjonssykdommer og parasittsykdommer klassifisert annet sted**

Forstyrrelser i nyre og urinleder ved:

- *schistosomiasis*[bilharzia](B65.-†)
- tuberkulose (A18.1†)

N29.8 * Andre forstyrrelser i nyre og urinleder ved andre sykdommer klassifisert annet sted

Cystinlagringssykdom (E72.0†)

Andre forstyrrelser i urinsystemet (N30-N39)*Ekskl:* urinveisinfeksjon (som komplikasjon ved):

- abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola (O00-O07, O08.8)
- med *urolithiasis*(N20-N23)
- svangerskap, fødsel og barseltid (O23.-, O75.3, O86.2)

N30 Cystitt

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme eller forårsakende ytre faktor (kap. XX).

Ekskl: prostatocystitt (N41.3)**N30.0 Akutt cystitt***Ekskl:* strålingscystitt (N30.4)

trigonitt (N30.3)

N30.1 Interstitiell cystitt (kronisk)

N30.2 Annen kronisk cystitt

N30.3 Trigonitt

Uretrotrigonitt

N30.4 Strålingscystitt

N30.8 Annen spesifisert cystitt

Abscess i blærevegg

N30.9 Uspesifisert cystitt

N31 Nevromuskulær blæresvikt, ikke klassifisert annet sted

Ekskl: detrusor-hyperrefleksi INA(G95.8)

nevrogen blære som skyldes *cauda equina*-syndromet (G83.4)

som skyldes ryggmargslesjon (G95.8)

urininkontinens:

- spesifisert (N39.3-N39.4)
- INA(R32)

N31.0 Detrusorhyperrefleksi, ikke klassifisert annet sted

N31.1 Refleksblære, ikke klassifisert annet sted

N31.2 Slapp nevrogen blære, ikke klassifisert annet sted

Nevrogen blære:

- atonisk (motorisk/sensorisk)
- autonom

N31.8 Annen spesifisert nevromuskulær blæresvikt

N31.9 Uspesifisert nevromuskulær blæresvikt

Nevrogen blæresvikt INA

N32 Andre blæreforstyrrelser

Ekskl: blærebrott eller blæreprolaps hos kvinner (N81.1)

blæresten (N21.0)

cystocele(N81.1)

N32.0 Blærehalsobstruksjon

Blærehalsstenose (ervert)

N32.1 Vesikointestinal fistel

Vesikorektal fistel

N32.2 Blærefistel, ikke klassifisert annet sted

Ekskl: fistel mellom blære og kvinnelige kjønnsorganer (N82.0-N82.1)

N32.3 Blæredivertikkel

Divertikulitt i blære

Ekskl: sten i blæredivertikkel (N21.0)

N32.4 Ikke-traumatisk ruptur av blære

N32.8 Andre spesifiserte blæreforstyrrelser

Blære:

- forkalket
- innskrumpet

Hyperaktiv detrusor

N32.9 Uspesifisert blæreforstyrrelse

N33 * Blæreforstyrrelser ved sykdommer klassifisert annet sted**N33.0 * Tuberkuløs cystitt (A18.1†)****N33.8 * Blæreforstyrrelser ved andre sykdommer klassifisert annet sted**Blæreforstyrrelser ved *schistosomiasis*[bilharzia](B65.-†)**N34 Uretritt og uretrasyndrom**

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.

Ekskl: Reiters sykdom (M02.3)

uretritt ved hovedsakelig seksuelt overførbare sykdommer (A50-A64)

uretrotrigonitt (N30.3)

N34.0 Urinrørsabscess

Abscess (i):

- Cowpers kjertel
- Littrés kjertel
- periuretral
- uretral (kjertel)

Ekskl: urinrørskarunkel (N36.2)**N34.1 Uspesifikk uretritt**

Uretritt:

- ikke-gonokokkisk
- ikke-venerisk

N34.2 Annen uretrittSår i urinrør (*meatus*)

Uretral meatitt

Uretritt:

- etter menopause
- INA

N34.3 Uspesifisert uretrasyndrom**N35 Urinrørsstriktur***Ekskl:* urinrørsstriktur etter behandling (N99.1)**N35.0 Posttraumatisk urinrørsstriktur**

Striktur i urinrør som følgetilstand ved:

- fødsel
- skade

N35.1 Postinfeksiøs urinrørsstriktur, ikke klassifisert annet sted**N35.8 Annen spesifisert urinrørsstriktur****N35.9 Uspesifisert urinrørsstriktur**

Knappenålshullmeatus INA

N36 Andre forstyrrelser i urinrør (*urethra*)**N36.0 Urinrørsfistel**

Falsk urinrørsgang

Fistel:

- i urinveier INA
- uretroperineal
- uretrorektal

Ekskl: fistel:

- uretroskrotal (N50.8)

- uretrovaginal (N82.1)

N36.1 Urinrørdivertikkel

N36.2 Urinrørskarunkel (*carunculus urethrae*)

N36.3 Prolaps av slimhinne i urinrør

Uretrocele hos mann

Urinrørsprolaps

Ekskl: *uretrocele* hos kvinne (N81.0)

medfødt *uretrocele* (Q64.7)

N36.8 Annen spesifisert forstyrrelse i urinrør

N36.9 Uspesifisert forstyrrelse i urinrør

N37 * Forstyrrelser i urinrør ved sykdommer klassifisert annet sted

N37.0 * Uretritt ved sykdommer klassifisert annet sted

Candidauretritt (B37.4†)

N37.8 * Andre forstyrrelser i urinrør ved sykdommer klassifisert annet sted

N39 Andre forstyrrelser i urinsystemet

Ekskl: hematuri:

- med spesifisert morfologisk lesjon (N02.-)
 - tilbakevendende og vedvarende (N02.-)
 - INA(R31)
- proteinuri INA(R80)

N39.0 Urinveisinfeksjon med uspesifisert lokalisasjon

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.

N39.1 Uspesifisert vedvarende proteinuri

Ekskl: med spesifisert morfologisk lesjon (N06.-)

som komplikasjon ved svangerskap, fødsel og barseltid (O11-O15)

N39.2 Uspesifisert ortostatisk proteinuri

Ekskl: med spesifisert morfologisk lesjon (N06.-)

N39.3 Stressinkontinens

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (N32.8) for å angi hyperaktiv detrusor.

N39.4 Annen spesifisert urininkontinens

«Overflow»-inkontinens

Refleksinkontinens

«Urge»-inkontinens

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (N32.8) for å angi hyperaktiv detrusor.

Ekskl: enurese INA(R32)

urininkontinens:

- med ikke-organisk opprinnelse (F98.0)
- INA(R32)

N39.8 Andre spesifiserte forstyrrelser i urinsystemet

N39.9 Uspesifisert forstyrrelse i urinsystemet

Sykdommer i mannlige kjønnsorganer (N40-N51)

N40 Benign prostataobstruksjon

Adenofibromatøs hyperplasi i blærehalskjertel

Forstørrelse (godartet) av blærehalskjertel

Hyperplasi (godartet) i blærehalskjertel

«Median bar»

Prostataobstruksjon INA

Ekskl: godartede svulster, unntatt adenom, fibrom og muskelknuter i blærehalskjertel (D29.1)

N41 Infeksjonssykdommer i blærehalskjertel (*prostata*)

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.

N41.0 Akutt prostatitt

N41.1 Kronisk prostatitt

N41.2 Abscess i blærehalskjertel

N41.3 Prostatocystitt

N41.8 Andre spesifiserte infeksjonssykdommer i blærehalskjertel

N41.9 Uspesifisert infeksjonssykdom i blærehalskjertel
Prostatitt INA

N42 Andre forstyrrelser i blærehalskjertel (*prostata*)

N42.0 Sten i blærehalskjertel

Prostatasten

N42.1 Stuvning og blødning i blærehalskjertel

N42.2 Atrofi av blærehalskjertel

Prostataatrofi

N42.3 Prostatadysplasi

Lavgradig dysplasi

Ekskl: høygradig prostatadysplasi (D07.5)

N42.8 Andre spesifiserte forstyrrelser i blærehalskjertel

N42.9 Uspesifisert forstyrrelse i blærehalskjertel

N43 Hydrocele og spermatocele

Inkl: hydrocele i sædstreng (*funiculus spermaticus*), testikler (*testis*) eller *tunica vaginalis*

Ekskl: medfødt hydrocele (P83.5)

N43.0 Hydrocele funniculi

N43.1 Infisert hydrocele

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.

N43.2 Annet spesifisert hydrocele

N43.3 Uspesifisert hydrocele

N43.4 Spermatocele

N44 Testikkeltorsjon

Torsjon av:

- bitestikkel (*epididymis*)
- sædstreng (*funiculus spermaticus*)
- testikkel

N45 Orkitt og epididymitt

Bruk hvis mulig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.

N45.0 Orkitt, epididymitt og epididymo-orkitt med abscess

Abscess i bitestikkel eller testikkel

N45.9 Orkitt, epididymitt og epididymo-orkitt uten abscess

Epididymitt INA

Orkitt INA

N46 Infertilitet hos mann

*Azoospermia*INA

*Oligospermia*INA

N47 Overflødig forhud, fimose og parafimose

Adherent forhud

Trang forhud

N48 Andre penisforstyrrelser

N48.0 Leukoplaki på penis

Balanitis xerotica obliterans

Kraurose på penis

Ekskl: carcinoma in situ på penis(D07.4)

N48.1 Balanopostitt

Balanitt

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.

N48.2 Andre betennelsestilstander i penis

Abscess)

Byll) i svampegeme (*corpus cavernosum*) og penis

Cellulitt)

Karbunkel)

Kavernitt (*penis*)

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.

N48.3 Priapisme

Smertefull ereksjon

N48.4 Impotens med organisk årsak

Bruk hvis mulig tilleggskode for å angi årsak.

Ekskl: psykogen impotens (F52.2)

N48.5 Sår på penis

N48.6 Induratio penis plastica

Peyronies sykdom

N48.8 Andre spesifiserte penisforstyrrelser

Atrofi)

Hypertrofi) i svampegeme og penis

Trombose)

N48.9 Uspesifisert penisforstyrrelse

N49 Betennelsestilstander i mannlige kjønnsorganer, ikke klassifisert annet sted

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.

Ekskl: betennelse i penis(N48.1-N48.2)

orkitt og epididymitt (N45.-)

N49.0 Betennelsestilstander i sædblære (*vesicula seminalis*)

Vesikulitt INA

N49.1 Betennelsestilstander i sædstreng, *tunica vaginalis* og sædleder

Vasitt

N49.2 Betennelsestilstander i pung (*scrotum*)

N49.8 Betennelsestilstander i andre spesifiserte mannlige kjønnsorganer

Betennelsestilstand med flere lokalisasjoner i mannlige kjønnsorganer

N49.9 Betennelsestilstander i uspesifisert mannlig kjønnsorgan

Abscess)

Byll) i uspesifisert mannlig kjønnsorgan

Cellulitt)

Karbunkel)

N50 Andre forstyrrelser i mannlige kjønnsorganer

Ekskl: testikkeltorsjon (N44)

N50.0 Testikkelatrofi

N50.1 Vaskulære forstyrrelser i mannlige kjønnsorganer

Blødning)

Hematocele INA) i mannlige kjønnsorganer

Trombose)

N50.8 Andre spesifiserte forstyrrelser i mannlige kjønnsorganer

Atrofi) i pung, sædblære, sædstreng, testikler

Hypertrofi) [unntatt atrofi], *tunica vaginalis* og sædleder

Sår)

Ødem)

Kylocele, *tunica vaginalis* (ikke med filaria) INA

Striktur i:

- sædleder
- sædstreng
- *tunica vaginalis*

Uretroskrotal fistel

N50.9 Uspesifisert forstyrrelse i mannlige kjønnsorganer

N51 * Forstyrrelser i mannlige kjønnsorganer ved sykdommer klassifisert annet sted

N51.0 * Forstyrrelser i blærehalskjertel ved sykdommer klassifisert annet sted

Prostatitt (med):

- *Gonococcus*(A54.2†)
- *Trichomonas*(A59.0†)
- tuberkuløs (A18.1†)

N51.1 * Forstyrrelser i testikkel og bitestikkel ved sykdommer klassifisert annet sted

Gonokokk -:

- epididymitt (A54.2†)
- orkitt (A54.2†)

Klamydia -:

- epididymitt (A56.1†)
- orkitt (A56.1†)

Kusmaorkitt (B26.0†)

Tuberkulose i:

- bitestikkel (A18.1†)
- testikkel (A18.1†)

N51.2 * Balanitt ved sykdommer klassifisert annet sted

Balanitt med:

- amøber (A06.8†)
- *Candida*(B37.4†)

N51.8 * Andre forstyrrelser i mannlige kjønnsorganer ved sykdommer klassifisert annet sted

Filariakyocele, *tunica vaginalis*(B74.-†)

Herpesvirusinfeksjon [*herpes simplex*] i mannlige kjønnsorganer (A60.0†)

Tuberkulose i sædblære (A18.1†)

Lidelser i bryst (*mamma*)(N60-N64)

Ekskl: lidelser i bryst (*mamma*) i forbindelse med fødsel (O91-O92)

N60 Godartet mammadysplasi

Inkl: fibrocystisk mastopati

N60.0 Solitær cyste i bryst

Brystcyste

N60.1 Diffus cystisk mastopati (*mastopathia cystica diffusa*)

Cystisk brystkjertel

Ekskl: med epitelial proliferasjon (N60.3)

N60.2 Fibroadenomatose i bryst

Ekskl: fibroadenom i bryst (D24)

N60.3 Fibrosklerose i bryst

Cystisk mastopati med epitelial proliferasjon

N60.4 Melkegangsektasi

N60.8 Annen spesifisert godartet mammadysplasi

N60.9 Uspesifisert godartet mammadysplasi

N61 Betennelsestilstander i bryst (*mamma*)

Abscess (akutt/kronisk/ikke-puerperal) i:

- *areola*
- bryst

Karbunkel i bryst

Mastitt (akutt/subakutt/ikke-puerperal):

- infeksiøs
- INA

Ekskl: neonatal infeksiøs mastitt (P39.0)

N62 Hypertrofi av bryst (*mamma*)

Gynekomasti

Hypertrofi av bryst:

- i pubertet
- INA

N63 Uspesifisert klump i bryst (*mamma*)

Knute INA i bryst

N64 Andre tilstander i bryst (*mamma*)

N64.0 Fissur og fistel i brystvorte (*papilla mammae*)**N64.1 Fettnekrose i bryst**

Segmentell fettnekrose i bryst

N64.2 Brystatrofi**N64.3 Galaktoré ikke forbundet med fødsel****N64.4 Mastodyni****N64.5 Andre tegn og symptomer i bryst**

Brystvorteutflod

Indurasjon av bryst

Inntrukket brystvorte

N64.8 Andre spesifiserte tilstander i bryst

Galaktocele

Subinvolusjon av bryst (etter amming)

N64.9 Uspesifisert tilstand i bryst**Infeksjonssykdommer og andre betennelsestilstander i kvinnelige bekkenorganer (N70-N77)***Ekskl:* som komplikasjon ved:

- abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola (O00-O07, O08.8)
- svangerskap, fødsel og barseltid (O23.-, O75.3, O85, O86.-)

N70 Salpingitt og ooforitt*Inkl:* abscess (i):

- eggleder
- eggleder og eggstokk
- eggstokk

inflammatorisk sykdom i eggleder (*salpinx*) og eggstokk (*ovarium*)*pyosalpinx*

salpingo-ooforitt

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.

N70.0 Akutt salpingitt og ooforitt**N70.1 Kronisk salpingitt og ooforitt***Hydrosalpinx***N70.9 Uspesifisert salpingitt og ooforitt****N71 Inflammatorisk sykdom i livmor (*uterus*), unntatt livmorhals (*cervix uteri*)***Inkl:* endo(myo)metritt

metritt

myometritt

pyometra

uterusabscess

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.

N71.0 Akutt inflammatorisk sykdom i livmor**N71.1 Kronisk inflammatorisk sykdom i livmor****N71.9 Uspesifisert inflammatorisk sykdom i livmor****N72 Inflammatorisk sykdom i livmorhals (*cervix uteri*)**

Cervicitt)

Endocervicitt) med eller uten erosjon eller *ektropion*

Exocervicitt)

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.

Ekskl: erosjon og *ektopi* i livmorhals uten cervicitt (N86)

N73 Andre inflammatoriske sykdommer i kvinnelige bekkenorganer

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.

N73.0 Akutt parametritt og cellulitt i bekkenorgan

Abscess i:

- *ligamentum latum uteri*)
- *parametrium*) spesifisert som akutt

Cellulitt i kvinnelige bekkenorganer, spesifisert som akutt

N73.1 Kronisk parametritt og cellulitt i bekkenorgan

Enhver tilstand under N73.0 spesifisert som kronisk

N73.2 Uspesifisert parametritt og cellulitt i bekkenorgan

Enhver tilstand under N73.0, uspesifisert om akutt eller kronisk

N73.3 Akutt bekkenperitonitt hos kvinne

N73.4 Kronisk bekkenperitonitt hos kvinne

N73.5 Uspesifisert bekkenperitonitt hos kvinne

N73.6 Bukhinneadheranser i kvinnelige bekkenorganer

Ekskl: bukhinneadheranser i bekken etter behandling (N99.4)

N73.8 Andre spesifiserte infeksjonssykdommer i kvinnelige bekkenorganer

N73.9 Uspesifisert betennelsestilstand i kvinnelige bekkenorganer

Infeksjon eller betennelse i bekken hos kvinne INA

N74 * Infeksjonssykdommer og andre betennelsestilstander i kvinnelige bekkenorganer ved sykdommer klassifisert annet sted

N74.0 * Tuberkuløs infeksjon i livmorhals (A18.1†)

N74.1 * Tuberkuløs infeksjon i kvinnelige bekkenorganer (A18.1†)

Tuberkuløs endometritt

N74.2 * Syfilitisk infeksjon i kvinnelige bekkenorganer (A51.4†, A52.7†)

N74.3 * Gonokokkinfeksjon i kvinnelige bekkenorganer (A54.2†)

N74.4 * Klamydiainfeksjon i kvinnelige bekkenorganer (A56.1†)

N74.8 * Infeksjonssykdommer i kvinnelige bekkenorganer ved andre sykdommer klassifisert annet sted

N75 Sykdommer i Bartholins kjertel

N75.0 Cyste i Bartholins kjertel

N75.1 Abscess i Bartholins kjertel

N75.8 Andre spesifiserte sykdommer i Bartholins kjertel

Bartholinitt

N75.9 Uspesifisert sykdom i Bartholins kjertel

N76 Annen betennelse i skjede (*vagina*) og ytre kvinnelige kjønnsorganer (*vulva*)

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.

Ekskl: senil (atrofisk) vaginitt (N95.2)

- N76.0 Akutt vaginitt**
Vaginitt INA
Vulvovaginitt:
• akutt
• INA
- N76.1 Subakutt og kronisk vaginitt**
Vulvovaginitt:
• kronisk
• subakutt
- N76.2 Akutt vulvitt**
Vulvitt INA
- N76.3 Subakutt og kronisk vulvitt**
- N76.4 Abscess i ytre kvinnelige kjønnsorganer**
Furunkel i ytre kvinnelige kjønnsorganer
- N76.5 Sår dannelse i skjede**
- N76.6 Sår dannelse i ytre kvinnelige kjønnsorganer**
- N76.8 Andre spesifiserte betennelser i skjede og ytre kvinnelige kjønnsorganer**
- N77 * Vulvovaginal sår dannelse og betennelse ved sykdommer klassifisert annet sted**
- N77.0 * Sår dannelse i ytre kvinnelige kjønnsorganer ved infeksjonssykdommer og parasittsykdommer klassifisert annet sted**
Sår dannelse i ytre kvinnelige kjønnsorganer ved:
• herpesvirusinfeksjon [*herpes simplex*](A60.0†)
• tuberkulose (A18.1†)
- N77.1 * Vaginitt, vulvitt og vulvovaginitt ved infeksjonssykdommer og parasittsykdommer klassifisert annet sted**
Vaginitt, vulvitt og vulvovaginitt ved:
• barneorminfeksjon [*oxyuriasis*](B80†)
• candidainfeksjon (B37.3†)
• herpesvirusinfeksjon [*herpes simplex*](A60.0†)
- N77.8 * Vulvovaginal sår dannelse og betennelse ved andre sykdommer klassifisert annet sted**
Sår dannelse i ytre kvinnelige kjønnsorganer ved Behçets sykdom (M35.2†)

Ikke-inflammatoriske tilstander i kvinnelige kjønnsorganer (N80-N98)

- N80 Endometriose**
- N80.0 Endometriose i livmor (*uterus*)**
Adenomyose
- N80.1 Endometriose i eggstokk (*ovarium*)**
- N80.2 Endometriose i eggleder (*salpinx*)**
- N80.3 Endometriose i bekkenbukhinne**
- N80.4 Endometriose i rektovaginalseptum og skjede (*vagina*)**
- N80.5 Endometriose i tarm**
- N80.6 Endometriose i hudarr**
- N80.8 Annen spesifisert endometriose**
Endometriose i toraks
- N80.9 Uspesifisert endometriose**

N81 Fremfall av kvinnelige kjønnsorganer

Ekskl: fremfall av kvinnelige kjønnsorganer som komplikasjon ved svangerskap, fødsel og forløsning (O34.5)
fremfall og herniering av eggstokk og eggleder (N83.4)
vaginalt fremfall etter hysterektomi (N99.3)

N81.0 Uretrocele hos kvinne

Ekskl: medfødt *cystocele* (Q64.7)
uretrocele med *cystocele* (N81.1)
uretrocele med uterusprolaps (N81.2-N81.4)

N81.1 Cystocele

Cystocele med *uretrocele*
Fremfall av skjedevegg INA
Ekskl: *cystocele* med uterusprolaps (N81.2-N81.4)

N81.2 Ufullstendig uterovaginalt fremfall

Fremfall av livmorhals INA
Uterusprolaps :

- andregrads
- førstegrads

N81.3 Fullstendig uterovaginalt fremfall

Procidentia (uteri) INA
Tredjegrads uterusprolaps

N81.4 Uspesifisert uterovaginalt fremfall

Uterusprolaps INA

N81.5 Vaginalt enterocele

Ekskl: *enterocele* med uterusprolaps (N81.2-N81.4)

N81.6 Rektoccele

Fremfall av bakre skjedevegg
Ekskl: rektalprolaps (K62.3)
rektoccele med uterusprolaps (N81.2-N81.4)

N81.8 Annet spesifisert fremfall av kvinnelige kjønnsorganer

Gammel muskelrift i bekkenbunn
Svikt i *perineum*

N81.9 Uspesifisert fremfall av kvinnelige kjønnsorganer**N82 Fistler som innbefatter kvinnelige kjønnsorganer**

Ekskl: vesikointestinale fistler (N32.1)

N82.0 Vesikovaginal fistel**N82.1 Andre fistler i kvinnelige urinveier og kjønnsorganer**

Fistel:

- cervikovesikal
- ureterovaginal
- uretrovaginal
- uteroureteral
- uterovesikal

N82.2 Fistel mellom skjede og tynntarm**N82.3 Fistel mellom skjede og tykktarm**
Rektovaginal fistel

N82.4 Andre intestinogenitale fistler hos kvinne

Intestinouterin fistel

N82.5 Genitokutane fistler hos kvinne

Fistel:

- fra livmor til bukvegg
- vaginoperineal

N82.8 Andre fistler i kvinnelige kjønnsorganer**N82.9 Uspesifisert fistel i kvinnelige urinveier og kjønnsorganer****N83 Ikke-inflammatoriske lidelser i eggstokker (*ovaria*), eggledere (*salpinges*) og *ligamentum latum uteri****Ekskl:* *hydrosalpinx*(N70.1)**N83.0 Follikelcyste i eggstokk**

Cyste i Graafs follikel

Hemoragisk follikelcyste (i eggstokk)

N83.1 *Corpus luteum*-cysteHemoragisk *corpus luteum*-cyste**N83.2 Andre og uspesifiserte ovarialcyster**

Enkel cyste) i eggstokk

Retensjonscyste)

Ekskl: ovarialcyste:

- neoplastisk (D27)
- utviklings- (Q50.1)
- polycystisk ovarialsyndrom (E28.2)

N83.3 Ervervet atrofi av eggstokk og eggleder**N83.4 Fremfall og herniering av eggstokk og eggleder****N83.5 Torsjon av eggstokk, ovarialstilk og eggleder**

Torsjon:

- aksessorisk tube
- Morgagnis hydatide

N83.6 Hematosalpinx*Ekskl:* hematosalpinx med:

- hematokolpos (N89.7)
- hematometra (N85.7)

N83.7 Hematom i *ligamentum latum uteri***N83.8 Andre spesifiserte ikke-inflammatoriske lidelser i eggstokk, eggleder og *ligamentum latum uteri***Laserasjonssyndrom i *ligamentum latum uteri*[Allen-Masters syndrom]**N83.9 Uspesifisert ikke-inflammatorisk lidelse i eggstokk, eggleder og *ligamentum latum uteri*****N84 Polypp i kvinnelige kjønnsorganer***Ekskl:* adenomatøs polypp (D28.-)
placental polypp (O90.8)**N84.0 Polypp i livmorlegeme (*corpus uteri*)**

Polypp i:

- *endometrium*
- livmor INA

Ekskl: polypoid hyperplasi i *endometrium*(N85.0)

N84.1 Polypp i livmorhals (*cervix uteri*)

Slimhinnepolypp i livmorhals

N84.2 Polypp i skjede (*vagina*)

N84.3 Polypp i ytre kvinnelige kjønnsorganer (*vulva*)

Polypp i kjønnsleppe

N84.8 Polypp i andre spesifiserte deler av kvinnelige kjønnsorganer

N84.9 Polypp i uspesifiserte kvinnelige kjønnsorganer

N85 Andre ikke-inflammatoriske lidelser i livmor (*uterus*) unntatt livmorhals (*cervix uteri*)

Ekskl: endometriose (N80.-)

ikke-inflammatorisk lidelse i livmorhals unntatt feilstilling (N86-N88)

infeksjonssykdom i livmor (N71.-)

polypp i livmorlegeme (N84.0)

uterusprolaps (N81.-)

N85.0 Glandulær hyperplasi i *endometrium*

Hyperplasi i *endometrium*:

- cystisk
- cystisk-glandulær
- polypoid
- INA

N85.1 Adenomatøs hyperplasi i *endometrium*

Atypisk hyperplasi i *endometrium* (adenomatøs)

N85.2 Hypertrofisk livmor

Buklet eller forstørret livmor

Ekskl: hypertrofisk livmor i barseltid (O90.8)

N85.3 Subinvolusjon av livmor

Ekskl: subinvolusjon av livmor i barseltid (O90.8)

N85.4 Feilstilling av livmor

Anteversjon)

Retrofleksjon) av livmor

Retroversjon)

Ekskl: som komplikasjon ved svangerskap, fødsel og forløsning (O34.5, O65.5)

N85.5 Inversjon av livmor

Ekskl: fersk obstetrisk skade (O71.2)

inversjon av livmor etter fødsel (O71.2)

N85.6 Intrauterine synekier

N85.7 Hematometra

Hematosalpinx med hematometra

Ekskl: hematometra med hematokolpos (N89.7)

N85.8 Andre spesifiserte ikke-inflammatoriske lidelser i livmor

Ervrevet atrofi av livmor

Fibrose i livmor INA

N85.9 Uspesifisert ikke-inflammatorisk lidelse i livmor

Lidelse i livmor INA

N86 Erosjon og ektopi i livmorhals (cervix uteri)

Dekubitalsår (trofisk) i livmorhals

Eversjon)

Ekskl: med cervicitt (N72)

N87 Dysplasi i livmorhals (cervix uteri)

Ekskl: carcinoma in situ i livmorhals (D06.-)

N87.0 Lett dysplasi i livmorhals

Cervikal intraepitelial neoplasi [CIN], grad I
Lavgradig intraepitelial plateepitellesjon (LSIL)

N87.1 Moderat dysplasi i livmorhals

Cervikal intraepitelial neoplasi [CIN], grad II

N87.2 Alvorlig dysplasi i livmorhals, ikke klassifisert annet sted

Alvorlig dysplasi i livmorhals INA

Ekskl: cervikal intraepitelial neoplasi [CIN], grad III, med eller uten opplysning om alvorlig dysplasi (D06.-)

N87.9 Uspesifisert dysplasi i livmorhals**N88 Andre ikke-inflammatoriske lidelser i livmorhals (cervix uteri)**

Ekskl: infeksjonssykdom i livmorhals (N72)
polypp på livmorhals (N84.1)

N88.0 Leukoplaki i livmorhals**N88.1 Gammel rift i livmorhals**

Adheranser i livmorhals

Ekskl: fersk obstetrisk skade (O71.3)

N88.2 Striktur og stenose i livmorhals

Ekskl: som komplikasjon til fødsel (O65.5)

N88.3 Svekkelse av livmorhals

Undersøkelse og behandling av mistenkt svekkelse av livmorhals hos ikke-gravid kvinne

Ekskl: som komplikasjon til svangerskap (O34.3)
som påvirker foster eller nyfødt (P01.0)

N88.4 Hypertrofisk forlengelse av livmorhals**N88.8 Andre spesifiserte ikke-inflammatoriske lidelser i livmorhals**

Ekskl: fersk obstetrisk skade (O71.3)

N88.9 Uspesifisert ikke-inflammatorisk lidelse i livmorhals**N89 Andre ikke-inflammatoriske lidelser i skjede (vagina)**

Ekskl: betennelse i skjede (N76.-)
carcinoma in situ i skjede (D07.2)
senil (atrofisk) vaginitt (N95.2)
trikomonastrømning (A59.0)

N89.0 Lett dysplasi i skjede

Vaginal intraepitelial neoplasi [VAIN], grad I

N89.1 Moderat dysplasi i skjede

Vaginal intraepitelial neoplasi [VAIN], grad II

N89.2 Alvorlig dysplasi i skjede, ikke klassifisert annet sted

Alvorlig dysplasi i skjede INA

Ekskl: vaginal intraepitelial neoplasia [VAIN], grad III, med eller uten opplysning om alvorlig dysplasi (D07.2)

N89.3 Uspesifisert dysplasi i skjede

N89.4 Leukoplaki i skjede

N89.5 Striktur og atresi i skjede

Vaginal(e):

- adheranser
- stenose

Ekskl: adheranser i skjeden etter kirurgi (N99.2)

N89.6 Trang hymenalring

Trang *hymen*

Trang skjedeåpning

Ekskl: *hymen imperforatus*(Q52.3)

N89.7 Hematokolpos

Hematokolpos med hematometra eller hematosalpinx

N89.8 Andre spesifiserte ikke-inflammatoriske lidelser i skjede

Gammel vaginalrift

Leukoré (utflod) INA

Sår i skjeden etter pessar

Bakteriell vaginose

Ekskl: fersk obstetrisk skade (O70.-, O71.4, O71.7-O71.8)

gammel rift som omfatter muskler i bekkenbunn (N81.8)

N89.9 Uspesifisert ikke-inflammatorisk lidelse i skjede

N90 Andre ikke-inflammatoriske lidelser i ytre kvinnelige kjønnsorganer (vulva) og perineum

Ekskl: betennelse i ytre kvinnelige kjønnsorganer (N76.-)

carcinoma in situ i ytre kvinnelige kjønnsorganer (D07.1)

fersk obstetrisk skade (O70.-, O71.7-O71.8)

N90.0 Lett dysplasi i ytre kvinnelige kjønnsorganer

Intraepitelial neoplasia i ytre kvinnelige kjønnsorganer [VIN], grad I

N90.1 Moderat dysplasi i ytre kvinnelige kjønnsorganer

Intraepitelial neoplasia i ytre kvinnelige kjønnsorganer [VIN], grad II

N90.2 Alvorlig dysplasi i ytre kvinnelige kjønnsorganer, ikke klassifisert annet sted

Alvorlig dysplasi i ytre kvinnelige kjønnsorganer INA

Ekskl: intraepitelial neoplasia i ytre kvinnelige kjønnsorganer [VIN] , grad III, med eller uten opplysning om alvorlig dysplasi (D07.1)

N90.3 Uspesifisert dysplasi i ytre kvinnelige kjønnsorganer

N90.4 Leukoplaki i ytre kvinnelige kjønnsorganer

Dystrofi) i ytre kvinnelige kjønnsorganer

Kraurose)

N90.5 Atrofi av ytre kvinnelige kjønnsorganer

Stenose i ytre kvinnelige kjønnsorganer

N90.6 Hypertrofi av ytre kvinnelige kjønnsorganer

Hypertrofi av kjønnslepper

N90.7 Cyste i ytre kvinnelige kjønnsorganer

N90.8 Andre spesifiserte ikke-inflammatoriske lidelser i ytre kvinnelige kjønnsorganer og *perineum*

Adheranser i ytre kvinnelige kjønnsorganer
Hypertrofi av klitoris

N90.9 Uspesifisert ikke-inflammatorisk lidelse i ytre kvinnelige kjønnsorganer og *perineum***N91 Manglende, sparsom og sjelden menstruasjon**

Ekskl: funksjonsfeil i eggstokker (E28.-)

N91.0 Primær amenoré

Uteblitt menstruasjonsstart i pubertet

N91.1 Sekundær amenoré

Manglende menstruasjon hos kvinne som tidligere har menstruert

N91.2 Uspesifisert amenoré

Manglende menstruasjon INA

N91.3 Primær oligomenoré

Menstruasjon som er sparsom eller sjelden fra begynnelsen av

N91.4 Sekundær oligomenoré

Sparsom og sjelden menstruasjon hos kvinne med tidligere normale perioder

N91.5 Uspesifisert oligomenoré

Hypomenoré INA

N92 Kraftig, hyppig og uregelmessig menstruasjon

Ekskl: postmenopausal blødning (N95.0)

N92.0 Kraftig og hyppig menstruasjon med regelmessig syklus

Menoragi INA
Polymenoré
Rikelige blødninger INA

N92.1 Kraftig og hyppig menstruasjon med uregelmessig syklus

Menometroragi
Metroragi
Uregelmessig intermenstruell blødning
Uregelmessige korte intervaller mellom menstruasjonsblødninger

N92.2 Kraftig menstruasjon i pubertet

Kraftig blødning i forbindelse med menstruasjonsstart
Menoragi i pubertet
Pubertetsblødning

N92.3 Ovulasjonsblødning

Regelmessig intermenstruell blødning

N92.4 Kraftig blødning i premenopausal periode

Menoragi eller metroragi :

- klimakterisk
- menopausal
- preklimakterisk
- premenopausal

N92.5 Annen spesifisert uregelmessig menstruasjon**N92.6 Uspesifisert uregelmessig menstruasjon**

Uregelmessig(e):

- blødning INA
- perioder INA

Ekskl: uregelmessig menstruasjon med:

- kortere intervaller eller kraftig blødning (N92.1)
- lengre intervaller eller sparsom blødning (N91.3-N91.5)

N93 Annen unormal blødning fra livmor (*uterus*) og skjede (*vagina*)

Ekskl: blødning fra skjede hos nyfødt (P54.6)
pseudomenstruasjon (P54.6)

N93.0 Postkoital blødning og kontaktblødning

N93.8 Annen spesifisert unormal blødning fra livmor og skjede

Dysfunksjonell eller funksjonell blødning fra livmor og skjede INA

N93.9 Uspesifisert unormal blødning fra livmor og skjede

N94 Smerte og andre tilstander med tilknytning til kvinnelige kjønnsorganer og menstruasjonssyklus

N94.0 «Mittelschmerz»

N94.1 Dyspareuni

Ekskl: psykogen dyspareuni (F52.6)

N94.2 Vaginisme

Ekskl: psykogen vaginisme (F52.5)

N94.3 Premenstruelt tensjonssyndrom (PMS)

N94.4 Primær dysmenoré

N94.5 Sekundær dysmenoré

N94.6 Uspesifisert dysmenoré

N94.8 Andre spesifiserte tilstander med tilknytning til kvinnelige kjønnsorganer og menstruasjonssyklus

N94.9 Uspesifisert tilstand med tilknytning til kvinnelige kjønnsorganer og menstruasjonssyklus

N95 Forstyrrelser i klimakterium og senere

Ekskl: kraftig blødning i premenopausal periode (N92.4)
postmenopausal:

- osteoporose (M81.0)
 - med patologisk brudd (M80.0)
- uretritt (N34.2)

prematur menopause INA(E28.3)

N95.0 Postmenopausal blødning

Ekskl: i forbindelse med kunstig menopause (N95.3)

N95.1 Tilstander i forbindelse med klimakterium og menopause

Symptomer i forbindelse med menopause, som rødme, søvnløshet, hodepine og konsentrasjonssvikt

Ekskl: i forbindelse med kunstig menopause (N95.3)

N95.2 Postmenopausal atrofisk vaginitt

Senil (atrofisk) vaginitt

Ekskl: i forbindelse med kunstig menopause (N95.3)

N95.3 Tilstander i forbindelse med kunstig menopause

Symptomer etter kunstig menopause

N95.8 Andre spesifiserte forstyrrelser i klimakterium og senere

N95.9 Uspesifisert forstyrrelse i klimakterium og senere**N96 Habituell abort**

Relativ infertilitet

Undersøkelse eller behandling av ikke-gravid kvinne

Ekskl: for tiden gravid (O26.2)
med aktuell abort (O03-O06)

N97 Infertilitet hos kvinne

Inkl: manglende evne til å oppnå graviditet
sterilitet hos kvinne INA

Ekskl: relativ infertilitet (N96)

N97.0 Kvinnelig infertilitet i tilknytning til anovulasjon**N97.1 Kvinnelig infertilitet som skyldes forhold i eggledere**

Eggleder-:

- blokk
- okklusjon
- stenose

I tilknytning til medfødt anomali i eggledere

N97.2 Kvinnelig infertilitet som skyldes forhold i livmor

I tilknytning til medfødt anomali i livmor

Nonimplantasjon av egg

N97.3 Kvinnelig infertilitet som skyldes forhold i livmorhals**N97.4 Kvinnelig infertilitet som skyldes faktorer hos mann****N97.8 Kvinnelig infertilitet som skyldes andre spesifiserte forhold****N97.9 Uspesifisert kvinnelig infertilitet****N98 Komplikasjoner i forbindelse med kunstig befruktning****N98.0 Infeksjon i forbindelse med kunstig befruktning****N98.1 Hyperstimulering av eggstokker (*ovaria*)**

Hyperstimulering av eggstokker:

- i forbindelse med indusert ovulasjon
- INA

N98.2 Komplikasjoner ved forsøk på innføring av befruktet egg etter *in vitro*-fertilisering**N98.3 Komplikasjoner ved forsøk på innføring av embryo ved embryo-overføring****N98.8 Andre spesifiserte komplikasjoner i forbindelse med kunstig befruktning**

Komplikasjon ved kunstig inseminasjon fra:

- *donor*
- ektemann

N98.9 Uspesifisert komplikasjon i forbindelse med kunstig befruktning**Andre forstyrrelser i urinveier og kjønnsorganer (N99)****N99 Forstyrrelser i urinveier og kjønnsorganer etter kirurgiske og medisinske prosedyrer, ikke klassifisert annet sted**

Ekskl: osteoporose etter ooforektomi (M81.1)

- med patologisk brudd (M80.1)
strålingscystitt (N30.4)
tilstander forbundet med kunstig menopause (N95.3)

- N99.0 Nyresvikt etter kirurgiske og medisinske prosedyrer**
- N99.1 Urinrørsstriktur etter kirurgiske og medisinske prosedyrer**
Urinrørsstriktur etter kateterisering
- N99.2 Adheranser i skjede etter operasjon**
- N99.3 Vaginalt fremfall etter hysterektomi**
- N99.4 Bukhinneadheranser i bekkenet etter kirurgiske og medisinske prosedyrer**
- N99.5 Funksjonssvikt i urostomi**
- N99.8 Andre spesifiserte forstyrrelser i urinveier og kjønnsorganer etter kirurgiske og medisinske prosedyrer**
«Residual ovary syndrome»
- N99.9 Uspesifisert forstyrrelse i urinveier og kjønnsorganer etter kirurgiske og medisinske prosedyrer**

Kapittel XV

Svangerskap, fødsel og barseltid (O00-O99)

Merk: Kodene i dette kapitlet skal brukes for tilstander relatert til eller forverret av svangerskap, fødsel eller barseltid (maternelle eller obstetriske årsaker)

Ekskl: Visse sykdommer eller skader som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid klassifisert annet sted:

ytre årsaker (for mortalitet) (V, W, X, Y)

hypofysenekrose etter fødsel (E23.0)

kontroll av høyrisikosvangerskap (Z35.-)

kontroll av normalt svangerskap (Z34.-)

osteomalasi i barseltiden (M83.0)

psykisk og atferdsmessig forstyrrelse i barseltid (F53.-)

skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker (S00-T88.1, T88.6-T98)

stivkrampe etter fødsel (A34)

Kategoriblokker

O00-O08 Svangerskap med ufullendt utfall

O10-O16 Ødem, proteinuri og komplikasjoner som følge av hypertensive lidelser under svangerskap, fødsel og barseltid

O20-O29 Andre tilstander hos mor, hovedsakelig knyttet til svangerskap

O30-O48 Omsorg for og behandling av mor ved tilstander hos foster, i amnionhule og mulige fødselsproblemer

O60-O75 Komplikasjoner under fødsel og forløsning

O80-O84 Forløsning

O85-O92 Komplikasjoner hovedsakelig i barseltid

O94-O99 Andre obstetriske tilstander, ikke klassifisert annet sted

Svangerskap med ufullendt utfall (O00-O08)

Ekskl: svangerskap som fortsetter etter abort av ett eller flere foster ved flersvangerskap (O31.1)

O00 Svangerskap utenfor livmoren

Inkl: ekstrauterint svangerskap

ektopisk svangerskap

ruptur av ektopisk svangerskap

Bruk om ønskelig tilleggskode fra kategori O08.- for å angi eventuelle komplikasjoner.

O00.0 Svangerskap i bukhule

Abdominalsvangerskap

Ekskl: forløsning av levedyktig foster ved svangerskap i bukhule (O83.3)

omsorg for og behandling av mor med levedyktig foster ved svangerskap i bukhule (O36.7)

O00.1 Svangerskap i eggleder

Ruptur (i eggleder) som følge av svangerskap

Tubarabort

Tubarsvangerskap

O00.2 Svangerskap i eggstokk

Ovarialsvangerskap

O00.8 Andre spesifiserte svangerskap utenfor livmoren

Svangerskap (i):

- cervikalt

- kornuallt
- ligament
- muralt

O00.9 Uspesifisert svangerskap utenfor livmoren

O01 Blæremola (*mola hydatidosa*)

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kategori O08.- for å angi eventuell komplikasjon.

Ekskl: ondartet blæremola (D39.2)

O01.0 Klassisk blæremola

Komplett blæremola

O01.1 Inkomplett og partiell blæremola

O01.9 Uspesifisert blæremola

Trofoblastsykdom INA

Vesikulær *mola*INA

O02 Andre unormale utfall av befruktning

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kategori O08.- for å angi eventuell komplikasjon.

Ekskl: *foetus papyraceus*(O31.0)

O02.0 Ødelagte egg og *mola* uten blærer

«Blighted ovum»

Intrauterin *mola*INA

Kjøttfull *mola*

Kjøttmola

Patologiske egg

O02.1 «Missed abortion» (*abortus retentus*)

«Missed abortion» med retensjon av dødt foster

Ekskl: «missed abortion» med:

- blæremola (O01.-)
- *mola* uten blærer (O02.0)
- ødelagte egg (O02.0)

O02.8 Andre spesifiserte unormale utfall av befruktning

Ekskl: utfall med:

- blæremola (O01.-)
- *mola* uten blærer (O02.0)
- ødelagte egg (O02.0)

O02.9 Uspesifisert unormalt utfall av befruktning

O03 Spontan abort

Følgende firetegnskategorier skal brukes sammen med kategoriene O03-O06:

Merk: Inkomplett abort inkluderer beholdte rester av befruktning etter en abort.

.0 Inkomplett, komplisert med infeksjon i kjønnsorganer og bekken (med tilstander i O08.0)

.1 Inkomplett, komplisert med forsinket eller usedvanlig stor blødning (med tilstander i O08.1)

.2 Inkomplett, komplisert med emboli (med tilstander i O08.2)

.3 Inkomplett, med andre og uspesifiserte komplikasjoner (med tilstander i O08.3-O08.9)

.4 Inkomplett, uten komplikasjoner

.5 Komplet eller uspesifisert, komplisert med infeksjoner i kjønnsorganer og bekken (med tilstander i O08.0)

.6 Komplet eller uspesifisert, komplisert med forsinket eller usedvanlig stor blødning (med tilstander i O08.1)

.7 Komplet eller uspesifisert, komplisert med emboli (med tilstander i O08.2)

.8 Komplet eller uspesifisert, med andre og uspesifiserte komplikasjoner (med tilstander i O08.3-O08.9)

.9 Komplet eller uspesifisert, uten komplikasjoner

[Se underinndelinger som innleder O03]

Abortus spontaneus

O04 Legalt svangerskapsavbrudd

[Se underinndelinger som innleder O03]

Abortus provocatus

Inkl: svangerskapsavbrudd etter «Lov om svangerskapsavbrudd»
terapeutisk svangerskapsavbrudd

O05 Andre svangerskapsavbrudd

[Se underinndelinger som innleder O03]

O06 Uspesifisert abort

[Se underinndelinger som innleder O03]

Inkl: fremkalt abort INA

O07 Mislykket forsøk på svangerskapsavbrudd

Inkl: mislykket forsøk på fremkalt abort

Ekskl: inkomplett abort (O03-O06)

O07.0 Mislykket forsøk på legalt svangerskapsavbrudd, komplisert med infeksjon i kjønnsorganer og bekken
Med tilstander i O08.0

O07.1 Mislykket forsøk på legalt svangerskapsavbrudd, komplisert med forsinket eller usedvanlig stor blødning
Med tilstander i O08.1

O07.2 Mislykket forsøk på legalt svangerskapsavbrudd, komplisert med emboli
Med tilstander i O08.2

O07.3 Mislykket forsøk på legalt svangerskapsavbrudd, med andre og uspesifiserte komplikasjoner
Med tilstander i O08.3-O08.9

O07.4 Mislykket forsøk på legalt svangerskapsavbrudd, uten komplikasjoner
Mislykket forsøk på svangerskapsavbrudd INA

O07.5 Andre og uspesifiserte mislykkede forsøk på svangerskapsavbrudd, komplisert med infeksjon i kjønnsorganer og bekken
Med tilstander i O08.0

O07.6 Andre og uspesifiserte mislykkede forsøk på svangerskapsavbrudd, komplisert med forsinket eller usedvanlig stor blødning
Med tilstander i O08.1

O07.7 Andre og uspesifiserte mislykkede forsøk på svangerskapsavbrudd, komplisert med emboli
Med tilstander i O08.2

O07.8 Andre og uspesifiserte mislykkede forsøk på svangerskapsavbrudd, med andre og uspesifiserte komplikasjoner
Med tilstander i O08.3-O08.9

O07.9 Andre og uspesifiserte mislykkede forsøk på svangerskapsavbrudd, uten komplikasjoner
Mislykket forsøk på svangerskapsavbrudd INA

O08 Komplikasjoner etter abort, svangerskap utenfor livmoren og blæremola

Merk: Konsulter årets Kodeveiledning vedrørende kategorien **O08.-**.

O08.0 Infeksjon i kjønnsorganer og bekken etter abort, svangerskap utenfor livmoren og blæremola

Bekkenperitonitt)
Endometritt)
Ooforitt)
Parametritt) etter tilstander som kan
Salpingitt) klassifiseres i O00-O07
Salpingo-ooforitt)
Sepsis)
Septisk sjokk)

Ekskl: septisk eller septikopyemisk emboli (O08.2)
urinveisinfeksjon (O08.8)

Bruk eventuelt tilleggskode (R57.2) for å angi septisk sjokk

O08.1 Forsinket eller usedvanlig stor blødning etter abort, svangerskap utenfor livmoren og blæremola

Afibrinogenemi)
Defibrineringsyndrom) etter tilstander som kan
Intravaskulær koagulering) klassifiseres i O00-O07

O08.2 Emboli etter abort, svangerskap utenfor livmoren og blæremola

Blodproppemboli)
Fostervannsemboli)
Luftemboli) etter tilstander som kan
Lungeemboli) klassifiseres i O00-O07
Pyemisk emboli)
Septisk eller septikopyemisk emboli)
Såpeemboli)
Emboli INA)

O08.3 Sjokk etter abort, svangerskap utenfor livmoren og blæremola

Kretsløpskollaps) etter tilstander som kan
Sjokk (postoperativt)) klassifiseres i O00-O07
Ekskl: septisk sjokk (R57.2)

O08.4 Nyresvikt etter abort, svangerskap utenfor livmoren og blæremola

Nyresvikt (akutt))
Oliguri) etter tilstander som kan
Renal tubulær nekrose) klassifiseres i O00-O07

Uremi)

O08.5 Metabolske forstyrrelser etter abort, svangerskap utenfor livmoren og blæremola
Forstyrrelser i elektrolyttbalansen etter tilstander som kan klassifiseres i O00-O07

O08.6 Skader på organer og vev i bekken etter abort, svangerskap utenfor livmoren og blæremola

Laserasjon, perforasjon, rift eller kjemisk skade på:

- blære)
- *ligamentum latum uteri*)
- livmor) etter tilstander som kan
- livmorhals) klassifiseres i **O00-O07**
- periuretralt vev)
- tarm)

O08.7 Andre venøse komplikasjoner etter abort, svangerskap utenfor livmoren og blæremola

O08.8 Andre spesifiserte komplikasjoner etter abort, svangerskap utenfor livmoren og blæremola

Hjertestans) etter tilstander som kan

Urinveisinfeksjon) klassifiseres i O00-O07

O08.9 Uspesifisert komplikasjon etter abort, svangerskap utenfor livmoren og blæremola

Uspesifisert komplikasjon etter tilstander som kan klassifiseres i O00-O07

Ødem, proteinuri og komplikasjoner som følge av hypertensive lidelser under svangerskap , fødsel og barseltid (O10-O16)

O10 Foruteksisterende hypertensjon som kompliserer svangerskap , fødsel og barseltid

Inkl: de nevnte tilstander med foruteksisterende proteinuri

Ekskl: med preeklampsi i tillegg (O11)

O10.0 Foruteksisterende essensiell hypertensjon som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid

Enhver tilstand i I10 spesifisert som årsak til obstetrisk behandling under svangerskap, fødsel og barseltid

O10.1 Foruteksisterende hypertensiv hjertesykdom som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid

Enhver tilstand i I11.- spesifisert som årsak til obstetrisk behandling under svangerskap, fødsel og barseltid

O10.2 Foruteksisterende hypertensiv nyresykdom som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid

Enhver tilstand i I12.- spesifisert som årsak til obstetrisk behandling under svangerskap, fødsel og barseltid

O10.3 Foruteksisterende hypertensiv hjerte- og nyresykdom som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid

Enhver tilstand i I13.- spesifisert som årsak til obstetrisk behandling under svangerskap, fødsel og barseltid

O10.4 Foruteksisterende sekundær hypertensjon som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid

Enhver tilstand i I15.- spesifisert som årsak til obstetrisk behandling under svangerskap, fødsel og barseltid

O10.9 Uspesifisert foruteksisterende hypertensjon som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid

O11 Preeklampsi med kronisk hypertensjon i tillegg

Tilstander i O10.- komplisert med preeklampsi

Preeklampsi i tillegg til:

- hypertensjon INA
- foruteksisterende hypertensjon

O12 Svangerskapsødem og proteinuri uten hypertensjon

O12.0 Svangerskapsødem

O12.1 Svangerskapsproteinuri

O12.2 Svangerskapsødem med proteinuri

O13 Svangerskapshypertensjon

Svangerskapshypertensjon INA

O14 Preeklampsi

Ekskl: preeklampsi i tillegg til foruteksisterende hypertensjon (O11)

O14.0 Mild til moderat preeklampsi

O14.1 Alvorlig preeklampsi

O14.2 HELLP-syndrom

Hemolysis-elevated liver enzymes, low platelets

Kombinasjon av hemolyse, forhøyde leverenzymmer og lavt blodplatetall

O14.9 Uspesifisert preeklampsi

O15 Eklampsi

Inkl: eklampsi med høyt blodtrykk på forhånd eller svangerskapsindusert kramper etter tilstander i O10-O14 og O16

O15.0 Eklampsi under svangerskap

O15.1 Eklampsi under fødsel

O15.2 Eklampsi i barseltid

O15.9 Eklampsi, uspesifisert når det gjelder tidspunkt

Eklampsi INA

O16 Uspesifisert hypertensjon hos mor

Andre tilstander hos mor, hovedsakelig knyttet til svangerskap (O20-O29)

Merk: Kategoriene O24.- og O25 inkluderer de nevnte tilstander selv om de oppstår under fødsel eller i barseltid.

Ekskl: behandling av mor:

- ved sykdommer som kan klassifiseres annet sted, men som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid (O98-O99)
- ved tilstander hos foster, i amnionhule og mulige fødselsproblemer (O30-O48)

O20 Blødning tidlig i svangerskap

Ekskl: svangerskap med ufullendt utfall (O00-O08)

O20.0 **Truende abort**
Blødning spesifisert som forårsaket av truende abort

O20.8 **Annen spesifisert blødning tidlig i svangerskap**

O20.9 **Uspesifisert blødning tidlig i svangerskap**

O21 **Sterke svangerskapsbrekninger**

Bruk hvis mulig tilleggskode for å identifisere årsak.

O21.0 **Ukompliserte svangerskapsbrekninger (*hyperemesis gravidarum*)**
Ukompliserte eller uspesifiserte svangerskapsbrekninger (*hyperemesis gravidarum*) som begynner før utgangen av 22. svangerskapsuke

O21.1 **Svangerskapsbrekninger med metabolske forstyrrelser**
Svangerskapsbrekninger som begynner før slutten av 22. svangerskapsuke, med metabolske forstyrrelser som:

- dehydrering
- forstyrrelse i elektrolyttbalanse
- tomme karbohydratlagre

O21.2 **Svangerskapsbrekninger i annen halvdel av svangerskapet**
Vedvarende brekninger som begynner etter utgangen av 22. svangerskapsuke

O21.8 **Annen spesifisert brekningstilstand som kompliserer svangerskap**
Brekninger som skyldes sykdommer klassifisert annet sted, og som kompliserer svangerskap.

O21.9 **Uspesifiserte svangerskapsbrekninger**

O22 **Venøse komplikasjoner og hemoroider under svangerskap**

Ekskl: de nevnte tilstander som komplikasjon til:

- abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola (O00-O07, O08.7)
- fødsel og barseltid (O87.-)
- obstetrisk lungeemboli (O88.-)

O22.0 **Åreknuter i underekstremiteter under svangerskap**
Åreknuter INA under svangerskap

O22.1 **Åreknuter i kjønnsorganer under svangerskap**
Åreknuter (i):

- perineale)
- vaginale) under svangerskap
- ytre kvinnelige kjønnsorganer)

O22.2 **Overfladisk tromboflebitt under svangerskap**
Tromboflebitt i underekstremiteter under svangerskap

O22.3 **Dyp flebotrombose under svangerskap**
Dyp venetrombose, før forløsning

O22.4 **Hemoroider under svangerskap**

O22.5 **Cerebral venøs trombose under svangerskap**
Cerebral venøs sinustrombose under svangerskap

O22.8 **Andre spesifiserte venøse komplikasjoner under svangerskap**

O22.9 **Uspesifisert venøs komplikasjon under svangerskap**
Svangerskaps-:

- flebitt INA
- flebopati INA
- trombose INA

O23 Infeksjoner i urinveier og kjønnsorganer under svangerskap

Ekskl: svangerskap, fødsel og barseltid som kompliseres av:

- gonoré (O98.2)
- andre infeksjoner med hovedsakelig seksuell overføring INA (O98.3)
- syfilis (O98.1)
- tuberkulose i urinveier og kjønnsorganer (O98.0)
- venerisk sykdom INA (O98.3)

O23.0 Infeksjoner i nyre under svangerskap**O23.1 Infeksjoner i urinblære under svangerskap****O23.2 Infeksjoner i urinrør under svangerskap****O23.3 Infeksjoner i andre deler av urinveiene under svangerskap****O23.4 Uspesifisert infeksjon i urinveiene under svangerskap****O23.5 Infeksjoner i kjønnsorganene under svangerskap****O23.9 Andre og uspesifiserte infeksjoner i urinveier og kjønnsorganer under svangerskap**
Infeksjon i urinveier og kjønnsorganer under svangerskap INA**O24 Diabetes mellitus under svangerskap**

Inkl: under fødsel og i barseltid

Bruk om ønskelig tilleggskode for å identifisere samtidige manifestasjoner til diabetes mellitus.

O24.0 Foruteksisterende *diabetes mellitus*, type 1**O24.1 Foruteksisterende *diabetes mellitus*, type 2****O24.2 Foruteksisterende underernæringsrelatert *diabetes mellitus*****O24.3 Uspesifisert foruteksisterende *diabetes mellitus*****O24.4 *Diabetes mellitus* som oppstår under svangerskap**
Svangerskapsdiabetes INA**O24.9 Uspesifisert *diabetes mellitus* under svangerskap****O25 Underernæring og feilernæring under svangerskap**

Underernæring og feilernæring under fødsel og i barseltid

O26 Omsorg for og behandling av mor for andre tilstander, hovedsakelig med tilknytning til svangerskap**O26.0 Ekstrem vektøkning under svangerskap**

Ekskl: svangerskapsødem (O12.0, O12.2)

O26.1 Liten vektøkning under svangerskap**O26.2 Behandling av gravid kvinne med tidligere habituell abort**

Ekskl: kvinne med habituell abort:

- med aktuell abort (O03-O06)
- utenom svangerskap (N96)

O26.3 Retinert intrauterint prevensjonsmiddel under svangerskap**O26.4 *Herpes gestationis*****O26.5 Hypotensjonssyndrom hos mor**

Hypotensjonssyndrom i liggende stilling

O26.6 Leverforstyrrelser under svangerskap, fødsel og barseltid

Kolestase (intrahepatisk) under svangerskap
Obstetrisk kolestase

Ekskl: hepatorenalt syndrom etter fødsel og forløsning (O90.4)

O26.7 Symfyselesning under svangerskap, fødsel og barseltid

Ekskl: traumatisk deling av symfyse under fødsel (O71.6)

O26.8 Andre spesifiserte svangerskapsrelaterte tilstander

Nyresykdom)

Perifer nevritt) i tilknytning til svangerskap

«Restless legs»)

Utmattelse og tretthet)

O26.9 Uspesifisert svangerskapsrelatert tilstand

O28 Unormale funn ved screeningundersøkelse av mor under svangerskap

Ekskl: behandling av mor ved tilstander hos foster, i amnionhule og mulige fødselsproblem (O30-O48)
diagnostiske funn klassifisert annet sted

O28.0 Unormalt hematologisk funn ved screening av mor under svangerskap

O28.1 Unormalt biokjemisk funn ved screening av mor under svangerskap

O28.2 Unormalt cytologisk funn ved screening av mor under svangerskap

O28.3 Unormalt ultralydfunn ved screening av mor under svangerskap

O28.4 Unormalt radiologisk funn ved screening av mor under svangerskap

O28.5 Unormalt kromosomfunn og genetisk funn ved screening av mor under svangerskap

O28.8 Andre spesifiserte unormale funn ved screening av mor under svangerskap

O28.9 Uspesifisert unormalt funn ved screening av mor under svangerskap

O29 Komplikasjoner i forbindelse med anestesi under svangerskap

Inkl: komplikasjoner hos mor som oppstår i forbindelse med tilførsel av narkose eller lokalbedøvelse, smertestillende midler eller andre sedativa under svangerskap

Ekskl: komplikasjoner som følge av anestesi under:

- abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola (O00-O08)
- barseltid (O89.-)
- fødsel og forløsning (O74.-)

O29.0 Lungekomplikasjoner som følge av anestesi under svangerskap

Aspirasjonspneumonitt)

Inhalering av mageinnhold eller sekret INA) som følge av anestesi

Kjemisk pneumonitt som følge av aspirasjon)

Mendelsons syndrom) under svangerskap

Trykkollaps i lunge)

O29.1 Hjertekomplikasjoner som følge av anestesi under svangerskap

Hjerte-:

- stans) som følge av anestesi under svangerskap
- svikt)

O29.2 Komplikasjoner i sentralnervesystemet som følge av anestesi under svangerskap

Cerebral anoksi som følge av anestesi under svangerskap

O29.3 Toksisk reaksjon på lokalbedøvelse under svangerskap

O29.4 Hodepine som følge av spinal- og epiduralanestesi under svangerskap

- O29.5 Andre komplikasjoner som følge av spinal- og epiduralanestesi under svangerskap
- O29.6 Mislykket eller vanskelig intubasjon under svangerskap
- O29.8 Andre spesifiserte komplikasjoner som følge av anestesi under svangerskap
- O29.9 Uspesifisert komplikasjon som følge av anestesi under svangerskap

Omsorg for og behandling av mor ved tilstander hos foster, i amnionhule og mulige fødselsproblemer (O30-O48)

O30 Flersvangerskap

Ekskl: spesielle komplikasjoner i forbindelse med flersvangerskap (O31.-)

- O30.0 Tvillingsvangerskap
- O30.1 Trillingsvangerskap
- O30.2 Firlingsvangerskap
- O30.8 Andre spesifiserte flersvangerskap
- O30.9 Uspesifisert flersvangerskap

O31 Spesielle komplikasjoner i forbindelse med flersvangerskap

Ekskl: feil leie hos ett eller flere foster (O32.5)
 forsinket forløsning av andre tvilling, trilling osv (O63.2)
 sammenvokste tvillinger (siamesiske tvillinger) som forårsaker misforhold (O33.7)
 ved mekanisk fødselshindring (O64-O66)

- O31.0 *Foetus papyraceus*
Sammenpresset foster
- O31.1 Svangerskap som fortsetter etter abort av ett eller flere foster
- O31.2 Svangerskap som fortsetter etter intrauterin død av ett eller flere foster
- O31.8 Andre spesifiserte komplikasjoner i forbindelse med flersvangerskap

O32 Omsorg for og behandling av mor ved kjent eller mistenkt feil i fosterets leie

Inkl: de nevnte tilstander som årsak til observasjon, sykehusinnleggelse eller annen obstetrisk behandling av mor, eller som begrunnelse for keisersnitt før fødselen starter

Ekskl: de nevnte tilstander ved mekanisk fødselshindring (O64.-)

- O32.0 Omsorg for og behandling av mor ved ustabil fosterleie
- O32.1 Omsorg for og behandling av mor ved seteleie hos foster
- O32.2 Omsorg for og behandling av mor ved tverr- og skråleie hos foster
- O32.3 Omsorg for og behandling av mor ved ansikt-, panne- og kinnleie hos foster
- O32.4 Omsorg for og behandling av mor ved høy fosterhodestilling ved termin
Hode som ikke går ned i bekkeninngangen
- O32.5 Omsorg for og behandling av mor ved flersvangerskap med feil leie hos ett eller flere foster
- O32.6 Omsorg for eller behandling av mor ved kombinert feil i fosterets leie
- O32.8 Omsorg for og behandling av mor ved annen spesifisert feil i fosterets leie
- O32.9 Omsorg for og behandling av mor ved uspesifisert feil i fosterets leie

O33 Omsorg for og behandling av mor ved kjent eller mistenkt misforhold

Inkl: de nevnte tilstander som årsak til observasjon, sykehusinnleggelse eller annen obstetrisk behandling av mor, eller som begrunnelse for keisersnitt før fødselen starter

Ekskl: de nevnte tilstander ved mekanisk fødselshindring (O65-O66)

- O33.0 Omsorg for og behandling av mor ved misforhold som skyldes bekkendeforमित hos mor**
Bekkendeforमित som fører til misforhold INA
- O33.1 Omsorg for og behandling av mor for misforhold som skyldes generelt trangt bekken**
Trangt bekken INA som fører til misforhold
- O33.2 Omsorg for og behandling av mor for misforhold som skyldes trang bekkeninngang**
Trang bekkeninngang som fører til misforhold
- O33.3 Omsorg for og behandling av mor for misforhold som skyldes trang bekkenutgang**
Trang bekkenutgang) som fører til misforhold
Trang midtre bekkenhule)
- O33.4 Omsorg for og behandling av mor for misforhold som skyldes både mor og foster**
- O33.5 Omsorg for og behandling av mor ved misforhold som skyldes usedvanlig stort foster**
Misforhold hos foster INA
Misforhold som skyldes foster som ikke er misdannet
- O33.6 Omsorg for og behandling av mor ved misforhold som skyldes foster med hydrocephalus**
- O33.7 Omsorg for og behandling av mor ved misforhold som skyldes andre fosterdeforमितeter**
Ascites hos foster)
Hydrops hos foster)
Meningomyelocele hos foster)
Sakralteratom hos foster) som fører til misforhold
Sammenvokste (siamesiske) tvillinger)
Tumor hos foster)
- O33.8 Omsorg for og behandling av mor ved misforhold av annen spesifisert årsak**
- O33.9 Omsorg for og behandling av mor ved uspesifisert misforhold**
Cefalopelvint misforhold INA
Fetopelvint misforhold INA

O34 Omsorg for og behandling av mor ved kjent eller mistenkt patologisk tilstand i bekkenorganer

Inkl: de nevnte tilstander som årsak til observasjon, sykehusinnleggelse eller annen obstetrisk behandling av mor, eller som begrunnelse for keisersnitt før fødselen starter

Ekskl: de nevnte tilstander ved mekanisk fødselshindring (O65.5)

- O34.0 Omsorg for og behandling av mor ved medfødt misdannelse av livmor**
Omsorg for og behandling av mor ved:
- dobbel livmor
 - *uterus bicornis*
- O34.1 Omsorg for og behandling av mor ved tumor i livmorlegeme (*corpus uteri*)**
Omsorg for og behandling av mor ved:
- muskelknote i livmor (*myoma uteri*)
 - polypp i livmorlegeme

Ekskl: omsorg for og behandling av mor ved tumor i livmorhals (O34.4)

O34.2 Omsorg for og behandling av mor på grunn av arrdannelse i livmor etter tidligere kirurgisk inngrep

Omsorg for og behandling av mor ved arr etter tidligere keisersnitt

Ekskl: vaginal forløsning etter tidligere keisersnitt INA(O75.7)

O34.3 Omsorg for og behandling av mor ved livmorhalsinsuffisiens

Omsorg for og behandling av mor ved:

- «cerclage») med eller uten påvist
- Shirodkar-sutur) livmorhalsinsuffisiens

O34.4 Omsorg for og behandling av mor ved andre patologiske tilstander i livmorhals

Omsorg for og behandling av mor ved:

- polypp i livmorhals
- striktur eller stenose i livmorhals
- tidligere inngrep i livmorhals
- tumor i livmorhals

O34.5 Omsorg for og behandling av mor ved andre patologiske tilstander i gravid livmor

Omsorg for og behandling av mor for:

- inkarserasjon)
- prolaps) av gravid livmor
- retroversjon)

O34.6 Omsorg for og behandling av mor ved patologisk tilstand i skjede

Omsorg for og behandling av mor ved:

- stenose i skjeden (ervert/medfødt)
- striktur i skjeden
- tidligere inngrep i skjeden
- tumor i skjeden
- vaginalseptum

Ekskl: omsorg for og behandling av mor ved åreknuter i skjede under svangerskap (O22.1)

O34.7 Omsorg for og behandling av mor ved patologisk tilstand i ytre kvinnelige kjønnsorganer og *perineum*

Omsorg for og behandling av mor ved:

- fibrose i *perineum*
- rigid *perineum*
- tidligere inngrep i *perineum* og ytre kvinnelige kjønnsorganer
- tumor i ytre kvinnelige kjønnsorganer

Ekskl: omsorg for og behandling av mor ved åreknuter i *perineum* og ytre kvinnelige kjønnsorganer under svangerskap (O22.1)

O34.8 Omsorg for og behandling av mor ved andre spesifiserte patologiske tilstander i bekkenorganer

Omsorg for og behandling av mor ved:

- *cystocele*
- hengebuk
- rektocele
- rigid bekkenbunn
- tidligere bekkenbunnsoperasjon

O34.9 Omsorg for og behandling av mor ved uspesifisert patologisk tilstand

O35 Omsorg for og behandling av mor ved kjent eller mistenkt patologisk tilstand eller fosterskade

Inkl: de nevnte tilstander hos fosteret som årsak til observasjon, sykehusinnleggelse eller annen obstetrisk behandling av mor, eller som årsak til svangerskapsavbrudd

Ekskl: omsorg for og behandling av mor ved kjent eller mistenkt mekanisk misforhold (O33.-)

O35.0 Omsorg for og behandling av mor ved (mistenkt) misdannelse i sentralnervesystemet hos foster

Omsorg for og behandling av mor ved (mistenkt):

- *anencephalus* hos foster
- *spina bifida* hos foster

Ekskl: kromosomavvik hos foster (O35.1)

O35.1 Omsorg for og behandling av mor ved (mistenkt) kromosomavvik hos foster**O35.2 Omsorg for og behandling av mor ved (mistenkt) arvelig sykdom hos foster**

Ekskl: kromosomavvik hos foster (O35.1)

O35.3 Omsorg for og behandling av mor ved (mistenkt) fosterskade som skyldes virus sykdom hos mor

Omsorg for og behandling av mor ved (mistenkt) fosterskade overført fra mor ved:

- cytomegalovirusinfeksjon
- *rubella*

O35.4 Omsorg for og behandling av mor ved (mistenkt) skade hos foster som skyldes alkohol**O35.5 Omsorg for og behandling av mor ved (mistenkt) skade hos foster som skyldes legemidler**

Omsorg for og behandling av mor ved (mistenkt) fosterskade etter legemiddelmisbruk

Ekskl: fosterstress under fødsel og forløsning som skyldes legemiddeltilførsel (O68.-)

O35.6 Omsorg for og behandling av mor ved (mistenkt) skade hos foster grunnet stråling**O35.7 Omsorg for og behandling av mor ved (mistenkt) skade hos foster grunnet andre medisinske inngrep**

Omsorg for og behandling av mor ved (mistenkt) fosterskade grunnet:

- amniocentese
- biopsi
- hematologisk undersøkelse
- intrauterin kirurgi
- intrauterint prevensjonsmiddel

O35.8 Omsorg for og behandling av mor ved annen spesifisert (mistenkt) patologisk tilstand og fosterskade

Omsorg for og behandling av mor for (mistenkt) fosterskade etter:

- listeriose overført fra mor
- toksoplasmose overført fra mor

O35.9 Omsorg for og behandling av mor ved uspesifisert (mistenkt) patologisk tilstand og fosterskade**O36 Omsorg for og behandling av mor ved andre kjente eller mistenkte fosterproblemer**

Inkl: de nevnte tilstander hos fosteret som årsak til observasjon, sykehusinnleggelse eller annen obstetrisk behandling av mor, eller som årsak til svangerskapsavbrudd

Ekskl: fødsel og forløsning komplisert av fosterstress (O68.-)
placentalt transfusjonssyndrom (O43.0)

O36.0 Omsorg for og behandling av mor ved rhesusisoimmunisering
Anti-D [Rh]-antistoff
Rh-inkompatibilitet (med føtal *hydrops*)

O36.1 Omsorg for og behandling av mor ved annen isoimmunisering
ABO-isoimmunisering
Isoimmunisering INA (med føtal *hydrops*)

O36.2 Omsorg for og behandling av mor ved føtal *hydrops*(*hydrops foetalis*)
Føtal *hydrops*:

- uten forbindelse med isoimmunisering
- INA

O36.3 Omsorg for og behandling av mor ved tegn på fosterhypoksi

O36.4 Omsorg for og behandling av mor ved intrauterint dødsfall
Ekskl: «missed abortion» (O02.1)

O36.5 Omsorg for og behandling av mor ved langsom fostervekst
Omsorg for og behandling av mor der det er kjent eller mistanke om (at):

- fosteret er lett i forhold til svangerskapslengden
- fosteret er lite i forhold til svangerskapslengden
- morkakeinsuffisiens

O36.6 Omsorg for og behandling av mor ved for hurtig fostervekst
Omsorg for og behandling av mor der det er kjent eller mistanke om at fosteret er stort i forhold til svangerskapslengden

O36.7 Omsorg for og behandling av mor med levedyktig foster ved svangerskap i bukhule

O36.8 Omsorg for og behandling av mor ved andre spesifiserte fosterproblemer

O36.9 Omsorg for og behandling av mor ved uspesifisert fosterproblem

O40 Polyhydramnion

Usedvanlig stor mengde fostervann

O41 Andre forstyrrelser i fostervann og fosterhinner

Ekskl: for tidlig vannavgang (O42.-)

O41.0 Oligohydramnion
Oligohydramnion uten omtale av vannavgang

O41.1 Infeksjon i *amnion* og fosterhinner
Amnionitt
Korioamnionitt
Membranitt
Placentitt

O41.8 Andre spesifiserte forstyrrelser i fostervann og fosterhinner

O41.9 Uspesifisert forstyrrelse i fostervann og fosterhinner

O42 For tidlig vannavgang

O42.0 For tidlig vannavgang, start av fødsel innen 24 timer

O42.1 For tidlig vannavgang, start av fødsel etter 24 timer
Ekskl: med utsatt fødsel som følge av behandling (O42.2)

O42.2 For tidlig vannavgang, utsatt fødsel som følge av behandling

O42.9 For tidlig vannavgang, uspesifisert

O43 Dysfunksjon av morkake (*placenta*)

Ekskl: for tidlig morkakeløsning (O45.-)
forliggende morkake (O44.-)
omsorg for og behandling av mor ved langsom fostervekst som skyldes morkakeinsuffisiens (O36.5)

O43.0 Placental transfusjonssyndrom

Transfusjon:

- fetomaternell
- maternofetal
- tvilling-til-tvilling

O43.1 Misdannelse av morkake

Placenta circumvallata

Unormal morkake INA

O43.2 Patologisk fastsittende morkake (*placenta*)

Placenta:

- accreta
- increta
- percreta

Bruk om ønskelig tilleggkode for å angi:

- blødning i tredje stadium (**O72.0**)
- retinert morkake uten blødning (**O73.0**)

O43.8 Andre spesifiserte dysfunksjoner av morkake

Morkakeinfarkt

O43.9 Uspesifisert dysfunksjon av morkake**O44 Forliggende morkake (*placenta praevia*)****O44.0 Forliggende morkake (*placenta praevia*) spesifisert som uten blødning**

Lav implantasjon av morkake spesifisert som uten blødning

O44.1 Forliggende morkake (*placenta praevia*) med blødning

Forliggende morkake:

- marginal)
- partiell) INA eller med blødning
- total)

Lav implantasjon av morkake, INA eller med blødning

Ekskl: fødsel og forløsning med blødning fra *vasa praevia* som komplikasjon (O69.4)

O45 For tidlig morkakeløsning (*abruptio placentae*)**O45.0 For tidlig morkakeløsning med koagulasjonsdefekt**

For tidlig morkakeløsning med (usedvanlig stor) blødning i forbindelse med:

- afibrinogenemi
- disseminert intravaskulær koagulasjon
- hyperfibrinolyse
- hypofibrinogenemi

O45.8 Annen spesifisert for tidlig morkakeløsning**O45.9 For tidlig morkakeløsning, uspesifisert****O46 Blødning før fødsel, ikke klassifisert annet sted**

Ekskl: blødning tidlig i svangerskap (O20.-)
blødning under fødsel IKAS(O67.-)

for tidlig morkakeløsning (O45.-)
forliggende morkake (O44.-)

O46.0 Blødning med koagulasjonsdefekt før fødsel

Blødning før fødsel (usedvanlig stor) i forbindelse med:

- afibrinogenemi
- disseminert intravaskulær koagulasjon
- hyperfibrinolyse
- hypofibrinogenemi

O46.8 Annen spesifisert blødning før fødsel

O46.9 Uspesifisert blødning før fødsel

O47 Falske rier

Inkl: kynnere

O47.0 Falske rier før utgang av 37. svangerskapsuke

O47.1 Falske rier etter utgang av 37. svangerskapsuke

O47.9 Uspesifiserte falske rier

O48 Overtidig svangerskap

Komplikasjoner under fødsel og forløsning (O60-O75)

O60 For tidlig start av fødselsarbeid og fødsel

Spontan start av fødselsarbeid før utgang av 37. svangerskapsuke

O60.0 For tidlig start av fødselsarbeid uten fødsel

For tidlig start av fødselsarbeid:

- indusert
- spontant

O60.1 For tidlig spontan start av fødselsarbeid med for tidlig fødsel

Inkl: For tidlig start av fødselsarbeid med fødsel INA

For tidlig spontan start av fødselsarbeid med for tidlig fødsel ved keisersnitt

O60.2 For tidlig spontan start av fødselsarbeid med fødsel til termin

Inkl: For tidlig spontan start av fødselsarbeid med fødsel til termin ved keisersnitt

O60.3 For tidlig fødsel uten spontan start av fødselsarbeid

For tidlig fødsel ved:

- keisersnitt, uten spontan start av fødselsarbeid
- induksjon

O61 Mislykket induksjon av fødsel

Ekskl: mislykket induksjon før utgang av 37. svangerskapsuke (O60.0)

O61.0 Mislykket medikamentell induksjon av fødsel

Mislykket induksjon med:

- oxytocin
- prostaglandin

O61.1 Mislykket instrumentell induksjon av fødsel

Mislykket induksjon:

- kirurgisk
- mekanisk

Mislykket instrumentell hinneruptur

O61.8 Annen spesifisert mislykket induksjon av fødsel

O61.9 Uspesifisert mislykket induksjon av fødsel**O62 Unormalt fødselsarbeid****O62.0 Primær risvekkelse**

Primær hypoton uterin dysfunksjon
Svikt i mormunnsdilatasjon
Uterusatoni i latensfasen av fødselsarbeidet

O62.1 Sekundær risvekkelse

Sekundær hypoton uterin dysfunksjon
Stans i aktiv fødselsfase

O62.2 Annen risvekkelse

Hypoton uterin dysfunksjon INA
Svake kontraksjoner
Uregelmessige rier
Uterin risvekkelse INA
Uterusatoni

O62.3 Styrtefødsel**O62.4 Hypertone og forlengede livmorkontraksjoner**

Dyskoordinerte rier
Hyperton uterin dysfunksjon
Retraksjonsringsdystoci
Tetanisk kontraksjon
Timeglasskontraksjon av livmor
Uterin dystoci INA
Ekskl: dystoci (grunnet foster/hos mor) INA(O66.9)

O62.8 Annet spesifisert unormalt fødselsarbeid**O62.9 Uspesifisert unormalt fødselsarbeid****O63 Langvarig fødsel****O63.0 Forlenget åpningsfase (under fødsel)****O63.1 Forlenget utdrivningsfase (under fødsel)****O63.2 Forsinket forløsning av andre tvilling, trilling osv****O63.9 Uspesifisert langvarig fødsel**

Forlenget fødsel INA

O64 Mekanisk hindret fødsel som følge av feil i fosterets innstilling og leie**O64.0 Mekanisk hindret fødsel som skyldes ufullstending rotasjon av fosterhode**

Dyp tverrstand
Mekanisk hindret fødsel som skyldes vedvarende (innstilling):

- oksipitoiliakal
- oksipitoposteriør
- oksipitosakral
- oksipitotransversal

O64.1 Mekanisk hindret fødsel som skyldes seteleie**O64.2 Mekanisk hindret fødsel som skyldes ansiktsleie**

Mekanisk hindret fødsel som skyldes kinnleie

O64.3 Mekanisk hindret fødsel som skyldes panneinnstilling**O64.4 Mekanisk hindret fødsel som skyldes skulderinnstilling**

Fremfalt arm

Ekskl: fastsittende skuldre (O66.0)
skulderdystoci (O66.0)

- O64.5 Mekanisk hindret fødsel som skyldes kombinert feil i fosterets leie
- O64.8 Mekanisk hindret fødsel som skyldes annen spesifisert feil i fosterets innstilling og leie
- O64.9 Mekanisk hindret fødsel som skyldes uspesifisert feil i fosterets innstilling og leie

O65 Mekanisk hindret fødsel som skyldes unormalt bekken hos mor

- O65.0 Mekanisk hindret fødsel som skyldes deformert bekken
- O65.1 Mekanisk hindret fødsel som skyldes generelt trangt bekken
- O65.2 Mekanisk hindret fødsel som skyldes trang bekkeninngang
- O65.3 Mekanisk hindret fødsel som skyldes trang bekkenutgang og midtre bekkenhule
- O65.4 Mekanisk hindret fødsel som skyldes uspesifisert fetopelvint misforhold
Ekskl: dystoci som skyldes unormal tilstand hos foster (O66.2-O66.3)
- O65.5 Mekanisk hindret fødsel som skyldes unormale forhold i bekkenorganer hos mor
Mekanisk hindret fødsel som skyldes tilstander nevnt under O34.-
- O65.8 Mekanisk hindret fødsel som skyldes andre spesifiserte unormale forhold i bekken hos mor
- O65.9 Mekanisk hindret fødsel som skyldes uspesifisert unormalt bekken hos mor

O66 Annen mekanisk hindret fødsel

- O66.0 Mekanisk hindret fødsel som skyldes skulderdystoci
Fastsittende skuldre
- O66.1 Mekanisk hindret fødsel som skyldes «låste» tvillinger
- O66.2 Mekanisk hindret fødsel som skyldes usedvanlig stort foster
- O66.3 Mekanisk hindret fødsel som skyldes andre unormale tilstander hos foster
Dystoci (som skyldes):
 - foster-:
 - *ascites*
 - *hydrops*
 - *meningomyelocele*
 - sakralteratom
 - tumor
 - med *hydrocephalus*
 - sammenvokste tvillinger (siamesiske tvillinger)
- O66.4 Uspesifisert mislykket forsøk på induksjon av fødsel
Mislykket forsøk på induksjon av fødsel med påfølgende forløsning ved keisersnitt
- O66.5 Uspesifisert mislykket bruk av vakuume ekstraktor og tang
Mislykket bruk av vakuume ekstraktor eller tang med påfølgende forløsning med henholdsvis tang eller keisersnitt
- O66.8 Annen spesifisert mekanisk hindret fødsel
- O66.9 Uspesifisert mekanisk hindret fødsel
Dystoci:
 - hos mor INA
 - som følge av foster INA
 - INA

O67 Fødsel og forløsning komplisert av blødning under fødsel, ikke klassifisert annet sted

Ekskl: blødning etter fødsel (O72.-)
 blødning før fødsel IKAS(O46.-)
 for tidlig morkakeløsning (O45.-)
 forliggende morkake (O44.-)

- O67.0 Blødning med koagulasjonsdefekt under fødsel**
 Blødning under fødsel (usedvanlig stor) i forbindelse med:
- afibrinogenemi
 - disseminert intravaskulær koagulasjon
 - hyperfibrinolyse
 - hypofibrinogenemi

- O67.8 Annen spesifisert blødning under fødsel**
 Usedvanlig stor blødning under fødsel

- O67.9 Uspesifisert blødning under fødsel**

O68 Fødsel og forløsning komplisert av fosterstress

Inkl: føtal distress ved fødsel eller forløsning som følge av tilførsel av legemiddel

- O68.0 Fødsel og forløsning komplisert av unormal hjerterefrekvens hos foster**

Bradykardi)
 Takykardi) hos foster
 Uregelmessig hjerterefrekvens)

Ekskl: med *mekonium* i fostervann (O68.2)

- O68.1 Fødsel og forløsning med *mekonium* i fostervann**

Ekskl: med unormal hjerterefrekvens hos foster (O68.2)

- O68.2 Fødsel og forløsning komplisert av unormal hjerterefrekvens hos foster med *mekonium* i fostervann**

- O68.3 Fødsel og forløsning komplisert av biokjemiske tegn på fosterstress**

Unormal:

- acidemi hos foster
- syre-base-balanse hos foster

- O68.8 Fødsel og forløsning komplisert av andre spesifiserte tegn på fosterstress**

Tegn på fosterstress:

- elektrokardiografisk
- ved ultralyd

- O68.9 Fødsel og forløsning komplisert av uspesifisert fosterstress**

O69 Fødsel og forløsning med komplikasjoner forårsaket av navlesnoren

- O69.0 Fødsel og forløsning komplisert av navlesnorfremfall**

- O69.1 Fødsel og forløsning komplisert av navlesnor rundt hals, med kompresjon**

- O69.2 Fødsel og forløsning komplisert av andre navlesnorviklinger, med kompresjon**

Knute på navlesnor
 Navlesnorkomplikasjon hos tvilling i *monoamnion*
 Kompresjon av navlesnor INA

- O69.3 Fødsel og forløsning komplisert av kort navlesnor**

- O69.4 Fødsel og forløsning komplisert av *vasa praevia***

Blødning fra *vasa praevia*

- O69.5 Fødsel og forløsning komplisert av vaskulær skade på navlesnor**

Navlesnor-:

- hematom

- kvesting
- Trombose i navleårer

O69.8 Fødsel og forløsning med andre spesifiserte komplikasjoner forårsaket av navlesnoren

Navlesnor rundt hals uten kompresjon

O69.9 Fødsel og forløsning med uspesifisert komplikasjon forårsaket av navlesnoren

O70 Perinealrift under forløsning

Inkl: episiotomi utvidet av oppriving

Ekskl: obstetrisk høy vaginalrift (O71.4)

O70.0 Førstegrads perinealrift under forløsning

Perinealrift, ruptur eller flenge (som omfatter):

- fourchetter)
- hud)
- kjønnslepper) under forløsning
- overfladisk)
- periuretralt)
- lavt i skjede)
- ytre kvinnelige kjønnsorganer)

Ekskl: periuretral rift som omfatter uretra (O71.5)
med rift i øvre eller midtre del av skjeden (O71.4)

O70.1 Andregrads perinealrift under forløsning

Perinealrift, ruptur eller flenge som i O70.0, som også omfatter:

- bekkenbunn)
- perinealmuskler) under forløsning
- skjedemusklér)

Ekskl: som omfatter analsfinkter (O70.2)

O70.2 Tredjegrads perinealrift under forløsning

Perinealrift, ruptur eller flenge som i O70.1, som også omfatter:

- analsfinkter)
- rektovaginalt septum) under forløsning
- sfinkter INA)

Ekskl: som omfatter anal eller rektal slimhinne (O70.3)

O70.3 Fjerdegrads perinealrift under forløsning

Perinealrift, ruptur eller flenge som i O70.2, som også omfatter:

- anal slimhinne) under forløsning
- rektal slimhinne)

O70.9 Uspesifisert perinealrift under forløsning

O71 Annen obstetrisk skade

Inkl: skader som følge av instrumenter

O71.0 Uterusruptur før fødsel starter

O71.1 Uterusruptur under fødsel

Uterusruptur ikke konstatert som oppstått før fødsel starter

O71.2 Uterusinversjon etter fødsel

- O71.3 Obstetrisk skade på livmorhals**
Cervixrift
Cervixruptur
Ringformet løsning av livmorhals
- O71.4 Obstetrisk høy vaginalrift**
Rift i midtre eller øvre tredjedel av skjedevegg
Ekskl: i nedre del av skjede (O70.-)
- O71.5 Annen obstetrisk skade på bekkenorganer**
Obstetrisk skade på:
 - urinblære
 - urinrør (*urethra*)*Ekskl:* (mindre) rift som bare omfatter periuretralt vev (O70.0)
- O71.6 Obstetrisk skade på bekkenledd og bekkenligament**
Løsriving av indre symfysebrusk)
Skade på haleben (*os coccygis*)) obstetrisk
Traumatisk løsning av symfyse)
- O71.7 Obstetrisk bekkenhematom**
Obstetrisk hematom i:
 - *perineum*
 - skjede
 - ytre kvinnelige kjønnsorganer (*vulva*)
- O71.8 Annet spesifisert obstetrisk traume**
- O71.9 Uspesifisert obstetrisk traume**

O72 Blødning etter fødsel

Inkl: blødning hos mor etter fødsel av foster eller barn

- O72.0 Blødning i tredje stadium**
Blødning i forbindelse med retinert eller fast morkake
Retinert morkake INA
Bruk om ønskelig tilleggskode for å angi patologisk fastsittende morkake (O43.2)
- O72.1 Annen umiddelbar blødning etter fødsel**
Blødning etter fødsel (atonisk) INA
Blødning etter fødsel av morkake
- O72.2 Forsinket og sekundær blødning etter fødsel**
Blødning i forbindelse med retinerte rester av morkake eller hinner
Retinerte svangerskapsrester INA etter forløsning
- O72.3 Koagulasjonsdefekter etter fødsel**
Afibrinogenemi) etter fødsel
Fibrinolyse)

O73 Retinert morkake (*placenta*) og hinner, uten blødning

- O73.0 Retinert morkake, uten blødning**
Placenta accreta, uten blødning
- O73.1 Retinerte rester av morkake og hinner, uten blødning**
Retinerte svangerskapsrester etter forløsning, uten blødning

O74 Komplikasjoner i forbindelse med anestesi under fødsel og forløsning

Inkl: komplikasjoner hos mor i forbindelse med tilførsel av narkose eller lokalbedøvelse, smertestillende midler eller andre sedativa under fødsel og forløsning

O74.0 Aspirasjonspneumonitt som følge av anestesi under fødsel og forløsning

Inhalering av mageinnhold eller sekret (INA) som følge av anestesi

Kjemisk pneumonitt som følge av aspirasjon)

Mendelsons syndrom) under fødsel og forløsning

O74.1 Andre lungekomplikasjoner som følge av anestesi under fødsel og forløsning

Trykkollaps av lunge som følge av anestesi under fødsel og forløsning

O74.2 Hjerterkomplikasjoner som følge av anestesi under fødsel og forløsning

Hjerte-:

- stans) som følge av anestesi under fødsel og forløsning

- svikt)

O74.3 Komplikasjoner i sentralnervesystemet som følge av anestesi under fødsel og forløsning

Cerebral anoksi som følge av anestesi under fødsel og forløsning

O74.4 Toksisk reaksjon på lokalbedøvelse under fødsel og forløsning

O74.5 Hodepine etter tilførsel av spinal- og epiduralanestesi under fødsel og forløsning

O74.6 Andre komplikasjoner som følge av spinal- og epiduralanestesi under fødsel og forløsning

O74.7 Mislykket eller vanskelig intubasjon under fødsel og forløsning

O74.8 Andre spesifiserte komplikasjoner som følge av anestesi under fødsel og forløsning

O74.9 Uspesifiserte komplikasjoner som følge av anestesi under fødsel og forløsning

O75 Andre komplikasjoner ved fødsel og forløsning, ikke klassifisert annet sted

Ekskl: barseltids-infeksjon (O86.-)
sepsis i barseltid (O85)

O75.0 Stress hos mor under fødsel og forløsning

O75.1 Sjokk under eller etter fødsel og forløsning

Obstetrisk sjokk

O75.2 Feber under fødsel, ikke klassifisert annet sted

O75.3 Annen infeksjon under fødsel

Sepsis under fødsel

O75.4 Andre komplikasjoner til obstetrisk kirurgi og inngrep

Cerebral anoksi)

Hjerte-:) etter keisersnitt eller annet obstetrisk

- stans) inngrep eller kirurgi,
- svikt) inkludert forløsning (INA)

Ekskl: komplikasjoner ved anestesi under fødsel og forløsning (O74.-)
obstetrisk (kirurgisk) sår:

- hematom (O90.2)
- infeksjon (O86.0)
- ruptur (O90.0-O90.1)

O75.5 Forsinket forløsning etter instrumentell hinneruptur

O75.6 Forsinket forløsning etter spontan eller uspesifisert vannavgang

Ekskl: spontan for tidlig vannavgang (O42.-)

- O75.7** Vaginal forløsning etter tidligere keisersnitt
- O75.8** Andre spesifiserte komplikasjoner ved fødsel og forløsning
- O75.9** Uspesifisert komplikasjon ved fødsel og forløsning

Forløsning (O80-O84) (Brukes ikke i Norge)

O80 Spontan enkeltfødsel (Disse kodene skal ikke brukes i Norge)

Inkl: fullstendig normal fødsel
tilfeller med minimal eller ingen assistanse, med eller uten episiotomi

- O80.0** Spontan hodefødsel
- O80.1** Spontan setefødsel
Setefødsel med fremhjelp uten bruk av instrumenter
- O80.8** Annen spesifisert spontan enkeltfødsel
- O80.9** Uspesifisert spontan enkeltfødsel
Spontan fødsel INA

O81 Enkeltfødsel ved hjelp av tang eller vakuumekestraktor på hode (Disse kodene skal ikke brukes i Norge)

Ekskl: mislykket bruk av vakuumekestraktor eller tang (O66.5)

- O81.0** Lav tangforløsning
- O81.1** Mellomhøy tangforløsning
- O81.2** Mellomhøy tangforløsning med rotasjon
- O81.3** Annen og uspesifisert tangforløsning
- O81.4** Vakuumekestraktor-forløsning
Sugekoppforløsning
- O81.5** Forløsning ved kombinasjon av tang og vakuumekestraktor på hode
Tang- og sugekoppforløsning

O82 Enkeltfødsel ved keisersnitt (Disse kodene skal ikke brukes i Norge)

- O82.0** Forløsning ved elektivt keisersnitt
Gjentatt keisersnitt INA
- O82.1** Forløsning ved keisersnitt i en krisesituasjon
Akutt keisersnitt
- O82.2** Forløsning ved keisersnitt og samtidig hysterektomi
- O82.8** Annen spesifisert enkeltfødsel ved keisersnitt
- O82.9** Uspesifisert forløsning ved keisersnitt

O83 Annen enkeltfødsel med assistanse (Disse kodene skal ikke brukes i Norge)

- O83.0** Seteekstraksjon
- O83.1** Annen assistert setefødsel
Setefødsel INA
- O83.2** Annen behandlingsassistert fødsel
Vending av foster og ekstraksjon
- O83.3** Forløsning av levedyktig foster ved svangerskap i bukhule
- O83.4** Destruktivt inngrep for fødsel

Cleidotomi)
 Embryotomi) for å lette fødsel
 Kraniotomi)

O83.8 Annen spesifisert assistert enkeltfødsel

O83.9 Uspesifisert assistert enkeltfødsel
 Assistert forløsning INA

O84 Flerfødsel (Disse kodene skal ikke brukes i Norge)

Bruk hvis mulig tilleggskode (O80-O83) for å angi forløsningsmetode for hvert foster eller barn.

O84.0 Flerfødsel, helt spontan

O84.1 Flerfødsel, forløsning ved hjelp av tang og vakuume ekstraktor

O84.2 Flerfødsel, forløsning ved keisersnitt

O84.8 Annen spesifisert flerfødsel

Flerfødsel ved kombinasjon av metoder

O84.9 Uspesifisert flerfødsel

Komplikasjoner hovedsakelig i barseltid (O85-O92)

Merk: Kategoriene O88.-, O91.- og O92 inkluderer de nevnte tilstander selv om de oppstår under svangerskap og ved fødsel.

Ekskl: psykisk og atferdsmessig forstyrrelse i barseltid (F53.-)
 puerperal osteomalasi (M83.0)
 stivkrampe etter fødsel (A34)

O85 Barselfeber

Infeksjon med utgangspunkt i fødselskanalen

Barsel-:

- endometritt
- peritonitt
- sepsis

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.

Ekskl: obstetrisk pyemisk og septisk emboli (O88.3)
 sepsis under fødsel (O75.3)

O86 Andre barseltidsinfeksjoner

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.

Ekskl: infeksjon under fødsel (O75.3)

O86.0 Infeksjon i sår etter obstetrisk inngrep

Infisert:

- keisersnittsår) etter forløsning
- perinealsutur)

O86.1 Annen infeksjon i kjønnsorganer etter forløsning

Cervicitt) etter forløsning

Vaginitt)

O86.2 Urinveisinfeksjon etter forløsning

Tilstander i N10-N12, N15.-, N30.-, N34.-, N39.0 etter forløsning

O86.3 Andre infeksjoner i urinveier og kjønnsorganer etter forløsning

Barseltidsinfeksjon i urinveier og kjønnsorganer INA

O86.4 Pyreksi av ukjent årsak etter forløsning

Barsel-:

- infeksjon INA
- pyreksi INA

Ekskl: barselfeber (O85)
pyreksi under fødsel (O75.2)

O86.8 Andre spesifiserte barseltidsinfeksjoner**O87 Venøse komplikasjoner og hemoroider i barseltid***Inkl:* under fødsel, forløsning og i barseltid

Ekskl: obstetrisk emboli (O88.-)
venøse komplikasjoner under svangerskap (O22.-)

O87.0 Overfladisk tromboflebitt i barseltid**O87.1 Dyp flebotrombose i barseltid**

Bekkentromboflebitt etter fødsel
Dyp venetrombose etter fødsel

O87.2 Hemoroider i barseltid**O87.3 Cerebral venøs trombose i barseltid**

Cerebral venøs sinustrombose i barseltid

O87.8 Andre spesifiserte venøse komplikasjoner i barseltid

Åreknuter i kjønnsorganer i barseltid

O87.9 Uspesifiserte venøse komplikasjoner i barseltid

Barsel-:

- flebitt INA
- flebopati INA
- trombose INA

O88 Obstetrisk emboli*Inkl:* lungeemboli under svangerskap, fødsel og i barseltid

Ekskl: emboli som komplikasjon til abort, svangerskap utenfor livmoren eller
blæremola (O00-O07, O08.2)

O88.0 Obstetrisk luftemboli**O88.1 Fostervannsemboli****O88.2 Obstetrisk blodproppemboli**

Obstetrisk (lunge)emboli INA
Puerperal (lunge)emboli INA

O88.3 Obstetrisk pyemi og septisk emboli**O88.8 Annen spesifisert obstetrisk emboli**

Obstetrisk fettemboli

O89 Komplikasjoner i forbindelse med anestesi i barseltid

Inkl: komplikasjoner hos mor som oppstår i forbindelse med tilførsel av narkose eller
lokalbedøvelse, smertestillende midler og andre sedativa i barseltid

O89.0 Lungekomplikasjoner som følge av anestesi i barseltid

Aspirasjonspneumonitt)
Inhalering av mageinnhold eller sekret INA) som følge av
Kjemisk pneumonitt som følge av aspirasjon)

Mendelsons syndrom) anestesi i barseltid
 Trykkollaps i lunge)

O89.1 Hjerterkomplikasjoner som følge av anestesi i barseltid

Hjerte-:

- stans) som følge av anestesi i barseltid
- svikt)

O89.2 Komplikasjoner i sentralnervesystemet som følge av anestesi i barseltid

Cerebral anoksi som følge av anestesi i barseltid

O89.3 Toksisk reaksjon på lokalbedøvelse i barseltid

O89.4 Hodepine som følge av spinal- og epiduralanestesi i barseltid

O89.5 Andre komplikasjoner som følge av spinal- og epiduralanestesi i barseltid

O89.6 Mislykket eller vanskelig intubasjon i barseltid

O89.8 Andre spesifiserte komplikasjoner som følge av anestesi i barseltid

O89.9 Uspesifisert komplikasjon som følge av anestesi i barseltid

O90 Komplikasjoner i barseltid , ikke klassifisert annet sted

O90.0 Sårruptur etter keisersnitt

O90.1 Ruptur av obstetrisk sår i *perineum*

Ruptur av sår etter:

- episiotomi
- perineal laserasjon

Sekundær perinealrift

O90.2 Hematom i obstetrisk sår

O90.3 Kardiomyopati i barseltid

Tilstander under I42.-

O90.4 Akutt nyresvikt etter fødsel

Hepatorenalt syndrom etter fødsel og forløsning

O90.5 Tyreoiditt etter fødsel

O90.8 Andre spesifiserte komplikasjoner i barseltid, ikke klassifisert annet sted

Placentar polypp

O90.9 Uspesifisert komplikasjon i barseltid

O91 Infeksjoner i bryst (*mamma*) i forbindelse med fødsel

Inkl: de nevnte tilstander under svangerskap, barseltid eller laktasjon

O91.0 Infeksjon i brystvorte i forbindelse med fødsel

Abscess i brystvorte:

- i barseltid
- under svangerskap

O91.1 Abscess i bryst i forbindelse med fødsel

Melkekjertelabscess)

Purulent mastitt) under svangerskap eller i barseltid

Subareolær abscess)

O91.2 Ikke-purulent mastitt i forbindelse med fødsel

Lymfangitt i bryst)

Mastitt:)

- interstitiell) under svangerskap eller i barseltid

- parenkymatøs)
- INA)

O92 Andre forstyrrelser i bryst og melkeproduksjon i forbindelse med fødsel

Inkl: de nevnte tilstander under svangerskap, barseltid eller laktasjon

O92.0 Inntrukket brystvorte i forbindelse med fødsel

O92.1 Sprukken brystvorte i forbindelse med fødsel

Fissur i brystvorte under svangerskap eller i barseltid

O92.2 Andre og uspesifiserte forstyrrelser i bryst i forbindelse med fødsel

O92.3 Ingen melkeproduksjon

Primær agalakti

O92.4 Sviktende melkeproduksjon

Hypogalakti

O92.5 Undertrykt melkeproduksjon

Agalakti:

- elektiv
- sekundær
- terapeutisk

O92.6 Galaktoré

Ekskl: galaktoré uten forbindelse med fødsel (N64.3)

O92.7 Andre og uspesifiserte forstyrrelser i melkeproduksjon

Puerperalt galaktocele

Andre obstetriske tilstander, ikke klassifisert annet sted (O94-O99)

Merk: Konsulter reglene for mortalitetskoding samt veiledning ved bruk av kategoriene O95-O97.

O94 Følgetilstand etter komplikasjoner i svangerskap, fødsel og barseltid

Merk: Kategori O94 skal for morbiditetskoding bare brukes for å angi tidligere episoder av tilstander i kategoriene O00- O75 og O85-O92 som er årsak til følgetilstander, som i seg selv klassifiseres annet sted. «Følgetilstander» inkluderer tilstander spesifisert som slike, eller som senvirkninger, eller som er til stede ett år eller mer etter sykdommens debut. Skal ikke brukes for kroniske komplikasjoner i svangerskap, fødsel og barseltid. Disse kodes til O00-O75 og O85-O92.

Ekskl: som leder til dødsfall (O96, O97)

O95 Obstetrisk død av uspesifisert årsak

Dødsfall hos mor av uspesifisert årsak som inntreffer under svangerskap, fødsel og forløsning eller i barseltid

O96 Dødsfall av enhver obstetrisk årsak, som inntreffer mer enn 42 dager, men mindre enn ett år etter fødsel

Merk: Denne kategorien skal brukes for dødsfall av enhver obstetrisk årsak (tilstander i kategoriene O00-O75, O85-O92 og O98-O99) som inntreffer mer enn 42 dager men mindre enn ett år etter fødsel.

Bruk hvis ønskelig tilleggskode for å angi direkte eller indirekte obstetrisk dødsårsak.

Ekskl: dødsfall som følge av senvirkninger av obstetriske (O97.-) følgetilstand etter komplikasjoner som ikke forårsaker død (O94)

- O96.0** Dødsfall av direkte obstetriske årsak, som inntreffer mer enn 42 dager, men mindre enn ett år etter fødsel
- O96.1** Dødsfall av indirekte obstetriske årsak, som inntreffer mer enn 42 dager, men mindre enn ett år etter fødsel
- O96.9** Dødsfall av uspesifisert obstetriske årsak, som inntreffer mer enn 42 dager, men mindre enn ett år etter fødsel

O97 Dødsfall som følge av senvirkning av obstetriske årsaker

Merk: Denne kategorien skal brukes for dødsfall som skyldes senvirkning av enhver obstetriske årsak (tilstander i kategoriene O00-O75, O85-O92 og O98-O99), som inntreffer mer enn ett år etter fødsel. Med «senvirkninger» menes tilstander som er spesifiserte som slike, eller som er tilstede ett år eller mer etter fødsel.

Ekskl: følgetilstand etter komplikasjoner som ikke forårsaker død (O94)

- O97.0** Dødsfall som følge av senvirkning av direkte obstetriske årsak
- O97.1** Dødsfall som følge av senvirkning av indirekte obstetriske årsak
- O97.9** Dødsfall som følge av senvirkning av uspesifisert obstetriske årsak

O98 Infeksjonssykdommer og parasittsykdommer hos mor, som kan klassifiseres annet sted, men som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid

Merk: Konsulter årets Kodeveiledning vedrørende kategoriene [O98-O99](#).

Inkl: de nevnte tilstander når de kompliserer svangerskap, forverres av svangerskap eller er årsak til obstetriske behandling

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel I for å angi spesifikk tilstand.

Ekskl: barseltidsinfeksjon (O86.-)

laboratoriebekreftet funn av humant immunsviktvirus [hiv](R75)

når årsak til omsorg for og behandling av mor er at det er kjent eller mistanke om at sykdommen har påvirket fosteret (O35-O36)

sepsis i barseltid (O85)

stivkrampe etter fødsel (A34)

symptomfri bærer av humant immunsviktvirus [hiv](Z21)

- O98.0** Tuberkulose som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid
Tilstander i A15-A19
- O98.1** Syfilis som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid
Tilstander i A50-A53
- O98.2** Gonoré som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid
Tilstander i A54.-
- O98.3** Andre infeksjoner med hovedsakelig seksuell overføring som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid
Tilstander i A55-A64
- O98.4** Virushepatitt som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid
Tilstander i B15-B19
- O98.5** Andre virussykdommer som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid
Tilstander i A80-B09, B25-B34
- O98.6** Protozussykdommer som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid

Tilstander i B50-B64

O98.7 Humant immunsviktvirus-sykdom [hiv-sykdom] som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid

Tilstander i B20-B24

O98.8 Andre spesifiserte infeksjonssykdommer og parasittsykdommer hos mor, som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid

O98.9 Uspesifisert infeksjonssykdom og parasittsykdom hos mor, som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid

O99 Andre sykdommer hos mor, som kan klassifiseres annet sted, men som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid

Merk: Denne kategorien inkluderer tilstander som kompliserer svangerskap, forverres av svangerskap eller som er hovedårsak til obstetrisk behandling, og som ikke har angitt en spesifikk rubrikk i kapittel XV. Konsulter årets Kodeveiledning vedrørende kategoriene O98-O99.

Bruk hvis mulig tilleggskode for å angi spesifikk tilstand.

Ekskl: infeksjonssykdommer og parasittsykdommer (O98.-) når årsak til omsorg for og behandling av mor er at det er kjent eller mistanke om at tilstanden har påvirket fosteret (O35-O36) skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker (S00-T98)

O99.0 Anemi som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid

Tilstander i D50-D64

O99.1 Andre sykdommer i blod og bloddannende organer og visse tilstander som angår immunsystemet, som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid

Tilstander i D65-D89

Ekskl: blødning med koagulasjonsdefekt (O46.0, O67.0, O72.3)

O99.2 Endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid

Tilstander i E00-E90

Ekskl: diabetes mellitus(O24.-)
tyreoiditt etter fødsel (O90.5)
underernæring og feilernæring (O25)

O99.3 Psykiske lidelser og sykdommer i nervesystemet som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid

Tilstander i F00-F99 og G00-G99

Ekskl: postnatal depresjon (F53.0)
puerperalpsykose (F53.1)
svangerskapsrelatert perifer nevritt (O26.8)

O99.4 Sykdommer i sirkulasjonssystemet som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid

Tilstander i I00-I99

Ekskl: hypertensive lidelser (O10-O16)
kardiomyopati i barseltid (O90.3)
obstetrisk emboli (O88.-)
venøse komplikasjoner og cerebrovenøs sinustrombose under:

- fødsel, forløsning og barseltid (O87.-)
- svangerskap (O22.-)

O99.5 Sykdommer i åndedrettssystemet som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid

Tilstander i J00-J99

O99.6 Sykdommer i fordøyelsessystemet som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid

Tilstander i K00-K93

Ekskl: leverforstyrrelser under svangerskap, fødsel og barseltid (O26.6)
hemoroider under svangerskap (O22.4)

O99.7 Sykdommer i hud og underhud som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid

Tilstander i L00-L99

Ekskl: herpes gestationis(O26.4)
svangerskapskløe (O26.8)

O99.8 Andre spesifiserte sykdommer og tilstander som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid

Kombinasjon av tilstander som kan klassifiseres i O99.0-O99.7. Tilstander i C00-D48, H00-H95, M00-M99, N00-N99 og Q00-Q99.

Ekskl: akutt nyresvikt etter fødsel (O90.4)
postpartumnefritt(O90.8)
infeksjon i urinveier og kjønnsorganer etter forløsning (O86.0-O86.3)
infeksjoner i urinveier og kjønnsorganer under svangerskap (O23.-)
omsorg for og behandling av mor ved kjente eller mistenkte unormale forhold i
bekkenorganer (O34.-)

Kapittel XVI

Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden (P00-P96)

Inkl: tilstander som oppstår i perinatalperioden, selv om død eller sykdom inntreffer senere

Ekskl: endokrine sykdommer, ernæringsykdommer og metabolske forstyrrelser (E00-E90)
kikhoste (A37.-)
skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker (S00-T98)
medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik (Q00-Q99)
stivkrampe hos nyfødt (A33)
svulster (C00-D48)

Kategoriblokker

- P00-P04 Foster og nyfødt påvirket av faktorer hos mor og av komplikasjoner under svangerskap, fødsel og forløsning
- P05-P08 Tilstander knyttet til svangerskapslengde og fostervekst
- P10-P15 Fødselsskader
- P20-P29 Respiratoriske og kardiovaskulære forstyrrelser spesifikke for perinatalperioden
- P35-P39 Infeksjoner spesifikke for perinatalperioden
- P50-P61 Blødnings- og blodforstyrrelser hos foster og nyfødt
- P70-P74 Forbigående endokrine sykdommer og metabolske forstyrrelser spesifikke for foster og nyfødt
- P75-P78 Forstyrrelser i fordøyelsessystemet hos foster og nyfødt
- P80-P83 Tilstander som angår hud og temperaturregulering hos foster og nyfødt
- P90-P96 Andre forstyrrelser som oppstår i perinatalperioden

Stjerne kategorier

P75* *Mekoniumileus ved cystisk fibrose*

Foster og nyfødt påvirket av faktorer hos mor og av komplikasjoner under svangerskap, fødsel og forløsning (P00-P04)

Inkl: de nevnte tilstander hos mor kun når de er spesifisert som årsak til sykdom eller død hos foster eller nyfødt

P00 Foster og nyfødt påvirket av tilstander hos mor som ikke behøver å ha forbindelse med aktuelt svangerskap

Ekskl: foster og nyfødt påvirket av:

- endokrine sykdommer og metabolske forstyrrelser hos mor (P70-P74)
- skadelig påvirkning via morkake eller morsmelk (P04.-)
- svangerskapskomplikasjoner hos mor (P01.-)

- P00.0** **Foster og nyfødt påvirket av høyt blodtrykk hos mor**
Foster eller nyfødt påvirket av tilstander hos mor som kan klassifiseres i O10-O11, O13-O16
- P00.1** **Foster og nyfødt påvirket av nyresykdommer og urinveissykdommer hos mor**
Foster eller nyfødt påvirket av tilstander hos mor som kan klassifiseres i N00-N39
- P00.2** **Foster og nyfødt påvirket av infeksjonssykdommer og parasittsykdommer hos mor**

Foster eller nyfødt påvirket av infeksjonssykdom hos mor som kan klassifiseres i A00-B99 og J09-J11, men hvor fosteret eller den nyfødte selv ikke viser tegn på den sykdommen

Ekskl: infeksjoner i kjønnsorganer og andre lokaliserte infeksjoner hos mor (P00.8)
infeksjoner spesifikke for perinatalperioden (P35-P39)

P00.3 Foster og nyfødt påvirket av andre sirkulasjons- og åndedrettssykdommer hos mor

Foster eller nyfødt påvirket av tilstander hos mor som kan klassifiseres i I00-I99, J00-J99, Q20-Q34, og som ikke er inkludert i P00.0, P00.2

P00.4 Foster og nyfødt påvirket av ernæringsforstyrrelser hos mor

Foster eller nyfødt påvirket av forstyrrelser hos mor som kan klassifiseres i E40-E64
Feilernæring hos mor INA

P00.5 Foster og nyfødt påvirket av skade hos mor

Foster eller nyfødt påvirket av tilstander hos mor som kan klassifiseres i S00-T79

P00.6 Foster og nyfødt påvirket av kirurgiske inngrep på mor

Ekskl: avbrutt svangerskap, påvirkning på foster (P96.4)
keisersnitt for aktuell forløsning (P03.4)
skade på morkake etter fostervannsprøve, keisersnitt eller kirurgisk induksjon (P02.1)
tidligere inngrep i livmor eller bekkenorganer (P03.8)

P00.7 Foster og nyfødt påvirket av annen medisinsk behandling av mor, ikke klassifisert annet sted

Foster eller nyfødt påvirket av strålebehandling av mor

Ekskl: foster eller nyfødt påvirket av andre komplikasjoner ved fødsel og forløsning (P03.-)
skade på morkake etter fostervannsprøve, keisersnitt eller kirurgisk induksjon (P02.1)

P00.8 Foster og nyfødt påvirket av andre spesifiserte tilstander hos mor

Foster eller nyfødt påvirket av:

- infeksjoner i kjønnsorganer og andre lokaliserte infeksjoner hos mor
- systemisk *lupus erythematosus* (SLE) hos mor
- tilstander som kan klassifiseres i **T80-T88**

Ekskl: forbigående endokrine sykdommer og metabolske forstyrrelser hos nyfødt (P70-P74)

P00.9 Foster og nyfødt påvirket av uspesifisert tilstand hos mor

P01 Foster og nyfødt påvirket av svangerskapskomplikasjoner hos mor

P01.0 Foster og nyfødt påvirket av livmorhalsinsuffisiens

P01.1 Foster og nyfødt påvirket av for tidlig vannavgang

P01.2 Foster og nyfødt påvirket av *oligohydramnion*

Ekskl: når det skyldes for tidlig vannavgang (P01.1)

P01.3 Foster og nyfødt påvirket av *polyhydramnion*

Hydramnion

P01.4 Foster og nyfødt påvirket av svangerskap utenfor livmoren

Svangerskap i bukhule

P01.5 Foster og nyfødt påvirket av flersvangerskap

Trilling(svangerskap)

Tvilling(svangerskap)

P01.6 Foster og nyfødt påvirket av mors død

P01.7 Foster og nyfødt påvirket av feil leie før fødsel

Ansiktsleie)
Ekstern vending)
Seteleie) før fødsel
Tverrleie)
Ustabilt leie)

P01.8 Foster og nyfødt påvirket av andre spesifiserte svangerskapskomplikasjoner hos mor
Spontanabort, foster**P01.9 Foster og nyfødt påvirket av uspesifisert svangerskapskomplikasjon hos mor****P02 Foster og nyfødt påvirket av komplikasjoner i morkake (*placenta*), navlesnor og fosterhinner****P02.0 Foster og nyfødt påvirket av forliggende morkake (*placenta praevia*)****P02.1 Foster og nyfødt påvirket av andre former for morkakeløsning og -blødning**

Abruptio placentae
Blodtap hos mor
Blødning før fødsel
For tidlig morkakeløsning
Skade på morkake etter fostervannsprøve, keisersnitt eller kirurgisk induksjon
Tilfeldig blødning

P02.2 Foster og nyfødt påvirket av andre og uspesifiserte morfologiske og funksjonelle avvik ved morkake

Morkake-:
• dysfunksjon
• infarkt
• insuffisiens

P02.3 Foster og nyfødt påvirket av placentalt transfusjonssyndrom

Unormale forhold ved morkake og navlesnor som resulterer i transfusjon tvilling-til-tvilling eller andre transplacentale transfusjoner
Bruk hvis mulig tilleggskode for å angi følgetilstand hos foster og nyfødt.

P02.4 Foster og nyfødt påvirket av navlesnorfremfall**P02.5 Foster og nyfødt påvirket av annen avklemming av navlesnor**

Innvikling i navlesnor
Knote på navlesnor
Navlesnor (stramt) rundt hals

P02.6 Foster og nyfødt påvirket av andre og uspesifiserte forhold ved navlesnor

Kort navlesnor
Vasa praevia
Ekskl: enkel *arteria umbilicalis*(Q27.0)

P02.7 Foster og nyfødt påvirket av korioamnionitt

Amnionitt
Membranitt
Placentitt

P02.8 Foster og nyfødt påvirket av annen spesifisert patologi ved fosterhinner**P02.9 Foster og nyfødt påvirket av uspesifisert patologi ved fosterhinner****P03 Foster og nyfødt påvirket av andre komplikasjoner under fødsel og forløsning**

- P03.0 Foster og nyfødt påvirket av setefødsel og seteeekstraksjon**
- P03.1 Foster og nyfødt påvirket av andre feil i leie og innstilling og andre mekaniske misforhold under fødsel og forløsning**
Foster eller nyfødt påvirket av tilstander som kan klassifiseres i O64-O66
Trangt bekken
Tverrleie
Vedvarende oksipitoposteriør innstilling
- P03.2 Foster og nyfødt påvirket av tangforløsning**
- P03.3 Foster og nyfødt påvirket av forløsning ved hjelp av vakuumeekstraktor**
- P03.4 Foster og nyfødt påvirket av forløsning ved keisersnitt**
- P03.5 Foster og nyfødt påvirket av styrtfødsel**
Hurtig annet stadium
- P03.6 Foster og nyfødt påvirket av unormale livmorkontraksjoner**
Foster eller nyfødt påvirket av tilstander som kan klassifiseres i O62.-, utenom O62.3
Hyperton fødsel
Uterin risvekkelse
- P03.8 Foster og nyfødt påvirket av andre spesifiserte komplikasjoner under fødsel og forløsning**
Destruktivt inngrep for å lette fødsel
Foster eller nyfødt påvirket av tilstander som kan klassifiseres i O60-O75 og av behandling brukt under fødsel og forløsning som ikke er inkludert i P02.- og P03.0-P03.6
Induksjon av rier
Unormale forhold ved bløtvev hos mor
- P03.9 Foster og nyfødt påvirket av uspesifisert komplikasjon under fødsel og forløsning**
- P04 Foster og nyfødt affisert av skadelig påvirkning via morkake (placenta) eller morsmelk**
Inkl: ikke-teratogene virkninger av substanser overført via morkake
Ekskl: gulsott hos nyfødt som skyldes legemidler eller toksiner overført fra mor (P58.4) medfødte misdannelser (Q00-Q99)
- P04.0 Foster og nyfødt påvirket av anestesi og analgetika gitt til mor under svangerskap, fødsel og forløsning**
Reaksjoner og intoksikasjoner på grunn av opiat og beroligende midler gitt til mor under fødsel og forløsning
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.
- P04.1 Foster og nyfødt påvirket av annen medisinerings av mor**
Cytoksiske legemidler
Kjemoterapi mot kreft
Ekskl: dysmorfe trekk som skyldes warfarin (Q86.2)
føtalt hydantoin syndrom (Q86.1)
mors bruk av vanedannende legemidler (P04.4)
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.
- P04.2 Foster og nyfødt påvirket av mors bruk av tobakk**
- P04.3 Foster og nyfødt påvirket av mors bruk av alkohol**
Ekskl: føtalt alkoholsyndrom (Q86.0)
- P04.4 Foster og nyfødt påvirket av mors bruk av vanedannende legemidler**
Ekskl: abstinenssymptomer som skyldes mors bruk av vanedannende legemidler (P96.1)

anestesi og analgetika gitt til mor (P04.0)

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.

P04.5 Foster og nyfødt påvirket av kjemiske tilsetninger i mors kosthold

P04.6 Foster og nyfødt påvirket av mors eksposisjon for kjemiske miljøgifter

P04.8 Foster og nyfødt affisert av annen spesifisert skadelig påvirkning via mor

P04.9 Foster og nyfødt affisert av uspesifisert skadelig påvirkning via mor

Tilstander knyttet til svangerskapslengde og fostervekst (P05-P08)

P05 Langsom vekst og feilernæring hos foster

P05.0 Lett i forhold til svangerskapslengde

Vanligvis referert til som vekt under, men lengde over 10- percentilen i forhold til svangerskapslengde

Lett for svangerskapslengden

P05.1 Liten i forhold til svangerskapslengde

Vanligvis referert til som vekt og lengde under 10-percentilen i forhold til svangerskapslengde

Liten for svangerskapslengden

Liten og lett for svangerskapslengden

P05.2 Feilernæring hos foster uten opplysning om lett eller liten i forhold til svangerskapslengde

Nyfødt som ikke er lett eller liten i forhold til svangerskapslengde, men som viser tegn på feilernæring i fosterstadiet, som f eks tørr, skallende hud og tap av underhudsvev

Ekskl: feilernæring hos foster med opplysning om:

- lett i forhold til svangerskapslengde (P05.0)
- liten i forhold til svangerskapslengde (P05.1)

P05.9 Uspesifisert langsom fostervekst

Føtal vekstretardasjon INA

P07 Tilstander knyttet til kortvarig svangerskap og lav fødselsvekt, ikke klassifisert annet sted

Merk: Når opplysning om både fødselsvekt og svangerskapslengde er tilgjengelig, skal fødselsvekt prioriteres.

Inkl: de nevnte tilstander uten nærmere spesifikasjon som årsak til død hos, sykdom hos eller behandling av nyfødt

Ekskl: lav fødselsvekt som skyldes langsom fostervekst og feilernæring hos foster (P05.-)

P07.0 Ekstremt lav fødselsvekt

Fødselsvekt 999 g eller mindre

Norske 5.tegnskoder

P07.01 Ekstremt lav fødselsvekt, < 500 g

P07.02 Ekstremt lav fødselsvekt, 500-749 g

P07.03 Ekstremt lav fødselsvekt, 750-999 g

P07.1 Annen lav fødselsvekt

Fødselsvekt 1000-2499 g

Norske 5.tegnskoder

P07.11 Annen lav fødselsvekt, 1000-1499 g

P07.12 Annen lav fødselsvekt, 1500-1999 g

P07.13 Annen lav fødselsvekt, 2000-2499 g

P07.2 Ekstrem immaturitet

Mindre enn 28 fullgatte uker (mindre enn 196 fullgatte dager) av svangerskapet

P07.3 Andre for tidlig fødte barn

28 fullgatte uker eller mer, men mindre enn 37 fullgatte uker (196 fullgatte dager, men mindre enn 259 fullgatte dager) av svangerskapet

Prematuritet INA

P08 Tilstander knyttet til langvarig svangerskap og høy fødselsvekt

Merk: Når opplysning om både fødselsvekt og svangerskapslengde er tilgjengelig, skal fødselsvekt prioriteres.

Inkl: de nevnte tilstander uten nærmere spesifisering som årsak til død hos, sykdom hos eller behandling av foster eller nyfødt

P08.0 Uvanlig stort barn

Innbefatter i alminnelighet en fødselsvekt på 4500 g eller mer

Ekskl: syndrom hos:

- barn av diabetisk mor (P70.1)
- barn av mor med svangerskapsdiabetes (P70.0)

P08.1 Andre barn som er store i forhold til svangerskapslengde

Andre foster eller barn som er store eller tunge for svangerskapslengde. Innebærer vanligvis fødselsvekt >90-persentilen for svangerskapslengde eller fødselsvekt på 4000 g eller mer.

Ekskl: syndrom hos barn av mor med svangerskapsdiabetes (P70.0)

syndrom hos barn av diabetisk mor (P70.1)

Fødselsvekt på 4500 g eller mer (P08.0)

P08.2 Overtidig barn, som ikke er tungt i forhold til svangerskapslengde

Foster eller barn med svangerskapslengde på 42 fullgatte uker eller mer (294 dager eller mer) og som ikke er tunge eller store for svangerskapslengden

Postmaturitet INA

Fødselsskader (P10-P15)

P10 Intrakraniell laserasjon og blødning som skyldes fødselsskade

Ekskl: intrakraniell blødning hos foster eller nyfødt:

- som skyldes anoksi eller hypoksi (P52.-)
- INA (P52.9)

P10.0 Subduralblødning som skyldes fødselsskade

Subduralt hematom (lokalisert) som skyldes fødselsskade

Ekskl: subduralblødning som ledsager tentoriumrift (P10.4)

P10.1 Hjerneblødning som skyldes fødselsskade

P10.2 Intraventrikulær blødning som skyldes fødselsskade

P10.3 Subaraknoidalblødning som skyldes fødselsskade

P10.4 Tentoriumrift som skyldes fødselsskade

P10.8 Andre spesifiserte intrakranielle laserasjoner og blødninger som skyldes fødselsskade

P10.9 Uspesifisert intrakraniell laserasjon og blødning som skyldes fødselsskade

P11 Andre fødselsskader i sentralnervesystemet

P11.0 Hjerneødem som skyldes fødselsskade

P11.1 Annen spesifisert hjerneskade som skyldes fødselsskade

P11.2 Uspesifisert hjerneskade som skyldes fødselsskade

P11.3 Fødselsskade i *nervus facialis*
Facialisparese som skyldes fødselsskade

P11.4 Fødselsskade i andre hjernenerver

P11.5 Fødselsskade i ryggstøyle og ryggmarg
Ryggstøylebrudd som skyldes fødselsskade

P11.9 Uspesifisert fødselsskade i sentralnervesystemet

P12 Fødselsskade i hodebunn

P12.0 Cefalhematom som skyldes fødselsskade

P12.1 Chignon som skyldes fødselsskade

P12.2 Epikraniell subaponevrotisk blødning som skyldes fødselsskade

P12.3 Bloduttredelser i hodebunn som skyldes fødselsskade

P12.4 Bløtdelsskade i hodebunn hos nyfødt pga overvåkning
Skade som skyldes skalpelektrode
Snitt for blodprøve

P12.8 Andre spesifiserte fødselsskader i hodebunn

P12.9 Uspesifisert fødselsskade i hodebunn

P13 Fødselsskade i skjelettet

Ekskl: fødselsskade i ryggstøyle (P11.5)

P13.0 Kraniebrudd som skyldes fødselsskade

P13.1 Andre fødselsskader i hjerneskalle

Ekskl: cefalhematom (P12.0)

P13.2 Fødselsskade i lårben (*femur*)

P13.3 Fødselsskade i andre lange knokler

P13.4 Kragebensbrudd som skyldes fødselsskade

P13.8 Fødselsskader i andre spesifiserte deler av skjelettet

P13.9 Uspesifisert fødselsskade i skjelettet

P14 Fødselsskade i det perifere nervesystemet

P14.0 Erbs parese som skyldes fødselsskade

P14.1 Klumpkes parese som skyldes fødselsskade

P14.2 Mellomgulvsnerveparese som skyldes fødselsskade

P14.3 Andre fødselsskader i *plexus brachialis*

P14.8 Fødselsskader i andre spesifiserte deler av det perifere nervesystemet

P14.9 Uspesifisert fødselsskade i det perifere nervesystemet

P15 Andre fødselsskader

P15.0 Fødselsskade i lever
Leverruptur som skyldes fødselsskade

P15.1 Fødselsskade i milt
Miltruptur som skyldes fødselsskade

P15.2 Sternokleidomastoidskade som skyldes fødselsskade
Torticollis som skyldes fødselsskade

P15.3 Fødselsskade i øye

Subkonjunktival blødning) som skyldes fødselsskade

Traumatisk glaukom)

P15.4 Fødselsskade i ansikt

Ansiktshevelse som skyldes fødselsskade

P15.5 Fødselsskade i ytre kjønnsorganer

P15.6 Subkutan fettnekrose som skyldes fødselsskade

P15.8 Andre spesifiserte fødselsskader

P15.9 Uspesifisert fødselsskade

Respiratoriske og kardiovaskulære forstyrrelser spesifikke for perinatalperioden (P20-P29)

P20 Intrauterin hypoksi

Inkl: føtal(t) eller intrauterin(t):

- acidose
- anoksi
- asfyksi
- distress
- hypoksi

mekonium i fostervann

unormal hjerterefrekvens hos foster

uttømming av *mekonium*

Ekskl: intrakraniell blødning som skyldes anoksi eller hypoksi

P20.0 Intrauterin hypoksi først diagnostisert før fødsel begynner

P20.1 Intrauterin hypoksi først diagnostisert under fødsel og forløsning

P20.9 Uspesifisert intrauterin hypoksi

P21 Fødselsasfyksi

Merk: Denne kategorien skal ikke brukes for lav «Apgar score» uten opplysning om asfyksi eller andre åndedrettsproblemer.

Ekskl: intrauterin hypoksi eller asfyksi (P20.-)

P21.0 Alvorlig fødselsasfyksi

Hjerterefrekvens (fallende eller stabil) lavere enn 100 per minutt ved fødselen, ingen eller gispende respirasjon, blek og uten tonus

Asfyksi med 1-minutts «Apgar score» 0-3

Blek asfyksi

Frivillige 5-tegnskoder:

P21.01 Alvorlig fødselsasfyksi med bedring i Apgar ved 5 minutter. Apgar 0-3 ved 1 minutt og behov for resuscitering (bagging etc.) og/eller pH < 7.00/BE < -12 i navlestrengsblod, samt Apgar > 3 ved 5 minutter.

P21.02 Alvorlig fødselsasfyksi med vedvarende lav Apgar ved 5 minutter. Apgar 0-3 ved 1 minutt og behov for resuscitering (bagging etc.) og/eller pH < 7.00/BE < -12 i navlestrengsblod, samt Apgar 0-3 ved 5 minutter.

P21.1 Lett og moderat fødselsasfyksi

Ikke normalt åndedrett innen ett minutt, hjerterefrekvens på 100 eller mer, en viss muskeltonus og respons på stimuli

Asfyksi med 1-minutts «Apgar score» 4-7

Blå asfyksi

P21.9 Uspesifisert fødselsasfyksi

Anoksi)

Asfyksi) INA

Hypoksi)

P22 Respirasjonsbesvær hos nyfødt*Ekskl:* respirasjonssvikt hos nyfødt (P28.5)**P22.0 Respiratorisk distressyndrom hos nyfødt**

Hyalin membran-sykdom

P22.1 Transitorisk takypné hos nyfødt

Pulmonal adaptasjonsforstyrrelse

P22.8 Annet spesifisert respirasjonsbesvær hos nyfødt**P22.9 Uspesifisert respirasjonsbesvær hos nyfødt****P23 Medfødt pneumoni***Inkl:* infeksjøs pneumoni ervervet i livmor eller under fødsel*Ekskl:* pneumoni hos nyfødt som følge av aspirasjon (P24.-)**P23.0 Medfødt pneumoni som skyldes virus***Ekskl:* medfødt interstitiell pneumoni ved *rubella*(P35.0)**P23.1 Medfødt pneumoni som skyldes *Chlamydia*****P23.2 Medfødt pneumoni som skyldes *Staphylococcus*****P23.3 Medfødt pneumoni som skyldes *Streptococcus*, serogruppe B****P23.4 Medfødt pneumoni som skyldes *Escherichia coli*****P23.5 Medfødt pneumoni som skyldes *Pseudomonas*****P23.6 Medfødt pneumoni som skyldes andre bakterier***Haemophilus influenzae**Klebsiella pneumoniae*

Mykoplasma

Streptococcus, unntatt serogruppe B**P23.8 Medfødt pneumoni som skyldes andre spesifiserte mikroorganismer****P23.9 Uspesifisert medfødt pneumoni****P24 Aspirasjonssyndrom hos nyfødt***Inkl:* pneumoni hos nyfødt som følge av aspirasjon**P24.0 Aspirasjon av *mekonium* hos nyfødt****P24.1 Aspirasjon av fostervann og slim hos nyfødt**

Aspirasjon av fostervann

P24.2 Aspirasjon av blod hos nyfødt**P24.3 Aspirasjon av melk og oppgulpet føde hos nyfødt****P24.8 Andre spesifiserte aspirasjonssyndromer hos nyfødt****P24.9 Uspesifisert aspirasjonssyndrom hos nyfødt**

Aspirasjonspneumoni hos nyfødt INA

P25 Interstitielt emfysem og relaterte tilstander som oppstår i perinatalperioden**P25.0 Interstitielt emfysem som oppstår i perinatalperioden**

- P25.1** Pneumotoraks som oppstår i perinatalperioden
- P25.2** *Pneumomediastinum* som oppstår i perinatalperioden
- P25.3** Pneumoperikard som oppstår i perinatalperioden
- P25.8** Andre spesifiserte tilstander i sammenheng med interstitielt emfysem som oppstår i perinatalperioden

P26 Lungeblødning som oppstår i perinatalperioden

- P26.0** Trakeobronkial blødning som oppstår i perinatalperioden
- P26.1** Massiv lungeblødning som oppstår i perinatalperioden
- P26.8** Annen spesifisert lungeblødning som oppstår i perinatalperioden
- P26.9** Uspesifisert lungeblødning som oppstår i perinatalperioden

P27 Kronisk sykdom i lunger og luftveier som oppstår i perinatalperioden

- P27.0** Wilson-Mikitys syndrom
Pulmonal dysmaturitet
- P27.1** Bronkopulmonal dysplasi som oppstår i perinatalperioden
- P27.8** Andre spesifiserte kroniske sykdommer i lunger og luftveier som oppstår i perinatalperioden
Medfødt lungefibrose
Respiratorlunge hos nyfødt
- P27.9** Uspesifisert kronisk sykdom i lunger og luftveier som oppstår i perinatalperioden

P28 Andre åndedrettstilstander som oppstår i perinatalperioden

Ekskl: medfødt misdannelse i åndedrettssystemet (Q30-Q34)

- P28.0** Primær atelektase hos nyfødt
Lunge-:
 - hypoplasi i tilknytning til kortvarig svangerskap
 - immaturitet INA
 Primær svikt i ekspansjon av terminale luftveier
- P28.1** Annen og uspesifisert atelektase hos nyfødt
Atelektase:
 - partiell
 - sekundær
 - INA
 Resorpsjonsatelektase uten respiratorisk distressyndrom
- P28.2** Cyanoseanfall hos nyfødt
Ekskl: apné hos nyfødt (P28.3-P28.4)
- P28.3** Primær søvnapné hos nyfødt
Søvnapné hos nyfødt:
 - sentral
 - INA
 - obstruktiv
- P28.4** Annen apné hos nyfødt
Apné:
 - obstruktiv hos nyfødt
 - prematuritetsrelatert*Ekskl:* obstruktiv søvnapné hos nyfødt (P28.3)
- P28.5** Respirasjonssvikt hos nyfødt
- P28.8** Andre spesifiserte åndedrettstilstander hos nyfødt

Medfødt (laryngeal) *stridor*INA

Nesetetthet

Stridor

Ekskl: tidlig medfødt syfilitisk rinitt (A50.0)

P28.9 Uspesifisert åndedrettstilstand hos nyfødt

P29 Hjerte-karforstyrrelser som oppstår i perinatalperioden

Ekskl: medfødte misdannelser i sirkulasjonssystemet (Q20-Q28)

P29.0 Hjertesvikt hos nyfødt

P29.1 Hjerterytmi hos nyfødt

P29.2 Hypertensjon hos nyfødt

P29.3 Vedvarende føtal sirkulasjon

Forsinket lukking av *ductus arteriosus*

(Vedvarende) Pulmonal hypertensjon hos nyfødt

P29.4 Forbigående myokardiskemi hos nyfødt

P29.8 Andre spesifiserte hjerte-karforstyrrelser som oppstår i perinatalperioden

P29.9 Uspesifisert hjerte-karforstyrrelse som oppstår i perinatalperioden

Infeksjoner spesifikke for perinatalperioden (P35-P39)

Inkl: infeksjoner ervervet før eller under fødsel

Ekskl: infeksjøs tarmsykdommer (A00-A09)

infeksjonssykdommer ervervet etter fødsel (A00-B99, J09-J11)

infeksjonssykdommer hos mor som årsak til død eller sykdom hos foster eller nyfødt, som selv ikke viser tegn på sykdommen (P00.2)

kikhoste (A37.-)

laboratoriebekreftet funn av humant immunsviktvirus [hiv](R75)

medfødt:

- gonokokkinfeksjon (A54.-)
- pneumoni (P23.-)
- syfilis (A50.-)

stivkrampe hos nyfødt (*tetanus neonatorum*)(A33)

sykdom ved humant immunsviktvirus [hiv](B20-B24)

symptomfri bærer av humant immunsviktvirus [hiv](Z21)

P35 Medfødte virussykdommer

P35.0 Medfødt rubellasyndrom

Medfødt interstitiell pneumoni ved *rubella*

P35.1 Medfødt cytomegalovirusinfeksjon

P35.2 Medfødt infeksjon med herpes simplex-virus

P35.3 Medfødt virushepatitt

P35.4 Medfødt zikavirussykdom

Bruk om ønskelig tilleggskode for å beskrive manifestasjoner av medfødt zikavirussykdom

P35.8 Andre spesifiserte medfødte virussykdommer

Medfødt *varicella*[vannkopper]

P35.9 Uspesifisert medfødt virussykdom

P36 Bakteriell sepsis hos nyfødt

Inkl: medfødt sepsis

- P36.0 Sepsis hos nyfødt forårsaket av *Streptococcus*, serogruppe B**
- P36.1 Sepsis hos nyfødt forårsaket av andre og uspesifiserte streptokokker**
- P36.2 Sepsis hos nyfødt forårsaket av *Staphylococcus aureus***
- P36.3 Sepsis hos nyfødt forårsaket av andre og uspesifiserte stafylokokker**
- P36.4 Sepsis hos nyfødt forårsaket av *Escherichia coli***
- P36.5 Sepsis hos nyfødt forårsaket av anaerobe bakterier**
- P36.8 Annen spesifisert bakteriell sepsis hos nyfødt**
- P36.9 Uspesifisert bakteriell sepsis hos nyfødt**

P37 Andre medfødte infeksjonssykdommer og parasittsykdommer

Ekskl: diaré hos nyfødt:

- ikke-infeksiøs (P78.3)
- infeksiøs (A09.0)
- INA (A09.9)

kikhoste (A37.-)

medfødt syfilis (A50.-)

nekrotiserende enterokolitt hos foster eller nyfødt (P77)

oftalmi med gonokokker hos nyfødt (A54.3)

stivkrampe hos nyfødt (*tetanus neonatorum*)(A33)

- P37.0 Medfødt tuberkulose**
- P37.1 Medfødt toksoplasmose**
Hydrocephalus som skyldes medfødt toksoplasmose
- P37.2 Listeriose (disseminert) hos nyfødt**
- P37.3 Medfødt *Plasmodium falciparum*-malaria**
- P37.4 Annen medfødt malaria**
- P37.5 Candidainfeksjon hos nyfødt**
Norske 5. tegnskoder
P37.50 Medfødt mukokutan candidainfeksjon
P37.51 Medfødt invasiv candidainfeksjon
- P37.8 Andre spesifiserte medfødte infeksjonssykdommer og parasittsykdommer**
- P37.9 Uspesifisert medfødt infeksjonssykdom og parasittsykdom**

P38 Omfalitt hos nyfødt med eller uten liten blødning

P39 Andre infeksjoner spesifikke for perinatalperioden

- P39.0 Infeksiøs mastitt hos nyfødt**
Ekskl: brystkjertelforstørrelse hos nyfødt (P83.4)
ikke-infeksiøs mastitt hos nyfødt (P83.4)
- P39.1 Konjunktivitt og tåresekkbetennelse hos nyfødt**
Klamydiakonjunktivitt hos nyfødt
*Ophthalmia neonatorum*INA
Ekskl: gonokokkonjunktivitt (A54.3)
- P39.2 Fosterinfeksjon oppstått i amnionhule, ikke klassifisert annet sted**
- P39.3 Urinveisinfeksjon hos nyfødt**
- P39.4 Hudinfeksjon hos nyfødt**
Pyodermi hos nyfødt
Ekskl: hud-syndrom som skyldes stafylokokker (L00)
pemphigus neonatorum(L00)

P39.8 Andre spesifiserte infeksjoner spesifikke for perinatalperioden**P39.9 Uspesifisert infeksjon i perinatalperioden****Blødnings- og blodforstyrrelser hos foster og nyfødt (P50-P61)**

Ekskl: arvelig hemolytisk anemi (D55-D58)

Crigler-Najjars syndrom (E80.5)

Dubin-Johnsons syndrom (E80.6)

Gilberts syndrom (E80.4)

medfødt stenose og striktur av galleganger (Q44.3)

P50 Blodtap hos foster

Ekskl: medfødt anemi etter blodtap hos foster (P61.3)

P50.0 Blodtap hos foster fra *vasa praevia***P50.1 Blodtap hos foster fra ruptur av navlesnor****P50.2 Blodtap hos foster fra morkake****P50.3 Blødning til tvilling****P50.4 Blødning til mors sirkulasjon****P50.5 Blodtap hos foster fra overskåret navlesnor til tvilling****P50.8 Annet spesifisert blodtap hos foster****P50.9 Uspesifisert blodtap hos foster**

Blødning hos foster INA

P51 Navleblødning hos nyfødt

Ekskl: omfalitt med liten blødning (P38)

P51.0 Massiv navleblødning hos nyfødt**P51.8 Andre spesifiserte navleblødninger hos nyfødt**

Løsnet navleligatur INA

P51.9 Uspesifisert navleblødning hos nyfødt**P52 Intrakraniell ikke-traumatisk blødning hos foster og nyfødt**

Inkl: intrakraniell blødning som skyldes anoksi eller hypoksi

Ekskl: intrakraniell blødning som skyldes skade:

- annen (S06.-)
- hos mor (P00.5)
- ved fødsel (P10.-)

P52.0 Intraventrikulær ikke-traumatisk blødning hos foster og nyfødt av Papile grad 1
Subependymal blødning uten gjennombrudd til ventrikkellumen**P52.1 Intraventrikulær ikke-traumatisk blødning hos foster og nyfødt av Papile grad 2**
Subependymal blødning med gjennombrudd til ventrikkellumen uten ventrikkeldilatasjon**P52.2 Intraventrikulær ikke-traumatisk blødning hos foster og nyfødt av Papile grad 3-4**
Subependymal blødning med gjennombrudd til ventrikkellumen med ventrikkeldilatasjon, eventuelt også med blødning til parenkym**P52.3 Uspesifisert intraventrikulær (ikke-traumatisk) blødning hos foster og nyfødt****P52.4 Intracerebral blødning (ikke-traumatisk) hos foster og nyfødt**

Ekskl: Med samtidig intraventrikulær blødning (P52.2)

P52.5 Subaraknoidal blødning (ikke-traumatisk) hos foster og nyfødt

P52.6 Blødning (ikke-traumatisk) i lillehjerne og bakre skallegrop hos foster og nyfødt

P52.8 Andre spesifiserte intrakranielle (ikke-traumatiske) blødninger hos foster og nyfødt

P52.9 Uspesifisert intrakraniell (ikke-traumatisk) blødning hos foster og nyfødt

P53 Blødnings sykdom hos foster eller nyfødt

K-vitaminmangel

Morbus haemorrhagicus neonatorum

P54 Andre blødninger hos nyfødt

Ekskl: blodtap hos foster (P50.-)

lungeblødning som oppstår i perinatalperioden (P26.-)

P54.0 Hematemese hos nyfødt

Ekskl: som skyldes nedsvelget blod fra mor (P78.2)

P54.1 Melena hos nyfødt

Ekskl: som skyldes nedsvelget blod fra mor (P78.2)

P54.2 Blødning fra endetarm og analkanal hos nyfødt

P54.3 Annen gastrointestinal blødning hos nyfødt

P54.4 Binyreblødning hos nyfødt

P54.5 Hudblødning hos nyfødt

Bloduttredelser)

Ekkymoser)

Overfladiske hematomer) hos foster eller nyfødt

Petekker)

Ekskl: bloduttredelse i hodebunn som skyldes fødselsskade (P12.3)

cefalhematom som skyldes fødselsskade (P12.0)

P54.6 Blødning fra skjede hos nyfødt

Pseudomenstruasjon

P54.8 Andre spesifiserte blødninger hos nyfødt

P54.9 Uspesifisert blødning hos nyfødt

P55 Hemolytisk sykdom hos foster og nyfødt

P55.0 Rhesusisoimmunisering hos foster og nyfødt

P55.1 ABO-isoimmunisering hos foster og nyfødt

P55.8 Andre spesifiserte hemolytiske sykdommer hos foster og nyfødt

P55.9 Uspesifisert hemolytisk sykdom hos foster og nyfødt

P56 Føtal hydrops (*hydrops foetalis*) som skyldes hemolytisk sykdom

Ekskl: føtal *hydrops*INA(P83.2)

- som ikke skyldes hemolytisk sykdom (P83.2)

P56.0 Føtal *hydrops* som skyldes isoimmunisering

P56.9 Føtal *hydrops* som skyldes annen og uspesifisert hemolytisk sykdom

P57 Kjerneikterus

P57.0 Kjerneikterus som skyldes isoimmunisering

P57.8 Annen spesifisert kjerneikterus

Ekskl: Crigler-Najjars syndrom (E80.5)

P57.9 Uspesifisert kjerneikterus**P58 Gulsott hos nyfødt som skyldes annen sterk hemolyse**

Ekskl: gulsott som skyldes isoimmunisering (P55-P57)

P58.0 Gulsott hos nyfødt som skyldes fødselstraumatiske hudblødninger**P58.1 Gulsott hos nyfødt som skyldes blødning****P58.2 Gulsott hos nyfødt som skyldes infeksjon****P58.3 Gulsott hos nyfødt som skyldes polycytemi****P58.4 Gulsott hos nyfødt som skyldes legemidler eller toksiner overført fra mor eller gitt til nyfødt**

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst.

P58.5 Gulsott hos nyfødt som skyldes nedsvelget blod fra mor**P58.8 Gulsott hos nyfødt som skyldes annen spesifisert sterk hemolyse****P58.9 Uspesifisert gulsott hos nyfødt som skyldes sterk hemolyse****P59 Gulsott hos nyfødt som følge av andre og uspesifiserte årsaker**

Ekskl: kjerneikterus (P57.-)

som skyldes medfødte metabolske forstyrrelser (E70-E90)

P59.0 Gulsott hos nyfødt i forbindelse med for tidlig fødsel

Gulsott som skyldes forsinket konjugering i forbindelse med for tidlig fødsel
Hyperbilirubinemi ved prematuritet

P59.1 Biliært inspissasjonssyndrom**P59.2 Gulsott hos nyfødt som følge av annen og uspesifisert levercelleskade**

Føtal eller neonatal (idiopatisk) hepatitt

Føtal eller neonatal kjempecellehepatitt

Ekskl: medfødt virushepatitt (P35.3)

P59.3 Gulsott hos nyfødt som følge av brystmelkinhibitor**P59.8 Gulsott hos nyfødt som følge av andre spesifiserte årsaker****P59.9 Uspesifisert gulsott hos nyfødt**

Fysiologisk gulsott (intens/langvarig) INA

P60 Disseminert intravaskulær koagulasjon hos foster og nyfødt

Defibrineringsyndrom hos foster eller nyfødt

P61 Andre hematologiske forstyrrelser i perinatalperioden

Ekskl: forbigående hypogammaglobulinemi i spedbarnsalder (D80.7)

P61.0 Forbigående trombocytopeni hos nyfødt

Trombocytopeni hos nyfødt som skyldes:

- idiopatisk trombocytopeni hos mor
- isoimmunisering
- utskiftingstransfusjon

P61.1 Polycytemi hos nyfødt**P61.2 Prematuritetsanemi****P61.3 Medfødt anemi etter blodtap hos foster****P61.4 Andre medfødte anemier, ikke klassifisert annet sted**

Medfødt anemi INA

P61.5 Forbigående nøytropeni hos nyfødt**P61.6 Andre forbigående koagulasjonsforstyrrelser hos nyfødt**

P61.8 Andre spesifiserte hematologiske forstyrrelser i perinatalperioden

P61.9 Uspesifisert hematologisk forstyrrelse i perinatalperioden

Forbigående endokrine sykdommer og metabolske forstyrrelser spesifikke for foster og nyfødt (P70-P74)

Inkl: forbigående endokrine sykdommer og metabolske forstyrrelser forårsaket av barnets reaksjon på endokrine og metabolske faktorer hos mor, eller dets tilpasning til livet utenfor livmoren

P70 Forbigående forstyrrelser i karbohydratmetabolismen for foster og nyfødt

P70.0 Syndrom hos barn av mor med svangerskapsdiabetes

Foster eller nyfødt (med hypoglykemi) påvirket av svangerskapsdiabetes hos mor

P70.1 Syndrom hos barn av diabetisk mor

Foster eller nyfødt (med hypoglykemi) påvirket av foruteksisterende *diabetes mellitus* hos mor

P70.2 *Diabetes mellitus* hos nyfødt

P70.3 Iatrogen hypoglykemi hos nyfødt

P70.4 Annen hypoglykemi hos nyfødt

Forbigående hypoglykemi hos nyfødt

P70.8 Andre spesifiserte forbigående forstyrrelser i karbohydratmetabolismen hos foster og nyfødt

P70.9 Uspesifisert forbigående forstyrrelse i karbohydratmetabolismen hos foster og nyfødt

P71 Forbigående forstyrrelser i kalsium- og magnesiummetabolismen hos nyfødt

P71.0 Kumelkhypokalsemi hos nyfødt

P71.1 Annen hypokalsemi hos nyfødt

Ekskl: hypoparatyreoidisme hos nyfødt (P71.4)

P71.2 Hypomagnesemi hos nyfødt

P71.3 Tetani hos nyfødt uten kalsium- eller magnesiummangel

Tetani hos nyfødt INA

P71.4 Forbigående neonatal hypoparatyreoidisme

P71.8 Andre spesifiserte forbigående forstyrrelser i kalsium- og magnesiummetabolismen hos nyfødt

P71.9 Uspesifisert forbigående forstyrrelse i kalsium- og magnesiummetabolismen hos nyfødt

P72 Andre forbigående endokrine forstyrrelser hos nyfødt

Ekskl: dyshormogenetisk struma (E07.1)

medfødt hypotyreose med eller uten struma (E03.0-E03.1)

Pendreds syndrom (E07.1)

P72.0 Struma hos nyfødt, ikke klassifisert annet sted

Forbigående medfødt struma med normal funksjon

P72.1 Forbigående hypertyreose hos nyfødt

Tyreotoksikose hos nyfødt

P72.2 Andre forbigående forstyrrelser i tyreoidfunksjon hos nyfødt, ikke klassifisert annet sted

Forbigående hypotyreose hos nyfødt

P72.8 Andre spesifiserte forbigående endokrine forstyrrelser hos nyfødt

P72.9 Uspesifisert forbigående endokrin forstyrrelse hos nyfødt

P74 Andre forbigående elektrolyttforstyrrelser og metabolske forstyrrelser hos nyfødt

P74.0 Sen metabolsk acidose hos nyfødt

P74.1 Dehydrering hos nyfødt

P74.2 Forstyrrelser av natriumbalansen hos nyfødt

P74.3 Forstyrrelser i kaliumbalansen hos nyfødt

P74.4 Andre forbigående elektrolyttforstyrrelser hos nyfødt

P74.5 Forbigående tyrosinemi hos nyfødt

P74.8 Andre spesifiserte forbigående metabolske forstyrrelser hos nyfødt

P74.9 Uspesifisert forbigående metabolsk forstyrrelse hos nyfødt

Forstyrrelser i fordøyelsessystemet hos foster og nyfødt (P75-P78)

P75 * Mekoniumileus ved cystisk fibrose (E84.1†)

P76 Annen tarmobstruksjon hos nyfødt

P76.0 Mekoniumpluggsyndrom

Inkl: mekoniumileus der man vet at cystisk fibrose ikke foreligger

P76.1 Forbigående ileus hos nyfødt

Ekskl: Hirschsprungs sykdom (Q43.1)

P76.2 Tarmobstruksjon som skyldes inspissasjon av melk

P76.8 Annen spesifisert tarmobstruksjon hos nyfødt

Ekskl: tarmobstruksjon som kan klassifiseres i (K56.0-K56.5).

P76.9 Uspesifisert tarmobstruksjon hos nyfødt

P77 Nekrotiserende enterokolitt hos foster og nyfødt

P78 Andre forstyrrelser i fordøyelsessystemet i perinatalperioden

Ekskl: gastrointestinal blødning hos nyfødt (P54.0-P54.3)

P78.0 Tarmperforasjon i perinatalperioden

Mekoniumperitonitt

P78.1 Annen peritonitt hos nyfødt

Peritonitt hos nyfødt INA

P78.2 Hematemese og melena hos nyfødt som følge av nedsvelget blod fra mor

P78.3 Ikke-infeksiøs diaré hos nyfødt

Ekskl: diaré hos nyfødt

- INA (A09)
- infeksiøs (A09.0)

P78.8 Annen spesifisert forstyrrelse i fordøyelsessystemet i perinatalperioden

Medfødt cirrhose (i lever)

Peptisk sår hos nyfødt

Øsofageal refluks hos nyfødt

P78.9 Uspesifisert forstyrrelse i fordøyelsessystemet i perinatalperioden

Tilstander som angår hud og temperaturregulering hos foster og nyfødt (P80-P83)

P80 Hypotermi hos nyfødt

P80.0 Kuldeskadesyndrom

Alvorlig og vanligvis vedvarende hypotermi sammen med blussende, rød hud, ødem og neurologiske og biokjemiske forstyrrelser

Ekskl: lett hypotermi hos nyfødt (P80.8)

P80.8 Annen spesifisert hypotermi hos nyfødt

Lett hypotermi hos nyfødt

P80.9 Uspesifisert hypotermi hos nyfødt

P81 Andre forstyrrelser i temperaturregulering hos nyfødt

P81.0 Omgivelsesbetinget hypertermi hos nyfødt

P81.8 Andre spesifiserte forstyrrelser i temperaturregulering hos nyfødt

P81.9 Uspesifisert forstyrrelse i temperaturregulering hos nyfødt

Feber hos nyfødt INA

Tørstefeber

P83 Andre tilstander som angår hud spesifikke for foster og nyfødt

Ekskl: bleiedermititt (L22)

crusta lactea(L21.0)

føtal *hydrops* som skyldes hemolytisk sykdom (P56.-)

hudinfeksjon hos nyfødt (P39.4)

hudsyndrom som skyldes stafylokokker (L00)

medfødte misdannelser i hud (Q80-Q84)

P83.0 *Sclerema neonatorum*

P83.1 *Erythema toxicum neonatorum*

P83.2 Føtal *hydrops* som ikke skyldes hemolytisk sykdom

Føtal *hydrops*INA

P83.3 Annet og uspesifisert ødem spesifikt for foster og nyfødt

P83.4 Brystkjertelforstørrelse hos nyfødt

Heksemelk

Ikke-infeksiøs mastitt hos nyfødt

P83.5 Medfødt *hydrocele*

P83.6 Navlepolyp hos nyfødt

P83.8 Andre spesifiserte tilstander som angår hud spesifikke for foster og nyfødt

Bronsebabysyndrom

Sklerodermi hos nyfødt

Urticaria neonatorum

P83.9 Uspesifisert tilstand som angår hud spesifikk for foster og nyfødt

Andre forstyrrelser som oppstår i perinatalperioden (P90-P96)

P90 Kramper hos nyfødt

Ekskl: godartede neonatale kramper (familiære) (G40.3)

P91 Andre forstyrrelser som angår hjerne hos nyfødt

P91.0 Cerebral iskemi hos nyfødt**P91.1 Ervervede periventrikulære cyster hos nyfødt**

Frivillige 5-tegnskoder:

P91.11 Periventrikulær leukomalaci grad 1. Vedvarende (> 14 dager) «flares»/økt periventrikulært ekko i hvit substans, også uten påviste cyster.

P91.12 Periventrikulær leukomalaci grad 2. Små cyster, oftest lokalisert frontalt.

P91.13 Periventrikulær leukomalaci grad 3. Multiple cyster periventrikulært, oftest lokalisert parieto-occipitalt.

P91.14 Periventrikulær leukomalaci grad 4. Multiple, ofte store cyster med betydelig substans tap subcortikalt.

P91.2 Cerebral leukomalasi hos nyfødt**P91.3 Cerebral irritabilitet hos nyfødt****P91.4 Cerebral depresjon hos nyfødt****P91.5 Koma hos nyfødt****P91.6 Hypoksisk iskemisk encefalopati hos nyfødt**

Frivillige 5-tegnskoder:

P91.61 Mild hypoksisk iskemisk encefalopati hos nyfødt Sarnat grad 1

P91.62 Moderat hypoksisk iskemisk encefalopati hos nyfødt Sarnat grad 2

P91.63 Alvorlig hypoksisk iskemisk encefalopati hos nyfødt Sarnat grad 3

P91.7 Erhvervet hydrocephalus hos nyfødt

Posthemoragisk hydrocephalus hos nyfødt

P91.8 Andre spesifiserte forstyrrelser som angår hjerne hos nyfødt**P91.9 Uspesifisert forstyrrelse som angår hjerne hos nyfødt****P92 Problemer med næringsinntak hos nyfødt****P92.0 Brekninger hos nyfødt****P92.1 Gulping og ruminasjon hos nyfødt****P92.2 Langsomt næringsinntak hos nyfødt****P92.3 For lite mat til nyfødt****P92.4 For mye mat til nyfødt****P92.5 Problem med brysternæring hos nyfødt****P92.8 Andre spesifiserte problemer med næringsinntak hos nyfødt****P92.9 Uspesifisert problem med næringsinntak hos nyfødt****P93 Reaksjoner og intoksikasjoner som skyldes legemidler gitt til foster og nyfødt**

Greys syndrom på grunn av kloramfenikol gitt til nyfødt

Ekskl: abstinenssymptomer etter:

- behandling av nyfødt med legemidler (P96.2)
- mors bruk av vanedannende legemidler (P96.1)

gulsott som skyldes legemidler eller toksiner overført fra mor eller gitt til nyfødt (P58.4)

reaksjoner og intoksikasjoner på grunn av opiat, beroligende midler og annen medikasjon gitt til mor (P04.0-P04.1, P04.4)

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.

P94 Forstyrrelser i muskeltonus hos nyfødt**P94.0 Forbigående *myasthenia gravis* hos nyfødt**

Ekskl: *myasthenia gravis*(G70.0)

P94.1 Medfødt hypertoni

P94.2 Medfødt hypotoni
Uspesifikt «floppy-baby»-syndrom

P94.8 Andre spesifiserte forstyrrelser i muskeltonus hos nyfødt

P94.9 Uspesifisert forstyrrelse i muskeltonus hos nyfødt

P95 Fosterdød, uspesifisert årsak

Dødfødsel INA
Dødfødt foster INA

P96 Andre tilstander som oppstår i perinatalperioden

P96.0 Medfødt nyresvikt
Uremi hos nyfødt

P96.1 Abstinenssymptomer hos nyfødt som følge av mors bruk av vanedannende legemidler
Legemiddelabstinenssyndrom hos barn av legemiddelavhengig mor
Neonatalt abstinenssyndrom

Ekskl: reaksjoner og intoksikasjoner på grunn av opiat og beroligende midler gitt til mor under fødsel og forløsning (P04.0)

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.

P96.2 Abstinenssymptomer hos nyfødt etter behandling med legemidler
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.

P96.3 Brede kraniesuturer hos nyfødt
Craniotabes hos nyfødt

P96.4 Foster og nyfødt påvirket av avbrutt svangerskap
Ekskl: avbrutt svangerskap (påvirkning på mor) (O04.-)

P96.5 Komplikasjoner etter intrauterine inngrep, ikke klassifisert annet sted

P96.8 Andre spesifiserte tilstander som oppstår i perinatalperioden

P96.9 Uspesifisert tilstand som oppstår i perinatalperioden
Medfødt svakhet INA

Kapittel XVII

Medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik (Q00-Q99)

Ekskl: medfødte metabolske forstyrrelser (E70-E90)

Kategoriblokker

Q00-Q07 Medfødte misdannelser i nervesystemet

Q10-Q18 Medfødte misdannelser i øye, øre, ansikt og hals

Q20-Q28 Medfødte misdannelser i sirkulasjonssystemet

Q30-Q34 Medfødte misdannelser i åndedrettssystemet

Q35-Q37 Leppespalte og ganespalte

Q38-Q45 Andre medfødte misdannelser i fordøyelsessystemet

Q50-Q56 Medfødte misdannelser i kjønnsorganer

Q60-Q64 Medfødte misdannelser i urinsystemet

Q65-Q79 Medfødte misdannelser og deformiteter i muskel-skjelettsystemet

Q80-Q89 Andre medfødte misdannelser

Q90-Q99 Kromosomavvik, ikke klassifisert annet sted

Medfødte misdannelser i nervesystemet (Q00-Q07)

Q00 Anencephalus og lignende misdannelser

Q00.0 Anencephalus

Acephalus

Akrani (*acrانيا*)

Amyelencefali

Hemianencefali

Hemicefali

Q00.1 Craniorachischisis

Q00.2 Iniencefali

Q01 Encefalocеле

Inkl: encefalomyelocеле
hydroencefalocеле
hydromeningocеле, kranielt
meningocеле, cerebralt
meningoencefalocеле

Ekskl: ervervet encefalocеле (G93.5)
Meckel-Grubers syndrom (Q61.9)

Q01.0 Frontalt encefalocеле

Q01.1 Nasofrontalt encefalocеле

Q01.2 Oksipitalt encefalocеле

Q01.8 Encefalocеле med annen spesifisert lokalisasjon

Q01.9 Uspesifisert encefalocеле

Q02 Foster med lite hode

Hydromikrocefali

Mikrencefalon

Bruk om ønskelig tilleggskode for å beskrive medfødt zikavirusykdom

Ekskl: Meckel-Grubers syndrom (Q61.9)

Q03 Medfødt hydrocephalus

Inkl: hydrocephalus hos nyfødte

Ekskl: Arnold-Chiaris syndrom (Q07.0)

hydrocephalus:

- ervervet, hos nyfødte (P91.7)
- ervervet INA (G91.-)
- med *spina bifida* (Q05.0-Q05.4)
- som skyldes medfødt toksoplasmose (P37.1)

Q03.0 Misdannelser av aqueductus cerebri

Aqueductus cerebri med:

- anomali
- obstruksjon, medfødt
- stenose

Q03.1 Atresi av foramina Magendie et Luschka

Dandy-Walkers syndrom

Q03.8 Annen spesifisert medfødt hydrocephalus

Q03.9 Uspesifisert medfødt hydrocephalus

Q04 Andre medfødte misdannelser i hjernen

Ekskl: cyklopi (Q87.0)

makrocefali (Q75.3)

Q04.0 Medfødte misdannelser i corpus callosum

Agenesi av *corpus callosum*

Q04.1 Arhinencefali

Q04.2 Holoprosencefali

Q04.3 Andre reduksjonsdeformiteter i hjernen

Agenesi)

Aplasi)

Hypoplasi) (av/på) del av hjernen

Mangel)

Agyri

Hydranencefali

Lisencefali

Mikrogyri

Pakygyri

Ekskl: medfødte misdannelser i *corpus callosum*(Q04.0)

Q04.4 Septooptisk dysplasi

Q04.5 Megalencefali

Q04.6 Medfødte hjernecyster

Porencefali

Schizencefali

Ekskl: ervervet porencefal-cyste (G93.0)

Q04.8 Andre spesifiserte medfødte misdannelser i hjernen

Makrogyri

Q04.9 Uspesifisert medfødt misdannelse i hjernen

Medfødt:

- anomali)
- deformitet) INA i hjerne
- flere anomalier)
- sykdom eller lesjon)

Q05 Spina bifida

Inkl: *hydromeningocele* (spinalt)
meningocele (spinalt)
meningomyelocele
myelocele
myelomeningocele
rachischisis
spina bifida (aperta/cystica)
syringomyelocele

Ekskl: Arnold-Chiari syndrom (Q07.0)
spina bifida occulta(Q76.0)

Q05.0 Cervikal spina bifida med hydrocephalus

Q05.1 Torakal spina bifida med hydrocephalus

Spina bifida:

- dorsal) med *hydrocephalus*
- torakolumbal)

Q05.2 Lumbal spina bifida med hydrocephalus

Lumbosakral *spina bifida* med *hydrocephalus*

Q05.3 Sakral spina bifida med hydrocephalus

Q05.4 Uspesifisert spina bifida med hydrocephalus

Q05.5 Cervikal spina bifida uten hydrocephalus

Q05.6 Torakal spina bifida uten hydrocephalus

Spina bifida:

- dorsal INA
- torakolumbal INA

Q05.7 Lumbal spina bifida uten hydrocephalus

Lumbosakral *spina bifida*INA

Q05.8 Sakral spina bifida uten hydrocephalus

Q05.9 Uspesifisert spina bifida

Q06 Andre medfødte misdannelser i ryggmarg (*medulla spinalis*)

Q06.0 Amyeli

Q06.1 Hypoplasi og dysplasi av ryggmarg

Atelomyeli

Myelateli

Myelodysplasi av ryggmarg

Q06.2 Diastematomyeli

Q06.3 Andre medfødte misdannelser i *cauda equina*

Q06.4 Hydromyeli

Hydrorachis

Q06.8 Andre spesifiserte medfødte misdannelser i ryggmarg

Q06.9 Uspesifisert medfødt misdannelse av ryggmarg

Medfødt:

- anomali)
- deformitet) INA i ryggmarg eller ryggmargshinner
- sykdom eller lesjon)

Q07 Andre medfødte misdannelser i nervesystemet

Ekskl: familiær dysautonomi [Riley-Days syndrom](G90.1)
neurofibromatose (ikke-ondartet) (Q85.0)

Q07.0 Arnold-Chiaris syndrom**Q07.8 Andre spesifiserte misdannelser i nervesystemet**

Agenesi av nerve

Forskyvning av *plexus brachialis*

«Jaw-winking»-syndrom

Marcus Gunns syndrom

Q07.9 Uspesifisert medfødt misdannelse i nervesystemet

Medfødt:

- anomali)
- deformitet) INA i nervesystemet
- sykdom eller lesjon)

Medfødte misdannelser i øye, øre, ansikt og hals (Q10-Q18)*Ekskl:* leppespalte og ganespalte (Q35-Q37)

medfødt misdannelse i:

- biskjoldbruskkjertel (Q89.2)
- cervikalkolumna (Q05.0, Q05.5, Q67.5, Q76.0-Q76.4)
- leppe IKAS(Q38.0)
- nese (Q30.-)
- skjoldbruskkjertel (Q89.2)
- strupehode (Q31.-)

Q10 Medfødte misdannelser i øyelokk, tåreapparat og øyehule*Ekskl:* *cryptophthalmus*(-):

- syndrom (Q87.0)
- INA(Q11.2)

Q10.0 Medfødt ptosis**Q10.1 Medfødt *ektropion*****Q10.2 Medfødt *entropion*****Q10.3 Andre medfødte misdannelser i øyelokk**

Ablefaron

Agenesi av eller manglende:

- øyelokk
- øyevipper

Aksessorisk:

- øyelokk
- øyemuskel

Blefarofimose, medfødt

Kolobom i øyelokk

Medfødt misdannelse i øyelokk INA

- Q10.4 Agnesi av eller manglende tåreapparat**
Manglende tårepunkt
- Q10.5 Medfødt stenose og striktur i tårekanal (*ductus nasolacrimalis*)**
- Q10.6 Andre medfødte misdannelser i tåreapparat**
Medfødt misdannelse i tåreapparat INA
- Q10.7 Medfødt misdannelse i øyehule**

Q11 Anoftalmus , mikroftalmus og makroftalmus

- Q11.0 Cystisk øyeeple**
- Q11.1 Annen anoftalmus**
Agnesi) av øye
Aplasi)
- Q11.2 Mikroftalmus**
*Cryptophthalmus*INA
Dysplasi av øye
Hypoplasi av øye
Rudimentært øye
Ekskl: *cryptophthalmus*-syndrom (Q87.0)
- Q11.3 Makroftalmi**
Ekskl: makroftalmus ved medfødt glaukom (Q15.0)

Q12 Medfødte linsemisdannelser

- Q12.0 Medfødt grå stær**
- Q12.1 Medfødt linseforskyvning**
- Q12.2 Kolobom i linse**
- Q12.3 Medfødt afaki**
- Q12.4 Sfærofaki**
- Q12.8 Andre spesifiserte medfødte linsemisdannelser**
- Q12.9 Uspesifisert medfødt linsemisdannelse**

Q13 Medfødte misdannelser i fremre del av øye

- Q13.0 Iriskolobom**
Kolobom INA
- Q13.1 Fraværende regnbuehinne**
Aniridi
- Q13.2 Andre medfødte misdannelser av regnbuehinne**
Ektopisk pupille
Medfødt anisokori
Medfødt misdannelse av regnbuehinne INA
Pupille-atresi
- Q13.3 Medfødt hornhinnefordunkling**
- Q13.4 Andre medfødte misdannelser av hornhinne (*cornea*)**
Medfødt misdannelse av hornhinne INA
Mikrokornea
Peters anomali
- Q13.5 Blå sclera**
«Blue sclera»

Q13.8 Andre spesifiserte medfødte misdannelser i fremre del av øye

Axenfeld-Riegers syndrom
Riegers anomali

Q13.9 Uspesifisert medfødt misdannelse i fremre del av øye**Q14 Medfødte misdannelser i bakre del av øye****Q14.0 Medfødt misdannelse i glasslegeme (*corpus vitreum*)**

Medfødt glasslegemefordunkling

Q14.1 Medfødt misdannelse av netthinne (*retina*)

Medfødt aneurisme i netthinnekar

Q14.2 Medfødt misdannelse av *papilla nervi optici*

Kolobom i synsnervepapillen

Q14.3 Medfødt misdannelse av årehinne (*choroidea*)**Q14.8 Andre spesifiserte medfødte misdannelser i bakre del av øye**

Funduskolobom

Q14.9 Uspesifisert medfødt misdannelse i bakre del av øye**Q15 Andre medfødte misdannelser i øye**

Ekskl: medfødt *nystagmus*(H55)
okulær albinisme (E70.3)
retinitis pigmentosa(H35.5)

Q15.0 Medfødt glaukom

Buftalmus
Glaukom hos nyfødte
Hydroftalmus
Makroftalmus ved medfødt glaukom
Makrokornea med glaukom
Medfødt *keratoglobus* med glaukom
Megalokornea med glaukom

Q15.8 Andre spesifiserte medfødte misdannelser i øye**Q15.9 Uspesifisert medfødt misdannelse i øye**

Medfødt:

- anomali) INA i øye
- deformitet)

Q16 Medfødte øremisdannelser som forårsaker nedsatt hørsel

Ekskl: medfødt døvhets (H90.-)

Q16.0 Medfødt mangel på aurikkel**Q16.1 Atresi og striktur eller manglende ytre øregang (medfødt)**

Atresi eller striktur i benet del av øregang

Q16.2 Manglende *tuba auditiva***Q16.3 Medfødt misdannelse av øreknokler**

Sammenvokste øreknokler

Q16.4 Andre medfødte misdannelser av mellomøre

Medfødt misdannelse av mellomøre INA

Q16.5 Medfødt misdannelse av det indre øret

Anomali i:

- Cortis organ
- den hinnede labyrint (*labyrinthus membranaceus*)

Q16.9 Uspesifisert øremisdannelse som forårsaker nedsatt hørsel

Medfødt mangel på øre INA

Q17 Andre medfødte øremisdannelser*Ekskl:* preaurikulær fistel (Q18.1)**Q17.0 Aksessorisk aurikkel**Aksessorisk *tragus*

Overtallig:

- øre
- øreflipp

Polyoti

Preaurikulær appendiks

Q17.1 Makroti**Q17.2 Mikroti****Q17.3 Andre øremisdannelser**

Spisse ører

Q17.4 Feilplassert øre

Lavtstående ører

Ekskl: cervikal aurikkel (Q18.2)**Q17.5 Utstående øre****Q17.8 Andre spesifiserte medfødte øremisdannelser**

Medfødt mangel på øreflipp

Q17.9 Uspesifisert medfødt øremisdannelse

Medfødt øreanomali INA

Q18 Andre medfødte misdannelser i ansikt og hals*Ekskl:* syklopi (Q87.0)

dentofasiale anomalier [inkludert malokklusjon] (K07.-)

leppespalte og ganespalte (Q35-Q37)

medfødte misdannelser i skalle og ansiktsknokler (Q75.-)

misdannelsessyndromer som påvirker ansiktets utseende (Q87.0)

tilstander klassifisert i Q67.0-Q67.4

vedvarende *ductus thyreoglossus*(Q89.2)**Q18.0 Sinus, fistel og cyste i gjellebuespalte**

Gjellerudiment

Q18.1 Preaurikulær sinus og cyste

Fistel (i):

- aurikkel, medfødt
- cervikoaural

Pretragal sinus og cyste

Q18.2 Andre gjellebuespaltemisdannelser

Cervikal aurikkel

Gjellebuespaltemisdannelse INA

Otocefali

Q18.3 *Pterygium colli*

«Webbing» av hals

Q18.4 Makrostomi**Q18.5 Mikrostomi****Q18.6 Makrocheili**

Leppehypertrofi, medfødt

Q18.7 Mikrocheili

Q18.8 Andre spesifiserte medfødte misdannelser i ansikt og hals

Medial:

- cyste)
- fistel) i ansikt og hals
- sinus)

Q18.9 Uspesifisert medfødt misdannelse i ansikt og hals

Medfødt anomali INA i ansikt og hals

Medfødte misdannelser i sirkulasjonssystemet (Q20-Q28)

Q20 Medfødte misdannelser i hjertets kamre og forbindelser

Ekskl: dekstrokardi med *situs inversus*(Q89.3)

speilvendt forkammer med *situs inversus*(Q89.3)

Q20.0 *Truncus arteriosus communis*

Truncus arteriosus persistens

Q20.1 Dobbelt utløp fra høyre hjertekammer

Taussig-Bings syndrom

Q20.2 Dobbelt utløp fra venstre hjertekammer

Q20.3 Transposisjon av de store arterier

Dextrotransposisjon av aorta

Diskordant ventrikuloarteriell forbindelse

Q20.4 Dobbelt innløp til hjertekammer

Cor trilobulare biatriatum

Felles hjertekammer

Univentrikulært hjerte

Q20.5 Kongenitt korrigert transposisjon

Diskordant atrioventrikulær forbindelse

Levotransposisjon av aorta

Ventrikkelinversjon

Q20.6 Isomeri av *auricula atrii*

Isomeri av *auricula atrii* med aspleni eller polyspleni

Q20.8 Andre spesifiserte medfødte misdannelser i hjertets kamre og forbindelser

Q20.9 Uspesifisert medfødt misdannelse i hjertets kamre og forbindelser

Q21 Medfødte misdannelser i hjerteskillevegger (*septum cordis*)

Ekskl: ervervet septumperforasjon i hjerte (I51.0)

Q21.0 Ventrikkelseptumdefekt [VSD]

Q21.1 Atrioseptumdefekt [ASD]

Ostium secundum-atrioseptumdefekt

sekundumdefekt (ASD II)

Sinus coronarius-defekt

Sinus venosus-defekt

Åpent eller persisterende *foramen ovale*

Q21.2 Atrioventrikulær septumdefekt

Endokardial «cushion»-defekt

Felles atrioventrikulær kanal (AV-kanal)(*canalis atrioventricularis communis*)

Ostium primum-atrioseptumdefekt

Primumdefekt (ASD type I)

Q21.3 Fallots tettrade

Ventrikkelseptumdefekt med pulmonalstenose eller -atresi, dekstroposisjon av aorta og hypertrofi av høyre hjertekammer

Q21.4 Aortopulmonal septumdefekt

Aortaseptumdefekt
Aortopulmonalt vindu

Q21.8 Andre spesifiserte medfødte misdannelser i hjertets skillevegger

Eisenmengers defekt
Fallots pentalogi

Ekskl: Eisenmengers

- kompleks(I27.8)
- syndrom(I27.8)

Q21.9 Uspesifisert medfødt misdannelse i hjertets skillevegger

Septumdefekt (i hjerte) INA

Q22 Medfødte misdannelser i pulmonalklaff og trikuspidalklaff

Q22.0 Atresi i pulmonalklaff

Q22.1 Medfødt valvulær pulmonalstenose

Q22.2 Medfødt pulmonalinsuffisiens

Medfødt regurgitasjon i pulmonalklaff

Q22.3 Andre medfødte misdannelser i pulmonalklaff

Medfødt misdannelse i pulmonalklaff INA

Q22.4 Medfødt trikuspidalstenose

Atresi i trikuspidalklaff

Q22.5 Ebsteins anomali

Q22.6 Hypoplastisk høyre hjerte-syndrom

Q22.8 Andre spesifiserte medfødte misdannelser i trikuspidalklaff

Q22.9 Uspesifisert medfødt misdannelse i trikuspidalklaff

Q23 Medfødte misdannelser i aortaklaff og mitralklaff

Q23.0 Medfødt valvulær aortastenose

Medfødt aorta-:

- atresi
- stenose

Ekskl: medfødt subaortastenose (Q24.4)

ved hypoplastisk venstre hjerte-syndrom (Q23.4)

Q23.1 Medfødt aortainsuffisiens

Bikuspid aortaklaff
Medfødt aorta insuffisiens

Q23.2 Medfødt mitralstenose

Medfødt atresi i mitralklaff

Q23.3 Medfødt mitralinsuffisiens

Q23.4 Hypoplastisk venstre hjerte-syndrom

Atresi eller utpreget hypoplasi av aortaåpning eller -klaff, med hypoplasi av *aorta ascendens* og defekt utvikling av venstre hjertekammer med mitralstenose eller -atresi

Q23.8 Andre spesifiserte medfødte misdannelser i aortaklaff og mitralklaff

Q23.9 Uspesifisert medfødt misdannelse i aortaklaff og mitralklaff

Q24 Andre medfødte misdannelser i hjertet

Ekskl: endokardial fibroelastose (I42.4)

Q24.0 Dekstrokardi

Ekskl: dekstrokardi med *situs inversus*(Q89.3)
isomeri i *auricula atrii* (med aspleni eller polyspleni) (Q20.6)
speilvendt forkammer med *situs inversus*(Q89.3)

Q24.1 Levokardi

Merk: Hjertet til stede i venstre torakshalvdel med apex pekende mot venstre, men med *situs inversus* av andre indre organer og hjertemisdannelser, eller med korrigert transposisjon av store blodkar.

Q24.2 Cor triatriatum**Q24.3 Infundibulær pulmonalstenose****Q24.4 Medfødt subaortastenose****Q24.5 Misdannelse av koronarkar**

Medfødt koronar(arterie)aneurisme

Q24.6 Medfødt hjerteblokk**Q24.8 Andre spesifiserte medfødte misdannelser i hjerte**

Feilstilling av hjerte

Medfødt:

- divertikkel på venstre hjertekammer
- misdannelse av:
 - myokard
 - perikard

Uhls sykdom

Q24.9 Uspesifisert medfødt misdannelse i hjerte

Medfødt:

- anomali) i hjerte INA
- sykdom)

Q25 Medfødte misdannelser i store arterier**Q25.0 Åpen *ductus arteriosus***

Ductus arteriosus persistens

Åpen *ductus Botalli*

Q25.1 *Coarctatio aortae*

Coarctatio aortae (preduktal/postduktal)

Q25.2 Aorta-atresi**Q25.3 Aortastenose**

Supravalvulær aortastenose

Ekskl: medfødt aortaklaffstenose (Q23.0)

Q25.4 Andre medfødte misdannelser av aorta

Aneurisme i *sinus valsalvae* (rumpert)

Aplasi av)

Manglende)

Medfødt:) aorta

- aneurisme
- dilatasjon

Dobbel aortabue [vaskulær ring i aorta]

Hypoplasi av aorta

Persisterende:

- høyre aortabue
- vindinger i aortabue (aortic kink)

Ekskl: hypoplasi av aorta ved hypoplastisk venstre hjerte-syndrom (Q23.4)

Q25.5 Atresi av *arteria pulmonalis*

Q25.6 Stenose av *arteria pulmonalis*

Supra-avalvulær pulmonalstenose

Q25.7 Andre medfødte misdannelser i *arteria pulmonalis*

Aberrant *arteria pulmonalis*

Agenesi)

Aneurisme)

Anomali) i *arteria pulmonalis*

Hypoplasi)

Pulmonalt arteriovenøst aneurisme

Q25.8 Andre spesifiserte medfødte misdannelser i store arterier

Q25.9 Uspesifisert medfødt misdannelse i store arterier

Q26 Medfødte misdannelser i de store vener

Q26.0 Medfødt stenose av *vena cava*

Medfødt stenose av *vena cava (inferior/superior)*

Q26.1 Persisterende venstre *vena cava superior*

Q26.2 Fullstendig anomal lungeveneforbindelse

Q26.3 Delvis anomal lungeveneforbindelse

Q26.4 Uspesifisert anomal lungeveneforbindelse

Q26.5 Anomal *vena portae*-forbindelse

Q26.6 Fistel mellom *arteria hepatica* og *vena portae*

Q26.8 Andre spesifiserte medfødte misdannelser i de store vener

Kontinuasjon av *vena cava inferior* til *vena azygos*

Manglende *vena cava (inferior/superior)*

Persisterende venstre bakre kardinalvene

«Scimitar»-syndrom

Q26.9 Uspesifisert medfødt misdannelse i stor vene

Anomali i *vena cava (inferior/superior)*INA

Q27 Andre medfødte misdannelser i det perifere karsystemet

Ekskl: anomalier i:

- *arteria pulmonalis*(Q25.5-Q25.7)
- cerebrale og precerebrale kar (Q28.0-Q28.3)
- koronarkar (Q24.5)

hemangiom og lymfangiom (D18.-)

medfødt aneurisme i netthinne (Q14.1)

Q27.0 Medfødt aplasi og hypoplasi i *arteria umbilicalis*

Enkel *arteria umbilicalis*

Q27.1 Medfødt stenose av *arteria renalis*

Q27.2 Andre medfødte misdannelser i *arteria renalis*

Flere nyrearterier
Medfødt misdannelse i *arteria renalis*INA

Q27.3 Perifer arteriovenøs misdannelse

Arteriovenøst aneurisme

Ekskl: ervervet arteriovenøst aneurisme (I77.0)

Q27.4 Medfødt flebektasi

Q27.8 Andre spesifiserte medfødte misdannelser i det perifere karsystem

Aberrant *arteria subclavia*

Aplasi) av arterie eller vene IKAS

Atresi)

Medfødt:

- aneurisme (perifert)
- hypoplasi , arterie
- åreknute

Q27.9 Uspesifisert medfødt misdannelse i det perifere karsystem

Anomali i arterie eller vene INA

Q28 Andre medfødte misdannelser i sirkulasjonssystemet

Ekskl: medfødt aneurisme (i):

- *arteria pulmonalis*(Q25.7)
- koronararterie (Q24.5)
- netthinne (Q14.1)
- perifer (Q27.8)
- INA(Q27.8)

ruptur av:

- cerebral arteriovenøs misdannelse (I60.8)
- misdannelse i precerebralt kar (I72.-)

Q28.0 Arteriovenøs malformasjon i precerebrale kar

Medfødt arteriovenøst precerebralt aneurisme (uten ruptur)

Q28.1 Andre misdannelser i precerebrale kar

Medfødt:

- misdannelse i precerebrale kar INA
- precerebralt aneurisme (uten ruptur)

Q28.2 Arteriovenøs misdannelse i cerebrale kar

Arteriovenøs misdannelse i hjerne INA

Medfødt arteriovenøs cerebralt aneurisme (uten ruptur)

Q28.3 Andre misdannelser i cerebrale kar

Medfødt:

- cerebralt aneurisme (uten ruptur)
- misdannelse i cerebrale kar INA

Q28.8 Andre spesifiserte medfødte misdannelser i sirkulasjonssystemet

Medfødt aneurisme med spesifisert lokalisasjon IKAS

Q28.9 Uspesifisert medfødt misdannelse i sirkulasjonssystemet

Medfødte misdannelser i åndedrettssystemet (Q30-Q34)

Q30 Medfødte misdannelser i nese

Ekskl: medfødt skjev neseskillevegg (Q67.4)

Q30.0 Choanal atresi

Atresi) av nesebor (fremre/bakre)

Medfødt stenose)

Q30.1 Agenesi og manglende utvikling av nese

Medfødt mangel på nese

Q30.2 Fissur i nese, skår i nese og nesepalte

Q30.3 Medfødt perforert neseskillevegg

Q30.8 Andre spesifiserte medfødte misdannelser i nese

Aksessorisk nese

Medfødt anomali i bihulevegg

Q30.9 Uspesifisert medfødt misdannelse i nese

Q31 Medfødte misdannelser i strupehode (*larynx*)

Ekskl: medfødt laryngeal *stridor*INA(P28.8)

Q31.0 Larynksmembran

Larynksmembran:

- glottal
- subglottal
- INA

Q31.1 Medfødt subglottal stenose

Q31.2 Laryngeal hypoplasi

Q31.3 *Laryngocele*

Q31.5 Medfødt laryngomalasi

Q31.8 Andre spesifiserte medfødte misdannelser i strupehode

Agenesi)

Aplasi) av *cartilago cricoidea*, strupelokk, glottis,

Atresi) strupehode eller *cartilago thyreoidea*

Bakre spalte i *cartilago cricoidea*

Fissur i strupelokk (*epiglottis*)

Medfødt stenose av strupehode IKAS

Spalte i *cartilago thyreoidea*

Q31.9 Uspesifisert medfødt misdannelse i strupehode

Q32 Medfødte misdannelser i luftrør (*trachea*) og bronkie (*bronchus*)

Ekskl: medfødt bronkiektasi (Q33.4)

Q32.0 Medfødt trakeomalasi

Q32.1 Andre medfødte misdannelser i luftrør

Anomali i brusk i luftrør

Atresi av luftrør

Medfødt:

- dilatasjon)
- misdannelse) av luftrør
- stenose)
- trakeocele)

Q32.2 Medfødt bronkomalasi

Q32.3 Medfødt stenose av bronkier

Q32.4 Andre medfødte misdannelser i bronkier

- Agenesi)
- Aplasi)
- Atresi) av bronkier
- Divertikkel)
- Medfødt misdannelse INA)

Q33 Medfødte misdannelser i lunge

Q33.0 Medfødt cystelunge

Medfødt:

- lungesykdom:
 - cystisk
 - polycystisk
- vokskakelunge

Ekskl: cystisk lungesykdom, ervervet eller uspesifisert (J98.4)

Q33.1 Aksessorisk lungelapp

Q33.2 Lungesekvestrasjon

Q33.3 Agenesi av lunge

Manglende lunge(lapp)

Q33.4 Medfødt bronkiektasi

Q33.5 Ektopisk vev i lunge

Q33.6 Hypoplasi og dysplasi i lunge

Ekskl: lungehypoplasi i tilknytning til kort svangerskapstid (P28.0)

Q33.8 Andre spesifiserte medfødte misdannelser i lunge

Q33.9 Uspesifisert medfødt misdannelse i lunge

Q34 Andre medfødte misdannelser i åndedrettssystemet

Q34.0 Anomali i brysthinne (*pleura*)

Q34.1 Medfødt mediastinalcyste

Q34.8 Andre spesifiserte medfødte misdannelser i åndedrettssystemet

Atresi av *nasopharynx*

Q34.9 Uspesifisert medfødt misdannelse i åndedrettssystemet

Medfødt:

- anomali INA i)
- aplasi av) åndedrettsorgan

Leppespalte og ganespalte (Q35-Q37)

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (Q30.2) for å angi assosierte misdannelser i nesen.

Ekskl: Robins syndrom (Q87.0)

Q35 Ganespalte

Inkl: fissur i gane (*palatum*)
åpen gane (*palatoschisis*)

Ekskl: ganespalte med leppespalte (Q37.-)

Q35.1 Spaltet hard gane

Q35.3 Spaltet bløt gane

Q35.5 Spaltet hard gane med spaltet bløt gane

Q35.7 Spaltet drøvel

Q35.9 Uspesifisert ganespalte

Ganespalte INA

Q36 Leppespalte*Inkl:* *cheiloschisis*

hareskår

labium leporinum

medfødt leppefissur

Ekskl: leppespalte med ganespalte (Q37.-)**Q36.0 Leppespalte, bilateral****Q36.1 Midtstilt leppespalte****Q36.9 Leppespalte, unilateral**

Leppespalte INA

Q37 Ganespalte med leppespalte**Q37.0 Spaltet hard gane med bilateral leppespalte****Q37.1 Spaltet hard gane med unilateral leppespalte**

Spaltet hard gane med leppespalte INA

Q37.2 Spaltet bløt gane med bilateral leppespalte**Q37.3 Spaltet bløt gane med unilateral leppespalte**

Spaltet bløt gane med leppespalte INA

Q37.4 Spaltet hard og bløt gane med bilateral leppespalte**Q37.5 Spaltet hard og bløt gane med unilateral leppespalte**

Spaltet hard og bløt gane med leppespalte INA

Q37.8 Uspesifisert ganespalte med bilateral leppespalte**Q37.9 Uspesifisert ganespalte med unilateral leppespalte**

Ganespalte med leppespalte INA

Andre medfødte misdannelser i fordøyelsessystemet (Q38-Q45)**Q38 Andre medfødte misdannelser i tunge, munn og svelg (*pharynx*)***Ekskl:* makrostomi (Q18.4)

mikrostomi (Q18.5)

Q38.0 Medfødte misdannelser i lepper, ikke klassifisert annet sted

Medfødt:

- leppefistel
- leppemisdannelse INA

Van der Woudes syndrom

Ekskl: leppespalte (Q36.-)

- med ganespalte (Q37.-)

makrocheili (Q18.6)

mikrocheili (Q18.7)

Q38.1 Ankyloglossi

Tungebånd (kort/stramt)

Q38.2 Makroglossi**Q38.3 Andre medfødte misdannelser i tunge**

Aglossi

Hypoglossi

Hypoplasi av tunge

Kløyvd tunge

Medfødt:

- adheranse)
- fissur) i tunge
- misdannelse INA)

Mikroglossi

Q38.4 Medfødte misdannelser i spyttkjertler og spyttkjertelganger

Aksessorisk)

Atresi) (av) spyttkjertel eller -gang

Fravær)

Medfødt spyttkjertelfistel

Q38.5 Medfødte misdannelser i gane, ikke klassifisert annet sted

Fraværende drøvel

Høy ganebue

Medfødt misdannelse i gane INA

Ekskl: ganespalte (Q35.-)

- med leppespalte (Q37.-)

Q38.6 Andre medfødte misdannelser i munn

Medfødt misdannelse i munn INA

Q38.7 Faryngeallomme

Farynksdivertikkel

Ekskl: faryngeallommesyndrom (D82.1)

Q38.8 Andre spesifiserte medfødte misdannelser i svelg

Medfødt misdannelse i svelg INA

Q39 Medfødte misdannelser i spiserør (oesophagus)

Q39.0 Atresi av spiserør uten fistel

Atresi av spiserør INA

Q39.1 Atresi av spiserør med øsofagotrakeal fistel

Atresi av spiserør med bronkoøsofageal fistel

Q39.2 Medfødt øsofagotrakeal fistel uten atresi

Medfødt trakeoøsofageal fistel INA

Q39.3 Medfødt stenose og striktur av spiserør

Q39.4 Medfødt øsofageal membran

Ekskl: øsofageal membran (ervertet) (K22.2)

Q39.5 Medfødt dilatasjon av spiserør

Q39.6 Øsofagusdivertikkel

Q39.8 Andre spesifiserte medfødte misdannelser i spiserør

Duplikasjon)

Manglende) (av) spiserør

Medfødt feilstilling)

Q39.9 Uspesifisert medfødt misdannelse i spiserør

Q40 Andre medfødte misdannelser i øvre del av fordøyelseskanalen

Q40.0 Medfødt hypertrofisk pylorusstenose

Medfødt eller infantil:

- hypertrofi)
- konstriksjon)
- spasme) av *pylorus*
- stenose)
- striktur)

Q40.1 Medfødt hiatushernie

Forskyvning av *cardia ventriculi* gjennom *hiatus oesophageus*

Ekskl: medfødt mellomgulvsbrokk (Q79.0)

Q40.2 Andre spesifiserte medfødte misdannelser i magesekk

Dobbel magesekk

Medfødt:

- divertikkel i magesekk
- feilstillet magesekk
- timeglassmagesekk

Megalogastri

Mikrogastri

Q40.3 Uspesifisert medfødt misdannelse i magesekk

Q40.8 Andre spesifiserte medfødte misdannelser i øvre del av fordøyelseskanalen

Q40.9 Uspesifisert medfødt misdannelse i øvre del av fordøyelseskanalen

Medfødt:

- anomali) INA i øvre del av fordøyelseskanalen
- deformitet)

Q41 Medfødt mangel på atresi og stenose av tynntarm

Inkl: medfødt obstruksjon, okklusjon og striktur av tynntarm eller tarm INA

Ekskl: *mekoniumileus*(E84.1)

Q41.0 Medfødt mangel på, atresi og stenose av tolvfingertarm (*duodenum*)

Q41.1 Medfødt mangel på, atresi og stenose av *jejunum*

Lukket *jejunum*

Q41.2 Medfødt mangel på, atresi og stenose av *ileum*

Q41.8 Medfødt mangel på, atresi og stenose av andre spesifiserte deler av tynntarm

Q41.9 Medfødt mangel på, atresi og stenose av tynntarm, uspesifisert del

Medfødt mangel på, atresi og stenose av tarm INA

Q42 Medfødt mangel på, atresi og stenose av tykktarm (*colon*)

Inkl: medfødt obstruksjon, okklusjon og striktur av tykktarm

Q42.0 Medfødt mangel på, atresi og stenose av endetarm (*rectum*) og analkanal (*canalis analis*) med fistel

Q42.1 Medfødt mangel på, atresi og stenose av endetarm (*rectum*) og analkanal (*canalis analis*) uten fistel

Uperforert endetarm

Q42.2 Medfødt mangel på, atresi og stenose av endetarmsåpning (*anus*) med fistel

Q42.3 Medfødt mangel på, atresi og stenose av endetarmsåpning (*anus*) uten fistel

Ikke-perforert endetarmsåpning (*anus imperforatus*)

Q42.8 Medfødt mangel på, atresi og stenose av andre spesifiserte deler av tykktarm

Q42.9 Medfødt mangel på, atresi og stenose av tykktarm, uspesifisert del

Q43 Andre medfødte misdannelser i tarm**Q43.0 Meckels divertikkel**

Vedvarende:

- omfalomesenterial gang (*ductus omphalomesentericus*)
- plommegang (*ductus vitellinus*)

Q43.1 Hirschsprungs sykdom (*megacolon congenitum*)

Aganglionosis

Medfødt (aganglionær) megacolon

Q43.2 Andre medfødte funksjonsforstyrrelser i tykktarm (*colon*)

Medfødt dilatasjon av tykktarm

Q43.3 Medfødte misdannelser i tarmfeste

Felles tarmkrøs (*mesenterium*)

Jacksons membran

Malrotasjon av tarm

Medfødte adheranser (strenger/i):

- bukhinne
- oment, anomale

Rotasjon(s-):

- svikt)
- ufullstendig) av blindtarm
- utilstrekkelig) og tykktarm

Q43.4 Duplikasjon av tarm**Q43.5 Ektopisk endetarmsåpning****Q43.6 Medfødt fistel i endetarm, analkanal og endetarmsåpning**

Ekskl: med mangel på, atresi og stenose (Q42.0, Q42.2)

medfødt fistel:

- rektovaginal (Q52.2)
- uretrorektal (Q64.7)

pilonidalfistel eller -sinus (L05.-)

Q43.7 Persisterende kloakk

Kloakk INA

Q43.8 Andre spesifiserte medfødte misdannelser i tarm

Dolikocolon

Medfødt:

- «blind loop»-syndrom
- divertikkel, tynntarm
- divertikulitt, tykktarm

Megaloappendiks

Megaloduodenum

Mikrocolon

Transposisjon av:

- blindtarmsvedheng (*appendix vermiformis*)
- tykktarm
- tynntarm

Q43.9 Uspesifisert medfødt misdannelse i tarm**Q44 Medfødte misdannelser i galleblære (*vesica fellea*), galleganger (*ductus choledochus et hepaticus*) og lever (*hepar*)****Q44.0 Agenes, aplasi og hypoplasi av galleblære**

Medfødt mangel på galleblære

Q44.1 Andre medfødte misdannelser i galleblære

Intrahepatisk galleblære

Medfødt misdannelse i galleblære INA

Q44.2 Atresi av galleganger

Q44.3 Medfødt stenose og striktur av galleganger

Q44.4 Koledokuscyste

Q44.5 Andre medfødte misdannelser i galleganger

Aksessorisk levergallegang (*ductus hepaticus*)

Duplikasjon av:

- galleblæregang
- gallegang

Medfødt misdannelse i gallegang INA

Q44.6 Cystisk sykdom i lever

Fibrocystisk sykdom i lever

Q44.7 Andre medfødte misdannelser i lever

Aksessorisk lever

Alagilles syndrom

Medfødt:

- hepatomegali
- mangel på lever
- misdannelse i lever INA

Q45 Andre medfødte misdannelser i fordøyelsessystem

Ekskl: medfødt:

- hiatushernie (Q40.1)
- mellomgulvsbrokk (Q79.0)

Q45.0 Agenes, aplasi og hypoplasi av bukspyttkjertel

Medfødt mangel på av bukspyttkjertel

Q45.1 Ringformet bukspyttkjertel (*pancreas annulare*)

Q45.2 Medfødt cyste i bukspyttkjertel

Q45.3 Andre medfødte misdannelser i bukspyttkjertel og pankreasgang

Aksessorisk bukspyttkjertel

Medfødt misdannelse i bukspyttkjertel og pankreasgang INA

Ekskl: cystisk fibrose i bukspyttkjertel (E84.-)

diabetes mellitus:

- hos nyfødte (P70.2)
- medfødt (E10.-)

Q45.8 Andre spesifiserte medfødte misdannelser i fordøyelsessystem

Duplikasjon) av fordøyelsesorgan INA

Malposisjon , medfødt)

Fullstendig/delvis mangel på fordøyelseskanal INA

Q45.9 Uspesifisert medfødt misdannelse i fordøyelsessystem

Medfødt:

- anomali) INA i fordøyelsessystem
- deformitet)

Medfødte misdannelser i kjønnsorganer (Q50-Q56)

Ekskl: androgent resistens-syndrom (E34.5)
syndromer forbundet med anomalier i kromosomantall og -form (Q90-Q99)
testikulær feminisering (syndrom) (E34.5)

Q50 Medfødte misdannelser i eggstokker (ovaria), eggledere (salpinges) og ligamentum latum uteri

Q50.0 Medfødt mangel på eggstokk

Ekskl: Turners syndrom (Q96.-)

Q50.1 Utviklingsovarialcyste

Q50.2 Medfødt torkvert eggstokk

Q50.3 Andre medfødte misdannelser i eggstokk

Aksessorisk eggstokk

Medfødt misdannelse i eggstokk INA

Strekovarier

Q50.4 Embryonal cyste i eggleder

Fimbriacyste

Q50.5 Embryonal cyste i ligamentum latum uteri

Cyste i:

- *epoophoron*
- Gartners gang

Parovarialcyste

Q50.6 Andre medfødte misdannelser i eggleder og ligamentum latum uteri

Aksessorisk)

Atresi) (av eggleder eller *ligamentum latum uteri*)

Manglende)

Medfødt misdannelse i eggleder eller *ligamentum latum uteri*INA

Q51 Medfødte misdannelser i livmor (uterus) og livmorhals (cervix uteri)

Q51.0 Agenesi og aplasi av livmor

Medfødt mangel på livmor

Q51.1 Duplikasjon av livmor med duplikasjon av livmorhals og skjede

Q51.2 Annen duplikasjon av livmor

Duplikasjon av livmor INA

Q51.3 *Uterus bicornis*

Q51.4 *Uterus unicornis*

Q51.5 Agenesi og aplasi av livmorhals

Medfødt mangel på livmorhals

Q51.6 Embryonal cyste på livmorhals

Q51.7 Medfødt fistel mellom livmor, fordøyelseskanal og urinveier

Q51.8 Andre spesifiserte medfødte misdannelser i livmor og livmorhals

Hypoplasi av livmor og livmorhals

Q51.9 Uspesifisert medfødt misdannelse i livmor og livmorhals

Q52 Andre medfødte misdannelser i kvinnelige kjønnsorganer

Q52.0 Medfødt mangel på skjede

Q52.1 Duplikasjon av skjede

Vagina septa

Ekskl: duplikasjon av skjede med duplikasjon av livmor og livmorhals (Q51.1)

Q52.2 Medfødt rektovaginal fistel

Ekskl: kloakk (Q43.7)

Q52.3 Uperforert hymen (*hymen imperforatus*)

Q52.4 Andre medfødte misdannelser i skjede

Cyste (i):

- embryonal vaginal
- Nucks kanal, medfødt (*processus vaginalis peritonei*)

Medfødt misdannelse i skjede INA

Q52.5 Sammenvokste kjønnslepper

Q52.6 Medfødt misdannelse i klitoris

Q52.7 Andre medfødte misdannelser i ytre kvinnelige kjønnsorganer

Medfødt:

- cyste)
- mangel på) (i) ytre kvinnelige kjønnsorganer
- misdannelse INA)

Q52.8 Andre spesifiserte misdannelser i kvinnelige kjønnsorganer

Q52.9 Uspesifisert medfødt misdannelse i kvinnelige kjønnsorganer

Q53 Ikke-descendert testikkel

Q53.0 Ektopisk testikkel

Unilaterale eller bilaterale ektopiske testikler

Q53.1 Ikke-descendert testikkel, unilateral

Q53.2 Ikke-descendert testikkel, bilateral

Q53.9 Uspesifisert ikke-descendert testikkel

Kryptorkisme INA

Q54 Hypospadi

Ekskl: epispadi (Q64.0)

Q54.0 Hypospadi, penishode

Hypospadi:

- glandulær
- koronal

Q54.1 Hypospadi, penil

Q54.2 Hypospadi, penoskrotal

Q54.3 Hypospadi, perineal

Q54.4 Medfødt «chordée»

Q54.8 Annen spesifisert hypospadi

Q54.9 Uspesifisert hypospadi

Q55 Andre medfødte misdannelser i mannlige kjønnsorganer

Ekskl: hypospadi (Q54.-)
medfødt hydrocele (P83.5)

Q55.0 Aplasi av testikkel

Monorkisme

Q55.1 Hypoplasi av testikkel og pung

Sammenvokste testikler

Q55.2 Andre medfødte misdannelser i testikler og pung

Medfødt misdannelse i testikler og pung INA

Polyorkisme

Retraktil testikkel (*testis retractilis*)

Testis migrans

Q55.3 Atresi av sædleder (*ductus deferens*)**Q55.4 Andre medfødte misdannelser i sædleder (*ductus deferens*), bitestikkel (*epididymis*), sædblære (*vesicula seminalis*) og blærehalskjertel (*prostata*)**

Aplasi av eller manglende:

- blærehalskjertel (*prostata*)
- sædstreng (*funiculus spermaticus*)

Medfødt misdannelse i sædleder, bitestikkel, sædblære og blærehalskjertel INA

Q55.5 Medfødt mangel på og aplasi av *penis***Q55.6 Andre medfødte misdannelser i *penis***

Hypoplasi av *penis*

Krumning av *penis* (lateral)

Medfødt misdannelse i *penis* INA

Torsjon av *penis*

Q55.8 Andre spesifiserte medfødte misdannelser i mannlige kjønnsorganer**Q55.9 Uspesifisert medfødt misdannelse i mannlige kjønnsorganer**

Medfødt:

- anomali) INA i mannlige kjønnsorganer
- deformitet)

Q56 Ubestemmelig kjønn og pseudohermafroditisme

Ekskl: pseudohermafroditisme:

- kvinnelig, med binyrebarkforstyrrelse (E25.-)
- mannlig, med androgen resistens (E34.5)
- med spesifisert kromosomavvik (Q96-Q99)

Q56.0 Hermafroditisme, ikke klassifisert annet sted

Ovotestis

Q56.1 Mannlig pseudohermafroditisme, ikke klassifisert annet sted

Mannlig pseudohermafroditisme INA

Q56.2 Kvinnelig pseudohermafroditisme, ikke klassifisert annet sted

Kvinnelig pseudohermafroditisme INA

Q56.3 Uspesifisert pseudohermafroditisme**Q56.4 Uspesifisert ubestemmelig kjønn**

Tvetydig kjønnsorgan

Medfødte misdannelser i urinsystemet (Q60-Q64)**Q60 Agenesesi av nyre og andre reduksjonsdefekter i nyre (*ren*)**

Inkl: atrofi av nyre:

- infantil
 - medfødt
- medfødt mangel på nyre

Q60.0 Agenesesi av nyre, unilateral**Q60.1 Agenesesi av nyre, bilateral****Q60.2 Uspesifisert agenesesi av nyre**

- Q60.3 Hypoplasi av nyre, unilateral**
- Q60.4 Hypoplasi av nyre, bilateral**
- Q60.5 Uspesifisert hypoplasi av nyre**
- Q60.6 Potters syndrom**

Q61 Cystenyresykdom

Ekskl: nyrecyste (N28.1)
Potters syndrom (Q60.6)

- Q61.0 Medfødt enkel nyrecyste**
Medfødt nyrecyste (enkel)
- Q61.1 Cystenyre, autosomal recessiv**
Cystenyre, infantil type
- Q61.2 Cystenyre, autosomal dominant**
Cystenyre, voksen type
- Q61.3 Uspesifisert cystenyre**
- Q61.4 Dysplasi av nyre**
Multicystisk:
 - dysplastisk nyre
 - nyresykdom
 - nyredysplasi*Ekskl:* cystenyre (Q61.1-Q61.3)
- Q61.5 Medullær cystenyre**
Svampnyre INA
- Q61.8 Annen spesifisert cystenyresykdom**
Fibrocystisk:
 - nyre
 - nyredegenerasjon eller -sykdom
- Q61.9 Uspesifisert cystenyresykdom**
Meckel-Grubers syndrom

Q62 Medfødte obstruktive defekter i nyrebekken (*pelvis renalis*) og medfødte misdannelser i urinleder (*ureter*)

- Q62.0 Medfødt hydronefrose**
- Q62.1 Atresi og stenose av urinleder**
Medfødt okklusjon eller obstruksjon av:
 - overgang mellom nyrebekken og urinleder
 - overgang mellom urinleder og urinblære
 - urinleder
 Ugjennomtrengelig urinleder
- Q62.2 Medfødt *megaloureter***
Medfødt dilatasjon av urinleder
- Q62.3 Andre obstruktive defekter i nyrebekken og urinleder**
Medfødt ureterocele
- Q62.4 Agenesi av urinleder**
Manglende urinleder
- Q62.5 Duplikasjon av urinleder**
Aksessorisk) urinleder
Dobbel)

Q62.6 Malposisjon av urinleder

- Avvik)
- Ektopisk) (av) urinleder eller urinlederåpning
- Forskyvning)
- Implantasjon, anomal)

Q62.7 Medfødt vesikoureterorenal refluks**Q62.8 Andre spesifiserte medfødte misdannelser i urinleder**

Anomali i urinleder INA

Q63 Andre medfødte misdannelser i nyre (*ren*)

Ekskl: medfødt nefrotisk syndrom (N04.-)

Q63.0 Aksessorisk nyre**Q63.1 Lobulær nyre, sammenvokst nyre og hesteskonyre****Q63.2 Ektopisk nyre**

Malrotasjon av nyre
Medfødt feilplassert nyre

Q63.3 Hyperplastisk nyre og kjempenyre**Q63.8 Andre spesifiserte medfødte misdannelser i nyre**

Medfødt nyresten

Q63.9 Uspesifisert medfødt misdannelse i nyre**Q64 Andre medfødte misdannelser i urinsystemet****Q64.0 Epispadi**

Ekskl: hypospadi (Q54.-)

Q64.1 Ekstrofi av urinblære

Ectopia vesicae
Ekstroversjon av urinblære

Q64.2 Medfødte uretraklaffer i bakre del av urinrør (*Amussats valvula*)**Q64.3 Annen medfødt atresi og stenose av urinrør (*urethra*) og blærehals**

Medfødt:

- Blærehalsobstruksjon
- Meatusstenose

Striktur av:

- urinrør
- urinrørsåpning i blære
- ytre urinrørsåpning (*meatus urinarius*)

Ugjennomtrengelig urinrør

Q64.4 Misdannelse i *urachus*

Urachuscyste
Urachusprolaps
Åpen *urachus*

Q64.5 Medfødt mangel på urinblære (*vesica urinaria*) og urinrør (*urethra*)**Q64.6 Medfødt blæredivertikkel****Q64.7 Andre medfødte misdannelser i urinblære og urinrør**

Aksessorisk:

- blære
- urinrør

Dobbel(t):

- urinrør
- ytre urinrørsåpning (*meatus urinarius*)

Medfødt:

- blærebrotk
- misdannelse i blære eller urinrør INA
- proplaps av:
 - blære(slimhinne)
 - urinrør
 - ytre urinrørsåpning (*meatus urinarius*)
- uretrorektal fistel

Q64.8 Andre spesifiserte medfødte misdannelser i urinsystemet

Q64.9 Uspesifisert medfødt misdannelse i urinsystemet

Medfødt:

- anomali) INA i urinsystemet
- deformitet)

Medfødte misdannelser og deformiteter i muskel-skjelettsystemet (Q65-Q79)

Q65 Medfødte deformiteter i hofte (*coxa*)

Ekskl: kneppende hofte (R29.4)

Q65.0 Medfødt dislokasjon av hofte, unilateral

Q65.1 Medfødt dislokasjon av hofte, bilateral

Q65.2 Uspesifisert medfødt dislokasjon av hofte

Q65.3 Medfødt sublaksasjon av hofte, unilateral

Q65.4 Medfødt sublaksasjon av hofte, bilateral

Q65.5 Uspesifisert medfødt sublaksasjon av hofte

Q65.6 Ustabil hofte

Lukserbar hofte

Sublukserbar hofte

Q65.8 Andre spesifiserte medfødte deformiteter i hofte

Anteversjon av lårhals

Medfødt *coxa*:

- *valga*
- *vara*

Medfødt dysplasi av *acetabulum*

Q65.9 Uspesifisert medfødt deformitet i hofte

Q66 Medfødte deformiteter i fot

Ekskl: reduksjonsdefekter i fot (Q72.-)
 valgusdeformitet (ervert) (M21.0)
 varusdeformitet (ervert) (M21.1)

Q66.0 *Pes equinovarus*(*talipes equinovarus*)

Q66.1 *Pes calcaneovarus*

Q66.2 *Metatarsus varus*

Q66.3 Andre medfødte varusdeformiteter i fot

Hallux varus, medfødt

Q66.4 *Pes calcaneovalgus*

Q66.5 Medfødt plattfot (*pes planus*)

Plattfot:

- medfødt
- spastisk (utovervendt)
- stiv

Q66.6 Andre medfødte valgusdeformiteter i fot*Metatarsus valgus***Q66.7 *Pes cavus*****Q66.8 Andre spesifiserte medfødte deformiteter i fot**

Hammertå, medfødt

Klumpfot INA

Talipes:

- asymmetrisk
- INA

Tarsalkoalisjon (tarsal *coalitio*)

Vertikalt vristben

Q66.9 Uspesifisert medfødt deformitet i fot**Q67 Medfødte deformiteter i muskler og skjelett i hode (*caput*), ansikt (*facies*), ryggstøyle (*columna vertebralis*) og brystkasse (*thorax*)***Ekskl:* medfødte misdannelsessyndromer klassifisert i Q87.-

Potters syndrom (Q60.6)

Q67.0 Ansiktsasymmetri**Q67.1 Ansiktskompresjon****Q67.2 Dolikocefali****Q67.3 Plagiocefali****Q67.4 Andre medfødte deformiteter i skalle, ansikt og kjeve**

Halvsidig atrofi eller hypertrofi av ansikt

Kranieimpresjoner

Medfødt flat eller skjev nese

Medfødt skjev neseskillevegg

Ekskl: dentofasiale anomalier [inkludert malokklusjon] (K07.-)

syfilitisk sadelnese (A50.5)

Q67.5 Medfødt deformitet i ryggstøyle

Medfødt skoliose:

- postural
- INA

Ekskl: infantil idiopatisk skoliose (M41.0)

skoliose som skyldes medfødt knokkelmisdannelse (Q76.3)

Q67.6 *Pectus excavatum*

Medfødt traktbryst

Q67.7 *Pectus carinatum*

Medfødt fuglebryst

Q67.8 Andre spesifiserte medfødte deformiteter i brystkasse

Medfødt deformitet i brystvegg INA

Q68 Andre medfødte deformiteter i muskel-skjelettsystem*Ekskl:* reduksjonsdefekter i ekstremitet(er) (Q71-Q73)

Q68.0 Medfødt deformitet i skrå halsmuskel (*musculus sternocleidomastoideus*)

Kontraktur av skrå halsmuskel
Medfødt (sternocleidomastoid) *torticollis*
Sternomastoideustumor (medfødt)

Q68.1 Medfødt deformitet i hånd

Medfødt klumpfingert
Medfødt spadehånd

Q68.2 Medfødt deformitet i kne

Medfødt:
• *genu recurvatum*
• luksasjon av kne

Q68.3 Medfødt krumning av lårben (*femur*)

Ekskl: anteversjon av lårhals (Q65.8)

Q68.4 Medfødt krumning av skinneben (*tibia*) og leggben (*fibula*)**Q68.5 Medfødt krumning av lange knokler i underekstremitet, uspesifisert****Q68.8 Andre spesifiserte medfødte deformiteter i muskel-skjelettsystem**

Medfødt:
• deformitet i:
 • albue
 • krageben (*clavicula*)
 • skulderblad (*scapula*)
 • underarm
• dislokasjon av:
 • albue
 • skulder

Q69 Polydaktyli**Q69.0 Overtallige fingre****Q69.1 Overtallig tommel****Q69.2 Overtallige tær**

Overtallig stortå (*hallux*)

Q69.9 Uspesifisert polydaktyli

Overtallige fingre eller tær INA

Q70 Syndaktyli**Q70.0 Sammenvokste fingre**

Komplisert syndaktyli av fingre med synostose

Q70.1 Svømmehud mellom fingre

Ukomplisert syndaktyli av fingre uten synostose

Q70.2 Sammenvokste tær

Komplisert syndaktyli av tær med synostose

Q70.3 Svømmehud mellom tær

Ukomplisert syndaktyli av tær uten synostose

Q70.4 Polysyndaktyli**Q70.9 Uspesifisert syndaktyli**

Symfalangi INA

Q71 Reduksjonsdefekter i overekstremitet**Q71.0 Medfødt fullstendig mangel på overekstremitet(er)**

- Q71.1 Medfødt mangel på overarm og underarm med hånd til stede**
- Q71.2 Medfødt mangel på både underarm og hånd**
- Q71.3 Medfødt mangel på hånd og fingre**
- Q71.4 Longitudinal reduksjonsdefekt i *radius***
 - Klumphånd (medfødt)
 - Radial klumphånd
- Q71.5 Longitudinal reduksjonsdefekt i *ulna***
- Q71.6 Spaltehånd**
- Q71.8 Andre spesifiserte reduksjonsdefekter i overekstremitet(er)**
 - Medfødt forkorting av overekstremitet
- Q71.9 Uspesifisert reduksjonsdefekt i overekstremitet**

Q72 Reduksjonsdefekter i underekstremitet

- Q72.0 Medfødt fullstendig mangel på underekstremitet(er)**
- Q72.1 Medfødt mangel på lår og legg med fot til stede**
- Q72.2 Medfødt mangel på både legg og fot**
- Q72.3 Medfødt mangel på fot og tær**
- Q72.4 Longitudinal reduksjonsdefekt i lårben (*femur*)**
 - Proksimal fokal femurdefekt
- Q72.5 Longitudinal reduksjonsdefekt i skinneben (*tibia*)**
- Q72.6 Longitudinal reduksjonsdefekt i leggben (*fibula*)**
- Q72.7 Kløvd fot**
- Q72.8 Andre spesifiserte reduksjonsdefekter i underekstremitet(er)**
 - Medfødt forkorting av underekstremitet(er)
- Q72.9 Uspesifisert reduksjonsdefekt i underekstremitet**

Q73 Reduksjonsdefekter i uspesifisert ekstremitet

- Q73.0 Medfødt mangel på uspesifisert(e) ekstremitet(er)**
 - Ameli INA
- Q73.1 Fokomeli, uspesifisert(e) ekstremitet(er)**
 - Fokomeli INA
- Q73.8 Andre reduksjonsdefekter i uspesifisert(e) ekstremitet(er)**
 - Longitudinal reduksjonsdefekt i uspesifisert(e) ekstremitet(er)
 - Ektromeli INA)
 - Hemimeli INA) av ekstremitet(er) INA
 - Reduksjonsdefekt)

Q74 Andre medfødte misdannelser i ekstremitet(er)

Ekskl: polydaktyli (Q69.-)
reduksjonsdefekt i ekstremitet (Q71-Q73)
syndaktyli (Q70.-)

- Q74.0 Andre medfødte misdannelser i overekstremitet(er), inkludert skulderbue**
 - Aksessoriske håndrotsben
 - Dysostosis cleidocranialis*
 - Madelungs deformitet
 - Makrodaktyli (fingre)
 - Medfødt pseudartrose i krageben (*clavicula*)
 - Radioulnar synostose

Sprengels deformitet
Trifalangeal tommel

Q74.1 Medfødt misdannelse i kne

Medfødt:

- dislokasjon av kneskål
- *genu*:
 - *valgum*
 - *varum*
- mangel på kneskål (*patella*)

Rudimentær kneskål

Ekskl: medfødt:

- dislokasjon av kne (Q68.2)
- *genu recurvatum*(Q68.2)
- onycho-osteodysplasia*(Q87.2)

Q74.2 Andre medfødte misdannelser i underekstremitet(er), inkludert bekken

Medfødt:

- fusjon av sakroiliakalledd
- misdannelse (av):
 - ankel(ledd)
 - sakroiliakal(ledd)

Ekskl: anteverisjon av lårben (hals) (Q65.8)

Q74.3 Arthrogryposis multiplex congenita

Q74.8 Andre spesifiserte medfødte misdannelser i ekstremitet(er)

Q74.9 Uspesifisert medfødt misdannelse i ekstremitet(er)

Medfødt anomali i ekstremitet(er) INA

Q75 Andre medfødte misdannelser i hjerneskinne og ansiktsknokler

Ekskl: deformiteter i muskler og skjelett i hode og ansikt (Q67.0-Q67.4)

dentofasiale anomalier [inkludert malokklusjon] (K07.-)

medfødt misdannelse i ansikt INA(Q18.-)

medfødte misdannelsessyndromer klassifisert i Q87.-

skalledefekter i tilknytning til medfødte anomalier i hjernen slik som:

- *anencephalus*(Q00.0)
- encefalocele (Q01.-)
- *hydrocephalus*(Q03.-)
- mikrencefalon (Q02)

Q75.0 Kraniosynostose

Akrocefali

Oksycefali

Trigonocefali

Ufullkommen sammenvoksing av skalle

Q75.1 Kraniofacial dysostose (*dysostosis craniofacialis*)

Crouzons sykdom

Q75.2 Hyperteleorisme

Q75.3 Makrocefali

Q75.4 Mandibulofacial dysostose

Syndrom:

- Franceschetti
- Treacher Collins

Q75.5 Okulomandibulær dysostose**Q75.8 Andre spesifiserte medfødte misdannelser i hjerneskalle og ansiktsknokler**

Fravær av skalleben , medfødt

Medfødt deformitet i panne

Platybasia

Q75.9 Uspesifisert medfødt misdannelse i hjerneskalle og ansiktsknokler

Medfødt anomali i:

- ansiktsknokler INA
- skalle INA

Q76 Medfødte misdannelser i ryggstøyle (*columna vertebralis*) og brystkasse (*thorax*)

Ekskl: medfødte deformiteter i muskler og skjelett i ryggstøyle og brystkasse (Q67.5-Q67.8)

Q76.0 *Spina bifida occulta*

Ekskl: meningocele (spinal) (Q05.-)

spina bifida (aperta/cystica)(Q05.-)

Q76.1 Klippel-Feils syndrom

Cervikalt fusjonssyndrom

Q76.2 Medfødt spondylolistese

Medfødt spondylolyse

Ekskl: spondylolistese (ervert) (M43.1)

spondylolyse (ervert) (M43.0)

Q76.3 Medfødt skoliose som skyldes medfødt knokkeldannelse

Hemivertebrafusjon eller svikt i segmentering med skoliose

Q76.4 Andre medfødte misdannelser i ryggstøyle, ikke forbundet med skoliose

Hemivertebra) forbundet med skoliose

Misdannelse av ryggstøyle)

Medfødt:

- kyfose)
- lordose)
- mangel på ryggvirvel)
- misdannelse av lumbosakral(ledd/-region))
- sammenvokste ryggvirvler) uspesifisert eller ikke

Overtallig ryggvirvel)

Platyspondyli)

Q76.5 Halsribbe

Overtallig ribbe i halsregion

Q76.6 Andre medfødte misdannelser i ribbe

Aksessorisk ribbe

Medfødt:

- mangel på ribben
- misdannelse av ribben INA
- sammenvokst ribbe

Ekskl: Jeunes syndrom (Q77.2)

Q76.7 Medfødt misdannelse i brystben (*sternum*)

Dobbelt brystben

Medfødt mangel på brystben

Q76.8 Andre spesifiserte medfødte misdannelser i brystkasse

Q76.9 Uspesifisert medfødt misdannelse i brystkasse

**Q77 Osteokondrodysplasi med vekstdefekter i rørknokler og ryggstøyle
(*columna vertebralis*)**

Ekskl: mukopolysakkaridose (E76.0-E76.3)

Q77.0 Akondrogenese

Hypokondrogenese

Q77.1 Tanatoforisk dvergvekst

Q77.2 Jeunes syndrom

«Short rib syndrome»

Torakal dysplasi med asfyksi

Q77.3 *Chondrodysplasia punctata*

Q77.4 Akondroplasi

Hypokondroplasi

Medfødt osteosklerose

Q77.5 Diastrofisk dysplasi

Q77.6 Kondroektodermal dysplasi

Ellis-van Crevelds syndrom

Q77.7 Spondyloepifyseal dysplasi

Q77.8 Annen spesifisert osteokondrodysplasi med vekstdefekter i rørknokler og ryggstøyle

Q77.9 Uspesifisert osteokondrodysplasi med vekstdefekter i rørknokler og ryggstøyle

Q78 Annen osteokondrodysplasi

Q78.0 *Osteogenesis imperfecta*

Benskjørhet

Osteopsatyrosis

Q78.1 Polyostotisk fibrøs dysplasi (*dysplasia polyostotica fibrosa*)

Albrights syndrom

Q78.2 Osteopetrose

Albers-Schönbergs syndrom

Q78.3 Progressiv diafysær dysplasi

Dysplasia diaphysealis

Camurati-Engelmanns syndrom

Q78.4 Enkondromatose

Maffuccis syndrom

Olliers sykdom

Q78.5 Metafysæal dysplasi (*dysplasia metaphysealis*)

Pyles syndrom

Q78.6 Multippel medfødt eksostose

Diafysæal aklasi

Q78.8 Annen spesifisert osteokondrodysplasi

Osteopoikilose

Q78.9 Uspesifisert osteokondrodysplasi

Kondrodystrofi INA

Osteodystrofi INA

Q79 Medfødte misdannelser i muskel-skjelettsystem, ikke klassifisert annet sted

Ekskl: medfødt (sternomastoid) *torticollis*(Q68.0)

Q79.0 Medfødt mellomgulvsbrokk (*hernia diaphragmatica*)

Ekskl: medfødt hiatushernie (Q40.1)

Q79.1 Andre medfødte misdannelser i mellomgulv (*diaphragma*)

Eventrasjon av mellomgulv
Manglende mellomgulv
Medfødt misdannelse av mellomgulv INA

Q79.2 *Exomphalos* og *omphalocele*

Navlesnorsbrokk
Ekskl: navlebrokk (K42.-)

Q79.3 *Gastroschisis***Q79.4 «Prune belly»-syndrom****Q79.5 Andre medfødte misdannelser i bukvegg**

Ekskl: navlebrokk (K42.-)

Q79.6 Ehlers-Danlos' syndrom**Q79.8 Andre spesifiserte medfødte misdannelser i muskel-skjelettsystem**

Aksessorisk muskel
Amyotrophia congenita
Manglende:

- muskel
- sene

Medfødt(e):

- forkorting av sene
- konstringerende bånd

Polands syndrom

Q79.9 Uspesifisert medfødt misdannelse i muskel-skjelettsystem

Medfødt:

- anomali INA) i muskel-skjelettsystem INA
- deformitet INA)

Andre medfødte misdannelser (Q80-Q89)**Q80 Medfødt iktyose (*ichthyosis congenita*)**

Ekskl: Refsums sykdom (G60.1)

Q80.0 *Ichthyosis vulgaris***Q80.1 X-bundet iktyose****Q80.2 Lamellær iktyose**

Kollodiumbaby

Q80.3 Medfødt bulløs iktyosiform erythrodermi**Q80.4 Harlekinfoster****Q80.8 Annen spesifisert medfødt iktyose****Q80.9 Uspesifisert medfødt iktyose****Q81 *Epidermolysis bullosa*****Q81.0 *Epidermolysis bullosa simplex***

Ekskl: Cockaynes syndrom (Q87.1)

Q81.1 *Epidermolysis bullosa letalis*

Herlitz' syndrom

Q81.2 *Epidermolysis bullosa dystrophica*

Q81.8 Annen spesifisert *epidermolysis bullosa*

Q81.9 Uspesifisert *epidermolysis bullosa*

Q82 Andre medfødte misdannelser i hud (*cutis*)

Ekskl: enteropatisk akrodermatitt (E83.2)
medfødt erytropoietisk porfyri (E80.0)
pilonidalcyste eller -sinus (L05.-)
Sturge-Weber(-Dimitri)s syndrom (Q85.8)

Q82.0 Arvelig lymfødem

Q82.1 *Xeroderma pigmentosum*

Q82.2 Mastocytose

Urticaria pigmentosa

Ekskl: ondartet mastocytose (C96.2)

Q82.3 *Incontinentia pigmenti*

Q82.4 Ektodermal dysplasi (anhidrotisk)

Ekskl: Ellis-van Crevelds syndrom (Q77.6)

Q82.5 Medfødt ikke-neoplastisk *nevus*

Fødselsmerke INA

Nevus:

- *flammeus*
- jordbær-
- portvins-
- sanguinøs
- vaskulær INA
- verrukøs

Ekskl: «café au lait»-flekker (L81.3)

lentigo(L81.4)

nevus:

- *araneus*(I78.1)
- edderkopp- (I78.1)
- melanocytisk (D22.-)
- pigmentert (D22.-)
- stjerne- (I78.1)
- INA(D22.-)

Q82.8 Andre spesifiserte medfødte misdannelser i hud

Aksessoriske hudfliker

Arvelig palmar og plantar keratose

Cutis laxa (hyperelastica)

Dermatoglyfiske anomalier

Follikulær keratose (*keratosis follicularis*)[Darriers sykdom]

Godartet familiær pemfigus (*pemphigus familiaris benignus*)[Hailey-Hailey]

Unormale håndflatefurer

Ekskl: Ehlers-Danlos' syndrom (Q79.6)

Q82.9 Uspesifisert medfødt misdannelse i hud

Q83 Medfødte misdannelser av bryst (*mamma*)

Ekskl: manglende brystmuskel (Q79.8)

Q83.0 Medfødt mangel på bryst med manglende brystvorte**Q83.1 Aksessorisk bryst**

Overtallig bryst

Q83.2 Manglende brystvorte**Q83.3 Aksessorisk brystvorte**

Overtallig brystvorte

Q83.8 Andre spesifiserte medfødte misdannelser av bryst

Brysthypoplasi

Q83.9 Uspesifisert medfødt misdannelse av bryst**Q84 Andre medfødte misdannelser i hud og underhud****Q84.0 Medfødt alopesi**

Medfødt atrikose

Q84.1 Medfødte morfologiske forstyrrelser av hår, ikke klassifisert annet sted

Monilethrix

Perlehår

Pili annulati

Ekskl: Menkes sykdom (E83.0)

Q84.2 Andre medfødte misdannelser av hår

Medfødt:

- hypertrikose
- misdannelse av hår INA

Persisterende lanugohår

Q84.3 Medfødt mangel på negler (*anonychia*)

Ekskl: *onycho-osteodysplasia*(Q87.2)

Q84.4 Medfødt leukonyki**Q84.5 Forstørrede og hypertrofiske negler**

Medfødt *onychauxis*

Pakyonyki (*pachyonychia*)

Q84.6 Andre medfødte misdannelser av negler

Medfødt:

- klumpnegl
- koilonyki
- misdannelse av negl INA

Q84.8 Andre spesifiserte medfødte misdannelser i hud og underhud

Aplasia cutis congenita

Q84.9 Uspesifisert medfødt misdannelse i hud og underhud

Medfødt:

- anomali INA) i hud og underhud INA
- deformitet INA)

Q85 Fakomatoser, ikke klassifisert annet sted

Ekskl: ataksi med teleangiektasi [Louis-Bar](G11.3)

familiær dysautonomi [Riley-Days syndrom](G90.1)

Q85.0 Nevrofibromatose (ikke-ondartet)

Norske 5.tegnskoder for frivillig underinndeling.

Q85.01 Nevrofibromatose type 1

Von Recklinghausens sykdom

Q85.02 Nevrofibromatose type 2

Q85.1 Tuberøs sklerose

Bournevilles sykdom

Epiloia

Q85.8 Andre spesifiserte fakomatoser, ikke klassifisert annet sted

Syndrom:

- Peutz-Jeghers
- Sturge-Weber(-Dimitri)s
- von Hippel-Lindaus

Ekskl: Meckel-Grubers syndrom (Q61.9)

Q85.9 Uspesifisert fakomatose

*Hamartosis*INA

Q86 Medfødte misdannelsessyndromer som skyldes kjente eksogene årsaker, ikke klassifisert annet sted

Ekskl: ikke-teratogene effekter av substanser overført via morkake eller morsmelk (P04.-)
jodmangelrelatert hypotyreoidisme (E00-E02)

Q86.0 Føtalt alkoholsyndrom (dysmorft)

Q86.1 Føtalt hydantoin syndrom

Meadows syndrom

Q86.2 Dysmorfisme som skyldes warfarin

Q86.8 Andre spesifiserte medfødte misdannelsessyndromer som skyldes kjente eksogene årsaker

Q87 Andre spesifiserte misdannelsessyndromer som påvirker flere organer

Q87.0 Medfødte misdannelsessyndromer som hovedsakelig påvirker ansiktets utseende

Akrocefalopolysyndaktyli

Akrocefalosyndaktyli [Apert]

Cryptophthalmus-syndrom

Cyklopi

Syndrom:

- Goldenhar
- Moebius
- oro-facio-digitalt
- Robin

«Whistling face»

Q87.1 Medfødte misdannelsessyndromer som hovedsakelig fører til kortvoksthet

Syndrom:

- Aarskog
- Cockayne
- De Lange
- Dubowitz
- Noonan
- Prader-Willi
- Robinow-Silverman-Smith

- Russel-Silver
- Seckel
- Smith-Lemli-Opitz

Ekskl: Ellis-van Crevelds syndrom (Q77.6)

Q87.2 Medfødte misdannelsessyndromer som hovedsakelig omfatter ekstremiteter

Syndrom:

- Holt-Oram
- Klippel-Trénaunay-Weber
- «nail patella»
- onycho-osteodysplasia
- Rubinstein-Taybi
- sirenomeli
- trombocytopeni med manglende *radius*[TAR]
- VATER

Q87.3 Medfødte misdannelsessyndromer som omfatter tidlig eksessiv vekst

Syndrom:

- Beckwith-Wiedemann
- Sotos
- Weaver

Q87.4 Marfans syndrom

Q87.5 Andre medfødte misdannelsessyndromer med andre skjelettforandringer

Q87.8 Andre spesifiserte medfødte misdannelsessyndromer, ikke klassifisert annet sted

Syndrom:

- Alport
- Laurence-Moon(-Bardet)-Biedl
- Zellweger

Q89 Andre medfødte misdannelser, ikke klassifisert annet sted

Q89.0 Medfødte misdannelser i milt

Aspleni (medfødt)

Medfødt splenomegali

Ekskl: isomeri i *auricula atrii* (med aspleni eller polyspleni) (Q20.6)

Q89.1 Medfødte misdannelser i binyre (*glandula suprarenalis*)

Ekskl: medfødt binyrebarkhyperplasi (E25.0)

Q89.2 Medfødte misdannelser i andre endokrine kjertler

Ductus thyreoglossus persistens

Medfødt misdannelse av biskjoldbrusk- eller skjoldbruskkjertel

Thyreoglossuscyste

Q89.3 *Situs inversus*

Dekstrokardi med *situs inversus*

Situs inversus eller *transversus*:

- *abdominalis*
- *thoracalis*

Speilvendt forkammer med *situs inversus*

Transposisjon av indre organer:

- abdominal
- torakal

Ekskl: dekstrokardi INA(Q24.0)
levokardi (Q24.1)

Q89.4 Sammenvokste tvillinger

Dobbelt monstrum
Sammenvokst hode (*craniopagus*)
Sammenvokst seteparti (*pygopagus*)
Sammenvokst toraks (*thoracopagus*)
To hoder (*dicephalus*)

Q89.7 Flere medfødte misdannelser, ikke klassifisert annet sted

Flere medfødte:

- anomalier INA
- deformiteter INA

Monstrum INA

Ekskl: medfødte misdannelsessyndromer som påvirker flere systemer (Q87.-)

Q89.8 Andre spesifiserte medfødte misdannelser**Q89.9 Uspesifisert medfødt misdannelse**

Medfødt:

- anomali INA
- deformitet INA

Kromosomavvik, ikke klassifisert annet sted (Q90-Q99)**Q90 Downs syndrom**

Q90.0 Trisomi 21, meiotisk nondisjunksjon

Q90.1 Trisomi 21, mosaikk (mitotisk nondisjunksjon)

Q90.2 Trisomi 21, translokasjon

Q90.9 Uspesifisert Downs syndrom

Trisomi 21 INA

Q91 Edwards' syndrom og Pataus syndrom

Q91.0 Trisomi 18, meiotisk nondisjunksjon

Q91.1 Trisomi 18, mosaikk (mitotisk nondisjunksjon)

Q91.2 Trisomi 18, translokasjon

Q91.3 Uspesifisert Edwards' syndrom

Q91.4 Trisomi 13, meiotisk nondisjunksjon

Q91.5 Trisomi 13, mosaikk (mitotisk nondisjunksjon)

Q91.6 Trisomi 13, translokasjon

Q91.7 Uspesifisert Pataus syndrom

Q92 Andre trisomier og partielle trisomier av autosomer, ikke klassifisert annet sted

Inkl: ubalanserte translokasjoner og tilheftninger

Ekskl: trisomier av kromosom 13, 18, 21 (Q90-Q91)

Q92.0 Trisomi, meiotisk nondisjunksjon

Q92.1 Trisomi, mosaikk (mitotisk nondisjunksjon)

Q92.2 Større partiell trisomi

Hel arm eller mer duplisert

Q92.3 Mindre partiell trisomi

Mindre enn hel arm duplisert

Q92.4 Duplikasjoner sett kun ved prometafase

Q92.5 Duplikasjoner med andre komplekse rearrangement

Q92.6 Ekstra markør-kromosomer

Q92.7 Triploidi og polyploidi

Q92.8 Andre spesifiserte trisomier og partielle trisomier av autosomer

Q92.9 Uspesifisert trisomi og partiell trisomi av autosomer

Q93 Monosomier og delesjoner fra autosomer, ikke klassifisert annet sted

Q93.0 Monosomi, meiotisk nondisjunksjon

Q93.1 Monosomi, mosaikk (mitotisk nondisjunksjon)

Q93.2 Kromosom erstattet med ring eller disentrisk kromosom

Q93.3 Delesjon av kort arm på kromosom 4
Wolff-Hirschorns syndrom

Q93.4 Delesjon av kort arm på kromosom 5
«Cri-du-chat»-syndrom

Q93.5 Andre delesjoner av del av kromosom
Angelmans syndrom

Q93.6 Delesjoner kun sett ved prometafase

Q93.7 Delesjoner med andre komplekse rearrangementer

Q93.8 Andre spesifiserte delesjoner av autosomer

Q93.9 Uspesifisert delesjon av autosomer

Q95 Balanserte rearrangementer og strukturelle markører, ikke klassifisert annet sted

Inkl: Robertsonske og balanserte resiproke translokasjoner og insersjoner

Q95.0 Balansert translokasjon og insersjon hos normalt individ

Q95.1 Kromosom-inversjon hos normalt individ

Q95.2 Balanserte autosomale rearrangementer hos unormalt individ

Q95.3 Balanserte rearrangementer mellom autosom og kjønnskromosom hos unormalt individ

Q95.4 Individer med markør-heterokromatin

Q95.5 Individer med autosomt fragilt sted

Q95.8 Andre spesifiserte balanserte rearrangementer og strukturelle markører

Q95.9 Uspesifiserte balanserte rearrangementer og strukturelle markører

Q96 Turners syndrom

Ekskl: Noonans syndrom (Q87.1)

Q96.0 Karyotype 45,X

Q96.1 Karyotype 46,X iso (Xq)

Q96.2 Karyotype 46,X med unormalt kjønnskromosom, unntatt iso (Xq)

Q96.3 Mosaikk, 45,X/46,XX eller XY

Q96.4 Mosaikk, 45,X/annen cellelinje med unormalt kjønnskromosom

Q96.8 Andre spesifiserte varianter av Turners syndrom

Q96.9 Uspesifisert Turners syndrom

Q97 Andre kjønnskromosomavvik, kvinnelig fenotype, ikke klassifisert annet sted

Ekskl: Turners syndrom (Q96.-)

- Q97.0** Karyotype 47,XXX
- Q97.1** Kvinne med mer enn tre X-kromosomer
- Q97.2** Mosaikkceller, linjer med forskjellig antall X-kromosomer
- Q97.3** Kvinne med 46,XY karyotype
- Q97.8** Andre spesifiserte kjønnskromosomavvik, kvinnelig fenotype
- Q97.9** Uspesifisert kjønnskromosomavvik, kvinnelig fenotype
- Q98** Andre kjønnskromosomavvik, mannlig fenotype, ikke klassifisert annet sted
- Q98.0** Klinefelters syndrom karyotype 47,XXY
- Q98.1** Klinefelters syndrom, mann med mer enn to X-kromosomer
- Q98.2** Klinefelters syndrom, mann med 46,XX karyotype
- Q98.3** Annen mann med 46,XX karyotype
- Q98.4** Uspesifisert Klinefelters syndrom
- Q98.5** Karyotype 47,XXY
- Q98.6** Mann med strukturelt avvikende kjønnskromosom
- Q98.7** Mann med kjønnskromosom-mosaikk
- Q98.8** Annet spesifisert kjønnskromosomavvik, mannlig fenotype
- Q98.9** Uspesifisert kjønnskromosomavvik, mannlig fenotype
- Q99** Andre kromosomavvik, ikke klassifisert annet sted
- Q99.0** Kimære (*chimaera*) 46,XX/46,XY
Kimære 46,XX/46,XY ekte hermafroditt
- Q99.1** 46,XX ekte hermafroditt
46,XX med strekgonader
46,XY med strekgonader
Ren gonadedysgenesi
- Q99.2** Fragilt X-kromosom
Fragil X-syndrom
- Q99.8** Andre spesifiserte kromosomavvik
- Q99.9** Uspesifisert kromosomavvik

Kapittel XVIII

Symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted (R00-R99)

Merk: Dette kapitlet innbefatter symptomer, tegn og unormale resultater av kliniske eller andre undersøkelser, og ufullstendig angitte tilstander der det ikke foreligger en diagnose som kan klassifiseres annet sted.

Symptomer som peker forholdsvis bestemt mot en gitt diagnose har fått tildelt en kategori i ett av de andre kapitlene i denne klassifikasjonen. Kategoriene i dette kapitlet inkluderer ubestemte tilstander og symptomer som peker omtrent like mye i retning av to eller flere sykdommer, eller to eller flere organsystemer, uten at det foreligger undersøkelser som gjør en endelig diagnose mulig. Praktisk talt alle kategorier i dette kapitlet kan gis tilføyelsen «INA» eller «av ukjent etiologi» eller «forbigående». Underkategorier med fjerdetegn .8 er opprettet for andre relevante symptomer som ikke kan plasseres annet sted i klassifikasjonen. Tilstander og symptomer som er inkludert i kategoriene R00-R99, består av: a) tilfeller der det ikke kan stilles noen mer spesifikk diagnose selv etter at alle opplysninger om tilfellet er gjennomgått, b) symptomer som forelå ved første kontakt, men som var forbigående, slik at årsakene ikke kunne bestemmes, c) foreløpige diagnoser hos en pasient som ikke møtte til ytterligere undersøkelse eller behandling, d) tilfeller som ble henvist annet sted for undersøkelse eller behandling før diagnosen kunne stilles, e) tilfeller der en mer presis diagnose ikke var mulig av andre grunner, f) visse symptomer som representerer viktige problemer i medisinsk behandling, og som det kan være ønskelig å klassifisere i tillegg til en kjent årsak.

Ekskl.: unormale funn ved screeningundersøkelse av mor under svangerskap (O28.-) visse tilstander som begynner i perinatalperioden (P00-P96)

Kategoriblokker

- R00-R09 Symptomer og tegn med tilknytning til sirkulasjons- og åndedrettssystemet
- R10-R19 Symptomer og tegn med tilknytning til fordøyelsessystemet og buken
- R20-R23 Symptomer og tegn med tilknytning til hud og underhudsvev
- R25-R29 Symptomer og tegn med tilknytning til nervesystemet og muskel-skjelettsystemet
- R30-R39 Symptomer og tegn med tilknytning til urinveiene
- R40-R46 Symptomer og tegn med tilknytning til kognisjon, persepsjon, emosjonell tilstand og atferd
- R47-R49 Symptomer og tegn med tilknytning til tale og stemme
- R50-R69 Generelle symptomer og tegn
- R70-R79 Unormale funn ved blodundersøkelser, uten diagnose
- R80-R82 Unormale funn ved urinundersøkelse, uten diagnose
- R83-R89 Unormale funn ved undersøkelse av andre kroppsvæsker, stoffer og vev, uten diagnose
- R90-R94 Unormale funn ved diagnostisk avbildning og ved funksjonsstudier, uten diagnose
- R95-R99 Dårlig definerte og ukjente dødsårsaker

Symptomer og tegn med tilknytning til sirkulasjons- og åndedrettssystemet (R00-R09)

R00 Unormale hjerteslag

Ekskl.: abnormiteter med begynnelse i perinatalperioden (P29.1) spesifisert arytmi (I47-I49)

- R00.0** Uspesifisert takykardi
Rask hjerteaksjon

Takykardi:

- sinoaurikulær INA
- sinus INA

R00.1 Uspesifisert bradykardi

Langsom hjerteaksjon

Bradykardi:

- sinoatrial
- sinus
- vagus

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst.

R00.2 Palpitasjon

Ubehagelig hjertebank

R00.8 Andre og uspesifiserte unormale hjerteslag

R01 Bilyd og andre hjertelyder

Ekskl: med begynnelse i perinatalperioden (P29.8)

R01.0 Godartet og uskyldig hjertebilyd

Funksjonell bilyd

R01.1 Uspesifisert bilyd

Hjertelyd INA

Systolisk bilyd INA

R01.2 Andre hjertelyder

Gnidningslyd over hjertet

Hjertedempning, forstørret eller forminsket

R02 Gangren, ikke klassifisert annet sted

Ekskl: gangren med visse lokalisasjoner

gangren ved:

- andre sykdommer i perifere kar (I73.-)
 - aterosklerose (I70.2)
 - *diabetes mellitus*(E10-E14 med felles fjerdetegn .5)
- gassgangren (A48.0)
pyoderma gangrenosum(L88)

R03 Unormal blodtrykksmåling, uten diagnose

R03.0 Forhøyet blodtrykksmåling, uten hypertensjonsdiagnose

Merk: Denne kategorien skal brukes til å registrere et tilfelle av forhøyet blodtrykk hos en pasient som ikke tidligere har fått stilt diagnosen hypertensjon, eller for å registrere et tilfeldig isolert funn.

R03.1 Uspesifikt lavt blodtrykk

Ekskl: hypotensjonssyndrom hos mor (O26.5)

hypotensjon (I95.-)

- nevrogen ortostatisk hypotensjon (G23.8)

R04 Blødning fra luftveiene

R04.0 Epistaxis

Neseblødning

R04.1 Blødning fra svelget

Ekskl: hemoptyse (R04.2)

R04.2 Hemoptyse

Blodig oppspytt
Hoste med blødning

R04.8 Blødning fra andre spesifiserte lokalisasjoner i luftveiene

Lungeblødning INA
Ekskl: perinatal lungeblødning (P26.-)

R04.9 Uspesifisert blødning fra luftveiene**R05 Hoste**

Ekskl: hoste med blødning (R04.2)
psykogen hoste (F45.3)

R06 Åndedrettsabnormiteter

Ekskl: respirasjonsstans (R09.2)
respirasjonssvikt (J96.-)
• hos nyfødt (P28.5)
respiratorisk distressyndrom hos voksne (J80)
respirasjonsbesvær hos nyfødt (P22.-)

R06.0 Dyspné

Kortpustethet
Ortopne
Ekskl: transitorisk takypné hos nyfødt (P22.1)

R06.1 Stridor

Ekskl: laryngismus (*stridulus*)(J38.5)
medfødt laryngeal *stridor*(P28.8)

R06.2 Hvesende respirasjon**R06.3 Periodisk respirasjon**

Cheyne-Stokes respirasjon

R06.4 Hyperventilering

Ekskl: psykogen hyperventilasjon (F45.3)

R06.5 Munnpusting

Snorking
Ekskl: munntørret INA(R68.2)

R06.6 Hikke

Ekskl: psykogen hikke (F45.3)

R06.7 Nysing**R06.8 Andre og uspesifiserte åndedrettsabnormiteter**

Anfall av pustestans
Apné INA
Kvelningsfølelse
Sukking
Ekskl: apné hos nyfødt (P28.4)
søvnapné (G47.3)
• hos nyfødt (primær) (P28.3)

R07 Smerte i svelg og bryst

Ekskl: dysfagi (R13)

- epidemisk myalgi (B33.0)
 smerte i:
- brystkjertel (N64.4)
 - hals (M54.2)
- sår hals (akutt) INA (J02.9)

R07.0 Smerte i svelg**R07.1 Brystsmerte ved pusting**

Smertefull respirasjon

R07.2 Prekordial smerte**R07.3 Annen brystsmerte**

Smerte i fremre brystvegg INA

R07.4 Uspesifisert brystsmerte**R09 Andre symptomer og tegn med tilknytning til sirkulasjons- og åndedrettssystemet***Ekskl:* respirasjonssvikt (J96.-)

- hos nyfødt (P28.5)

respiratorisk distressyndrom (hos):

- nyfødt (P22.-)
- voksne (J80)

R09.0 Asfyksi*Ekskl:* asfyksi (som skyldes):

- fremmedlegeme i luftveier (T17.-)
- fødsel (P21.-)
- intrauterin (P20.-)
- karbonmonoksid (T58)
- traumatisk (T71)

R09.1 Pleuritt*Ekskl:* pleuritt med effusjon (J90)**R09.2 Respirasjonsstans**

Kardiorespiratorisk svikt

R09.3 Unormalt oppspytt

Rikelig)

Unormal:)

- farge) (av) oppspytt
- lukt)
- mengde)

Ekskl: blodig oppspytt (R04.2)**R09.8 Andre spesifiserte symptomer og tegn med tilknytning til sirkulasjons- og åndedrettssystemet**

Bryst(-):

- gnidningslyder
- knatrelyder
- ralling
- unormal perkusjon

Karsus (arteriell)

Ralling

Svak puls

Symptomer og tegn med tilknytning til fordøyelsessystemet og buken (*abdomen*)(R10-R19)

Ekskl: gastrointestinal blødning (K92.0-K92.2)

- hos nyfødt (P54.0-P54.3)

pylorusspasm (K31.3)

- medfødt eller infantil (Q40.0)

symptomer fra kjønnsorganene:

- hos kvinner (N94.-)
- hos menn (N48-N50)

symptomer og tegn med tilknytning til urinveiene (R30-R39)

tarmobstruksjon (K56.-)

- hos nyfødt (P76.-)

R10 Smerte i buk og bekken

Ekskl: dorsalgi (M54.-)

flatulens og beslektede tilstander (R14)

nyrekolikk (N23)

R10.0 Akutt abdomen

Akutt alvorlig magesmerte (generalisert/lokalisert/med abdominal stramming)

R10.1 Smerte lokalisert til øvre abdomen

Dyspepsi INA

Smerte i epigastriet

Ekskl: funksjonell dyspepsi (K30)

R10.2 Smerte i bekken og *perineum*

R10.3 Smerte lokalisert til andre deler av nedre abdomen

R10.4 Annen og uspesifisert smerte i buk og bekken

Kolikk:

- infantil
- INA

Ømhet i abdomen INA

R11 Kvalme og oppkast

Ekskl: brekninger:

- etter gastrointestinal kirurgi (K91.0)
- hos nyfødt (P92.0)
- sterke under svangerskap (O21.-)

hematemese (K92.0)

- hos nyfødte (P54.0)

psykogen oppkast (F50.5)

R12 Halsbrann

Ekskl: dyspepsi INA (R10.1)

funksjonell dyspepsi (K30)

R13 Dysfagi

Svelgebesvær

R14 Flatulens og beslektede tilstander

Abdominal distensjon (oppblåst)

Luftsmerte
Oppblåsthet
Oppstøt
Trommesyke (mage/tarm)
Ekskl: psykogen aerofagi (F45.3)

R15 Ufrivillig avføring

Enkoprese INA
Ekskl: av ikke-organisk opprinnelse (F98.1)

R16 Hepatomegali og splenomegali, ikke klassifisert annet sted

R16.0 Hepatomegali, ikke klassifisert annet sted
Hepatomegali INA

R16.1 Splenomegali, ikke klassifisert annet sted
Splenomegali INA

R16.2 Hepatomegali med splenomegali, ikke klassifisert annet sted
Hepatosplenomegali INA

R17 Hyperbilirubinemi, med eller uten gulsott (icterus), ikke klassifisert annet sted

Ekskl: gulsott hos nyfødt (P55, P57-P59)

R17.0 Hyperbilirubinemi med icterus, ikke klassifisert annet sted
Gulsott IKAS

R17.9 Hyperbilirubinemi uten opplysning om icterus, ikke klassifisert annet sted
Hyperbilirubinemi IKAS

R18 Ascites

Væske i bukhule

R19 Andre symptomer og tegn med tilknytning til fordøyelsessystemet og buken (*abdomen*)

Ekskl: akutt abdomen (R10.0)

R19.0 Hevelse, oppfylling og kul i buk og bekken
Diffus eller generalisert hevelse eller oppfylling:

- i bekken INA
- i navle
- intraabdominal INA

Ekskl: abdominal distensjon (oppblåst) (R14)
ascites(R18)

R19.1 Unormale tarmlyder
Fravær av tarmlyder
Lyder fra hyperaktiv tarm

R19.2 Synlig peristaltikk
Hyperperistaltikk

R19.3 Abdominal stramhet
Ekskl: i tilknytning til alvorlig magesmerte (R10.0)

R19.4 Forandring i avføringsvane
Ekskl: forstoppelse (K59.0)
funksjonell diaré (K59.1)

R19.5 Annen unormal avføring

Klumpet avføring
 Slim i avføring
 Unormal avføringsfarge
 Okkult blod i avføring

Ekskl: melena(K92.1)

- hos nyfødt (P54.1)

R19.6 Dårlig ånde**R19.8 Andre spesifiserte symptomer og tegn med tilknytning til fordøyelsessystemet og buken****Symptomer og tegn med tilknytning til hud og underhudsvev (R20-R23)****R20 Forstyrrelser i hudens sanseførmelser**

Ekskl: dissociativ følelsesløshet og sanseutfall (F44.6)
 psykogene forstyrrelser (F45.8)

R20.0 Anestesi i hud**R20.1 Hypoestesi i hud****R20.2 Parestesi i hud**

Maurkryping
 Kribling i hud
 Prikking og brenning

Ekskl: akroparestesi (I73.8)

R20.3 Hyperestesi**R20.8 Andre og uspesifiserte forstyrrelser i hudens følsomhet****R21 Utslett og annet uspesifikt hudutbrudd****R22 Lokalisert hevelse, oppfylling og kul i hud og underhudsvev**

Inkl: subkutane knuter (lokaliserte/overfladiske)

Ekskl: forstørrede lymfeknuter (R59.-)

hevelse i:

- buk og bekken (R19.0)
- ledd (M25.4)

lokalisert fedme (*adipositas*)(E65)

oppfylling og kul i:

- bryst (*mamma*)(N63)
- buk og bekken (R19.0)

unormale funn ved diagnostisk avbildning (R90-R93)

ødem (R60.-)

R22.0 Lokalisert hevelse, oppfylling og kul på hode**R22.1 Lokalisert hevelse, oppfylling og kul på hals****R22.2 Lokalisert hevelse, oppfylling og kul på trunkus****R22.3 Lokalisert hevelse, oppfylling og kul på overekstremitet****R22.4 Lokalisert hevelse, oppfylling og kul på underekstremitet****R22.7 Lokalisert hevelse, oppfylling og kul med flere lokalisasjoner****R22.9 Uspesifisert lokalisert hevelse, oppfylling og kul**

R23 Andre hudforandringer**R23.0 Cyanose**

Ekskl: akrocyanose (I73.8)
cyanoseanfall hos nyfødt (P28.2)

R23.1 Blekhet

Klam hud

R23.2 Eksessiv rødming

Rubor

Ekskl: tilstander i forbindelse med klimakterium og menopause (N95.1)

R23.3 Spontane blødninger i hud

Petekkier

Ekskl: ekkymoser hos foster og nyfødt (P54.5)
purpura(D69.-)

R23.4 Forandringer i hudstruktur

Avskalling)

Indurasjon) i huden

Skjelling)

Ekskl: epidermal fortykkelse INA(L85.9)

R23.8 Andre og uspesifiserte hudforandringer**Symptomer og tegn med tilknytning til nervesystemet og muskel-skjelettsystemet (R25-R29)****R25 Unormale ufrivillige bevegelser**

Ekskl: spesifikke bevegelsesforstyrrelser (G20-G26)
stereotype bevegelsesforstyrrelser (F98.4)
«tics» (F95.-)

R25.0 Unormale hodebevegelser**R25.1 Uspesifisert tremor**

Ekskl: chorea INA(G25.5)
intensjonstremor (G25.2)
tremor:

- essensiell (G25.0)
- hysterisk (F44.4)

R25.2 Krampe og spasme

Ekskl: infantile spasmer (G40.4)
karpopedal spasme (R29.0)

R25.3 Fascikulasjoner

«Twitching» INA

R25.8 Andre og uspesifiserte unormale ufrivillige bevegelser**R26 Unormal gange og bevegelighet**

Ekskl: ataksi:

- arvelig (G11.-)
- lokomotorisk (syfilitisk) (A52.1)
- INA(R27.0)

immobilitetssyndrom (paraplegisk) (M62.3)

- R26.0 Ataktisk gange**
Sjaglende gange
- R26.1 Paretisk gange**
Spastisk gange
- R26.2 Vanskeligheter med å gå, ikke klassifisert annet sted**
- R26.3 Immobilitet**
Sengeliggende
Rullestolsbundet
- R26.8 Annen og uspesifisert unormal gange og bevegelighet**
Ustødig på foten INA

R27 Annen koordinasjonssvikt

Ekskl: arvelig ataksi (G11.-)
ataktisk gange (R26.0)
*vertigo*INA(R42)

- R27.0 Uspesifisert ataksi**
- R27.8 Annen og uspesifisert koordinasjonssvikt**

R29 Andre symptomer og tegn med tilknytning til nervesystemet og muskel-skjelettsystemet

- R29.0 Tetani**
Karpopedal spasme
Ekskl: etter tyreoidtomi (E89.2)
hos nyfødt (P71.3)
hysterisk (F44.5)
paratyreoid (E20.9)
- R29.1 Meningisme**
- R29.2 Unormal refleks**
Ekskl: hyperaktiv svelgrefleks (J39.2)
unormal pupillerefleks (H57.0)
vasovagal reaksjon eller synkope (R55)
- R29.3 Unormal holdning**
- R29.4 Kneppende hofter**
Ekskl: medfødt hoftedeformitet (Q65)
- R29.6 Falltendens ikke klassifisert annet sted**
Inkl: Falltendens pga. høy alder eller andre uklare helseproblemer
Ekskl: fall med skade (kode fra kapittel XIX med tilleggskode W0n)
gangvansker(R26.2)
svimmelhet(R42)
fall pga. sykdommer klassifisert annet sted
synkope og kollaps(R55)
- R29.8 Andre og uspesifiserte symptomer og tegn med tilknytning til nervesystemet og muskel-skjelettsystemet**

Symptomer og tegn med tilknytning til urinveiene (R30-R39)

R30 Smerte i forbindelse med vannlating

Ekskl: psykogen smerte (F45.3)

R30.0 Dysuri
Smertefull og langsom vannlating

R30.1 Blæretenesme

R30.9 Uspesifisert smertefull vannlating

R31 Uspesifisert hematuri

Ekskl: tilbakevendende eller vedvarende hematuri ved glomerulære sykdommer (N02.-)

R32 Uspesifisert inkontinens

*Enuresis*INA

Ekskl: ikke-organisk *enuresis*(F98.0)

stressinkontinens og annen spesifisert urininkontinens (N39.3-N39.4)

R33 Urinretensjon

R34 Anuri og oliguri

Ekskl: som komplikasjon ved:

- abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola (O00-O07, O08.4)
- svangerskap, fødsel og barseltid (O26.8, O90.4)

R35 Polyuri

Hyppig vannlating
Nokturi

Ekskl: psykogen polyuri (F45.3)

R36 Utfloed fra urinrøret (*urethra*)

Uretoré
Utfloed fra *penis*

R39 Andre symptomer og tegn med tilknytning til urinveiene

R39.0 Uroplani (*extravasatio urinae*)

R39.1 Andre vannlatingsproblemer

Delt urinstråle
Residualurin uten avløpshinder
Svak urinstråle
Treg igangsettelse av vannlating

R39.2 Ekstrarenal uremi

Postrenal uremi
Prerenal uremi

R39.8 Andre og uspesifiserte symptomer og tegn med tilknytning til urinveiene

Symptomer og tegn med tilknytning til kognisjon, persepsjon, emosjonell tilstand og atferd (R40-R46)

Ekskl: slike symptomer som er en del av mønsteret ved psykiske lidelser (F00-F99)

R40 Somnolens, *stupor* og koma

Ekskl: koma:

- diabetisk (E10-E14 med felles fjerdetegn .0)
- hepatisk (K72.-)
- hos nyfødt (P91.5)
- hypoglykemisk (ikke-diabetisk) (E15)

- uremisk (N19)

R40.0 Somnolens
Søvnighet

R40.1 Stupor
Semikoma

Ekskl: stupor:

- depressiv (F31-F33)
- dissosiativ (F44.2)
- kataton (F20.2)
- manisk (F30.2)

R40.2 Uspesifisert koma
Bevisstløshet INA

R41 Andre symptomer og tegn med tilknytning til kognitive funksjoner og bevissthet

Ekskl: dissociative lidelser (F44.-)

R41.0 Uspesifisert desorientering
Forvirring INA

Ekskl: psykogen desorientering (F44.8)

R41.1 Anterograd amnesi

R41.2 Retrograd amnesi

R41.3 Annen amnesi
Amnesi INA

Ekskl: amnesisyndrom:

- organisk (F04)
 - som skyldes bruk av psykoaktivt stoff (F10-F19 med felles fjerdetegn .6)
- forbigående global amnesi (G45.4)

R41.8 Andre og uspesifiserte symptomer og tegn med tilknytning til kognitive funksjoner og bevissthet

R42 Svimmelhet

Svimmelhet INA
Ørhet

Ekskl: svimmelhetssyndromer (H81.-)

R43 Forstyrrelser i lukt og smak

R43.0 Anosmi

R43.1 Parosmi

R43.2 Parageusi

R43.8 Andre og uspesifiserte forstyrrelser i lukt og smak
Blandet forstyrrelse i både lukt og smak

R44 Andre symptomer og tegn med tilknytning til generelle sensasjoner og persepsjoner

Ekskl: forstyrrelse i hudens følsomhet (R20.-)

R44.0 Hørselshallusinasjoner

R44.1 Synshallusinasjoner

R44.2 Andre hallusinasjoner

R44.3 Uspesifiserte hallusinasjoner

R44.8 Andre og uspesifiserte symptomer og tegn med tilknytning til generelle sensasjoner og persepsjoner

R45 Symptomer og tegn med tilknytning til emosjonell tilstand

R45.0 Nervøsitet
Nervøs spenning

R45.1 Rastløshet og agitasjon

R45.2 Ulykkelighet
Bekymringer INA

R45.3 Demoralisering og apati

R45.4 Irritabilitet og sinne

R45.5 Fiendtlighet

R45.6 Fysisk voldelighet

R45.7 Uspesifisert tilstand av emosjonelt sjokk og stress

R45.8 Andre spesifiserte symptomer og tegn med tilknytning til emosjonell tilstand
Selvmordstanker (tendenser til)

Ekskl: tegn og symptomer som del av psykisk lidelse og/eller adferdsforstyrrelse (F00-F99)

R46 Symptomer og tegn med tilknytning til utseende og atferd

R46.0 Meget dårlig personlig hygiene

R46.1 Bisart personlig utseende

R46.2 Merkelig og uforklarlig opptreden

R46.3 Overaktivitet

R46.4 Langsom og dårlig reaksjonsevne
Ekskl: stupor(R40.1)

R46.5 Mistenksomhet og påfallende unnvikenhet

R46.6 Overdreven engstelse og bekymring ved stressituasjoner

R46.7 Omstendelighet og ordgyteri som tåkelegger årsaken til kontakt

R46.8 Andre spesifiserte symptomer og tegn med tilknytning til utseende og atferd
Inkl: selvneglisjering INA

Ekskl: utilstrekkelig inntak av mat og væske (som skyldes selvneglisjering) (R63.6)

Symptomer og tegn med tilknytning til tale og stemme (R47-R49)

R47 Taleforstyrrelser, ikke klassifisert annet sted

Ekskl: autisme (F84.0-F84.1)
løpsk tale (F98.6)
spesifikk utviklingsforstyrrelse av tale og språk (F80.-)
stamming (F98.5)

R47.0 Dysfasi og afasi
Ekskl: progressiv isolert afasi (G31.0)

R47.1 Dysartri og anartri

R47.8 Andre og uspesifiserte taleforstyrrelser

R48 Dysleksi og andre forstyrrelser i symbolfunksjoner, ikke klassifisert annet sted

Ekskl: spesifikk utviklingsforstyrrelse av skoleferdigheter (F81.-)

R48.0 Dysleksi og aleksi

R48.1 Agnosi

R48.2 Apraksi

R48.8 Andre og uspesifiserte forstyrrelser av symbolfunksjoner

Agrafi

Akalkuli

R49 Stemmemforstyrrelser

Ekskl: psykogen stemmemforstyrrelse (F44.4)

R49.0 Dysfoni

Heshet

R49.1 Afoni

Tap av stemme

R49.2 Hypernasal og hyponasal røst

R49.8 Andre og uspesifiserte stemmemforstyrrelser

Stemmemforandring INA

Generelle symptomer og tegn (R50-R69)**R50 Feber av annen og ukjent årsak**

Febris causae ignotae

Ekskl: barselpyreksi INA(O86.4)

feber av ukjent årsak:

- hos nyfødt (P81.9)
- under fødsel (O75.2)

R50.2 Legemiddelutløst feber

Bruk om mulig ATC-kode for å angi legemiddel

R50.8 Annen spesifisert feber

Feber med frostanfall

Feber med kuldegysninger

Vedvarende feber

Nøytropen feber INA

R50.9 Uspesifisert feber

Hyperpyreksi INA

Pyreksi INA

Ekskl: ondartet hypertermi som skyldes anestesi (T88.3)

R51 Hodepine

Ansiktssmerte INA

Ekskl: atypisk ansiktssmerte (G50.1)

migrene og andre hodepinesyndromer (G43-G44)

trigeminusnevralgi (G50.0)

R52 Smerte, ikke klassifisert annet sted

Inkl: smerte som ikke kan henføres til noe enkelt organ eller kroppsdel

Ekskl: hodepine (R51)

kronisk smerteuløst personlighetssyndrom (F62.8)

nyrekolikk (N23)

smerte (i):

- bekken og *perineum*(R10.2)
- brystkjertel (N64.4)
- brystregion (R07.1-R07.4)
- buk (R10.-)
- ekstremitet (M79.6)
- ledd (M25.5)
- lumbalregion (M54.5)
- psykogen (F45.4)
- rygg (M54.9)
- ryggsøyle (M54.-)
- skulder (M25.5)
- svelg (R07.0)
- tann (K08.8)
- tunge (K14.6)
- øre (H92.0)
- øye (H57.1)

R52.0 Akutt smerte

R52.1 Kronisk intraktabel smerte

R52.2 Annen kronisk smerte

R52.9 Uspesifisert smerte

Generalisert smerte INA

R53 Uvelhet og tretthet

Asteni INA

Debilitet:

- kronisk
- INA

Generell fysisk svekkelse

Sløvhet

Ekskl: postviralt utmattelsessyndrom (G93.3)

svakhhet:

- medfødt (P96.9)
- senil (R54)

tretthetssyndrom (F48.0)

utbrenthet (Z73.0)

utmattelse og slitenhet (som skyldes/ved):

- hete (T67.-)
- kamptretthet (F43.0)
- klimatisk påkjenning (T73.2)
- nevrasteni (F48.0)
- overdreven anstrengelse (T73.3)
- senil asteni (R54)
- svangerskap (O26.8)

R54 Senilitet

Alderdom) uten opplysning om psykotisk lidelse

Høy alder)

«Frailty»

Senil:

- asteni
- svakhet

Ekskl: senil psykotisk lidelse (F03)

R55 Synkope og kollaps

Besvimelse

«Blackout»

Ekskl: Adams-Stokes' anfall (I45.9)

bevisstløshet INA(R40.2)

nevrogen ortostatisk hypotensjon (G23.8)

nevrosirkulatorisk asteni (F45.3)

ortostatisk hypotensjon (I95.1)

sinus caroticus-synkope (G90.0)

sjokk:

- etter operasjon (T81.1)
- kardiogent (R57.0)
- som komplikasjon ved eller etter:
 - abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola (O00-O07, O08.3)
 - fødsel og forløsning (O75.1)
- INA(R57.9)

synkope:

- forårsaket av varme (T67.1)
- psykogen (F48.8)

R56 Kramper, ikke klassifisert annet sted

Ekskl: kramper og anfall:

- dissosiative (F44.5)
- hos nyfødt (P90)
- ved epilepsi (G40-G41)

R56.0 Feberkramper

R56.8 Andre og uspesifiserte kramper

Anfall INA

Krampeanfall INA

R57 Sjokk, ikke klassifisert annet sted

Ekskl: sjokk (som skyldes)

- anafylaktisk (som skyldes):
 - reaksjon på mat (T78.0)
 - serum (T80.5)
 - INA(T78.2)
- anestesi (T88.2)
- elektrisk (T75.4)
- lynnedslag (T75.0)
- obstetrisk (O75.1)
- operativt inngrep (T81.1)
- psykisk (F43.0)
- som komplikasjon ved eller etter abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola (O00-O07, O08.3)

- traumatisk (T79.4)
- toksisk sjokksyndrom (TSS)(A48.3)

R57.0 Kardiogent sjokk**R57.1 Hypovolemisk sjokk****R57.2 Septisk sjokk**

Merk: Denne koden skal ikke brukes alene. Den er til bruk ved multippel koding som tillegg til tilstanden som har forårsaket sjokket.

R57.8 Annet spesifisert sjokk

Sjokk som skyldes endotoksiner

R57.9 Uspesifisert sjokk

Perifer sirkulasjonssvikt INA

R58 Blødning, ikke klassifisert annet sted

Blødning INA

R59 Forstørrede lymfeknuder

Ekskl: lymfadenitt:

- akutt (L04.-)
- kronisk (I88.1)
- mesenterial (akutt/kronisk) (I88.0)
- INA(I88.9)

R59.0 Lokaliserte forstørrede lymfeknuder**R59.1 Generaliserte forstørrede lymfeknuder**

Lymfadenopati INA

Ekskl: hiv-sykdom med (vedvarende) generalisert lymfadenopati (B23.1)

R59.9 Uspesifiserte forstørrede lymfeknuder**R60 Ødem, ikke klassifisert annet sted**

Ekskl: ascites(R18)

føtal *hydrops*INA(P83.2)

hydrotoraks (J94.8)

ødem (i/ved):

- angionevrotisk (T78.3)
- hjerne (G93.6)
 - som skyldes fødselsskade (P11.0)
- arvelig (Q82.0)
- hos nyfødt (P83.3)
- lunge (J81)
- *nasopharynx*(J39.2)
- strupe (J38.4)
- svangerskap (O12.0)
- svelg (J39.2)
- underernæring og feilernæring (E40-E46)

R60.0 Lokalisert ødem**R60.1 Generalisert ødem****R60.9 Uspesifisert ødem**

Væskeretensjon INA

R61 Hyperhidrose

R61.0 Lokalisert hyperhidrose

R61.1 Generalisert hyperhidrose

R61.9 Uspesifisert hyperhidrose

Nattesvette

Økt svetting

R62 Uteblivelse av forventet normal fysiologisk utvikling

Ekskl: forsinket pubertet (E30.0)

R62.0 Forsinket oppnåelse av utviklingsmilepæl

Forsinket oppnåelse av forventet fysiologisk utviklingsnivå

Sen med:

- å gå
- å snakke

R62.8 Annen spesifisert uteblivelse av forventet normal fysiologisk utvikling

Fysisk retardasjon

Manglende vekst

Mental umodenhet INA

«Failure to thrive» (hos barn) INA

Svikt i vektøkning

Ekskl: Failure to thrive» hos voksne (R64)

fysisk forsinket utvikling som skyldes feilernæring (E45)

hiv-sykdom med allmenn svekkelse som følge (B22.2)

R62.9 Uspesifisert uteblivelse av forventet normal fysiologisk utvikling

R63 Symptomer og tegn med tilknytning til mat- og væskeinntak

Ekskl: bulimi INA(F50.2)

spiseforstyrrelser av ikke-organisk opprinnelse (F50.-)

underernæring og feilernæring (E40-E46)

R63.0 Anoreksi

Appetittløshet

Ekskl: anorexia nervosa(F50.0)

appetittløshet av ikke-organisk opprinnelse (F50.8)

R63.1 Polydipsi

Overdreven drikking

R63.2 Polyfagi

Hyperalimentasjon INA

Overdreven spising

R63.3 Vanskeligheter med inntak og tilførsel av mat

Spisevansker INA

Ekskl: ernæringsproblemer hos nyfødt (P92.-)

spiseforstyrrelser av ikke-organisk opprinnelse hos barn (F98.2)

R63.4 Unormalt vekttap

R63.5 Unormal vektøkning

Ekskl: ekstrem vektøkning under svangerskap (O26.0)

fedme (E66.-)

R63.6 Utilstrekkelig inntak av mat og væske

Utilstrekkelig inntak av mat og væske (som skyldes selvneglisjering)

Ekskl: utsulting som skyldes anoreksi (R63.0)

utsulting som skyldes matmangel (X5n)
tørste som skyldes vannmangel (X5n)
selvneglisjering INA (R46.8)

R63.8 Andre spesifiserte symptomer og tegn med tilknytning til mat- og væskeinntak**R64 Kakeksi (*cachexia*)**

Failure to thrive» hos voksne

Ekskl: ernæringsbetinget marasme (E41)
hiv-sykdom med avmagringssyndrom (B22.2)

R65 Systemisk inflammatorisk responssyndrom

SIRS

Merk: Denne kategorien skal ikke brukes alene ved morbiditetskoding. Den er til bruk ved multipl koding som tillegg til tilstanden som har forårsaket syndromet. For mortalitetskoding, se instruksjer i bind 2 i originalt regelverk fra WHO.

R65.0 Systemisk inflammatorisk responssyndrom av infeksiøs årsak uten organsvikt**R65.1 Systemisk inflammatorisk responssyndrom av infeksiøs årsak med organsvikt**

Alvorlig sepsis
Infeksjon og endring i SOFA-skår ≥ 2 poeng

R65.2 Systemisk inflammatorisk responssyndrom av ikke-infeksiøs årsak uten organsvikt**R65.3 Systemisk inflammatorisk responssyndrom av ikke-infeksiøs årsak med organsvikt****R65.9 Uspesifisert systemisk inflammatorisk responssyndrom****R68 Andre generelle symptomer og tegn****R68.0 Hypotermi, uten tilknytning til lav omgivelsestemperatur**

Ekskl: hypotermi (som skyldes):

- anestesi (T88.5)
- hos nyfødt (P80.-)
- lav omgivelsestemperatur (T68)
- INA (tilfeldig funn) (T68)

R68.1 Uspesifikke symptomer typiske for spedbarn

Eksessiv skriking
Irritabelt spedbarn

Ekskl: cerebral irritabilitet hos nyfødt (P91.3)
tannfrembruddssyndrom (K00.7)

R68.2 Uspesifisert munntørrehet

Ekskl: hypoptyalisme (nedsatt salivasjon) i spyttkjertel (K11.7)
munntørrehet som skyldes:

- dehydrering (E86)
- sicca-syndrom (M35.0)

R68.3 Trommestikkefingre

«Clubbing» av fingre
Urglassnegler

Ekskl: medfødt clubbing av finger (Q68.1)
medfødt klumpnegl(Q84.6)

R68.8 Andre spesifiserte generelle symptomer og tegn**R69 Ukjente og uspesifiserte sykdomsårsaker**

Sykdom INA

Udiagnostisert sykdom som ikke er spesifisert til lokalisasjon eller organsystem

Unormale funn ved blodundersøkelser, uten diagnose (R70-R79)

Ekskl: abnormitet ved:

- blodplater og trombocytter (D69.-)
 - hvite blodceller klassifisert annet sted (D70-D72)
 - koagulasjon (D65-D68)
 - lipider (E78.-)
 - screeningundersøkelse av mor under svangerskap (O28.-)
- blødnings- og blodforstyrrelser hos foster og nyfødt (P50-P61)
diagnostiske unormale funn klassifisert annet sted

R70 Økt senkningsreaksjon og unormal plasmaviskositet

R70.0 Økt senkningsreaksjon

R70.1 Unormal plasmaviskositet

R71 Unormale forhold ved røde blodceller

Anisocytose

Poikilocytose

Unormale røde blodceller med hensyn til:

- morfologi INA
- volum INA

Ekskl: anemier (D50-D64)

polycytemi:

- godartet (familiær) (D75.0)
- hos nyfødt (P61.1)
- primær (D45)
- sekundær (D75.1)
- INA (D75.1)
- vera (D45)

R72 Unormale forhold ved hvite blodceller, ikke klassifisert annet sted

Unormal differensialtelling av leukocytter INA

Ekskl: leukocytose (D72.8)

R73 Forhøyet glukosenivå i blodet

Ekskl: *diabetes mellitus*(E10-E14)

- under svangerskap, ved fødsel og i barseltid (O24.-)
- forstyrrelser hos nyfødt (P70.0-P70.2)
postoperativ hypoinsulinemi (E89.1)

R73.0 Unormal glukosebelastningsprøve

Diabetes:

- kjemisk
- latent

Nedsatt glukosetoleranse

Prediabetes

R73.9 Uspesifisert hyperglykemi

R74 Unormale serumnivåer av enzymer

R74.0 Forhøyet nivå av aminotransferaser og melkesyredehydrogenase [LDH]

R74.8 Unormalt serumnivå av andre spesifiserte enzymer

Unormalt nivå av:

- alkalisk fosfatase
- amylase
- lipase [triacylglyserollipase]
- sur fosfatase

R74.9 Unormalt serumnivå av uspesifisert enzym**R75 Laboratoriebekreftet funn av humant immunsviktvirus [hiv]**

Ikke-avgjørende hiv-testfunn hos spedbarn

Ekskl: sykdom ved humant immunsviktvirus [hiv](B20-B24)

symptomfri bærer av humant immunsviktvirus [hiv](Z21)

Humant immunsviktvirus-sykdom [hiv-sykdom] som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid (O98.7)

R76 Andre unormale immunologiske funn i serum**R76.0 Forhøyet antistofftiter***Ekskl:* isoimmunisering under svangerskap (O36.0-O36.1)

- som påvirker foster eller nyfødt (P55.-)

R76.1 Unormal reaksjon på tuberkulinprøve

Unormalt resultat av Mantoux-test

Unormalt resultat av Pirquet-prøve

R76.2 Falsk positiv serologisk prøve på syfilis

Falsk positiv Wassermann-reaksjon

R76.8 Andre spesifiserte unormale immunologiske funn i serum

Forhøyet verdi av immunglobulin INA

R76.9 Uspesifisert unormalt immunologisk funn i serum**R77 Andre abnormiteter i proteiner i plasma***Ekskl:* forstyrrelser i metabolismen av plasmaprotein (E88.0)**R77.0 Albuminabnormitet****R77.1 Globulinabnormitet**

Hyperglobulinemi INA

R77.2 Alfaføtoproteinabnormitet**R77.8 Andre spesifiserte abnormiteter i proteiner i plasma****R77.9 Uspesifisert abnormitet i protein i plasma****R78 Funn av legemidler og andre stoffer som vanligvis ikke finnes i blod***Ekskl:* psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av psykoaktive stoffer (F10-F19)**R78.0 Funn av alkohol i blod**

Bruk hvis mulig tilleggskode for ytre årsak (Y90.-) for detaljer angående alkoholnivå

R78.1 Funn av opiater i blod**R78.2 Funn av kokain i blod****R78.3 Funn av hallusinogener i blod****R78.4 Funn av andre vanedannende legemidler i blod****R78.5 Funn av psykotrope legemidler i blod****R78.6 Funn av steroide stoffer i blod**

R78.7 Funn av unormalt nivå av tungmetaller i blod**R78.8 Funn av andre spesifiserte stoffer som vanligvis ikke finnes i blod**

Funn av unormalt litiumnivå i blod

R78.9 Funn av uspesifisert stoff, som vanligvis ikke finnes i blod**R79 Andre unormale funn i blodets kjemi**

Ekskl: asymptomatisk hyperurikemi (E79.0)

hyperglykemi INA(R73.9)

hypoglykemi INA(E16.2)

- hos nyfødt (P70.3-P70.4)

spesifikke funn som indikerer forstyrrelse i:

- karbohydratmetabolismen (E73-E74)
- lipidmetabolismen (E75.-)
- metabolismen av aminosyrer (E70-E72)

unormal væskebalanse, elektrolyttbalanse eller syre-base-balanse (E86-E87)

R79.0 Unormalt nivå av mineraler i blod

Unormalt nivå i blod av:

- jern
- kobber
- kobolt
- magnesium
- mineral IKAS
- sink

Ekskl: forstyrrelser i mineralmetabolismen (E83.-)

hypomagnesemi hos nyfødt (P71.2)

manglende mineralinntak (E58-E61)

unormalt litiumnivå (R78.8)

R79.8 Andre spesifiserte unormale funn i blodets kjemi

Unormalt blodgassnivå

R79.9 Uspesifisert unormalt funn i blodets kjemi**Unormale funn ved urinundersøkelse, uten diagnose (R80-R82)**

Ekskl: diagnostiske unormale funn klassifisert annet sted

spesifikke funn som indikerer forstyrrelse i:

- karbohydratmetabolismen (E73-E74)
- metabolismen av aminosyrer (E70-E72)

unormale funn ved screeningundersøkelse av mor under svangerskap (O28.-)

R80 Isolert proteinuri

Albuminuri INA

Bence-Jones' proteinuri

Proteinuri INA

Ekskl: proteinuri:

- isolert, med spesifisert morfologisk lesjon (N06.-)
- ortostatisk (N39.2)
- under svangerskap (O12.1)
- vedvarende (N39.1)

R81 Glykosuri

Ekskl: renal glykosuri (E74.8)

R82 Andre unormale funn i urin

Ekskl: hematuri (R31)

R82.0 Kyluri (*chyluria*)

Ekskl: kyluri ved *filariasis*(B74.-)

R82.1 Myoglobinuri

R82.2 Biliuri

R82.3 Hemoglobinuri

Ekskl: hemoglobinuri:

- paroksysmal nokturnal [Marchiafava-Micheli](D59.5)
- som skyldes hemolyse av ytre årsaker IKAS(D59.6)

R82.4 Acetonuri

Ketonuri

R82.5 Forhøyet nivå av legemidler og biologiske stoffer i urin

Forhøyet nivå i urin av:

- 17-ketosteroider
- indoleddiksyre
- katekolaminer
- steroider

R82.6 Unormalt nivå i urin av stoffer med hovedsakelig ikke-medisinsk anvendelse

Unormalt nivå av tungmetaller i urin

R82.7 Unormale funn ved mikrobiologisk undersøkelse av urin

Bakteriuri

Dyrkningsfunn

R82.8 Unormale funn ved cytologisk og histologisk undersøkelse av urin

R82.9 Andre og uspesifiserte unormale funn i urin

Celler og sylindre i urin

Krystalluri

Melanuri

Unormale funn ved undersøkelse av andre kroppsvæsker, stoffer og vev, uten diagnose (R83-R89)

Ekskl: diagnostiske unormale funn klassifisert annet sted

unormale funn ved:

- screeningundersøkelse av mor under svangerskap (O28.-)
- undersøkelse av blod, uten diagnose (R70-R79)
- undersøkelse av urin, uten diagnose (R80-R82)

Følgende underinndeling på firetegnsnivå skal brukes med kategoriene R83-R89.

.0Unormalt enzymnivå

.1Unormalt hormonnivå

.2Unormalt nivå av andre legemidler og biologiske stoffer

.3Unormalt nivå av stoffer med hovedsakelig ikke-medisinsk anvendelse

.4Unormale immunologiske funn

.5Unormale mikrobiologiske funn

Dyrkningsfunn

.6Unormale cytologiske funn

Unormal celleprøve fra livmorhals (Papanicolaou-utstryk)

.7Unormale histologiske funn

.8Andre spesifiserte unormale funn

Unormale kromosomfunn

.9Uspesifisert unormalt funn**R83 Unormale funn i cerebrospinalvæske**

[Se underinndeling foran denne koden]

R84 Unormale funn i prøver fra åndedrettsorganer og brysthule (thorax)

[Se underinndeling foran R83]

Unormale funn i:

- bronkialskyllvæske
- halsutstryk
- neseseekret
- oppspytt
- pleuravæske

Ekskl: blodig oppspytt (R04.2)

R85 Unormale funn i prøver fra fordøyelsesorganer og bukhole

[Se underinndeling foran R83]

Unormale funn i:

- peritonealvæske
- spytt

Ekskl: unormal avføring (R19.5)

R86 Unormale funn i prøver fra mannlige kjønnsorganer

[Se underinndeling foran R83]

Unormale funn i:

- prostatasekret
- sæd, sædvæske

Unormale sædceller

Ekskl: azoospermia(N46)
oligospermia(N46)

R87 Unormale funn i prøver fra kvinnelige kjønnsorganer

[Se underinndeling foran R83]

Unormale funn i sekret og utstryk fra:

- livmorhals
- skjede
- ytre kvinnelige kjønnsorganer

Ekskl: carcinoma in situ(D05-D07.3)

dysplasi i:

- livmorhals (N87.-)
- skjede (N89.0-N89.3)
- ytre kvinnelige kjønnsorganer (N90.0-N90.3)

R89 Unormale funn i prøver fra andre organer, systemer og vev

[Se underinndeling foran R83]

Unormale funn i:

- synovia
- sårsekret
- utflod fra brystvorte

Unormale funn ved diagnostisk avbildning og ved funksjonsstudier, uten diagnose (R90-R94)

Inkl: uspesifikke unormale funn ved diagnostisk avbildning ved hjelp av:

- computertomografi [CT-skann]
- nukleær magnetisk resonans [NMRI][MT]
- positronemisjontomografi [PET-skann]
- røntgenundersøkelse
- termografi
- ultralyd [ekkkogram]

Ekskl: diagnostiske unormale funn klassifisert annet sted
unormale funn ved screeningundersøkelse av mor under svangerskap (O28.-)

R90 Unormale funn ved diagnostisk avbildning av sentralnervesystemet

R90.0 Intrakraniell ekspansiv prosess

R90.8 Andre spesifiserte unormale funn ved diagnostisk avbildning av sentralnervesystemet
Unormalt ekkoencefalogram
Sykdom i hvit substans INA

R91 Unormale funn ved diagnostisk avbildning av lunge

Lungeinfiltrasjon INA
Rundskygge INA

R92 Unormale funn ved billeddiagnostikk av bryst (*mamma*)

R93 Unormale funn ved diagnostisk avbildning av andre kroppsstrukturer

R93.0 Unormale funn ved diagnostisk avbildning av skalle og hode, ikke klassifisert annet sted

Ekskl: intrakraniell ekspansiv prosess (R90.0)

R93.1 Unormale funn ved diagnostisk avbildning av hjerte og karsirkulasjon

Unormal(t):

- ekkokardiogram INA
- hjerteskygge

R93.2 Unormale funn ved diagnostisk avbildning av lever og galleveier

Ikke synlig galleblære

R93.3 Unormale funn ved diagnostisk avbildning av andre deler av fordøyelsessystemet

R93.4 Unormale funn ved diagnostisk avbildning av urinorganer

Fyllingsdefekt i:

- blære
- nyre
- urinleder

Ekskl: hypertrofi av nyre (N28.8)

R93.5 Unormale funn ved diagnostisk avbildning av andre abdominale områder, inkludert *retroperitoneum*

R93.6 Unormale funn ved diagnostisk avbildning av ekstremiteter

Ekskl: unormale funn i hud og underhudsvev (R93.8)

R93.7 Unormale funn ved diagnostisk avbildning av andre deler av muskel-skjelettsystemet

Ekskl: unormale funn ved diagnostisk avbildning av skalle (R93.0)

R93.8 Unormale funn ved diagnostisk avbildning av andre spesifiserte kroppsstrukturer

Mediastinale forandringer

Unormale radiologiske funn i hud og underhudsvev

R94 Unormale resultater ved funksjonsstudier

Inkl: unormale resultater ved:

- radionuklide [radioisotope] opptaksstudier
- scintigrafi

R94.0 Unormale resultater ved funksjonsstudier av sentralnervesystemet

Unormalt elektroencefalogram [EEG]

R94.1 Unormale resultater ved funksjonsstudier av det perifere nervesystemet

Unormal(t):

- elektromyogram [EMG]
- elektro-okulogram [EOG]
- elektoretinogram [ERG]
- nevrografi
- visuelt fremkalt potensial [VEP]
- visuelt fremkalt («evoked») respons [VER]

R94.2 Unormale resultater ved funksjonsstudier av lunger

Redusert:

- ventilasjonskapasitet
- vitalkapasitet

R94.3 Unormale resultater ved funksjonsstudier av hjerte og kar

Unormalt:

- elektrofysiologiske intrakardielle studier
- elektrokardiogram [EKG]
- fonokardiogram
- vektorkardiogram

R94.4 Unormale resultater ved funksjonsstudier av nyre

Unormal nyrefunksjonstest

R94.5 Unormale resultater ved funksjonsstudier av lever

R94.6 Unormale resultater ved funksjonsstudier av skjoldbruskkjertel

R94.7 Unormale resultater ved andre endokrine funksjonsstudier

Ekskl: unormal glykosebelastningsprøve (R73.0)

R94.8 Unormale resultater ved funksjonsstudier av andre spesifiserte organer og systemer

Unormal(t):

- basalmetabolisme [BMR]
- blærefunksjonstest
- miltfunksjonstest

Dårlig definerte og ukjente dødsårsaker (R95-R99)

Ekskl: fosterdød av uspesifisert årsak (P95)

obstetrisk død INA(O95)

R95 Krybbedød

Inkl: Krybbedød, under ett års alder

Ekskl: Krybbedød, ett år eller eldre (R96.0)

R95.0 Krybbedød med anmerkning om likundersøkelse

R95.9 Krybbedød uten anmerkning om likundersøkelse

Uspesifisert krybbedødsyndrom

R96 Annen plutselig død av ukjent årsak

Ekskl: plutselig:

- hjertedød, INA(I46.1)

- krybbedødsyndrom (R95)

R96.0 Plutselig død

Inkl: Plutselig død uten forklaring (inkludert krybbedød) hos person ett år eller eldre

Ekskl: plutselig død av kjent årsak (A00.0-Q99.9, U04.9, V0n-Y98)

R96.1 Død av ukjent årsak mindre enn 24 timer etter symptomenes begynnelse, ikke forklart på annen måte

Død som verken er voldelig eller plutselig og hvor årsaken ikke er påvisbar

Død uten tegn på sykdom

R98 Funnet død

Død i tilfeller avdøde ble funnet uten påviselig dødsårsak

Funnet død

R99 Andre dårlig definerte og uspesifiserte dødsårsaker

Død INA

Ukjent dødsårsak

Kapittel XIX

Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker (S00-T98)

Merk: Konsulter årets Kodeveiledning for ytterligere merknader til dette kapitlet.

Ekskl: fødselsskade (P10-P15)
obstetrisk skade (O70-O71)

Kategoriblokker

- S00-S09 Hodeskader
- S10-S19 Skader på hals
- S20-S29 Skader i brystregionen
- S30-S39 Skader i bukregionen, nedre del av rygg, lumbalkolumna og bekken
- S40-S49 Skader i skulder og overarm
- S50-S59 Skader i albue og underarm
- S60-S69 Skader på håndledd og hånd
- S70-S79 Skader i hofta og lår
- S80-S89 Skader i kne og legg
- S90-S99 Skader i ankel og fot
- T00-T07 Skader som omfatter flere kroppsregioner
- T08-T14 Skader i uspesifisert del av trunkus, ekstremitet eller kroppsregion
- T15-T19 Virkninger av fremmedlegeme som har trengt inn gjennom naturlig åpning
- T20-T32 Brannskader og etseskader
- T33-T35 Frostskader
- T4n-T50 Forgiftning med legemidler og biologiske substanser
- T51-T65 Toksiske virkninger av substanser med hovedsakelig ikke-medisinsk anvendelse
- T66-T78 Andre og uspesifiserte virkninger av ytre årsaker
- T79 Visse tidlige komplikasjoner til traume
- T80-T88 Komplikasjoner til kirurgisk og medisinsk behandling, ikke klassifisert annet sted
- T90-T98 Følgetilstander etter skader, forgiftninger og andre konsekvenser av ytre årsaker

I dette kapitlet brukes S-avsnittet til å kode forskjellige typer skader i tilknytning til enkeltstående kroppsregioner, og T-avsnittet dekker skader på flere eller uspesifiserte kroppsregioner samt forgiftning og visse andre konsekvenser av ytre årsaker.

Når flere skadelokalisasjoner er spesifisert i overskriftene, indikerer ordet «med» at begge lokalisasjonene er innbefattet, og ordet «og» at enten den ene eller begge lokalisasjoner er innbefattet.

Skader skal kodes enkeltvis når det er mulig. Ofte brukes tilleggskoder for å gi ytterligere informasjon om skader, såkalt multippel koding. Dette er nærmere beskrevet i årets Kodeveiledning. Det finnes kombinasjonskategorier for flere skader, for veiledning om bruk av disse vises det også til årets Kodeveiledning.

Kategoriblokkene i S-avsnittet samt T00-T14 og T90-T98 inneholder skader på tretegnsnivå klassifisert etter type som følger:

Overflateskade, herunder

abrasjon

blemme (ikke forårsaket av varme)

insektbitt (ikke-giftig)

kontusjon, inkludert bloduttredelser og hematom

skade av overfladisk fremmedlegeme (flis, splint) uten større åpent sår

Åpent sår, herunder

dyrebitt

kutt

laserasjon

stikksår:

- med (penetrerende) fremmedlegeme
- INA

Brudd, herunder

- dislokert fraktur
- fraktur med feilstilling
- lukket:
 - epifysefraktur
 - fissur
 - «greenstick»-fraktur
 - hevet fraktur
 - innkilingsfraktur
 - knusningsfraktur
 - komminutt fraktur
 - kompresjonsfraktur
 - lengdefraktur
 - spiralfraktur
- luksasjonsfraktur
- åpen:
 - fraktur med fremmedlegeme
 - fraktur med prosjektil
 - infisert fraktur
 - perforasjonsfraktur

Ekskl: feil tilheling av brudd (M84.0)

forstyrret bruddtilheling [pseudartrose](M84.1)

forsinket bruddtilheling (M84.2)

patologisk brudd (M84.4)

- med osteoporose (M80.-)

tretthetsbrudd (M84.3)

Dislokasjon, forstuvning og forstrekking, herunder

avrivning)

forstrekking)

forstuvning)

laserasjon) av ledd(kapsel) leddbånd

traumatisk:)

- hemartrose)
- rift)
- ruptur)
- subluksasjon)

Skade på nerver og ryggmarg (*medulla spinalis*), herunder

fullstendig eller ufullstendig lesjon av ryggmarg

kontinuitetsbrudd, nerver og ryggmarg,

traumatisk:

- avdeling av nerve
- hematomyeli
- kvadriplegi

- lammelse (forbigående)
- paraplegi

Skade på blodkar,herunder

avrivning av blodkar

kutt i blodkar

laserasjon av blodkar

traumatisk:

- aneurisme av eller fistel mellom (arteriovenøs) blodkar
- arterielt hematom
- ruptur av blodkar

Skade på muskel og sene, herunder

avrivning av muskel, fascie og sene

kutt i muskel, fascie og sene

laserasjon av muskel, fascie og sene

traumatisk ruptur av muskel, fascie og sene

forstrekning av muskel, fascie og sene

Knusningsskade

Traumatisk amputasjon

Skade på indre organer,herunder

bloduttredelser)

eksplosjonsskader)

knusning)

laserasjon) (i/av) indre organer

rystelsesskader)

traumatisk:)

- hematom)
- punksjon)
- rift)
- ruptur)

Andre og uspesifiserte skader

Hodeskader (S00-S09)

Inkl: skader i:

- ansikt [enhver del]
- gane
- hodebunn
- kjeve
- kjeveleddområde
- munnhule
- område omkring øye
- tann
- tannkjøtt
- tunge
- øre
- øye
- kjevekam mellom tannkjøtt og tunge

Ekskl: brannskader og etseskader (T20-T32)

frostskade (T33-T35)

giftig insektbitt eller -stikk (T63.4)

virkning av fremmedlegeme i:

- munn (T18.0)

- nese (T17.0-T17.1)
- strupehode (T17.3)
- svelg (T17.2)
- øre (T16)
- fremre del av øyet (T15.-)

S00 Overflateskade på hode (*caput*)

Ekskl: intrakraniell skade (S06.-)
skade på øye og øyehule (S05.-)

S00.0 Overflateskade i hodebunn

S00.1 Kontusjon av øyelokk og område omkring øye

Blått øye

Ekskl: kontusjon av øyeeple og vev i øyehule (S05.1)

S00.2 Andre overflateskader på øyelokk og i område omkring øye

Ekskl: overflateskade på *conjunctiva* og hornhinne (S05.0)

S00.3 Overflateskade på nese

S00.4 Overflateskade på øre

S00.5 Overflateskade på leppe og i munnhule

S00.7 Flere overflateskader på hode

S00.8 Overflateskade på andre spesifiserte deler av hode

S00.9 Overflateskade på hode, uspesifisert del

S01 Åpent sår i hode (*caput*)

Ekskl: dekapitasjon (S18)
skade på øye og øyehule (S05.-)
traumatisk amputasjon av del av hode (S08.-)

S01.0 Åpent sår i hodebunn

Ekskl: skalpering (S08.0)

S01.1 Åpent sår i øyelokk og område omkring øye

Åpent sår i/på øyelokk og område omkring øye med eller uten affeksjon av tåreveier

S01.2 Åpent sår i nese

S01.3 Åpent sår i øre

S01.4 Åpent sår i kinn og kjeveleddområde

S01.5 Åpent sår i leppe og i munnhule

Ekskl: brudd i tann (S02.5)
dislokasjon av tann (S03.2)
traumatiske skader i tannkjøtt og tannløs kjevekam(K06.2)

S01.7 Flere åpne sår i hode

S01.8 Åpent sår i andre spesifiserte deler av hode

S01.9 Åpent sår i hode, uspesifisert del

S02 Brudd på hjerneskalle og ansiktsknokler

Merk: For koding av brudd på hjerneskalle og ansiktsknokler med tilknyttet intrakraniell skade skal årets Kodeveiledning konsulteres.

Følgende underinndelinger er for valgfri bruk i en femte tegnposisjon der det ikke er mulig eller ønskelig å bruke flere koder for å beskrive samtidig brudd og åpent sår. Et brudd som ikke er beskrevet som lukket eller åpent skal klassifiseres som lukket.

0 lukket

1 åpent

S02.0 Brudd på skalletak

Isseben (*os parietale*)

Panneben (*os frontale*)

S02.1 Brudd på skallebasis

Bakhodeben (*os occipitale*)

Bakre skallegrop (*fossa posterior*)

Fremre skallegrop (*fossa anterior*)

Kileben (*os sphenoidale*)

Midtre skallegrop (*fossa media*)

Orbitatak

Pannebihule (*sinus frontalis*)

Silbensbihule (*sinus ethmoidalis*)

Tinningben (*os temporale*)

Ekskl: orbitagulv (S02.3)

øyhule INA(S02.8)

S02.2 Brudd i neseben (*os nasale*)

S02.3 Brudd i orbitagulv

Ekskl: orbitatak (S02.1)

øyhule INA(S02.8)

S02.4 Brudd i kinnben (*os zygomaticum*) og overkjeveben (*os maxillare*)

Kinnbuen (*arcus zygomaticus*)

Overkjeve

S02.5 Brudd i tann

Brukket tann

S02.6 Brudd i underkjeve

Underkjeveben

S02.7 Flere brudd som omfatter hjerneskalle og ansiktsknokler

S02.8 Brudd i andre spesifiserte knokler i hjerneskalle og ansikt

Gane

Tannalveol

Øyhule INA

Ekskl: orbita-:

- gulv (S02.3)

- tak (S02.1)

S02.9 Brudd på hjerneskalle og ansiktsknokler, uspesifisert ben

S03 Dislokasjon, forstuing og forstrekking av ledd og leddbånd i hode (*caput*)

S03.0 Dislokasjon av kjeve

Kjeve (brusk/menisk)

Kjeveledd

Underkjeve

S03.1 Dislokasjon av neseskilleveggsbrusk

S03.2 Dislokasjon av tann

S03.3 Dislokasjon av andre og uspesifiserte deler av hode

S03.4 Forstuing og forstrekking av kjeve

Kjeveledd
Kjeveleddbånd

S03.5 Forstuvning og forstrekking av ledd og leddbånd i andre og uspesifiserte deler av hode

S04 Skade på hjernenerver

S04.0 Skade på *nervus opticus*[2. hjernenerve] og synsbaner

Radiatio optica

Synsnerve

Synsnervekrysning

Tractus opticus

S04.1 Skade på *nervus oculomotorius*[3. hjernenerve]

S04.2 Skade på *nervus trochlearis*[4. hjernenerve]

S04.3 Skade på *nervus trigeminus*[5. hjernenerve]

Trillingnerve

S04.4 Skade på *nervus abducens*[6. hjernenerve]

S04.5 Skade på *nervus facialis*[7. hjernenerve]

Ansiktsnerve

S04.6 Skade på *nervus vestibulocochlearis*[8. hjernenerve]

Nervus statoacusticus

S04.7 Skade på *nervus accessorius*[11. hjernenerve]

S04.8 Skade på andre spesifiserte hjernenerver

Nervus glossopharyngeus[9. hjernenerve]

Nervus hypoglossus[12. hjernenerve]

Nervus olfactorius[1. hjernenerve]

Nervus vagus[10. hjernenerve]

S04.9 Skade på uspesifisert hjernenerve

S05 Skade på øye (*oculus*) og øyehule (*orbita*)

Ekskl: brudd i knokler i øyehule (S02.1, S02.3, S02.8)

overflateskade på øyelokk (S00.1-S00.2)

skade på:

- *nervus oculomotorius*[3. hjernenerve](S04.1)
- *nervus opticus*[2. hjernenerve](S04.0)

åpent sår i/på øyelokk og område omkring øye (S01.1)

S05.0 Skade på *conjunctiva* og hornhinneabrasjon uten opplysning om fremmedlegeme

Ekskl: fremmedlegeme i:

- hornhinne (T15.0)
- konjunktivalsekk (T15.1)

S05.1 Kontusjon av øyeeple og vev i øyehule

Traumatisk hyfema

Ekskl: blått øye (S00.1)

kontusjon av øyelokk og område omkring øye (S00.1)

S05.2 Øyelaserasjon og -ruptur med prolaps eller tap av intraokulært vev

S05.3 Øyelaserasjon uten prolaps eller tap av intraokulært vev

Laserasjon av øye INA

S05.4 Penetrerende sår i øyehule med eller uten fremmedlegeme

Ekskl: retinert (gammelt) fremmedlegeme etter penetrerende sår i øyehule (H05.5)

S05.5 Penetrerende sår i øyeeple med fremmedlegeme

Ekskl: retinert (gammelt) fremmedlegeme i øye (H44.6-H44.7)

S05.6 Penetrerende sår i øyeeple uten fremmedlegeme

Penetrasjon av øye INA

S05.7 Utriving av øye

Traumatisk enukleasjon

S05.8 Andre spesifiserte skader på øye og øyehule

Skade på tårekanal

S05.9 Uspesifisert skade på øye og øyehule

Øyeskade INA

S06 Intrakraniell skade

Merk: For koding av intrakranielle skader med tilknyttede brudd skal årets Kodeveiledning konsulteres.

Følgende underinndelinger er for valgfri bruk i en femte tegnposisjon der det ikke er mulig eller ønskelig å bruke flere koder for å beskrive samtidig intrakraniell skade og åpent sår:

0 uten åpent sår

1 med åpent sår

S06.0 Hjernerystelse

Commotio cerebri

S06.1 Traumatisk hjerneødem

S06.2 Diffus hjerneskade

Cerebral:

- kontusjon INA
- laserasjon INA

Traumatisk hjernekompresjon INA

S06.3 Fokal hjerneskade

Fokal:

- cerebral:
 - kontusjon
 - laserasjon
- traumatisk intracerebral blødning

S06.4 Epiduralblødning

Ekstraduralblødning (traumatisk)

S06.5 Traumatisk subduralblødning

S06.6 Traumatisk subaraknoidalblødning

S06.7 Intrakraniell skade med langvarig koma

S06.8 Andre spesifiserte intrakranielle skader

Traumatisk blødning:

- i lillehjerne (*cerebellum*)
- intrakraniell INA

S06.9 Uspesifisert intrakraniell skade

Hjerneskade INA

Ekskl: hodeskade INA(S09.9)

S07 Knusningsskade i hode (*caput*)

S07.0 Knusningsskade i ansikt

S07.1 Knusningsskade av hjerneskalle

S07.8 Knusningsskade i andre spesifiserte deler av hode

S07.9 Knusningsskade i hode, uspesifisert del

S08 Traumatisk amputasjon av del av hode (*caput*)

S08.0 Skalpering

S08.1 Traumatisk amputasjon av øre

S08.8 Traumatisk amputasjon av andre spesifiserte deler av hode

S08.9 Traumatisk amputasjon av uspesifisert del av hode

Ekskl: dekapitasjon (S18)

S09 Andre og uspesifiserte hodeskader

S09.0 Skade på blodkar i hode, ikke klassifisert annet sted

Ekskl: skade på:

- cerebrale blodkar (S06.-)
- precerebrale blodkar (S15.-)

S09.1 Skade på muskel og sene i hode

S09.2 Traumatisk trommehinneruptur

S09.7 Flere hodeskader

Skader som kan klassifiseres i flere enn én av kategoriene S00-S09.2

S09.8 Andre spesifiserte hodeskader

S09.9 Uspesifisert hodeskade

Ansiktsskade INA

Neseskade INA

Øreskade INA

Skader på hals (*collum*)(S10-S19)

Inkl: skader i:

- nakke
- strupe
- supraklavikulær region

Ekskl: brannskader og etseskader (T20-T32)

brudd i ryggsøyle INA(T08)

frostskade (T33-T35)

giftig insektbitt eller -stikk (T63.4)

skade på:

- ryggmarg INA(T09.3)
- trunkus INA(T09.-)

virkning av fremmedlegeme i:

- luftrør (T17.4)
- spiserør (T18.1)
- strupehode (T17.3)
- svelg (T17.2)

S10 Overflateskade på hals

S10.0 Kontusjon av strupe

Cervikaldel av spiserør

Luftrør

Strupehode

Svelg

S10.1 Andre og uspesifiserte overflateskader i strupe

S10.7 Flere overflateskader på hals

S10.8 Overflateskade på andre spesifiserte deler av hals

S10.9 Overflateskade på hals, uspesifisert del

S11 Åpent sår på hals

Ekskl: dekapitasjon (S18)

S11.0 Åpent sår som omfatter strupehode og luftrør

Luftrør:

- cervikaldel
- INA

Ekskl: torakaldel av luftrør (S27.5)

S11.1 Åpent sår som omfatter skjoldbruskkjertel

S11.2 Åpent sår som omfatter svelg og cervikaldel av spiserør

Ekskl: spiserør INA(S27.8)

S11.7 Flere åpne sår på hals

S11.8 Åpent sår på andre spesifiserte deler av hals

S11.9 Åpent sår på hals, uspesifisert del

S12 Brudd i halsregionen

Inkl: cervikal(-):

- kolumna
- ryggtagg
- tverrtagg
- virvel
- virvelbue

Følgende underinndelinger er for valgfri bruk i en femte tegnposisjon der det ikke er mulig eller ønskelig å bruke flere koder for å beskrive samtidig brudd og åpent sår. Et brudd som ikke er beskrevet som lukket eller åpent skal klassifiseres som lukket.

0 lukket

1 åpent

S12.0 Brudd i 1. cervikalvirvel

Atlas

S12.1 Brudd i 2. cervikalvirvel

Axis

S12.2 Brudd i annen spesifisert cervikalvirvel

Ekskl: flere brudd i cervikalkolumna (S12.7)

S12.7 Flere brudd i cervikalkolumna

S12.8 Brudd i andre spesifiserte deler av halsregionen

Luftrør

Skjoldbrusk

Strupehode

Tungeben (*hyoidemum*)

S12.9 Brudd i halsregionen, uspesifisert del

Brudd i cervikal-:

- kolumna INA
- virvel INA

S13 Dislokasjon, forstuvning og forstrekkning av ledd og leddbånd i halsregionen

Ekskl: ruptur eller forskyvning (ikke-traumatisk) av cervikalskive (M50.-)

S13.0 Traumatisk ruptur av cervikalskive**S13.1 Dislokasjon av cervikalvirvel**
Cervikalkolumna INA**S13.2 Dislokasjon av andre og uspesifiserte deler i halsregionen****S13.3 Flere dislokasjoner i halsregionen****S13.4 Forstuvning og forstrekkning i cervikalkolumna**

Atlantoaxialledd

Atlanto-oksipitalledd

Fremre longitudinale ligament, cervikaldel

Nakkeslengskade INA

S13.5 Forstuvning og forstrekkning i skjoldbruskregionen

Krikoarytenoidledd/-ligament

Krikotyreoideledd/-ligament

Skjoldbrusk

S13.6 Forstuvning og forstrekkning av ledd og leddbånd i andre og uspesifiserte deler av halsregionen**S14 Skade på nerver og ryggmarg (*medulla spinalis*) i halsregionen****S14.0 *Commotio* og ødem i cervikalmarg****S14.1 Andre og uspesifiserte skader på cervikalmarg**

Skade på cervikalmarg INA

S14.2 Skade på cervikal nerverot**S14.3 Skade på *plexus brachialis*****S14.4 Skade på perifere nerver i halsregionen****S14.5 Skade på cervikale sympatiske nerver****S14.6 Skade på andre og uspesifiserte nerver i halsregionen****S15 Skade på blodkar i halsregionen****S15.0 Skade på *arteria carotis****Arteria carotis (communis/externa/interna)***S15.1 Skade på *arteria vertebralis*****S15.2 Skade på *vena jugularis externa*****S15.3 Skade på *vena jugularis interna*****S15.7 Skade på flere blodkar i halsregionen****S15.8 Skade på andre spesifiserte blodkar i halsregionen****S15.9 Skade på uspesifisert blodkar i halsregionen****S16 Skade på muskel og sene i halsregionen****S17 Knusningsskade i hals (*collum*)****S17.0 Knusningsskade i strupehode og luftrør****S17.8 Knusningsskade i andre spesifiserte deler av hals****S17.9 Knusningsskade i hals, uspesifisert del****S18 Traumatisk amputasjon på halsnivå**

Dekapitasjon

S19 Andre og uspesifiserte skader i halsregionen

S19.7 Flere skader i halsregionen

Skader som kan klassifiseres i flere enn én av kategoriene S10-S18

S19.8 Andre spesifiserte skader i halsregionen

S19.9 Uspesifisert skade i halsregionen

Skader på og i toraks (S20-S29)

Inkl: skader på:

- bryst (*mamma*)
- brystkasse (vegg)
- område mellom skulderblad

Ekskl: brannskader og etseskader (T20-T32)

brudd i ryggstøyle (*columna vertebralis*)INA(T08)

frostskade (T33-T35)

giftig insektbitt eller -stikk (T63.4)

skade i:

- armhule)
- krageben)
- skulder) (S40-S49)
- skulderbladregion)

ryggmarg INA(T09.3)

trunkus INA(T09.-)

virkning av fremmedlegeme i:

- bronkie (T17.5)
- luftrør (T17.4)
- lunge (T17.8)
- spiserør (T18.1)

S20 Overflateskade på brystregionen (*thorax*)

S20.0 Kontusjon av bryst (*mamma*)

S20.1 Andre og uspesifiserte overflateskader på bryst (*mamma*)

S20.2 Kontusjon av brystkassen

S20.3 Andre overflateskader på fremside av brystkassen

S20.4 Andre overflateskader på baksiden av brystkassen

S20.7 Flere overflateskader på brystkassen

S20.8 Overflateskade på andre og uspesifiserte deler av brystkassen

Brystvegg INA

S21 Åpent sår i brystregionen (*thorax*)

Ekskl: traumatisk:

- hemopneumotoraks (S27.2)
- hemotoraks (S27.1)
- pneumotoraks (S27.0)

S21.0 Åpent sår i/på bryst (*mamma*)

S21.1 Åpent sår på fremsiden av brystkassen

S21.2 Åpent sår på baksiden av brystkassen

S21.7 Flere åpne sår i brystvegg

S21.8 Åpent sår i andre spesifiserte deler av brystkassen

S21.9 Åpent sår i brystkassen, uspesifisert del

Brystvegg INA

S22 Brudd i ribben (*costa*), brystben (*sternum*) og torakalkolumna

Inkl: torakal(-):

- ryggtagg
- tverrtagg
- virvel
- virvelbue

Følgende underinndelinger er for valgfri bruk i en femte tegnposisjon der det ikke er mulig eller ønskelig å bruke flere koder for å beskrive samtidig brudd og åpent sår. Et brudd som ikke er beskrevet som lukket eller åpent skal klassifiseres som lukket.

0 lukket

1 åpent

Ekskl: brudd i:

- krageben (S42.0)
- skulderblad (S42.1)

S22.0 Brudd i torakalvirvel

Brudd i torakalkolumna INA

S22.1 Flere brudd i torakalkolumna

S22.2 Brudd i brystben

S22.3 Brudd i ribben

S22.4 Flere brudd i ribben

S22.5 Ustabil brystvegg

«Flail chest»

S22.8 Brudd i andre spesifiserte deler av skjelett i brystkasse

S22.9 Brudd i skjelett i brystkasse , uspesifisert ben

S23 Dislokasjon, forstuvning og forstrekking av ledd og leddbånd i brystkassen (*thorax*)

Ekskl: dislokasjon, forstuvning og forstrekking av sternoklavikularledd (S43.2,S43.6) ruptur eller forskyvning (ikke-traumatisk) av torakalskive (M51.-)

S23.0 Traumatisk ruptur av torakalskive

S23.1 Dislokasjon av torakalvirvel

Torakalkolumna INA

S23.2 Dislokasjon av andre og uspesifiserte deler av brystkassen

S23.3 Forstuvning og forstrekking av torakalkolumna

S23.4 Forstuvning og forstrekking av ribben (*costa*) og brystben (*sternum*)

S23.5 Forstuvning og forstrekking av andre og uspesifiserte deler av brystkassen

S24 Skade på nerver og ryggmarg (*medulla spinalis*) i brystregionen (*thorax*)

Ekskl: skade på *plexus brachialis*(S14.3)

S24.0 *Commotio* og ødem i torakalmarg

S24.1 Andre og uspesifiserte skader på torakalmarg

S24.2 Skade på torakal nerverot

S24.3 Skade på perifere nerver i brystkassen

S24.4 Skade på sympatiske nerver i brystkassen*Ganglion stellatum**Plexus cardiacus**Plexus oesophageus**Plexus pulmonalis*

Torakalt sympatisk ganglion

S24.5 Skade på andre nerver i brystkassen**S24.6 Skade på uspesifisert nerve i brystkassen****S25 Skade på blodkar i brystkassen****S25.0 Skade på torakaldel av aorta (*aorta thoracalis*)**

Aorta INA

S25.1 Skade på *truncus brachiocephalicus* eller *arteria subclavia***S25.2 Skade på *vena cava superior****Vena cava*INA**S25.3 Skade på *vena brachiocephalica* eller *vena subclavia*****S25.4 Skade på lungekar****S25.5 Skade på interkostalkar****S25.7 Skade på flere blodkar i brystkassen****S25.8 Skade på andre spesifiserte blodkar i brystkassen***Vena azygos**Vena* eller *arteria thoracica interna***S25.9 Skade på uspesifisert blodkar i brystkassen****S26 Skade i hjerte (*cor*)***Inkl:* ontusjon

serasjon hjerte

ikk

automatisk ruptur

Følgende underinndelinger er for valgfri bruk i en femte tegnposisjon der det ikke er mulig eller ønskelig å bruke flere koder:

0 uten åpent sår til brysthule

1 med åpent sår til brysthule

S26.0 Skade i hjerte med hemoperikard**S26.8 Andre spesifiserte skader i hjerte****S26.9 Uspesifisert skade i hjerte****S27 Skade på andre og uspesifiserte intratorakale organer**

Følgende underinndelinger er for valgfri bruk i en femte tegnposisjon der det ikke er mulig eller ønskelig å bruke flere koder:

0 uten åpent sår til brysthule

1 med åpent sår til brysthule

Ekskl: skade i:

- cervikaldel av spiserør (S10-S19)
- luftrør (cervikaldel) (S10-S19)

S27.0 Traumatisk pneumotoraks**S27.1 Traumatisk hemotoraks****S27.2 Traumatisk hemopneumotoraks**

- S27.3 Andre skader i lunge**
- S27.4 Skade i bronkie**
- S27.5 Skade i torakaldel av luftrør**
- S27.6 Skade i brysthinne**
- S27.7 Flere skader på intratorakale organer**
- S27.8 Skade i andre spesifiserte intratorakale organer**
 Brystlymfegang (*ductus thoracicus*)
 Mellomgulv
 Spiserør (*oesophagus*) (torakaldel)
Thymus
- S27.9 Skade i uspesifisert intratorakalt organ**

S28 Knusningsskade i brystkassen (*thorax*) og traumatisk amputasjon av del av brystkassen

- S28.0 Knust brystkasse**
Ekskl: ustabil brystvegg (S22.5)
- S28.1 Traumatisk amputasjon av del av brystkassen**
Ekskl: avdeling eller amputasjon på brystnivå (T05.8)

S29 Andre og uspesifiserte skader i/på brystkassen (*thorax*)

- S29.0 Skade i muskel og sene i brystregionen**
- S29.7 Flere skader i brystkassen**
 Skader som kan klassifiseres i flere enn én av kategoriene S20-S29.0
- S29.8 Andre spesifiserte skader i/på brystkassen**
- S29.9 Uspesifisert skade i/på brystkassen**

Skader i buken (*abdomen*), nedre del av rygg, lumbalkolumna og bekken (*pelvis*)(S30-S39)

Inkl: bukvegg
 endetarmsåpning (*anus*)
 flanke
 lyske
 sete
 ytre kjønnsorganer

Ekskl: brannskader og etseskader (T20-T32)
 brudd i ryggstøyle INA(T08)
 frostskaade (T33-T35)
 giftig insektbitt eller -stikk (T63.4)
 skade i:

- rygg INA(T09.-)
- ryggmarg INA(T09.3)
- trunkus INA(T09.-)

virkning av fremmedlegeme i:

- endetarmsåpning og endetarm (T18.5)
- kjønnsorganer og urinveier (T19.-)
- magesekk, tynntarm og tykktarm (T18.2-T18.4)

S30 Overflateskade på buk (*abdomen*), nedre del av rygg og bekken

Ekskl: overflateskade på hofte (S70.-)

S30.0 Kontusjon av nedre del av rygg og bekken

Sete

S30.1 Kontusjon av bukvegg

Flanke

Lyske

S30.2 Kontusjon av ytre kjønnsorganer

Kjønnslepper (store/små)

*Penis**Perineum*

Pung

Skjede

Testikkel

Ytre kvinnelige kjønnsorganer

S30.7 Flere overflateskader i buk, nedre del av rygg og bekken**S30.8 Andre spesifiserte overflateskader i buk, nedre del av rygg og bekken****S30.9 Overflateskade i buk, nedre del av rygg og bekken, uspesifisert del****S31 Åpent sår i buk, nedre del av rygg og bekken**

Ekskl: traumatisk amputasjon av del av buk, nedre del av rygg og bekken (S38.2-S38.3)
åpent sår på hofte (S71.0)

S31.0 Åpent sår i nedre del av rygg og bekken

Sete

S31.1 Åpent sår i bukvegg

Flanke

Lyske

S31.2 Åpent sår på *penis***S31.3 Åpent sår på pung og testikler****S31.4 Åpent sår i skjede og på ytre kvinnelige kjønnsorganer****S31.5 Åpent sår på annet og uspesifisert ytre kjønnsorgan**

Ekskl: traumatisk amputasjon av ytre kjønnsorganer (S38.2)

S31.7 Flere åpne sår i buk, nedre del av rygg og bekken**S31.8 Åpent sår i andre og uspesifiserte deler av bukregionen****S32 Brudd i lumbalkolumna og bekken**

Inkl: lumbosakral(-):

- ryggtagg
- tverrtagg
- virvel
- virvelbue

Følgende underinndelinger er for valgfri bruk i en femte tegnposisjon der det ikke er mulig eller ønskelig å bruke flere koder for å beskrive samtidig brudd og åpent sår. Et brudd som ikke er beskrevet som lukket eller åpent skal klassifiseres som lukket.

0 lukket

1 åpent

Ekskl: brudd i hofte INA(S72.0)

S32.0 Brudd i lumbalvirvel

Brudd i lumbalkolumna

S32.1 Brudd i korsben (*os sacrum*)

- S32.2 Brudd i haleben (*os coccygis*)
- S32.3 Brudd i tarmben (*os ilium*)
- S32.4 Brudd i *acetabulum*
- S32.5 Brudd i *os pubis*
- S32.7 Flere brudd i lumbalkolumna og bekken
- S32.8 Brudd i andre og uspesifiserte deler av lumbalkolumna og bekken
Brudd i:
 - bekken INA
 - lumbosakralkolumna INA
 - sitteben (*os ischii*)

S33 Dislokasjon, forstuvning og forstrekkning av ledd og leddbånd i lumbalkolumna og bekken

Ekskl: dislokasjon, forstuvning og forstrekkning av ledd og leddbånd i hofte (S73.-) ruptur eller forskyvning (ikke-traumatisk) av lumbalskive (M51.-) skade på ledd og ligament i bekken under fødsel (O71.6)

- S33.0 Traumatisk ruptur av lumbalskive
- S33.1 Dislokasjon av lumbalvirvel
Dislokasjon av lumbalkolumna INA
- S33.2 Dislokasjon av sakroiliakalledd og sakrococcygealledd
- S33.3 Dislokasjon av andre og uspesifiserte deler av lumbalkolumna og bekken
- S33.4 Traumatisk ruptur av symfyser
- S33.5 Forstuvning og forstrekkning av lumbalkolumna
- S33.6 Forstuvning og forstrekkning av sakroiliakalledd
- S33.7 Forstuvning og forstrekkning av andre og uspesifiserte deler av lumbalkolumna og bekken

S34 Skade på nerver og ryggmarg på nivå med buk (*abdomen*), nedre del av rygg og bekken

- S34.0 Commotio og ødem i lumbalmarg
- S34.1 Annen skade på lumbalmarg
- S34.2 Skade på lumbosakral nerverot
- S34.3 Skade på *cauda equina*
- S34.4 Skade på *plexus lumbosacralis*
- S34.5 Skade på sympatiske nerver lumbosakralt og i bekken
Ganglion celiacum eller *plexus celiacus*
Nervus splanchnicus
Plexus hypogastricus
Plexus mesentericus (inferior/superior)
- S34.6 Skade på perifere nerver i bukregionen, nedre del av rygg og bekkenregionen
- S34.8 Skade på andre og uspesifiserte nerver på nivå med buk, nedre del av rygg og bekken

S35 Skade på blodkar i bukregionen, nedre del av rygg og bekkenregionen

- S35.0 Skade på abdominaldel av aorta (*aorta abdominalis*)
Ekskl: aorta INA(S25.0)
- S35.1 Skade på *vena cava inferior*

Vena hepatica

Ekskl: *vena cava*INA(S25.2)

S35.2 Skade på arteria coeliaca eller arteria mesenterica

Arteria gastrica

Arteria gastroduodenalis

Arteria hepatica

Arteria lienalis

Arteria mesenterica (inferior/superior)

S35.3 Skade på vena portae eller vena lienalis

Vena mesenterica (inferior/superior)

S35.4 Skade på nyrekar

Arteria renalis eller *vena renalis*

S35.5 Skade på bekkenkar

Arteria hypogastrica eller *vena hypogastrica*

Arteria iliaca eller *vena iliaca*

Arteria uterina eller *vena uterina*

S35.7 Skade på flere blodkar i bukregionen, nedre del av rygg og bekkenregionen

S35.8 Skade på andre spesifiserte blodkar i bukregionen, nedre del av rygg og bekkenregionen

Arteria ovarica eller *vena ovarica*

S35.9 Skade på uspesifisert blodkar i bukregionen, nedre del av rygg og bekkenregionen

S36 Skade på organer i bukhule

Følgende underinndelinger er for valgfri bruk i en femte tegnposisjon der det ikke er mulig eller ønskelig å bruke flere koder:

0 uten åpent sår til bukhule

1 med åpent sår til bukhule

S36.0 Skade på milt

S36.1 Skade på lever eller galleblære

Gallegang

S36.2 Skade på bukspyttkjertel

S36.3 Skade på magesekk

S36.4 Skade på tynntarm

S36.5 Skade på tykktarm

S36.6 Skade på endetarm

S36.7 Skade på flere organer i bukhule

S36.8 Skade på andre spesifiserte organer i bukhule

Bukhinne

Retroperitoneum

S36.9 Skade på uspesifisert organ i bukhule

S37 Skade på urin- og bekkenorganer

Følgende underinndelinger er for valgfri bruk i en femte tegnposisjon der det ikke er mulig eller ønskelig å bruke flere koder:

0 uten åpent sår til hulrom

1 med åpent sår til hulrom

Ekskl: bukhinne og *retroperitoneum*(S36.8)

S37.0 Skade på nyre

- S37.1 Skade på urinleder
- S37.2 Skade på urinblære
- S37.3 Skade på urinrør
- S37.4 Skade på eggstokk
- S37.5 Skade på eggleder
- S37.6 Skade på livmor
- S37.7 Skade på flere bekkenorganer
- S37.8 Skade på andre spesifiserte bekkenorganer

Binyre

Blærehalskjertel

Sædblære

Sædleder

Ekskl: åpent sår på annet og uspesifisert ytre kjønnsorgan (S31.5)

- S37.9 Skade på uspesifisert bekkenorgan

S38 Knusningsskade og traumatisk amputasjon av del av buk, nedre del av rygg og bekken

- S38.0 Knusningsskade av ytre kjønnsorganer
 - S38.1 Knusningsskade av andre og uspesifiserte deler av buk, nedre del av rygg og bekken
 - S38.2 Traumatisk amputasjon av ytre kjønnsorganer
 - Kjønnslepper (store/små)
 - Penis
 - Pung
 - Testikkel
 - Ytre kvinnelige kjønnsorganer
 - S38.3 Traumatisk amputasjon av andre og uspesifiserte deler av buk, nedre del av rygg og bekken
- Ekskl:* atskillelse av brystkasse (T05.8)

S39 Andre og uspesifiserte skader i buk, nedre del av rygg og bekken

- S39.0 Skade på muskel og sene i buk, nedre del av rygg og bekken
- S39.6 Skade på organer i bukhule med bekkenorgan
- S39.7 Andre sammensatte skader i buk, nedre del av rygg og bekken
 - Skader som kan klassifiseres i flere enn én av kategoriene S30-S39.6
 - Ekskl:* skader i S36.- med skader i S37.- (S39.6)
- S39.8 Andre spesifiserte skader i buk, nedre del av rygg og bekken
- S39.9 Uspesifisert skade i buk, nedre del av rygg og bekken

Skader i skulder og overarm (S40-S49)

Inkl: skader i:

- armhule
- skulderbladregion

Ekskl: brannskader og etseskader (T20-T32)

frostskade (T33-T35)

giftig insektbitt eller -stikk (T63.4)

skader i:

- albue (S50-S59)
- arm, uspesifisert del (T10-T11)

S40 Overflateskade på skulder og overarm

- S40.0 Kontusjon av skulder og overarm
- S40.7 Flere overflateskader på skulder og overarm
- S40.8 Andre spesifiserte overflateskader på skulder og overarm
- S40.9 Uspesifisert overflateskade på skulder og overarm

S41 Åpent sår på skulder og overarm

Ekskl: traumatisk amputasjon av skulder og overarm (S48.-)

- S41.0 Åpent sår på skulder
- S41.1 Åpent sår på overarm
- S41.7 Flere åpne sår på skulder og overarm
- S41.8 Åpent sår på andre og uspesifiserte deler av skulderbue

S42 Brudd i skulder og overarm

Følgende underinndelinger er for valgfri bruk i en femte tegnposisjon der det ikke er mulig eller ønskelig å bruke flere koder for å beskrive samtidig brudd og åpent sår. Et brudd som ikke er beskrevet som lukket eller åpent skal klassifiseres som lukket.

0 lukket

1 åpent

- S42.0 **Brudd i krageben (*clavicula*)**
 - Akromion-ende av krageben
 - Kragebensskaft
 - Nøkleben
- S42.1 **Brudd i skulderblad (*scapula*)**
 - Akromion*
 - Skulderblad (*corpus/cavitas glenoidalis/collum*)
 - Skulderhøyden (*processus coracoideus*)
- S42.2 **Brudd i proksimal ende av overarmsben (*humerus*)**
 - Anatomisk hals (*collum anatomicum humeri*)
 - Kirurgisk hals (*collum chirurgicum humeri*)
 - Proksimal epifyse
 - Tuberculum majus humeri*
- S42.3 **Brudd i overarmsbenets skaft**
 - Overarm INA
 - Overarmsben (*humerus*)INA
- S42.4 **Brudd i distal ende av overarmsben**
 - Distal epifyse)
 - Interkondylær del)
 - Lateral epikondyl) av overarmsben
 - Medial epikondyl)
 - Suprakondylær del)

Ekskl: brudd i albue INA(S52.0)
- S42.7 **Flere brudd i krageben (*clavicula*), skulderblad (*scapula*) og overarmsben (*humerus*)**
- S42.8 **Brudd i andre spesifiserte deler av skulder og overarm**
- S42.9 **Brudd i skulderbue, uspesifisert del**
 - Brudd i skulder INA

S43 Dislokasjon, forstuvning og forstrekking av ledd og leddbånd i skulderbue

S43.0 Dislokasjon av skulderledd
Glenohumeralledd

S43.1 Dislokasjon av akromioklavikularledd

S43.2 Dislokasjon av sternoklavikularledd

S43.3 Dislokasjon av andre og uspesifiserte deler av skulderbue
Dislokasjon av skulderbue INA

S43.4 Forstuvning og forstrekking av skulderledd
Korakohumeralt ligament (*ligamentum coracohumerale*)
Rotatormansjett
Labrumskade i skulderledd
Ekskl: gammel skade eller ruptur i labrum (M75.6)

S43.5 Forstuvning og forstrekking av akromioklavikularledd
Akromioklavikulært ligament (*ligamentum acromioclaviculare*)

S43.6 Forstuvning og forstrekking av sternoklavikularledd

S43.7 Forstuvning og forstrekking av andre og uspesifiserte deler av skulderbue
Forstuvning og forstrekking av skulderbue INA

S44 Skade på nerver i skulder- og overarmsregionen

Ekskl: skade på *plexus brachialis*(S14.3)

S44.0 Skade på *nervus ulnaris* i overarmsregionen
Ekskl: *nervus ulnaris*INA(S54.0)

S44.1 Skade på *nervus medianus* i overarmsregionen
Ekskl: *nervus medianus*INA(S54.1)

S44.2 Skade på *nervus radialis* i overarmsregionen
Ekskl: *nervus radialis*INA(S54.2)

S44.3 Skade på *nervus axillaris*

S44.4 Skade på *nervus musculocutaneus*

S44.5 Skade på sensorisk hudnerve i overarmsregionen

S44.7 Skade på flere nerver i skulder- og overarmsregionen

S44.8 Skade på andre spesifiserte nerver i skulder- og overarmsregionen

S44.9 Skade på uspesifisert nerve i skulder- og overarmsregionen

S45 Skade på blodkar i skulder- og overarmsregionen

Ekskl: skade på *arteria subclavia*(S25.1)
skade på *vena subclavia*(S25.3)

S45.0 Skade på *arteria axillaris*

S45.1 Skade på *arteria brachialis*

S45.2 Skade på *vena axillaris* og *vena brachialis*

S45.3 Skade på overfladisk vene i skulder- og overarmsregionen

S45.7 Skade på flere blodkar i skulder- og overarmsregionen

S45.8 Skade på andre spesifiserte blodkar i skulder- og overarmsregionen

S45.9 Skade på uspesifisert blodkar i skulder- og overarmsregionen

S46 Skade på muskel og sene i skulder- og overarmsregionen

Ekskl: skade i muskel og sene i eller nedenfor albue (S56.-)

- S46.0 Skade på muskel og sene i rotatormansjett i skulder
- S46.1 Skade på muskel og sene i langt hode på *biceps*
- S46.2 Skade på muskel og sene i andre deler av *biceps*
- S46.3 Skade på muskel og sene i *triceps*
- S46.7 Skade på flere muskler og sener i skulder- og overarmsregionen
- S46.8 Skade på andre spesifiserte muskler og sener i skulder- og overarmsregionen
- S46.9 Skade på uspesifisert muskel og sene i skulder- og overarmsregionen

S47 Knusningsskade i skulder og overarm

Ekskl: knusningsskade i albue (S57.0)

S48 Traumatisk amputasjon av skulder og overarm

Ekskl: traumatisk amputasjon:

- av arm, uspesifisert nivå (T11.6)
- ved albue (S58.0)

- S48.0 Traumatisk amputasjon ved skulderledd
- S48.1 Traumatisk amputasjon mellom skulder og albue
- S48.9 Traumatisk amputasjon av skulder og overarm, uspesifisert del

S49 Andre og uspesifiserte skader på skulder og overarm

- S49.7 Flere skader på skulder og overarm
Skader som kan klassifiseres i flere enn én av kategoriene S40-S48
- S49.8 Andre spesifiserte skader på skulder og overarm
- S49.9 Uspesifisert skade på skulder og overarm

Skader i albue og underarm (S50-S59)

Ekskl: brannskader og etseskader (T20-T32)

frostskade (T33-T35)

giftig insektbitt eller -stikk (T63.4)

skade i:

- arm, uspesifisert nivå (T10-T11)
- håndledd og hånd (S60-S69)

S50 Overflateskade på underarm

Ekskl: overflateskade på håndledd og hånd (S60.-)

- S50.0 Kontusjon av albue
- S50.1 Kontusjon av andre og uspesifiserte deler av underarm
- S50.7 Flere overflateskader på underarm
- S50.8 Andre spesifiserte overflateskader på underarm
- S50.9 Uspesifisert overflateskade på underarm
Overflateskade på albue INA

S51 Åpent sår på underarm

Ekskl: traumatisk amputasjon av underarm (S58.-)

åpent sår på håndledd og hånd (S61.-)

- S51.0 Åpent sår på albue
- S51.7 Flere åpne sår på underarm

S51.8 Åpent sår på andre spesifiserte deler av underarm

S51.9 Åpent sår på underarm, uspesifisert del

S52 Brudd i underarm

Følgende underinndelinger er for valgfri bruk i en femte tegnposisjon der det ikke er mulig eller ønskelig å bruke flere koder for å beskrive samtidig brudd og åpent sår. Et brudd som ikke er beskrevet som lukket eller åpent skal klassifiseres som lukket.

0 lukket

1 åpent

Ekskl: brudd i håndledd og hånd (S62.-)

S52.0 Brudd i proksimal ende av *ulna*

Albue INA

Monteggias luksasjonsfraktur

Olecranon

Processus coronoideus

S52.1 Brudd i proksimal ende av *radius*

Caput radii

Collum radii

S52.2 Brudd i ulnaskaft

S52.3 Brudd i radiuskaft

S52.4 Brudd i både ulna- og radiuskaft

S52.5 Brudd i distal ende av *radius*

Colles fraktur

Smiths fraktur

S52.6 Brudd i distal ende av både *ulna* og *radius*

S52.7 Flere brudd i underarm

Ekskl: brudd i både *ulna* og *radius*:

- nedre ende (S52.6)
- skaft (S52.4)

S52.8 Brudd i andre spesifiserte deler av underarm

Caput ulnae

Distal ende av *ulna*

S52.9 Brudd i underarm, uspesifisert del

S53 Dislokasjon, forstuvning og forstrekking av ledd og leddbånd i albue

S53.0 Dislokasjon av *caput radii*

Radiohumeralledd

Ekskl: Monteggias luksasjonsfraktur (S52.0)

S53.1 Uspesifisert dislokasjon av albue

Ulnohumeralledd

Ekskl: dislokasjon av kun *caput radii*(S53.0)

S53.2 Traumatisk ruptur av radiale kollateralligamenter i albue

S53.3 Traumatisk ruptur av ulnare kollateralligamenter i albue

S53.4 Forstuvning og forstrekking av albue

S54 Skade på nerver i underarmsregionen

Ekskl: skade på nerver i håndledd og hånd (S64.-)

S54.0 Skade på *nervus ulnaris* i underarmsregionen

*Nervus ulnaris*INA

S54.1 Skade på *nervus medianus* i underarmsregionen

*Nervus medianus*INA

S54.2 Skade på *nervus radialis* i underarmsregionen

*Nervus radialis*INA

S54.3 Skade på sensorisk hudnerve i underarmsregionen

S54.7 Skade på flere nerver i underarmsregionen

S54.8 Skade på andre spesifiserte nerver i underarmsregionen

S54.9 Skade på uspesifisert nerve i underarmsregionen

S55 Skade på blodkar i underarmsregionen

Ekskl: skade på:

- *arteria brachialis* og *vena brachialis*(S45.1-S45.2)
- blodkar i håndledd og hånd (S65.-)

S55.0 Skade på *arteria ulnaris* i underarmsregionen

S55.1 Skade på *arteria radialis* i underarmsregionen

S55.2 Skade på vene i underarmsregionen

S55.7 Skade på flere blodkar i underarmsregionen

S55.8 Skade på andre spesifiserte blodkar i underarmsregionen

S55.9 Skade på uspesifisert blodkar i underarmsregionen

S56 Skade på muskel og sene i underarmsregionen

Ekskl: skade på muskel og sene i eller nedenfor håndledd (S66.-)

S56.0 Skade på bøyemuskel og -sene for tommel i underarmsregionen

S56.1 Skade på bøyemuskel og -sene for finger i underarmsregionen

S56.2 Skade på annen bøyemuskel og -sene i underarmsregionen

S56.3 Skade på strekke- eller sprikemuskel og -sene for tommel i underarmsregionen

S56.4 Skade på strekkemuskel og -sene for finger i underarmsregionen

S56.5 Skade på annen strekkemuskel og -sene i underarmsregionen

S56.7 Skade på flere muskler og sener i underarmsregionen

S56.8 Skade på andre og uspesifiserte muskler og sener i underarmsregionen

S57 Knusningsskade i underarm

Ekskl: knusningsskade i håndledd og hånd (S67.-)

S57.0 Knusningsskade i albue

S57.8 Knusningsskade i andre spesifiserte deler av underarm

S57.9 Knusningsskade i underarm, uspesifisert del

S58 Traumatisk amputasjon av underarm

Ekskl: traumatisk amputasjon av håndledd og hånd (S68.-)

S58.0 Traumatisk amputasjon ved albue

S58.1 Traumatisk amputasjon mellom albue og håndledd

S58.9 Traumatisk amputasjon av underarm, uspesifisert del

S59 Andre og uspesifiserte skader i underarm

Ekskl: andre og uspesifiserte skader i håndledd og hånd (S69.-)

S59.7 Flere skader i underarm

Skader som kan klassifiseres i flere enn én av kategoriene S50-S58

S59.8 Andre spesifiserte skader i underarm**S59.9 Uspesifisert skade i underarm****Skader på håndledd og hånd (S60-S69)**

Ekskl: brannskader og etseskader (T20-T32)

frostskade (T33-T35)

giftig insektbitt eller -stikk (T63.4)

skade i overekstremitet, uspesifisert del (T10-T11)

S60 Overflateskade på håndledd og hånd**S60.0 Kontusjon av finger uten skade på negl**

Kontusjon av finger INA

Ekskl: kontusjon som omfatter negl (S60.1)

S60.1 Kontusjon av finger med skade på negl**S60.2 Kontusjon av andre deler av håndledd og hånd****S60.7 Flere overflateskader på håndledd og hånd****S60.8 Andre spesifiserte overflateskader på håndledd og hånd****S60.9 Uspesifisert overflateskade på håndledd og hånd****S61 Åpent sår på håndledd og hånd**

Ekskl: traumatisk amputasjon av håndledd og hånd (S68.-)

S61.0 Åpent sår på finger uten skade på negl

Åpent sår på finger INA

Ekskl: åpent sår som omfatter negl (S61.1)

S61.1 Åpent sår på finger med skade på negl**S61.7 Flere åpne sår på håndledd og hånd****S61.8 Åpent sår på andre spesifiserte deler av håndledd og hånd****S61.9 Åpent sår på håndledd og hånd, uspesifisert del****S62 Brudd i håndledds- og håndregionen**

Følgende underinndelinger er for valgfri bruk i en femte tegnposisjon der det ikke er mulig eller ønskelig å bruke flere koder for å beskrive samtidig brudd og åpent sår. Et brudd som ikke er beskrevet som lukket eller åpent skal klassifiseres som lukket.

0 lukket

1 åpent

Ekskl: brudd i distale deler av *ulna* og *radius*(S52.-)

S62.0 Brudd i båtben i hånd (os scaphoideum)

Os naviculare manum

S62.1 Brudd i andre håndrotsben

Os capitatum

Os hamatum

Os lunatum

Os pisiforme

Os trapezium

Os trapezoideum

Os triquetrum

S62.2 Brudd i første metakarp

Bennetts fraktur

S62.3 Brudd i en annen metakarp

S62.4 Brudd i flere metakarper

S62.5 Brudd i tommel

S62.6 Brudd i en annen finger

S62.7 Brudd i flere fingre

S62.8 Brudd i andre og uspesifiserte deler av håndledd og hånd

S63 Dislokasjon, forstuvning, forstrekking eller ruptur av ledd og leddbånd i håndledds- og håndregionen

S63.0 Dislokasjon av håndledd

Håndrotsben

Karpometakarpalledd

Mediokarpalledd

Metakarp, proksimal ende

Radiokarpalledd

Radioulnarledd, distalt

Radius, distal ende

Ulna, distal ende

S63.1 Dislokasjon av finger

Fingerfalang

Interfalangealledd, hånd

Metakarp, distal ende

Metakarpofalangealledd

Tommel

S63.2 Dislokasjon av flere fingre

S63.3 Traumatisk ruptur av leddbånd i håndledd og håndrot

Interkarpalligament

Radiokarpalligament

Ulnokarpalligament

S63.4 Traumatisk ruptur av leddbånd i finger ved metakarpofalangeal- og interfalangealledd

Kollateralligament

Palmaraponeurosen

Palmarfascie

Volarfascie

S63.5 Forstuvning og forstrekking av håndledd

Karpalledd

Radiokarpalledd og -ligament

S63.6 Forstuvning og forstrekking av finger

Fingerfalang

Interfalangealledd, hånd

Metakarpofalangealledd

Tommel

S63.7 Forstuvning og forstrekking av andre og uspesifiserte deler av hånd

S64 Skade på nerver i håndledds- og håndregionen

S64.0 Skade på *nervus ulnaris* i håndledds- og håndregionen

S64.1 Skade på *nervus medianus* i håndledds- og håndregionen

S64.2 Skade på *nervus radialis* i håndledds- og håndregionen

S64.3 Skade på fingernerve i tommel

S64.4 Skade på nerve i annen finger

S64.7 Skade på flere nerver i håndledds- og håndregionen

S64.8 Skade på andre spesifiserte nerver i håndledds- og håndregionen

S64.9 Skade på uspesifisert nerve i håndledds- og håndregionen

S65 Skade på blodkar i håndledds- og håndregionen

S65.0 Skade på *arteria ulnaris* i håndledds- og håndregionen

S65.1 Skade på *arteria radialis* i håndledds- og håndregionen

S65.2 Skade på overfladisk arteriebue i håndflate (*arcus palmaris superficialis*)

S65.3 Skade på dyp arteriebue i håndflate (*arcus palmaris profundus*)

S65.4 Skade på blodkar i tommel

S65.5 Skade på blodkar i en annen finger

S65.7 Skade på flere blodkar i håndledds- og håndregionen

S65.8 Skade på andre spesifiserte blodkar i håndledds- og håndregionen

S65.9 Skade på uspesifisert blodkar i håndledds- og håndregionen

S66 Skade på muskel og sene i håndledds- og håndregionen

S66.0 Skade på bøyemuskel og -sene for tommel i håndledds- og håndregionen
Skade på *musculus flexor pollicis longus*

S66.1 Skade på bøyemuskel og -sene for fingre i håndledds- og håndregionen

S66.2 Skade på strekkemuskel og -sene for tommel i håndledds- og håndregionen

S66.3 Skade på strekkemuskel og -sene for fingre i håndledds- og håndregionen

S66.4 Skade på korte håndmuskler og sener for tommel i håndledds- og håndregionen

S66.5 Skade på kort muskel og sene for annen finger i håndledds- og håndregionen

S66.6 Skade på flere bøyemuskler og -sener i håndledds- og håndregionen

S66.7 Skade på flere strekkemuskler og -sener i håndledds- og håndregionen

S66.8 Skade på andre spesifiserte muskler og sener i håndledds- og håndregionen

S66.9 Skade på uspesifisert muskel og sene i håndledds- og håndregionen

S67 Knusningsskade av håndledd og hånd

S67.0 Knusningsskade av fingre, inkludert tommel

S67.8 Knusningsskade av andre og uspesifiserte deler av håndledd og hånd

S68 Traumatisk amputasjon av håndledd og hånd

S68.0 Traumatisk amputasjon av tommel (fullstendig/delvis)

S68.1 Traumatisk amputasjon av annen enkeltfinger (fullstendig/delvis)

S68.2 Traumatisk amputasjon av to eller flere fingre (fullstendig/delvis)

S68.3 Traumatisk amputasjon av (del av) finger kombinert med andre deler av håndledd og hånd

S68.4 Traumatisk amputasjon av hånd ved håndledd

S68.8 Traumatisk amputasjon av andre spesifiserte deler av håndledd og hånd

S68.9 Traumatisk amputasjon av håndledd og hånd, uspesifisert del

S69 Andre og uspesifiserte skader i håndledd og hånd

S69.7 Flere skader i håndledd og hånd

Skader som kan klassifiseres i flere enn én av kategoriene S60-S68

S69.8 Andre spesifiserte skader i håndledd og hånd

S69.9 Uspesifisert skade i håndledd og hånd

Skader i hofte og lår (S70-S79)

Ekskl: brannskader og etseskader (T20-T32)

frostskade (T33-T35)

giftig insektbitt eller -stikk (T63.4)

skade i underekstremitet, uspesifisert del (T12-T13)

S70 Overflateskade på hofte og lår

S70.0 Kontusjon av hofte

S70.1 Kontusjon av lår

S70.7 Flere overflateskader på hofte og lår

S70.8 Andre spesifiserte overflateskader på hofte og lår

S70.9 Uspesifisert overflateskade på hofte og lår

S71 Åpent sår på hofte og lår

Ekskl: traumatisk amputasjon av hofte og lår (S78.-)

S71.0 Åpent sår på hofte

S71.1 Åpent sår på lår

S71.7 Flere åpne sår på hofte og lår

S71.8 Åpent sår på andre og uspesifiserte deler av bekkenring

S72 Brudd i lårben (*femur*)

Følgende underinndelinger er for valgfri bruk i en femte tegnposisjon der det ikke er mulig eller ønskelig å bruke flere koder for å beskrive samtidig brudd og åpent sår. Et brudd som ikke er beskrevet som lukket eller åpent skal klassifiseres som lukket.

0 lukket

1 åpent

S72.0 Brudd i lårhals

Hoftebrudd INA

S72.1 Pertrokantært brudd (*fractura pertrochanterica*)

Intertrokantærfraktur

Trokantærfraktur

S72.2 Subtrokantært brudd (*fractura subtrochanterica femoris*)

S72.3 Brudd i lårbensskaft

S72.4 Brudd i nedre ende av lårben

S72.7 Flere brudd i lårben

S72.8 Brudd i andre spesifiserte deler av lårben

S72.9 Brudd i lårben, uspesifisert del

S73 Dislokasjon, forstuvning og forstrekking av ledd og leddbånd i hofte (*coxa*)

S73.0 Dislokasjon av hofte

S73.1 Forstuvning og forstrekking av hofte

S74 Skade på nerver i hofte- og lårregionen

S74.0 Skade på *nervus ischiadicus* i hofte- og lårregionen

S74.1 Skade på *nervus femoralis* i hofte- og lårregionen

- S74.2 Skade på sensorisk hudnerve i hofte- og lårregionen
- S74.7 Skade på flere nerver i hofte- og lårregionen
- S74.8 Skade på andre spesifiserte nerver i hofte- og lårregionen
- S74.9 Skade på uspesifisert nerve i hofte- og lårregionen

S75 Skade på blodkar i hofte- og lårregionen

Ekskl: arteria poplitea(S85.0)

- S75.0 Skade på arteria femoralis
- S75.1 Skade på vena femoralis i hofte- og lårregionen
- S75.2 Skade på vena saphena magna i hofte- og lårregionen
Ekskl: vena saphena magnaINA(S85.3)
- S75.7 Skade på flere blodkar i hofte- og lårregionen
- S75.8 Skade på andre spesifiserte blodkar i hofte- og lårregionen
- S75.9 Skade på uspesifisert blodkar i hofte- og lårregionen

S76 Skade på muskel og sene i hofte- og lårregionen

- S76.0 Skade på muskel og sene i hofte
- S76.1 Skade på quadricepsmuskel og -sene i hofte- og lårregionen
Patellarsene
- S76.2 Skade på adduktormuskel og -sene i hofte- og lårregionen
- S76.3 Skade på muskel og sene i lårets bakre muskelgruppe
- S76.4 Skade på andre og uspesifiserte muskler og sener i lårregionen
- S76.7 Skade på flere muskler og sener i hofte- og lårregionen

S77 Knusningsskade i hofte og lår

- S77.0 Knusningsskade i hofte
- S77.1 Knusningsskade i lår
- S77.2 Knusningsskade i hofte med lår

S78 Traumatisk amputasjon av hofte og lår

Ekskl: traumatisk amputasjon av underekstremitet, uspesifisert nivå (T13.6)

- S78.0 Traumatisk amputasjon ved hofteledd
- S78.1 Traumatisk amputasjon mellom hofte og kne
- S78.9 Traumatisk amputasjon av hofte og lår, uspesifisert del

S79 Andre og uspesifiserte skader i hofte og lår

- S79.7 Flere skader i hofte og lår
Skader som kan klassifiseres i flere enn én av kategoriene S70-S78
- S79.8 Andre spesifiserte skader i hofte og lår
- S79.9 Uspesifisert skade i hofte og lår

Skader i kne og legg (S80-S89)

Inkl: brudd i ankel og malleol

Ekskl: brannskader og etseskader (T20-T32)
frostskaade (T33-T35)
giftig insektbitt eller -stikk (T63.4)
skader i:

- ankel og fot, unntatt brudd i ankel og malleol (S90-S99)
- underekstremitet, uspesifisert del (T12-T13)

S80 Overflateskade på kne og legg

Ekskl: overflateskade på ankel og fot (S90.-)

S80.0 Kontusjon av kne

S80.1 Kontusjon av andre og uspesifiserte deler av legg

S80.7 Flere overflateskader på legg

S80.8 Andre spesifiserte overflateskader på kne og legg

S80.9 Uspesifisert overflateskade på kne og legg

S81 Åpent sår på kne og legg

Ekskl: traumatisk amputasjon av legg (S88.-)
åpent sår på ankel og fot (S91.-)

S81.0 Åpent sår på kne

S81.7 Flere åpne sår på legg

S81.8 Åpent sår på andre spesifiserte deler av kne og legg

S81.9 Åpent sår på kne og legg, uspesifisert del

S82 Brudd i kne, legg og ankel

Inkl: malleol

Følgende underinndelinger er for valgfri bruk i en femte tegnposisjon der det ikke er mulig eller ønskelig å bruke flere koder for å beskrive samtidig brudd og åpent sår. Et brudd som ikke er beskrevet som lukket eller åpent skal klassifiseres som lukket.

0 lukket

1 åpent

Ekskl: brudd i fot, unntatt ankel (S92.-)

S82.0 Brudd i kneskål (*patella*)

Kneskjell

S82.1 Brudd i proksimal ende av skinneben (*tibia*)

Med eller uten opplysning om brudd i leggben (*fibula*) i:

- kondyl
- *tuberositas tibiae*
- *caput tibiae*
- plata

S82.2 Brudd i skinnebesskaft

Med eller uten opplysning om brudd i leggben (*fibula*)

S82.3 Brudd i distal ende av skinneben (*tibia*)

Med eller uten opplysning om brudd i leggben (*fibula*)

Ekskl: medial malleol (S82.5)

S82.4 Brudd i leggben (*fibula*) alene

Ekskl: lateral malleol (S82.6)

S82.5 Brudd i medial malleol

Skinneben (*tibia*) innbefattet:

- ankel
- malleol

S82.6 Brudd i lateral malleol

leggben (*fibula*) innbefattet:

- ankel
- malleol

S82.7 Flere brudd i legg

Ekskl: brudd i både skinneben og leggben:

- distal ende (S82.3)
- proksimal ende (S82.1)
- skaft (S82.2)

S82.8 Brudd i andre spesifiserte deler av legg

Brudd (i):

- ankel INA
- bimalleolært
- trimalleolært

S82.9 Brudd i legg, uspesifisert del**S83 Skade på ledd og leddbånd i kne**

Inkl: dislokasjon, forstuvning, forstrekking og ruptur

Ekskl: patologiske tilstander i:

- kneledd (M23.-)
- kneskål (M22.0-M22.3)

spesiell dislokasjon av kne:

- gammel (M24.3)
- patologisk (M24.3)
- residiverende (M24.4)

S83.0 Dislokasjon av kneskål (*patella*)**S83.1 Dislokasjon av kne**

Tibiofemoral luksasjon

Tibiofibulær (ledd)

S83.2 Fersk skade i menisk

Bøttehankruptur (i):

- lateral menisk
- medial menisk
- INA

Ekskl: gammel bøttehankruptur (M23.2)

S83.3 Fersk skade i leddbrusk i kne**S83.4 Forstuvning, ruptur og forstrekking som omfatter (medialt/lateralt) kollateralligament i kne****S83.5 Forstuvning, ruptur og forstrekking som omfatter (fremre/bakre) korsbånd i kne****S83.6 Forstuvning, ruptur og forstrekking av andre og uspesifiserte deler av kne**

Tibiofibularledd og -ligament, øvre

Ekskl: forstuvning av patellarsene (S76.1)

S83.7 Skade på flere strukturer i kne

Skade på (lateral/medial) menisk i kombinasjon med kollateralligament og/eller korsbånd

S84 Skade på nerver i legg

Ekskl: skade på nerver i ankel og fot (S94.-)

S84.0 Skade på *nervus tibialis* i legg**S84.1 Skade på *nervus fibularis* i legg****S84.2 Skade på sensorisk hudnerve i legg**

S84.7 Skade på flere nerver i legg

S84.8 Skade på andre spesifiserte nerver i legg

S84.9 Skade på uspesifisert nerve i legg

S85 Skade på blodkar i legg

Ekskl: skade på blodkar i ankel og fot (S95.-)

S85.0 Skade på *arteria poplitea*

S85.1 Skade på *arteria tibialis (anterior/posterior)*

S85.2 Skade på *arteria fibularis*

S85.3 Skade på *vena saphena magna* i legg

*Vena saphena magna*INA

S85.4 Skade på *vena saphena parva* i legg

S85.5 Skade på *vena poplitea*

S85.7 Skade på flere blodkar i legg

S85.8 Skade på andre spesifiserte blodkar i legg

S85.9 Skade på uspesifisert blodkar i legg

S86 Skade på muskel og sene i legg

Ekskl: skade på:

- muskel og sene i eller nedenfor ankel (S96.-)
- patellarsene (S76.1)

S86.0 Skade på akillessene

S86.1 Skade på annen muskel og sene i leggens bakre muskelgruppe

S86.2 Skade på muskel og sene i leggens fremre muskelgruppe

S86.3 Skade på muskel og sene i peroneus-gruppe

S86.7 Skade på flere muskler og sener i legg

S86.8 Skade på andre spesifiserte muskler og sener i legg

S86.9 Skade på uspesifisert muskel og sene i legg

S87 Knusningsskade av kne og legg

Ekskl: knusningsskade av ankel og fot (S97.-)

S87.0 Knusningsskade av kne

S87.8 Knusningsskade av andre og uspesifiserte deler av legg

S88 Traumatisk amputasjon av legg

Ekskl: traumatisk amputasjon av:

- ankel og fot (S98.-)
- underekstremitet, uspesifisert nivå (T13.6)

S88.0 Traumatisk amputasjon ved kne

S88.1 Traumatisk amputasjon mellom kne og ankel

S88.9 Traumatisk amputasjon av legg, uspesifisert del

S89 Andre og uspesifiserte skader i legg

Ekskl: andre og uspesifiserte skader i ankel og fot (S99.-)

S89.7 Flere skader i legg

Skader som kan klassifiseres i flere enn én av kategoriene S80-S88

S89.8 Andre spesifiserte skader i legg

S89.9 Uspesifisert skade i legg**Skader i ankel og fot (S90-S99)***Ekskl:* brannskader og etseskader (T20-T32)

brudd i ankel og malleol (S82.-)

frostskaade (T33-T35)

giftig insektbitt eller -stikk (T63.4)

skader i underekstremitet, uspesifisert del (T12-T13)

S90 Overflateskade på ankel og fot**S90.0 Kontusjon av ankel****S90.1 Kontusjon av tå uten skade på negl**

Kontusjon av tå INA

S90.2 Kontusjon av tå med skade på negl**S90.3 Kontusjon av andre og uspesifiserte deler av fot****S90.7 Flere overflateskader på ankel og fot****S90.8 Andre spesifiserte overflateskader på ankel og fot****S90.9 Uspesifisert overflateskade på ankel og fot****S91 Åpent sår på ankel og fot***Ekskl:* traumatisk amputasjon av ankel og fot (S98.-)**S91.0 Åpent sår på ankel****S91.1 Åpent sår på tå uten skade på negl**

Åpent sår på tå INA

S91.2 Åpent sår på tå med skade på negl**S91.3 Åpent sår på andre deler av fot**

Åpent sår på fot INA

S91.7 Flere åpne sår på ankel og fot**S92 Brudd i fot, unntatt ankel**

Følgende underinndelinger er for valgfri bruk i en femte tegnposisjon der det ikke er mulig eller ønskelig å bruke flere koder for å beskrive samtidig brudd og åpent sår. Et brudd som ikke er beskrevet som lukket eller åpent skal klassifiseres som lukket.

0 lukket

1 åpent

Ekskl: ankel (S82.-)

malleol (S82.-)

S92.0 Brudd i *calcaneus*

Hælben

*Os calcaneus***S92.1 Brudd i vristben (*talus*)**

Astragalus

S92.2 Brudd i andre fotrotsknokler*Os cuboideum**Os cuneiforme (intermedium/laterale/mediale)**Os naviculare***S92.3 Brudd i metatarsalben****S92.4 Brudd i stortå****S92.5 Brudd i en annen tå**

S92.7 Flere brudd i fot

S92.9 Uspesifisert brudd i fot

S93 Dislokasjon, ruptur, forstuvning og forstrekking av ledd og leddbånd i ankel og fot

S93.0 Dislokasjon av ankelledd

Leggben (*fibula*), nedre ende

Skinneben (*tibia*), nedre ende

Vristben (*talus*)

S93.1 Dislokasjon av tå

Interfalangealledd

Metatarsofalangealledd

S93.2 Ruptur av leddbånd i ankel og fot

S93.3 Dislokasjon av andre og uspesifiserte deler av fot

Os naviculare

Tarsalledd

Tarsometatarsalledd

S93.4 Forstuvning og forstrekking av ankelligament

Deltoidligament

Kalkaneofibulærligament

Medialt kollateralligament

Talofibulærligament

Tibiofibulærligament, distalt

Ekskl: skade i akillesene (S86.0)

S93.5 Forstuvning og forstrekking av tå

Interfalangealledd

Metatarsofalangealledd

S93.6 Forstuvning og forstrekking av andre og uspesifiserte deler av fot

Tarsalligament

Tarsometatarsalligament

S94 Skade på nerver i ankel og fot

S94.0 Skade på *nervus plantaris lateralis*

S94.1 Skade på *nervus plantaris medialis*

S94.2 Skade på *nervus fibularis profundus* i ankel og fot

Ytre endegren av *nervus fibularis profundus*

S94.3 Skade på sensorisk hudnerve i ankel og fot

S94.7 Skade på flere nerver i ankel og fot

S94.8 Skade på andre spesifiserte nerver i ankel og fot

S94.9 Skade på uspesifisert nerve i ankel og fot

S95 Skade på blodkar i ankel og fot

Ekskl: skade på *arteria tibialis posterior* og *vena tibialis posterior*(S85.-)

S95.0 Skade på *arteria dorsalis pedis*

S95.1 Skade på *arteria plantaris*

S95.2 Skade på vene på fotrygg

S95.7 Skade på flere blodkar i ankel og fot

S95.8 Skade på andre spesifiserte blodkar i ankel og fot

S95.9 Skade på uspesifisert blodkar i ankel og fot**S96 Skade på muskel og sene i ankel og fot**

Ekskl: skade på akillessene (S86.0)

S96.0 Skade på lange tåfleksors muskel og sene i ankel og fot**S96.1 Skade på lange tåekstensors muskel og sene i ankel og fot****S96.2 Skade på korte muskel og sene i ankel og fot****S96.7 Skade på flere muskler og sener i ankel og fot****S96.8 Skade på andre spesifiserte muskler og sener i ankel og fot****S96.9 Skade på uspesifisert muskel og sene i ankel og fot****S97 Knusningsskade av ankel og fot****S97.0 Knusningsskade av ankel****S97.1 Knusningsskade av tå****S97.8 Knusningsskade av andre spesifiserte deler av ankel og fot**
Knusningsskade av fot INA**S98 Traumatisk amputasjon av ankel og fot****S98.0 Traumatisk amputasjon ved ankel****S98.1 Traumatisk amputasjon av én tå****S98.2 Traumatisk amputasjon av to eller flere tær****S98.3 Traumatisk amputasjon av andre deler av fot**
Traumatisk amputasjon av tå kombinert med andre deler av fot**S98.4 Traumatisk amputasjon av fot, uspesifisert del****S99 Andre og uspesifiserte skader i ankel og fot****S99.7 Flere skader i ankel og fot**
Skader som kan klassifiseres i flere enn én av kategoriene S90-S98**S99.8 Andre spesifiserte skader i ankel og fot****S99.9 Uspesifisert skade i ankel og fot****Skader som omfatter flere kroppsregioner (T00-T07)**

Inkl: dobbeltsidig affeksjon av ekstremiteter i samme kroppsregion
skader inndelt etter type, som omfatter to eller flere kroppsregioner, og som kan klassifiseres under S00-S99

Ekskl: brannskader og etseskader (T20-T32)
flere skader som omfatter bare én kroppsregion (se S-avsnittet)
frostskaide (T33-T35)
giftig insektbitt eller -stikk (T63.4)
solforbrenning (L55.-)

T00 Overflateskader som omfatter flere kroppsregioner**T00.0 Overflateskader som omfatter hode med hals**
Overflateskader lokalisert til flere deler som hver for seg kunne klassifiseres under S00.- (hode) og S10.- (hals)

Ekskl: skader som også omfatter andre kroppsregioner (T00.8)

T00.1 Overflateskader som omfatter brystkasse (thorax) med buk, nedre del av rygg og bekken

Overflateskader lokalisert til flere deler som hver for seg kunne klassifiseres under S20.- (brystregion), S30.- (buk), nedre del av rygg og bekken og T09.0 (trunkus)

Ekskl: skader som også omfatter andre kroppsregioner (T00.8)

T00.2 Overflateskader som omfatter flere regioner av overekstremitet(er)

Overflateskader lokalisert til flere deler som hver for seg kunne klassifiseres under S40.- (skulder og overarm), S50.- (underarm), S60.- (håndledd og hånd) og T11.0 (overekstremitet, uspesifisert del)

Ekskl: skader som også omfatter:

- brystkasse, buk, nedre del av rygg og bekken (T00.8)
- underekstremitet(er) (T00.6)

T00.3 Overflateskader som omfatter flere regioner av underekstremitet(er)

Overflateskader lokalisert til flere deler som hver for seg kunne klassifiseres under S70.- (hofte og lår), S80.- (kne og legg), S90.- (ankel og fot) og T13.0 (underekstremitet, uspesifisert del)

Ekskl: skader som også omfatter:

- brystkasse, buk, nedre del av rygg og bekken (T00.8)
- overekstremitet(er) (T00.6)

T00.6 Overflateskader som omfatter flere regioner av overekstremitet(er) med underekstremitet(er)

Overflateskader lokalisert til flere deler som hver for seg kunne klassifiseres under T00.2 og T00.3

Ekskl: skader som også omfatter brystkasse, buk, nedre del av rygg og bekken (T00.8)

T00.8 Overflateskader som omfatter andre spesifiserte kombinasjoner av kroppsregioner

T00.9 Flere overflateskader, uspesifisert

Flere:

- abrasjoner)
- blemmer (ikke forårsaket av varme))
- bloduttredelser) INA
- hematom)
- insektbitt (ikke-giftige))
- kontusjoner)

T01 Åpne sår som omfatter flere kroppsregioner

Ekskl: traumatiske amputasjoner som omfatter flere kroppsregioner (T05.-)

T01.0 Åpne sår som omfatter hode med hals

Åpne sår lokalisert til flere deler som hver for seg kunne klassifiseres under S01.- (hode) og S11.- (hals)

Ekskl: åpne sår som også omfatter andre kroppsregioner (T01.8)

T01.1 Åpne sår som omfatter brystkasse med buk, nedre del av rygg og bekken

Åpne sår lokalisert til flere deler som hver for seg kunne klassifiseres under S21.- (brystregion), S31.- (buk, nedre del av rygg og bekken) og T09.1 (trunkus, uspesifisert del)

Ekskl: åpne sår som også omfatter andre kroppsregioner (T01.8)

T01.2 Åpne sår som omfatter flere regioner av overekstremitet(er)

Åpne sår lokalisert til flere deler som hver for seg kunne klassifiseres under S41.- (skulder og overarm), S51.- (underarm), S61.- (håndledd og hånd) og T11.1 (overekstremitet, uspesifisert del)

Ekskl: åpne sår som også omfatter:

- brystkasse, buk, nedre del av rygg og bekken (T01.8)
- underekstremitet(er) (T01.6)

T01.3 Åpne sår som omfatter flere regioner av underekstremitet(er)

Åpne sår lokalisert til flere deler som hver for seg kunne klassifiseres under S71.- (hofte og lår), S81.- (kne og legg), S91.- (ankel og fot) og T13.1 (underekstremitet, uspesifisert del)

Ekskl: åpne sår som også omfatter:

- brystkasse, buk, nedre del av rygg og bekken (T01.8)
- overekstremitet(er) (T01.6)

T01.6 Åpne sår som omfatter flere regioner av overekstremitet(er) med underekstremitet(er)

Åpne sår lokalisert til flere deler som hver for seg kunne klassifiseres under T01.2 og T01.3

Ekskl: åpne sår som også omfatter brystkasse, buk, nedre del av rygg og bekken (T01.8)

T01.8 Åpne sår som omfatter andre spesifiserte kombinasjoner av kroppsregioner

T01.9 Flere åpne sår, uspesifisert

Flere:

- dyrebitt)
- kutt)
- laserasjoner) INA
- stikksår)

T02 Brudd som omfatter flere kroppsregioner

Følgende underinndelinger er for valgfri bruk i en femte tegnposisjon der det ikke er mulig eller ønskelig å bruke flere koder for å beskrive samtidig brudd og åpent sår. Et brudd som ikke er beskrevet som lukket eller åpent skal klassifiseres som lukket.

0 lukket

1 åpent

T02.0 Brudd som omfatter hode med hals

Brudd lokalisert til flere deler som hver for seg kunne klassifiseres under S02.- (hjerneskinne og ansiktsknokler) og S12.- (halsregion)

Ekskl: brudd som også omfatter andre kroppsregioner (T02.8)

T02.1 Brudd som omfatter brystkasse (*thorax*) med nedre del av rygg og bekken

Brudd lokalisert til flere deler som hver for seg kunne klassifiseres under S22.- (ribben, brystben og torakalkolumna), S32.- (lumbalkolumna og bekken) og T08 (ryggsøyle, uspesifisert del)

Ekskl: når kombinert med brudd i:

- andre kroppsregioner (T02.8)
- ekstremitet(er) (T02.7)

T02.2 Brudd som omfatter flere regioner av én overekstremitet

Brudd lokalisert til flere deler som hver for seg kunne klassifiseres under S42.- (skulder og overarm), S52.- (underarm), S62.- (håndledds- og håndregion) og T10 (overekstremitet, uspesifisert del) i én overekstremitet

Ekskl: når kombinert med brudd i:

- annen overekstremitet (T02.4)
- brystkasse, nedre del av rygg og bekken (T02.7)
- underekstremitet(er) (T02.6)

T02.3 Brudd som omfatter flere regioner av én underekstremitet

Brudd lokalisert til flere deler som hver for seg kunne klassifiseres under S72.- (lårben), S82.- (kne, legg og ankel), S92.- (fot, unntatt ankel) og T12 (underekstremitet, uspesifisert del) i én underekstremitet

Ekskl: når kombinert med brudd i:

- annen underekstremitet (T02.5)
- brystkasse, nedre del av rygg og bekken (T02.7)
- overekstremitet(er) (T02.6)

T02.4 Brudd som omfatter flere regioner av begge overekstremiteter

Brudd lokalisert til flere deler som hver for seg kunne klassifiseres under S42.- (skulder og overarm), S52.- (underarm), S62.- (håndledds- og håndregion) og T10 (overekstremitet, uspesifisert del) spesifisert som dobbeltsidige

Ekskl: når kombinert med brudd i:

- brystkasse, nedre del av rygg og bekken (T02.7)
- underekstremitet(er) (T02.6)

T02.5 Brudd som omfatter flere regioner av begge underekstremiteter

Brudd lokalisert til flere deler som hver for seg kunne klassifiseres under S72.- (lårben), S82.- (kne, legg og ankel), S92.- (fot, unntatt ankel) og T12 (underekstremitet, uspesifisert del) spesifisert som dobbeltsidige

Ekskl: når kombinert med brudd i:

- brystkasse, nedre del av rygg og bekken (T02.7)
- overekstremitet(er) (T02.6)

T02.6 Brudd som omfatter flere regioner av overekstremitet(er) med underekstremitet(er)

Ekskl: når kombinert med brudd i brystkasse, nedre del av rygg og bekken (T02.7)

T02.7 Brudd som omfatter brystkasse (*thorax*) med nedre del av rygg og bekken med ekstremitet(er)

T02.8 Brudd som omfatter andre spesifiserte kombinasjoner av kroppsregioner

T02.9 Flere brudd, uspesifiserte

T03 Dislokasjoner, forstuvninger og forstrekkinger som omfatter flere kroppsregioner

T03.0 Dislokasjoner, forstuvninger og forstrekkinger som omfatter hode med hals

Dislokasjoner, forstuvninger og forstrekkinger lokalisert til flere deler som hver for seg kunne klassifiseres under S03.- (ledd og leddbånd i hode) og S13.- (ledd og leddbånd i halsregionen)

Ekskl: når kombinert med dislokasjoner, forstuvninger og forstrekkinger i andre kroppsregioner (T03.8)

T03.1 Dislokasjoner, forstuvninger og forstrekkinger som omfatter brystkasse (*thorax*) med nedre del av rygg og bekken

Dislokasjoner, forstuvninger og forstrekkinger lokalisert til flere deler som hver for seg kunne klassifiseres under S23.- (ledd og leddbånd i brystkasse), S33.- (ledd og leddbånd i lumbalkolumna og bekken) og T09.2 (uspesifisert ledd og leddbånd i trunkus).

Ekskl: når kombinert med dislokasjoner, forstuvninger og forstrekkinger i andre kroppsregioner (T03.8)

T03.2 Dislokasjoner, forstuvninger og forstrekkinger som omfatter flere regioner av overekstremitet(er)

Dislokasjoner, forstuvninger og forstrekkinger lokalisert til flere deler som hver for seg kunne klassifiseres under S43.- (ledd og leddbånd i skulderbue), S53.- (ledd og leddbånd i albue), S63.- (ledd og leddbånd i håndledds- og håndregionen) og T11.2 (uspesifisert ledd og leddbånd i overekstremitet, uspesifisert del)

Ekskl: når kombinert med dislokasjoner, forstuvinger og forstrekkinger i:

- brystkasse, nedre del av rygg og bekken (T03.8)
- underekstremitet(er) (T03.4)

T03.3 Dislokasjoner, forstuvinger og forstrekkinger som omfatter flere regioner av underekstremitet(er)

Dislokasjoner, forstuvinger og forstrekkinger lokalisert til flere deler som hver for seg kunne klassifiseres under S73.- (ledd og leddbånd i hofte), S83.- (ledd og leddbånd i kne), S93.- (ledd og leddbånd i ankel og fot) og T13.2 (uspesifisert ledd og leddbånd i underekstremitet, uspesifisert del)

Ekskl: når kombinert med dislokasjoner, forstuvinger og forstrekkinger i:

- brystkasse, nedre del av rygg og bekken (T03.8)
- overekstremitet(er) (T03.4)

T03.4 Dislokasjoner, forstuvinger og forstrekkinger som omfatter flere regioner av overekstremitet(er) med underekstremitet(er)

Ekskl: når kombinert med dislokasjoner, forstuvinger og forstrekkinger i brystkasse, nedre del av rygg og bekken (T03.8)

T03.8 Dislokasjoner, forstuvinger og forstrekkinger som omfatter andre spesifiserte kombinasjoner av kroppsregioner

T03.9 Flere dislokasjoner, forstuvinger og forstrekkinger, uspesifisert

T04 Knusningsskader som omfatter flere kroppsregioner

T04.0 Knusningsskader som omfatter hode med hals

Knusningsskader lokalisert til flere deler som hver for seg kunne klassifiseres under S07.- (hode) og S17.- (hals)

Ekskl: som også omfatter andre kroppsregioner (T04.8)

T04.1 Knusningsskader som omfatter brystkasse med buk, nedre del av rygg og bekken

Knusningsskade:

- i trunkus (*truncus*INA)
- lokalisert til flere deler som hver for seg kunne klassifiseres under S28.- (brystkasse) og S38.- (buk, nedre del av rygg og bekken)

Ekskl: som også omfatter:

- andre kroppsregioner (T04.8)
- ekstremiteter (T04.7)

T04.2 Knusningsskader som omfatter flere regioner av overekstremitet(er)

Knusningsskade:

- i overekstremitet INA
- lokalisert til flere deler som hver for seg kunne klassifiseres under S47.- (skulder og overarm), S57.- (underarm) og S67.- (håndledd og hånd)

Ekskl: som også omfatter:

- brystkasse, buk, nedre del av rygg og bekken (T04.7)
- underekstremitet(er) (T04.4)

T04.3 Knusningsskader som omfatter flere regioner av underekstremitet(er)

Knusningsskade:

- i underekstremitet INA
- lokalisert til flere deler som hver for seg kunne klassifiseres under S77.- (hofte og lår), S87.- (legg og kne) og S97.- (ankel og fot)

Ekskl: når kombinert med knusningsskader i:

- brystkasse, buk, nedre del av rygg og bekken (T04.7)
- overekstremitet(er) (T04.4)

- T04.4 Knusningsskader som omfatter flere regioner av overekstremitet(er) med underekstremitet(er)**
Ekskl: som også omfatter brystkasse, buk, nedre del av rygg og bekken (T04.7)
- T04.7 Knusningsskader som omfatter brystkasse med buk, nedre del av rygg og bekken med ekstremiteter**
- T04.8 Knusningsskader som omfatter andre spesifiserte kombinasjoner av kroppsregioner**
- T04.9 Flere knusningsskader, uspesifisert**

T05 Traumatiske amputasjoner som omfatter flere kroppsdelar

Inkl: avrivning som rammer flere kroppsregioner

Ekskl: dekapitasjon (S18)

traumatisk amputasjon av:

- arm INA(T11.6)
- ben INA(T13.6)
- trunkus INA(T09.6)

åpne sår som omfatter flere kroppsregioner (T01.-)

- T05.0 Traumatisk amputasjon av begge hender**
- T05.1 Traumatisk amputasjon av én hånd og større deler av andre arm [på ethvert nivå ovenfor håndregionen]**
- T05.2 Traumatisk amputasjon av begge armer [ethvert nivå]**
- T05.3 Traumatisk amputasjon av begge føtter**
- T05.4 Traumatisk amputasjon av én fot og større deler av andre ben [på ethvert nivå ovenfor fotregionen]**
- T05.5 Traumatisk amputasjon av begge ben [ethvert nivå]**
- T05.6 Traumatisk amputasjon av over- og underekstremiteter, alle kombinasjoner [ethvert nivå]**
- T05.8 Traumatiske amputasjoner som omfatter andre spesifiserte kombinasjoner av kroppsregioner**
Avdeling på:
- brystnivå
 - buknivå
- T05.9 Flere traumatiske amputasjoner, uspesifisert**

T06 Andre skader som omfatter flere kroppsregioner, ikke klassifisert annet sted

- T06.0 Skader på hjerne og hjernenerver med skader på nerver og ryggmarg i halsregion**
Flere skader som hver for seg kunne klassifiseres under S04.- (skade på hjernenerver) og S06.- (intrakraniell skade) med skader som kan klassifiseres under S14.- (skade på nerver og ryggmarg i halsregionen)
- T06.1 Skader på nerver og ryggmarg som omfatter andre kombinasjoner av kroppsregioner**
- T06.2 Skader på nerver som omfatter flere kroppsregioner**
Flere skader på nerver INA
Ekskl: skader som også omfatter ryggmarg (T06.0-T06.1)
- T06.3 Skader på blodkar som omfatter flere kroppsregioner**
- T06.4 Skader i muskler og sener som omfatter flere kroppsregioner**
- T06.5 Skader i intratorakale organer med skade i organer i bukhule og bekkenorganer**
- T06.8 Andre spesifiserte skader som omfatter flere kroppsregioner**

T07 Flere skader, uspesifiserte

Ekskl: skade INA(T14.9)

Skader i uspesifisert del av trunkus (*truncus*), ekstremitet eller kroppsregion (T08-T14)

Ekskl: brannskader og etseskader (T20-T32)

frostskader (T33-T35)

giftig insektbitt eller -stikk (T63.4)

skader som omfatter flere kroppsregioner (T00-T07)

T08 Brudd i ryggstøyle (*columna vertebralis*), uspesifisert del

Følgende femtegnskoder er til valgfri bruk der det ikke er mulig eller ønskelig å bruke flere koder for å beskrive samtidig brudd og åpent sår. Et brudd som ikke er beskrevet som lukket eller åpent skal klassifiseres som lukket.

Ekskl: flere brudd i ryggstøyle, uspesifisert del (T02.1)

T09 Andre skader på ryggstøyle (*columna vertebralis*) og trunkus (*truncus*), uspesifisert del

Ekskl: avdeling på nivå med trunkus (T05.8)

flere skader på trunkus (T00-T06)

knusningsskade i trunkus INA(T04.1)

T09.0 Overflateskade på trunkus, uspesifisert del

T09.1 Åpent sår på trunkus, uspesifisert del

T09.2 Dislokasjon, forstuvning og forstreking av uspesifisert ledd og leddbånd i trunkus

T09.3 Skade på ryggmarg, uspesifisert del

T09.4 Skade på uspesifisert nerve, ryggmargsnerverot og nervepleksus i trunkus

T09.5 Skade på uspesifisert muskel og sene i trunkus

T09.6 Traumatisk amputasjon av trunkus, uspesifisert del

T09.8 Andre spesifiserte skader i trunkus, uspesifisert del

T09.9 Uspesifisert skade i trunkus, uspesifisert del

T10 Brudd i overekstremitet, uspesifisert del

Brukket arm INA

Fraktur i arm INA

Følgende femtegnskoder er til valgfri bruk der det ikke er mulig eller ønskelig å bruke flere koder for å beskrive samtidig brudd og åpent sår. Et brudd som ikke er beskrevet som lukket eller åpent skal klassifiseres som lukket.

Ekskl: flere brudd i arm, uspesifisert del (T02.-)

T11 Andre skader i overekstremitet, uspesifisert del

Ekskl: brudd i overekstremitet, uspesifisert del (T10)

knusningsskade i overekstremitet INA(T04.2)

skader som omfatter flere kroppsregioner (T00-T06)

T11.0 Overflateskade på overekstremitet, uspesifisert del

T11.1 Åpent sår på overekstremitet, uspesifisert del

T11.2 Dislokasjon, forstuvning og forstreking av uspesifisert ledd og leddbånd i overekstremitet, uspesifisert del

T11.3 Skade på uspesifisert nerve i overekstremitet, uspesifisert del

T11.4 Skade på uspesifisert blodkar i overekstremitet, uspesifisert del

T11.5 Skade på uspesifisert muskel og sene i overekstremitet, uspesifisert del**T11.6 Traumatisk amputasjon av overekstremitet, uspesifisert nivå**

Traumatisk amputasjon av arm INA

T11.8 Andre spesifiserte skader i overekstremitet, uspesifisert del**T11.9 Uspesifisert skade i overekstremitet, uspesifisert del**

Armskade INA

T12 Brudd i underekstremitet, uspesifisert del

Brukket ben INA

Fraktur i ben INA

Følgende femtegnskoder er til valgfri bruk der det ikke er mulig eller ønskelig å bruke flere koder for å beskrive samtidig brudd og åpent sår. Et brudd som ikke er beskrevet som lukket eller åpent skal klassifiseres som lukket.

Ekskl: flere brudd i ben, uspesifisert del (T02.-)

T13 Andre skader i underekstremitet, uspesifisert del

Ekskl: brudd i underekstremitet, uspesifisert del (T12)

knusningsskade i underekstremitet INA(T04.3)

skader som omfatter flere kroppsregioner (T00-T06)

T13.0 Overflateskade på underekstremitet, uspesifisert del**T13.1 Åpent sår på underekstremitet, uspesifisert del****T13.2 Dislokasjon, forstuing og forstrekking av uspesifisert ledd og leddbånd i underekstremitet, uspesifisert del****T13.3 Skade på uspesifisert nerve i underekstremitet, uspesifisert del****T13.4 Skade på uspesifisert blodkar i underekstremitet, uspesifisert del****T13.5 Skade på uspesifisert muskel og sene i underekstremitet, uspesifisert del****T13.6 Traumatisk amputasjon av underekstremitet, uspesifisert nivå**

Traumatisk amputasjon av ben INA

T13.8 Andre spesifiserte skader i underekstremitet, uspesifisert del**T13.9 Uspesifisert skade i underekstremitet, uspesifisert del**

Benskade INA

T14 Skade i uspesifisert kroppsregion

Ekskl: skader som omfatter flere kroppsregioner (T00-T07)

T14.0 Overflateskade på uspesifisert kroppsregion

Abrasjon)

Blemme (ikke forårsaket av varme))

Bloduttredelse)

Hematom) INA

Kontusjon)

Insektbitt (ikke-giftig))

Overflateskade fra fremmedlegeme (splint, flis) uten større åpent sår)

Ekskl: flere overflateskader INA(T00.9)

T14.1 Åpent sår på uspesifisert kroppsregion

Dyrebitt)

Kutt)

Laserasjon) INA

Stikksår med (penetrerende) fremmedlegeme)

Åpent sår)

Ekskl: flere:

- traumatiske amputasjoner INA(T05.9)
 - åpne sår INA(T01.9)
- traumatisk amputasjon INA(T14.7)

T14.2 Brudd i uspesifisert kroppsregion

Brudd:

- forskjøvet INA
- lukket INA
- med dislokasjon INA
- åpent INA
- INA

Følgende underinndelinger er for valgfri bruk i en femte tegnposisjon der det ikke er mulig eller ønskelig å bruke flere koder for å beskrive samtidig brudd og åpent sår. Et brudd som ikke er beskrevet som lukket eller åpent skal klassifiseres som lukket.

0 lukket

1 åpent

Ekskl: flere brudd INA(T02.9)

T14.3 Dislokasjon, forstuvning og forstrekking i uspesifisert kroppsregion

Avrivning)

Forstrekking) INA (ledd(kapsel)

Forstuvning)

Laserasjon) av

Traumatisk:)

- hemartros)
- rift) (leddbånd
- ruptur)
- subluksasjon)

Ekskl: flere dislokasjoner, forstuvninger og forstrekkinger INA(T03.9)

T14.4 Skade på nerve(r) i uspesifisert kroppsregion

Skade på nerve)

Traumatisk:)

- deling av nerve) INA
- hematomyeli)
- kvadriplegi)
- lammelse (forbigående))
- paraplegi)

Ekskl: flere skader på nerver INA(T06.2)

T14.5 Skade på blodkar i uspesifisert kroppsregion

Avrivning)

Kutt)

Laserasjon)

Skade) (av/i) blodkar INA

Traumatisk:)

- aneurisme eller fistel (arteriovenøs))
- arterielt hematom)
- ruptur)

Ekskl: flere skader på blodkar INA(T06.3)

T14.6 Skade på sener og muskler i uspesifisert kroppsregion

- Avrivning)
- Kutt)
- Laserasjon) i muskel INA
- Skade) og sene INA
- Traumatisk ruptur)
- Forstuvning i muskel)
- Forstrekning i muskel)

Ekskl: flere skader i muskler og sener INA(T06.4)

T14.7 Knusningsskade og traumatisk amputasjon av uspesifisert kroppsregion

- Knusningsskade INA
- Traumatisk amputasjon INA

Ekskl: flere:

- knusningsskader INA(T04.9)
- traumatiske amputasjoner INA(T05.9)

T14.8 Andre skader i uspesifisert kroppsregion

T14.9 Uspesifisert skade

Ekskl: flere skader INA(T07)

Virkninger av fremmedlegeme som har trengt inn gjennom naturlig åpning (T15-T19)

Ekskl: fremmedlegeme:

- etterlatt ved uhell i operasjonssår (T81.5)
 - i stikksår (se åpent sår etter kroppsregion)
 - residualt, i bløtvev (M79.5)
- splint eller flis uten større åpent sår (se overflateskade etter kroppsregion)

T15 Fremmedlegeme i fremre del av øye

Ekskl: fremmedlegeme i penetrerende sår i:

- øyehule og øyeeple (S05.4-S05.5)
 - retinert (gammelt) (H05.5, H44.6-H44.7)
- retinert fremmedlegeme i øyelokk (H02.8)

T15.0 Fremmedlegeme i hornhinne

T15.1 Fremmedlegeme i konjunktivalsekk

T15.8 Fremmedlegeme (flere) i andre spesifiserte deler av fremre øye

Fremmedlegeme i tårepunkt

T15.9 Fremmedlegeme i fremre del av øye, uspesifisert del

T16 Fremmedlegeme i øre

Øregang

T17 Fremmedlegeme i luftveier

Inkl: aspirasjon av væske eller oppkast INA
kvelning som skyldes fremmedlegeme
mat (oppgulpet) i vrangstrupe
slim i vrangstrupe

T17.0 Fremmedlegeme i nesebihule

T17.1 Fremmedlegeme i nesebor

Nese INA

T17.2 Fremmedlegeme i svelg

Hals INA

Nasopharynx

T17.3 Fremmedlegeme i strupehode

T17.4 Fremmedlegeme i luftrør

T17.5 Fremmedlegeme i bronkie

T17.8 Fremmedlegeme (flere) i andre spesifiserte deler av luftveier

Bronkioler

Lunge

T17.9 Fremmedlegeme i luftveier, uspesifisert del

T18 Fremmedlegeme i fordøyelseskanal

Ekskl: fremmedlegeme i svelg (T17.2)

T18.0 Fremmedlegeme i munn

T18.1 Fremmedlegeme i spiserør

T18.2 Fremmedlegeme i magesekk

T18.3 Fremmedlegeme i tynntarm

T18.4 Fremmedlegeme i tykktarm

T18.5 Fremmedlegeme i endetarmsåpning og endetarm

Overgang mellom sigmoideum og endetarm

T18.8 Fremmedlegeme (flere) i andre spesifiserte deler av fordøyelseskanal

T18.9 Fremmedlegeme i fordøyelseskanal, uspesifisert del

Fordøyelsessystemet INA

Svelget fremmedlegeme INA

T19 Fremmedlegeme i kjønnsorganer og urinveier

Ekskl: prevensjonsmiddel (intrauterint/vaginalt):

- mekanisk komplikasjon ved (T83.3)
- tilstedeværelse av (Z97.5)

T19.0 Fremmedlegeme i urinrør

T19.1 Fremmedlegeme i urinblære

T19.2 Fremmedlegeme i ytre kvinnelige kjønnsorganer og skjede

T19.3 Fremmedlegeme i livmor [enhver del]

T19.8 Fremmedlegeme (flere) i andre spesifiserte deler av kjønnsorganer og urinveier

T19.9 Fremmedlegeme i kjønnsorganer og urinveier, uspesifisert del

Brannskader og etseskader (T20-T32)

Inkl: brannskader (termale) forårsaket av:

- elektrisitet
- elektriske varmeapparater

- flamme
- friksjon
- lyn
- stråling
- varm luft og varme gasser
- varme gjenstander

kjemiske brannskader [etseskader] (ytre/indre)

skåldinger

Ekskl: solforbrenning (L55.-)

strålingsrelaterte lidelser i hud og underhud (L55-L59)

varmeerytem (L59.0)

Brannskader og etseskader på ytre kroppsoverflate, spesifisert etter lokalisasjon (T20-T25)

Inkl: brannskader og etseskader av:

- første grad [erytem]
- andre grad [blemmer] [tap av overhud (*epidermis*)]
- tredje grad [dyp nekrose i underliggende vev] [tap av alle hudlag]

T20 Brannskade og etseskade på hode og hals

Inkl: hodebunn [enhver del]

leppe

nese(skillevegg)

tinning(region)

øre [enhver del]

øye med andre deler av ansikt, hode og hals

Ekskl: brannskade og etseskade (i):

- begrenset til øye og øyeomgivelser (T26.-)
- munn og svelg (T28.-)

T20.0 Brannskade av uspesifisert grad på hode og hals

T20.1 Brannskade av første grad på hode og hals

T20.2 Brannskade av andre grad på hode og hals

T20.3 Brannskade av tredje grad på hode og hals

T20.4 Etseskade av uspesifisert grad på hode og hals

T20.5 Etseskade av første grad på hode og hals

T20.6 Etseskade av andre grad på hode og hals

T20.7 Etseskade av tredje grad på hode og hals

T21 Brannskade og etseskade på trunkus (*truncus*)

Inkl: bryst (*mamma*)

brystvegg

bukvegg

endetarmsåpning

flanke

kjønnslepper (store/små)

lyske

område mellom skulderblader

penis

perineum

pung
rygg [enhver del]
sete
testikkel
ytre kvinnelige kjønnsorganer

Ekskl: brannskade og etseskade i:

- armhule (T22.-)
- skulderbladregion (T22.-)

T21.0 Brannskade av uspesifisert grad på trunkus

T21.1 Brannskade av første grad på trunkus

T21.2 Brannskade av andre grad på trunkus

T21.3 Brannskade av tredje grad på trunkus

T21.4 Etseskade av uspesifisert grad på trunkus

T21.5 Etseskade av første grad på trunkus

T21.6 Etseskade av andre grad på trunkus

T21.7 Etseskade av tredje grad på trunkus

T22 Brannskade og etseskade på skulder og overekstremitet, unntatt håndledd og hånd

Inkl: arm [enhver del, unntatt bare håndledd og hånd]

armhule
skulderbladregion

Ekskl: brannskade og etseskade:

- bare på håndledd og hånd (T23.-)
- i område mellom skulderblader (T21.-)

T22.0 Brannskade av uspesifisert grad på skulder og overekstremitet unntatt håndledd og hånd

T22.1 Brannskade av første grad på skulder og overekstremitet, unntatt håndledd og hånd

T22.2 Brannskade av andre grad på skulder og overekstremitet, unntatt håndledd og hånd

T22.3 Brannskade av tredje grad på skulder og overekstremitet, unntatt håndledd og hånd

T22.4 Etseskade av uspesifisert grad på skulder og overekstremitet, unntatt håndledd og hånd

T22.5 Etseskade av første grad på skulder og overekstremitet, unntatt håndledd og hånd

T22.6 Etseskade av andre grad på skulder og overekstremitet, unntatt håndledd og hånd

T22.7 Etseskade av tredje grad på skulder og overekstremitet, unntatt håndledd og hånd

T23 Brannskade og etseskade på håndledd og hånd

Inkl: finger(negl)

håndflate
tommel(negl)

T23.0 Brannskade av uspesifisert grad på håndledd og hånd

T23.1 Brannskade av første grad på håndledd og hånd

T23.2 Brannskade av andre grad på håndledd og hånd

T23.3 Brannskade av tredje grad på håndledd og hånd

T23.4 Etseskade av uspesifisert grad på håndledd og hånd

T23.5 Etseskade av første grad på håndledd og hånd

T23.6 Etseskade av andre grad på håndledd og hånd

T23.7 Etseskade av tredje grad på hånledd og hån

T24 Brannskade og etseskade på hofte og underekstremitet, unntatt ankel og fot

Inkl: ben [enhver del, unntatt bare ankel og fot]

Ekskl: brannskade og etseskade bare på ankel og fot (T25.-)

T24.0 Brannskade av uspesifisert grad på hofte og underekstremitet, unntatt ankel og fot

T24.1 Brannskade av første grad på hofte og underekstremitet, unntatt ankel og fot

T24.2 Brannskade av andre grad på hofte og underekstremitet, unntatt ankel og fot

T24.3 Brannskade av tredje grad på hofte og underekstremitet, unntatt ankel og fot

T24.4 Etseskade av uspesifisert grad på hofte og underekstremitet, unntatt ankel og fot

T24.5 Etseskade av første grad på hofte og underekstremitet, unntatt ankel og fot

T24.6 Etseskade av andre grad på hofte og underekstremitet, unntatt ankel og fot

T24.7 Etseskade av tredje grad på hofte og underekstremitet, unntatt ankel og fot

T25 Brannskade og etseskade på ankel og fot

Inkl: tå/tær

T25.0 Brannskade av uspesifisert grad på ankel og fot

T25.1 Brannskade av første grad på ankel og fot

T25.2 Brannskade av andre grad på ankel og fot

T25.3 Brannskade av tredje grad på ankel og fot

T25.4 Etseskade av uspesifisert grad på ankel og fot

T25.5 Etseskade av første grad på ankel og fot

T25.6 Etseskade av andre grad på ankel og fot

T25.7 Etseskade av tredje grad på ankel og fot

Brannskader og etseskader begrenset til øye og indre organer (T26-T28)

T26 Brannskade og etseskade begrenset til øye og øyeomgivelser

T26.0 Brannskade på øyelokk og i område omkring øye

T26.1 Brannskade i hornhinne og konjunktivalsekk

T26.2 Brannskade med ruptur og ødeleggelse av øyeeple som følge

T26.3 Brannskade i andre spesifiserte deler av øye og øyeomgivelser

T26.4 Brannskade i øye og øyeomgivelser, uspesifisert del

T26.5 Etseskade på øyelokk og i område omkring øye

T26.6 Etseskade i hornhinne og konjunktivalsekk

T26.7 Etseskade med ruptur og ødeleggelse av øyeeple som følge

T26.8 Etseskade i andre spesifiserte deler av øye og øyeomgivelser

T26.9 Etseskade i øye og øyeomgivelser, uspesifisert del

T27 Brannskade og etseskade i luftveier

T27.0 Brannskade i strupehode og luftrør

T27.1 Brannskade som omfatter strupehode og luftrør med lunge(r)

Ekskl: eksplosjonsskadesyndrom (T70.8)

T27.2 Brannskade i andre spesifiserte deler av luftveier

Brysthule

- T27.3 **Brannskade i luftveier, uspesifisert del**
- T27.4 **Etseskade i strupehode og luftrør**
- T27.5 **Etseskade som omfatter strupehode og luftrør med lunge(r)**
- T27.6 **Etseskade av andre spesifiserte deler av luftveier**
- T27.7 **Etseskade av luftveier, uspesifisert del**
- T28 Brannskade og etseskade av andre indre organer**

- T28.0 **Brannskade av munn og svelg**
- T28.1 **Brannskade av spiserør**
- T28.2 **Brannskade av andre spesifiserte deler av fordøyelseskanal**
- T28.3 **Brannskade av indre kjønnsorganer og urinveier**
- T28.4 **Brannskade av andre og uspesifiserte indre organer**
- T28.5 **Etseskade av munn og svelg**
- T28.6 **Etseskade av spiserør**
- T28.7 **Etseskade av andre spesifiserte deler av fordøyelseskanal**
- T28.8 **Etseskade av indre kjønnsorganer og urinveier**
- T28.9 **Etseskade av andre og uspesifiserte indre organer**

Brannskader og etseskader i flere kroppsregioner (T29-T32)

T29 Brannskader og etseskader i flere kroppsregioner

Inkl: brannskader og etseskader lokalisert til deler som hver for seg kunne klassifiseres i flere enn én av kategoriene T20-T28

- T29.0 **Brannskader i flere regioner, uspesifisert grad**
Flere brannskader INA
- T29.1 **Brannskader i flere regioner, ikke angitt brannskader av høyere grad enn første**
- T29.2 **Brannskader i flere regioner, ikke angitt brannskader av høyere grad enn andre**
- T29.3 **Brannskader i flere regioner, minst én brannskade av tredje grad angitt**
- T29.4 **Etseskader i flere regioner, uspesifisert grad**
Flere etseskader INA
- T29.5 **Etseskader i flere regioner, ikke angitt etseskader av høyere grad enn første**
- T29.6 **Etseskader i flere regioner, ikke angitt etseskader av høyere grad enn andre**
- T29.7 **Etseskader i flere regioner, minst én etseskade av tredje grad angitt**

T30 Brannskade og etseskade, uspesifisert kroppsregion

Ekskl: brannskader og etseskader med utsagn om størrelse på berørt kroppsoverflate (T31-T32)

- T30.0 **Brannskade i uspesifisert kroppsregion, uspesifisert grad**
Brannskade INA
- T30.1 **Brannskade av første grad, uspesifisert kroppsregion**
Førstegrads brannskade INA
- T30.2 **Brannskade av andre grad, uspesifisert kroppsregion**
Andregrads brannskade INA
- T30.3 **Brannskade av tredje grad, uspesifisert kroppsregion**
Tredjegrads brannskade INA
- T30.4 **Etseskade i uspesifisert kroppsregion, uspesifisert grad**

Etseskade INA

T30.5 Etseskade av første grad, uspesifisert kroppsregion

Førstegrads etseskade INA

T30.6 Etseskade av andre grad, uspesifisert kroppsregion

Andregrads etseskade INA

T30.7 Etseskade av tredje grad, uspesifisert kroppsregion

Tredjegrads etseskade INA

T31 Brannskader klassifisert etter størrelse på berørt kroppsoverflate

Merk: Denne kategorien kan bare brukes som hovedkode når brannskadens lokalisasjon er uspesifisert. Den kan om ønskelig brukes som tilleggskode for kategoriene T20-T25 og T29 når lokalisasjonen er spesifisert.

T31.0 Brannskader som omfatter mindre enn 10 % av kroppsoverflaten

T31.1 Brannskader som omfatter 10-19 % av kroppsoverflaten

T31.2 Brannskader som omfatter 20-29 % av kroppsoverflaten

T31.3 Brannskader som omfatter 30-39 % av kroppsoverflaten

T31.4 Brannskader som omfatter 40-49 % av kroppsoverflaten

T31.5 Brannskader som omfatter 50-59 % av kroppsoverflaten

T31.6 Brannskader som omfatter 60-69 % av kroppsoverflaten

T31.7 Brannskader som omfatter 70-79 % av kroppsoverflaten

T31.8 Brannskader som omfatter 80-89 % av kroppsoverflaten

T31.9 Brannskader som omfatter 90 % eller mer av kroppsoverflaten

T32 Etseskader klassifisert etter størrelse på berørt kroppsoverflate

Merk: Denne kategorien kan bare brukes som hovedkode når etseskadens lokalisasjon er uspesifisert. Den kan om ønskelig brukes som tilleggskode for kategoriene T20-T25 og T29 når lokalisasjonen er spesifisert.

T32.0 Etseskader som omfatter mindre enn 10 % av kroppsoverflaten

T32.1 Etseskader som omfatter 10-19 % av kroppsoverflaten

T32.2 Etseskader som omfatter 20-29 % av kroppsoverflaten

T32.3 Etseskader som omfatter 30-39 % av kroppsoverflaten

T32.4 Etseskader som omfatter 40-49 % av kroppsoverflaten

T32.5 Etseskader som omfatter 50-59 % av kroppsoverflaten

T32.6 Etseskader som omfatter 60-69 % av kroppsoverflaten

T32.7 Etseskader som omfatter 70-79 % av kroppsoverflaten

T32.8 Etseskader som omfatter 80-89 % av kroppsoverflaten

T32.9 Etseskader som omfatter 90 % eller mer av kroppsoverflaten

Frostskade (T33-T35)

Ekstkl: hypotermi og andre virkninger av nedsatt omgivelsestemperatur (T68-T69)

T33 Overfladisk frostskade

Inkl: overfladisk frostskade med tap av deler av hudlag

Ekstkl: overfladisk frostskade som omfatter flere kroppsregioner (T35.0)

T33.0 Overfladisk frostskade på hode

T33.1 Overfladisk frostskade på hals

- T33.2 Overfladisk frostskaade på brystkassen**
- T33.3 Overfladisk frostskaade på bukvegg , nedre del av rygg og bekken**
- T33.4 Overfladisk frostskaade på arm**
Ekskl: overfladisk frostskaade bare på håndledd og hånd (T33.5)
- T33.5 Overfladisk frostskaade på håndledd og hånd**
- T33.6 Overfladisk frostskaade på hofta og lår**
- T33.7 Overfladisk frostskaade på kne og legg**
Ekskl: overfladisk frostskaade bare på ankel og fot (T33.8)
- T33.8 Overfladisk frostskaade på ankel og fot**
- T33.9 Overfladisk frostskaade med andre og uspesifiserte lokalisasjoner**
Overfladisk frostskaade (på):
- ben INA
 - trunkus INA
 - INA

T34 Frostskaade med vevsnekrose

Ekskl: frostskaade med vevsnekrose som omfatter flere kroppsregioner (T35.1)

- T34.0 Frostskaade med vevsnekrose på hode**
- T34.1 Frostskaade med vevsnekrose på hals**
- T34.2 Frostskaade med vevsnekrose på brystkassen**
- T34.3 Frostskaade med vevsnekrose på bukvegg , nedre del av rygg og bekken**
- T34.4 Frostskaade med vevsnekrose på arm**
Ekskl: frostskaade med vevsnekrose bare på håndledd og hånd (T34.5)
- T34.5 Frostskaade med vevsnekrose på håndledd og hånd**
- T34.6 Frostskaade med vevsnekrose på hofta og lår**
- T34.7 Frostskaade med vevsnekrose på kne og legg**
Ekskl: frostskaade med vevsnekrose bare på ankel og fot (T34.8)
- T34.8 Frostskaade med vevsnekrose på ankel og fot**
- T34.9 Frostskaade med vevsnekrose med andre og uspesifiserte lokalisasjoner**
Frostskaade med vevsnekrose (på):
- ben INA
 - trunkus INA
 - INA

T35 Frostskaade som omfatter flere kroppsregioner og uspesifisert frostskaade

- T35.0 Overfladisk frostskaade som omfatter flere kroppsregioner**
Flere overfladiske frostskaader INA
- T35.1 Frostskaade med vevsnekrose som omfatter flere kroppsregioner**
Flere frostskaader med vevsnekrose INA
- T35.2 Uspesifisert frostskaade på hode og hals**
- T35.3 Uspesifisert frostskaade på brystkasse, bukvegg , nedre del av rygg og bekken**
Frostskaade på trunkus INA
- T35.4 Uspesifisert frostskaade på overekstremitet**
- T35.5 Uspesifisert frostskaade på underekstremitet**
- T35.6 Uspesifisert frostskaade som omfatter flere kroppsregioner**

Flere frostskafer INA

T35.7 Uspesifisert frostskafe med uspesifisert lokalisasjon

Frostskafe INA

Forgiftning med legemidler og biologiske substanser (T4n-T50)

Merk: Denne kategoriblokken brukes til å beskrive forgiftninger med legemidler mv. Bruk tilleggskode fra kapittel XX (X4n, X6n eller Y4n-Y84) for å beskrive årsaken til forgiftningen.

Inkl: feil substans gitt eller tatt ved en feiltakelse
overdose av disse substansene

Ekskl: bivirkninger [«overfølsomhet», «reaksjon», osv] av riktig substans forskrevet i passende dose, disse tilfellene skal klassifiseres etter type bivirkning, som for eksempel:

- blodsykdommer (D50-D76)
- dermatitt forårsaket av substanser til innvortes bruk (L27.-)
- gastritt forårsaket av acetylsalisylsyre (K29.-)
- kontaktdermatitt (L23-L25)
- nefropati (N14.0-N14.2)

legemiddelreaksjon og forgiftning som påvirker foster og nyfødt (P00-P96)

misbruk av ikke-avhengighetsskapende stoffer (F55)

patologisk legemiddelintoksikasjon (F10-F19)

selvpåført rus, avhengighet og derav følgende tilstander klassifisert under (F10-F19)

T4n Forgiftning med terapeutiske legemidler og biologiske substanser

Merk: For kjente legemidler skal ATC-kode oppgis i tillegg til koden T4n. Dersom legemidlet er delvis kjent, skal ATC-koden brukes med så mange tegn som informasjonsgrunnlaget tillater. Dersom det bare foreligger informasjon om hvilken hovedgruppe legemidlet tilhører, brukes bare ett tegn (jf liste over hovedgrupper i kapittel XX ved Y4n).

Ekskl: forgiftninger med:

- diagnostika og ikke-terapeutiske preparater (T50.8)
- ukjente, uspesifiserte legemidler mv (T50.9)

T41 Forgiftning med anestetika og terapeutiske gasser

Ekskl: benzodiazepiner (T4n (med ATC-kode))

T41.0 Inhalasjonsanestetika

Oppgi ATC-kode på egnet nivå

Ekskl: oksygen (T41.5)

T41.1 Anestetika gitt parenteralt

Tiobarbiturater

Oppgi ATC-kode

T41.2 Andre og uspesifiserte generelle anestetika

Oppgi ATC-kode om mulig

T41.3 Lokalanestetika

T41.4 Uspesifisert anestetika

T41.5 Terapeutiske gasser

Karbondioksid

Oksygen

T50 **Forgiftning med andre og ikke spesifiserte legemidler og biologiske substanser****T50.8** **Diagnostiske midler**

Ikke terapeutiske preparater

Oppgi ATC-kode med så mange tegn som informasjonsgrunnlaget tilsier.

T50.9 **Andre og uspesifiserte legemidler og biologiske substanser**

Narkotiske stoffer (ikke legemidler) som omsettes illegalt

Ekskl: akutt rus (F10-F19 med fjerde tegn .0)

Toksiske virkninger av substanser med hovedsakelig ikke-medisinsk anvendelse (T51-T65)

Ekskl: etseskader (T20-T32)

lokaliserte toksiske virkninger, klassifisert annet sted (A00-R99)

luftveissykdommer forårsaket av ytre stoffer (J60-J70)

T51 **Toksisk virkning av alkohol****T51.0** **Etanol**

Etylalkohol

Ekskl: akutt alkoholforgiftning eller bakrusvirkninger (F10.0)

drukkenskap (F10.0)

patologisk rus (F10.0)

T51.1 **Metanol**

Metylalkohol

T51.2 **2-Propanol**

Isopropylalkohol

T51.3 **Fuselolje**

Amylalkohol

Butylalkohol [1-butanol]

Propylalkohol [1-propanol]

T51.8 **Andre spesifiserte alkoholer****T51.9** **Uspesifisert alkohol****T52** **Toksisk virkning av organiske løsemidler**

Ekskl: halogenderivater av alifatiske og aromatiske hydrokarboner (T53.-)

T52.0 **Petroleumsprodukter**

Bensin

Lettbensin

Parafin

Parafinvoks

Petroleums-:

- eter
- nafta

T52.1 **Benzen**

Ekskl: benzenhomologer (T52.2)

nitroderivater og aminoderivater av benzen og dets homologer (T65.3)

T52.2 **Benzenhomologer**

Toluen [metylbenzen]

Xylen [dimetylbenzen]

- T52.3 Glykol
- T52.4 Keton
- T52.8 Andre spesifiserte organiske løsemidler
- T52.9 Uspesifisert organisk løsemiddel
- T53 Toksisk virkning av halogenderivater av alifatiske og aromatiske hydrokarboner**
- T53.0 Karbontetraklorid
Tetraklormetan
- T53.1 Kloroform
Triklormetan
- T53.2 Trikløretylen
Trikløreten
- T53.3 Tetrakløretylen
Perkløretylen
Tetrakløreten
- T53.4 Diklormetan
Metylenklorid
- T53.5 Klorfluorkarboner (KFK)
- T53.6 Andre halogenderivater av alifatiske hydrokarboner
- T53.7 Andre halogenderivater av aromatiske hydrokarboner
- T53.9 Uspesifisert halogenderivat av alifatiske og aromatiske hydrokarboner
- T54 Toksisk virkning av etsende stoffer**
- T54.0 Fenol og fenolhomologer
- T54.1 Andre etsende organiske forbindelser
- T54.2 Etsende syrer og syrelignende stoffer
Saltsyre
Svovelsyre
- T54.3 Etsende alkalier og alkalielignende stoffer
Kaliumlut
Natronlut
- T54.9 Uspesifisert etsende stoff
- T55 Toksisk virkning av såper og rengjøringsmidler**
- T56 Toksisk virkning av metaller**
- Inkl:* metaller fra alle kilder, unntatt legemidler med ATC-kode
røyk og damp av metaller
- Ekskl:* arsen og arsenforbindelser (T57.0)
mangan og manganforbindelser (T57.2)
- T56.0 Bly og blyforbindelser
- T56.1 Kvikksølv og kvikksølvforbindelser
- T56.2 Krom og kromforbindelser
- T56.3 Kadmium og kadmiumforbindelser
- T56.4 Kopper og kopperforbindelser
- T56.5 Sink og sinkforbindelser
- T56.6 Tinn og tinnforbindelser

T56.7 Beryllium og berylliumforbindelser

T56.8 Andre spesifiserte metaller
Thallium

T56.9 Uspesifisert metall

T57 Toksisk virkning av andre uorganiske stoffer

T57.0 Arsen og arsenforbindelser

T57.1 Fosfor og fosforforbindelser
Ekskl: insekticider med organofosfat (T60.0)

T57.2 Mangan og manganforbindelser

T57.3 Hydrogencyanid [blåsyre]

T57.8 Andre spesifiserte uorganiske stoffer

T57.9 Uspesifisert uorganisk stoff

T58 Toksisk virkning av karbonmonoksid

Fra alle kilder

T59 Toksisk virkning av annen gass, røyk og damp

Inkl: drivgass for aerosoler

Ekskl: klorfluorkarboner (T53.5)

T59.0 Nitrogenoksid

T59.1 Svoveldioksid

T59.2 Formaldehyd

T59.3 Lakrimogen gass
Tåregass

T59.4 Klorgass

T59.5 Fluorgass og flussyre

T59.6 Hydrogensulfid

T59.7 Karbondioksid

T59.8 Annen spesifisert gass, røyk og damp

T59.9 Uspesifisert gass, røyk og damp

T60 Toksisk virkning av pesticider

Inkl: konserveringsmidler for tre

T60.0 Insekticider med organofosfat og karbamat

T60.1 Halogenerte insekticider
Ekskl: klorerte hydrokarboner (T53.-)

T60.2 Andre og uspesifiserte insekticider

T60.3 Herbicider og fungicider

T60.4 Rodenticider
Ekskl: stryknin og dets salter (T65.1)

T60.8 Andre spesifiserte pesticider

T60.9 Uspesifisert pesticid

T61 Toksisk virkning av skadelige stoffer spist som sjømat

Ekskl: allergisk reaksjon på matvarer, som f eks:

- anafylaktisk sjokk som skyldes reaksjon på matvarer (T78.0)
 - dermatitt (L23.6, L25.4, L27.2)
 - gastroenteritt (ikke-infeksiøs) (K52.-)
- matforgiftning (bakteriell) (A05.-)
- toksisk virkning av forurensninger i matvarer, som f eks:
- aflatoksin og andre mykotoksiner (T64)
 - cyanider (T65.0)
 - hydrogencyanid (T57.3)
 - kvikksølv (T56.1)

T61.0 Ciguatera**T61.1 Forgiftning med makrellfisk**

Histaminlignende syndrom

T61.2 Annen fiske- og skalldyrforgiftning**T61.8 Toksisk virkning av annen spesifisert sjømat****T61.9 Toksisk virkning av uspesifisert sjømat****T62 Toksisk virkning av andre skadelige stoffer spist som mat**

Ekskl: allergisk reaksjon på matvarer, som f eks:

- anafylaktisk sjokk som skyldes reaksjon på matvarer (T78.0)
- dermatitt (L23.6, L25.4, L27.2)
- gastroenteritt (ikke-infeksiøs) (K52.-)

matforgiftning (bakteriell) (A05.-)

toksisk virkning av forurensninger i matvarer, som f eks:

- aflatoksin og andre mykotoksiner (T64)
- cyanider (T65.0)
- hydrogencyanid (T57.3)
- kvikksølv (T56.1)

T62.0 Fortært sopp**T62.1 Fortærte bær****T62.2 Annen fortært (del av) plante****T62.8 Andre spesifiserte skadelige stoffer spist som mat****T62.9 Uspesifisert skadelig stoff spist som mat****T63 Toksisk virkning av kontakt med giftige dyr****T63.0 Slangegift**

Havslangegift

T63.1 Gift fra andre krypdyr

Firfislegift

T63.2 Skorpiongift**T63.3 Edderkoppgift****T63.4 Gift fra andre artropoder**

Giftig insektbitt eller -stikk

T63.5 Toksisk virkning av kontakt med fisk

Ekskl: forgiftning etter fortæring av fisk (T61.0-T61.2)

T63.6 Toksisk virkning av kontakt med andre sjødyr

Manet

Sjøanemone

Sjøstjerne

Skalldyr

Ekskl: forgiftning etter fortæring av skalldyr (T61.2)
havslangegift (T63.0)

T63.8 Toksisk virkning av kontakt med andre spesifiserte giftige dyr

Amfibiegift

T63.9 Toksisk virkning av kontakt med uspesifisert giftig dyr

T64 Toksisk virkning av aflatoksin og andre mykotoksiner som forurensrer matvarer

T65 Toksisk virkning av andre og uspesifiserte stoffer

T65.0 Cyanider

Ekskl: hydrogencyanid (T57.3)

T65.1 Stryknin og dets salter

T65.2 Tobakk og nikotin

T65.3 Nitroderivater og aminoderivater av benzen og dets homologer

Anilin [benzenamin]

Nitrobenzen

Trinitrotoluen

T65.4 Karbondisulfid

T65.5 Nitroglyserin og andre nitrogensyrer og -estere

1,2,3-Propantrioiltrinitrat

T65.6 Maling og fargestoffer, ikke klassifisert annet sted

T65.8 Toksisk virkning av andre spesifiserte stoffer

T65.9 Toksisk virkning av uspesifisert stoff

Forgiftning INA

Andre og uspesifiserte tilstander som skyldes ytre påvirkning (T66-T78)

T66 Uspesifiserte tilstander som skyldes stråling

Strålesykdom

Ekskl: spesifiserte bivirkninger av stråling, som f eks:

- brannskader (T20-T31)
- gastroenteritt og kolitt som skyldes stråling (K52.0)
- leukemi (C91-C95)
- solforbrenning (L55.-)
- strålingspneumonitt (J70.0)
- strålingsrelaterte lidelser i hud og underhud (L55-L59)

T67 Tilstander som skyldes påvirkning av varme og lys

Ekskl: brannskader (T20-T31)

ondartet hypertermi som skyldes anestesi (T88.3)

solforbrenning (L55.-)

strålingsrelaterte lidelser i hud og underhud (L55-L59)

svettelidelser som skyldes varme (L74-L75)

varmeerytem (L59.0)

T67.0 Heteslag og solstikk

Siriasis

Termoplegi

Varme-:

- apopleksi
- pyreksi

T67.1 Besvimelse forårsaket av varme

Hetekollaps

T67.2 Hetekramper

T67.3 Varmeutmattelse som skyldes væsketap

Varmeprorasjon som skyldes væsketap

Ekskl: varmeutmattelse som skyldes salttap (T67.4)

T67.4 Varmeutmattelse som skyldes salttap

Varmeprorasjon som skyldes salt- (og væske)tap

T67.5 Uspesifisert varmeutmattelse

Varmeprorasjon INA

T67.6 Forbigående tretthet som skyldes varme

T67.7 Varmeødem

T67.8 Andre spesifiserte tilstander som skyldes påvirkning av varme og lys

T67.9 Uspesifisert tilstand som skyldes påvirkning av varme og lys

T68 Hypotermi

Tilfeldig hypotermi (uforklart) i forbindelse med ulykker og uhell

Ekskl: frostskafer (T33-T35)

hypotermi:

- etter anestesi (T88.5)
- hos nyfødte (P80.-)
- som ikke er forbundet med lav omgivelsestemperatur (R68.0)

T69 Andre tilstander som skyldes nedsatt omgivelsestemperatur

Ekskl: frostskafer (T33-T35)

T69.0 Immersjonshånd og -fot

Skyttergravsfot

T69.1 Frostknuter

T69.8 Andre spesifiserte tilstander som skyldes nedsatt omgivelsestemperatur

T69.9 Uspesifisert tilstand som skyldes nedsatt omgivelsestemperatur

T70 Virkninger av endret omgivende trykk

T70.0 Otittisk barotraume

Mellomørelidelse som skyldes endret omgivende trykk

Virkninger på øre av endringer i omgivende trykk (luft- eller vanntrykk)

T70.1 Barotraume i bihuler

Aerosinusitt

Virkninger på bihuler av endringer i omgivende trykk

T70.2 Andre og uspesifiserte virkninger av opphold i stor høyde over havet

Anoksi ved stor høyde (lavt omgivende trykk)

Barotraume INA

Hypobaropati

Høydesyke

Ekskl: polycytemi som skyldes opphold i stor høyde over havet (D75.1)

T70.3 Trykkfallsyke [dykkersyke]

Trykkfallsyke, alvorlig type:

- cerebral «bends»
- spinal «bends»

Trykkfallsyke, ikke alvorlig type:

- ledd-«bends»
- «skin-lymphebends»

T70.4 Virkninger av høytrykksvæsker

Traumatisk jetinjeksjon (industriell)

T70.8 Andre spesifiserte virkninger av lufttrykk og vanntrykk

Eksplosjonsskadesyndrom

T70.9 Uspesifisert virkning av lufttrykk og vanntrykk**T71 Asfyksi**

Suffokasjon (ved kvelning)

Systemisk oksygenmangel som skyldes:

- lavt oksygeninnhold i pusteluft ved normalt omgivende trykk eller i pusteutstyr
- mekanisk respirasjonshindring

Ekskl: anoksi som skyldes stor høyde (T70.2)

asfyksi pga:

- annen gass, røyk eller damp (T59.-)
- inhalasjon av mat eller fremmedlegeme (T17.-)
- karbonmonoksid (T58)

respirasjonsbesvær hos nyfødt (P22.-)

respiratorisk distressyndrom hos voksne (ARDS)(J80)

T73 Virkninger av annen deprivasjon**T73.0 Virkninger av hunger**

Matmangel

Næringsdeprivasjon

Sult

T73.1 Virkninger av tørste

Vanndeprivasjon

Vannmangel

T73.2 Utmattelse på grunn av klimatiske påkjenninger**T73.3 Utmattelse på grunn av overdreven anstrengelse**

Overanstrengelse

T73.8 Andre spesifiserte deprivasjonseffekter**T73.9 Uspesifisert deprivasjonseffekt****T74 Mishandlingssyndromer**

Bruk hvis mulig tilleggskode for å angi aktuell skade.

T74.0 Vanskjøtsel**T74.1 Fysisk mishandling**

Barnemishandlingssyndrom INA

Ektefellelmishandlingssyndrom INA

Kvinnemishandling

T74.2 Seksuell mishandling

Seksuelt overgrep

T74.3 Psykisk mishandling

T74.8 Andre spesifiserte mishandlingssyndromer

Blandede former

T74.9 Uspesifisert mishandlingssyndrom

Virkninger av:

- barnemishandling INA
- mishandling av voksen INA

T75 Virkninger av annen ytre påvirkning

Ekskl: bivirkninger IKAS(T78.-)
brannskader (som skyldes elektrisitet) (T20-T31)

T75.0 Virkninger av lynnedslag

Sjokk som skyldes lynnedslag
Truffet av lyn INA

T75.1 Drukning og nestendrukning

Badekrampe
Neddukking

T75.2 Virkninger av vibrasjon

Presslufthammersyndrom
Svimmelhet av infralyd
Traumatisk vasospastisk syndrom

T75.3 Bevegelsessyke

Bilsyke
Flysyke
Reisesyke
Sjøsyke

T75.4 Skadevirkninger av elektrisk kraft

Elektrokusjon
Sjokk som skyldes elektrisk strøm

T75.8 Andre spesifiserte skadevirkninger av annen ytre påvirkning

Virkninger av:

- unormale gravitasjonskrefter
- vektløshet

Ekskl: Uspesifisert virkning av ytre årsaker T76()

T76 Uspesifiserte virkninger av ytre årsaker

Merk: Denne kategorien er bare til bruk for mortalitetskodning, for å kunne identifisere uspesifiserte virkninger av ytre årsaker, når den ytre årsaken ikke er opplysende for skadetypen.

Uspesifiserte virkninger av:

- overfall med uspesifisert våpen/gjenstand
- villet egenskade (selvmord) med uspesifisert metode

Ekskl: skadevirkninger IKAS (T78.-)
uspesifisert skade (T14.9)
annen ytre påvirkning (T75.-)
forgiftning INA (T65.9)

T78 Skadevirkninger, ikke klassifisert annet sted

Merk: Denne kategorien skal bare brukes som hovedkode når det er nødvendig å beskrive virkninger som ikke kan klassifiseres annet sted, dvs virkninger av ukjente, ubestemte eller uklare årsaker. Ved bruk av flere koder kan denne

kategorien brukes som tilleggskode for å angi virkningene av tilstander klassifisert annet sted.

Ekskl: komplikasjoner til kirurgisk og medisinsk behandling IKAS(T80-T88)

T78.0 Anafylaktisk sjokk som skyldes reaksjon på matvarer

T78.1 Andre reaksjoner på matvarer, ikke klassifisert annet sted

Ekskl: bakterielle matforgiftninger (A05.-)

dermatitt som skyldes:

- inntak av matvarer (L27.2)
- matvarer i kontakt med hud (L23.6, L24.6, L25.4)

T78.2 Uspesifisert anafylaktisk sjokk

Allergisk sjokk)

Anafylaksi) INA

Anafylaktisk reaksjon)

Ekskl: anafylaktisk sjokk som skyldes:

- bivirkning av riktig legemiddel gitt i terapeutisk dose (T88.6)
- serum (T80.5)
- ugunstig reaksjon på matvarer (T78.0)

T78.3 Angionevrotisk ødem

Angioødem (med *urticaria*)

Quinckes ødem

Ekskl: urticaria (L50.-)

- etter serumbehandling (T80.6)

T78.4 Uspesifisert allergi

Allergisk reaksjon INA

Idiosynkrasi

Overfølsomhet INA

Ekskl: spesifiserte typer allergiske reaksjoner, som f eks:

- allergisk gastroenteritt og kolitt (K52.2)
- dermatitt (L23-L25, L27.-)
- høyfeber (J30.1)

T78.8 Andre spesifiserte skadevirkninger, ikke klassifisert annet sted

T78.9 Uspesifisert skadevirkning

Ekskl: skade som følge av kirurgisk og medisinsk behandling INA(T88.9)

uspesifisert virkning av ytre årsaker (T76)

Visse tidlige komplikasjoner til traume (T79)

T79 Visse tidlige komplikasjoner til traume , ikke klassifisert annet sted

Ekskl: komplikasjoner til kirurgisk og medisinsk behandling IKAS(T80-T88)

når de inntreffer under eller etter medisinske inngrep (T80-T88)

respirasjonsbesvær hos nyfødt (-)P22

respiratorisk distressyndrom hos voksne (ARDS)(J80)

T79.0 Luftemboli (traumatisk)

Ekskl: luftemboli som komplikasjon til:

- abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola (O00-O07,O08.2)
- infusjon, transfusjon og terapeutisk injeksjon (T80.0)
- svangerskap, fødsel og barseltid (O88.0)

T79.1 Fettemboli (traumatisk)

Ekskl: fettemboli som komplikasjon til:

- abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola (O00-O07, O08.2)
- svangerskap, fødsel og barseltid (O88.8)

T79.2 Traumatisk sekundær eller residiverende blødning**T79.3 Posttraumatisk sårinfeksjon, ikke klassifisert annet sted**

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.

T79.4 Traumatisk sjokk

Sjokk (umiddelbart/forsinket) etter skade

Ekskl: sjokk:

- anafylaktisk:
 - etter serum (T80.5)
 - som skyldes riktig legemiddel gitt i terapeutisk dose (T88.6)
 - som skyldes ugunstig reaksjon på matvarer (T78.0)
 - INA(T78.2)
- i forbindelse med anestesi (T88.2)
- ikke-traumatisk IKAS(R57.-)
- obstetrisk (O75.1)
- postoperativt (T81.1)
- som komplikasjon ved abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola (O00-O07, O08.3)
- som skyldes elektrisitet (T75.4)
- som skyldes lynnedslag (T75.0)

T79.5 Traumatisk anuri

Knusningssyndrom

Nyresvikt etter knusningsskade

T79.6 Traumatisk iskemi i muskel

Losjesyndrom

Volkmanns kontraktur

Ekskl: tibialis anterior-syndrom (M76.8)

T79.7 Traumatisk subkutant emfysem

Ekskl: emfysem (subkutant) som følge av inngrep (T81.8)

T79.8 Andre spesifiserte tidlige komplikasjoner til traume**T79.9 Uspesifisert tidlig komplikasjon til traume**

Komplikasjoner til kirurgisk og medisinsk behandling, ikke klassifisert annet sted (T80-T88)

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi involverte instrumenter samt detaljer om omstendighetene.

Bruk om ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme, hvis denne er kjent.

Ekskl: bivirkninger av legemidler og substanser i medisinsk bruk (A00-R99, T78)

brannskader og etseskader som skyldes lokal påføring og bestråling (T20-T32)

ethvert tilfelle av medisinsk behandling for postoperative tilstander der det ikke er noen komplikasjoner, som f eks:

- lukking av utvendig stoma (Z43.-)
- status med kunstig åpning (Z93.-)
- tilpasning og justering av utvendig protese (Z44.-)

forgiftning og toksisk virkning av legemidler og kjemikalier (T4n-T65)

komplikasjoner til kirurgiske inngrep under svangerskap, fødsel og barseltid (O00-O99)

spesifiserte komplikasjoner klassifisert annet sted, som f eks:

- cerebrospinalvæskelekkasje ved lumbalpunksjon (G97.0)
- forstyrrelser i væske- og elektrolyttbalanse (E86-E87)
- funksjonelle forstyrrelser etter hjertekirurgi (I97.0-I97.1)
- funksjonssvikt i kolostomi (K91.4)
- lymfødem etter mastektomi (I97.2)
- postlaminektomisyndrom IKAS(M96.1)
- postoperativt «blind loop»-syndrom (K91.2)
- syndromer etter kirurgi på magesekk (K91.1)

T80 Komplikasjoner etter infusjon, transfusjon og terapeutisk injeksjon

Inkl: perfusjon

Ekskl: avstøting av benmargstransplantat (T86.0)

T80.0 Luftemboli etter infusjon, transfusjon og terapeutisk injeksjon

T80.1 Komplikasjoner i blodkar etter infusjon, transfusjon og terapeutisk injeksjon

Flebitt)

Tromboemboli) etter infusjon, transfusjon

Tromboflebitt) og terapeutisk injeksjon

Ekskl: de nevnte tilstander når spesifisert som:

- etter inngrep (T81.7)
- grunnet proteser, implantater og transplantater (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8)

T80.2 Infeksjoner etter infusjon, transfusjon og terapeutisk injeksjon

Infeksjon) etter infusjon, transfusjon

Sepsis) og terapeutisk injeksjon

Septisk sjokk)

Bruk eventuelt tilleggskode (R57.2) for å angi septisk sjokk

Ekskl: de nevnte tilstander når spesifisert som:

- etter inngrep (T81.4)
- grunnet proteser, implantater og transplantater (T82.6-T82.7, T83.5-T83.6, T84.5-T84.7, T85.7)
- hepatitt etter transfusjon (B16-B19)

T80.3 ABO-uforlikelighetsreaksjon

Reaksjon på overføring av uforlikelig blod

T80.4 Rh-uforlikelighetsreaksjon

Reaksjon på uforlikelig Rh-faktor ved infusjon eller transfusjon

T80.5 Anafylaktisk sjokk som skyldes serumbehandling

Ekskl: sjokk:

- allergisk INA(T78.2)
- anafylaktisk:
 - som skyldes bivirkning av riktig legemiddel gitt i terapeutisk dose (T88.6)
 - INA(T78.2)

T80.6 Andre serumreaksjoner

Proteinsykdom

Serum:

- sykdom
- *urticaria*
- utslett

Serumforgiftning

Ekskl: serumhepatitt (B16 - B19)

T80.8 Andre spesifiserte komplikasjoner etter infusjon, transfusjon og terapeutisk injeksjon

T80.9 Ikke spesifisert komplikasjon etter infusjon, transfusjon og terapeutisk injeksjon

T81 Komplikasjoner til kirurgiske og medisinske prosedyrer, ikke klassifisert annet sted

Ekskl: komplikasjoner etter:

- infusjon, transfusjon og terapeutisk injeksjon (T80.-)
- vaksinasjon (T88.0-T88.1)

spesifiserte komplikasjoner klassifisert annet sted, som f eks:

- dermatitt som skyldes legemidler (L23.3 , L24.4, L25.1, L27.0-L27.1)
 - forgiftning og toksisk virkning av legemidler og kjemikalier (T4n-T65)
 - komplikasjoner skyldes proteser, implantater og transplantater (T82-T85)
- funksjonssvikt og avstøtning av transplanterte organer og vev (T86)

T81.0 Blødning og hematom som komplikasjon til kirurgiske og medisinske prosedyrer, ikke klassifisert annet sted

Blødning fra enhver lokalisasjon som følge av prosedyre

Ekskl: blødning som skyldes proteser, implantater og transplantater (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8)
hematom i obstetrisk sår (O90.2)

T81.1 Sjokk under eller som følge av kirurgiske og medisinske prosedyrer, ikke klassifisert annet sted

Kollaps INA) under eller etter

Sjokk (endotoksisk/hypovolemisk/septisk)) en prosedyre

Postoperativt sjokk

Bruk eventuelt tilleggskode (R57.2) for å angi septisk sjokk

Ekskl: sjokk:

- anafylaktisk:
 - etter serum (T80.5)
 - som skyldes riktig legemiddel gitt i terapeutisk dose (T88.6)
 - INA(T78.2)
- etter abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola (O00-O07, O08.3)
- i forbindelse med anestesi (T88.2)
- obstetrisk (O75.1)
- som skyldes elektrisitet (T75.4)
- traumatisk (T79.4)

T81.2 Utilsiktet punksjon og laserasjon under kirurgiske og medisinske prosedyrer, ikke klassifisert annet sted

Utilsiktet perforasjon av blodkar/nerve/organ med kateter/endoskop/instrument/sonde under en prosedyre

Ekskl: perforasjon, punksjon eller laserasjon forårsaket av innretning eller implantat etterlatt med hensikt i operasjonssår (T82-T85)

skade fra instrumenter brukt ved forløsning (O70-O71)

spesifiserte komplikasjoner klassifisert annet sted, som f eks laserasjonssyndrom i brede livmorbånd [Allen-Masters] (N83.8)

T81.3 Sårruptur, ikke klassifisert annet sted

Dehiscens)

Ruptur) av operasjonssår

Ekskl: bristing av:

- obstetrisk sår i perineum (O90.1)
- sår etter keisersnitt (O90.0)

T81.4 Infeksjon etter kirurgiske og medisinske prosedyrer, ikke klassifisert annet sted

Abscess:

- i sting)
- i sår)
- intraabdominal) etter prosedyre
- subfrenisk)

Sepsis

Bruk eventuelt tilleggskode (R57.2) for å angi septisk sjokk

Ekskl: infeksjon (som skyldes):

- infusjon, transfusjon og terapeutisk injeksjon (T80.2)
- proteser, implantater og transplantater (T82.6-T82.7, T83.5-T83.6, T84.5-T84.7, T85.7)
- sår etter obstetrisk kirurgi (O86.0)

T81.5 Fremmedlegeme utilsiktet etterlatt i kroppshule eller operasjonssår etter kirurgiske og medisinske prosedyrer, ikke klassifisert annet sted

Adheranser) som skyldes fremmedlegeme

Obstruksjon) utilsiktet etterlatt i

Perforasjon) operasjonssår eller kroppshule

Ekskl: obstruksjon eller perforasjon som skyldes proteser og implantater etterlatt i kroppen med hensikt (T82.0-T82.5, T83.0-T83.4, T84.0-T84.4, T85.0-T85.6)

T81.6 Akutt reaksjon mot fremmed stoff utilsiktet etterlatt under kirurgiske og medisinske prosedyrer, ikke klassifisert annet sted

Peritonitt:

- aseptisk
- kjemisk

T81.7 Komplikasjoner i blodkar etter kirurgiske og medisinske prosedyrer, ikke klassifisert annet sted

Luftemboli etter prosedyreIKAS

Ekskl: emboli:

- etter infusjon, transfusjon og terapeutisk injeksjon (T80.0)
- som komplikasjon til:
 - abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola (O00-O07, O08.2)
 - svangerskap, fødsel og barseltid (O88.-)
- som skyldes proteser, implantater og transplantater (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8)
- traumatisk (T79.0)

T81.8 Andre spesifiserte komplikasjoner til kirurgiske og medisinske prosedyrer, ikke klassifisert annet sted

Subkutant emfysem som følge av prosedyre

Komplikasjoner til inhalasjonsterapi

Vedvarende fistel etter operasjon

Ekskl: hypotermi etter anestesi (T88.5)

ondartet hypertermi som skyldes anestesi (T88.3)

T81.9 Uspesifisert komplikasjon til kirurgiske og medisinske prosedyrer, ikke klassifisert annet sted

T82 Komplikasjoner ved proteser, implantater og transplantater i hjerte og blodkar

Ekskl: funksjonssvikt og avstøting av transplanterte organer og vev (T86.-)

T82.0 Mekaniske komplikasjoner ved hjerteklaffprotese

Feilstilling)
 Forskyvning)
 Lekkasje)
 Mekanisk obstruksjon) som skyldes hjerteklaffprotese
 Perforasjon)
 Protrusjon)
 Sammenbrudd (mekanisk))

T82.1 Mekaniske komplikasjoner av elektronisk hjertestimulator

Komplikasjoner oppført under T82.0 som skyldes:

- elektroder
- impulsgenerator (batteri)

T82.2 Mekaniske komplikasjoner ved koronararteriebypass eller klaffebærende transplantater

Komplikasjoner oppført under T82.0 som skyldes:

- koronararteriebypass og klafftransplantater

T82.3 Mekaniske komplikasjoner ved andre kartransplantater

Komplikasjoner oppført under T82.0 som skyldes:

- aorta(bifurkasjon)transplantat (erstatning)
- arterielt (i karotider/femoralt) transplantat (bypass)

T82.4 Mekaniske komplikasjoner ved dialysekateter i blodkar

Komplikasjoner oppført under T82.0 som skyldes:

- dialysekateter i blodkar

Ekskl: mekanisk komplikasjon ved intraperitonealt dialysekateter (T85.6)

T82.5 Mekaniske komplikasjoner ved andre innretninger og implantater i hjerte og blodkar

Komplikasjoner oppført under T82.0 som skyldes:

- arteriovenøs fistel)
- arteriovenøs shunt) laget kirurgisk

ballong(kontrapuls)innretning

infusjonskateter

kunstig hjerte

paraplyinnretning

Ekskl: mekanisk komplikasjon ved epiduralt og subduralt infusjonskateter (T85.6)

T82.6 Infeksjon og betennelsesreaksjon som skyldes hjerteklaffprotese

T82.7 Infeksjon og betennelsesreaksjon som skyldes andre innretninger, implantater og transplantater i hjerte og blodkar

T82.8 Andre spesifiserte komplikasjoner ved proteser, implantater og transplantater i hjerte og blodkar

Blødning)

Emboli)

Fibrose) som skyldes proteser, implantater

Smerte)

Stenose)

Trombose)

T82.9 Ikke spesifisert komplikasjon ved protese, implantat og transplantat i hjerte og blodkar

T83 Komplikasjoner ved proteser, implantater og transplantater i kjønnsorganer og urinveier

Ekskl: funksjonssvikt og avstøting av transplanterte organer og vev (T86.-)

T83.0 Mekaniske komplikasjoner ved kateter (inne) i urinveier

Komplikasjoner oppført under T82.0 som skyldes:

- cystostomikateter
- kateter inne i urinrør

T83.1 Mekaniske komplikasjoner ved andre innretninger og implantater i urinveier

Komplikasjoner oppført under T82.0 som skyldes:

- elektronisk stimulator for urinveier
- sfinkterimplantat i urinveier
- stent i urinveier

T83.2 Mekaniske komplikasjoner ved urinorgantransplantat

Komplikasjoner oppført under T82.0 som skyldes:

- urinorgantransplantat

T83.3 Mekaniske komplikasjoner ved intrauterint prevensjonsmiddel

Komplikasjoner oppført under T82.0 som skyldes:

- intrauterint prevensjonsmiddel

T83.4 Mekaniske komplikasjoner ved andre proteser, implantater og transplantater i kjønnsorganer

Komplikasjoner oppført under T82.0 som skyldes:

- (implantert) penisprotese

T83.5 Infeksjon og betennelsesreaksjon som skyldes protese, implantat og transplantat i urinveier

T83.6 Infeksjon og betennelsesreaksjon som skyldes protese, implantat og transplantat i kjønnsorganer

T83.8 Andre spesifiserte komplikasjoner ved proteser, implantater og transplantater i kjønnsorganer og urinveier

Komplikasjoner oppført under T82.8 som skyldes:

- proteser, implantater og transplantater i kjønnsorganer og urinveier

T83.9 Uspesifisert komplikasjon ved protese, implantat og transplantat i kjønnsorganer og urinveier

T84 Komplikasjoner ved innvendige ortopediske proteser, implantater og transplantater

Ekskl: brudd i knokkel etter innsetting av ortopedisk implantat, leddprotese eller benplate (M96.6)

funksjonssvikt og avstøting av transplanterte organer og vev (T86.-)

T84.0 Mekaniske komplikasjoner ved innvendig leddprotese

Komplikasjoner oppført under T82.0 som skyldes:

- leddprotese

T84.1 Mekaniske komplikasjoner ved innvendig fiksasjonsanordning for knokler i ekstremitet

Komplikasjoner oppført under T82.0 som skyldes:

- innvendig fiksasjonsanordning for knokler i ekstremitet

T84.2 Mekaniske komplikasjoner ved innvendig fiksasjonsanordning for andre knokler

Komplikasjoner oppført under T82.0 som skyldes:

- innvendig fiksasjonsanordning for andre knokler

T84.3 Mekaniske komplikasjoner ved andre innretninger, implantater og transplantater i knokkel

Komplikasjoner oppført under T82.0 som skyldes:

- bentransplantat
- elektronisk benstimulator

T84.4 Mekaniske komplikasjoner ved andre innvendige ortopediske proteser, implantater og transplantater

Komplikasjoner oppført under T82.0 som skyldes:

- muskel- og senetransplantat

T84.5 Infeksjon og betennelsesreaksjon som skyldes innvendig leddprotese

T84.6 Infeksjon og betennelsesreaksjon som skyldes innvendig fiksasjonsanordning [enhver lokalisasjon]

T84.7 Infeksjon og betennelsesreaksjon som skyldes andre innvendige ortopediske proteser, implantater og transplantater

T84.8 Andre spesifiserte komplikasjoner ved innvendige ortopediske proteser, implantater og transplantater

Komplikasjoner oppført under T82.8 som skyldes:

- innvendige ortopediske proteser, implantater og transplantater

T84.9 Uspesifisert komplikasjon ved innvendig ortopedisk protese, implantat og transplantat

T85 Komplikasjoner ved andre innvendige proteser, implantater og transplantater

Ekskl: funksjonssvikt og avstøting av transplanterte organer og vev (T86.-)

T85.0 Mekanisk komplikasjon til shunt fra hjerneventrikkel

Komplikasjoner oppført under T82.0 som skyldes:

- ventrikulær intrakraniell (forbindelses)shunt

T85.1 Mekaniske komplikasjoner ved implantert elektronisk stimulator i nervesystemet

Komplikasjoner oppført under T82.0 som skyldes elektronisk nevrostimulator(elektrode) i:

- hjerne
- perifer nerve
- ryggmarg (*medulla spinalis*)

T85.2 Mekaniske komplikasjoner ved kunstig linse

Komplikasjoner oppført under T82.0 som skyldes:

- linse inne i øye

T85.3 Mekaniske komplikasjoner ved andre proteser, implantater og transplantater i øye

Komplikasjoner oppført under T82.0 som skyldes:

- hornhinnetransplantat
- øyeprotese

T85.4 Mekaniske komplikasjoner ved brystprotese og -implantat

Komplikasjoner oppført under T82.0 som skyldes:

- brystprotese og -implantat

T85.5 Mekaniske komplikasjoner ved proteser, implantater og transplantater i fordøyelsesorganer

Komplikasjoner oppført under T82.0 som skyldes:

- antirefluksinnretning i spiserør
- gallegangsprotese

T85.6 Mekaniske komplikasjoner ved andre spesifiserte innvendige proteser, implantater og transplantater

Komplikasjoner oppført under T82.0 som skyldes:

- epiduralt og subduralt infusjonskateter
- ikke-absorberbart kirurgisk materiale INA
- intraperitonealt dialysekateter
- permanente suturer

Ekskl: mekaniske komplikasjoner ved permanent (ståltråd)sutur brukt ved reparasjon av knokler (T84.1-T84.2)

T85.7 Infeksjon og betennelsesreaksjon som skyldes andre innvendige proteser, implantater og transplantater

T85.8 Andre spesifiserte komplikasjoner ved innvendige proteser, implantater og transplantater, ikke klassifisert annet sted

Komplikasjoner oppført under T82.8 som skyldes:

- innvendige proteser, implantater og transplantater IKAS

T85.9 Uspesifisert komplikasjon ved innvendig protese, implantat og transplantat

Komplikasjon ved innvendig protese, implantat og transplantat INA

T86 Funksjonssvikt og avstøting av transplanterte organer og vev

T86.0 Avstøting av benmargstransplantat

Reaksjon transplantat-mottaker

T86.1 Funksjonssvikt og avstøting av nyretransplantat

T86.2 Funksjonssvikt og avstøting av hjertetransplantat

Ekskl: som komplikasjon ved:

- hjerte-lunge-transplantat (T86.3)
- kunstig hjerteinnretning (T82.5)

T86.3 Funksjonssvikt og avstøting av hjerte-lunge-transplantat

T86.4 Funksjonssvikt og avstøting av levertransplantat

T86.8 Funksjonssvikt og avstøting av andre spesifiserte transplanterte organer og vev

Funksjonssvikt og avstøting av transplantert:

- ben
- bukspyttkjertel (*pancreas*)
- hud (allograft/autograft)
- lunge
- tarm

T86.9 Funksjonssvikt og avstøting av uspesifisert transplantert organ og vev

T87 Komplikasjoner særegne for reimplantasjon og amputasjon

T87.0 Komplikasjoner ved reimplantasjon av (del av) overekstremitet

T87.1 Komplikasjoner ved reimplantasjon av (del av) underekstremitet

T87.2 Komplikasjoner ved reimplantasjon av annen kroppsdel

T87.3 Amputasjonsnevrom

T87.4 Infeksjon i amputasjonsstump

T87.5 Nekrose i amputasjonsstump

T87.6 Andre og uspesifiserte komplikasjoner i amputasjonsstump

Amputasjonsstump-:

- hematom
- kontraktur (fleksjon/i nærmeste proksimale ledd)
- ødem

Ekskl: fantomsmerter (G54.6-G54.7)

T88 Andre komplikasjoner til kirurgisk og medisinsk behandling, ikke klassifisert annet sted

Ekskl: komplikasjoner etter:

- infusjon, transfusjon og terapeutisk injeksjon (T80.-)
- inngrep IKAS(T81.-)

spesifiserte komplikasjoner klassifisert annet sted, som f eks:

- dermatitt som skyldes legemidler (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0-L27.1)
- forgiftning og toksisk virkning av legemidler og kjemikalier (T4n-T65)
- komplikasjoner ved:
 - anestesi i barseltid (O89.-)
 - anestesi under fødsel og forløsning (O74.-)
 - anestesi under svangerskap (O29.-)
 - innretninger, implantater og transplantater (T82-T85)
 - obstetrisk kirurgi og inngrep (O75.4)

utilsiktet punksjon og laserasjon under inngrep (T81.2)

T88.0 Infeksjon etter vaksinasjon

Sepsis) etter vaksinasjon

T88.1 Andre komplikasjoner etter vaksinasjon, ikke klassifisert annet sted

Utslett etter vaksinasjon

Ekskl: anafylaktisk sjokk som skyldes serum (T80.5)

andre serumreaksjoner (T80.6)

leddlidelse etter vaksinasjon (M02.2)

vaksinasjonsencefalitt (G04.0)

T88.2 Sjokk som skyldes anestesi

Sjokk som skyldes anestesi der riktig stoff ble forskrevet i passende dose

Ekskl: komplikasjoner ved anestesi:

- i barseltid (O89.-)
- på grunn av overdose eller fordi feil stoff ble gitt (T4n-T50)
- under fødsel og forløsning (O74.-)
- under svangerskap (O29.-)

postoperativt sjokk (T81.1)

T88.3 Ondartet hypertermi som skyldes anestesi

T88.4 Mislykket eller vanskelig intubasjon

T88.5 Andre komplikasjoner ved anestesi

Hypotermi etter anestesi

T88.6 Anafylaktisk sjokk som skyldes bivirkning av riktig legemiddel gitt i terapeutisk dose

Ekskl: anafylaktisk sjokk som skyldes serum (T80.5)

T88.8 Andre spesifiserte komplikasjoner til kirurgisk og medisinsk behandling, ikke klassifisert annet sted

T88.9 Ikke spesifisert komplikasjon til kirurgisk og medisinsk behandling

Ekskl: bivirkning INA(T78.9)

Følgetilstander etter skader, forgiftninger og andre konsekvenser av ytre årsaker (T90-T98)

Merk: Kategoriene T90-T98 skal brukes for å angi tilstander under S00-S99 og T00-T88 som årsak til senvirkninger, som selv er klassifisert annet sted. Følgetilstandene inkluderer de som er spesifisert som slike, eller som senvirkninger, og de som er til stede ett år eller mer etter den akutte skaden. Skal ikke brukes for kronisk forgiftning og skadelig ytre påvirkning. Dette kodes som pågående forgiftning og skadelig ytre påvirkning.

T90 Følgetilstander etter hodeskader

- T90.0 Følgetilstander etter overflateskade på hode**
Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S00.-
- T90.1 Følgetilstander etter åpent sår i hode**
Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S01.-
- T90.2 Følgetilstander etter brudd på hjerneskalle og ansiktsknokler**
Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S02.-
- T90.3 Følgetilstander etter skade på hjernenerver**
Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S04.-
- T90.4 Følgetilstander etter skade på øye og øyehule**
Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S05.-
- T90.5 Følgetilstander etter intrakraniell skade**
Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S06.-
- T90.8 Følgetilstander etter andre spesifiserte hodeskader**
Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S03.-, S07-S08 og S09.0-S09.8
- T90.9 Følgetilstander etter uspesifisert hodeskade**
Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S09.9

T91 Følgetilstander etter skader på hals og trunkus

- T91.0 Følgetilstander etter overflateskade og åpent sår på hals og trunkus**
Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S10-S11, S20-S21, S30-S31 og T09.0-T09.1
- T91.1 Følgetilstander etter brudd i ryggstøyle**
Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S12.-, S22.0-S22.1, S32.0, S32.7 og T08
- T91.2 Følgetilstander etter annet brudd i brystkassen og bekken**
Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S22.2-S22.9, S32.1-S32.5 og S32.8
- T91.3 Følgetilstander etter skade på ryggmarg**
Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S14.0-S14.1, S24.0-S24.1, S34.0-S34.1 og T09.3
- T91.4 Følgetilstander etter skade i intratorakale organer**
Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S26-S27
- T91.5 Følgetilstander etter skade i organer i bukhule og bekkenorganer**
Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S36-S37
- T91.8 Følgetilstander etter andre spesifiserte skader på hals og trunkus**
Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S13.-, S14.2-S14.6, S15-S18, S19.7-S19.8, S23.-, S24.2-S24.6, S25.-, S28.-, S29.0-S29.8, S33.-, S34.2-S34.8, S35.-, S38.-, S39.0-S39.8, T09.2 og T09.4-T09.8.
- T91.9 Følgetilstander etter uspesifisert skade på hals og trunkus**

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S19.9, S29.9, S39.9 og T09.9

T92 Følgetilstander etter skader på overekstremitet

T92.0 Følgetilstander etter åpent sår på overekstremitet

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S41.-, S51.-, S61.- og T11.1

T92.1 Følgetilstander etter brudd i arm

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S42.-, S52.- og T10

T92.2 Følgetilstander etter brudd i håndledds- og håndregionen

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S62.-

T92.3 Følgetilstander etter dislokasjon, forstuing og forstrekking av overekstremitet

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S43.-, S53.-, S63.- og T11.2

T92.4 Følgetilstander etter skade på nerve i overekstremitet

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S44.-, S54.-, S64.- og T11.3

T92.5 Følgetilstander etter skade i muskel og sene i overekstremitet

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S46.-, S56.-, S66.- og T11.5

T92.6 Følgetilstander etter knusningsskade og traumatisk amputasjon av overekstremitet

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S47-S48, S57-S58, S67-S68 og T11.6

T92.8 Følgetilstander etter andre spesifiserte skader i overekstremitet

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S40.-, S45.-, S49.7-S49.8, S50.-, S55.-, S59.7-S59.8, S60.-, S65.-, S69.7-S69.8, T11.0, T11.4 og T11.8

T92.9 Følgetilstander etter uspesifisert skade i overekstremitet

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S49.9, S59.9, S69.9 og T11.9

T93 Følgetilstander etter skader på underekstremitet

T93.0 Følgetilstander etter åpent sår på underekstremitet

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S71.-, S81.-, S91.- og T13.1

T93.1 Følgetilstander etter brudd i lårben

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S72.-

T93.2 Følgetilstander etter andre brudd i underekstremitet

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S82.-, S92.- og T12

T93.3 Følgetilstander etter dislokasjon, forstuing og forstrekking av underekstremitet

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S73.-, S83.-, S93.- og T13.2

T93.4 Følgetilstander etter skade på nerve i underekstremitet

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S74.-, S84.-, S94.- og T13.3

T93.5 Følgetilstander etter skade i muskel og sene i underekstremitet

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S76.-, S86.-, S96.- og T13.5

T93.6 Følgetilstander etter knusningsskade og traumatisk amputasjon av underekstremitet

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S77-S78, S87-S88, S97-S98 og T13.6

T93.8 Følgetilstander etter andre spesifiserte skader i underekstremitet

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S70.-, S75.-, S79.7-S79.8, S80.-, S85.-, S89.7-S89.8, S90.-, S95.-, S99.7-S99.8, T13.0, T13.4 og T13.8

T93.9 Følgetilstander etter uspesifisert skade i underekstremitet

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S79.9, S89.9, S99.9 og T13.9

T94 Følgetilstander etter skader som omfatter flere og uspesifiserte kroppsregioner

T94.0 Følgetilstander etter skader som omfatter flere kroppsregioner

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under T00-T07

T94.1 Følgetilstander etter skader, ikke spesifisert etter kroppsregion

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under T14.-

T95 Følgetilstander etter brannskader, etseskader og frostsikader

T95.0 Følgetilstander etter brannskade, etseskade og frostsikade på hode og hals

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under T20.-, T33.0-T33.1, T34.0-T34.1 og T35.2

T95.1 Følgetilstander etter brannskade, etseskade og frostsikade på trunkus

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under T21.-, T33.2-T33.3, T34.2-T34.3 og T35.3

T95.2 Følgetilstander etter brannskade, etseskade og frostsikade på overekstremitet

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under T22-T23, T33.4-T33.5, T34.4-T34.5 og T35.4

T95.3 Følgetilstander etter brannskade, etseskade og frostsikade på underekstremitet

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under T24-T25, T33.6-T33.8, T34.6-T34.8 og T35.5

T95.4 Følgetilstander etter brannskade og etseskade som kun kan klassifiseres etter størrelse på berørt kroppsoverflate

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under T31-T32

T95.8 Følgetilstander etter annen spesifisert brannskade, etseskade og frostsikade

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under T26-T29, T35.0-T35.1 og T35.6

T95.9 Følgetilstander etter uspesifisert brannskade, etseskade og frostsikade

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under T30.-, T33.9, T34.9 og T35.7

T96 Følgetilstander etter forgiftning med legemidler og biologiske substanser

Følgetilstander etter forgiftning som kan klassifiseres under T4n-T50

T97 Følgetilstander etter toksiske virkninger av substanser med hovedsakelig ikke-medisinsk anvendelse

Følgetilstander etter toksiske virkninger som kan klassifiseres under T51-T65

T98 Følgetilstander etter andre og uspesifiserte virkninger av ytre påvirkning

T98.0 Følgetilstander etter fremmedlegeme som har trengt inn gjennom naturlig åpning

Følgetilstander etter virkninger som kan klassifiseres under T15-T19

T98.1 Følgetilstander etter andre og uspesifiserte ytre påvirkninger

Følgetilstander etter virkninger som kan klassifiseres under T66-T78

T98.2 Følgetilstander etter visse tidlige komplikasjoner til traume

Følgetilstander etter komplikasjoner som kan klassifiseres under T79.-

T98.3 Følgetilstander etter komplikasjoner til kirurgisk og medisinsk behandling, ikke klassifisert annet sted

Følgetilstander etter komplikasjoner som kan klassifiseres under T80-T88

Kapittel XX

Ytre årsaker til sykdommer, skader og dødsfall (V0n-Y98)

Dette kapitlet, som i tidligere revisjoner av ICD utgjorde en tilleggsklassifisering, er nå en del av hovedklassifiseringen, og brukes for å klassifisere de ytre hendelser og omstendigheter som fører til skade, forgiftning eller andre negative effekter. Koder fra dette kapitlet skal brukes i tillegg til koder fra andre kapitler av ICD-10 som klassifiserer den medisinske tilstanden eller konsekvensen av den ytre skadeårsaken. Ved å bruke en kombinasjon av to eller flere koder får man en komplett beskrivelse av skaden og dens ytre årsak. Ofte vil den medisinske konsekvens kunne klassifiseres under kapittel XIX, Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker (S00-T98), men en del tilstander utløst av ytre årsaker kan også finnes under kapitlene I til XVIII. For alle slike bør man så langt som mulig bruke koder fra kapittel XX som tilleggsinformasjon.

Vi har i Norge forenklet skadedelen i det opprinnelige kapittel XX ved å slå sammen kategoriblokker i større grupper, og i tillegg bruke egne norske tegn i 4. og 5. posisjon. Kodene i skadedelen (V0n-Y3n) består nå i de fleste tilfeller av fem tegn; tre for den ytre årsak til skaden, ett tegn for skadested, og ett for den skaddes aktivitet i skadeøyeblikket.

Meningen er at det skal bli enklere å registrere ytre årsaker til skader. Diagnosekoder som er basert på det forenklete norske kapittel XX, vil kunne kodes om til WHO's originalversjon på kategoriblokknivå.

Kategoriene V0n-Y84 gjelder «ferske» eller nye skader eller komplikasjoner. Ved reinnleggelser for senere kontroller eller følgetilstander kan man bruke kodene for sekvele og følgetilstander, Y85-Y89, eller en egnet kode fra kapitlene XIX og XXI, T90-T98, Z00-Z13 og Z40-Z54.

Kategoriblokker

V0n-X59 Ulykker

V0n-V99 Transportulykker

W0n-X59 Andre ulykker enn transportulykker

W2s-W4t Ulykke med ikke-levende mekaniske krefter, herunder:

W5n- Ulykke med levende mekaniske krefter, herunder:

W6n

W7n-X59 Andre ulykker

X6n-Y3n Andre skadetyper

Y4n-Y84 Komplikasjoner ved medisinsk og kirurgisk behandling

Y85-Y89 Sekvele og følgetilstand etter skade og annen ytre årsak til sykdom eller død

Y90-Y98 Tilleggsinformasjon om andre faktorer som kan være medvirkende til sykdom eller død klassifisert annet sted

Sted- og aktivitetskoder

Med kategoriene V0n-Y3n er det behov for ytterligere informasjon om hvor skaden fant sted og hvilken aktivitet den skadde var engasjert i da ulykken skjedde. Etter de tre tegnene som angir skadens ytre årsak, skal det derfor i 4. og 5. posisjon oppgis henholdsvis en stedkode og en aktivitetskode. Stedkoden plasseres i 4. posisjon og angis ved et tall fra 0-9, eller x for «ukjent sted». Aktivitetskoden i 5. posisjon angis ved en bokstav. Kodene er listet opp nedenfor.

Skadested, type

- 0 Bolig og boligområde
- 1 Veitrafikkulykke
- 2 Annen ulykke på gate/vei
- 3 Barnehage/lekeplass
- 4 Skole, skolegård, høyskole
- 5 Sykehus og helseinstitusjon, somatisk og psykiatrisk

- 6Fellesboform for pleie og omsorg, sykehjem og aldershjem
 - 7Gymnastikksal, idretts- og sportsanlegg, inne og ute, også på skole og institusjon
 - 8Friluft, hav, sjø og vann
 - 9Annet sted
 - xUkjent sted
- Aktivitet, type
- Skjer skaden når den skadde driver inntektsgivende arbeid, skal kodene a-i brukes for å angi hvilken bransje eller næring den skadde arbeider i.
 - aIndustri, bergverk, olje, gass
 - bBygg og anlegg
 - cAll virksomhet knyttet til olje-/gassutvinning på norsk kontinentalsokkel
 - dJordbruk og skogbruk
 - eFiske og fangst
 - fDet militære forsvar
 - gPoliti og fengselsvesen
 - hAnnen næring
 - iNæring ukjent eller ikke spesifisert
 - Skjer skaden uten sammenheng med inntektsgivende arbeid, skal kodene j-y brukes for å spesifisere aktiviteten.
 - jUtdanning
 - kVerneplikt, militær eller siviltjeneste
 - mIdrett, sport, mosjon i utdanning/verneplikt/siviltjeneste
 - pAnnen idrett, sport og mosjon
 - rAnnen aktivitet
 - yUkjent aktivitet

Stedkoder, bruk og definisjoner

Stedet hvor hendelsen inntreffer skal kodes med et tegn i 4. posisjon. Dersom den skadde beveger seg fra ett sted til et annet i løpet av hendelsen, skal man kode stedet hvor hendelsen startet.

-.0Bolig og boligområde

Inkl: bolig, fritidshus, hytte av alle typer, aldersbolig og vernet bolig, bolig i forbindelse med eller sammenbygd med produksjons-, butikk-, handels- og serviceområde
 utvendige bygningsdeler som utvendig trapp, altan, tak, yttervegg og fasade, stillas, stige i forbindelse med f eks malingsarbeid
 innkjørsel, gårdsplass, bakgård, gangareal
 hage, tomt, terrasse, svømmebasseng i hage, lekeplass i hage med eller uten lekeapparater
 garasje, uthus
 boligområde med gangareal

Ekskl: fjøs, låve, midlertidig opphold i hotell, pensjonat, bygning under oppføring kodes som «Annet sted»(-.9)
 fellesboform for pleie og omsorg, sykehjem og aldershjem (-.6)
 lekeplass i boligområde som er opparbeidet av boligbyggelag o l, som er felles for alle i boligområdet, kodes som «Barnehage/lekeplass» (-.3)
 gate, vei i boligområde åpen for alminnelig trafikk (-.1 eller -.2)

-.1 og -.2 Ulykker på gate eller vei

Ulykker på gate eller vei er delt i to grupper; -.1, «Veitrafikkulykke», og -.2, «Annen ulykke på gate eller vei».

Gate/vei er definert slik:

«Vei åpen for alminnelig trafikk, dvs trafikk for allmenheten.» Med trafikk menes «Strøm av befordringsmidler og/eller personer».

Inkl: motorvei, offentlig vei i og utenfor tettsted, kryss i plan med jernbane/T-bane, fotgjengerovergang, privatvei og skogsbilvei

fortau og anlegg for gående og syklende eller kombinert gang- og sykkeltrafikk som er angitt med offentlig trafikkskilt

Ekskl: traktorvei, turvei og sti i friluftsområde kodes som «Friluftsområde» (-.8)
privat avkjørsel til bolig, gårdsvei og sti i boligområde kodes som «Bolig og boligområde» (-.0)

Kjøretøy er definert slik:

»Sivile og militære motorkjøretøy, skinnegående kjøretøy, og ikke motordrevne kjøretøy«. Et kjøretøy trenger ikke nødvendigvis å ha hjul eller belte. Tilhenger eller campingvogn som trekkes av et kjøretøy regnes som del av kjøretøyet.

Inkl: hest med rytter, trekkdyr med dragkjerre, slede, pulk, o l sykkel, elektrisk eller annen motorisert rullestol

Ekskl: fremkomstmidler for fotgjengere som barnevogn, kjelke, akebrett, rullebrett, ski, trehjulssykkel for barn, o l ikke-motorisert rullestol en fotgjenger som triller en sykkel regnes som fotgjenger

-1Veitrafikkulykke

Minst ett kjøretøy må være innblandet og i bevegelse. Veitrafikkulykke skjer på offentlig eller privat gate/vei eller plass som er åpen for alminnelig trafikk. Ulykken kan oppstå på vei, opphøre på vei eller involvere et kjøretøy som delvis befinner seg på vei.

Inkl: velteulykke med sykkel på gate/vei

Ekskl: ulykke der bare fotgjengere er involvert, velteulykke på gate/vei der bare fremkomstmidler for fotgjengere er involvert (-.2)

ulykke ved av- og pålessing, ulykke ved av- og påstigning, klemming i bildør (-.2)

ulykke som skjer på gårds plass eller i garasje (-.0), i skogen (-.8) eller på jorde (-.8 eller -.9)

ulykke med tog eller T-bane utenfor planovergang kodes som (-.9)

vepestikk (X2n) i bil, slåssing mellom barn (X8n) i bil, og andre «interne» ulykker som for såvidt er kjøretøyet uvedkommende, er heller ikke trafikkulykke, med mindre det medfører at kjøretøyet innblandes i en trafikkulykke

-2Annen ulykke på gate/vei

Inkl: ulykke som ikke er veitrafikkulykke og som skjer på gate og vei som er åpen for alminnelig ferdsel, som fortau, gangvei, gangsti, sykkelvei og torg

ulykke der bare fotgjengere er innblandet, ulykke ved av- og pålessing, inn- og utstigning, av- og påstigning, ulykke der fremkomstmidler for fotgjengere er innblandet og som ikke er trafikkulykke, og lekeulykke på gate og vei

Ekskl: ulykke med tog eller T-bane utenfor planovergang (-.9)

-3Barnehage/lekeplass

Inkl: barnepark/barnehage med lekeplass, lekeplass i boligområde eller borettslag, lekeplass i park, annen lekeplass med utstyr, byggelekeplass

Ekskl: opphold hos dagmamma, i familiebarnehage i privat hjem eller lignende, lekeområde i privat hage, kodes som «Bolig og boligområde» (-.0)

-4Skole med ev skolegård, høgskole

Inkl: skole, høgskole, universitet, lærestanst, vitenskapelig anlegg, forsøksstasjon, alle med ev skolegård

Ekskl: gymnastikksal, idrettsanlegg, svømmeanlegg o l, også om disse tilhører skole eller annen lærestanst, kodes som «Gymnastikksal, idretts- og sportsanlegg» (-.7)

-5Sykehus og helseinstitusjon, somatisk og psykiatrisk

Inkl: sykehus og poliklinikk, legesenter, legevaktlokaler (offentlig og privat)

Ekskl: gymnastikksal, idrettsanlegg, svømmeanlegg o l ved sykehus kodes som «Gymnastikksal, idretts- og sportsanlegg» (-.7)

legekontor (solopraksis) kodes som «Annet sted» (-.9)

-.6Fellesboform for pleie og omsorg, sykehjem og aldershjem

Inkl: sykehjem og aldershjem

Ekskl: aldersbolig og vernet bolig for enkelthusholdninger kodes som «Bolig og boligområde» (-.0)

gymnastikksal, idrettsanlegg, svømmeanlegg o l ved sykehjem/aldershjem kodes som «Gymnastikksal, idretts- og sportsanlegg» (-.7)

-.7Gymnastikksal, idretts- og sportsanlegg, inne og ute, også på skole og institusjon

Inkl: idrettsanlegg inne og ute, idrettshall, fotball- og håndballbane, gymnastikksal, golf- og tennisbane, svømmehall, badeanlegg med vannrutsjebane, rideskole innen- og utendørs, motorbane, skøytebane, skøytehall, slalåmbakke, alpinanlegg, mosjonssti og lysløype (sommer- og vinteranlegg)

alle idretts- og sportsanlegg på skoler og andre institusjoner

bygninger, tribuner o l som er en del av et idretts- og sportsanlegg

Ekskl: andre preparerte løyper i skog og mark som ikke er lysløyper o l kodes som «Friluft, hav, sjø og vann» (-.8)

dersom det er usikkert hvorvidt et område er et sportsanlegg, kodes det som «Friluft, hav, sjø og vann» (-.8)

svømmebasseng eller tennisbane i privat bolig eller hage kodes som «Bolig og boligområde» (-.0)

-.8Friluft, hav, sjø og vann

Inkl: udyrket mark, skog- og fjellområde, sti, turvei, preparerte skiløyper i skog og mark, brygge og sjøhus, strand og strandbredde med umiddelbart tilhørende vannområde campingplass, militært øvingsområde luftrommet

hav, fjord, større og mindre sjøer og vann, myr, elv, kanal, bekk

fartøyer (alle typer) til vanns og ved kai, oljeplattformer og andre installasjoner på kontinentalsokkelen

Ekskl: lysløype og bearbejdede sommer- og vinteranlegg kodes som «Gymnastikksal, idretts- og sportsanlegg» (-.7)

dyrket mark og offentlig brygge kodes som «Annet sted» (-.9)

hytte kodes som «Bolig og boligområde» (-.0)

kaserne og forlegning kodes som «Annet sted» (-.9)

-.9Annet sted

Inkl: Transportområde, herunder:

- rutebilstasjon, godsterminal, T-bane, forstadsbane, jernbanestasjon og flyplass, med områder tillatt for kunder og publikum, inklusive venterom, gangareal, perrong, i vogn, på skinner for tog, T-bane, osv
- offentlig brygge, inklusive publikums- og passasjerområder som venterom, gangarealer, osv
- parkeringsplass, parkeringshus, bensinstasjon
- område ikke tillatt for publikum, som spor- og rangeringsområde på jernbanestasjon, på linje for jernbane, T-bane og forstadsbane på eget areal, landingsbane og oppstillingsområde for fly

Produksjons- og verkstedsområde, herunder:

- dyrket mark, fjøs, låve, skogbruk, gruve, mine, stenbrudd, grustak, verksted, industriområde, fabrikkhall, verft, bygning, vei, bro og tunnel under oppførelse, anlegg, lager, depot, administrativt lokale, kantine, offentlige anlegg som søppelplass og forbrenningsanlegg

Butikk-, handels-, administrasjons- og serviceområde herunder:

- butikk, supermarked, varehus og annen grossist- og detaljhandel
- privat servicebedrift (advokat, lege, tannlege (alle i solopraksis), frisør, bank, forsikring osv)
- hotell, pensjonat og motell inklusive eventuelle lekearealer

Offentlig administrasjons- og institusjonsområde, herunder:

- fritidshjem, ungdomsklubb, døgninstitusjoner for barn og unge
- offentlig tilgjengelige kontorer og bygninger; postkontor, trygdekontor, sosialkontor, rådhus, museum, bibliotek, forsamlingshus, foreningslokale, kirke, osv
- militær institusjon: kaserne og militærforlegning
- fengsel

Park- og fornøyelsesområde, herunder:

- restaurant, bar, diskotek, jazzklubb, danseetablissement, kino, teater, konsertsal, folkepark, sirkus, tivoli, lekeland, sommerland og dyrepark
- park og parkanlegg, kirkegård

Ekskl: Transportområde, herunder:

- garasje i privat bolig kodes som «Bolig og boligområde» (-.0)
- i trikk på offentlig vei (-.1)

Produksjons- og verkstedsområde, herunder:

- våningshus, tun og gårdsvei kodes som «Bolig og boligområde» (-.0)
- skip, installasjoner på kontinentalsokkelen kodes som «Friluftsområde, hav, sjø og vann» (-.8)

Offentlig administrasjons- og institusjonsområde, herunder:

- idrettsanlegg, gymnastikkanlegg og svømmeanlegg i institusjon kodes som «Gymnastikksal, idretts- og sportsanlegg» (-.7)

Park- og fornøyelsesområde, herunder:

- lekeplass i park (-.3)

-xUkjent sted

Dersom det ikke foreligger opplysninger om hvor hendelsen fant sted, skal koden -x brukes i 4. posisjon.

Aktivitetskoder, bruk og definisjoner

Den skaddes hovedaktivitet i skadeøyeblikket skal kodes med et tegn i 5. posisjon. Aktivitetskodene er delt inn i to hovedgrupper etter hvorvidt ulykken skjedde i forbindelse med inntektsgivende arbeid eller ikke. Aktiviteten «Inntektsgivende arbeid» er delt inn i undergrupper for å angi hvilken bransje eller næring den skadde arbeider i når skaden inntreffer.

Inntektsgivende arbeid

Inntektsgivende arbeid er definert som enhver aktivitet som gir inntekt i ansettelsesforhold eller som selvstendig næringsdrivende, også i jordbruk, skogbruk og fiske på eget bruk. Vedkommende kan være i et hovedyrke eller et biyrke. Dette gjelder også på andre steder enn vedkommendes faste arbeidsplass, f eks på en midlertidig arbeidsplass ved transportoppdrag, på tjenestereise, osv.

Barn og unge som arbeider i et avtalt arbeidsforhold, som f eks avisbud, regnes for å ha inntektsgivende arbeid. Også en lærling har inntektsgivende arbeid. Arbeid i det militære forsvar regnes som inntektsgivende arbeid, med unntak av vernepliktige (-.-k) som er «i utdanning», selv om det betales godtgjørelse. Fysisk trening i løpet av arbeidstiden i politiet eller i brannvesenet, i gymnastikksal eller lignende, regnes som inntektsgivende arbeid. Dette gjelder også for oljearbeidere på plattformer når de utøver fysisk aktivitet i tilknytning til arbeidet. Fysisk aktivitet i fritid regnes ikke som inntektsgivende arbeid, selv om f eks en ansatt driver fysisk aktivitet i fritiden på en kontinentalsokkel-installasjon. Ulykker under måltider og andre pauser i arbeidstiden regnes som ulykker i inntektsgivende arbeid.

Personer som i kortere eller lengre perioder hjelper til i et arbeidsforhold, f eks i familiebedrifter som gårdsbruk, butikk o l, og som ikke nødvendigvis får lønn for arbeidet, regnes for å være i

inntektsgivende arbeid. Det er arbeidstypen som er det viktigste i disse tilfellene, og ikke hvorvidt personen har inntekt eller ikke.

En ulykke som skjer på vei til eller fra arbeidsstedet regnes ikke som arbeidsulykke, men som «Annen aktivitet» (-.-r). Dersom skaden skjer når den skadde driver inntektsgivende arbeid, skal man kode med den bransjen eller næringen den skadde arbeider i eller er ansatt i. En kontorfunksjonær i en industribedrift arbeider således i bransjen «Industri, bergverk» (-.-a), og ikke i kontor- eller servicenæring. Det samme gjelder en sjåfør som kjører for en industribedrift og blir skadd i en trafikkulykke. Næringen blir også her «Industri, bergverk» (-.-a).

-.-aIndustri, bergverk

Inkl: produksjon av nærings- og nytelsesmidler, tekstil- og bekledningsvarer, lær og lærvarer, trevarer, treforedling, grafisk produksjon og forlagsvirksomhet, kull- og petroleumsprodukter, kjemikalier og kjemiske produkter, gummi- og plastprodukter, metaller og metallvarer, maskiner og utstyr, elektriske og optiske produkter, transportmidler, andre industriprodukter
elektrisitets-, gass-, damp- og vannforsyning

Ekskl: produksjon av tømmer kodes som «Jordbruk og skogbruk» (-.-d)
transport av olje og gass i rørledning, kloakkrenseanlegg, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøy kodes som "Annen næring" (-.-h)
utvinning av råolje og naturgass på kontinentalsokkelen (-.-c)

-.-bBygg og anlegg

Inkl: all virksomhet som direkte er knyttet til oppføring, ombygging, reparasjon, vedlikehold og riving av bygninger og bygging og reparasjon av anlegg
maling og glassarbeid

Ekskl: installasjonsarbeid på skip og båter, bygge- og anleggsvirksomhet som industriforetak mv utfører på egen bygning med foretakets egne ansatte, kodes som «Industri, bergverk» (-.-a)
installasjonsarbeid i forbindelse med petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen kodes som (-.-c)

-.-cPetroleumsvirksomhet på norsk kontinentalsokkel

Inkl: utvinning av råolje og naturgass på kontinentalsokkelen
installasjonsarbeid, industrielt arbeid og annet arbeid som finner sted på faste eller flytende installasjoner i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen

Ekskl: bygging av installasjoner i betong eller annet konstruksjonsarbeid ved verft eller verksteder i land, kodes som «Bygg og anlegg» (-.-b)
arbeid i selskapenes landbaserte administrasjon (-.-h)
arbeid i forsyningskip, annen sjøtransport, fly- og helikoptertransport til og fra kontinentalsokkel-installasjoner (-.-h)

-.-dJordbruk og skogbruk

Inkl: dyrking av jordbruks- og hagebruksvekster, husdyrhold, skogbruk, produksjon av tømmer
jakt og fangst av fugler og landpattedyr, selfangst, egg- og dunsanking osv

Ekskl: rideskoler kodes som «Annen næring» (-.-h)
drenering av jord- og skogbruksareal kodes som «Bygg og anlegg» (-.-b).

-.-eFiske og fangst

Inkl: hav- og kystfiske, hvalfangst, ferskvannsfiske, fiskeoppdrett og klekkerier

Ekskl: selfangst kodes som «Jordbruk og skogbruk» (-.-d)

-.-fDet militære forsvar

Inkl: virksomhet som utøves av alle forsvarsgrener med hjelpeavdelinger, Forsvarets overkommando og andre etater som administrerer og fører tilsyn med militær virksomhet, inklusive sivilforsvaret

Ekskl: verneplikt og annen militær utdanning kodes som (-.-k)

-.gPoliti og fengselsvesen

Inkl: politi, lensmenn, fengselsvirksomhet

Ekskl: innsatte i fengsler (-.-j)

-.hAnnen næring

Inkl: alt annet inntektsgivende arbeid som ikke tilhører en av de ovennevnte kategoriene, som f eks varehandel, reparasjon av kjøretøy og husholdningsapparater, hotell- og restaurantvirksomhet, transport og kommunikasjon, privat og offentlig tjenesteyting, undervisning, helse- og sosialtjenester, kloakk- og renovasjonsvirksomhet, kulturell tjenesteyting, sport, osv

-.iNæring ukjent eller ikke spesifisert

Denne kategorien brukes når man vet at den skadde var i en inntektsgivende arbeidssituasjon, men ikke hvilken næring vedkommende arbeidet i da skaden skjedde.

-.jUtdanning

Inkl: heldags- eller deltidsundervisning på skole eller utdanningsinstitusjon
opphold i barnehage med utdannede barnepedagoger
hjemmearbeid og studier i tilknytning til undervisning
fengselsopphold, som innsatt
måltider på utdannings- og opplæringssted
pauser og lek under opphold på utdanningssted

Ekskl: møte eller foredrag med uspesifisert innhold, eller kursvirksomhet generelt (-.-r)
opphold hos dagmamma (-.-r)
reise underveis til og fra utdanningssted (-.-r)

-.kVerneplikt, militær eller siviltjeneste

Inkl: verneplikttid, repetisjonsøvelse og annen militær utdanning
sivilforsvarsøvelse
siviltjenestetid

Ekskl: inntektsgivende arbeid som yrkessoldat, leiesoldat eller vervet soldat (-.-f)

-.m og -.pIdrett, sport og mosjon

Idrett, sport og mosjon deles i to grupper; «Idrett, sport og mosjon i utdanning, verneplikt og siviltjeneste» (-.-m), og «Annen idrett, sport og mosjon» (-.-p).

Idrett, sport og mosjon er en planlagt eller systematisk fysisk aktivitet for konkurranse, for å styrke helsen, øke kondisjon og utholdenhet, eller for avkobling. Aktiviteten kan drives i skolen, under annen utdanning og i fritiden. Å skille mellom idrett, sport og mosjon på den ene siden, og lek og friluftsliv på den andre, er ikke alltid enkelt. En mulig indikator på en mosjonstur kan være at det skiftes fra vanlige dagligklær til sports-, mosjons- eller treningsklær.

Inkl: løping, jogging, mosjonsløp, mosjonspreget sykling til jobb
skigåing, skøyte- og fottur, rotrening på vann
barns aktiviteter som er mer målrettet enn under lek, og som er organisert eller konkurranseorientert, som f eks slalåmkjøring, fotballtrening, løkkefotball, skitur med foreldre, o l
dans, trening eller konkurranse, men ikke dans under restaurantopphold
profesjonell idrett
bilsport, båtsport, dykking, hengeflyving, fallskjermhopping
ridning
mosjonsaktivitet i helsestudio

Ekskl: sjakk- eller bridgeturneringer, barns lek på skøytebane, på ski eller med ball, bærtur, rolig spasertur i park, dans under restaurantbesøk, fisketur, bading, soling (-.-r)

-.mIdrett, sport og mosjon i utdanning, verneplikt og siviltjeneste

Inkl: gymnastikk, idrett, sport, trening og mosjon som utøves i løpet av skole- eller utdanningstid, i det militære forsvar som vernepliktig, under siviltjeneste, i fengsel og i lignende institusjoner

-.pAnnen idrett, sport og mosjon

Inkl: idrett, sport og mosjon i fritiden
idrett, sport og mosjon organisert gjennom bedriftsidrettslag, også pausegymnastikk på jobben

Ekskl: idrett, sport og mosjon i utdanning, verneplikt, siviltjeneste o l
idrett, sport og mosjon som del av arbeidet i f eks politietaten, brannvesenet o l, kodes til den bransjen vedkommende arbeider i (-.-a til -.i)

-.rAnnen aktivitet

Inkl: ikke-inntektsgivende arbeid i hjemmet, lek og hobbyaktiviteter, personlig hygiene, søvn, hvile, osv

all annen aktivitet enn arbeid, utdanning, idrett, sport og mosjon

-.yUkjent aktivitet

Dersom det ikke foreligger opplysninger om den skaddes hovedaktivitet i skadeøyeblikket, skal koden -.y brukes (i 5. posisjon).

Ulykker og uhell(V0n-X59)

Merk: Denne hovedkategorien er inndelt i 16 grupper. Gruppene som viser til landtransportulykker (V0n-V89) refererer til den skaddes transportmåte eller rolle i trafikken.

En transportulykke (V0n-V99) er en ulykke som involverer en innretning som primært er beregnet til, eller som på det aktuelle tidspunktet ble brukt til, å transportere mennesker eller materiell fra ett sted til et annet.

Ekskl: overfall med transportinnretning (X8n)

hendelse med usikker hensikt (Y1n)

villet egenskade (X6n)

ulykke som følge av naturkatastrofe (X3n)

ulykke i kjøretøy eller farkost som ikke medfører sammenstøt og som forsåvidt er

kjøretøyet uvedkommende, som f eks vepsestikk (X2n), barn som slåss i bilen (X8n eller W2s), klemt i bildør (W23) o l

ulykke ved vedlikehold eller reparasjon av transportmiddel eller kjøretøy som ikke er i bevegelse unntatt skade forårsaket av annet kjøretøy i bevegelse (W0n-X59)

V0n Fotgjenger skadd i transportulykke

Som fotgjenger regnes her en person som er involvert i en ulykke, men som på ulykkestidspunktet ikke befant seg i eller på motorkjøretøy, tog, sporvogn, kjøretøy trukket av dyr eller annet kjøretøy, eller på sykkel eller dyr.

Inkl: person som skifter hjul på et kjøretøy eller justerer motor på kjøretøy, og som blir påkjørt av et annet kjøretøy i bevegelse
person som befinner seg til fots eller benytter fremkomstmidler for fotgjengere (se definisjon av kjøretøy under kommentarer til stedkoder)

Ekskl: sammenstøt mellom fotgjengere (W5n)

- med påfølgende fall (W0n)

V1n Syklist, fører/passasjer, skadd i transportulykke

Syklist skadd i sammenstøt med fotgjenger, dyr, kjøretøy, fast gjenstand eller velt («eneulykke»), presset ut av veien av kjøretøy eller annen trafikant.

Inkl: passasjer i sidevogn eller tilhenger til tråsykkel

V2s Fører/passasjer av motorsykkel skadd i transportulykke

Motorsyklist skadd i sammenstøt med fotgjenger, dyr, kjøretøy, fast gjenstand eller velt («eneulykke»), presset ut av veien av annet kjøretøy.

Inkl: scooter, snøscooter, motorsykkel med sidevogn, motorisert trehjuls sykkel

V2t Fører/passasjer av moped skadd i transportulykke

Mopedfører/-passasjer skadd i sammenstøt med fotgjenger, dyr, kjøretøy, fast gjenstand eller velt («eneulykke»), presset ut av veien av annet kjøretøy

Inkl: motorisert sykkel

V4n Transportulykke med fører/passasjer i personbil

Bilfører/-passasjer skadd i trafikkulykke ved sammenstøt med fotgjenger, dyr, kjøretøy, fast gjenstand, utforkjøring, bråstopp o l.

En personbil er et motorkjøretøy med tre eller flere hjul som primært er beregnet til å transportere opptil 13 personer (14 personer med fører).

Inkl: personbil, drosje, minibuss, politibil, ambulanse, bil med henger, campingvogn o l

V5n Transportulykke med fører/passasjer i vare- og kombibil, lett lastebil

Bilfører/-passasjer skadd i sammenstøt med fotgjenger, dyr, kjøretøy, fast gjenstand eller ved utforkjøring.

En lett lastebil eller varebil er et fire- eller sekshjulet motorkjøretøy som primært er beregnet for transport av materiell, med en totalvekt som er lavere enn 3 500 kg, og som ikke krever spesielt førerkort.

Inkl: kjøretøy med henger

V6n Transportulykke med fører/passasjer i tungt kjøretøy

Bilfører/-passasjer skadd i sammenstøt med fotgjenger, dyr, kjøretøy, fast gjenstand eller ved utforkjøring. Et tungt kjøretøy er et motorkjøretøy som primært er beregnet for transport av materiell, med en totalvekt over 3 500 kilo, og som krever spesielt førerkort.

Inkl: kjøretøy med henger

V7n Transportulykke med fører/passasjer i buss

Bussfører/-passasjer skadd i sammenstøt med fotgjenger, dyr, kjøretøy, fast gjenstand, ved utforkjøring, bråstopp o l.

En buss er et motorkjøretøy som primært er beregnet for eller tilpasset transport av 14 eller flere personer (15 personer med fører), og som krever spesielt førerkort.

Ekskl: minibuss (V4n)

Annen transportulykke på land (V80-V89)

V80 Transportulykke med rytter eller fører/passasjer av hestekjøretøy og kjøretøy trukket av andre dyr

V81 Transportulykke med fører/passasjer av jernbanetog, T-bane, trikk

Inkl: person på utsiden av tog o l

V8n Transportulykke med fører/passasjer i annen type kjøretøy

Inkl: spesialkjøretøy hovedsakelig brukt på industriområde, kjøretøy beregnet for transport av passasjerer på flyplass, batteridrevet tralle, gaffeltruck, tømmervogn, transportmiddel i gruve og stenbrudd
spesialkjøretøy hovedsakelig brukt innen landbruk, som traktor, skurtresker, selvdrevet landbruksmaskineri, andre spesialkonstruerte kjøretøy som bulldoser,

gravemaskin, dumper, jordutjevningmaskin, hjullaster, veivalse og terrengkjøretøy

V89 Transportulykke med kjøretøy der den skaddes rolle er ukjent

Når man vet at skaden har skjedd i forbindelse med en landtransportulykke med et kjøretøy, men ikke om den skadde var fotgjenger eller befant seg på et eller annet kjøretøy.

Transportulykke på sjøen V9s

V9s Transportulykke på sjøen

Inkl: alle skader ombord på fartøy, etter fall eller hopp fra fartøy (også til eller fra land), herunder drukning

omfatter fartøy i all sjøfart, kysttrafikk, utenriksfart; bilferjer, slepebåter og forsyningskip, transport på elver og innsjøer, og sjøtransportmidler brukt til rekreasjon

fall på dekk og i leder, ulykke som rammer person som ikke er passasjer på sjøfartøy, person truffet av båt under vannskikjøring

Ekskl: svømmer eller dykker som drukner etter frivillig å ha hoppet fra båt som ikke er involvert i en ulykke (W7n)

ulykker på flytende og faste installasjoner på kontinentalsokkelen klassifiseres innen området "Andre ulykker" (W0n-X59)

Transportulykke i luften og i rommet V9t

V9t Transportulykke i luften og i rommet

Inkl: alle skader i luftfartøy med og uten fremdriftsmaskineri, med fallskjerm, hengeflyver og mikrofly

Annen og uspesifisert transportulykke (V98-V99)

Inkl: ulykke med, på, eller som involverer heis i bygning, kabelbane, skiheis o l

V98 Annen transportulykke

Inkl: ulykke med, på, eller som involverer heis i bygning, kabelbane, skiheis o l

V99 Uspesifisert transportulykke

Andre ulykker og uhell enn transportulykker(W0n-X59)

W0n Ulykker og uhell ved fall

Inkl: alle typer fallulykker på is, snø, ski, skøyter, mens personen blir båret fall etter sammenstøt mellom gående, fall fra seng, stol, lekeapparat, trapp, stige, stillas, lift, bygning, tre, fjell og i sjø med annen skade enn drukning, som f eks skade ved stuping, vannski, osv

Ekskl: fall fra dyr under transport (V80), fra/i brennende bygning eller struktur (X0n), inn i ild (X0n), i vann med drukning eller nestendrukning (W7n), fra/i maskineri i drift (W2t), gjentatte fall som ikke skyldes ulykke (R29.6), fra/i transportkjøretøy (V1n-V99), fra skiheis, kabelbane (V98), overfall (X8n), villet egenskade (X6n)

Ulykke og uhell med ikke-levende mekaniske krefter (W2s-W4t)

W2s Slag, støt, sammenstøt med gjenstand

Inkl: skade etter sammenrasning uten forgiftning eller kvelning, fallende sten, tre, slag av sportsutstyr, gå/løpe på vegg eller gjenstand osv

Ekskl: sammenstyrning av brennende bygning (X0n), fallende gjenstander i jordskjelv (X3n), maskinulykker og ulykker med verktøy (W2t), i transportulykker (V0n-V99), gjenstand satt i bevegelse av eksplosjon og skytevåpen (W2t), slag av person eller dyr (se W5n), vold (X8n), villet egenskade (X6n)

W23 Klemt, knust eller presset i eller mellom gjenstand(er)

Inkl: fanget, knust, klemt av eller presset mellom gjenstander i bevegelse, mellom en fast og en bevegelig gjenstand, eller i sammenleggbare gjenstand, mellom skyvedør og dørkarm, i bildør eller dør i bolig, osv

Ekskl: skade som følge av skjærende eller stikkende redskap, heise- og overføringsutstyr, maskineri, verktøy (W2t), dyr eller menneske (se W5n), ulykke med kjøretøy brukt som transportmiddel (V0n-V99), heis i bygning (V98)

W2t Stukket med, skåret, truffet, klemt av maskin, verktøy, våpen, eksplosjon

Inkl: ulykke og uhell med heise- og overføringsutstyr, skarpt glass, kniv, håndverktøy, maskinelt og manuelt, maskiner i industri, landbruk, husholdning, skudd fra skytevåpen, eksplosjon av kjele, gassflaske, rør, dekk, slange og fyrverkeri

Ekskl: gjenstand eller glasskår i eller gjennom hud (W4t)
heis i bygning (V98)
kontakt med varm overflate (X1n)
påvirket av elektrisk kraft (W8n)
sprøytespiss (W4t)
skåret av stivt papir eller hermetikklokk (W4t)
transportulykker (V0n-V99)
villet egenskade (X6n)
voldsskade (X8n)

W4s Ulykke og uhell med høytrykksstråle, vibrasjon, støy

Inkl: hydraulisk stråle, pneumatisk stråle, lydbølger

W4t Ulykke og uhell med fremmedlegeme inn i eller gjennom øye, naturlig åpning, hud

Inkl: glasskår, sprøytespiss, kant av stivt papir, flis, partikkel, hermetikklokk

Ekskl: etsende væske (X4n)
innånding eller svelging av fremmedlegeme med tilstopping av luftveier (W7n)
kontakt med verktøy, kniv, annen skarp gjenstand (W2t)
rammet av gjenstand (W2s)

Ulykke og uhell med levende mekaniske krefter (W5n-W6n)

W5n Slått, truffet, sparket, vridd, bitt, klort, stukket av person/dyr/plante

Inkl: knust, skjøvet, tråkket på av menneskemengde, bitt av dyr (sjø- eller landdyr), følger av mekanisk kontakt med sjødyr, myggstikk (ikke giftig)

Ekskl: voldsskade (X8n), fall som følge av sammenstøt mellom fotgjengere (W0n), kontakt med giftig dyr/plante/insekt (X2n)

W6n Mekanisk kontakt med torner eller skarpe plantedeler mv

Andre ulykker og uhell(W7n-X59)

W7n Ulykke og uhell med drukning og nestendrukning, kvelning og nestenkvelning

Inkl: drukning og nær drukning i badekar, svømmebasseng, i vann, sjø, hav
kvelning og strupning i seng, ras (ikke forårsaket av naturkrefter)
innånding av mageinnhold, svelgning av mat og andre gjenstander med blokkering
av luftrøret som følge
innesperret eller ufrivillig opphold i oksygenfattig område, med utilstrekkelig
pustegass, i plastpose o l

Ekskl: drukning og synking som følge av transportulykker (V0n-V99), ras forårsaket av
naturkrefter som jordskjelv eller snøras (X3n)

W8n Ulykke og uhell med elektrisk kraft, ioniserende stråling, omgivende temperatur og trykk

Inkl: skade fra elektriske kraftledninger, brannskade eller annen skade forårsaket av
elektrisk kraft, ioniserende stråling eller sveiselys, påvirkning fra menneskeskapt
sterk hete og kulde, påvirkning fra høyt og lavt lufttrykk, påvirkning fra
endringer i omgivende trykk, som dykking, stor høyde, osv

Ekskl: påvirkning fra naturgitt kulde, varme, stråling, soling og lynnedslag (X3n)

X0n Ulykke og uhell med røyk, brann, flammer

Inkl: antenning eller smelting av nattøy, tekstiler, plastsmykker
antenning av diesel, bensin, parafin
brann i/av inventar, møbler, osv
brann forårsaket av lynnedslag
brenning og forbrenning INA
inhalasjon av brannrøyk INA
påvirkning fra ukontrollert brann i bygning ved

- sammenrasning
- rammet av gjenstand
- fall eller hopp fra bygning

påvirkning fra kontrollert brann i ovn, peis, bål
påvirkning fra uspesifisert røyk, brann og flammer
skogbrann

Ekskl: sekundær brann som følge av eksplosjon (W2t), røyk, brann og flammer fra/ved
transportulykker (V0n-V99), brannstiftelse (X8n)

X1n Ulykke og uhell med varm væske, gass, overflate

Inkl: kontakt med varme drikker, olje, vann, damp, varm luft og gasser (inklusive
innånding), varm overflate, varme maskiner, motorer, varmt metall

Ekskl: påvirkning fra naturgitt varme (X3n), brann og flammer (X0n)

X2n Uhell med giftig dyr/insekt/plante, ytre kontakt

Inkl: giftutsondring fra dyr og insekt via tenner, hår, pigger, tentakler (f eks manet),
giftige bitt og stikk (f eks veps og bie)

Ekskl: ikke-giftige (mekaniske) bitt og stikk (W5n), forgiftning fra giftige dyr og
planter (X4n)

X3n Ulykke og uhell som skyldes naturkrefter og værphenomen

Inkl: naturgitt hete og kulde, solbestråling
lynneslag, jordskjelv, vulkanske krefter, jord- og snøras, snøstorm, kraftig snøfall, orkan, styrtregn, monsun, tyfon, flodbølge, tsunami, kjøretøy skyllet av vei pga storm. Oversvømmelse forårsaket av storm, springflo, flomvann i elver og innsjøer.

Ekskl: sterk hete og kulde forårsaket av mennesker (W8n), brann fra lynneslag (X0n), fallende tre eller annen gjenstand pga lynneslag (W2s), transportulykker (V0n-V99) som medfører sammenstøt med snø- eller jordras som ikke er i bevegelse

X4n Forgiftning, etsing og annen påvirkning av giftige substanser som følge av ulykke og uhell

Inkl: ulykke og uhell som fører til inntak av og eksponering for legemidler (oppgi ATC-kode), narkotiske substanser, alkohol, gasser, pesticider, kjemikalier og andre giftige substanser

overdose av legemiddel ved uhell (oppgi ATC-kode), galt legemiddel gitt eller tatt ved en feiltakelse (oppgi ATC-kode), legemiddel tatt i vanvare (oppgi ATC-kode)

(selvpåført) forgiftning når det ikke er spesifisert om det skyldes en ulykke eller om det er gjort for å skade

Ekskl: når slike stoffer er brukt for å begå selvmord, mord, for å skade seg selv eller andre, eller andre forhold som faller inn under X6n, X8n eller Y1n
forgiftninger mv ved bruk av stoffer, legemidler og biologiske substanser i tilknytning til medisinsk og kirurgisk behandling på grunn av feil dosering eller feil administrasjon (Y63.- eller annen relevant kode fra Y60-Y69)

X5n Overanstrengelse, reisesyke, vann- og matmangel

Inkl: overbelastning etter løping, trening, løfting, reise og bevegelse, vektløshet

Ekskl: utilstrekkelig inntak av mat og væske (som skyldes selvneglisjering) (R63.6)
selvneglisjering INA (R46.8)
utilstrekkelig inntak av mat og væske etter å ha blitt neglisjert eller forlatt av andre (X8n)

X58 Påvirkning fra annen spesifisert faktor ved ulykke og uhell

X59 Påvirkning fra uspesifisert faktor ved ulykke og uhell

Andre skadetyper (X6n-Y3n)

X6n Villet egenskade

Inkl: forgiftning, hengning, drukning, skyting, brann, skarpe gjenstander, hopp, krasjing osv

Merk: For X6n registreres bare skadestedet, ikke den skaddes aktivitet.

X8n Voldsskade, overfall

Inkl: skade påført med vilje av en annen person med den hensikt å skade eller drepe, med hvilken som helst fremgangsmåte

Ekskl: skade som følge av lovhjemlet inngripen eller krigshandling (Y3n)

Y1n Uklart om skade er påført med hensikt

Inkl: hendelser der hensikten er uklar og det ved medisinsk eller rettslig undersøkelse ikke har vært mulig å skille mellom ulykke/uhell, selvpåført skade og overfall

Merk: Koden kan inkludere selvpåført skade, men ekskluderer forgiftning dersom det ikke er spesifisert om det foreligger et uhell, eller om hensikten har vært å skade (X4n).

Y3n Skade etter lovhjemlet inngripen og krigshandlinger

Merk: For Y3n registreres bare skadestedet, ikke den skaddes aktivitet.

Komplikasjoner ved medisinsk og kirurgisk behandling (Y4n-Y84)

Merk: Skadens natur skal beskrives med en hovedkode fra kapittel XIX (T4n-T50 og T80-T88).

Koder fra dette kapitlet brukes i tillegg for å beskrive skadeårsak eller skademekanisme.

Inkl: skade på pasient ved bruk av medisinsk utstyr, bivirkninger av legemidler tilført på korrekt måte i profylaktisk eller terapeutisk dose, skade på pasient under medisinsk eller kirurgisk prosedyre, pasientreaksjon som følge av kirurgisk eller medisinsk prosedyre og senere komplikasjon til slik prosedyre, hvis selve prosedyren forløp uten anmerkning om skade

Ekskl: overdose av legemiddel ved uhell eller feil medikament gitt eller tatt ved feiltakelse (X4n)

Legemidler og biologiske substanser i terapeutisk bruk som årsak til bivirkning eller annen uønsket virkning (Y4n-Y59)

Ekskl: skade på pasient som følge av feilaktig teknikk eller feil dosering ved administrasjonen av legemiddel mv (Y60-Y69)

Y4n Terapeutiske legemidler eller biologiske substanser i terapeutiske doser som årsak til bivirkning eller annen uønsket virkning

Merk: For kjente legemidler skal ATC-kode oppgis i tillegg til årsakskoden Y4n.

Dersom legemidlet er delvis kjent, skal ATC-koden brukes med så mange tegn som informasjonsgrunnlaget tillater. Dersom det bare foreligger informasjon om hvilken hovedgruppe legemidlet tilhører, brukes bare ett tegn (jf liste over hovedgrupper nedenfor).

Ekskl: diagnostika og ikke-terapeutiske preparater (Y57)
ukjente, uspesifiserte legemidler mv (Y57.9)

Hovedgrupper av legemidler i ATC-klassifikasjonen:

AFordøyelsesorganer og stoffskifte

BBlod og bloddannende organer

CHjerte og kretsløp

DDermatologiske midler

GUrogenitalsystem og kjønns hormoner

HHormoner til systemisk bruk, eksklusive kjønns hormoner

JAntiinfektiva til systemisk bruk

LAntineoplastiske og immunmodulerende midler

MMuskler og skjelett

NNervesystemet

PAntiparasitære midler

RRespirasjonsorganer

SSanseorganer

VVaria

Y48 Anestetika og terapeutiske gasser som årsak til bivirkning eller annen uønsket virkning

- Y48.0 Inhalasjonsanestetika**
Oppgi ATC-kode på egnet nivå
Ekskl: oksygen og karbondioksid (Y48.5)
- Y48.1 Parenteralt administrerte anestetika**
Oppgi ATC-kode
- Y48.2 Andre og uspesifiserte generelle anestetika**
Oppgi ATC-kode om mulig
- Y48.3 Lokalanestetika**
Oppgi ATC-kode
- Y48.4 Uspesifiserte anestetika**
- Y48.5 Terapeutiske gasser**
Karbondioksid
Oksygen

Y49 Narkotiske og psykotrope stoffer som ikke er klassifisert som legemidler som årsak til bivirkning eller annen uønsket virkning

Inkl: narkotiske stoffer (ikke legemidler) som omsettes illegalt

- Y49.9 Uspesifiserte narkotiske og psykotrope stoffer**

Y57 Andre og ikke spesifiserte legemidler, diagnostika eller ikke-terapeutiske preparater som årsak til bivirkning eller annen uønsket virkning

Merk: For kjente diagnostika og ikke-terapeutiske preparater oppgis ATC-kode med så mange tegn som informasjonsgrunnlaget tilsier.

- Y57.9 Droge, legemiddel, diagnostikum, preparat, uspesifisert**

Y59 Andre og uspesifiserte vaksiner og biologiske substanser som årsak til bivirkning eller annen uønsket virkning

- Y59.9 Uspesifiserte vaksiner og biologiske substanser**
Vaksine INA
Immunoglobulin INA

Skade på pasient under medisinsk og kirurgisk prosedyre (Y60-Y69)

Ekskl: skade på pasient som følge av svikt ved medisinsk utstyr (under prosedyre)(etter implantasjon)(under pågående bruk)(Y70-Y82)
pasientreaksjon på kirurgisk eller medisinsk prosedyre, dersom selve prosedyren forløp uten anmerkning om skade (Y83-Y84)
skade på pasient som følge av svikt ved medisinsk utstyr forårsaket av ytre årsak klassifisert annet sted (V0n-Y59, Y85-Y87, Y89)

Y60 Skade som følge av utilsiktet kutt, punksjon, perforasjon eller blødning under medisinsk eller kirurgisk prosedyre

- Y60.0 Under kirurgisk prosedyre**
- Y60.1 Under infusjon eller transfusjon**
- Y60.2 Under dialyse eller annen perfusjon**

- Y60.3 Under injeksjon eller vaksinasjonsprosedyre
- Y60.4 Under endoskopisk prosedyre
- Y60.5 Under hjertekateterisering
- Y60.6 Under aspirasjon, paracentese, punksjon og kateterisering (som ikke er hjertekateterisering)
- Y60.7 Under klysterprosedyre
- Y60.8 Under annen medisinsk eller kirurgisk prosedyre
- Y60.9 Under ikke spesifisert medisinsk eller kirurgisk prosedyre
- Y61 Skade som følge av fremmedlegeme utilsiktet etterlatt i pasient i forbindelse med medisinsk eller kirurgisk prosedyre**
- Y61.0 Under kirurgisk prosedyre
- Y61.1 Under infusjon eller transfusjon
- Y61.2 Under dialyse eller annen perfusjon
- Y61.3 Under injeksjon eller vaksinasjonsprosedyre
- Y61.4 Under endoskopisk prosedyre
- Y61.5 Under hjertekateterisering
- Y61.6 Under aspirasjon, paracentese, punksjon og kateterisering (som ikke er hjertekateterisering)
- Y61.7 Ved fjerning av kateter eller dren
- Y61.8 Under annen medisinsk eller kirurgisk prosedyre
- Y61.9 Under ikke spesifisert medisinsk eller kirurgisk prosedyre
- Y62 Skade som følge av svikt i aseptiske prosedyrer (sterile kauteler) i forbindelse med medisinsk eller kirurgisk prosedyre**
- Y62.0 Under kirurgisk prosedyre
- Y62.1 Under infusjon eller transfusjon
- Y62.2 Under dialyse eller annen perfusjon
- Y62.3 Under injeksjon eller vaksinasjonsprosedyre
- Y62.4 Under endoskopisk prosedyre
- Y62.5 Under hjertekateterisering
- Y62.6 Under aspirasjon, paracentese, punksjon og kateterisering (som ikke er hjertekateterisering)
- Y62.8 Under annen medisinsk eller kirurgisk prosedyre
- Y62.9 Under ikke spesifisert medisinsk eller kirurgisk prosedyre
- Y63 Skade som følge av doseringsfeil i forbindelse med kirurgisk eller medisinsk prosedyre**
- Ekskl:* overdose av medikament ved uhell eller feil medikament gitt ved feiltagelse (X4n)
- Y63.0 For stort volum av blod eller annen væske gitt ved transfusjon eller infusjon
- Y63.1 Ukorrekt fortykning/konsentrasjon av væske brukt ved infusjon
- Y63.2 For stor stråledose gitt ved strålebehandling
- Y63.3 Utilsiktet eksponering av pasient for stråledose i forbindelse med behandling
- Y63.4 Ukorrekt dosering ved elektrosjokk- eller insulinsjokkbehandling
- Y63.5 Feilaktig/uhensiktsmessig temperatur ved lokal behandling eller pakning

- Y63.6** Feilaktig utelatt administrasjon av nødvendig legemiddel eller biologisk substans
- Y63.8** Doseringsfeil under annen kirurgisk eller medisinsk behandling
- Y63.9** Doseringsfeil under ikke spesifisert kirurgisk eller medisinsk behandling
- Y64** Skade som følge av kontaminerte medisinske eller biologiske substanser
- Y64.0** Transfusjon eller infusjon av kontaminert medisinsk eller biologisk substans
- Y64.1** Injeksjon av eller vaksinasjon med kontaminert medisinsk eller biologisk substans
- Y64.8** Annen administrasjon av kontaminert medisinsk eller biologisk substans
- Y64.9** Uspesifisert administrasjon av kontaminert medisinsk eller biologisk substans
- Y65** Annen skade på pasient under medisinsk eller kirurgisk prosedyre
- Y65.0** Uforlikelig blod gitt i transfusjon
- Y65.1** Administrasjon av feil infusjonsvæske
- Y65.2** Svikt i sutur eller ligatur under kirurgisk prosedyre
- Y65.3** Feil plassering av endotrakealtube under anestesiprosedyre
- Y65.4** Manglende innlegging eller fjerning av annen tube eller annet instrument
- Y65.5** Gjennomføring av feilaktig eller uhensiktsmessig kirurgisk prosedyre
- Y65.8** Annen spesifisert skade på pasient under medisinske eller kirurgiske prosedyrer
- Y66** Skade som følge av ikke gjennomført medisinsk eller kirurgisk prosedyre
- Nødvendig behandling ikke forordnet
For tidlig forordnet avslutning av medisinsk behandling
- Y69** Uspesifisert skade på pasient under medisinsk eller kirurgisk behandling

Skade på pasient som følge av svikt ved medisinsk utstyr i diagnostisk eller terapeutisk bruk (Y70-Y82)

Inkl: skade på pasient som følge av svikt ved medisinsk utstyr (under prosedyre)(etter implantasjon)(under pågående bruk)

Ekskl: skade på pasient under medisinsk og kirurgisk prosedyre (Y60-Y69)
senere pasientreaksjon etter bruk av medisinsk utstyr uten merknad om svikt av utstyret (Y83-Y84)
skade på pasient som følge av svikt ved medisinsk utstyr forårsaket av ytre årsak klassifisert annet sted (V0n-Y59, Y85-Y87, Y89)

Følgende 4.-tegnskoder kan brukes for nærmere klassifisering i forbindelse med kategoriblokken (Y70-Y82)

.0Diagnostisk eller monitoreringsutstyr

.1Utstyr til bruk for ulike terapeutiske (ikke-kirurgiske) formål og rehabiliteringsformål

.2Proteser og andre implantater, implantasjonsmateriale og tilhørende utstyr

.3Kirurgiske instrumenter, materialer og utstyr (inklusive suturmateriale)

.8Diverse medisinsk-teknisk utstyr som ikke er klassifisert annet sted

Y70 Svikt ved anesthesiutstyr

Y71 Svikt ved kardiovaskulært utstyr

Y72 Svikt ved otolaryngologisk utstyr

Y73 Svikt ved gastroenterologisk og urologisk utstyr

- Y74** Svikt ved allment sykehusutstyr og utstyr til personlig bruk
- Y75** Svikt ved nevrologisk utstyr
- Y76** Svikt ved obstetrisk og gynekologisk utstyr
- Y77** Svikt ved oftalmologisk utstyr
- Y78** Svikt ved radiologisk og strålemedisinsk utstyr
- Y79** Svikt ved ortopedisk utstyr
- Y80** Svikt ved fysikalsk-medisinsk utstyr
- Y81** Svikt ved allment kirurgisk utstyr og utstyr til plastisk kirurgi
- Y82** Svikt ved annet og uspesifisert medisinsk-teknisk utstyr

Unormal pasientreaksjon som følge av medisinsk eller kirurgisk prosedyre, og senere komplikasjon til slik prosedyre, hvis selve prosedyren forløp uten anmerkning om skade (Y83-Y84)

Ekskl: skade på pasient under medisinsk og kirurgisk prosedyre (Y60-Y69)
skade på pasient som følge av svikt ved medisinsk utstyr (under prosedyre)(etter implantasjon)(under pågående bruk)(Y70-Y82)
skade på pasient som følge av svikt ved medisinsk utstyr forårsaket av ytre årsak klassifisert annet sted (V0n-Y59, Y85-Y87, Y89)

Y83 Unormal pasientreaksjon som følge av kirurgisk prosedyre, og senere komplikasjon til slik prosedyre, hvis selve prosedyren forløp uten anmerkning om skade

- Y83.0 Kirurgisk prosedyre med organtransplantasjon
- Y83.1 Kirurgisk prosedyre med plassering av kunstig implantat
- Y83.2 Kirurgisk prosedyre med anastomose, «bypass» eller kartransplantasjon
- Y83.3 Kirurgisk prosedyre med konstruksjon av ekstern stomi
- Y83.4 Kirurgisk prosedyre med annen rekonstruksjon
- Y83.5 Amputasjon av ekstremitet
- Y83.6 Fjerning av annet organ enn ekstremitet (delvis/total)
- Y83.8 Annen kirurgisk prosedyre
- Y83.9 Ikke spesifisert kirurgisk prosedyre

Y84 Unormal pasientreaksjon som følge av annen medisinsk prosedyre (ikke kirurgisk), og senere komplikasjon til slik prosedyre, hvis selve prosedyren forløp uten anmerkning om skade

- Y84.0 Hjertekateterisering
- Y84.1 Dialyse
- Y84.2 Radiologisk prosedyre eller strålebehandling
- Y84.3 Sjokkbehandling
- Y84.4 Tapping/aspirasjon av væske
- Y84.5 Nedsetting av sonde i magesekk eller tolvfingertarm (ventrikel eller duodenum)

- Y84.6 Blærekateterisering
- Y84.7 Taking av blodprøve
- Y84.8 Annen medisinsk prosedyre
- Y84.9 Ikke spesifisert medisinsk prosedyre

Sekvele og følgetilstand etter skade og annen ytre årsak til sykdom eller død (Y85-Y89)

Merk: Koder fra denne kategoriblokken (Y85-Y89) skal brukes for å forklare omstendigheter som har vært årsak til sykdom eller død som er kodet eller beskrevet av koder fra et annet kapittel. Med sekvele eller følgetilstand forstås de tilstander som helsetjenesten har oppgitt som sådanne, eller tilstander som opptrer som senvirkninger et år eller mer etter den hendelsen som antas å være årsaken. Skal ikke brukes for kronisk forgiftning og skadelig ytre påvirkning. Dette kodes som pågående forgiftning og skadelig ytre påvirkning.

Y85 Følgetilstand etter transportulykke

- Y85.0 Følgetilstand etter ulykke med motorkjøretøy
- Y85.9 Følgetilstand etter andre og uspesifiserte transportulykker

Y86 Følgetilstand etter andre ulykker og uhell

Y87 Følgetilstand etter villet egenskade, overfall, vold og hendelser med uklar hensikt

- Y87.0 Følgetilstand etter villet egenskade
- Y87.1 Følgetilstand etter overfall eller vold
- Y87.2 Følgetilstand etter hendelser med uklar hensikt

Y88 Følgetilstand etter hendelser forårsaket av medisinske eller kirurgiske prosedyrer

- Y88.0 Følgetilstand etter bivirkning av legemiddel eller biologisk stoff gitt i terapeutiske doser
- Y88.1 Følgetilstand etter uhell med pasient under kirurgisk eller medisinsk prosedyre
- Y88.2 Følgetilstand etter uhell med medisinsk utstyr brukt ved diagnose eller behandling
- Y88.3 Følgetilstand etter unormal pasientreaksjon på kirurgisk eller medisinsk prosedyre eller senkomplikasjon, uten opplysning om uhell på tiden for prosedyren

Y89 Følgetilstand etter annen ytre årsak

- Y89.0 Følgetilstand etter rettslig begrunnet inngripen
- Y89.1 Følgetilstand etter militære kamphandlinger
- Y89.9 Følgetilstand etter uspesifisert ytre årsak

Tilleggsinformasjon om andre faktorer som kan være medvirkende til sykdom eller død klassifisert annet sted (Y90-Y98)

Merk: Disse kategoriene kan om ønskelig brukes for å gi tilleggsinformasjon om årsaker til sykdom eller død. Kategoriene skal ikke brukes alene som en beskrivende kode for noen medisinsk tilstand eller som dødsårsak.

Y90 Blodprøvedokumentasjon av alkoholpåvirkning

- Y90.0** Påvist alkoholemengde mindre enn 20mg/100ml (mindre enn 0.20 promille)
- Y90.1** Påvist alkoholemengde 20-39mg/100ml (0.20-0.39 promille)
- Y90.2** Påvist alkoholemengde 40-59mg/100ml (0.40-0.59 promille)
- Y90.3** Påvist alkoholemengde 60-79mg/100ml (0.60-0.79 promille)
- Y90.4** Påvist alkoholemengde 80-99mg/100ml (0.80-0.99 promille)
- Y90.5** Påvist alkoholemengde 100-119mg/100ml (1.00-1.19 promille)
- Y90.6** Påvist alkoholemengde 120-199mg/100ml (1.20-1.99 promille)
- Y90.7** Påvist alkoholemengde 200-239mg/100ml (2.00-2.39 promille)
- Y90.8** Påvist alkoholemengde 240mg/100ml eller mer (2.40 promille eller mer)
- Y90.9** Påvist alkoholemengde ikke spesifisert

Y91 Alkoholpåvirkning bedømt ved klinisk undersøkelse

Ekskl: alkoholpåvirkning dokumentert ved blodprøve (Y90.-)

- Y91.0** **Mild alkoholpåvirkning**
Lukt av alkohol, lett atferdsforstyrrelse med påvirket funksjons- og reaksjonsnivå, eller lett koordinasjonsforstyrrelse.
- Y91.1** **Middels alkoholpåvirkning**
Lukt av alkohol, moderat atferdsforstyrrelse med påvirket funksjons- og reaksjonsnivå, eller moderat koordinasjonsbesvær.
- Y91.2** **Betydelig alkoholpåvirkning**
Betydelig atferdsforstyrrelse med påvirket funksjons- og reaksjonsnivå, betydelig koordinasjonsbesvær og nedsatt samarbeidsevne.
- Y91.3** **Alvorlig alkoholpåvirkning**
Sterkt nedsatt funksjons- og reaksjonsnivå, alvorlig koordinasjonsbesvær og manglende samarbeidsevne.
- Y91.9** **Alkoholpåvirkning INA**
Antatt eller mistenkt alkoholpåvirkning INA

Y95 Nosokomial tilstand eller infeksjon

Y96 Yrkes- eller arbeidsmiljørelatert tilstand

Y97 Miljø- eller forurensningsrelatert tilstand

Y98 Livsstilsrelatert sykdom

Kapittel XXI

Faktorer som har betydning for helsetilstand og kontakt med helsetjenesten (Z00-Z99)

Merk: Dette kapitlet skal ikke brukes ved internasjonal sammenligning eller til mortalitetskodning. Kategoriene Z00-Z99 omfatter kontaktårsaker. Kategoriene i dette kapitlet bør brukes som en tilleggskategori, og der det foreligger en tilstand som kan klassifiseres i kategoriene A00-Y89, bør denne beskrivelsen av sykdom, skade, lyte eller ytre årsak oppgis først.

Det kan være flere grunner til at man ved diagnosesettingen får behov for å angi en kontaktårsak:

(a) Når personen selv, uavhengig av helsetilstand forøvrig, tar kontakt med helsetjenesten for å få eller yte en nærmere angitt tjeneste; for å donere organ eller vev, for å få utført en vaksinasjon for å forebygge sykdom, eller for å søke råd om et problem som i og for seg ikke trenger være uttrykk for sykdom eller skade. (b) Når det foreligger omstendighet eller problem som påvirker helsetilstanden, men som i seg selv ikke utgjør en aktuell sykdom eller skade. Slike forhold kan være avdekket under en utvalgsundersøkelse eller en større befolkningsundersøkelse, eller ved andre rutineundersøkelser, og det kan være nyttig å registrere dem i journalen fordi forholdet kan få betydning ved senere kontakt med helsetjenesten. (c) (Dette avsnittet er lagt til i norsk utgave av ICD-10) Når en person har gjentatte kontakter med helsevesenet for samme sykdom eller skade, der innleggelse av praktiske og terapeutiske årsaker er delt opp i flere planlagte seanser. Disse kodene skal ikke brukes ved uventede, ikke-planlagte reinnleggelser, eller henvendelser som skyldes forverring eller endring i grunnlidelsen. De skal heller ikke brukes ved behandling av følgetilstander (sekveler) eller senfølger etter en skade (Y85-Y89) eller en sykdom.

Kategoriblokker

- Z00-Z13 Kontakt med helsetjenesten for undersøkelse og utredning
- Z20-Z29 Kontakt med helsetjenesten på grunn av potensiell helserisiko i forbindelse med smittsom sykdom
- Z30-Z39 Kontakt med helsetjenesten i forbindelse med reproduksjonsspørsmål
- Z40-Z54 Kontakt med helsetjenesten i forbindelse med spesielle tiltak og behandlingsopplegg
- Z55-Z65 Kontakt med helsetjenesten på grunn av potensiell helserisiko i forbindelse med sosioøkonomiske og psykososiale forhold
- Z70-Z76 Kontakt med helsetjenesten under andre omstendigheter
- Z80-Z99 Kontakt med helsetjenesten ved opplysninger om potensiell helserisiko i familiens og egen sykehistorie, og opplysninger om visse forhold som har betydning for helsetilstanden

Kontakt med helsetjenesten for undersøkelse og utredning (Z00-Z13)

Merk: Uspesifikke unormale funn som oppdages under disse undersøkelsene, klassifiseres i kategoriene R70-R94 i kapittel XVIII.

Ekskl: undersøkelser i forbindelse med graviditet og reproduksjon (Z30-36, Z39)

Z00 Generell undersøkelse og utredning av personer uten symptomer eller registrert diagnose

Ekskl: helseundersøkelse for administrative formål (Z02.-)
populasjonsbaserte screeningundersøkelser (Z11-Z13)

Z00.0 Generell helseundersøkelse

Helsekontroll INA
Periodisk undersøkelse (årlig/fysisk)

Ekskl: generell helsekontroll av:

- definert befolkningsgruppe (Z10.-)
- spedbarn eller barn (Z00.1)

Z00.1 Rutinemessig helseundersøkelse av barn

Kontroll av spedbarns eller barns utvikling

Ekskl: helsemessig tilsyn med hittebarn eller annet friskt spedbarn eller barn (Z76.1-Z76.2)

Norsk 5. tegnskode:

Z00.11 Rutinemessig helseundersøkelse av nyfødt

Helseundersøkelse av barn under 29 dagers alder

For regler for bruk se årets Kodeveiledning

Z00.2 Undersøkelse ved periode med vekstspurt i barnealder**Z00.3 Undersøkelse ved vekst og utvikling i ungdomstid**

Pubertetsutvikling

Z00.4 Generell psykiatrisk undersøkelse, ikke klassifisert annet sted

Ekskl: undersøkelse som er begjært av rettsmedisinske årsaker (Z04.6)

Z00.5 Undersøkelse av potensiell donor av organ og vev**Z00.6 Undersøkelse av kontrollperson i klinisk forskningsprogram****Z00.8 Andre generelle undersøkelser**

Helseundersøkelse i forbindelse med utvalgsundersøkelser

Z01 Andre spesielle undersøkelser og utredning av personer uten symptomer eller registrert diagnose

Inkl: Skjermbildeundersøkelse, screening med cervixcytologi, mammografiscreening, rutinemessig undersøkelse av spesifikt organsystem.

Ekskl: helseundersøkelse:

- for administrative formål (Z02.-)
 - ved avkreftet mistanke om tilstander (Z03.-)
- populasjonsbaserte screeningundersøkelser inkl. nasjonale screeningprogrammer (Z11-Z13)

Z01.0 Undersøkelse av øyne og syn

Ekskl: undersøkelse for førerkort (Z02.4)

Z01.1 Undersøkelse av ører og hørsel**Z01.2 Undersøkelse av tenner og tannstatus****Z01.3 Undersøkelse av blodtrykk****Z01.4 Gynekologisk undersøkelse (generell/rutinemessig)**

Celleprøve fra livmorhals

Underlivsundersøkelse (årlig/periodisk)

Ekskl: graviditetsundersøkelse eller -test (Z32.-)

rutineundersøkelse i forbindelse med fortsatt prevensjonsbruk (Z30.4-Z30.5)

Z01.5 Diagnostiske hud- og sensitivitetstester

Allergitester

Hudtester for:

- bakteriesykdommer
- hypersensitivitet

Z01.6 Radiologisk undersøkelse, ikke klassifisert annet sted

Rutinemessig:

- mammografi

- skjermbildeundersøkelse

Z01.7 Laboratorieundersøkelse

Z01.8 Annen spesifisert spesiell undersøkelse

Z01.9 Uspesifisert spesiell undersøkelse

Z02 Undersøkelse og kontakt med helsetjenesten for administrative formål

Z02.0 Generell undersøkelse før opptak til utdanningsinstitusjon
Førskoleundersøkelse

Z02.1 Generell undersøkelse før ansettelse
Helsekontroll av arbeidstakere når dette er forskriftsmessig pålagt
Ekskl: yrkesmedisinsk undersøkelse (Z10.0)

Z02.2 Undersøkelse før inntak i spesiell boform
Ekskl: generell helsekontroll av beboer i institusjon (Z10.1)
undersøkelse før anbringelse i fengsel (Z02.8)

Z02.3 Undersøkelse før rekruttering til væpnede styrker
Sesjonsundersøkelse
Ekskl: generell helsekontroll av væpnede styrker (Z10.2)

Z02.4 Undersøkelse for førerkort

Z02.5 Generell undersøkelse i forbindelse med deltakelse i idrett
Ekskl: blodprøve for påvisning av alkohol og legemidler (Z04.0)
generell helsekontroll av lag innen forskjellige idrettsgrener (Z10.3)

Z02.6 Generell undersøkelse i forbindelse med forsikringstegning

Z02.7 Utstedelse av legeerklæring
Utstedelse av legeerklæring om:

- arbeidsuførhet
- dødsårsak
- helbred
- invaliditet

Ekskl: oppmøte for generell medisinsk undersøkelse (Z00-Z01, Z02.0-Z02.6, Z02.8-Z02.9, Z10.-)

Z02.8 Annen spesifisert undersøkelse for administrative formål

Undersøkelse i forbindelse med:

- adgang til sommerleir
- adopsjon
- anbringelse i fengsel
- flyktningsmottak
- oppholdstillatelse

Ekskl: helsemessig tilsyn med hittebarn eller annet friskt spedbarn eller barn (Z76.1-Z76.2)

Z02.9 Uspesifisert undersøkelse for administrative formål

Z03 Medisinsk observasjon og vurdering der mistanke om sykdommer og tilstander blir avkreftet

Inkl: observasjon og vurdering av person som fremviser symptomer eller tegn på en unormal tilstand som krever nærmere utredning, men som etter undersøkelse og observasjon ikke har behov for ytterligere behandling

Ekskl: observasjon og vurdering av person med frykt for lidelse der ingen diagnose er stilt (Z71.1)

Z03.0 Observasjon ved mistanke om tuberkulose

Z03.1 Observasjon ved mistanke om ondartet svulst

Z03.2 Observasjon ved mistanke om psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser

Observasjon for:

- asosial atferd)
- bandeaktivitet) uten manifest psykiatrisk lidelse
- brannstifting)
- butikkyveri)

Ekskl: generell psykiatrisk undersøkelse, begjært av myndigheter (Z04.6)

Z03.3 Observasjon ved mistanke om forstyrrelse i nervesystemet

Z03.4 Observasjon ved mistanke om hjerteinfarkt

Z03.5 Observasjon ved mistanke om andre hjerte-karsykdommer

Z03.6 Observasjon ved mistanke om toksisk virkning av inntatt stoff

Observasjon ved mistanke om:

- bivirkning av legemiddel
- forgiftning

Z03.8 Observasjon ved mistanke om annen spesifisert sykdom og tilstand

Z03.9 Observasjon ved mistanke om uspesifisert sykdom eller tilstand (brukes ikke i Norge)

Z04 Undersøkelse og observasjon av andre årsaker

Inkl: undersøkelse av rettsmedisinske årsaker

Z04.0 Blodprøvetaking for påvisning av alkohol og legemidler

Ekskl: påvist:

- alkohol i blod (R78.0)
- legemiddel i blod (R78.-)

Z04.1 Undersøkelse og observasjon etter transportulykke

Ekskl: etter arbeidsulykke (Z04.2)

Z04.2 Undersøkelse og observasjon etter arbeidsulykke

Z04.3 Undersøkelse og observasjon etter annen ulykke og uhell

Z04.4 Undersøkelse og observasjon etter påstått voldtekt

Undersøkelse av offer eller gjerningsmann etter påstått voldtekt eller annet seksuelt overgrep

Z04.5 Undersøkelse og observasjon etter annen påført skade

Undersøkelse av offer eller gjerningsmann etter annen påført skade eller fysisk mishandling

Z04.6 Generell psykiatrisk undersøkelse, begjært av myndigheter

Ekskl: observasjon ved mistanke om psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser (Z03.2)

Z04.8 Undersøkelse og observasjon av annen spesifisert årsak

Undersøkelse etter begjæring om sakkyndig uttalelse

Z04.9 Undersøkelse og observasjon av uspesifisert årsak (brukes ikke i Norge)

Observasjon INA

Z08 Etterundersøkelse etter behandling for ondartet svulst

Inkl: medisinsk overvåkning etter behandling

Ekskl: oppfølgende medisinsk behandling og rekonvalesens (Z42-Z51, Z54.-)

Z08.0 Etterundersøkelse etter kirurgisk behandling for ondartet svulst

Z08.1 Etterundersøkelse etter strålebehandling for ondartet svulst

Ekskl: utførelse av strålebehandling (Z51.0)

Z08.2 Etterundersøkelse etter kjemoterapi for ondartet svulst

Ekskl: utførelse av kjemoterapi (Z51.1)

Z08.7 Etterundersøkelse etter kombinasjonsbehandling for ondartet svulst

Z08.8 Etterundersøkelse etter annen spesifisert behandling for ondartet svulst

Z08.9 Etterundersøkelse etter ikke spesifisert behandling for ondartet svulst

Z09 Etterundersøkelse etter behandling for andre tilstander enn ondartet svulst

Inkl: medisinsk overvåkning etter behandling

Ekskl: medisinsk overvåkning etter behandling for ondartet svulst (Z08.-)
oppfølgende medisinsk behandling og rekonvalesens (Z42-Z51, Z54.-)
overvåkning av:

- prevensjon (Z30.4-Z30.5)
- proteser og andre medisinske hjelpemidler (Z44-Z46)

Z09.0 Etterundersøkelse etter kirurgisk behandling for andre tilstander

Ekskl: operativ behandling av brudd (Z09.4)

Z09.1 Etterundersøkelse etter strålebehandling for andre tilstander

Ekskl: utførelse av strålebehandling (Z51.0)

Z09.2 Etterundersøkelse etter kjemoterapi for andre tilstander

Ekskl: vedlikehold av kjemoterapi (Z51.1-Z51.2)

Z09.3 Etterundersøkelse etter psykoterapi

Z09.4 Etterundersøkelse etter behandling av brudd

Z09.7 Etterundersøkelse etter kombinasjonsbehandling for andre tilstander

Z09.8 Etterundersøkelse etter annen spesifisert behandling for andre tilstander

Z09.9 Etterundersøkelse etter uspesifisert behandling for andre tilstander

Z10 Rutinemessig generell helsekontroll av definert befolkningsgruppe

Ekskl: medisinsk undersøkelse for administrative formål (Z02.-)

Z10.0 Undersøkelse hos bedriftshelsetjeneste

Ekskl: undersøkelse før ansettelse (Z02.1)

Z10.1 Rutinemessig generell helsekontroll av beboer i spesielle boformer

Ekskl: undersøkelse før inntak (Z02.2)

Z10.2 Rutinemessig generell helsekontroll av væpnede styrker

Ekskl: sesjonsundersøkelse (Z02.3)

Z10.3 Rutinemessig generell helsekontroll av lag innen forskjellige idrettsgrener

Ekskl: blodprøve for påvisning av alkohol og legemidler (Z04.0)
undersøkelse i forbindelse med deltakelse i idrett (Z02.5)

Z10.8 Rutinemessig generell helsekontroll av andre definerte befolkningsgrupper

Skolebarn
Studenter

Z11 Populasjonsbasert screeningundersøkelse for infeksjons- og parasittsykdommer

Merk: Gjelder helseundersøkelse som ledd i befolkningsundersøkelse, hvor befolkningsutvalget kan være på grunnlag av alder, kjønn eller risikofaktorer. Skal ikke brukes ved undersøkelser på grunn av symptomer eller sykdomsutredning hos enkeltpersoner.

Z11.0 Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på smittsom tarmsykdom

Z11.1 Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på luftveistuberkulose

Ekskl: rutinemessig skjermbildeundersøkelse (Z01.6)

Z11.2 Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på annen bakteriesykdom

Z11.3 Populasjonsbasert screeningundersøkelse for infeksjoner som overveiende overføres seksuelt

Z11.4 Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på humant immunsviktvirus [hiv-sykdom]

Z11.5 Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på annen virussykdom

Ekskl: virussykdom i tarmkanal (Z11.0)

Z11.6 Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på protozo- og ormesykdom

Ekskl: protozосykdom i tarmkanalen (Z11.0)

Z11.8 Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på annen spesifisert smittsom sykdom

Klamydia -)

Rickettsia-) sykdom

Spirochete-)

Mycoser

Sopp-

Z11.9 Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på uspesifisert smittsom sykdom

Z12 Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på svulster

Merk: Gjelder helseundersøkelse som ledd i befolkningsundersøkelse, hvor befolkningsutvalget kan være på grunnlag av alder, kjønn eller risikofaktorer. Skal ikke brukes ved undersøkelser på grunn av symptomer eller sykdomsutredning hos enkeltpersoner.

Z12.0 Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på svulst i magesekk

Z12.1 Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på svulst i tarmkanalen

Z12.2 Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på svulst i åndedrettsorganer

Z12.3 Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på svulst i bryst (*mamma*)

Ekskl: rutinemessig mammografi (Z01.6)

Z12.4 Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på svulst i livmorhals

Ekskl: når prøve tas rutinemessig eller som del av generell gynekologisk undersøkelse (Z01.4)

Z12.5 Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på svulst i blærehalskjertel (*prostata*)

Z12.6 Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på svulst i urinblære

- Z12.8 Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på svulst med annen spesifisert lokalisasjon
- Z12.9 Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på svulst med uspesifisert lokalisasjon

Z13 Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på andre tilstander

Merk: Gjelder helseundersøkelse som ledd i befolkningsundersøkelse, hvor befolkningsutvalget kan være på grunnlag av alder, kjønn eller risikofaktorer. Skal ikke brukes ved undersøkelser på grunn av symptomer eller sykdomsutredning hos enkeltpersoner.

- Z13.0 Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på sykdom i blod og bloddannende organer og visse tilstander som angår immunsystemet
- Z13.1 Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på *diabetes mellitus*
- Z13.2 Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på ernæringsforstyrrelser
- Z13.3 Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser
 - Alkoholisme
 - Depresjon
 - Psykisk utviklingshemming
- Z13.4 Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på enkelte utviklingsavvik i barneårene
 - Ekskl:* rutinemessig utviklingstesting av spedbarn eller barn (Z00.1)
- Z13.5 Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på øye- og øresykdommer
- Z13.6 Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på hjerte- karsykdommer
- Z13.7 Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik
- Z13.8 Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på andre spesifiserte sykdommer og forstyrrelser
 - Endokrine og metabolske forstyrrelser
 - Tannproblemer
 - Ekskl:* *diabetes mellitus*(Z13.1)
- Z13.9 Populasjonsbasert screeningundersøkelse, ikke spesifisert formål

Potensiell helserisiko i forbindelse med smittsom sykdom (Z20-Z29)

Z20 Kontakt med og eksposisjon for smittsom sykdom

- Z20.0 Kontakt med og eksposisjon for smittsom tarmsykdom
- Z20.1 Kontakt med og eksposisjon for tuberkulose
- Z20.2 Kontakt med og eksposisjon for seksuelt overførbart infeksjon
- Z20.3 Kontakt med og eksposisjon for *rabies*
- Z20.4 Kontakt med og eksposisjon for *rubella*
- Z20.5 Kontakt med og eksposisjon for virushepatitt
- Z20.6 Kontakt med og eksposisjon for humant immunsviktvirus [hiv]
 - Ekskl:* symptomfri bærer av humant immunsviktvirus [hiv](Z21)
- Z20.7 Kontakt med og eksposisjon for lus, innvollsorm og andre parasitter
- Z20.8 Kontakt med og eksposisjon for annen smittsom sykdom

Z20.9 Kontakt med og eksposisjon for uspesifisert smittsom sykdom**Z21 Symptomfri bærer av humant immunsviktvirus [hiv]**

Hiv-positiv INA

Ekskl: kontakt med eller eksposisjon for humant immunsviktvirus [hiv](Z20.6)
laboratoriebekreftet funn av humant immunsviktvirus [hiv](R75)
sykdom ved humant immunsviktvirus [hiv](B20-B24)
humant immunsviktvirus-sykdom [hiv-sykdom] som kompliserer svangerskap,
fødsel og barseltid (O98.7)

Z22 Bærer av infeksjonssykdom

Inkl: mistenkt bærer

Z22.0 Bærer av tyfoidfieber**Z22.1 Bærer av annen smittsom tarmsykdom****Z22.2 Bærer av difteri****Z22.3 Bærer av annen spesifisert bakteriesykdom**

Bruk om mulig tilleggskode for å angi resistens mot antimikrobielle og antineoplastiske medikamenter (U82-U85)

Bærer av bakteriesykdom med:

- meningokokker
- stafylokokker
- streptokokker

Norsk 5. tegnskode:

Z22.30 Latent tuberkulose

Z22.4 Bærer av seksuelt overførbar infeksjon

Bærer av:

- gonoré
- syfilis

Z22.6 Bærer av humant T-cellelymfotropt virus, type 1 [HTLV-1]**Z22.8 Bærer av annen spesifisert infeksjonssykdom****Z22.9 Bærer av uspesifisert infeksjonssykdom****Z23 Behov for immunisering mot en spesifisert bakteriesykdom**

Ekskl: immunisering:

- ikke utført (Z28.-)
- mot kombinasjoner av sykdommer (Z27.-)

Z23.0 Behov for immunisering mot kolera alene**Z23.1 Behov for immunisering mot tyfoid- og paratyfoidfieber [TAB]****Z23.2 Behov for immunisering mot tuberkulose [BCG]****Z23.3 Behov for immunisering mot pest****Z23.4 Behov for immunisering mot tularemi****Z23.5 Behov for immunisering mot stivkrampe alene****Z23.6 Behov for immunisering mot difteri alene****Z23.7 Behov for immunisering mot kikhoste alene****Z23.8 Behov for immunisering mot en annen spesifisert bakteriesykdom****Z24 Behov for immunisering mot enkelte spesifiserte virussykdommer**

Ekskl: immunisering:

- ikke utført (Z28.-)
- mot kombinasjoner av sykdommer (Z27.-)

Z24.0 Behov for immunisering mot poliomyelitt alene

Z24.1 Behov for immunisering mot virusencefalitt overført ved artropoder

Z24.2 Behov for immunisering mot *rabies*

Z24.3 Behov for immunisering mot gulfeber

Z24.4 Behov for immunisering mot meslinger alene

Z24.5 Behov for immunisering mot *rubella* alene

Z24.6 Behov for immunisering mot virushepatitt

Z25 Behov for immunisering mot andre spesifiserte virussykdommer

Ekskl: immunisering:

- ikke utført (Z28.-)
- mot kombinasjoner av sykdommer (Z27.-)

Z25.0 Behov for immunisering mot kuma alene

Z25.1 Behov for immunisering mot influensa

Z25.8 Behov for immunisering mot annen spesifisert enkeltstående virussykdom

Z26 Behov for immunisering mot annen enkeltstående infeksjonssykdom

Ekskl: immunisering:

- ikke utført (Z28.-)
- mot kombinasjoner av sykdommer (Z27.-)

Z26.0 Behov for immunisering mot *leishmaniasis*

Z26.8 Behov for immunisering mot annen spesifisert enkeltstående infeksjonssykdom

Z26.9 Behov for immunisering mot ikke spesifisert enkeltstående infeksjonssykdom
Behov for immunisering INA

Z27 Behov for immunisering mot kombinasjoner av infeksjonssykdommer

Ekskl: immunisering ikke utført (Z28.-)

Z27.0 Behov for immunisering mot kolera samt tyfoid- og paratyfoidfeber [kolera + TAB]

Z27.1 Behov for immunisering mot difteri, stivkrampe og kikhoste [DTP]

Z27.2 Behov for immunisering mot difteri, stivkrampe og kikhoste samt tyfoid- og paratyfoidfeber [DTP + TAB]

Z27.3 Behov for immunisering mot difteri, stivkrampe og kikhoste samt poliomyelitt [DTP + polio]

Z27.4 Behov for immunisering mot meslinger, kuma og *rubella*[MMR]

Z27.8 Behov for immunisering mot andre spesifiserte kombinasjoner av infeksjonssykdommer

Z27.9 Behov for immunisering mot ikke spesifiserte kombinasjoner av infeksjonssykdommer

Z28 Immunisering ikke utført

Z28.0 Immunisering ikke utført grunnet medisinsk kontraindikasjon

Z28.1 Immunisering ikke utført grunnet beslutning tatt av pasient eller pårørende av overbevisningsårsaker eller etter gruppepress

Z28.2 Immunisering ikke utført grunnet beslutning tatt av pasient eller pårørende av andre og uspesifiserte årsaker

Z28.8 Immunisering ikke utført av andre spesifiserte årsaker

Z28.9 Immunisering ikke utført av uspesifisert årsak

Z29 Behov for andre forebyggende tiltak

Ekskl: desensibilisering mot allergener (Z51.6)
forebyggende kirurgi (Z40.-)

Z29.1 Forebyggende immunterapi
Forskrivning og injeksjon av immunglobulin

Z29.2 Annen forebyggende kjemoterapi
Forebyggende antibiotikabehandling
Kjemoprofylakse

Z29.8 Annet spesifisert forebyggende tiltak

Kontakt med helsetjenesten i forbindelse med reproduksjonsspørsmål (Z30-Z39)

Z30 Prevensjonstiltak

Z30.0 Generell prevensjonsveiledning
Familieplanlegging INA
Førstegangsordinering av prevensjonsmidler

Z30.1 Innsetting av spiral

Z30.2 Sterilisering
Sykehusopphold for steriliseringsinngrep på eggledere eller sædledere

Z30.3 Postkoital antikonsepsjon
Nødprevensjon

Z30.4 Overvåkning av befruktningshindrende legemidler
Fornyng av resept på p-piller eller andre befruktningshindrende legemidler
Rutinemessig undersøkelse for vedlikehold av prevensjon

Z30.5 Kontroll av spiral
Kontroll, skifting og fjerning av spiral

Z30.8 Annet spesifisert prevensjonstiltak
Telling av sædceller etter vasektomi

Z30.9 Uspesifisert prevensjonstiltak

Z31 Veiledning og tiltak i forbindelse med reproduksjon

Ekskl: komplikasjoner i forbindelse med kunstig befruktning (N98.-)

Z31.0 Tuboplastikk eller vasoplastikk etter tidligere sterilisering

Z31.1 Kunstig inseminasjon

Z31.2 In-vitro-fertilisering
Sykehusopphold for uthenting eller implantasjon av egg

Z31.3 Andre assisterte befruktningsmetoder

Z31.4 Undersøkelse av forplantningsdyktighet
Insufflasjon av eggledere
Telling av sædceller

Ekskl: telling av sædceller etter vasektomi (Z30.8)

Z31.5 Genetisk veiledning

Z31.6 Generell veiledning og rådgivning vedrørende forplantning

- Z31.8** Annen spesifisert veiledning og andre spesifiserte tiltak i forbindelse med reproduksjon
- Z31.9** Veiledning og tiltak i forbindelse med reproduksjon, ikke spesifisert
- Z32** **Graviditetsundersøkelse og -test**
- Z32.0** Graviditet, (ennå) ikke bekreftet
- Z32.1** Bekreftet graviditet
- Z33** **Graviditet**
- Graviditet INA
- Z34** **Kontroll av normalt svangerskap**
- Z34.0** Kontroll av normalt førstegangssvangerskap
- Z34.8** Kontroll av senere normalt svangerskap
- Z34.9** Kontroll av normalt svangerskap, uspesifisert om første eller senere svangerskap
- Z35** **Kontroll av høyrisikosvangerskap**
- Z35.0** Overvåkning av svangerskap etter tidligere infertilitet
- Z35.1** **Kontroll av svangerskap etter tidligere abort**
Overvåkning av svangerskap med blæremola i sykehistorien
Ekskl: behandling av gravid kvinne med tidligere habituell abort (O26.2)
ikke-gravid kvinne med tidligere habituell abort (N96)
- Z35.2** **Kontroll av svangerskap etter andre vansker i forbindelse med forplantning og fødsel**
Kontroll av svangerskap etter tidligere:
 - dødfødsel
 - neonatal død
 - tilstander som kan klassifiseres i O10-O92
- Z35.3** **Kontroll av svangerskap etter utilstrekkelig svangerskapsomsorg**
Hemmeligholdt svangerskap
Skjult svangerskap
- Z35.4** **Kontroll av svangerskap hos flergangsfødende (høy paritet)**
Ekskl: ikke-gravid flergangsfødende (Z64.1)
- Z35.5** **Kontroll av eldre førstegangsgavid (*primigravida*)**
- Z35.6** **Kontroll av svært ung førstegangsgavid (*primigravida*)**
- Z35.7** **Kontroll av høyrisikosvangerskap hos gravid med sosiale problemer**
- Z35.8** **Kontroll av andre spesifiserte høyrisikosvangerskap**
- Z35.9** **Kontroll av høyrisikosvangerskap, uspesifisert årsak**
- Z36** **Prenatal diagnostikk**
- Ekskl:* rutinemessig svangerskapskontroll (Z34-Z35)
unormale funn ved screeningundersøkelse av mor under svangerskapet (O28.-)
- Z36.0** **Prenatal diagnostikk med henblikk på kromosomavvik**
Fostervannsprøve
Placentaprøve
- Z36.1** **Prenatal diagnostikk med henblikk på forhøyet alfafetoproteinnivå**
- Z36.2** **Annen prenatal diagnostikk basert på fostervannsprøve**
- Z36.3** **Prenatal diagnostikk med henblikk på misdannelser, ved hjelp av ultralyd og andre fysiske undersøkelsesmetoder**

- Z36.4 Prenatal diagnostikk med henblikk på veksthemming hos foster ved hjelp av ultralyd og andre fysiske undersøkelsesmetoder**
- Z36.5 Prenatal diagnostikk med henblikk på isoimmunisering**
- Z36.8 Annen spesifisert prenatal diagnostikk**
Screening med henblikk på hemoglobinopati
- Z36.9 Uspesifisert prenatal diagnostikk**

Z37 Resultat av forløsning

Merk: Denne kategorien skal anvendes hos mor ved fødsel i henhold til årets regelverk for koding.

- Z37.0 Enkeltfødsel, levendefødt**
- Z37.1 Enkeltfødsel, dødfødt**
- Z37.2 Tvillingfødsel, begge levendefødte**
- Z37.3 Tvillingfødsel, én levendefødt, én dødfødt**
- Z37.4 Tvillingfødsel, begge dødfødte**
- Z37.5 Andre flerfødsler, alle levendefødte**
- Z37.6 Andre flerfødsler, noen levendefødte**
- Z37.7 Andre flerfødsler, alle dødfødte**
- Z37.9 Uspesifisert resultat av forløsning**
Enkeltfødsel INA
Flerfødsel INA

Z38 Levendefødte barn etter fødested

- Z38.0 Enkeltfødsel på sykehus**
- Z38.1 Enkeltfødsel utenfor sykehus**
- Z38.2 Enkeltfødsel, fødested upesifisert**
Levendefødt barn INA
- Z38.3 Tvillingfødsel på sykehus**
- Z38.4 Tvillingfødsel utenfor sykehus**
- Z38.5 Tvillingfødsel, fødested uspesifisert**
- Z38.6 Annen flerfødsel på sykehus**
- Z38.7 Annen flerfødsel utenfor sykehus**
- Z38.8 Annen flerfødsel, fødested uspesifisert**

Z39 Pleie og undersøkelse av mor etter fødsel

- Z39.0 Pleie og undersøkelse umiddelbart etter forløsning**
Pleie og observasjon i ukompliserte tilfeller
Ekskl: ved komplikasjoner etter fødsel (O85-O92)
- Z39.1 Pleie og undersøkelse av ammende mor**
Tilsyn med amming
Ekskl: forstyrrelser i melkeproduksjon (O92.-)
- Z39.2 Rutinemessig kontroll i barseltiden**

Kontakt med helsetjenesten i forbindelse med spesielle tiltak og behandlingsopplegg (Z40-Z54)

Merk: Kategoriene Z40-Z54 er tenkt anvendt for å angi årsak til behandling. De kan brukes på pasienter som allerede er behandlet for en sykdom eller skade, og som får planlagt

etterbehandling, forebyggende behandling, behandling under rekonvalesens, behandling for å konsolidere utført behandling, for å behandle resttilstander, for å sikre at tilstanden ikke er blusset opp igjen, eller for å hindre tilbakefall.

Ekskl: etterundersøkelse med henblikk på medisinsk overvåkning etter behandling (Z08-Z09) følgetilstander og senfølger etter skade (Y85-Y89) eller sykdom

Z40 Forebyggende kirurgi

Z40.0 Forebyggende kirurgi ved risikofaktorer i forbindelse med ondartede svulster
Sykehusopphold for forebyggende fjerning av organ

Z40.8 Annen spesifisert forebyggende kirurgi

Z40.9 Uspesifisert forebyggende kirurgi

Z41 Kontakt med helsetjenesten for annet formål enn å bedre helsetilstanden

Z41.0 Hårtransplantasjon

Z41.1 Annen kosmetisk plastisk kirurgisk prosedyre
Brystimplantat

Ekskl: plastisk og rekonstruerende kirurgi etter tilhelet skade eller operasjon (Z42.-)

Z41.2 Rutinemessig og rituell omskjæring (av gutter/menn)

Z41.3 Hullsetting i øre

Z41.8 Andre spesifiserte tiltak med annet formål enn å bedre helsetilstanden

Z41.9 Uspesifisert tiltak med annet formål enn å bedre helsetilstanden

Z42 Kontakt med helsetjenesten for etterbehandling som omfatter plastisk kirurgi

Inkl: kontakt for plastisk og rekonstruerende kirurgi etter tilhelet skade eller operasjon utbedring av arrvev

Ekskl: plastisk kirurgi:

- kosmetisk (Z41.1)
- som behandling av foreliggende skade

Z42.0 Etterbehandling som omfatter plastisk kirurgi på hode og hals

Z42.1 Etterbehandling som omfatter plastisk kirurgi på bryst (*mamma*)

Z42.2 Etterbehandling som omfatter plastisk kirurgi på andre deler av trunkus

Z42.3 Etterbehandling som omfatter plastisk kirurgi på overekstremitet

Z42.4 Etterbehandling som omfatter plastisk kirurgi på underekstremitet

Z42.8 Etterbehandling som omfatter plastisk kirurgi på annen spesifisert kroppsdel

Z42.9 Etterbehandling som omfatter plastisk kirurgi på uspesifisert kroppsdel

Z43 Kontakt med helsetjenesten for ettersyn av kunstige åpninger

Inkl: erning av kateter
 nføring av sonder eller bougier osedyrer angis med
 kking ;en prosedyrekode
 nforming
 ell og rensing

Ekskl: komplikasjoner ved ytre stoma (J95.0, K91.4, N99.5)
 status med kunstig åpning, uten behov for ettersyn (Z93.-)

tilpasning og justering av proteser og andre hjelpemidler (Z44-Z46)

Z43.0 Ettersyn av trakeostomi

Z43.1 Ettersyn av gastrostomi

Z43.2 Ettersyn av ileostomi

Z43.3 Ettersyn av kolostomi

Z43.4 Ettersyn av annen kunstig åpning for fordøyelseskanal

Z43.5 Ettersyn av cystostomi

Z43.6 Ettersyn av annen kunstig åpning for urinvei

Nefrostomi

Ureterostomi

Uretrostomi

Z43.7 Ettersyn av kunstig skjede (*vagina*)

Z43.8 Ettersyn av annen spesifisert kunstig åpning

Z43.9 Ettersyn av uspesifisert kunstig åpning

Z44 Kontakt med helsetjenesten for tilpasning og justering av utvendig protese

Ekskl: status med protese (Z97.-)

Z44.0 Tilpasning og justering av kunstig arm (hel/del)

Z44.1 Tilpasning og justering av kunstig ben (helt/del)

Z44.2 Tilpasning og justering av kunstig øye

Ekskl: mekanisk komplikasjon ved øyeprotese (T85.3)

Z44.3 Tilpasning og justering av utvendig protese for bryst (*mamma*)

Z44.8 Tilpasning og justering av annen spesifisert utvendig protese

Z44.9 Tilpasning og justering av uspesifisert utvendig protese

Z45 Kontakt med helsetjenesten for justering og kontroll av implantert hjelpemiddel

Ekskl: funksjonssvikt eller andre komplikasjoner ved hjelpemiddel status med protese eller andre hjelpemidler (Z95-Z97)

Z45.0 Justering og kontroll av hjertepacemaker og defibrillator

Kontroll og testing av hjertepacemaker og defibrillator

Z45.1 Justering og kontroll av infusjonspumpe

Z45.2 Justering og kontroll av hjelpemiddel for tilgang til blodkar

Z45.3 Justering og kontroll av implantert hjelpemiddel for hørsel

Benledende hjelpemiddel

Cochlea-implantat

Z45.8 Justering og kontroll av annet spesifisert implantert hjelpemiddel

Z45.9 Justering og kontroll av uspesifisert implantert hjelpemiddel

Z46 Kontakt med helsetjenesten for tilpasning og justering av andre hjelpemidler

Ekskl: feilfunksjon eller annen komplikasjon ved hjelpemiddel kun fornyelse av resept (Z76.0) status med protese og annet hjelpemiddel (Z95-Z97)

Z46.0 Tilpasning og justering av briller og kontaktlinser

- Z46.1 Tilpasning og justering av høreapparat
- Z46.2 Tilpasning og justering av annet hjelpemiddel knyttet til nervesystemet og spesielle sanser
- Z46.3 Tilpasning og justering av tannprotese
- Z46.4 Tilpasning og justering av tannreguleringsutstyr
- Z46.5 Tilpasning og justering av hjelpemiddel for gastrointestinale stomier
- Z46.6 Tilpasning og justering av hjelpemiddel ved urinveis- og inkontinensproblemer
- Z46.7 Tilpasning og justering av ortopediske hjelpemidler

Ortopedisk:

- gips
- korsett
- skinne
- sko

- Z46.8 Tilpasning og justering av annet spesifisert hjelpemiddel
Rullestol

- Z46.9 Tilpasning og justering av uspesifisert hjelpemiddel

Z47 Kontakt med helsetjenesten for annen ortopedisk etterbehandling

Ekskl: behandling som omfatter rehabiliteringstiltak (Z50.-)
etterundersøkelse etter behandling av brudd (Z09.4)
komplikasjoner ved innvendige ortopediske hjelpemidler, implantater og
transplantater (T84.-)

- Z47.0 Etterbehandling som omfatter fjerning av osteosyntesemateriale

Fjerning av:

- nagler
- plater
- skruer
- stenger
- inkludert implantert korrigerende utstyr

Ekskl: fjerning av utvendig fiksasjonsutstyr (Z47.8)

- Z47.8 Annen spesifisert ortopedisk etterbehandling

Skifte, kontroll eller fjerning av:

- gipsbandasje
- utvendig fiksasjons- eller strekkutstyr

- Z47.9 Uspesifisert ortopedisk etterbehandling

Z48 Kontakt med helsetjenesten for annen etterbehandling etter kirurgi

Ekskl: ettersyn av kunstige åpninger (Z43.-)
etterundersøkelse etter:
• behandling av brudd (Z09.4)
• kirurgi (Z09.0)
ortopedisk etterbehandling (Z47.-)
tilpasning og justering av proteser og andre hjelpemidler (Z44-Z46)

- Z48.0 Ettersyn av operasjonsbandasjer og suturer

Fjerning av sting

Skifte av bandasjer

- Z48.8 Annen spesifisert etterbehandling etter operasjon

- Z48.9 Uspesifisert etterbehandling etter operasjon

Z49 Kontakt med helsetjenesten for behandling som omfatter dialyse

Inkl: forberedelse til og behandling med dialyse

Ekskl: status med nyredialyse (Z99.2)

Z49.0 Forberedelse til dialyse

Z49.1 Ekstrakorporeal dialyse

Dialyse (renal) INA

For regler for bruk se årets Kodeveiledning

Z49.2 Annen dialyse

Peritonealdialyse

For regler for bruk se årets Kodeveiledning

Z50 Kontakt med helsetjenesten for behandling som omfatter rehabiliteringstiltak

Ekskl: rådgivning (Z70-Z71)

Z50.0 Rehabilitering etter hjertesykdom

Z50.1 Annen fysikalsk behandling

Terapeutiske øvelser og sykegymnastikk

Z50.2 Rehabilitering av alkoholiker

Z50.3 Rehabilitering av misbruker av legemidler og illegale substanser

Norsk 5.tegnskode. For regler for bruk se årets regelverk for koding.

Z50.30 Oppmøte for utlevering av legemiddel i Legemiddel assistert rehabilitering (LAR), uten samtidig konsultasjon

Z50.4 Psykoterapi, ikke klassifisert annet sted

Z50.5 Taleterapi

Z50.6 Ortoptisk trening

Z50.7 Arbeidsterapi og yrkesinnrettet rehabilitering, ikke klassifisert annet sted

Frivillig 5 tegnskode:

Z50.70 Rehabilitering med arbeid som mål

For regler for bruk se årets Kodeveiledning

Z50.8 Behandling som omfatter bruk av annet spesifisert rehabiliteringstiltak

Røykeavvenning

Trening i dagliglivets aktiviteter [ADL-trening]IKAS

Norske 5.tegnskoder. For regler for bruk se årets Kodeveiledning.

Z50.80 Kompleks rehabilitering

Z50.89 Enkel rehabilitering

Z50.9 Behandling som omfatter bruk av uspesifisert rehabiliteringstiltak

Rehabilitering INA

For regler for bruk se årets Kodeveiledning

Z51 Andre behandlingstiltak

Ekskl: etterundersøkelse etter behandling (Z08-Z09)

Z51.0 Strålebehandling (brukes ikke i Norge).

Strålebehandling kodes med diagnosekode for tilstanden som behandles og aktuelle prosedyrekoder for strålebehandlingen.

Z51.1 Kjemoterapi for svulst (brukes ikke i Norge)

Kjemoterapi kodes med diagnosekode for svulst og prosedyrekode for medikamentell svulstbehandling fra WBOC i NCMP.

Z51.2 Annen kjemoterapi (brukes ikke i Norge)

Kjemoterapi for annet enn svulst kodes med diagnosekode for tilstanden som behandles og prosedyrekode for medikamentell behandling fra WBGGM i NCMP.

Z51.3 Blodoverføring (brukes ikke i Norge)

Z51.4 Forberedelse til videre behandling, ikke klassifisert annet sted

Ekskl: forberedende behandling før dialyse (Z49.0)

Z51.5 Palliativ behandling

Lindrende behandling

Z51.6 Desensibilisering mot allergener (brukes ikke i Norge)

Desensibiliseringsbehandling kodes med prosedyrekoder fra NCMP.

Z51.8 Annet spesifisert behandlingstiltak

Ekskl: ferieavlastningstiltak (Z75.5)

Z51.9 Uspesifisert behandlingstiltak

Z52 Kontakt med helsetjenesten for å donere organer eller vev

Ekskl: undersøkelse av potensiell donor (Z00.5)

Z52.0 Blodgiver

Også blodkomponenter som lymfocytter, blodplater og stamceller

Z52.1 Donasjon av hud

Z52.2 Donasjon av knokkel

Z52.3 Donasjon av benmarg

Z52.4 Donasjon av nyre

Z52.5 Donasjon av hornhinne

Z52.6 Donasjon av lever

Z52.7 Donasjon av hjerte

Z52.8 Donasjon av annet spesifisert organ eller vev

Z52.9 Donasjon av uspesifisert organ eller vev
Donasjon INA

Z53 Fremmøte hos helsetjenesten på grunn av spesielle tiltak når disse ikke er utført

Ekskl: immunisering ikke utført (Z28.-)

Z53.0 Tiltak ikke utført grunnet medisinsk kontraindikasjon

Z53.1 Tiltak ikke utført grunnet pasientbeslutning av overbevisningsårsak eller etter gruppepress

Z53.2 Tiltak ikke utført grunnet beslutning tatt av pasient eller pårørende av andre og uspesifiserte årsaker

Z53.8 Tiltak ikke utført av andre spesifiserte årsaker

Z53.9 Tiltak ikke utført av uspesifisert årsak

Z54 Kontakt med helsetjenesten for rekonvalesensformål

Z54.0 Rekonvalesens etter operasjon

Z54.1 Rekonvalesens etter strålebehandling

Z54.2 Rekonvalesens etter kjemoterapi

Z54.3 Rekonvalesens etter psykoterapi

Z54.4 Rekonvalesens etter behandling av brudd

Z54.7 Rekonvalesens etter kombinert behandlingsopplegg

Rekonvalesens etter enhver kombinasjon av behandling klassifisert i Z54.0-Z54.4

Z54.8 Rekonvalesens etter annen spesifisert behandling
Ekskl: forstyrrelser i psykologisk utvikling (F80-F89)

Z54.9 Rekonvalesens etter uspesifisert behandling

Potensiell helserisiko i forbindelse med sosioøkonomiske og psykososiale forhold (Z55-Z65)

Z55 Problemer i forbindelse med utdanning og lese- og skriveferdighet

Ekskl: forstyrrelser i psykologisk utvikling (F80-F89)

Z55.0 Analfabetisme og svært dårlig lese- og skriveferdighet

Z55.1 Utilgjengelig eller uopnåelig skolegang

Z55.2 Stryk til eksamen, opptaksprøve o l

Z55.3 Prestasjoner under det forventede i skolen

Z55.4 Skolemistilpasning og konflikt med lærere og klassekamerater

Z55.8 Andre spesifiserte problemer i forbindelse med utdanning og lese- og skriveferdighet
Utilstrekkelig undervisning

Z55.9 Uspesifisert problem i forbindelse med utdanning og lese- og skriveferdighet

Z56 Problemer i forbindelse med arbeidsliv og arbeidsledighet

Ekskl: problemer i forbindelse med boforhold og økonomiske forhold (Z59.-)
yrkesmessig eksposisjon for risikofaktorer (Z57.-)

Z56.0 Uspesifisert arbeidsledighet

Z56.1 Skifte av jobb

Z56.2 Trussel om tap av jobb

Z56.3 Stressende arbeidsplan

Z56.4 Konflikt med overordnet og kolleger

Z56.5 Ubekvemt arbeid
Vanskelige arbeidsforhold

Z56.6 Annen spesifisert fysisk og mental belastning i forbindelse med arbeid

Z56.7 Andre og uspesifiserte problemer i forbindelse med arbeidsliv

Z57 Yrkesmessig eksposisjon for risikofaktorer

Z57.0 Yrkesmessig eksposisjon for støy

Z57.1 Yrkesmessig eksposisjon for stråling

Z57.2 Yrkesmessig eksposisjon for støv

Z57.3 Yrkesmessig eksposisjon for andre forurensende stoffer i luft

Z57.4 Yrkesmessig eksposisjon for giftige stoffer i landbruk
Faste stoffer, væsker, gasser eller damp

Z57.5 Yrkesmessig eksposisjon for giftige stoffer i annen næringsvirksomhet
Faste stoffer, væsker, gasser eller damp

Z57.6 Yrkesmessig eksposisjon for ekstrem temperatur

Z57.7 Yrkesmessig eksposisjon for vibrasjon

Z57.8 Yrkesmessig eksposisjon for andre spesifiserte risikofaktorer

Z57.9 Yrkesmessig eksposisjon for uspesifisert risikofaktor

Z58 Problemer i forbindelse med miljøforhold

Ekskl: yrkesmessig eksposisjon (Z57.-)

Z58.0 Eksposisjon for støy

Z58.1 Eksposisjon for luftforurensning

Ekskl: tobakksrøyk(Z58.7)

Z58.2 Eksposisjon for vannforurensning

Z58.3 Eksposisjon for forurensning fra jord

Z58.4 Eksposisjon for stråling

Z58.5 Eksposisjon for annen forurensning

Z58.6 Utilstrekkelig drikkevannsforsyning

Ekskl: virkninger av tørste (T73.1)

Z58.7 Eksposisjon for tobakksrøyk

Passiv røyking

Ekskl: Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av tobakk(F17.-)

Opplysning om misbruk av psykoaktivt stoff i egen sykehistorie(Z86.4)

Tobakksbruk(Z72.0)

Z58.8 Annet spesifisert problem i forbindelse med miljøforhold

Z58.9 Uspesifisert problem i forbindelse med miljøforhold

Z59 Problemer i forbindelse med boforhold og økonomiske forhold

Ekskl: utilstrekkelig drikkevannsforsyning (Z58.6)

Z59.0 Hjemløshet

Z59.1 Dårlige boforhold

Bolig med tekniske defekter som hindrer tilstrekkelig stell

Mangel på oppvarming

Utilfredsstillende boligomgivelser

Utilstrekkelig plass

Ekskl: problemer i forbindelse med miljøforhold (Z58.-)

Z59.2 Konflikt med nabo, leieboer og husvert

Z59.3 Problemer ved institusjonsmessig boform utenom helsevesenet

Beboer i kostskole, aldershjem eller vernet bolig

Ekskl: oppfostring i barnehjem eller under langtidsopphold i helseinstitusjon (Z62.2)

Z59.4 Mangel på fullverdig mat

Ekskl: uhensiktsmessig kosthold eller spisevaner (Z72.4)

underernæring og feilernæring (E40-E46)

virksomheter av hunger (T73.0)

Z59.5 Ekstrem fattigdom

Z59.6 Lav inntekt

Z59.7 Utilstrekkelig trygd og stønad

Z59.8 Annet spesifisert problem i forbindelse med boforhold og økonomiske forhold

Avsidesliggende bolig

Oppsigelse av lån

Problemer med kreditorer

Z59.9 Uspesifisert problem i forbindelse med boforhold og økonomiske forhold

Z60 Problemer i forbindelse med sosialt miljø

Z60.0 Problemer med tilpasning til overgangsperioder i livssyklus

Problemer når barna flytter hjemmefra («tomt reir»-syndrom)
Tilpasning til pensjonsalder

Z60.1 Atypisk foreldresituasjon

Problemer i forbindelse med foreldresituasjon (oppdragelse av barn) med eneforelder eller andre situasjoner uten to samboende biologiske foreldre.

Z60.2 Aleneboende

Z60.3 Kulturelle tilpasningsvansker

Flytting

Innvandring

Sosial omplantning

Z60.4 Sosial utestengning og avvisning

Utestengning og avvisning på grunnlag av personlige egenskaper som uvanlig utseende, sykdom, atferd eller lignende.

Ekskl: offer for diskriminering av rasemessige eller religiøse årsaker eller lignende (Z60.5)

Z60.5 Offer for diskriminering og forfølgelse (etter egen oppfatning)

Forfølgelse eller diskriminering (etter egen oppfatning eller réell), på grunnlag av tilhørighet i gruppe (definert av hudfarge, religion, etnisk opprinnelse osv).

Ekskl: sosial utestengning og avvisning (Z60.4)

Z60.8 Annet spesifisert problem i forbindelse med sosialt miljø

Z60.9 Uspesifisert problem i forbindelse med sosialt miljø

Z61 Problemer i forbindelse med negative livssituasjoner i barndommen

Ekskl: mishandlingssyndromer (T74.-)

Z61.0 Tap av kjær kontakt i barnealder

Tap av følelsesmessig nærtstående, som foreldre, søsken, bestevenn eller kjæledyr, ved dødsfall, permanent atskillelse eller opplevd avvisning.

Z61.1 Fjerning fra hjemmet i barnealder

Flytting til fosterhjem, innleggelse på sykehus eller opphold i annen institusjon som forårsaker psykososialt stress, eller tvungen deltakelse i aktivitet langt borte fra hjemmet over en lengre periode.

Z61.2 Endret mønster i familierelasjoner i barnealder

Ankomst av ny person i familien, som fører til ugunstig endring i barnets relasjoner. Kan omfatte nytt ekteskap for en av foreldrene eller fødsel av søsken.

Z61.3 Hendelser som medfører tap av selvrespekt i barnealder

Hendelser som fører til negativ selv vurdering, som f eks det å mislykkes med oppgaver som barnet har investert mye i, avsløring og avdekking av vanærende eller stigmatiserende hendelse for barn eller familie, samt andre ydmykende opplevelser.

Z61.4 Problemer i forbindelse med påstått seksuelt misbruk av barn utført av person som tilhører barnets primærkontakter

Problemer i forbindelse med fysisk kontakt eller blotting av seksuell natur mellom et voksent medlem av barnets husstand og barnet. Incest.

Z61.5 Problemer i forbindelse med påstått seksuelt misbruk av barn utført av personer utenfor barnets primærkontakter

Problemer i forbindelse med kontakt eller forsøk på kontakt med (barnets) bryster eller kjønnsorganer, blotting av seksuell natur, eller forsøk på å kle av eller forføre barnet, av en vesentlig eldre person utenfor barnets familie.

Z61.6 Problemer i forbindelse med påstått fysisk mishandling av barn

Problemer i forbindelse med episoder der barnet tidligere er blitt utsatt for overgrep fra person som tilhører barnets husstand.

Z61.7 Skremmende opplevelse i barnealder

Opplevelse av trussel mot barnets fremtid, som f eks kidnapping, naturkatastrofe, skade som truet selvbilde eller sikkerhet, eller at barnet er vitne til at en kjær person blir alvorlig skadd.

Z61.8 Annen spesifisert negativ opplevelse i barnealder

Z61.9 Uspesifisert negativ opplevelse i barnealder

Z62 Andre problemer i forbindelse med oppfostring

Ekskl: mishandlingssyndromer (T74.-)

Z62.0 Utilstrekkelig tilsyn og kontroll fra foreldre

Manglende kunnskap hos foreldrene om hva barnet gjør eller hvor det er, dårlig kontroll, samt manglende bekymring eller grensesetting og tiltak når barnet befinner seg i farlige situasjoner.

Z62.1 Overbeskyttelse fra foreldre

Et oppdragelsesmønster som medfører at barnet blir gjort barnligere enn det er og forhindres i selvstendig atferd.

Z62.2 Oppfostring i institusjon

Gruppeoppfostring der foreldreansvaret stort sett er tatt over av en form for institusjon, enten pga plassering i spedbarnshjem eller barnehjem, eller som følge av langvarig opphold på sykehus, rekonvalesentehjem eller lignende, uten at minst én av foreldrene bor sammen med barnet.

Z62.3 Fiendtlighet mot barn og barn som syndebukk

Negativ foreldreatferd spesielt fokusert på barnet som individ, som vedvarer over tid og som retter seg mot flere av barnets atferdstrekk (f eks ved at barnet automatisk blir beskyldt for ethvert problem i hjemmet, eller blir tilskrevet negative egenskaper).

Z62.4 Følelsesmessig forsømmelse av barn

Foreldrene snakker til barnet på en avvisende eller ufølsom måte. Mangel på interesse for barnet, mangel på sympati for barnets vanskeligheter, og mangel på ros og oppmuntring. Irritasjon ved engstelig atferd hos barnet, og utilstrekkelig fysisk trøst og følelsesmessig varme.

Z62.5 Andre problemer i forbindelse med forsømmelse under oppfostring

Mangel på lære- og lekeerfaring.

Z62.6 Uheldig foreldrepres og andre unormale trekk ved oppfostringen

Foreldre som tvinger barnet til å avvike fra den lokale normen enten med hensyn til kjønn (f eks ved å kle en gutt i jenteklær) eller med hensyn til alder (f eks ved å tvinge et barn til å påta seg ansvar som er for stort for barnets alder) eller på annet uheldig vis (f eks ved å presse barnet til å delta i aktiviteter mot sin vilje, eller i aktiviteter som er for vanskelige).

Z62.8 Annet spesifisert problem i forbindelse med oppfostring

Z62.9 Uspesifisert problem i forbindelse med oppfostring

Z63 Andre problemer i forbindelse med primærkontaktene, inkludert familieforhold

Ekskl: mishandlingssyndromer (T74.-)

problemer i forbindelse med:

- negative opplevelser i barnealder (Z61.-)
- oppfostring (Z62.-)

- Z63.0 Problemer i forhold til ektefelle eller partner**
Konflikt mellom partnere som fører til alvorlig eller langvarig tap av kontroll, generalisering av fiendtlige eller kritiske følelser, eller en vedvarende atmosfære med alvorlig vold mellom partnerne.
- Z63.1 Problemer i forhold til foreldre og svigerforeldre**
- Z63.2 Utilstrekkelig støtte fra familie**
- Z63.3 Fravær av familiemedlem**
- Z63.4 Familiemedlem som forsvinner eller dør**
Familiemedlem savnet, antatt å være død
- Z63.5 Oppbrudd av familie ved separasjon eller skilsmisse**
Samlivsbrudd
- Z63.6 Hjelpeløs slektning som trenger pleie hjemme**
- Z63.7 Andre stressende livsopplevelser som påvirker familie og husstand**
Engstelse (normal) for syk person i familie
Helseproblemer i familie
Isolert familie
Sykt eller sjelelig forstyrret familiemedlem
- Z63.8 Annet spesifisert problem i forbindelse med primærkontaktene**
Familiekonflikt INA
Høyt nivå av følelsesmessige utbrudd i familie
Kommunikasjonsproblemer i familie
- Z63.9 Uspesifisert problem i forbindelse med primærkontaktene**
- Z64 Problemer i forbindelse med visse psykososiale forhold**
- Z64.0 Problemer i forbindelse med uønsket svangerskap**
Ekskl: kontroll av høyrisikosvangerskap hos gravid med sosiale problemer (Z35.7)
- Z64.1 Problemer i forbindelse med flergangsfødsel**
Ekskl: kontroll av svangerskap hos flergangsfødende (høy paritet) (Z35.4)
- Z64.2 Oppsøking og aksept av fysisk, ernæringsmessig og kjemisk påvirkning som er kjent for å være risikofyllt og skadelig**
Ekskl: avhengighet av stoff
- Z64.3 Oppsøking og aksept av atferdsmessig og psykologisk påvirkning som er kjent for å være risikofyllt og skadelig**
- Z64.4 Konflikt med rådgivere**
Konflikt med:
 - sosialarbeider
 - tilsynsverge
- Z65 Problemer i forbindelse med andre psykososiale forhold**
Ekskl: aktuell skade
- Z65.0 Domfelt i sivilsak og straffesak, uten fengsling**
- Z65.1 Fengsling og annen innesperring**
- Z65.2 Problemer i forbindelse med løslatelse fra fengsel**
- Z65.3 Problemer i forbindelse med andre rettslige forhold**
Arrestasjon
Barn tatt i forvaring eller gitt andre støttetiltak
Rettsforfølgelse
Rettstvist

Z65.4 Offer for forbrytelse og terrorisme

Torturoffer

Z65.5 Offer for katastrofe, krig og annen fiendtlig handling*Ekskl:* offer for diskriminering og forfølgelse etter egen oppfatning (Z60.5)**Z65.8 Annet spesifisert problem i forbindelse med psykososiale forhold****Z65.9 Problem i forbindelse med uspesifisert psykososialt forhold****Kontakt med helsetjenesten under andre omstendigheter (Z70-Z76)****Z70 Kontakt med helsetjenesten for rådgivning i forbindelse med holdning til seksualitet, seksuell atferd og orientering***Ekskl:* rådgivning om prevensjon eller graviditetsfremmende tiltak (Z30-Z31)**Z70.0 Rådgivning i forbindelse med holdning til seksualitet**

Person som er bekymret angående forlegenhet, fryktsomhet og annen negativ reaksjon på seksuelle spørsmål

Z70.1 Rådgivning i forbindelse med pasientens seksuelle atferd og orientering

Pasient som er bekymret angående:

- impotens
- manglende seksuell reaksjon
- promiskuitet
- seksuell orientering

Z70.2 Rådgivning i forbindelse med seksuell atferd og orientering hos tredje part

Søkt råd angående seksuell atferd og orientering hos:

- barn
- ektefelle
- partner

Z70.3 Rådgivning i forbindelse med bekymring innen flere områder med hensyn til holdning til seksualitet, atferd og orientering**Z70.8 Annen spesifisert rådgivning i seksuelle spørsmål**

Seksualundervisning

Z70.9 Uspesifisert rådgivning i seksuelle spørsmål**Z71 Kontakt med helsetjenesten for annen veiledning og medisinsk rådgivning, ikke klassifisert annet sted***Ekskl:* rådgivning i forbindelse med seksualitet mv (Z70.-)

rådgivning om prevensjon eller graviditetsfremmende tiltak (Z30-Z31)

Z71.0 Kontakt på vegne av annen person

Råd om eller behandling for tredje part, som ikke er til stede

Ekskl: engstelse (normal) for syk person i familie (Z63.7)**Z71.1 Frykt for lidelse der ingen diagnose er stilt**

«Bekymret, men frisk»

Fryktet diagnose ikke påvist

Symptom eller problem som er innenfor normal variasjon

Ekskl: medisinsk observasjon og vurdering ved mistanke om sykdommer og tilstander (Z03.-)**Z71.2 Kontakt for å få forklaring på undersøkelsesresultater****Z71.3 Diettveiledning og -tilsyn**

Diettveiledning og -tilsyn (ved):

- *diabetes mellitus*
- gastritt
- hyperkolesterolemi
- kolitt
- matvareallergier eller -intoleranse
- overvekt
- INA

Z71.4 Rådgivning og tilsyn ved alkoholmisbruk

Ekskl: rehabiliteringstiltak ved alkoholmisbruk (Z50.2)

Z71.5 Rådgivning og tilsyn ved legemiddelmisbruk

Ekskl: rehabiliteringstiltak ved legemiddelmisbruk (Z50.3)

Z71.6 Rådgivning ved tobakksmisbruk

Ekskl: røykeavvenning (Z50.8)

Z71.7 Rådgivning om smittevern mot humant immunsviktvirus [hiv]

Z71.8 Annen spesifisert rådgivning og veiledning

Rådgivning i forbindelse med giftermål mellom slektninger

Veiledning i forbindelse med arvelige lidelser eller tilstander

Z71.9 Uspesifisert rådgivning og veiledning

Medisinsk rådgivning INA

Z72 Kontakt med helsetjenesten på grunn av problemer i forbindelse med levevaner

Ekskl: problemer i forbindelse med:

- sosioøkonomiske og psykososiale forhold (Z55-Z65)
- vansker med håndtering av tilværelsen (Z73.-)

Z72.0 Tobakksbruk

Ekskl: avhengighet av tobakk (F17.2)

Z72.1 Alkoholbruk

Ekskl: avhengighet av alkohol (F10.2)

Z72.2 Legemiddelbruk

Ekskl: legemiddelavhengighet (F11-F16, F19 med felles fjerdetegn .2)
misbruk av ikke-avhengighetsskapende stoffer (F55)

Z72.3 Mangel på mosjon

Z72.4 Uhensiktsmessig kosthold og spisevaner

Ekskl: atferdsmessige spiseforstyrrelser i barndom (F98.2-F98.3)
feilernæring og andre ernæringsmangler (E40-E64)
mangel på fullverdig mat (Z59.4)
spiseforstyrrelser (F50.-)

Z72.5 Seksuell høyrisikoatferd

Z72.6 Hasardspill og vedding

Ekskl: vanemessig eller patologisk gambling (F63.0)

Z72.8 Annet spesifisert problem i forbindelse med levevaner

Selvskadende atferd

Z72.9 Uspesifisert problem i forbindelse med levevaner

Z73 Kontakt med helsetjenesten på grunn av problemer med håndtering av tilværelsen

Ekskl: problemer i forbindelse med sosioøkonomiske og psykososiale forhold (Z55-Z65)

Z73.0 Utbrenthet

Tilstand av allmenn utmattelse

Z73.1 Fremheving av personlighetstrekk

Atferdsmønster type A (karakterisert ved store ambisjoner, sterkt behov for prestasjoner, utålmodighet, konkurranseiver og en følelse av tidspress)

Z73.2 Mangel på avslapning og fritid**Z73.3 Stress, ikke klassifisert annet sted**

Fysisk og psykisk overbelastning INA

Ekskl: stress i forbindelse med arbeidsliv og arbeidsledighet (Z56.-)

Z73.4 Mangelfulle sosiale ferdigheter, ikke klassifisert annet sted**Z73.5 Konflikt mellom sosiale roller, ikke klassifisert annet sted****Z73.6 Begrensning i aktiviteter grunnet uførhet**

Ekskl: avhengighet av pleiepersonale (Z74.-)

Z73.8 Annet spesifisert problem med håndtering av tilværelsen**Z73.9 Uspesifisert problem med håndtering av tilværelsen****Z74 Kontakt med helsetjenesten på grunn av avhengighet av pleiepersonale**

Ekskl: avhengighet av hjelpemaskiner eller hjelpeinnretninger IKAS(Z99.-)

Z74.0 Behov for hjelp på grunn av nedsatt mobilitet [bevegelseshemming]**Z74.1 Behov for hjelp med personlig hygiene og dagliglivets gjøremål****Z74.2 Behov for hjelp i hjemmet der ingen annen person i husstanden kan gi hjelp****Z74.3 Behov for kontinuerlig tilsyn****Z74.8 Annet spesifisert problem i tilknytning til avhengighet av pleiepersonale****Z74.9 Uspesifisert problem som fører til avhengighet av pleiepersonale****Z75 Kontakt med helsetjenesten i forbindelse med uløst behov for helsetjenester og omsorgstilbud****Z75.0 Medisinsk omsorg ikke tilgjengelig i hjemmet**

Ekskl: intet annet husstandsmedlem som kan gi pleie (Z74.2)

Z75.1 Person som venter på omsorg/passende tilbud annet sted**Z75.2 Annen venteperiode i forbindelse med utredning og behandling****Z75.3 Uoppnåelig eller utilgjengelig pleie- og omsorgstilbud**

Ekskl: seng ikke tilgjengelig (Z75.1)

Z75.4 Andre uoppnåelige eller utilgjengelige hjelpetiltak**Z75.5 Ferieavlastningstiltak**

Pleie- og omsorgstilbud for en person som vanligvis pleies hjemme, slik at slektningene skal kunne ta ferie, og forberedelse av slikt tiltak.
Avlastningstiltak

Z75.8 Annet spesifisert problem i forbindelse med behov for helsetjenester og omsorgstilbud

Z75.9 Uspesifisert problem i forbindelse med behov for helsetjenester og omsorgstilbud**Z76 Kontakt med helsetjenesten under andre omstendigheter****Z76.0 Fornyelse av resept**

Fornyelse av resept på/rekvisisjon for:

- bandasjemateriale
- briller
- hjelpemidler
- legemidler

Ekskl: fornying av resept på prevensjonsmidler (Z30.4)
utstedelse av legeerklæring (Z02.7)

Z76.1 Helsemessig tilsyn med og pleie av hittebarn**Z76.2 Helsemessig tilsyn med og pleie av annet friskt spedbarn eller barn**

Medisinsk omsorg og pleie av friskt barn ved spesielle forhold som:

- antall barn i hjemmet er til hinder for eller vanskeliggjør vanlig omsorg
- sykdom hos mor
- ugunstige sosioøkonomiske forhold i hjemmet
- venter på plassering i fosterhjem eller bortadoptering

Z76.3 Frisk ledsager til syk person**Z76.4 Annen beboer i pleie- og omsorgsinstitusjon**

Ekskl: hjemløshet (Z59.0)

Z76.5 Simulant [bevisst simulering]

Person som simulerer sykdom (med tydelig motivasjon)

Ekskl: omvandrende pasient (F68.1)
tillært sykdom (F68.1)

Z76.8 Kontakt med helsetjenesten under andre spesifiserte omstendigheter**Z76.9 Kontakt med helsetjenesten under uspesifiserte omstendigheter****Opplysninger om potensiell helserisiko i familiens og egen sykehistorie, og opplysninger om visse forhold som har betydning for helsetilstanden (Z80-Z99)**

Ekskl: etterundersøkelse (Z08-Z09)

når familiens og egen sykehistorie er årsak til spesiell screeningundersøkelse eller annen undersøkelse eller utredning (Z00-Z13)

når mulighet for at foster kan påvirkes er årsak til observasjon eller handling under svangerskap (O35.-)

oppfølgende medisinsk behandling og rekonvalesens (Z42-Z51, Z54.-)

Z80 Opplysning om ondartet svulst i familieanamnesen**Z80.0 Opplysning om ondartet svulst i fordøyelsesorganer i familieanamnesen**

Tilstander som kan klassifiseres i C15-C26

Z80.1 Opplysning om ondartet svulst i luftrør, bronkie og lunge i familieanamnesen

Tilstander som kan klassifiseres i C33-C34

Z80.2 Opplysning om ondartet svulst i andre åndedretsorganer og intratorakale organer i familieanamnesen

Tilstander som kan klassifiseres i C30-C32, C37-C39

Z80.3 Opplysning om ondartet svulst i bryst (*mamma*) i familieanamnesen

Tilstander som kan klassifiseres i C50.-

- Z80.4** **Opplysning om ondartet svulst i kjønnsorganer i familieanamnesen**
Tilstander som kan klassifiseres i C51-C63
- Z80.5** **Opplysning om ondartet svulst i urinsystemet i familieanamnesen**
Tilstander som kan klassifiseres i C64.-C68
- Z80.6** **Opplysning om leukemi i familieanamnesen**
Tilstander som kan klassifiseres i C91-C95
- Z80.7** **Opplysning om ondartet svulst i lymfatisk, bloddannende (hematopoietisk) og beslektet vev i familieanamnesen**
Tilstander som kan klassifiseres i C81-90, C96.-
- Z80.8** **Opplysning om ondartet svulst i annet spesifisert organ eller system i familieanamnesen**
Tilstander som kan klassifiseres i C00-C14, C40-C49, C69-C79, C97
- Z80.9** **Opplysning om uspesifisert ondartet svulst i familieanamnesen**
Tilstander som kan klassifiseres i C80.-
- Z81** **Opplysning om atferdsforstyrrelser og psykiske problemer i familieanamnesen**
- Z81.0** **Opplysning om psykisk utviklingshemming i familieanamnesen**
Tilstander som kan klassifiseres i F70-F79
- Z81.1** **Opplysning om alkoholmisbruk i familieanamnesen**
Tilstander som kan klassifiseres i F10.-
- Z81.2** **Opplysning om tobakksmisbruk i familieanamnesen**
Tilstander som kan klassifiseres i F17.-
- Z81.3** **Opplysning om misbruk av andre psykoaktive stoffer i familieanamnesen**
Tilstander som kan klassifiseres i F11-F16, F18-F19
- Z81.4** **Opplysning om misbruk av andre stoffer i familieanamnesen**
Tilstander som kan klassifiseres i F55
- Z81.8** **Opplysning om spesifiserte psykiske lidelser og andre atferdsforstyrrelser i familieanamnesen**
Tilstander som kan klassifiseres i F00-F99
- Z82** **Opplysning om visse typer uførhet og visse kroniske invalidiserende sykdommer i familieanamnesen**
- Z82.0** **Opplysning om epilepsi og andre sykdommer i nervesystemet i familieanamnesen**
Tilstander som kan klassifiseres i G00-G99
- Z82.1** **Opplysning om blindhet og synstap i familieanamnesen**
Tilstander som kan klassifiseres i H54.-
- Z82.2** **Opplysning om døvhet og hørselstap i familieanamnesen**
Tilstander som kan klassifiseres i H90-H91
- Z82.3** **Opplysning om hjerneslag i familieanamnesen**
Tilstander som kan klassifiseres i I60-I64
- Z82.4** **Opplysning om iskemisk hjertesykdom og andre sykdommer i sirkulasjonssystemet i familieanamnesen**
Tilstander som kan klassifiseres i I00-I52, I65-I99
- Z82.5** **Opplysning om astma og andre kroniske sykdommer i nedre luftveier i familieanamnesen**
Tilstander som kan klassifiseres i J40-J47
- Z82.6** **Opplysning om artritt og andre sykdommer i muskel-skjelettsystem og bindevev i familieanamnesen**
Tilstander som kan klassifiseres i M00-M99

- Z82.7** **Opplysning om medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik i familieanamnesen**
Tilstander som kan klassifiseres i Q00-Q99
- Z82.8** **Opplysning om andre spesifiserte typer uførhet og andre spesifiserte kroniske invalidiserende sykdommer i familieanamnesen, ikke klassifisert annet sted**
- Z83** **Opplysning om andre spesifikke sykdommer i familieanamnesen**
Ekskl: kontakt med eller eksposisjon for smittsomme sykdommer i familien (Z20.-)
- Z83.0** **Opplysning om humant immunsviktvirus-sykdom [hiv-sykdom] i familieanamnesen**
Tilstander som kan klassifiseres i B20-B24, O98.7
- Z83.1** **Opplysning om annen infeksjonssykdom og parasittsykdom i familieanamnesen**
Tilstander som kan klassifiseres i A00-B19, B25-B94, B99
- Z83.2** **Opplysning om sykdom i blod og bloddannende organer og visse tilstander som angår immunsystemet i familieanamnesen**
Tilstander som kan klassifiseres i D50-D89
- Z83.3** **Opplysning om *diabetes mellitus* i familieanamnesen**
Tilstander som kan klassifiseres i E10-E14, O24
- Z83.4** **Opplysning om endokrin sykdom, ernærings sykdom og metabolske forstyrrelser i familieanamnesen**
Tilstander som kan klassifiseres i E00-E07, E15-E90
- Z83.5** **Opplysning om øye- og øresykdom i familieanamnesen**
Tilstander som kan klassifiseres i H00-H53, H55-H83, H92-H95
Ekskl: familieanamnese med opplysning om:
- blindhet og synstap (Z82.1)
 - døvhet og hørselstap (Z82.2)
- Z83.6** **Opplysning om sykdom i luftveiene i familieanamnesen**
Tilstander som kan klassifiseres i J00-J39, J60-J99
Ekskl: kroniske sykdommer i nedre luftveier i familieanamnesen (Z82.5)
- Z83.7** **Opplysning om sykdom i fordøyelsessystemet i familieanamnesen**
Tilstander som kan klassifiseres i K00-K93
- Z84** **Opplysning om andre tilstander i familieanamnesen**
- Z84.0** **Opplysning om sykdom i hud og underhud i familieanamnesen**
Tilstander som kan klassifiseres i L00-L99
- Z84.1** **Opplysning om tilstander i nyre og urinleder i familieanamnesen**
Tilstander som kan klassifiseres i N00-N29
- Z84.2** **Opplysning om annen sykdom i kjønnsorganer og urinveier i familieanamnesen**
Tilstander som kan klassifiseres i N30-N99
- Z84.3** **Opplysning om inngifte i familieanamnesen**
- Z84.8** **Opplysning om andre spesifiserte tilstander i familieanamnesen**
- Z85** **Opplysning om ondartet svulst i egen sykehistorie**
Ekskl: etterundersøkelse etter behandling for ondartet svulst (Z08.-)
oppfølgende medisinsk behandling og rekonvalesens (Z42-Z51, Z54.-)
- Z85.0** **Opplysning om ondartet svulst i fordøyelsesorganer i egen sykehistorie**
Tilstander som kan klassifiseres i C15-C26
- Z85.1** **Opplysning om ondartet svulst i luftrør, bronkie og lunge i egen sykehistorie**
Tilstander som kan klassifiseres i C33-C34

- Z85.2 Opplysning om ondartet svulst i andre åndedretsorganer og intratorakale organer i egen sykehistorie**
Tilstander som kan klassifiseres i C30-C32, C37-C39
- Z85.3 Opplysning om ondartet svulst i bryst (*mamma*) i egen sykehistorie**
Tilstander som kan klassifiseres i C50.-
- Z85.4 Opplysning om ondartet svulst i kjønnsorganer i egen sykehistorie**
Tilstander som kan klassifiseres i C51-C63
- Z85.5 Opplysning om ondartet svulst i urinveier i egen sykehistorie**
Tilstander som kan klassifiseres i C64-C68
- Z85.6 Opplysning om leukemi i egen sykehistorie**
Tilstander som kan klassifiseres i C91-C95
- Z85.7 Opplysning om ondartet svulst i lymfatisk, bloddannende og beslektet vev i egen sykehistorie**
Tilstander som kan klassifiseres i C81-C90, C96.-
- Z85.8 Opplysning om ondartet svulst i annet spesifisert organ eller system i egen sykehistorie**
Tilstander som kan klassifiseres i C00-C14, C40-C49, C69-C79, C97
- Z85.9 Opplysning om uspesifisert ondartet svulst i egen sykehistorie**
Tilstander som kan klassifiseres i C80.-
- Z86 Opplysning om visse andre sykdommer i egen sykehistorie**
Ekskl: oppfølgende medisinsk behandling og rekonvalesens (Z42-Z51, Z54.-)
- Z86.0 Opplysning om andre svulster i egen sykehistorie**
Tilstander som kan klassifiseres i D00-D48
Ekskl: ondartede svulster (Z85.-)
- Z86.1 Opplysning om infeksjonssykdom og parasittsykdom i egen sykehistorie**
Tilstander som kan klassifiseres i A00-B89, B99
Ekskl: følgetilstander etter infeksjons- og parasittsykdommer (B90-B94)
- Z86.2 Opplysning om sykdom i blod og bloddannende organer og visse tilstander som angår immunsystemet, i egen sykehistorie**
Tilstander som kan klassifiseres i D50-D89
- Z86.3 Opplysning om endokrin sykdom, ernærings sykdom og metabolske forstyrrelser i egen sykehistorie**
Tilstander som kan klassifiseres i E00-E90
- Z86.4 Opplysning om misbruk av psykoaktivt stoff i egen sykehistorie**
Tilstander som kan klassifiseres i F10-F19
Ekskl: faktisk avhengighet (F10-F19 med felles fjerdetegn .2)
problemer i forbindelse med bruk av:
- alkohol (Z72.1)
 - legemidler (Z72.2)
 - tobakk (Z72.0)
- Z86.5 Opplysning om psykisk lidelse og atferdsforstyrrelse i egen sykehistorie**
Tilstander som kan klassifiseres i F00-F09, F20-F99
- Z86.6 Opplysning om sykdom i nervesystemet og sanseorganer i egen sykehistorie**
Tilstander som kan klassifiseres i G00-G99, H00-H95
- Z86.7 Opplysning om sykdom i sirkulasjonssystemet i egen sykehistorie**
Tilstander som kan klassifiseres i I00-I99
Ekskl: følgetilstander etter hjernekar sykdom (I69.-)

gammelt hjerteinfarkt (I25.2)
postinfarktsyndrom (I24.1)

Z87 Opplysning om andre sykdommer og tilstander i egen sykehistorie

Ekskl: oppfølgende medisinsk behandling og rekonvalesens (Z42-Z51, Z54.-)

Z87.0 Opplysning om sykdom i luftveiene i egen sykehistorie

Tilstander som kan klassifiseres i J00-J99

Z87.1 Opplysning om sykdom i fordøyelsessystemet i egen sykehistorie

Tilstander som kan klassifiseres i K00-K93

Z87.2 Opplysning om sykdom i hud og underhud i egen sykehistorie

Tilstander som kan klassifiseres i L00-L99

Z87.3 Opplysning om sykdom i muskel-skjelettsystemet og bindevev i egen sykehistorie

Tilstander som kan klassifiseres i M00-M99

Z87.4 Opplysning om sykdom i kjønnsorganer og urinveier i egen sykehistorie

Tilstander som kan klassifiseres i N00-N99

Z87.5 Opplysning om komplikasjoner ved svangerskap, fødsel og barseltid i egen sykehistorie

Tilstander som kan klassifiseres i O00-O99

Trofoblastsykdom i egen sykehistorie

Ekskl: kvinne med habituell abort (N96)

svangerskapskontroll av kvinne med obstetrisk sykehistorie med dårlig utfall (Z35.-)

Z87.6 Opplysning om visse tilstander som oppstår i perinatalperioden i egen sykehistorie

Tilstander som kan klassifiseres i P00-P96

Z87.7 Opplysning om medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik i egen sykehistorie

Tilstander som kan klassifiseres i Q00-Q99

Z87.8 Opplysning om andre spesifiserte tilstander i egen sykehistorie

Tilstander som kan klassifiseres i S00-T98

Ekskl: tidligere selvpåført skade (Z91.5)

Z88 Opplysning om allergi mot droger, legemidler og biologiske stoffer i egen sykehistorie

Z88.0 Opplysning om allergi mot penicillin i egen sykehistorie

Z88.1 Opplysning om allergi mot andre antibiotika i egen sykehistorie

Z88.2 Opplysning om allergi mot sulfonamider i egen sykehistorie

Z88.3 Opplysning om allergi mot andre antiinfektiva i egen sykehistorie

Z88.4 Opplysning om allergi mot bedøvelsesmiddel i egen sykehistorie

Z88.5 Opplysning om allergi mot narkotisk middel i egen sykehistorie

Z88.6 Opplysning om allergi mot smertestillende middel i egen sykehistorie

Z88.7 Opplysning om allergi mot serum og vaksiner i egen sykehistorie

Z88.8 Opplysning om allergi mot andre spesifiserte legemidler og biologiske stoffer i egen sykehistorie

Z88.9 Opplysning om allergi mot uspesifiserte legemidler og biologiske stoffer i egen sykehistorie

Z89 Ervervet mangel på ekstremitet

Inkl: tap av ekstremitet

- etter kirurgi
- etter skade

Ekskl: ervervet deformitet i ekstremiteter (M20-M21)
medfødt mangel på ekstremiteter (Q71-Q73)

- Z89.0 Ervervet mangel på finger (fingre) [inkludert tommel], på en hånd**
- Z89.1 Ervervet mangel på hånd og håndledd, en side**
- Z89.2 Ervervet mangel på overekstremitet ovenfor håndleddsnivå**
Arm INA
- Z89.3 Ervervet mangel på begge overekstremiteter [ethvert nivå]**
Ervervet mangel på fingre, begge hender
- Z89.4 Ervervet mangel på fot og ankel**
Tå (tær) (en eller begge føtter)
- Z89.5 Ervervet mangel på underekstremitet fra eller nedenfor knehøyde**
- Z89.6 Ervervet mangel på underekstremitet ovenfor knehøyde**
Ben INA
- Z89.7 Ervervet mangel på begge underekstremiteter [ethvert nivå, unntatt tær alene]**
- Z89.8 Ervervet mangel på over- og underekstremiteter [ethvert nivå]**
- Z89.9 Ervervet mangel på ekstremitet, uspesifisert**

Z90 Ervervet mangel på organ, ikke klassifisert annet sted

Inkl: tap av kroppsdeler etter amputasjon, kirurgi eller skade IKAS

Ekskl: kirurgisk fjerning av:

- endokrine kjertler (E89.-)
- milt (D73.0)

medfødt mangel

- Z90.0 Tap av del av hode og hals**
Nese
Strupe
Øye
Ekskl: tenner (K08.1)
- Z90.1 Tap av bryst(er) (mamma)**
- Z90.2 Tap av lunge [del av]**
- Z90.3 Tap av del av magesekk**
- Z90.4 Tap av annen del av fordøyelseskanal**
- Z90.5 Tap av nyre**
- Z90.6 Tap av annen del av urinveier**
- Z90.7 Tap av kjønnsorgan(er)**
- Z90.8 Tap av annet spesifisert organ**

Z91 Opplysning om risikofaktorer i egen sykehistorie, ikke klassifisert annet sted

Ekskl: eksposisjon for forurensning og andre problemer i forbindelse med miljøforhold (Z58.-)
misbruk av psykoaktivt stoff i egen sykehistorie (Z86.4)
yrkesmessig eksposisjon for risikofaktorer (Z57.-)

- Z91.0 Erfart allergi mot annet enn legemidler og biologiske stoffer i egen sykehistorie**

Ekskl: allergi mot legemidler og biologiske stoffer i egen sykehistorie (Z88.-)

Z91.1 Manglende medvirkning til medisinsk behandling og regime i egen sykehistorie

Z91.2 Tidligere dårlig personlig hygiene

Z91.3 Tidligere uheldig døgnrytme

Ekskl: søvnforstyrrelser (G47.-)

Z91.4 Tidligere psykisk traume , ikke klassifisert annet sted

Z91.5 Tidligere selvpåført skade

Fingert selvmord

Selvforgiftning

Selvmordsforsøk

Z91.6 Annet fysisk traume i egen sykehistorie

Z91.7 Opplysning om kvinnelig kjønnslemlestelse i egen sykehistorie

Kvinnelig omskjæring

Kvinnelig kjønnslemlestelse type 1-4

Z91.8 Annen spesifisert risikofaktor i egen sykehistorie, ikke klassifisert annet sted

Misbruk INA

Mishandling INA

Z92 Opplysning om tidligere medisinsk behandling

Z92.0 Opplysning om prevensjon i egen sykehistorie

Ekskl: status med spiral som prevensjon (Z97.5)

veiledning eller kontroll som angår nåværende prevensjonsmetoder (Z30.-)

Z92.1 Opplysning om langtidsbruk av antikoagulanter (pågående)

Z92.2 Opplysning om langtidsbruk av andre legemidler (pågående)

Acetylsalisylsyre

Z92.3 Tidligere strålebehandling

Ekskl: eksposisjon for stråling i fysisk miljø (Z58.4)

yrkesmessig eksposisjon for stråling (Z57.1)

Z92.4 Opplysning om tidligere utført større operasjon, ikke klassifisert annet sted

Ekskl: postoperative tilstander (Z98.-)

status med funksjonelle implantater og transplantater (Z95-Z96)

status med kunstig åpning (Z93.-)

status med transplantert organ eller vev (Z94.-)

Z92.5 Opplysning om tidligere rehabiliteringstiltak

Z92.6 Opplysning om tidligere kjemoterapi mot svulst

Z92.8 Opplysning om annen spesifisert tidligere medisinsk behandling

Z92.9 Opplysning om uspesifisert tidligere medisinsk behandling

Z93 Status med kunstig åpning

Ekskl: komplikasjoner ved ytre stoma (J95.0, K91.4, N99.5)

kunstig åpning som krever ettersyn eller kontroll (Z43.-)

Z93.0 Status med trakeostomi

Z93.1 Status med gastrostomi

Z93.2 Status med ileostomi

Z93.3 Status med kolostomi

Z93.4 Status med annen kunstig åpning for fordøyelseskanal

Z93.5 Status med cystostomi**Z93.6 Status med annen kunstig åpning for urinveier**

Nefrostomi
Ureterostomi
Uretrostomi

Z93.8 Status med annen spesifisert kunstig åpning**Z93.9 Status med uspesifisert kunstig åpning****Z94 Status etter transplantert organ og vev**

Inkl: organ eller vev erstattet med heterogent eller homogent transplantat

Ekskl: komplikasjoner ved transplantert organ eller vev
status med:

- hjerteklaff av fremmed materiale (Z95.3)
- kartransplantat (Z95.-)

Z94.0 Status etter transplantert nyre**Z94.1 Status etter transplantert hjerte**

Ekskl: status etter erstattet hjerteklaff (Z95.2-Z95.4)

Z94.2 Status etter transplantert lunge**Z94.3 Status etter transplantert hjerte og lunger****Z94.4 Status etter transplantert lever****Z94.5 Status etter transplantert hud**

Status etter autogent hudtransplantat

Z94.6 Status etter transplantert benvev**Z94.7 Status etter transplantert hornhinne****Z94.8 Status etter annet spesifisert transplantert organ og vev**

Benmarg
Bukspyttkjertel
Tarm
Stamceller

Z94.9 Status etter transplantert ikke spesifisert organ og vev**Z95 Status med implantater og transplantater i hjerte og blodkar**

Ekskl: komplikasjoner ved proteser, implantater og transplantater i hjerte og blodkar
(T82.-)

Z95.0 Status med hjertepacemaker og defibrillator

Status med:

- hjertepacemaker
- defibrillator med kardial resynkroniseringsfunksjon (CRT-D)
- hjertepacemaker med kardial resynkroniseringsfunksjon (CRT-P)
- defibrillator

Ekskl: justering og kontroll av hjertepacemaker (Z45.0)
avhengighet av kunstig hjerte (Z99.4)

Z95.1 Status med aortakoronart bypasstransplantat**Z95.2 Status med mekanisk hjerteventil****Z95.3 Status med fremmed biologisk hjerteklaff****Z95.4 Status med annen hjerteklafferstatning****Z95.5 Status med angioplastisk koronarimplantat og -transplantat**

Koronararterieprotese
Status etter koronar angioplastikk INA

Z95.8 Status med andre spesifiserte implantater og transplantater i hjerte og blodkar

Intravaskulær protese IKAS
Status etter perifer angioplastikk INA

Z95.9 Status med ikke spesifisert implantat og transplantat i hjerte og blodkar

Z96 Status med andre funksjonelle implantater

Ekskl: komplikasjoner ved innvendige proteser, implantater og transplantater (T82-T85)
tilpasning og justering av proteser og andre hjelpemidler (Z44-Z46)

Z96.0 Status med implantater i kjønnsorganer og urinveier

Z96.1 Status med intraokulært linseimplantat

Pseudofaki

Z96.2 Status med otologiske og audiologiske implantater

Benledende hørselshjelpemiddel

Cochlea-implantat

Dren i trommehinner

Stigbøyleerstatning

Øretrompetstent

Z96.3 Status med kunstig strupe

Z96.4 Status med endokrine implantater

Insulinpumpe

Z96.5 Status med tannrots- og kjeveimplantater

Z96.6 Status med ortopediske leddimplantater

Fingerleddsprotese

Hofteleddsprotese (delvis/hel)

Kneleddsprotese

Z96.7 Status med andre ben- og seneimplantater

Skalleplate

Z96.8 Status med andre spesifiserte funksjonelle implantater

Z96.9 Status med ikke spesifisert funksjonelt implantat

Z97 Status med andre hjelpemidler

Ekskl: hjelpemiddel for drenering av cerebrospinalvæske (Z98.2)
komplikasjoner ved innvendige proteser, implantater og transplantater (T82-T85)
tilpasning og justering av proteser og andre hjelpemidler (Z44-Z46)

Z97.0 Kunstig øye

Glassøye

Z97.1 Kunstig ekstremitet (hel/delvis)

Z97.2 Tannprotese (hel/delvis)

Z97.3 Briller og kontaktlinser

Z97.4 Utvendig høreapparat

Z97.5 Status med spiral som prevensjon

Ekskl: innsetting av spiral (Z30.1)

kontroll, skifting og fjerning av spiral (Z30.5)

Z97.8 Status med andre spesifiserte hjelpemidler

Z98 Andre tilstander etter kirurgisk behandling

Ekskl: komplikasjon etter operasjon eller andre medisinske inngrep
oppfølgende medisinsk behandling og rekonvalesens (Z42-Z51, Z54.-)

Z98.0 Status etter tarmbypass og anastomose

Z98.1 Status etter artrodese

Z98.2 Status med hjelpemiddel for drenering av cerebrospinalvæske
CSF-shunt

Z98.8 Andre spesifiserte tilstander etter kirurgi

Z99 Avhengighet av tekniske hjelpemidler og innretninger, ikke klassifisert annet sted

Z99.0 Avhengighet av aspirator (sug)

Z99.1 Avhengighet av respirator

Z99.2 Avhengighet av nyredialyse
Status med arteriovenøs shunt for dialyse
Status med nyredialyse

Ekskl: forberedelse til dialyse, dialysebehandling eller utførelse (Z49.-)

Z99.3 Avhengighet av rullestol

Z99.4 Avhengighet av kunstig hjerte

Z99.8 Avhengighet av andre tekniske hjelpemidler og innretninger

Z99.9 Avhengighet av ikke spesifisert teknisk hjelpemiddel og innretning

Kapittel XXII

Koder for spesielle formål (U00-U85)

Kategoriblokker

U00-U49 Midlertidig tilordning av nye sykdommer med usikker etiologi eller for beredskapsformål

U82-U85 Resistens mot antimikrobielle og antineoplastiske legemidler

Midlertidig tilordning av nye sykdommer med usikker etiologi eller for beredskapsformål (U00-U49)

Fra 1.januar 2019 klassifiseres zikavirussykdom med kode A92.5

U04 Alvorlig, akutt luftveissyndrom (sars)

Severe acute respiratory syndrome

U04.9 Alvorlig, akutt luftveissyndrom (sars), uspesifisert

U07 Bruk av U07 for beredskapsformål

Kodene U00-U49 er til bruk for WHO for midlertidig tilordning av nye sykdommer med usikker etiologi. I beredskapssituasjoner er ikke koder alltid tilgjengelige i elektroniske systemer. Tilordningen av kategori U07 slik det er gjort her vil sikre at denne kategorien med underkategorier er tilgjengelig i ethvert elektronisk system til enhver tid og at de kan brukes umiddelbart etter instruksjon fra WHO.

U07.0 Bruk av U07.0 for beredskapsformål

U07.1 Bruk av U07.1 for beredskapsformål

U07.2 Bruk av U07.2 for beredskapsformål

U07.3 Bruk av U07.3 for beredskapsformål

U07.4 Bruk av U07.4 for beredskapsformål

U07.5 Bruk av U07.5 for beredskapsformål

U07.6 Bruk av U07.6 for beredskapsformål

U07.7 Bruk av U07.7 for beredskapsformål

U07.8 Bruk av U07.8 for beredskapsformål

U07.9 Bruk av U07.9 for beredskapsformål

Resistens mot antimikrobielle og antineoplastiske legemidler(U82-U85)

Merk: Kodene i disse kategoriene skal aldri brukes som primærkoder. De skal brukes som tilleggs-koder for å angi resistens, manglende behandlingsrespons og refraktæritet ved behandling av en tilstand med antimikrobielle og antineoplastiske legemidler.

U82 Resistens mot betalaktamantibiotika

Bruk om mulig tilleggs-kode (B95-B98) for å angi agens som er resistent mot antibiotikabehandling med betalaktam.

U82.0 Resistens mot penicillin

Resistens mot:

- amoxicillin
- ampicillin

U82.1 Resistens mot methicillin

Resistens mot:

- cloxacillin
- flucloxacillin

- oxacillin

U82.2 Ekstendert spektrum betalaktamaseresistens (ESBL)

U82.8 Resistens mot andre betalaktamantibiotika

U82.9 Resistens mot uspesifiserte betalaktamantibiotika

U83 Resistens mot andre antibiotika

Bruk om mulig tilleggskode (B95-B98) for å angi agens som er resistent mot behandling med andre antibiotika.

U83.0 Resistens mot vancomycin

U83.1 Resistens mot andre vancomycinrelaterte antibiotika

U83.2 Resistens mot kinoloner

U83.7 Resistens mot multiple antibiotika

U83.8 Resistens mot annet spesifisert enkeltantibiotikum

U83.9 Resistens mot uspesifisert antibiotikum

Antibiotikaresistens INA

U84 Resistens mot andre antimikrobielle legemidler

Bruk om mulig tilleggskode (B95-B98) for å angi agens som er resistent mot antimikrobielle midler.

Ekskl: Resistens mot antibiotika (U82-U83)

U84.0 Resistens mot antiparasittmiddel

Resistens mot kinin og beslektede stoffer

U84.1 Resistens mot antimykotisk legemiddel

U84.2 Resistens mot antiviralt legemiddel

U84.3 Resistens mot tuberkulostatikum

U84.7 Resistens mot multiple antimikrobielle legemidler

Ekskl: Resistens bare mot multiple antibiotika (U83.7)

U84.8 Resistens mot annet spesifisert antimikrobielt legemiddel

U84.9 Resistens mot uspesifisert antimikrobielt legemiddel

Legemiddelresistens INA

U85 Resistens mot antineoplastiske legemidler

Inkl: Manglende respons på antineoplastiske legemidler
Refraktær cancer

Forord til alfabetisk indeks

Den alfabetiske indeksen er av ressurs hensyn blitt forenklet. Dette kommer av at den norske alfabetiske indeksen ikke ble regelmessig vedlikeholdt siden første utgave av ICD-10 boken i 1996, og er svært mangelfull i forhold til WHO's engelskspråklige alfabetiske indeks, sist utgitt som bok i 2009 (Volume 3). En annen viktig årsak til at den originale indeksen ikke er videreført er at det elektroniske søkeverktøyet <http://finnkode.helsedirektoratet.no> brukes i større og større utstrekning. FinnKode er gratis å bruke, og er alltid oppdatert med nye koder og søkeord.

Den forenklete alfabetiske indeksen i denne boken er basert på tretegnskategoriene i ICD-10, og firetegnskodene er ikke å finne i den alfabetiske indeksen. En tretegnskode har vanligvis mer detaljerte firetegnskoder under seg, og firetegnskodene skal da alltid brukes ved koding fremfor tretegnskategoriene. For eksempel har I21 Akutt hjerteinfarkt flere underkoder avhengig av lokalisasjonen for infarkt i hjertet, og det er disse underkodene som da skal anvendes.

Det at den nye alfabetiske indeksen bare inneholder tretegnskoder betyr at den kun kan brukes som en innfallsport til systematisk del. Det er ikke lenger mulig å finne korrekt kode for en tilstand ved utelukkende å hente opplysninger fra den alfabetiske indeksen.

Hvis tretegnskoden som er oppgitt i indeksen ikke er passende, er et godt tips likevel å slå opp på koden i systematisk del. Det kan da være at det finnes eksklusjoner for tretegnskoden, og at en av disse eksklusjonskodene passer bedre. Et godt eksempel på dette er «R52 Smerte, ikke klassifisert annet sted» som har mange eksklusjonskoder.

I indeksen er det noen steder referert til:

- **(årsakskode).** Årsakskoder i kapittel XX kan bare brukes som tilleggskoder, og det må derfor først stå en kode fra et av de andre kapitlene som beskriver hva tilstanden er.
- **(tilleggskode).** Bruk av tilleggskoder, for eksempel tilleggskoder for infeksiøst agens (B95-B98), krever at det først står en kode for hvilken tilstand (for eksempel bihulebetennelse) dette dreier seg om. Noen koder er alltid tilleggskoder, mens andre som regel er det. Se egen Kodeveiledning for mer detaljer om tilleggskoding i det enkelte tilfelle.
- **Kodeveiledning.** Dette betyr at utfyllende informasjon om bruk av koden er å finne i Kodeveiledning som publiseres minst årlig av Helsedirektoratet.

Brukere med god kjennskap til forrige bokutgave vil kunne savne omfanget av oppslagsord og den hierarkiske oppbyggingen i den tidligere alfabetiske indeksen. Vi håper likevel at den nye indeksen vil være enklere i bruk for dem som ikke har et inngående kjennskap til ICD-10.

Alfabetisk indeks

A

- Abdominalt brokk K46
 Abort, habituell N96
 Abort, spontan O03
 Abort, svangerskapsavbrudd O04-O06, se også egen Kodeveiledning
 Abrasjon, hud Finn aktuell anatomisk region i S00-S99
 Abruptio placentae O45
 Abscess, anal- og rektalområdet K61
 Abscess, hud L02
 Abscess, intrakranial og intraspinal G06-G07
 Abscess, intraabdominal K65
 Abscess, kutan L02
 Abscess, lunge og mediastinum J85
 Abscess, peritonsillær J36
 Abstinensstilstand/syndrom F10-F19
 Acanthosis nigricans L83
 Acetabulumbrudd S32
 Acromioclavicularleddet, artrose M19
 Acromioclavicularleddet, skade S40-S49
 Addison krise E27
 Adduktortendinopati M76
 Adenoid vev, sykdom J35
 ADHD F90
 Adheranser K56, K66, N73, N99
 Adipositas E66
 Administrativ kontakt Z02
 Adrenogenital forstyrrelse E25
 Afasi R47
 Affektiv lidelse F30-F39
 Affektkramper R06
 Afrikansk trypanosomiasis B56
 After K12
 Agenes, nyre Q60
 Agranulocytose D70
 Aids B24
 Akalasi K22
 Akantamøbeinfeksjon B60
 Akantolytisk lidelse L11
 Akilleseneruptur M66
 Akillestendinopati M76
 Akkomodasjonsforstyrrelse H52
 Akne L70
 Akondroplasi Q77
 Akromegali E22
 Aksillær hyperhidrose R61
 Aktinisk keratose L57
 Aktinomykose A42
 Akustikusnevrinom D33
 Akutt Se også former uten «Akutt» først
 Akutt abdomen R10
 Akutt bronkiolitt J21
 Akutt bronkitt J20
 Akutt hjerteinfarkt I21-I22
 Akutt indre kneskade S83
 Akutt lymfatisk leukemi C91
 Akutt myelogen leukemi C92
 Akutt nedre luftveisinfeksjon J09-J22
 Akutt tonsillitt J03
 Akutt øvre luftveisinfeksjon J00-J06
 Albue, skade S50-S59
 Albuebrudd S52
 Alfa1-antitrypsinmangel E88
 Alkoholforgiftning, frivillig/ uhell F10, T51
 Alkoholisme F10
 Allergisk alveolitt J67
 Allergisk konjunktivitt H10
 Allergisk reaksjon T78
 Allergisk rhinitt J30
 Alopeci L63-L66
 ALS G12
 Alzheimers sykdom G30
 Amblyopi H53
 Amnesi, uspesifisert R41
 Amnestisk syndrom, organisk F04
 Amputasjon, traumatisk Finn aktuell anatomisk region i S00-S99
 Amyloidose E85
 Amyotrofisk lateralsklerose G12
 Amøbeinfeksjon A06
 Anafylaktisk sjokk T78
 Analabscess K61
 Analfissur K60
 Analfistel K60
 Analkreft C21
 Anamnese, opplysninger Z80-Z99
 Anaplasnose A28
 Androgen alopeci L64
 Anemi, akutt posthemoragisk D62
 Anemi, aplastisk D60-D64
 Anemi, B12-vitaminmangel D51
 Anemi, folinsyremangel D52
 Anemi, hemolytisk, ervervet D59
 Anemi, jernmangel D50
 Anemi, ved kronisk sykdom D63
 Anencephalus Q00
 Aneurisme, arterie I72
 Anfallsvis forstyrrelse G40-G47
 Angina pectoris I20, se også egen Kodeveiledning for koding av PCI
 Angiomer, senile D18
 Angioødem L50
 Angstlidelse F40-F41
 Angulær cheilit K13

Anisakiasis B18
Ankel, bruskskader M93
Ankel, impingement M67
Ankel, skade S90-S99
Ankelbrudd S82
Ankyloserende spondylitt M45
Anoftalmus Q11
Anorexia nervosa F50
Anserinustendinopati M76
Anstrengeshodepine G44
Anthrax A22
Antibiotikaresistens U80-U89
Antifosfolipid syndrom D68
Antikoagulasjon Z92 (ikke hovedtilstand)
Antraks A22
Anuri R34
Aortadisseksjon I71
Aortainsuffisiens I06, I35
Aortaklaffefeil, ikke-reumatisk I35
Aortaklaffsykdom, reumatisk I06
Aortastenose I06, I35
Aortaaneurisme I71
Apekopper B04
Aplastisk anemi D60-D64
Apofysitis calcanei M92
Apopleksi I64
Appendisitt K35-K37
Arbeidsledighet Z56
ARDS, voksne J80
Arenavirusykdom, hemoragisk A96
Arteriell okklusjon i retinale kar H34
Arterie-sykdom I70-I79
Arteriole-sykdom I70-I79
Arteritis temporalis M31
Arthritis urica M10
Artritt, annen M13
Artritt, bakteriell M00
Artritt, infeksiøs M00-M03
Artritt, juvenil M08-M09
Artrose M15-M19
Arvelig hemolytisk anemi D55-D58
Arytmogen høyre ventrikel dysplasi I42
Asbestose J61
Ascites R18
Asfyksi T71
Asfyksi, fødsel P21
Askariasis B77
Askorbinsyremangel E54
Aspergers syndrom F84
Aspergillose B44
Aspirasjonspneumoni J69
Aspirasjonssyndrom hos nyfødt P24
Asteni F48
Astma J45-J46
Asymptomatisk bakteriuri R82

Ataksi, arvelig G11
Atelektase J98
Aterom, hud L72
Aterosklerose I70
Aterosklerotisk hjertesykdom I25, se også egen Kodeveiledning for koding av PCI
Atferdsforstyrrelse, av skade F07
Atferdsforstyrrelse, psykoaktive stoffer F10-F19
Atferdsforstyrrelse, voksen F60-F69
Atferdsforstyrrelse, barne- og ungdomsalder F90-F98
Atferdssyndrom med fysiologisk forstyrrelse eller fysisk faktor F50-F59
Atopisk dermatitt L20
Atrieflimmer I48
Atrieflutter I48
Atrioseptumdefekt Q21
Atrofi, hud L90
Atrofi, systemisk, sentralnervesystemet G10-G14
Atypisk mykobakterieinfeksjon A31
Autisme F84
Autoimmunt polyendokrint syndrom E31
Autoimmunt stivhetssyndrom M62
Autonome perifere nevropatier G90
AV-blokk I44
Avføring, ufrivillig R15
Avhengighet, hjelpemidler Z99
Avhengighetssyndrom F10-F19
A-vitaminmangel E50
Avrivning Finn aktuell anatomisk region i S00-S99
Avstøting, transplantasjon T86
Azoospermi N46

B

Babesiose B60
Bakercyste M71
Bakteriell hudinfeksjon A31, L00-L08
Bakteriell vaginose N76
Bakterieovervekst i tynntarm K90
Bakteriesykdom, diverse A30-A49
Bakteriuri, asymptomatisk R82
Balanitt N48
Balanopostitt N48
Barndom, problemer relatert negative hendelser Z61-Z62
Barneleddgikt M08
Barnemark B80
Barneorminfeksjon B80
Barotraume T70
Barretts øsofagus K22
Barselfeber O85
Barselsdepresjon O99
Barselsomsorg Z39
Barseltid, venøse komplikasjoner O87
Barseltidsinfeksjoner O86
Bartholinitt N75
Bartonellose A44

- Basaliom C44
 Bechterews sykdom M45
 Beckers dystrofi G71
 Behandlingskomplikasjoner T80-T88
 Behçets sykdom M35
 Bencyste, solitær M85
 Bekhterevs sykdom M45
 Bekken, skade S30-S39
 Bekkenbrudd S32
 Bekkeninfeksjon, akutt N70-N77
 Bekkenleddssyndrom O26
 Bekkenløsning O26
 Belastningsrelatert lidelse F40-F48
 Bendelorm B71
 Benign posisjonell vertigo H81
 Benign prostatahyperplasi N40
 Benlengdeforskjell-anisomeli Q72
 Benlidelse M80-M90
 Benstruktur/tetthet, forstyrrelse M80-M85
 Benzodiazepinforgiftning T4n
 Betennelsesykdom i sentralnervesystemet G00-G09
 Bevegelighet, unormal R26
 Bevegelsesforstyrrelse G20-G26
 Bihulebetennelse, akutt J01
 Bihulebetennelse, kronisk J32
 Bihulekreft C31
 Bilharzia B65
 Bilirubin, forstyrrelse E80
 Billeddiagnostikk, unormale funn R90-R93
 Bilyd og andre hjertelyder R01
 Bindevevssykdom, hud L94
 Bindevevssykdom, systemisk M30-M36
 Binokulærfunksjon forstyrrelse H51
 Binyrebarksvikt E27
 Bipolar affektiv lidelse F31
 Bitt Finn aktuell anatomisk region i S00-S99
 Bivirkning, legemiddel og biologisk substans Y4n-Y59 (årsakskode)
 Blastomykose B40
 Blefaritt H01
 Bleiedermatitt L22
 Blindhet H53, H54 (tilleggskode)
 Blindtarmbetennelse K35-K37
 Blodforgiftning Se Sepsis
 Blodkar, skade Finn aktuell anatomisk region i S00-S99
 Blodpropp Se Emboli
 Blodprøve, positive funn R70-R79
 Blodtrykkmåling, unormal uten diagnose R03
 Blærekatarr N30
 Blærekreft C67
 Blæremola O01
 Blæresten N21
 Blødning, endetarm K62
 Blødning, etter fødsel O72
 Blødning, fødsel O67
 Blødning, intrakraniell, ikketraumatisk I62
 Blødning, luftveier R04
 Blødning, tidlig i svangerskap O20
 Blødning, unormal fra livmor og skjede N93
 Blødning, uspesifisert R58
 Blødnings- og blodforstyrrelser hos foster og nyfødt P50-P61
 Bløt sjanker A57
 Bløtvevssykdom M60-M79
 Boforhold Z59
 Borreliose A69
 Botulisme A05
 BPH N40
 BPPV H81
 Bradykardi, uspesifisert R00
 Brannskade T20-T32
 Brennende munn syndromet K14
 Brennkopper L01
 Brokk K40-K46
 Bronkiektasi J47
 Bronkiolitt, akutt J21
 Bronkitt, akutt J20
 Bronkitt, ikke akutt eller kronisk J40
 Bronkitt, kronisk J41-J42
 Brucellose A23
 Brudd Finn aktuell anatomisk region i S00-S99
 Brusklidelse M91-M94
 Bryst, kul N63
 Bryst, skade S20-S29
 Bryst, sykdom N60-N64
 Brysthinne, sykdom J90-J94
 Brystkreft C50
 Brystsmerte, uspesifisert R07
 Brytningsforstyrrelse H52
 Budd-Chiaris syndrom I82
 Buk, skade S30-S39
 Bukhinne, sykdom K65-K67
 Bukhuleorganer, skade S36
 Bukspyttkjertel, forstyrrelse hormonsekresjon E16
 Bukspyttkjertel, sykdom K80-K87
 Bulbus oculi, sykdom H44
 Bulimia nervosa F50
 Bulløs lidelse L10-L14
 Bursitt, calcaneus M70
 Bursitt, olecranon M70
 Bursitt, prepatellar M70
 Bursitt, skulder M75
 B-vitaminmangel E53
 Byll Se Abscess
 Bürgers sykdom I73
 Bærer av infeksjonssykdom Z20-Z22
- C**
 Cachexi R64
 Calcaneusbrudd S92

- Calicivirusenteritt A08
 Campylobacteriose A04
 Cancer Se Svulst, ondartet
 Candidainfeksjon B37
 Cannabinoid, misbruk F10-F19
 Carcinoide svulster E34 (oftest tilleggskode), se også Kodeveiledning
 Carcinoma in situ D00-D09
 Cardiomyopathia I42-I43
 Carotisstenose I65
 Carpal tunnel syndrom (CTS) G56
 Carrions sykdom A44
 Cataract H25-H26
 Cavum oris, sykdom K00-K14
 Cellulitt L03
 Cerebral parese G80
 Cerebral venetrombose I63
 Cerebrovaskulær sykdom I60-I69
 Cerkariedermatitt B65
 Cervicitt N72
 Cervikal, skader S10-S19
 Cervikalskive, sykdom M50, se også Kodeveiledning
 Cervikalt discusprolaps M50, se også Kodeveiledning
 Cervix, inflammatorisk sykdom N72
 Cervixpolypp N84
 Chagas sykdom B57
 Chalazion H00
 Charcots fot M14
 Cheilitis B37, K13
 Chikungunyavirus sykdom A92
 Chimaera Q99
 Chlamydia psittaci-infeksjon A70
 Chlamydiainfeksjon, seksuelt overført A56
 Chloasma L81
 Cholangitis K83
 Cholecystitt K81
 Cholelithiasis K80
 Cholera A00
 Cholesteatoma H71
 Choriorretinal betennelse H30
 Choriorretinal sykdom H32
 Chromomycosis B43
 Churg Strauss syndrom M30
 Cirrhosis hepatis K74
 Claudicatio intermittens I73
 Clavus L84
 Clostridium difficile tarminfeksjon A04
 Cluster-hodepine G44
 Coarctatio aortae Q25
 Coats sykdom H35
 Coccidioidomycosis B38
 Colitt K50-K52
 Coma, uspesifisert R40, se også eksklusjoner til denne koden
 Commotio cerebri S06
 Condylomata acuminata A63
 Conjunctiva, sykdom H10-H13
 Conjunctivitt H10
 Conjunctivitis viralis B30
 Cor pulmonale I26-I27
 Cornea, sykdom H16-H19
 Corpus ciliare, sykdom H21
 Corpus vitreum, sykdom H43
 Costafaktur S22
 Coxarthrosis M16
 Creutzfeldt-Jacobs sykdom A81
 Crohns sykdom K50
 Cryptococcosis B45
 Cryptosporidiose A07
 Cushings syndrom E24
 Cutis-infeksjon L00-L08
 Cyste, munnregion K09
 Cystenyresykdom Q61
 Cysticerkose B69
 Cystis tyreoglossus Q89
 Cystisk fibrose E84
 Cystitt N30
 Cytologi livmorhals screening Z01
 Cytomegalovirus sykdom B25
 Cytostatikabehandling Z51, se også egen Kodeveiledning
 Cøliaki K90
- D**
- Dakryocystitt H04
 Decubitus L89
 Defibrineringsyndrom D65
 Deformerende rygglidelse M40-M43
 Deformiteter Se Medfødt misdannelse
 Degenerativ sykdom i sentralnervesystemet G10-G32
 Dehydrering E86
 Dekompresjonssykdom T70
 Dekubitalsår L89
 Delirium F05
 Delirium tremens F10
 Demens, Alzheimer F00
 Demens, andre sykdommer F02-F03
 Demens, vaskulær F01
 Demyeliniserende sykdom G35-G37
 Denguefeber A90-A91
 Dentofacial anomali K07
 Depresjon F32-F33
 Depressiv episode F32
 Depressiv lidelse, tilbakevendende F33
 Depressive lidelser F32-F33
 Dermatitis herpetiformis L13
 Dermatitt L20-L30
 Dermatitt, atopisk L20
 Dermatitt, eksfoliativ L26
 Dermatitt, radio L58
 Dermatitt, seboreisk L21
 Dermatofibrom D23

Dermatomyositt M33
 Dermatopolymyositt M33
 Diabetes insipidus E23
 Diabetes mellitus type I E10, se også egen
 Kodeveiledning
 Diabetes mellitus type II E11, se også egen
 Kodeveiledning
 Diabetes mellitus, svangerskap O24, se også egen
 Kodeveiledning
 Diabetes mellitus, underernæringsrelatert E12
 Diabetesfot, Charcots fot M14
 Diabetisk fotsår E10-E11
 Diafragmaskade S27
 Dialyse Z49, se også egen Kodeveiledning
 Diare, uspesifisert A09, K59, R19
 DIC D65
 Dieulafoy lesjon K25
 Difteri A36
 Diphyllbothriasis B70
 Diskoid lupus erythematosus L93
 Dislokasjon Finn aktuell anatomisk region i S00-S99
 Disseksjon, arterie I72
 Disseminert intravaskulær koagulasjon D65
 Disseminert intravaskulær koagulasjon, nyfødt P60
 Dissosiativ lidelse F44
 Divertikkelsykdom K57
 Donasjon Z52
 Dorsalgi M54
 Dorsopati M40-M54
 Downs syndrom Q90
 Dracunculiasis B72
 Dreiesyke A32
 Drukning og nær drukning T57
 Duchenne dystrofi G71
 Ductus thyreoglossus Q89
 Duodenalsår K26
 Duodenitt K29
 Duodenum, sykdom K20-K31
 Dupuytren's kontraktur M72
 D-vitaminmangel E55
 DVT I80
 Dykkersyke T70
 Dyp venetrombose I80
 Dyrebitt Finn aktuell anatomisk region i S00-S99
 Dysfagi R13
 Dysfasi R47
 Dysleksi, uspesifisert R48
 Dyspepsi K30
 Dysplasi, livmorhals N87
 Dyspne R06
 Dystoni G24
 Dysuri R30
 Dødsfall, uklar årsak R95-R99
 Døvhets H90-H91 (tilleggs-koder)

E

E. coli-infeksjon A04
 Ebola A98
 Eczema herpeticum B00
 Edwards' syndrom Q91
 Eggledere, sykdom N83
 Eggstokk, sykdom N83
 Ehlers-Danlos syndrom Q79
 Ejakulasjons- og orgasmeproblem F52
 Ekinokokkose B67
 Eklampsi O15
 Eksem L20-L30
 Eksotropi H50
 Eksposisjon for infeksjonssykdom Z20-Z22
 Eksposisjon miljøfaktorer Z58
 Eksposisjon risikofaktorer, yrkesliv Z57
 Ekstrapyramidal tilstand G20-G26
 Ekstrauterint svangerskap O00
 Ektoparasitter B85-B89
 Ektopi, livmorhals N86
 Ektopisk svangerskap O00
 Ektropion H02, Q10
 Elektrolyttforstyrrelse E87
 Elveblest L50
 Elveblindhet B73
 Emboli, arterie I74
 Emboli, lunge I26
 Emboli, obstetrisk O88
 Emboli, vene I82
 Emfysem J43
 Emfysematøs pyelonefritt N10
 Empyema pleurae J86
 Enantem L20-L30
 Encefalitt G04-G05
 Encefalitt, viral, overført ved flått A84
 Encefalitt, viral, overført ved mygg A83
 Encefalocoele Q01
 Encefalomyelitt G04-G05
 Encefalopati, toksisk G92
 Endetarmscancer C20
 Endetarmsframfall K62
 Endoftalmitt H44
 Endokarditt, akutt og subakutt ikke-reumatisk I33
 Endokarditt, reumatisk I01
 Endokarditt, uspesifisert klaff I38-I39
 Endokrin kjertel, forstyrrelse E20-E35
 Endokrin sykdom for foster og nyfødt P70-P74
 Endometriekreft C54
 Endometriose N80
 Enkel ventrikel Q20
 Enkoprese F98, R15
 Enteritt, ikke-infeksiøs K50-K52
 Entesopatier M76-M77
 Entropion H02, Q10

- Enurese F98, R32
Eosinofil øsofagitt K20
Epidermoid cyste K09
Epidermolysis bullosa Q81
Epididymitt N45
Epiduralblødning I62, S06
Epifysiolysis capitis femoris M93
Epiglotitt, akutt obstruktiv J05
Epikondylitt M77
Epilepsi G40
Episkleritt H15
Episodisk tilstand G40-G47
Epistaxis R04
Erekttil dysfunksjon F52, N48
Ernæringsmangel E40-E46, E50-E64
Erosjon, livmorhals N86
Ervervet deformitet ekstremitet M20-M21
Ervervet deformitet ryggstøyle M40-M43
Erysipelas A46
Erysipeloid A26
Erytem L50-L54
Erythema infectiosum B08
Erythema multiforme L51
Erythema nodosum L52
Esotropi H50
Essensiell hypertensjon I10
Essensiell tremor G25
Etanolforgiftning T51
Ethmoidalsinusitt J01
Etseskade T20-T32
Etterbehandling, kirurgisk Z48
Etterbehandling, ortopedisk Z47
Etterbehandling, plastisk kirurgi Z42
Ettersyn, stomier og kunstige åpninger Z43
Etterundersøkelse, svulst og andre tilstander Z08-Z09
Ewings sarkom C40-C41
Exanthema subitum B08
- F**
Fabrys sykdom E75
Facialisparese G51
Fakomatoser Q85
Fallots tetrad Q21
Falltendens R29
Fallulykke W0n (årsakskode)
Falsk krupp J05
Falske svangerskapsrier O47
Familieforhold, problemer Z63
Faryngitt, akutt J02
Faryngitt, kronisk J31
Fascie, sykdom M72
Feber, uspesifisert R50
Feberkramper R56
Fedme E65-E68
Feilernæring E40-E46
- Fekal inkontinens F98, R15
Feltys syndrom M05
Femoral anteverisjon og retroversjon Q65
Femte barnesykdom (erythema infectiosum) B08
Femurbrudd S72
Fenylketonuri E70
Feokromocytom D35, E27
Feomykotisk abscess B43
Fettleversykdom, ikke alkoholisk K76
Fibroadenom, bryst N60
Fibromyalgi M79
Fibrose lever K74
Filariasis B74
Fimose N47
Finger, leddbåndskade S63
Finger, luksasjon S63
Finger, seneskade S66
Fingerbrudd S62
Fiskeodør syndromet E88
Fissur, anal- og rektalområdet K60
Fistel, anal- og rektalområdet K60
Fistel, kvinnelige kjønnsorganger N82
Flatulens R14
Flebitt I80
Flebitt, intrakranial og intraspinal G08
Flegmone L03
Flekkfeber A77
Flekktufus A75
Flerlingsvangerskap O30
Flexor hallucis longus tendinopati M67
Fobisk angstlidelse F40
Fobiske lidelser F40
Folatmangel E53
Folinsyremangelanemi D52
Follikellidelse, hud og underhud L72-L73
Follikulitt L02
Follikulært lymfom C82
For tidlig fødsel O60, P07
For tidlig vannavgang O42
Forbigående cerebral iskemi G45
Forebyggende kirurgi Z40
Forebyggende tiltak Z29
Forfotsadduksjon Q66
Forgiftning T41-T65
Forgiftning, legemidler T4n
Forhud, overflødig N47
Forhøyet blodtrykk, uspesifisert R03
Forkjølelse J00
Forliggende morkake O44
Forstoppelse K59
Forstrekking Finn aktuell anatomisk region i S00-S99
Forstuving Finn aktuell anatomisk region i S00-S99
Forstyrret seksuell tenning F52
Forstørret milt, uspesifisert R16
Forvirring F05, R41

Foster påvirket av svangerskap, fødsel og forløsning P00-P04
 Fosterstress, fødsel O68
 Fot, skade S90-S99
 Fotbrudd S92
 Fractura Finn aktuell anatomisk region i S00-S99
 Fragilt X-syndrom Q99
 Fraktur Finn aktuell anatomisk region i S00-S99
 Fremfall av kvinnelige kjønnsorganer N81
 Fremmedlegeme T15-T19
 Freys syndrom R61
 Frontalsinusitt J01
 Frostskaide T33-T35
 Fruktoseintoleranse E74
 Ftiriasis B85
 Fuglebryst Q67
 Fugleinfluensa J09
 Fulminant kolitt K55
 Funikkeltorsjon N44
 Funksjonell dyspepsi K30
 Funksjonell forstyrrelse tarm K59
 Furunkel, kutan L02
 Fødsel Z37, se også egen Kodeveiledning
 Fødsel, langvarig O63
 Fødsel, mekanisk hindret O64-O66
 Fødsel, mislykket induksjon O61
 Fødselsarbeid, for tidlig start O60
 Fødselsarbeid, unormalt O62
 Fødselsasfyksi P21
 Fødselsskade P10-P15
 Fødselsvekt, høy P08
 Fødselsvekt, lav P07, se også Kodeveiledning
 Følelsemessig forstyrrelse, barne- og ungdomsalder F90-F98
 Følgetilstand, etter infeksjonssykdom og parasittsykdom B90-B94
 Følgetilstand, etter betennelsesykdom i sentralnervesystemet G09 (tilleggskode)
 Følgetilstand, hjernekarsykdom I69 (tilleggskode)
 Følgetilstand, etter skader eller forgiftning som er relatert til kodene S00-T88 T90-T98 (tilleggskode), se også kodeveiledning
 Følgetilstand etter skade og annen ytre årsak Y85-Y89 (årsakskode)
 Føtal hydrops P56
 Føtalt alkoholsyndrom Q86

G

G6PD mangel D55
 Galleblære/veier, sykdom K80-K84
 Galleblærebetennelse K81
 Gallestensykdom K80
 Gane/leppe-spalte Q35-Q37
 Gange, unormal R26
 Ganglion M67
 Gangren, uspesifisert R02, les også eksklusjoner til denne koden

Gassgangren A48
 Gastritt K29
 Gastroenteritt, infeksjøs A09
 Gastrointestinal stromal tumor C16-C18
 Gastrojejunalt sår K28
 Gastroknemiusruptur S86
 Gastroschise Q79
 Gastroøsofageal refluks K21
 GBS i svangerskap O23, O75
 Generalisert angstlidelse F41
 Genital herpes hos menn A60, N51, N77
 Genitalprolaps N81
 Giardiasis A07
 Giftvirkning T41-T65
 Giktfeber I00-I02
 Gilberts syndrom E80
 Gingivitt K05
 Gjennomgripende utviklingsforstyrrelser F84
 Glasslegeme, sykdom H43-H45
 Glaukom H40-H42
 Glomerulonefritt N00-N05
 Glomerulær sykdom N00-N08
 Glossopharyngeusneuralgi G52
 Glukosaminoglykanmetabolisme, forstyrrelse E76
 Gluteusbursitt M70
 Glykoproteinmetabolisme, forstyrrelse E77
 Glykosuri R81
 Godartet mammadysplasi N60
 Godartet svulst D10-D36
 Gonarthrosis M17
 Gonokokkinfeksjon A54
 Honoré A54
 Granulom, intrakranial og intraspinal G07
 Granuloma annulare L92
 Granuloma inguinale A58
 Granulomatøs lidelse, hud og underhud L92
 Graviditet Z33
 Graviditetsundersøkelse og -test Z32
 Greenstick-fraktur Finn aktuell anatomisk region i S00-S99
 Grenblokk I44-I45
 Grå stær H25-H26
 Guillain-Barré syndrom G61
 Gul feber A95
 Gulsott, nyfødt P50-P61
 Gulsott, uspesifisert R17
 Gynekologisk fistel N82
 GØRS K21

H

Habituell tågang R26
 Haglunds hæl M92
 Hakemark B76
 Halebensbrudd S32

- Hallusinogener, misbruk F10-F19
Hallux valgus M20
Hals, skade S10-S19
Halsbetennelse J02-J03
Halsbrann R12
Halscyste Q18
Hammertå M20, Q66
Hamstringskade S76
Harepest A21
Heberdens knuter M15
Helicobacter pylori B98 (tilleggskode)
HELLP-syndrom O14
Helmintose B65-B83
Hemangiom D18
Hemartrose M25
Hemartrose, traumatisk Finn aktuell anatomisk region i S00-S99
Hematemese K92
Hematom, traumatisk Finn aktuell anatomisk region i S00-S99
Hematuri, uspesifisert R31
Hematuri, ved glomerulær sykdom N02
Hemofili D65-D69
Hemokromatose E83
Hemolytisk anemi D55-D59
Hemolytisk sykdom, hos foster og nyfødt P55
Hemolytisk-uremisk syndrom D59
Hemoplegi G81 (tilleggskode)
Hemoptyse R04
Hemoragisk feber, viral A90-A99
Hemoroider I84
Henoch-Schönleins purpura D69
Hepar, sykdom K70-K77
Hepatiitt A, akutt B15
Hepatiitt B, akutt B16
Hepatiitt, autoimmun K75
Hepatiitt, kronisk K73
Hepatiitt, viral, kronisk B18
Hepatocellulært karsinom C22
Hepatomegali, uspesifisert R16
Hepatorenalt syndrom K76
Hereditære nevropatier G60
Hernia K40-K46
Herpangina B08
Herpes genitalis A60, N51, N77
Herpes gestationes O26
Herpes simplex hudinfeksjon B00
Herpes zoster B02
Herpesvirusinfeksjon, anogenital A60
Hevelse R22
Hiatushernie K44
Hidrosadenitt L73
Hirschsprungs sykdom Q43
Histoplasmose B39
HIV B20-B24
Hjerneblødning I61
Hjerneinfarkt I63
Hjernerarsykdom I60-I69
Hjernemetastaser C79
Hjernenerve, skade S04
Hjernenerve, sykdom G52
Hjernerystelse S06
Hjerneslag, ikke spesifisert som blødning eller infarkt I64
Hjernesvulst C71, D33
Hjerte, skade S26
Hjertearytmi I47-I49
Hjerteinfarkt I21-I22, se også egen kodeveiledning for koding av PCI
Hjerte-karsykdom IKA I00-I52
Hjerteklaffsykdom, reumatisk I08
Hjerteposebetennelse I30
Hjerteslag, unormal R00
Hjertestans I46
Hjertesvikt I50
Hjertesykdom I00-I52
Hjertetamponade I31
Hodepine, cervikogen G44
Hodepine, cluster G44
Hodepine, medikamentrelatert G44
Hodepine, uspesifisert R51
Hodepinesyndrom, annen G44
Hodeskader S00-S09
Hodgkin lymfom C81
Hofte, skade S70-S79
Hofteleddsartrose M16
Hofteleddsdysplasi Q65
Hofteleddsluksasjon S73
Hordeolum H00
Horners syndrom G90
Hornhinne, sykdom H15-H22
Hornhud L84
Hoste R05
Hudforandringer R23
Hud-infeksjoner L00-L08, les også eksklusjoner til disse kodene
Hudsoppsykdom B35
Hud-syndrom, stafylokokker L00
Hudtagger D23
Humant immunsviktvirus sykdom B20-B24
Humerusbrudd S42
Hundegalskap A82
Huntingtons sykdom G10
Hydrocele testis N43
Hydrocephalus G91
Hydrocephalus, medfødt Q03
Hydronefrose N13, Q62
Hydrops, ledd M25
Hyperaldosteronisme E26
Hyperalimentasjon E65-E68
Hyperemesis gravidarum O21

Hypereosinofile syndromer D72
 Hyperglykemi E10-E14, R79
 Hyperhidrose R61
 Hyperkalemi E87
 Hyperkalsemi E21, E83
 Hyperkinetisk forstyrrelse F90
 Hyperkolesterolemi E78
 Hyperkyfose M40, Q76
 Hyperlipidemi E78
 Hypermobilitetssyndrom M35
 Hypernatremi E87
 Hyperosmolar hyperglykemi E10-E11
 Hyperparatyreoidisme E21
 Hypertensiv hjerte- og nyresykdom I11-I13
 Hypertensjon I10-I15
 Hypertensjon, essensiell I10
 Hypertensjon, sekundær I15 (tilleggskode)
 Hypertensjon, svangerskap O13
 Hypertriglyseridemi E78
 Hypertrikose L68
 Hypertrofi, brusk N62
 Hypertrofi, hud L91
 Hypertrofi, tonsiller/adenoid vev J35
 Hypertrofisk arrdanning L91
 Hypertrofisk rhinitt J31
 Hypertyreose E05
 Hyperventileringssyndrom, uspesifisert R06
 Hyphema H21, S05
 Hypnotika, misbruk F10-F19
 Hypofarynkskreft C13
 Hypofyse, hyperfunksjon E22
 Hypofyse, hypofunksjon E23
 Hypofysesvikt E23
 Hypoglykemi, annen E16
 Hypoglykemi, ved diabetes mellitus E10-E11
 Hypokalemi E87
 Hypokondri F45
 Hypoksi, intrauterin P20
 Hyponatremi E87
 Hypoparatyreoidisme E20
 Hypoplastisk venstre hjertesyndrom Q23
 Hypospadi Q54
 Hypotensjon I95
 Hypotensjon, ortostatisk/postural I95
 Hypotermi T68
 Hypotermi hos nyfødt P80
 Hypotyreose E03
 Hypovolemisk sjokk R57
 Hørselstap H90-H91 (tilleggs-koder)
 Hørselstap, støyskade H83
 Høysnue J30
 Hånd-, fot- og munnsykdom B08
 Hånd/håndledd, skade S60-S69
 Håndleddsbrudd S62
 Håndleddstendinopati M65

Håndrotsbrudd S62

Hår, sykdom L70-L75

Håravfall L63-L66

I

Ichthyosis congenita Q80

Icterus R17

Idiopatisk trombocytopenisk purpura D69

Ikke-descendert testikkel Q53

Ikke-follikulært lymfom C83

Ikke-infeksjon B66

Ikterus R17

Iktyose L85, Q80

Ileus, paralytisk K56

Iliopsoastendinopati M76

Immunisering Z23-Z27

Immunsvikt D80-D84

Immunsykdom D80-D89

Impetigo L01

Implantater, justering og kontroll Z45

Impulsforstyrrelse F63

Infantile spasmer G40

Infeksiøs konjunktivitt A74, B30, H10

Infertilitet, kvinne N97

Infertilitet, mann N46

Infestasjon midd B88

Infestasjon parasitt B85-B89

Infestasjoner, andre B88

Inflammatoriske polyartropatier M05-M14

Influenza J09-J18

Infrapatellar tendinopati M76

Infraspinatustendinopati M75

Ingvinalhernie K40

Inkontinens, uspesifisert R32

Inngrodd tånegl L60

Innoverskjeling H50

Insektbitt Finn aktuell anatomisk region i S00-S99

Insulinom C25, D13, E16

Interkostalmyalgi M79

Interstitiell cystitt N30

Interstitiell lungesykdom J84

Interstitiell nefritt, akutt N10-N16

Interstitielt emfysem, perinatalt P25

Intertrigo L30

Intoksikasjon, akutt ved misbruk F10-F19

Intrahepatisk kolestase i svangerskap O26

Intrakraniell skade S06

Iridosyklitt H20

Iris, sykdom H15-H22

Irritabel tarm-syndrom K58

Isjias M51, se også Kodeveiledning

Iskemisk hjertesykdom I20-I25

Isolasjon Prosedyrekode skal anvendes

J

Japansk encefalitt A83
Jernmangelanemi D50
Jodmangelhypotyreose, subklinisk E02
Jodmangelsyndrom, medfødt E00
Juvenil artritt M08-M09
Juvenil osteokondrose, hofte og bekken M91-M92

K

Kakeksi R64
Kalsiummangel E58
Kapillær-sykdom I70-I79
Kaposis sarkom C46
Kapsulitt, skulder M75
Karbohydratmetabolisme, forstyrrelse E74
Karbunkel, kutan L02
Kardiogent sjokk R57
Kardiomyopati I42-I43
Kardiovaskulær forstyrrelse, perinatalperioden P20-P29
Karies K02
Karokklusjon, netthinne H34
Karpaltunnelsyndrom G56
Karsinoid syndrom E34 (oftest tilleggskode), se også
Kodeveiledning
Katarakt H25-H26
Katteklorfeber A28
Kawasakis syndrom M30
Keilitt B37, K13
Keloid L91
Keratitt H16
Keratoakantom L85
Keratoconjunctivitis sicca H19
Keratokonjunktivitt, fotoelektrisk H16
Keratokonus H18
Ketoacidose E10-E14
Kikhoste A37
Kilebensbihulebetennelse J01
Kimære Q99
Kjemoterapi Z51, se også egen Kodeveiledning
Kjerneikterus P57
Kjertelsykdom, hud L70-L75
Kjeve, sykdom K10
Kjevebihulebetennelse J01
Kjevedysfunksjonssyndrom K07
Kjønnsorganer, kvinnelige, sykdom N70-N98
Kjønnsidentitetsforstyrrelse F64
Kjønnskromosomavvik Q97-Q98
Kjønnslemlestelse Se egen Kodeveiledning
Kjønnsorganer, kvinnelige, sykdom N70-N99
Kjønnsorganer, mannlige, sykdom N40-N51
Klamydia, andre sykdommer A70-A74
Klamydiainfeksjon, seksuelt overført A56
Klamydiapneumoni J16
Klimakteriet, forstyrrelse N95
Klinefelters syndrom Q98
Kloasme L81

Kløe L29
Kne, skade S80-S89
Knebrudd S82
Kneleddsartrose M17
Knokkel, lidelse M80-M90
Knusningskade Finn aktuell anatomisk region i S00-S99
Koagulasjonsdefekt D65-D69
Koagulasjonsforstyrrelser D65-D68
Kognitiv svikt, uspesifisert R41
Kokain, misbruk F10-F19
Koksartrose M16
Koksidioidomykose B38
Kolangiokarsinom C22
Kolangitt K83
Koldbrann R02
Kolecystitt K81
Kolecystolittiasis K80
Koledokolittiasis K80
Kolera A00
Kolesteatom H71
Kolitt, ikke-infeksiøs K50-K52
Kolitt, infeksiøs A00-A09
Kollaps R55
Kollateralligamentskade S83
Kolorektal kreft C18-C20
Kolorektal polyp K62-K63, D12
KOLS J44, se også egen
Kodeveiledning
Kolumnabrudd S12, S22, S32
Koma R40, les også eksklusjoner til denne koden
Koma, ikke-diabetisk hypoglykemisk E15
Koma, uspesifisert R40, les også eksklusjoner til denne koden
Komplikasjon, svangerskap, fødsel og barseltid Se egen
Kodeveiledning
Komplikasjon, kunstig befruktning N98
Komplikasjon, ufullendt svangerskap O10
Komplikasjon, fra hypertensjon under svangerskap, fødsel eller
barseltid O10-O16
Komplikasjon, venøs under svangerskap O22
Komplikasjon, i forbindelse med anestesi under svangerskap
O29
Komplikasjon, spesielle i forbindelse med flersvangerskap O31
Komplikasjon, under fødsel og forløsning O60-O75
Komplikasjon, fødsel pga navlesnor O69
Komplikasjon, i forbindelse med anestesi under fødsel O74
Komplikasjon, barseltid O85-O92
Komplikasjon, tidlig, etter traume T79
Komplikasjon, behandling T80-T88, se også egen
Kodeveiledning
Komplikasjon, protese T82-T85
Komplikasjon, medisinsk og kirurgisk behandling Y4n-Y84
(årsakskode)
Komplikasjon eller pasientreaksjon, medisinsk eller kirurgisk
prosedyre Y83-Y84 (årsakskode)
Kompresjonsfraktur M48, M80

Kondylomer A63
 Konjunktivitt H10
 Konjunktivitt, viral B30
 Kontaktdermatitt, allergisk L23
 Kontaktdermatitt, toksisk L24
 Kontroll Z00-Z54
 Kontroll, gynekologisk Z01
 Kontroll, observasjon Z03
 Kontroll, etter ulykke eller begjæring Z04
 Kontroll, etterundersøkelse Z08-Z09
 Kontroll, prevensjonstiltak Z30
 Kontroll, svangerskap Z34-Z35, se også egen Kodeveiledning
 Kontroll, prenatal diagnostikk Z36, se også egen Kodeveiledning
 Kontroll, etterbehandling/ justering Z42-Z48
 Kontusjon Finn aktuell anatomisk region i S00-S99
 Kontusjon, av øyet S05
 Konversjonslidelse F44
 Koordinasjonssvikt R27
 Kopper B03
 Korneaerosjon S05
 Korneaerosjon, residiverende H18
 Koronarsykdom I20-I25
 Korsbåndskade S83
 Kortvoksthet Q77, Q87
 Kostokondritt M94
 Kragebensbrudd S42
 Kramper, nyfødt P90
 Kramper, uspesifisert R56
 Kraniebrudd P13, S02
 Kraniosynostose Q75
 Kreft Se Svulst, ondartet
 Kromomykose B43
 Kromosomavvik Q90-Q99
 Kronisk Se også former uten «Kronisk» først
 Kronisk bronkitt J42
 Kronisk hudsår I83, L87-L89, L98
 Kronisk leversvikt K72
 Kronisk lymfatisk leukemi C91
 Kronisk myelogen leukemi C92
 Kronisk obstruktiv lungesykdom J44, se også egen Kodeveiledning
 Kroniske underlivssmerter N94
 Krybbedødsyndrom R95
 Kryptokokkose B45
 Krystallindusert leddlidelse M10-M11
 Kul R22
 Kusma B26
 Kutt Finn aktuell anatomisk region i S00-S99
 Kvalme R11
 Kvinnelig bekkenorgan, infeksjon N70-N77
 Kvinnelig kjønnsorganer, ikke inflammatorisk tilstand N80-N98
 Kwashiorkor E40
 Kwashiorkor, marasmisk E42

Kyfose M40
 Köhlers sykdom M92

L

Laboratorieprøvefunn R70-R89
 Laktoseintoleranse E73
 Lammelse G80-G83
 Lang QT-tid-syndrom I45
 Langdistanseknæ M76
 Langerhans-celle histiocytose C96
 Langsynthet H52
 Laryngitt, akutt J04
 Laryngitt, akutt obstruktiv J05
 Laryngitt, kronisk J37
 Laryngotrakeitt, kronisk J37
 Larynx, annen sykdom J39
 Laserasjon Finn aktuell anatomisk region i S00-S99
 Lassafeber A96
 Lateksallergi L23
 Lateral epikondylitt M77
 Lave ryggmerter M54
 Ledd og leddbånd, skade i kne S83
 Leddhinnebetennelse M65
 Leddinfeksjon M00-M01
 Leddlidelse M00-M25
 Leddlidelse, infeksjøs M00-M03
 Leddlidelse, psoriasis og inflammatorisk tarmsykdom M07
 Ledningsforstyrrelse I44-I45
 Legg, skader S80-S89
 Leggbrudd S82
 Leggkramper G25, O26
 Leggsår, arterielt L97
 Leggsår, kronisk venøst I83
 Legionella A48
 Leiomyom i livmor D25
 Leishmaniasis B55
 Lemierres syndrom J03
 Lentigo solaris L81
 Leppe, sykdom K13
 Leppe/gane-spalte Q35-Q37
 Lepra A30
 Lepra, følgetilstand B92
 Leptospirose A27
 Lesbisk F66
 Lese- og skrivevansker Z55
 Leukemi C91-C95
 Leukopeni D70, D72
 Lever, sykdom K70-K77
 Leverabscess K75
 Levercirrhose K70, K74
 Levercyster K76
 Leverencefalopati F10-F19
 Leverkreft C22
 Levermetastaser C78
 Leverskade, medikamentindusert K71

Leversvikt K70-K74
Leversykdom, alkoholisk K70
Leversykdom, toksisk K71
Lichen planus, inkludert vulvovaginal L43
Lichen ruber planus L43
Lichen sclerosus L90
Lichen simplex chronicus L28
Lien, sykdom D73
Ligamentum latum uteri, sykdom N83
Liggesår L89
Liktørner L84
Linse, sykdom H25-H28
Lipidstoffskifte, forstyrrelse E78
Lipoid nekrobiose L92
Lipom D17
Lipoproteinmetabolisme, forstyrrelse E78
Listeriose A32
Livmor, inflammatorisk sykdom N71
Livmorhalsbetennelse N72
Livmorhalskreft C53
Loppebitt B88
Lordose M40
Lues A50-A53
Luftveisinfeksjon J00-J22
Lumbago M54
Lumbale rotaffeksjoner G55, M51, se også Kodeveiledning
Lungebetennelse J09-J18, les også eksklusjoner til disse kodene
Lungeblødning, perinatalt P26
Lungeemboli I26
Lungeeosinofili J82
Lungefibrose J68, J70, J84
Lungehamartom D14
Lungekreft C34
Lungekretsløpet, sykdom I26-I28
Lungesykdom, ytre stoffer J60-J70
Lungeødem J81
Lupus erythematosus L93
Lus B85-B89
Lymfadenitt I88, L04, R59
Lymfangiom D18
Lymfangitt I89
Lymfatisk leukemi C91
Lymfekar, sykdom I80-I89
Lymfeknute, sykdom I80-I89
Lymfeknuter, forstørrede R59
Lymfogranuloma venereum A55
Lymfom, follikulært C82
Lymfom, ikke-follikulært C83
Lymfødem I89, I97, Q82
Lyskebrokk K40
Løsemiddel, misbruk F10-F19
Lår, skade S70-S79
Lårbrokk K41
Lårhalsbrudd S72

M

Magesekk, sykdom K20-K31
Magesmerte, uspesifisert R10
Magesår K25-K28
Makroftalmus Q11
Maksillarsinusitt J01
Makuladegenerasjon H35
Malaria B50-B54
Malasseziafollikulitt B36
Malignt melanom C43
Malignt nevroleptikasyndrom G21
Mandel, sykdom J35
Mangelanemi D50-D53
Mangelsykdom E40-E64
Manisk episode F30
Mannlig hypogonadisme E29
Mannlige kjønnsorganer, sykdom N40-N51
Marasme, ernæringsbetinget E41
Marasmisk kwashiorkor E42
Marevan, blødning D68, T4n
Marevan, bruk av Z92 (ikke hovedtilstand)
Marfans syndrom Q87
Mastitt N61, O91
Mastoiditt H70
Matforgiftning A05
Mb Calvé-Legg-Perthes M91
ME G93
Meckels divertikkel C17, Q43
Medfødte metabolske sykdommer E70-E85
Medfødt misdannelse, nervesystemet Q00-Q07
Medfødt misdannelse, øye, øre, ansikt og hals Q10-Q18
Medfødt hjertefeil Q20-Q24
Medfødt misdannelse, sirkulasjonssystemet Q20-Q28
Medfødt misdannelse, åndedrettssystemet Q30-Q34
Medfødt misdannelse, fordøyelsessystemet Q35-Q45
Medfødt misdannelse, kjønnsorganer Q50-Q56
Medfødt misdannelse, urinsystemet Q60-Q64
Medfødte misdannelse og deformitet i muskelskjelettsystemet Q65-Q79
Medfødt iktyose (ichthyosis congenita) Q80
Mediastinititt J98
Medikamentell rinitt J31
Mekoniumileus P75-P76
Melanocyttnnevus D22
Melanoma in situ D03
Melasma L81
Melena K92
Melioidose A24
Mellomgulvsbrokk K44
Mellomøre, sykdom H65-H75
Mellomørebetennelse H65-H67
Ménières sykdom H81
Meningeom D32
Meningitt G00-G03
Meningitt, viral A87

- Meningokokkinfeksjon A39
 Meniskskade i kneleddet S83
 Menoragi N92
 Menstruasjonsforstyrrelser N91-N92
 Mental retardasjon F70-F79
 Mesenteriell lymfadenitt I88
 Mesenteriell vaskulær obstruksjon K55
 Meslinger B05
 Mesoteliom C45
 Metabolsk forstyrrelse E70-E90
 Metabolsk forstyrrelse for foster og nyfødt P70-P74
 Metakarpbrudd S62
 Metastase C77-C79
 Metatarsbrudd S92
 Methemoglobinemi D74
 Midd B85-B89
 Migrene G43
 Mikrencefalon Q02
 Mikroftalmus Q11
 Mikroskopisk kolitt K52
 Miliærtuberkulose A19
 Milt, sykdom D73
 Miltbrann A22
 Miltcyster D73
 Miltruptur, traumatisk S36
 Miltskade P15, S36
 Mineralmetabolisme, forstyrrelse E83
 Misbruk, psykisk lidelse F10-F19
 Misdannelser Se Medfødt misdannelse
 Mishandlingssyndromer T74
 Mitralinsuffisiens I05, I34, Q23
 Mitralklaffefeil, ikke-reumatisk I34
 Mitralklaffesykdom, reumatisk I05
 Mitralstenose I05, I34, Q23
 Molluscum contagiosum B08
 Monocytteleukemi C93
 Mononevropati, underekstremitet G56-G59
 Mononukleose B27
 Monosomier Q93
 Morkake, dysfunksjon O43
 Morkake, retinert O73
 Morkakeløsning, for tidlig O45
 Mortons metatarsalgi G57
 MRSA R89, U88 (tilleggskode)
 MS G35
 Multiknutestruma E05
 Multippel sklerose G35
 Munnhule, sykdom K00-K14
 Munnhulekreft C03-C06
 Munnslimhinne, sykdom K13
 Munntørhet R68
 Musesyke M65, M70
 Muskel, skade Finn aktuell anatomisk region i S00-S99
 Muskelatrofi, spinal G12
 Muskellostesyndrom M62, T79
 Muskelsykdom G70-G73
 Muskeltonus, forstyrrelser hos nyfødt P94
 Myalgi M79
 Myalgisk encefalomyelopati G93
 Myasthenia gravis G70
 Mycetom B47
 Mycoplasma genitalium N34
 Mycosis fungoides C84
 Myelitt G04-G05
 Myelodysplastisk syndrom D46
 Myelofibrose C94, D47
 Myelogen leukemi C92
 Myelomatose C90
 Myiasis B87
 Mykobakterier A30-A31
 Mykoplasmapneumoni J15
 Mykose B35-B49
 Myksødemkoma E03
 Myokarditt I40-I41
 Myomer i uterus D25
 Myopati G70-G73
 Myopi H52
 Myositt M60
 Myringitt, bulløs H73
 Münchausens syndrom F68
 Målvaktalbue M77
- N**
- Naevus D22, Q82
 Nakkemyalgi M54, M79
 Nakkeslengskade S13
 Nakkesmerte M54
 Narkolepsi G47
 Nasofaryngitt, akutt J00
 Nasofaryngitt, kronisk J31
 Nasofarynkskreft C11
 Natteskrekk F51
 Navicularebrudd, hånd/fot S62, S92
 Navlebrokk K42
 Nedre luftveier infeksjon J20-J22
 Nedre luftveier, kronisk sykdom J40-J47
 Nefritt, tubulointerstitiell N10-N12
 Nefrittisk syndrom, akutt N00
 Nefrittisk syndrom, kronisk N03
 Nefroblastom C64
 Nefropati, arvelig N07
 Nefropatia epidemika A98
 Nefrotisk syndrom N04
 Neglelidelser L60-L62
 Neglesopp B35
 Nekrotiserende bløtvevsinfeksjoner M72
 Nekrotiserende ekstern otitt H60
 Nekrotiserende enterokolitt K55
 Nekrotiserende enterokolitt, nyfødt P77

Nekrotiserende vaskulitt M31
 Neoplasma malignum Se Svulst, ondartet
 Neoplasme Se Svulst
 Nerve, skade Finn aktuell anatomisk region i S00-S99
 Nerve, sykdom G50-G59
 Nervekompresjonssyndromer G56-G57
 Nervepleksus, sykdom G50-G59
 Nerverøtter, sykdom G50-G59
 Nervus axillaris, sykdom G56, S44
 Nervus cutaneus femoris lateralis, sykdom G57, S74
 Nervus facialis, sykdom G51
 Nervus femoralis, sykdom G57, S74
 Nervus ischiadicus, sykdom G57, S74
 Nervus opticus, sykdom H46-H48
 Nervus radialis, sykdom G56, S44, S54, S64
 Nervus suprascapularis, sykdom G58, S44
 Nervus thoracicus longus, sykdom G58, S44
 Nervus tibialis, sykdom G57, S84
 Nervus trigeminus, sykdom G50
 Neseblødning R04
 Nesebrudd S02
 Nesebyll J34
 Nesekreft C30
 Nesepolypp J33
 Netthinneløsning H33
 Netthinnerift H33
 Nevralrørsdefekter Q01, Q05
 Nevrasteni F48
 Nevroblastom C47, C74
 Nevrodermatitt L28
 Nevrofibromatose Q85
 Nevromuskulær blæresvikt N31
 Nevromuskulær overgang, sykdom G73
 Nevropati, arvelig og idiopatisk G60
 Nevrotisk lidelse F40-F48
 Nevus D22, Q82
 Niacinmangel E52
 Nokardiose A43
 Non-Hodgkin lymfom C85
 Norovirusenteritt A08
 Nosokomial tilstand eller infeksjon Y95 (årsakskode)
 NSTEMI-infarkt I21-I22
 Nyfødt barn Z38, se også egen Kodeveiledning
 Nyfødt påvirket av svangerskap, fødsel og forløsning P00-P04
 Nyrearteriestenose N28, Q27
 Nyrebekkenbetennelse N10-N12
 Nyrecyster N28, Q61
 Nyrekreft C64
 Nyresten N20-N23
 Nyresvikt, akutt N17
 Nyresykdom, kronisk N18
 Nystagmus H55
 Nærsynthet H52
 Nøytropen feber D70, R50 (tilleggs-koder), se også Kodeveiledning

Nøytropeni D70

O

Observasjon Z03, se også Kodeveiledning
 Obsessiv-kompulsiv lidelse F42
 Obsterisk skade O71
 Obstipasjon K59
 Obstruktiv urinveissykdom og urinveissykdom med refluks N13
 Okklusjon, precerebral arterie og hjernearterie I65-I66
 Oliguri R34
 Omfalitt, nyfødt P38
 Onkocerkiasis B73
 Ooforitt N70
 Opiat, misbruk F11
 Opiatabstinens F11
 Opioidforgiftning F11
 Oppkast R11
 Opplysninger om potensiell helserisiko i familiens og egen sykehistorie, og opplysninger om visse forhold som har betydning for helsetilstanden Z80-Z99
 Optikusnevritt H46
 Oral herpes simplex infeksjon B00
 Oral lichen planus L43
 Orbita, sykdom H00-H06
 Orfvirusykdom B08
 Orgasmeforstyrrelser F52
 Orkitt N45
 Ormesykdom B68-B83
 Orofarynkskreft C10
 Ortostatisk hypotensjon I95
 Ortostatisk proteinuri N39
 Osgood-Schlatters sykdom M92
 Oslers sykdom I78
 Osteochondritis dissecans M93
 Osteogenesis imperfecta Q78
 Osteokondrodysplasi Q77
 Osteokondrom D16
 Osteokondropati, annen M93
 Osteokondrose, juvenil M91-M92
 Osteomalasi, voksne M83
 Osteomyelitt M86
 Osteonekrose M87
 Osteopetrose Q78
 Osteoporose M80-M82
 Otitis externa H60
 Otitis media H65-H67
 Otosklerose H80
 Ovarial dysfunksjon E28
 Ovarialcyste N83, Q50
 Ovarialkreft C56
 Ovarie, sykdom N83
 Overaktiv blære N32
 Overarm, skade S40-S49
 Overdose F10-F19
 Overernæring E65-E68

Overflateskade Finn aktuell anatomisk region i S00-S99
 Overflatisk tromboflebitt I80
 Overspising F50
 Overtidig barn P08
 Overtidig svangerskap O48
 Overvekt E66
 Oxyuriasis B80

P

Pagets syndrom M88
 Palliativ behandling Z51, se også egen Kodeveiledning
 Palpebra, sykdom H00-H06
 Palpitasjon R00
 Pancreas, sykdom K80-K87
 Panikklidelse F41
 Pankreaskreft C25
 Pankreatisk pseudocyste K86
 Pankreatitt, akutt K85
 Pankreatitt, kronisk K86
 Pannebihulebetennelse J01
 Papuloskvamøs lidelse L40-L45
 Parafimose N47
 Parakoksidioidomykose B41
 Paralyse G80-G83
 Paralytisk ileus og tarmobstruksjon K56
 Paranoid lidelse F20-F29
 Paranoid psykose F22
 Paraplegi G82 (tilleggskode)
 Parapsoriasis L41
 Parasittisme i tarm, uspesifisert B82
 Parasittsykdom, uspesifisert B89
 Parasomnier hos barn F51
 Paratyfoidfeber A01
 Parestesier, uspesifisert R20
 Parkinsonisme, sekundær G21
 Parkinsons sykdom G20, G22
 Paroksysmal takykardi I47
 Paronykia L03
 Parotitis epidemica B26
 Pataus syndrom Q91
 Patellabrudd S82
 Patellaluksasjon S83
 Patellar tendinopati M76
 Patellofemoral artrose M22
 Patellofemoralt syndrom M22
 Pedikulose B85
 Pemfigoid L12
 Pemfigus L10
 Penis, andre forstyrrelser N48
 Peniskreft C60
 Penisskader S38
 Peptic ulcer disease K25-K27
 Perforasjon, trommehinne H72
 Perforerende øyeskader S05
 Perianal abscess K61
 Periapikalt vev, sykdom K04
 Perifer arteriell sykdom I70
 Perifer karsykdom I70-I79
 Perifere nevropatier G60-G64
 Perikarditt, akutt I30
 Perikoronitt K05
 Perinatalperioden, infeksjon P35-P39
 Perinealrift, under forløsning O70
 Periodisk feber-syndrom hos barn D89
 Periodontitt K05
 Perioral dermatitt L71
 Peritoneum, sykdom K65-K67
 Peritonitt K65
 Peritonsillær abscess J36
 Pernisjøs anemi D51
 Peroneusparese G57
 Persisterende ductus arteriosus P29, Q25
 Persisterende truncus arteriosus Q20
 Personlighetforstyrrelse, av skade F07
 Personlighetforstyrrelse, voksen F60-F69
 Pest A20
 Pharyngitt, akutt J02
 Pharyngitt, kronisk J31
 Phlebitis Se Flebitt
 Phtiriasis B85
 Pigmenteringsforstyrrelse L81
 Pigmentnevus D22
 Pilonidalcyste L05
 Pilonidalsykdom L05
 Pingvekula H11
 Pinta A67
 Piriformissyndromet M54
 Piskemark B79
 Pityriasis alba L30
 Pityriasis rosea L42
 Pityriasis versicolor B36
 Placenta accreta O43, O73
 Placenta praevia O44
 Placenta, dysfunksjon O43
 Placenta, retinert O73
 Plantar fasciitt M72
 Plattfot M21, Q66
 Pleura, sykdom J90-J94
 Pleuraeffusjon J90-J91
 Pleuraplakk J92
 Pleuravæske Pleuravæske kodes ikke ved f.eks. hjertesvikt
 Pleuravæske, ved pleuritt J90
 Pleuritt A15, J90, R09
 Plexus brachialis, skade S14
 Plexus brachialis, sykdom G54, P14, Q07
 Plutselig spedbarnsdød R95
 Pneumocystis pneumoni B59
 Pneumocytose B59
 Pneumokoniose J60-J65

Pneumoni J09-J18, les også eksklusjoner til disse kodene

Pneumotoraks J93

Poland syndrom Q79

Poliomyelitt, akutt A80

Poliomyelitt, følgetilstand B91

Polyarteritis nodosa M30

Polyartropatier, inflammatoriske M05-M14

Polyartrose M15

Polycystisk ovariesyndrom E28

Polycystiske cystenyrrer Q61

Polycythaemia vera D45

Polydaktyli Q69

Polyglandulær dysfunksjon E31

Polyhydrammion O40

Polymyalgi M35

Polymyositt M33

Polynevropati G60-G64

Polypp, kolorektal K62-K63, D12

Polypp, kvinnelige kjønnsorganer N84

Polyuri R35

Pompholyx L30

Popliteustendinopati M76

Porfyrin, forstyrrelse E80

Portvenetrombose I81

Posisjonell hodeskjevhet M95

Postherpetisk nevralgi B02

Postinfarktsyndrom I24

Postpoliosyndrom G14

Poststreptokokk sykdom I00-I02, N00

Posttraumatisk stresslidelse F43

Posttrombotisk syndrom I87

Postural hypotensjon I95

Prader-Willi syndrom Q87

Preeklampsi O11, O14

Preinvasivt karsinom D00-D09

Preinvasivt melanom D03

Prematur ejakulasjon F52

Prematuritet P07, se også Kodeveiledning

Premenstruelt syndrom N94

Prenatal diagnostikk Z36, se også egen

Kodeveiledning

Presbyopi H52

Prevensjonstiltak Z30

Priapisme N48

Primær biliær cirrhose K74

Primær dysmenoré N94

Primær skleroserende kolangitt K83

Prionsykdom A81

Prolaps, mellomvirvelskive M50-M51, se også

Kodeveiledning

Prostata, sykdom N42

Prostatahyperplasi N40

Prostatakreft C61

Prostataobstruksjon, benign N40

Prostatitt N41

Proteinuri, isolert R80

Proteinuri, isolert, med spesifisert morfologisk lesjon N06

Proteinuri, under svangerskap O12

Protese, tilpasing og justering Z44

Protozosykdom B50-B64

Protozosykdom i tarmkanalen A06-A07

Prurigo L28

Pruritus L29

Pseudohermafroditisme Q56

Psoas abscess K65, M60

Psoriasis L40

Psoriasisartritt L40

Psykisk lidelse, organisk F00-F09

Psykisk lidelse, psykoaktive stoffer F10-F19

Psykisk utviklingshemming F70-F79

Psykose, akutt og forbigående F23

Psykososiale forhold, problemer Z55-Z65

Pterygium H11

PTSD F43

Pubertet, for tidlig E30

Pubertetsforstyrrelse E30

Pulled elbow S53

Pulmonal atresi Q22

Pulmonal hjertesykdom I26-I28

Pulmonal hypertensjon I27

Pulmonalklaffefeil I37

Pulpa, sykdom K04

Punksjon, traumatisk Finn aktuell anatomisk region i S00-S99

Purin, forstyrrelse E79

Purpura D65-D69

Pustulosis palmoplantaris L40

Pylorusstenose K31, Q40

Pyoderma gangrenosum L88

Pyogent granulom K06, K13, L98

Pyotoraks J86

Pyrimidin, forstyrrelse E79

Q

Q-feber A78

Quadricepsskader S76

R

Rabies A82

Radioaktiv stråling, uspesifiserte skader T66

Radiodermatitt L58

Radiusbrudd S52

Rakitt E55, E83, N25

Rastløse ben G25, O26

Raynauds fenomen I73

Reaktive artritter M02-M03

Reduksjonsdefekter i ekstremitet Q71-Q71

Refleksdystrofi M89

Refleksmediert synkope R55

Regnbuehinne, sykdom H15-H22

Rehabilitering Z50, se også egen

- Kodeveiledning
 Rekonvalesens Z54
 Rektalblødning K62
 Reproduksjon, problemer Z31
 Reproduksjonsspørsmål Z30-Z39
 Residiverende spontanaborter O03
 Resistens, antibiotika U80-U89
 Respirasjonsbesvær, nyfødt P22
 Respirasjonssvikt J96, se også Kodeveiledning
 Respiratorisk distressyndrom, voksne J80
 Respiratorisk forstyrrelse i perinatalperioden P20-P29
 Retina, sykdom H30-H36
 Retinitis pigmentosa H35
 Retinoblastom C69
 Retinopati H35
 Retroperitoneal fibrose N13
 Retts syndrom F84
 Reumatisk feber, akutt I00-I02
 Reumatisk hjertesykdom, kronisk I05-I09
 Reumatoid artritt M05-M06
 Rhabdomyolyse M62, T79
 Rhinitis Se også Rinitt
 Rhinitis sicca J31
 Ribbensbrudd S22
 Rickettsiose A75-A79
 Rier, falske O47
 Rift Finn aktuell anatomisk region i S00-S99
 Ringorm B35
 Rinitt, allergisk J30
 Rinitt, kronisk J31
 Rinitt, vasomotorisk J30
 Rosacea L71
 Rosen A46
 Rotatorcuff-skade M75, S46
 Rotavirusinfeksjon A08
 Rottebittfeber A25
 RS bronkiolitt J21
 Rubella B06
 Ruptur Finn aktuell anatomisk region i S00-S99
 Rus (misbruk) F10-F19
 Rutinekontroll, spesiell befolkningsgruppe Z10, se også Kontroll
 Ryggglidelse M40-M54
 Ryggmarg, skade G82, S14, S24, S34, T91
 Ryggskade, nedre del S30-S39
 Ryggsmerte M54
 Ryggsyndrom med/uten smerteutstråling M54, se også Kodeveiledning
 Ryggspytt, sykdom M45-M49
 Røde hunder B06
- S**
- Salmonellose A02
 Salpinges, sykdom N83
 Salpingitt N70
 Sarcoma Kaposi C46
 Sarcoma uteri C54
 Sarkoidose D86
 Sarkomer Se Svulst, ondartet
 SARS U04
 Scarlatina A38
 Scheuermanns sykdom M42
 Schistosomiasis B65
 Schizoaffective lidelser F25
 Schizofreni F20-F29
 Schizotyp lidelse F20-F29
 Sclera, sykdom H15-H22
 Scoliosis M41
 Screening, populasjonsbasert Z11-Z13
 Seboréisk dermatitt L21
 Seboréisk keratose L82
 Seboroiske vorter L82
 Sedativa, misbruk F10-F19
 Seksuell dysfunksjon, ikke organisk F52
 Seksuelle dysfunksjoner F52, N48, N94
 Seksuelle forhold, rådgivning Z70
 Seksuelle smertetilstander F52, N94
 Seksuelt overførbare infeksjoner A50-A64
 Sekvele Se Følgetilstand
 Sekvele etter skade og annen ytre årsak Y85-Y89 (årsakskode)
 Selenmangel E59
 Selvmordsforsøk X6n (årsakskode)
 Selvskade X6n (årsakskode)
 Sene, forstyrrelse M65-M68
 Sene, skade Finn aktuell anatomisk region i S00-S99
 Senehinne, sykdom H15-H22
 Seneskjedefbetennelse M65
 Senilitet R54
 Sensyfilis A52
 Sentralvenetrombose H34
 Sepsis R57, R65. Brukes som tilleggskoder ved kjent utgangspunkt. Se også egen Kodeveiledning for koding av SIRS og sepsis.
 Sepsis, annen bakteriell A41, gitt ukjent utgangspunkt
 Sepsis, barseltid O85
 Sepsis, streptokokk A40, gitt ukjent utgangspunkt
 Septumperforasjon (nese) J34
 Sequelae Se Følgetilstand
 Seropositiv reumatoid artritt M05
 Serotoninergt syndrom G98, T4n
 Serøs coxitt M65
 Seteleie O32
 Sfenoidalsinusitt J01
 Sfingolipidmetabolisme, forstyrrelse E75
 Sfinkterskade ved vaginal forløsning O70
 Shaken baby syndrom T74
 Shigellose A03
 Sialoadenitt K11
 Sialolithiasis K11

- Sicca-syndrom M35
Sigdcelleanemi D57
Silbensbihulebetennelse J01
Sinding Larsens sykdom M76
Sinkmangel E60
Sinus caroticus syndrom G90
Sinusitt, akutt J01
Sinusitt, kronisk J32
SIRS R65, se også egen kodeveiledning for koding av
SIRS og sepsis Sjette barnesykdom (exanthema subitum) B08
Sjokk, uspesifisert R57, les også eksklusjoner til denne koden
Sjögrens syndrom M35
Skabb B86
Skade, hode S00-S09
Skade, hals S10-S19
Skade, toraks S20-S29
Skade, buken S30-S39
Skade, skulder og overarm S40-S49
Skade, albue og underarm S50-S59
Skade, håndledd og hånd S60-S69
Skade, hofta og lår S70-S79
Skade, kne og legg S80-S89
Skade, ankel og fot S90-S99
Skade, medisinsk og kirurgisk prosedyre Y60-Y69 (årsakskode)
Skade, svikt ved medisinsk utstyr Y70-Y82 (årsakskode)
Skadetyper, andre X6n-Y3n (årsakskode)
Skafoideumbrudd S62
Skallethet, mannlig L64
Skarlagensfeber A38
Skjelettmetastaser C79
Skjeling, annen H50
Skjeling, øyemuskellammelse H49
Skjev penis Q55
Skjoldbruskkjertelfunksjon, forstyrrelse E00-E07
Skleritt H15
Skolemistilpasning Z55
Skoliose M41
Skrumppnyre, uspesifisert N26
Skulder, skade S40-S49
Skulderlidelse M75
Skulderluksasjon S43
Skuldertendinopati M75
Skvamøse intraepitelliale lesjoner D06, N87
Slag (hjerneslag), uspesifisert I64
SLE M32
Slimpose, sykdom M71
Smerte, buk og bekken R10
Smerte, kvinnelige kjønnsorganer og menstruasjonssyklus N94
Smerte, svelg og bryst R07
Smerte, uspesifisert R52
Snapping triceps M77
Snive A24
Snorking R06
Soleksem L56
Solforbrenning L55
Solutløst keratose L57
Somatoform lidelse F45
Somnolens R40
Soppsykdom B35-B49
Sosial fobi F40
Sosialt miljø, problemer Z60
Sosioøkonomiske forhold Z55-Z65
Sparganose B70
Spasme R56
Spastisitet R25
Spedalskhet A30
Spedbarnskolikk R10
Spenningshodepine G44
Spermatocelle N43
Spermiegranulom N49
Spilleavhengighet F63
Spina bifida Q05
Spinal osteokondrose M42
Spinalstenose M48
Spinocellulær cancer C44
Spiroketsykdom A65-A69
Spiseforstyrrelse F50
Spiserør, sykdom K20-K31
Spiserørskramper K22
Spiserørskreft C15
Splenomegali, uspesifisert R16
Spolorminfeksjon B77
Spondylartropati M02, M07, M08, M13, M45
Spondylolisthese M43, Q76
Spondylose M47
Spontan pneumotoraks J93
Spontan vaginal fødsel Z37
Spontanabort O03
Sporotrikose B42
Spyttkjertel, sykdom K11
Stafylokokk B95 (tilleggskode)
Stafylokokk hudsykdom L00
Stamming F98
Status epileptikus G41
Status, etter inngrep Z93-Z98
STEMI-infarkt I21-I22
Stemmebånd, annen sykdom J38
Stemmebåndsdysfunksjon J38
Stemmeforstyrrelser R49
Stemmingslidelse F30-F39
Stenose, precerebral arterie og hjernearterie I65-I66
Stensykdom i urinveiene N20-N23
Stikksår Finn aktuell anatomisk region i S00-S99
Stiv stortå M20
Stivkrampe A33-A34
Stomatitt K12
Strabisme H50
Streptokokk B95 (tilleggskode)
Streptokokkhalsinfeksjon J02-J03

- Streptokokksepsis A40
 Stressbrudd M48, M84
 Stressinkontinens hos kvinner N39
 Strongyloidiasis B78
 Struma, ikke-toksisk E04
 Struma, jodmangelrelatert E01
 Strupebetennelse Se Laryngitt
 Strålebehandling Kodes med prosedyrekoder, se egen Kodeveiledning
 Strålelegeme, sykdom H15-H22
 Stråleskader Se utfyllende liste i egen Kodeveiledning
 Stråleskadet tarm K52
 Strålingsrelatert lidelse i hud og underhud L55-L59
 Stupor R40
 Støyskade H83
 Subaraknoidalblødning I60
 Subclavian steal-syndrom G45
 Subcutis-infeksjon L00-L08
 Subduralt hematom, kronisk I62, S06
 Subfrenisk abscess K65
 Subileus K56, K59
 Subluksasjon Finn aktuell anatomisk region i S00-S99
 Subskapularistendinopati M75
 Sukkersyke E10-E14
 Supraspinatustendinopati M75
 Supraventrikulær takykardi I47
 Svaksynthet H53, H54 (tilleggskode)
 Svangerskap, bekreftet Z32-Z33
 Svangerskap, høyrisiko Z35
 Svangerskap, overtidig O48
 Svangerskap, ufullendt utfall O00-O08
 Svangerskapsavbrudd O04-O06, se også egen Kodeveiledning
 Svangerskapsbrekninger O21
 Svangerskapsdepresjon O99
 Svangerskapsdiabetes O24
 Svangerskapsforgiftning O12-O15
 Svangerskaphypertensjon O13
 Svangerskapskontroll Z34-Z35, se også egen Kodeveiledning
 Svangerskapspemfigoid O26
 Svangerskapsødem O12
 Svettekjertel-lidelse L74-L75
 Svimmelhet R42
 Svimmelhetssyndrom H82
 Svinerosen A26
 Svinn Se atrofi
 Svulst med usikkert eller ukjent malignitetspotensial D37-D48. Disse kodene skal bare brukes på bakgrunn av svar fra patolog
 Svulst, godartet D10-D36
 Svulst, ondartet. Se også egen kodeveiledning for koding av ondartete svulster og svulster av usikkert malignitetspotensial. Finn aktuell anatomisk region i listen under
 C00-C14 Leppe, i munnhule og i svelg
 C15-C26 Fordøyelsesorganer
 C30-C39 Åndedretsorganer og intratorakale organer
 C40-C41 Knokler og leddbrusk
 C43-C44 Malignt melanom og i hud
 C45-C49 Mesotel og bløtvev
 C50 Bryst
 C60-C63 Mannlige kjønnsorganer
 C64-C68 Urinveier
 C69-C72 Øye, hjerne og andre deler av sentralnervesystemet
 C73-C75 Skjoldbruskkjertel og andre endokrine kjertler
 C76-C80 Metastaser, ufullstendig angitt eller uspesifiserte
 C81-C96 Lymfoid, hematopoetisk eller beslektet vev
 C97 Multiple primære med forskjellige utgangspunkter
 Se eventuelt:
 Carcinoma in situ (D00-D09)
 Svulst med usikkert eller ukjent malignitetspotensial (D37-D48)
 Godartet svulst (D10-D36)
- Sydenhams korea I02
 Syfilis A50-A53
 Sykehistorie, opplysninger Z80-Z99
 Syk-sinus-syndrom I49
 Symptom og tegn, sirkulasjons og åndedrettssystemet R00-R09
 Symptom og tegn, fordøyelsessystemet og buken R10-R19
 Symptom og tegn, hud og underhudsvev R20-R23
 Symptom og tegn, muskelskjelettsystemet R25-R29
 Symptom og tegn, nervesystemet R25-R29
 Symptom og tegn, urinveiene R30-R39
 Symptom og tegn med tilknytning til kognisjon, persepsjon, emosjonell, tilstand og atferd R40-R46
 Symptom og tegn, tale og stemme R47-R49
 Symptom og tegn, generelt R50-R69
 Syndaktyli Q70
 Synkope R55, les også eksklusjoner til denne koden
 Synovial osteokondromatose M67
 Synovialhinne, forstyrrelse M65-M68
 Synovitt M65
 Synsforstyrrelse H53
 Synsnervebetennelse H46
 Syre-base forstyrrelse E87
 Syringomyeli G95
 Systemisk atrofi i sentralnervesystemet G10-G14
 Systemisk bindevevssykdom M30-M36
 Systemisk inflammatorisk responssyndrom R65
 Systemisk lupus erythematosus M32
 Systemisk sklerose M34
 Søvnnapné syndrom G47, se også egen Kodeveiledning
 Søvnforstyrrelse G47
 Søvnforstyrrelse, ikke-organisk F51
 Søvnløshet G47
 Sår, diabetisk E10-E11
 Sår, duodenum K26
 Sår, magesekk K25
 Sår, spiserør K22
 Sår, tolvfingertarm K26

Sår, åpent, av skade Finn aktuell anatomisk region i S00-S99
Sårinfeksjoner L08, T84

T

T/NK-cellelymfomer, modne C84
Taeniasis B68
Takykardi, paroksysmal I47
Talassemi D56
Taleforstyrrelser, uspesifisert R47
Talgcyste L72
Tann, retinert K01
Tannkaries K02
Tannkjøttbetennelse K05
Tannråte K02
Tannskade S02-S03
Tannutvikling og -frembrudd, forstyrrelse K00
Tarminfeksjon A00-A09
Tarminvaginasjon K38, K56
Tarmiskemi K55
Tarmobstruksjon K56
Tarmsykdom K35-K63
Tarmsykdom, infeksjøs A00-A09
Tarsal tunnel-syndrom G57
TBK-skade S69
Tegn Se Symptomer og tegn
Temperaturregulering hos foster og nyfødt P80-P83
Temporalarteritt M35
Tendinopatier, ankel og legg M76
Tennisalbue M77
Tenosynovitt M65
Tensjonshodepine G44
Tensjonspneumotoraks J93
Testikkelkreft C62
Testikkeltorsjon N44
Testikulær dysfunksjon E29
Testisretensjon Q53
Tetanus A35
Tetraplegi G82 (tilleggskode)
Thorax, skade S20-S29
Thrombosis Se Trombose
Thymom C37, D15
Thymus, sykdom E32
Thyreoida, forstyrrelse E00-E07
TIA G45
Tiaminmangel E51
Tibialis posterior dysfunksjon M20
Tibialis posteriorsyndrom M76
Tibiaperiostitt M76
Tics F95
Tietzes syndrom M94
Tilbakefallsfeber A68
Tilleggs-koder, infeksjøs agens B95-B98
Tilleggs-koder, årsakskode V0n-Y98
Tilpasning og justering av andre hjelpemidler Z46
Tilpasningsforstyrrelse F43

Tinea B35
Tinnitus H93
Tobakk, misbruk F10-F19
Todelt patella Q74
Toksisk epidermal nekrolyse L54
Toksisk sjokk syndrom A48
Toksisk virkning av stoff T51-T65
Toksoplasmose B58
Tolvfingertarm, sykdom K20-K31
Tonsillehypertrofi J35
Tonsillitt, akutt J03
Torticollis G24, M43, P15, Q68
Tourettes syndrom F95
Toxoplasmose B58
Trakeitt, akutt J04
Trakeobronkial, skade S27
Trakom A71
Traktbryst Q67
Transportulykke V0n-V99 (årsakskode)
Transportulykke på land, annen V80-V89 (årsakskode)
Transportulykke på sjøen V9s (årsakskode)
Transportulykke, i luften og i rommet V9t (årsakskode)
Transportulykke, annen V98-V99 (årsakskode)
Transposisjon av de store arterier Q20
Traumatisk amputasjon Finn aktuell anatomisk region i S00-S99
Traume Finn aktuell anatomisk region i S00-S99
Tremor, uspesifisert R25
Tretthet R53, les også eksklusjoner til denne koden
Tretthetssyndrom F48
Tricepstendinopati M77
Trigeminusneuralgi G50
Triggerfinger M65
Trikinose B75
Trikomonasinfeksjon A59
Trikotillomani F63
Triuriasis B79
Trikuspidalklaffefeil, ikkereumatisk I36
Trikuspidalklaffsykdom, reumatisk I07
Trisomie Q92
Trokanterbursitt M70
Trombocytopeni D69
Trombocytose D47
Tromboemboli under svangerskap O22
Tromboflebit I80
Tromboflebit, intrakranial og intraspinal G08
Trombose, arterie I74
Trombose, vene I82
Trombotisk trombocytopenisk purpura M31
Trommehinneruptur H72, S09
Trykkskade, barotraume T70
Trykkskade, liggesår L89
Trykksår L89
Trypanosomiasis, afrikansk B56
TTP M31

Tuba auditiva betennelse H68
 Tuba auditiva, obstruksjon H68
 Tuberkulose A15-A19
 Tuberkulose, følgestilstand B90
 Tuberos sklerose Q85
 Tubulointerstitiell nefritt N10-N12
 Tubulointerstitiell nyresykdom N10-N16
 Tubulær funksjon svekket N25
 Tularemi A21
 Tumor Se Svulst
 Tunge, sykdom K14
 Tungiasis B88
 Tungpustenheter R06
 Turistdiaré A09
 Turners syndrom Q96
 Tvangslidelse F42
 Tverrleie O32
 Tyfoidefeber A01
 Type 1-diabetes E10
 Type 2-diabetes E11
 Tyreoideakreft C73
 Tyreoiditt E06
 Tyreotoksikose E05
 Tørrhetssyndrom M35
 Tåbrudd S92
 Tåreapparat, sykdom H00-H06
 Tåreveisstenose/atresi spedbarn Q10

U

Ufrivillige bevegelser R25
 Ufruktbarhet, kvinne/mann N97, N46
 Ukomplisert fødsel levendefødt barn Z37
 Ulcerøs kolitt K51
 Ulcus duodeni K26
 Ulcus oesophagi K22
 Ulcus ventriculi K25
 Ulnabrudd S52
 Ulnarisnevropati G56, S44, S54, S64
 Ulykke V0n-X59 (årsakskode)
 Ulykke, transport V0n-V99 (årsakskode)
 Ulykke, andre (ikke transportulykke) W0n-X59 (årsakskode)
 Ulykke, ikke-levende mekaniske krefter W2s-W4t (årsakskode)
 Ulykke, levende mekaniske krefter W5n-W6n (årsakskode)
 Umbilikalhernie K42
 Underarm, skade S50-S59
 Underarmsbrudd S52
 Underernæring E40-E46
 Underhud-infeksjoner L00-L08
 Underlivsinfeksjon N70-N77
 Undersøkelse, etter ulykke eller begjæring Z04
 Undersøkelser, uten diagnose eller symptom Z00
 Unormal urinprøve R80-R82
 Unormale hvite blodceller D70-D72, R72
 Uretraskader S37
 Uretrastraktur N35

Uretrasyndrom N34
 Uretritt N34
 Urgeinkontinens hos kvinner N39
 Urininkontinens N39, R32
 Urinorgan, skade S37
 Urinprøve, positive funn R80-R82
 Urinretensjon R33
 Urinrørsstriktur N35
 Urinsyregikt M10
 Urinveier, symptomer R39
 Urinveisinfeksjon N10-N11, N30, N34
 Urinveissykdom N00-N39
 Urolithiasis N20-N23
 Urosepsis Kode for aktuell type UVI + R57 eller R65
 Se også egen Kodeveiledning for koding av SIRS og sepsis.
 Uroteliale svulster i øvre urinveier C65-C66
 Urticaria L50
 Uterinblødning N92-N93
 Uterus, inflammatorisk sykdom N71
 Utflod, fra urinrøret R36
 Utoverskjeling H50
 Utredning Z00-Z13
 Utslett L20-L30, R21
 Utviklingsforstyrrelse F80-F89
 Uveitt B00, H20
 Uvelhet R53
 UVI N10-N11, N30, N34
 UVI, svangerskap O23

V

Vagina, betennelse N76
 Vaginakreft C52
 Vaginitt N76
 Vaksinasjon Z23-Z27
 Vannavgang, for tidlig O42
 Vannhode G91
 Vannkopper B01
 Varicella B01
 Varicer, underekstremitet I83
 Vasa previa O69
 Vaskulitt, hud L95
 Vasomotorisk rhinitt J30
 Vasovagal synkope R55
 Veksthemming hos barn E23, E45, M89, R62
 Vekttap R63
 Vena cava superior syndrom I87
 Vene, sykdom I80-I87
 Ventralt brokk K43
 Ventriculus, sykdom K20-K31
 Ventrikkelkreft C16
 Ventrikkelseptumdefekt Q21
 Ventrikkeltakykardi I47
 Venøs insuffisiens, kronisk I87
 Vertebralt kompresjonsbrudd M48, M80
 Vertigo R42

Vesikoureteral refluks N13
Vesikulitt N49
Vestibularisfunksjon, forstyrrelse H81
Vestibularisnevritt H81
Vestnilfeber A92
Vibrio vulnificus B98
Villonodulær synovitt M12
Viral hemoragisk feber A90-A99
Virusencefalitt, overført ved mygg/flått A83-A84
Virushepatitt B15-B19
Virushepatitt, kronisk B18
Virusinfeksjon, hud- og Slimhinnelesjon B00-B09
Virusinfeksjon, sentralnervesystemet A80-A89
Viruskonjunktivitt B30
Virusmeningitt A87
Viruspneumoni J12
Virussykdom A80-B34
Virussykdom, overført ved artropoder og viral hemoragisk feber A90-A99
Virusvorter B07
Visdomstann, retinert K01
Vitamin B12 mangel E53
Vitamin D-mangel E55
Vitaminmangel, annen E56
Vitiligo L80
Volvulus K56
Von Willebrands sykdom D68
Vorter, viral B07
Vrangforestillingslidelse F24
Vulva, betennelse N76
Vulvakreft C51
Vulvitt N76-N77
Vulvovaginal sår dannelse N77
Vulvovaginitt N76-N77
Væsketap E86

W

Waldenströms makroglobulinemi C88
Wegeners granulomatose M31
Wernicke-Korsakoff syndrom F10-F19
Whipples sykdom K90
Wilms tumor C64
Wilson's sykdom E83
Wolff-Parkinson-White syndrom I45
WPW I45

Y

Yaws A66
Yersiniose A04, A28
Ytre øre betennelse H60

Z

Zoonoser A20-A28
Zygomycose B46

Ø

Ødem, under svangerskap, fødsel, barseltid O10-O16
Ødem, uspesifisert R60, les også eksklusjoner til denne koden
Økonomiske forhold, problemer Z59
ØLI J00-J06
Øre, indre, sykdom H80-H83
Øre, ytre, sykdom H60-H62
Øregang, eksostose H61
Øregang, fremmedlegemer T16
Øregangsfurunkel H60
Øresus H93
Øreverk H92
Ørevoks H61
Øsofagitt K20
Øsofagus, sykdom K20-K31
Øsofagusdivertikkel K22, Q39
Øsofagusperforasjon K22
Øsofagusvaricer I85
Øvre luftveier infeksjon J00-J06
Øvre luftveier, andre sykdommer J30-J39
Øye, skade S05
Øye, sykdom H00-H59
Øyeeple, sykdom H44
Øyehule, skade S05
Øyelokk, sykdom H00-H06
Øyelokkbetennelse H00-H01

Å

Åpent sår, av skade Finn aktuell anatomisk region i S00-S99
Årebetennelse I80-I82, I87
Årehinne, sykdom H30-H36
Åreknute, underekstremitet I83

 Direktoratet for e-helse

Besøksadresse

Verkstedveien 1
0277 Oslo

Postadresse

Postboks 6737
St. Olavs plass
0130 OSLO