

Endringsdokument for norsk utgave av ICD-10 2011-2012

KITH/ØH/16.08.2011

Dokumentet inneholder endringer fra WHO's oppdateringsdokumenter som er anbefalt innført fra 2012 og relevante for norske forhold og løpende endringer som er foreslått for KITH og godkjent inntil juni 2011. Datafiler for koderegistere kan lastes ned fra KITHs nettside for ICD-10 under «Datafiler».

Nye koder som innføres	Kilde

Koder som utgår	Kilde

Andre endringer	Kilde
A05 Andre bakterielle matforgiftninger, ikke klassifisert annet sted Ny linje blant eksklusjonene i underteksten: matbåren infeksjon og matforgiftning som skyldes <i>Clostridium difficile</i> (A04.7)	WHO
A40 Streptokokksepsis Ny merknad: Merk: bruk eventuelt tilleggskode (R57.2) for å angi septisk sjokk	WHO
A41 Annen sepsis Ny merknad: Merk: bruk eventuelt tilleggskode (R57.2) for å angi septisk sjokk	WHO
A41.9 Uspesifisert sepsis Følgende linje i underteksten fjernes (lagt på 3-tegnsnivå i stedet): bruk eventuelt tilleggskode (R57.2) for å angi septisk sjokk	WHO
<i>Følgende endring er allerede utført i FinnKode tidlig 2011</i> (B20-B24) Humant immunsviktvirus-sykdom [hiv-sykdom] Merknaden endres til: Merk: se årets Kodeveiledning for kategoriene B20-B24.	KITH
<i>Følgende endring er allerede utført i FinnKode tidlig 2011</i> B22.7 Hiv-sykdom med flere sykdommer, klassifisert annet sted, som følge Merknaden endres til: Merk: Konsulter årets Kodeveiledning ved bruk av denne kategorien	KITH
<i>Følgende endring er allerede utført i FinnKode tidlig 2011</i> (B90-B94) Følgetilstander etter infeksjonssykdommer og parasittsykdommer I merknaden endres setningen: Se reglene for morbiditetskoding og veiledning (...) til: Se årets Kodeveiledning for bruk av disse kategoriene.	KITH
<i>Følgende endring er allerede utført i FinnKode tidlig 2011</i> (B95-B98) Bakterier, virus og andre infeksjonsfremkallende mikroorganismer Merk: Disse kategoriene skal bare brukes som tilleggskoder til andre koder når det er ønskelig å angi infeksjonsfremkallende mikroorganisme ved sykdommer klassifisert annet sted. Konsulter ellers merknad angående B95-B98 i Opplæring ICD-10. Siste setning endres til: Konsulter ellers merknad i årets Kodeveiledning angående B95-B98.	KITH
<i>Følgende endring er allerede utført i FinnKode tidlig 2011</i> Kapittel II (C00-D48) Svulster Innledningen, merknad nr. 7: 7 Bruk av "Opplæring ICD-10" ved koding av svulster Foruten ovenstående merknader vises til avsnittet om kapittel II i kapittelvis merknader i "Opplæring ICD-10", som kan lastes ned fra www.kith.no/icd10 . Denne merknaden endres til: 7 Ytterligere merknader Foruten ovenstående merknader vises til veiledning og merknader i årets Kodeveiledning	KITH

Andre endringer	Kilde
<p><i>Følgende endring er allerede utført i FinnKode tidlig 2011</i></p> <p>C80 Ondartet svulst uten spesifisert lokalisasjon Merk: Konsulter merknad for C80 i Opplæring ICD-10. Merknaden endres til: Merk: Konsulter merknad i årets Kodeveiledning ved bruk av denne kategorien.</p>	KITH
<p>C91.5 Adult T-celleleukemi/lymfom (HTLV-1-assosiert) Vanlig parentes endres til hakeparentes i kodeteksten: Adult T-celleleukemi/lymfom [HTLV-1-assosiert]</p>	WHO
<p>C96.2 Malign mastcelletumor Linjen i underteksten: (medfødt) mastocytose (kutan) (Q82.2) endres til: mastocytose (medfødt) (kutan) (Q82.2)</p>	WHO
<p><i>Følgende endring er allerede utført i FinnKode tidlig 2011</i></p> <p>C97 Multiple primære ondartede svulster med forskjellige utgangspunkter Merk: Konsulter reglene for mortalitetskodning samt veiledning i Opplæring ICD-10 ved bruk av kategorien C97. Merknaden endres til: Merk: Konsulter årets Kodeveiledning ved bruk av kategorien C97.</p>	KITH
<p>D16 Godartet svulst i knokler og leddbrusk Fjern linjen i underteksten: Keratocystisk odontogen tumor</p>	WHO
<p><i>Følgende endring er allerede utført i FinnKode tidlig 2011</i></p> <p>Kapittel III (D50-D89) Sykdommer i blod og bloddannende organer og visse tilstander som angår immunsystemet Merk: Konsulter om ønskelig merknad om kapittel III i Opplæring ICD-10. Merknaden endres til: Merk: Konsulter merknad i årets Kodeveiledning for dette kapitlet.</p>	KITH
<p>D47.0 Histiocytære svulster og mastcellesvulster med usikkert og ukjent malignitetspotensial Eksklusjonsmerknaden endres til: Ekskl: mastocytose (medfødt) (kutan) (Q82.2)</p>	WHO
<p><i>Følgende endring er allerede utført i FinnKode tidlig 2011</i></p> <p>Kapittel IV (E00-E90) Endokrine sykdommer, ernærings sykdommer og metabolske forstyrrelser Merk: Alle svulster, enten de er funksjonelt aktive eller ikke, er klassifisert i kapittel II. Hensiktsmessige koder i dette kapitlet (f eks E05.8, E07.0, E16-E31, E34.-) kan brukes som tilleggskoder for å angi enten funksjonell aktivitet i svulster og ektopisk endokrint vev eller hyperfunksjon og hypofunksjon i endokrine kjertler i tilknytning til svulster og andre tilstander klassifisert annet sted. Konsulter ellers egen merknad om kapittel IV i Opplæring ICD-10. Siste setning endres til: Konsulter merknad i årets Kodeveiledning for dette kapitlet.</p>	KITH
<p><i>Følgende endring er allerede utført i FinnKode tidlig 2011</i></p> <p>(E10-E14) Diabetes mellitus Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddeluløst. Konsulter dessuten merknad i Opplæring ICD-10 ved bruk av kategoriene E10-E14. Siste setning endres til: Konsulter ellers merknad i årets Kodeveiledning ved bruk av kategoriene E10-E14.</p>	KITH
<p><i>Følgende endring er allerede utført i FinnKode tidlig 2011</i></p> <p>E34.0 Karsinoid syndrom Merk: Kan om ønskelig brukes som tilleggskode for å angi funksjonell aktivitet i tilknytning til en karsinoid tumor. Se kapittel II og merknad vedrørende kategorien E34.0 i Opplæring ICD-10. Siste setning endres til: Se kapittel II og merknad i årets Kodeveiledning vedrørende kategorien E34.0.</p>	KITH
<p><i>Følgende endring er allerede utført i FinnKode tidlig 2011</i></p> <p>Kapittel V (F00-F99) Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser (...) Merk: Konsulter om ønskelig merknad om kapittel V i Opplæring ICD-10. Merknaden endres til: Merk: Konsulter merknad i årets Kodeveiledning for dette kapitlet.</p>	KITH
<p><i>Følgende endring er allerede utført i FinnKode tidlig 2011</i></p> <p>Kapittel VI (G00-G99) Sykdommer i nervesystemet Merk: Konsulter om ønskelig merknad for kapittel VI i Opplæring ICD-10. Merknaden endres til: Merk: Konsulter merknad i årets Kodeveiledning for dette kapitlet.</p>	KITH

Andre endringer	Kilde
<p><i>Følgende endring er allerede utført i FinnKode tidlig 2011</i></p> <p>G09 Følgetilstander (sequelae) etter betennelsesykdommer i sentralnervesystemet</p> <p>Merk: Kategori G09 skal brukes for å angi følgetilstander etter sykdommer som primært er klassifisert i G00-G08 (med unntak av dem som er merket med (*)). En «følgetilstand» omfatter tilstander som er spesifisert som dette. De kan også inkludere senvirkninger eller tilstander som er til stede ett år eller mer etter debut av grunntilstanden, hvis det er påvist at grunntilstanden ikke lenger er til stede. Symptomene på følgetilstandene bør angis med tilleggskode fra denne kategoriblokken eller fra symptomkapitlet (kapittel XVIII). Konsulter Opplæring ICD-10. Kategorien skal ikke brukes for kronisk inflammatorisk sykdom i sentralnervesystemet. Dette kodes som pågående inflammatorisk sykdom i sentralnervesystemet.</p> <p>Tredje siste setning endres til: Konsulter årets Kodeveiledning.</p>	KITH
<p>G56.9 Mononeuropati i overekstremitet, uspesifisert</p> <p>Kodeteksten endres til:</p> <p>Uspesifisert mononeuropati i overekstremitet</p>	KITH
<p><i>Følgende endring er allerede utført i FinnKode tidlig 2011</i></p> <p>G81 Hemiplegi</p> <p>Merk: Denne kategorien skal bare brukes som hovedkode når hemiplegi (fullstendig/ufullstendig) er registrert uten nærmere spesifisering, eller er konstatert å være gammel eller langvarig, men av uspesifisert årsak. Kategorien kan også brukes ved multippel koding for å beskrive disse typene hemiplegi uansett årsak. Konsulter merknad vedrørende kategoriene G81-G83 i Opplæring ICD-10.</p> <p>Siste setning endres til: Konsulter merknad i årets Kodeveiledning vedrørende kategoriene G81-G83.</p>	KITH
<p>G93.5 Hjernekompresjon</p> <p>Eksklusjonsmerknaden endres til:</p> <p>Ekskl: traumatisk hjernekompresjon (diffus) (S06.2) fokal traumatisk hjernekompresjon (S06.3)</p>	KITH
<p><i>Følgende endring er allerede utført i FinnKode tidlig 2011</i></p> <p>Kapittel VIII (H60-H95) Sykdommer i øre og ørebensknute (processus mastoideus)</p> <p>Merk: Konsulter om ønskelig merknad vedrørende kapittel VIII i Opplæring ICD-10.</p> <p>Merknaden endres til:</p> <p>Merk: Konsulter merknad i årets Kodeveiledning for dette kapitlet.</p>	KITH
<p><i>Følgende endring er allerede utført i FinnKode tidlig 2011</i></p> <p>H54 Svekket syn inkludert blindhet på ett eller begge øyne</p> <p>Merk: For definisjon av grad av synssvekkelse se tabell etter H54.9. Konsulter dessuten merknad vedrørende kategorien H54.- i Opplæring ICD-10</p> <p>Siste setning endres til: Konsulter dessuten merknad i årets Kodeveiledning vedrørende kategorien H54.-.</p>	KITH
<p><i>Følgende endring er allerede utført i FinnKode tidlig 2011</i></p> <p>I15 Sekundær hypertensjon</p> <p>Merk: Konsulter om ønskelig merknad vedrørende bruk av kategorien I15.- i Opplæring ICD-10.</p> <p>Merknaden endres til:</p> <p>Merk: Konsulter også merknad i årets Kodeveiledning vedrørende bruk av kategorien I15.-.</p>	KITH
<p>I21.2 Akutt transmuralt hjerteinfarkt med annen lokalisasjon</p> <p>Kodeteksten endres til (for å bli konsistent med I22.8):</p> <p>Akutt transmuralt hjerteinfarkt med annen spesifisert lokalisasjon</p>	KITH
<p>I47.1 Supraventrikulær takykardi</p> <p>Underteksten endres til følgende:</p> <p>Takykardi (paroksysmal)</p> <ul style="list-style-type: none"> • atrial • atrioventrikulær [AV]: <ul style="list-style-type: none"> ○ INA ○ reentry (nodal) [AVNRT] [AVRT] • junksjonell • nodal 	WHO
<p>I70 Aterosklerose</p> <p>Setningen mot slutten av underteksten: Den følgende frivillige underinndelingen (...) endres til: Den følgende frivillige underinndelingen på femteteignsnivå kan brukes for å angi fravær eller tilstedeværelse av gangren for relevante underkategorier.</p>	WHO
<p>J96 Respirasjonssvikt</p> <p>Kategoriteksten endres til:</p> <p>J96 Respirasjonssvikt, ikke klassifisert annet sted</p>	KITH

Andre endringer	Kilde
K00 Forstyrrelser i tannutvikling og –frembrudd Eksklusjonsmerknaden endres til: Ekskl: retinerte tenner (K01.-)	KITH
K12.3 Oral mukositt (ulcerøs) Følgende to linjer strykes fra eksklusjonsmerknaden: <ul style="list-style-type: none"> ○ nese og nesebihule (J34.8) ○ skjede og ytre kvinnelige kjønnsorganer (N76.8) 	WHO
K59.3 Megacolon, ikke klassifisert annet sted Eksklusjonsmerknaden endres til: Ekskl: megacolon (som skyldes)(ved): <ul style="list-style-type: none"> • Chagas' sykdom (B57.3) • <i>Clostridium difficile</i> (A04.7) • Hirschsprungs sykdom (Q43.1) • medfødt (aganglionær) (Q43.1) 	WHO
K63.0 Tarmabscess Linjen blant eksklusjonene: <ul style="list-style-type: none"> • blindtarmsvedheng (K35.-) endres til: <ul style="list-style-type: none"> • blindtarmsvedheng (K35.3) 	WHO
K63.1 Perforasjon av tarm (ikke-traumatisk) Linjen blant eksklusjonene: <ul style="list-style-type: none"> • blindtarmsvedheng (K35.-) endres til: <ul style="list-style-type: none"> • blindtarmsvedheng (K35.2, K35.3) 	WHO
L08.0 Pyodermi Legg til nytt kulepunkt i underteksten: <ul style="list-style-type: none"> • gangrenosa 	WHO
Dermatitt og eksem (L20-L30) Linjen blant eksklusjonene: <ul style="list-style-type: none"> • gangrenøs (L88) endres til: <ul style="list-style-type: none"> • gangrenosa (L08.0) 	WHO
L88 Pyoderma gangrenosum Linjen i underteksten: Gangrenøs dermatitt erstattes med ny eksklusjonsmerknad: Ekskl: dermatitis gangrenosa (L08.0)	WHO
N14.2 Nefropati utløst av uspesifiserte legemidler og biologiske stoffer Underteksten strykes (ikke relevant å angi uspesifisert legemiddel)	KITH
N18.1 – N18.4 For alle disse endres benevnningen i underteksten «mL/min» til «ml/min/1,73m ² »	HUS/KITH
O07.4 Mislykket forsøk på legalt svangerskapsavbrudd, uten komplikasjoner Underteksten endres til: Mislykket forsøk på svangerskapsavbrudd INA	KITH
<i>Følgende endring er allerede utført i FinnKode tidlig 2011</i> O08 Komplikasjoner etter abort, svangerskap utenfor livmoren og blæremola Merk: Denne koden brukes primært for morbiditetskoding. Konsulter reglene for morbiditetskoding samt veiledning ved bruk av kategorien O08.- i opplæringdelen. Merknaden endres til: Merk: Konsulter årets Kodeveiledning vedrørende kategorien O08.-.	KITH
(O20-O29) Andre tilstander hos mor, hovedsakelig knyttet til svangerskap Siste kulepunkt under eksklusjoner endres til: <ul style="list-style-type: none"> ○ ved tilstander hos foster, i amnionhule og mulige fødselsproblemer (O30-O48) 	KITH
O23 Infeksjoner i urinveier og kjønnsorganer under svangerskap Ny undertekst: Ekskl: svangerskap, fødsel og barseltid som kompliseres av: <ul style="list-style-type: none"> gonoré (O98.2) andre infeksjoner med hovedsakelig seksuell overføring INA (O98.3) syfilis (O98.1) tuberkulose i urinveier og kjønnsorganer (O98.0) venerisk sykdom INA (O98.3) 	WHO
O28.4 Unormalt røntgenfunn ved screening av mor under svangerskap Kodeteksten endres til: Unormalt radiologisk funn ved screening av mor under svangerskap	KITH

Andre endringer	Kilde
<p>O96 Dødsfall av enhver obstetrisk årsak, som inntreffer mer enn 42 dager, men mindre enn ett år etter fødsel Første linje i underteksten endres til: Bruk hvis ønskelig tilleggskode for å angi direkte eller indirekte obstetrisk dødsårsak.</p>	KITH
<p><i>Følgende endring er allerede utført i FinnKode tidlig 2011</i> O97 Dødsfall som følge av senvirkning av direkte obstetriske årsaker Ordet «direkte» strykes fra kategoriteksten</p>	WHO/KITH
<p><i>Følgende endring er allerede utført i FinnKode tidlig 2011</i> O98 Infeksjonssykdommer og parasittsykdommer hos mor, som kan klassifiseres annet sted, men som kompliserer svangerskap , fødsel og barseltid Merk: Konsulter om ønskelig veiledning ved bruk av kategoriene O98-O99 i Opplæring ICD-10. Merknaden endres til: Merk: Konsulter årets Kodeveiledning vedrørende kategoriene O98-O99.</p>	KITH
<p><i>Følgende endring er allerede utført i FinnKode tidlig 2011</i> O99 Andre sykdommer hos mor, som kan klassifiseres annet sted, men som kompliserer svangerskap , fødsel og barseltid Merk: Denne kategorien inkluderer tilstander som kompliserer svangerskap, forverres av svangerskap eller som er hovedårsak til obstetrisk behandling, og som ikke har angitt en spesifikk rubrikk i kapittel XV. Konsulter om ønskelig veiledning i Opplæring ICD-10 ved bruk av kategoriene O98-O99. Siste setning endres til: Konsulter årets Kodeveiledning vedrørende kategoriene O98-O99.</p>	KITH
<p>P07.0 Ekstremt lav fødselsvekt Linjen i underteksten: Norske 5.tegnskoder fastsatt av Sosial- og helsedepartementet endres til: Norske 5.tegnskoder</p>	KITH
<p>P07.1 Annen lav fødselsvekt Linjen i underteksten: Norske 5.tegnskoder fastsatt av Sosial- og helsedepartementet endres til: Norske 5.tegnskoder</p>	KITH
<p>P59.2 Gulsott hos nyfødt som følge av annen og uspesifisert levercelleskade Linjen i underteksten: Kjempecellehepatitt endres til: Føtal eller neonatal kjempecellehepatitt</p>	WHO
<p>Q21.2 Atrioventrikulær septumdefekt I underteksten endres parentesmerknaden (ASD II) til (ASD type I)</p>	KITH
<p>Kapittel XVIII (R00-R99) Symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted I den innledende teksten strykes setningen: Den alfabetiske indeksen bør brukes til å bestemme hvilke symptomer som skal plasseres her, og hvilke som skal kodes i henhold til tidligere kapitler i klassifikasjonen.</p>	KITH
<p>R53 Uvelhet og tretthet I underteksten strykes kulepunktet</p> <ul style="list-style-type: none"> • nervøs <p>(Kodes i stedet under F48.0)</p>	WHO
<p>R74 Unormale serumenzymnivåer Kategoriteksten endres til: Unormale serumnivåer av enzymer</p>	KITH
<p>R74.8 Unormalt nivå av andre spesifiserte serumenzymmer Kodeteksten endres til: Unormalt serumnivå av andre spesifiserte enzymer</p>	KITH
<p>R74.9 Unormalt nivå av uspesifisert serumenzym Kodeteksten endres til: Unormalt serumnivå av uspesifisert enzym</p>	KITH
<p>R77 Andre abnormiteter i plasmaproteiner Kategoriteksten endres til: Andre abnormiteter i proteiner i plasma</p>	KITH
<p>R77.8 Andre spesifiserte abnormiteter i plasmaproteiner Kodeteksten endres til: Andre spesifiserte abnormiteter i proteiner i plasma</p>	KITH
<p>R77.9 Uspesifisert abnormitet i plasmaprotein Kodeteksten endres til: Uspesifisert abnormitet i protein i plasma</p>	KITH

Andre endringer	Kilde
R94.1 Unormale resultater ved funksjonsstudier av det perifere nervesystemet Siste linje i underteksten omgjøres til kulepunkt med liten forbokstav: <ul style="list-style-type: none"> visuelt fremkalt («evoked») respons [VER] 	KITH
<i>Følgende endring er allerede utført i FinnKode tidlig 2011</i> Kapittel XIX (S00-T98) Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker Merk: Konsulter om ønskelig veiledning for bruk av koder i kapittel XIX i Opplæring ICD-10. Merknaden endres til: Merk: Konsulter årets Kodeveiledning for ytterligere merknader til dette kapitlet.	KITH
Kapittel XIX (S00-T98) Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker Under listen over kategoriblokker, følgende avsnitt: Prinsippet for multipel koding av skader skal følges når det er mulig. Det finnes kombinasjonskategorier for flere skader som kan brukes når det ikke foreligger nok detaljer om enkelttilstanders karakter, eller for hovedsakelig statistiske formål når det er mer hensiktsmessig å registrere én enkelt kode. For øvrig skal delskadene kodes separat. Det vises også til kodingsreglene i Opplæring ICD-10. <i> Dette avsnittet ble tidlig i 2011 endret i FinnKode til:</i> Prinsippet for multipel koding av skader skal følges når det er mulig. Det finnes kombinasjonskategorier for flere skader, for veiledning om bruk av disse vises det til årets Kodeveiledning. <i> Det endres i 2012 til følgende:</i> Skader skal kodes enkeltvis når det er mulig. Ofte brukes tilleggskoder for å gi ytterligere informasjon om skader, såkalt multipel koding. Dette er nærmere beskrevet i årets Kodeveiledning. Det finnes kombinasjonskategorier for flere skader, for veiledning om bruk av disse vises det også til årets Kodeveiledning.	KITH
<i>Følgende endring er allerede utført i FinnKode tidlig 2011</i> S02 Brudd på hjerneskalle og ansiktsknokler Merk: For koding av brudd på hjerneskalle og ansiktsknokler med tilknyttet intrakraniell skade skal Opplæring ICD-10 konsulteres. Merknaden endres til: Merk: For koding av brudd på hjerneskalle og ansiktsknokler med tilknyttet intrakraniell skade skal årets Kodeveiledning konsulteres.	KITH
<i>Følgende endring er allerede utført i FinnKode tidlig 2011</i> S06 Intrakraniell skade Merk: For koding av intrakranielle skader med tilknyttede brudd skal Opplæring ICD-10 konsulteres. Merknaden endres til: Merk: For koding av intrakranielle skader med tilknyttede brudd skal årets Kodeveiledning konsulteres.	KITH
(S40-S49) Skader i skulder og overarm Følgende linje i eksklusjonsmerknaden strykes: dobbelttsidig affeksjon av skulder og overarm (T00-T07)	KITH
(S50-S59) Skader i albue og underarm Følgende linje i eksklusjonsmerknaden strykes: dobbelttsidig affeksjon av albue og underarm (T00-T07)	KITH
(S60-S69) Skader på håndledd og hånd Følgende linje i eksklusjonsmerknaden strykes: dobbelttsidig affeksjon av håndledd og hånd (T00-T07)	KITH
(S70-S79) Skader i hoft og lår Følgende linje i eksklusjonsmerknaden strykes: dobbelttsidig affeksjon av hoft og lår (T00-T07)	KITH
(S80-S89) Skader i kne og legg Følgende linje i eksklusjonsmerknaden strykes: dobbelttsidig affeksjon av kne og legg (T00-T07)	KITH
S82.1 Brudd i proksimal ende av skinneben (tibia) Underteksten endres til: Med eller uten opplysning om brudd i leggben (<i>fibula</i>) i: <ul style="list-style-type: none"> kondyl <i>tuberositas tibiae</i> <i>caput tibiae</i> platå 	WHO
(S90-S99) Skader i ankel og fot Følgende linje i eksklusjonsmerknaden strykes: dobbelttsidig affeksjon av ankel og fot (T00-T07)	KITH
(T4n-T50) Forgiftning med legemidler og biologiske substanser I første linje av eksklusjonsmerknaden endres ordet «foreskrevet» til «forskrevet»	KITH
T88.2 Sjøkk som skyldes anestesi I første linje av underteksten endres ordet «foreskrevet» til «forskrevet»	KITH

Andre endringer	Kilde
<p><i>Følgende endring er allerede utført i FinnKode tidlig 2011</i></p> <p>Kapittel XX (V0n-Y98) Ytre årsaker til sykdommer, skader og dødsfall I den innledende teksten til kapitlet strykes følgende setning: ”Det er utviklet et skadeskjema, jf Opplæring ICD-10, som kan brukes for å sikre at nødvendige data om årsaker og omstendigheter omkring skaden blir registrert. Dersom skjemaet utfylles i ambulanse eller mottakelse snarest mulig etter at skaden har skjedd, og følger journalen, vil ulykkeskodene ved utskrivningen kunne hentes ut direkte fra skjemaet.”</p>	KITH
<p>Y63 Skade som følge av doseringsfeil i forbindelse med kirurgisk eller medisinsk behandling Kategoriteksten endres til (for å bli konsistent med Y61 og også dekke undersøkelser): Skade som følge av doseringsfeil i forbindelse med kirurgisk eller medisinsk prosedyre</p>	KITH
<p>Z00 Generell undersøkelse og utredning av personer uten symptomer eller registrert diagnose Linjen i eksklusjonsmerkningen: spesielle målrettede undersøkelser (Z11-Z13) endres til: populasjonsbaserte screeningundersøkelser (Z11-Z13)</p>	KITH
<p>Z01 Andre spesielle undersøkelser og utredning av personer uten symptomer eller registrert diagnose Linjen i eksklusjonsmerkningen: målrettede undersøkelser (Z11-Z13) endres til: populasjonsbaserte screeningundersøkelser inkl. nasjonale screeningprogrammer (Z11-Z13)</p>	KITH
<p>Z01.6 Røntgenundersøkelse, ikke klassifisert annet sted Kodeteksten endres til: Radiologisk undersøkelse, ikke klassifisert annet sted</p>	KITH
<p>Z50.8 Behandling som omfatter bruk av annet spesifisert rehabiliteringstiltak Linjen i underteksten: Norske 5.tegns-koder fastsatt av Sosial- og helsedepartementet. For regler for bruk se årets Kodeveiledning. endres til: Norske 5.tegns-koder. For regler for bruk se årets Kodeveiledning.</p>	KITH
<p>Z51.1 Kjemoterapi for svulst Linjen i underteksten: Norske 5.tegns-koder fastsatt av Sosial- og helsedepartementet. For regler for bruk se årets Kodeveiledning. endres til: Norske 5.tegns-koder. For regler for bruk se årets Kodeveiledning.</p>	KITH
<p>Z51.5 Palliativ behandling Underteksten endres til: Norsk 5.tegns-kode. For regler for bruk se årets Kodeveiledning. Z51.50 Behandling ved palliativt senter</p>	KITH
<p>Z64.2 Oppsøking og aksept av fysisk, ernæringsmessig og kjemisk påvirkning som er kjent for å være risikofyllt og skadelig I eksklusjonsmerkningen strykes parentesmerkningen: (se alfabetisk indeks)</p>	KITH