

Endringsdokument for norsk utgave av ICD-10 2010-2011

KITH/ØH/31.08.2010

Dokumentet inneholder endringer fra WHO's oppdateringsdokumenter som er anbefalt innført fra 2011 og relevante for norske forhold og løpende endringer som er foreslått for KITH og godkjent inntil august 2010. Datafiler for koderegistere kan lastes ned fra KITHs nettside for ICD-10 under «Datafiler».

Nye koder som innføres	Kilde
C79.9 Metastase med uspesifisert lokalisasjon Disseminert (sekundær): <ul style="list-style-type: none"> • cancer INA • malignitet INA Generalisert (sekundær): <ul style="list-style-type: none"> • cancer INA • malignitet INA Multiple metastaser INA Sarkomatose (sekundær) INA	WHO
E43.00 Alvorlig underernæring For bruk av koden kreves at minst ett av følgende kriterier er oppfylt: <ul style="list-style-type: none"> • 15 % ufrivillig vekttap siste 3-6 måneder eller mer enn 5 % ufrivillig vekttap siste måned • KMI < 16,0 kg/m² (> 70 år: KMI < 18.5) • KMI < 18,5 kg/m² (> 70 år: KMI < 20) og samtidig ufrivillig vekttap > 5 % siste 3 måneder 	Hdir
E44.00 Moderat underernæring For bruk av koden kreves at minst ett av følgende kriterier er oppfylt: <ul style="list-style-type: none"> • Ufrivillig vekttap > 10 % siste 3-6 måneder eller > 5 % siste 2 måneder • KMI < 18.5 kg/m² (> 70 år: KMI < 20) • KMI < 20,5 kg/m² (> 65 år: KMI < 22) og samtidig ufrivillig vekttap > 5 % siste 6 måneder • Matinntak < halvparten av beregnet behov siste uke 	Hdir
E46.00 Ernæringsmessig risiko For bruk av koden kreves følgende skår: <ul style="list-style-type: none"> • NRS 2002: Skår 3 eller mer • MUST: skår > 2 • MNA: skår < 11 • SGA: grad B • Ernæringsjournal (Helsedir): Kulepunkt 2 	Hdir
T08.90 Lukket brudd i ryggstøyle (columna vertebralis), uspesifisert del	KITH
T08.91 Åpent brudd i ryggstøyle (columna vertebralis), uspesifisert del	KITH
T10.90 Lukket brudd i overekstremitet, uspesifisert del	KITH
T10.91 Åpent brudd i overekstremitet, uspesifisert del	KITH
T12.90 Lukket brudd i underekstremitet, uspesifisert del	KITH
T12.91 Åpent brudd i underekstremitet, uspesifisert del	KITH

Nye koder som innføres	Kilde
<p>Z50.70 Rehabilitering med arbeid som mål For regler for bruk se årets Kodeveiledning</p> <p>Kriteriene i Kodeveiledning 2011 blir som følger: Koden kan brukes når det er minimum 4 faggrupper som arbeider i daglig tverrfaglig team med arbeid som mål for brukeren. Det tverrfaglige teamet skal inkludere lege. Faggruppene skal være organisert i en form som integrerer bruker og faggruppene i et samarbeidsfelleskap hvor målet for hver faggruppes (fagpersons) innsats skal være å bedre brukeren forutsetning for arbeidslivsdeltagelse. Samhandlingsmodellen skal tydeliggjøre at faggruppene setter arbeidslivsdimensjonen over særfaglige mål med sin aktivitet. Faggruppene trenger å ha både vurderingskompetanse og tiltakskompetanse rettet mot alle dimensjonene i ICF sitt begrepsapparat (helsetilstand, kroppsnær funksjon og struktur, aktivitet, personlige faktorer, omgivelsesfaktoren og deltakelse). En skal ha medisinsk kompetanse (lege), en skal ha idrettsfaglig/fysioterapi kompetanse og en skal ha kompetanse innen arbeidsliv og trygd. Det skal være et døgnbasert tilbud med min 6 timer daglig.</p> <p>Pasienten skal være henvist fra lege eller Nav. Tilbudet skal legge til rette for endringsprosesser hos bruker hvor hensikten er å bidra til økt bevisstgjøring av egne ressurser, egne muligheter til aktivitet og arbeidslivsdeltakelse samt bidra til å gi brukeren økt forståelse for hvordan de kan påvirke egen helsesituasjon. Tilbudet skal innebære fysisk aktivitet med hensikt å normalisere biologiske forandringer og bevegelsesavvik/funksjonsavvik. Det skal utarbeides en plan for oppholdet i samarbeid med pasienten hvor pasientens mål med oppholdet er tydeliggjort. Denne planen skal journalføres. Det skal være kontinuerlig samarbeid med relevante etater/instanser utenfor institusjonen lokalt. Det skal utarbeides en handlingsplan mot arbeidslivet som skal være lokalt forankret hos ansvarlig person på arbeidsplassen eller i NAV. Rehabiliteringen ledes av lege som har spesialutdannelse i arbeidsmedisin eller fysikalsk medisin og rehabilitering.</p>	KITH

Koder som utgår	Kilde
<p>Underkoder til M65.3 Triggerfinger Fra datafilene fjernes alle femtegnskoder M65.30-M65.39 ettersom denne koden ikke skal ha slik underinndeling</p>	KITH
<p>Underkoder til M65.4 Radial styloid tenosynovitt [de Quervain] Fra datafilene fjernes alle femtegnskoder M65.40-M65.49 ettersom denne koden ikke skal ha slik underinndeling</p>	KITH

Andre endringer	Kilde
A41.9 Uspesifisert sepsis Linjen i underteksten: Bruk hvis ønskelig tilleggskode (R57.2) for å angi septisk sjokk endres til: Bruk eventuelt tilleggskode (R57.2) for å angi septisk sjokk	KITH
B00.8 Andre spesifiserte former for herpesvirusinfeksjon Følgende linje legges til sist i underteksten: Whitlow (herpesverkefinger)† (L99.8*)	WHO
B33.4† Hantavirus (kardio)-pulmonalt syndrom [HPS][HCPS](J17.1*) Kodeteksten endres til: Hantavirus (kardio)-pulmonalt syndrom (J17.1*) Forkortelsene HPS/HCPS flyttes til første linje i underteksten	KITH
Kapittel II (C00-D48) Svulster I merknad 1 i innledningsteksten til kapitlet endres teksten til: Kategoriene C76-C80 omfatter metastaser, og i tillegg ondartede svulster der det ikke er noen klar angivelse av svulstens utgangspunkt, eller der kreften er oppgitt å være «disseminert», «spredt» eller «utbredt» uten opplysning om primært utgangspunkt.	KITH
C26.1 Milt (lien) I underteksten endres diffust non-Hodgkin lymfom (C83.-) til ikke-follikulært lymfom (C83.-)	WHO
C47.3 Perifere nerver i brystregionen (thorax) Kodeteksten endres til: Perifere nerver i toraks	KITH
C47.4 Perifere nerver i bukregionen (abdomen) Kodeteksten endres til: Perifere nerver i buken	KITH
C49.3 Bindevev og bløtvev i brystregionen (thorax) Kodeteksten endres til: Bindevev og bløtvev i toraks	KITH
C49.4 Bindevev og bløtvev i bukregionen (abdomen) Kodeteksten endres til: Bindevev og bløtvev i buken	KITH
C79 Metastase med annen lokalisasjon Kategori teksten endres til Metastase med annen og uspesifisert lokalisasjon	WHO
C80.9 Ondartet svulst, uspesifisert Kodeteksten endres til Ondartet svulst med uspesifisert utgangspunkt Følgende linjer legges til på slutten av underteksten: Multiple ondartede svulster INA <i>Ekskl:</i> multiple metastaser INA (C79.9) metastase med uspesifisert lokalisasjon (C79.9)	WHO
C82 Follikulært lymfom Eksklusjonsmerknaden endres til: <i>Ekskl:</i> modent T/NK-cellelymfom (C84.-)	WHO
C83.0 Småcellet B-cellelymfom Linjen i underteksten: T-cellelymfom (C84.-) endres til: modent T/NK-cellelymfom (C84.-)	WHO
C83.3 Diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL) Linjen i underteksten: T-cellelymfom (C84.-) endres til: modent T/NK-cellelymfom (C84.-)	WHO
C83.5 Lymfoblastisk (diffust) Kodeteksten endres til Lymfoblastisk (diffust) lymfom	WHO
C83.9 Ikke-follikulært (diffust) non-Hodgkin lymfom, uspesifisert Kodeteksten endres til Ikke-follikulært (diffust) lymfom, uspesifisert	WHO
C88 Andre B-cellelymfomer Kategori teksten endres til Ondartede immunoproliferative sykdommer	WHO
C92.1 Kronisk myelogen leukemi [KML], BCR/ABL-positiv Linjen i underteksten: atypisk kronisk myelogen leukemi (C92.2) endres til: atypisk kronisk myelogen leukemi, BCR/ABL-negativ (C92.2)	WHO

Andre endringer	Kilde
D21.3 Bindevev og annet bløtvev i brystregionen (thorax) Kodeteksten endres til: Bindevev og annet bløtvev i toraks	KITH
D21.4 Bindevev og annet bløtvev i bukregionen (abdomen) Kodeteksten endres til: Bindevev og annet bløtvev i buken	KITH
D47.0 Histiocytære svulster og mastocellesvulster med usikkert og ukjent malignitetspotensial I underteksten rettes ordet «idolent» til «indolent»	KITH
D47.1 Kronisk myeloproliferativ sykdom I eksklusjonsmerknaden endres linjen Atypisk kronisk myelogen leukemi (C92.2) til Atypisk kronisk myelogen leukemi, BCR/ABL-negativ (C92.2)	WHO
D64 Andre anemier Følgende linje legges til nest sist under eksklusjoner: med transformasjon (C92.0)	WHO
D89.3 Immunrekonstitusjonssyndrom Følgende legges til først i underteksten: Inflammatorisk immunrekonstitusjonssyndrom (IRIS)	WHO/KITH
E80.6 Andre forstyrrelser i bilirubinmetabolismen Kodetekst endres til: Andre spesifiserte forstyrrelser i bilirubinmetabolismen	KITH
F30.0 Hypomani I underteksten endres «atferd opptreden» til «atferd/opptreden»	KITH
I41.1 *Myokarditt ved virusykdommer klassifisert annet sted Hele underteksten endres til følgende: Influensamyokarditt (akutt) (J09†, J10.8†, J11.8†) Myokarditt ved kusma (B26.8†)	WHO
J09 Influensa som skyldes visse identifiserte influensavirus Underteksten endres til: Influensa forårsaket av typer influensavirus av spesiell epidemiologisk betydning som overføres mellom dyr og mennesker eller mellom mennesker, begrenset til de nevnte inkluderte virus. Merk: Ytterligere virustyper kan kun inkluderes etter anbefaling fra WHO. Inkl: Influensa A(H1N1) «svineinfluensa» Influensa A(H5N1) «fugleinfluensa» Bruk om ønskelig tilleggskode for å identifisere pneumoni eller andre manifestasjoner Ekskl: <i>Haemophilus influenzae</i> [<i>H. influenzae</i>]: • infeksjon INA (A49.2) • meningitt (G00.0) • pneumoni (J14)	WHO
J96 Respirasjonssvikt, ikke klassifisert annet sted Kategori teksten endres til: Respirasjonssvikt Blant eksklusjonene strykes linjen «respirasjonssvikt ved kronisk obstruktiv lungesykdom (J44.1, J44.0)» Linjen i underteksten «respirasjonssvikt medisinske prosedyrer (J95.-)» endres til «respirasjonssvikt etter medisinske prosedyrer (J95.-)»	KITH
K08.8 Andre spesifiserte forstyrrelser i tenner og støttevev Nye linjer i underteksten: kjevespalte spalte i kjevekammen [alveolarprosessen]	WHO
K09.1 Utviklingscyster (ikke-odontogene) i munnregion Hele underteksten erstattes med følgende: Cyste (i): • nasolabial [nasalveolær] • nasopalatinkanalen [canalis incisivus]	WHO
K09.8 Andre spesifiserte cyster i munnregion, ikke klassifisert annet sted I underteksten slettes linjene: Nasalveolær cyste Nasolabial cyste	WHO
M54.2 Smerte i hals Kodeteksten endres til Smerte i nakke	KITH
N18 Kronisk nyresvikt Kategori teksten endres til Kronisk nyresykdom	WHO

Andre endringer	Kilde
N26 Uspesifisert skrumpnyre Linjen under eksklusjoner: skrumpnyre med hypertensjon (I12.-) endres til: skrumpnyre som skyldes hypertensjon (I12.-)	WHO
N81 Fremfall av kvinnelige kjønnsorganer Linjen under eksklusjoner: fremfall av og brokk i eggstokk og eggleder (N83.4) endres til: fremfall og herniering av eggstokk og eggleder (N83.4)	KITH
N83.4 Fremfall av og brokk i eggstokk og eggleder Kodeteksten endres til Fremfall og herniering av eggstokk og eggleder	KITH
N99.4 Bukhinneadheranser etter behandling Kodeteksten endres til Bukhinneadheranser i bekkenet etter behandling	KITH
O04 Legal abort Kategoriteksten endres til Legalt svangerskapsavbrudd I datafilene endres kodetekstene tilsvarende for O04.0-O04.9	KITH
O07.0 Mislykket forsøk på svangerskapsavbrudd utført av lege, komplisert med infeksjon i kjønnsorganer og bekken Kodeteksten endres til: Mislykket forsøk på legalt svangerskapsavbrudd, komplisert med infeksjon i kjønnsorganer og bekken	KITH
O07.1 Mislykket forsøk på svangerskapsavbrudd utført av lege, komplisert med forsinket eller usedvanlig stor blødning Kodeteksten endres til: Mislykket forsøk på legalt svangerskapsavbrudd, komplisert med forsinket eller usedvanlig stor blødning	KITH
O07.2 Mislykket forsøk på svangerskapsavbrudd utført av lege, komplisert med emboli Kodeteksten endres til: Mislykket forsøk på legalt svangerskapsavbrudd, komplisert med emboli	KITH
O07.3 Mislykket forsøk på svangerskapsavbrudd utført av lege, med andre og uspesifiserte komplikasjoner Kodeteksten endres til: Mislykket forsøk på legalt svangerskapsavbrudd, med andre og uspesifiserte komplikasjoner	KITH
O07.4 Mislykket forsøk på svangerskapsavbrudd utført av lege, uten komplikasjoner Kodeteksten endres til: Mislykket forsøk på legalt svangerskapsavbrudd, uten komplikasjoner	KITH
O10 Foruteksisterende hypertensjon som kompliserer svangerskap , fødsel og barseltid Eksklusjonsmerkningen endres til: Ekskl: med preeklampsi i tillegg (O11)	WHO
O11 Foruteksisterende hypertensjon med proteinuri i tillegg Kodetekst og undertekst endres til følgende: Preeklampsi med kronisk hypertensjon i tillegg Tilstander i O10.- komplisert med preeklampsi Preeklampsi i tillegg til: <ul style="list-style-type: none"> • hypertensjon INA • foruteksisterende hypertensjon 	WHO
O13 Svangerskapshypertensjon uten vesentlig proteinuri Kodetekst og undertekst endres til følgende: Svangerskapshypertensjon Svangerskapshypertensjon INA	WHO
O14 Svangerskapshypertensjon med proteinuri Kategoriteksten endres til Preeklampsi	WHO
O14.0 Moderat preeklampsi Kodeteksten endres til Mild til moderat preeklampsi	WHO
O14.2 HELLP (hemolysis-elevated liver enzymes, low platelets) Kodeteksten endres til: HELLP-syndrom Ny undertekst: Hemolysis-elevated liver enzymes, low platelets	KITH
O32.6 Omsorg for og behandling av mor ved kombinerte fosterstillinger Kodeteksten endres til: Omsorg for eller behandling av mor ved kombinert feil i fosterets leie	KITH
O64.5 Mekanisk hindret fødsel som skyldes kombinerte fosterstillinger Kodeteksten endres til: Mekanisk hindret fødsel som skyldes kombinert feil i fosterets leie	KITH
O70 Perinealrift under forløsning Eksklusjonsmerkningen endres til: Ekskl: obstetrisk høy vaginalrift (O71.4)	WHO

Andre endringer	Kilde
<p>O70.0 Førstegrads perinealrift under forløsning Underteksten endres til følgende: Perinealrift, ruptur eller flenge (som omfatter): fourchetter under forløsning hud under forløsning kjønnslepper under forløsning overfladisk under forløsning periuretralt under forløsning lavt i skjede under forløsning ytre kvinnelige kjønnsorganer under forløsning Ekskl: periuretral rift som omfatter uretra (O71.5) med rift i øvre eller midtre del av skjeden (O71.4)</p>	WHO
<p>O71.4 Obstetrisk isolert dyp vaginalrift Kodetekst og undertekst endres til følgende: Obstetrisk høy vaginalrift Rift i midtre eller øvre tredjedel av skjedevegg Ekskl: i nedre del av skjede (O70.-)</p>	WHO
<p>O71.5 Annen obstetrisk skade på bekkenorganer Legg til eksklusjonsmerknad: Ekskl: (mindre) rift som bare omfatter periuretralt vev (O70.0)</p>	WHO
<p>O08.0 Infeksjon i kjønnsorganer og bekken etter abort, svangerskap utenfor livmoren og blæremola Linjen i underteksten: Bruk hvis ønskelig tilleggskode (R57.2) for å angi septisk sjokk endres til: Bruk eventuelt tilleggskode (R57.2) for å angi septisk sjokk</p>	KITH
<p>P03.0 Foster og nyfødt påvirket av setefødsel og sete-ekstraksjon Bindestreken fjernes fra kodeteksten</p>	KITH
<p>P28.3 Primær søvnapné hos nyfødt Underteksten endres til følgende: Søvnepné hos nyfødt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sentral • INA • obstruktiv 	WHO
<p>P28.4 Annen apné hos nyfødt Ny undertekst: Apné:</p> <ul style="list-style-type: none"> • obstruktiv hos nyfødt • prematuritetsrelatert <p>Ekskl: obstruktiv søvnapné hos nyfødt (P28.3)</p>	WHO
<p>P35.2 Medfødt herpesvirusinfeksjon [herpes simplex-infeksjon] Kodeteksten endres til: Medfødt infeksjon med herpes simplex-virus</p> <p>(Endringen ble allerede gjennomført i reviderte datafiler for 2010)</p>	KITH
<p>P53 Morbus haemorrhagicus neonatorum Kodetekst endres til: Blødningssykdom hos foster eller nyfødt Ny undertekst: Morbus haemorrhagicus neonatorum</p>	KITH
<p>P92.5 Besværlig amming av nyfødt Kodeteksten endres til: Problem med brysternæring hos nyfødt</p>	KITH
<p>P96.4 Avbrutt svangerskap, påvirkning på foster og nyfødt Kodeteksten endres til: Foster og nyfødt påvirket av avbrutt svangerskap</p>	KITH
<p>Q78.3 Progressiv diafyseal dysplasi (dysplasia diaphysealis) Kodeteksten endres til: Progressiv diafysær dysplasi Ny undertekst: Dysplasia diaphysealis</p> <p>(Endringen ble allerede gjennomført i reviderte datafiler for 2010)</p>	KITH
<p>R46.4 Langsom og treg reaksjonsevne Kodeteksten endres til: Langsom og dårlig reaksjonsevne</p>	KITH
<p>T08 Brudd i ryggstøyle (columna vertebralis), uspesifisert del Underteksten endres til følgende: Følgende femtegnskoder er til valgfri bruk der det ikke er mulig eller ønskelig å bruke flere koder for å beskrive samtidig brudd og åpent sår. Et brudd som ikke er beskrevet som lukket eller åpent skal klassifiseres som lukket. Ekskl: flere brudd i ryggstøyle, uspesifisert del (T02.1)</p>	KITH

Andre endringer	Kilde
T10 Brudd i overekstremitet, uspesifisert del Underteksten endres til følgende: Brukket arm INA Fraktur i arm INA Følgende femtegnskoder er til valgfri bruk der det ikke er mulig eller ønskelig å bruke flere koder for å beskrive samtidig brudd og åpent sår. Et brudd som ikke er beskrevet som lukket eller åpent skal klassifiseres som lukket. Ekskl: flere brudd i arm, uspesifisert del (T02.-)	KITH
T12 Brudd i underekstremitet, uspesifisert del Underteksten endres til følgende: Brukket ben INA Fraktur i ben INA Følgende femtegnskoder er til valgfri bruk der det ikke er mulig eller ønskelig å bruke flere koder for å beskrive samtidig brudd og åpent sår. Et brudd som ikke er beskrevet som lukket eller åpent skal klassifiseres som lukket. Ekskl: flere brudd i ben, uspesifisert del (T02.-)	KITH
T80.2 Infeksjoner etter infusjon, transfusjon og terapeutisk injeksjon Linjen i underteksten: Bruk hvis ønskelig tilleggskode (R57.2) for å angi septisk sjokk endres til: Bruk eventuelt tilleggskode (R57.2) for å angi septisk sjokk	KITH
T81.1 Sjokk under eller som følge av inngrep, ikke klassifisert annet sted Linjen i underteksten: Bruk hvis ønskelig tilleggskode (R57.2) for å angi septisk sjokk endres til: Bruk eventuelt tilleggskode (R57.2) for å angi septisk sjokk	KITH
T81.4 Infeksjon etter inngrep, ikke klassifisert annet sted Linjen i underteksten: Bruk hvis ønskelig tilleggskode (R57.2) for å angi septisk sjokk endres til: Bruk eventuelt tilleggskode (R57.2) for å angi septisk sjokk	KITH
Skade på pasient under medisinsk og kirurgisk prosedyre (Y60-Y69) Tillegg i eksklusjonsmerknaden til kategoriblokken: skade på pasient som følge av svikt ved medisinsk utstyr forårsaket av ytre årsak klassifisert annet sted (V0n-Y59, Y85-Y87, Y89)	WHO
Y65.4 Annen tube eller annet instrument ikke anvendt som nødvendig eller ikke fjernet etter bruk Ny kodetekst: Manglende innlegging eller fjerning av annen tube eller annet instrument	KITH
Skade på pasient som følge av svikt ved medisinsk utstyr i diagnostisk eller terapeutisk bruk (Y70-Y82) Tillegg i eksklusjonsmerknaden til kategoriblokken: skade på pasient som følge av svikt ved medisinsk utstyr forårsaket av ytre årsak klassifisert annet sted (V0n-Y59, Y85-Y87, Y89)	WHO
Pasientreaksjon som følge av medisinsk eller kirurgisk prosedyre, og senere komplikasjon til slik prosedyre, hvis selve prosedyren forløp uten anmerkning om skade (Y83-Y84) Tillegg i eksklusjonsmerknaden til kategoriblokken: skade på pasient som følge av svikt ved medisinsk utstyr forårsaket av ytre årsak klassifisert annet sted (V0n-Y59, Y85-Y87, Y89)	WHO
Z01 Måltrettede undersøkelser og utredninger av person uten symptom eller registrert diagnose Kategoriteksten endres til: Andre spesielle undersøkelser og utredning av personer uten symptomer eller registrert diagnose Merknaden i underteksten Merk: Gjelder helseundersøkelse... strykes	KITH
Z01.8 Annen spesifisert målrettet undersøkelse Kodeteksten endres til: Annen spesifisert spesiell undersøkelse	KITH
Z01.9 Uspesifisert målrettet undersøkelse Kodeteksten endres til: Uspesifisert spesiell undersøkelse	KITH
Z11 Målrettet helseundersøkelse for infeksjons- og parasittsykdommer Kategoriteksten endres til: Populasjonsbasert screeningundersøkelse for infeksjons- og parasittsykdommer	KITH
Z11.0-Z11.9 I alle disse kodetekstene erstattes Målrettet undersøkelse med Populasjonsbasert screeningundersøkelse	KITH
Z12 Målrettet helseundersøkelse med henblikk på svulster Kodeteksten endres til: Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på svulster	KITH
Z12.0-Z12.9 I alle disse kodetekstene erstattes Målrettet undersøkelse med Populasjonsbasert screeningundersøkelse	KITH

Andre endringer	Kilde
Z13 Målrettet helseundersøkelse med henblikk på andre tilstander Kodeteksten endres til: Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på andre tilstander	KITH
Z13.0-Z13.9 I alle disse kodetekstene erstattes Målrettet undersøkelse med Populasjonsbasert screeningundersøkelse	KITH
Kontakt med helsetjenesten på grunn av potensiell helserisiko i forbindelse med smittsom sykdom (Z20-Z29) Kategori-blokkteksten endres til: Potensiell helserisiko i forbindelse med smittsom sykdom (Z20-Z29)	KITH
Z36 Målrettet undersøkelse i svangerskapet Kategori-teksten endres til: Prenatal diagnostikk Merknaden i underteksten Merk: Gjelder helseundersøkelse... strykes	KITH
Z36.0 Målrettet undersøkelse i svangerskapet med henblikk på kromosomavvik Kodeteksten endres til Prenatal diagnostikk med henblikk på kromosomavvik	KITH
Z36.1 Målrettet undersøkelse i svangerskapet med henblikk på forhøyet alfaføtoproteinnivå Kodeteksten endres til Prenatal diagnostikk med henblikk på forhøyet alfaføtoproteinnivå	KITH
Z36.2 Annen målrettet undersøkelse i svangerskapet basert på fostervannsprøve Kodeteksten endres til Prenatal diagnostikk basert på fostervannsprøve	KITH
Z36.3 Målrettet undersøkelse i svangerskapet med henblikk på misdannelser, ved hjelp av ultralyd og andre fysiske undersøkelsesmetoder Kodeteksten endres til Prenatal diagnostikk med henblikk på misdannelser ved hjelp av ultralyd og andre fysiske undersøkelsesmetoder	KITH
Z36.4 Målrettet undersøkelse med henblikk på veksthemming hos foster ved hjelp av ultralyd og andre fysiske undersøkelsesmetoder Kodeteksten endres til Prenatal diagnostikk med henblikk på veksthemming hos foster ved hjelp av ultralyd og andre fysiske undersøkelsesmetoder	KITH
Z36.5 Målrettet undersøkelse i svangerskapet med henblikk på isoimmunisering Kodeteksten endres til Prenatal diagnostikk med henblikk på isoimmunisering	KITH
Z36.8 Annen spesifisert målrettet undersøkelse i svangerskapet Kodeteksten endres til Annen spesifisert prenatal diagnostikk	KITH
Z36.9 Ikke spesifisert målrettet undersøkelse i svangerskapet Kodeteksten endres til Uspesifisert prenatal diagnostikk	KITH
Z49.1 Ekstrakorporeal dialyse Ny linje i underteksten: For regler for bruk se årets Kodeveiledning	KITH
Z49.2 Annen dialyse Ny linje i underteksten: For regler for bruk se årets Kodeveiledning	KITH
Z50.8 Behandling som omfatter bruk av annet spesifisert rehabiliteringstiltak Linjen i underteksten «Norske 5.tegnskoder fastsatt av Sosial- og helsedepartementet» erstattes med «Norske 5.tegnskoder fastsatt av Sosial- og helsedepartementet. For regler for bruk se årets Kodeveiledning»	KITH
Z50.9 Behandling som omfatter bruk av uspesifisert rehabiliteringstiltak Ny linje i underteksten: For regler for bruk se årets Kodeveiledning	KITH
Z51.0 Strålebehandling Ny linje i underteksten: For regler for bruk se årets Kodeveiledning	KITH
Z51.1 Kjemoterapi for svulst Linjen i underteksten «Norske 5.tegnskoder fastsatt av Sosial- og helsedepartementet» erstattes med «Norske 5.tegnskoder fastsatt av Sosial- og helsedepartementet. For regler for bruk se årets Kodeveiledning»	KITH
Z51.5 Palliativ behandling Linjen i underteksten «Norsk 5.tegnskode fastsatt av Sosial- og helsedepartementet» erstattes med «Norsk 5.tegnskode fastsatt av Sosial- og helsedepartementet. For regler for bruk se årets Kodeveiledning»	KITH
Kontakt med helsetjenesten på grunn av potensiell helserisiko i forbindelse med sosioøkonomiske og psykososiale forhold (Z55-Z65) Kategori-blokkteksten endres til: Potensiell helserisiko i forbindelse med sosioøkonomiske og psykososiale forhold (Z55-Z65)	KITH
Z55 Kontakt med helsetjenesten på grunn av problemer i forbindelse med utdanning og lese- og skriveferdighet Kategori-teksten endres til: Problemer i forbindelse med utdanning og lese- og skriveferdighet	KITH
Z56 Kontakt med helsetjenesten på grunn av problemer i forbindelse med arbeidsliv og arbeidsledighet Kategori-teksten endres til: Problemer i forbindelse med arbeidsliv og arbeidsledighet	KITH
Z57 Kontakt med helsetjenesten på grunn av yrkesmessig eksposisjon for risikofaktorer Kategori-teksten endres til: Yrkesmessig eksposisjon for risikofaktorer	KITH

Andre endringer	Kilde
Z58 Kontakt med helsetjenesten på grunn av problemer i forbindelse med miljøforhold Kategoriteksten endres til: Problemer i forbindelse med miljøforhold	KITH
Z59 Kontakt med helsetjenesten på grunn av problemer i forbindelse med boforhold og økonomiske forhold Kategoriteksten endres til: Problemer i forbindelse med boforhold og økonomiske forhold	KITH
Z60 Kontakt med helsetjenesten på grunn av problemer i forbindelse med sosialt miljø Kategoriteksten endres til: Problemer i forbindelse med sosialt miljø	KITH
Z61 Kontakt med helsetjenesten på grunn av problemer i forbindelse med negative livssituasjoner i barndommen Kategoriteksten endres til: Problemer i forbindelse med negative livssituasjoner i barndommen	KITH
Z62 Kontakt med helsetjenesten på grunn av andre problemer i forbindelse med oppfostring Kategoriteksten endres til: Andre problemer i forbindelse med oppfostring	KITH
Z63 Kontakt med helsetjenesten på grunn av andre problemer i forbindelse med primærkontaktene, inkludert familieforhold Kategoriteksten endres til: Andre problemer i forbindelse med primærkontaktene, inkludert familieforhold	KITH
Z64 Kontakt med helsetjenesten på grunn av problemer i forbindelse med visse psykososiale forhold Kategoriteksten endres til: Problemer i forbindelse med visse psykososiale forhold	KITH
Z65 Kontakt med helsetjenesten på grunn av problemer i forbindelse med andre psykososiale forhold Kategoriteksten endres til: Problemer i forbindelse med andre psykososiale forhold	KITH
Kontakt med helsetjenesten ved opplysninger om potensiell helserisiko i familiens og egen sykehistorie, og opplysninger om visse forhold som har betydning for helsetilstanden (Z80-Z99) Kategoriblokkteksten endres til: Opplysninger om potensiell helserisiko i familiens og egen sykehistorie, og opplysninger om visse forhold som har betydning for helsetilstanden (Z80-Z99)	KITH
Z80 Kontakt med helsetjenesten ved opplysning om ondartet svulst i familieanamnesen Kategoriteksten endres til: Opplysning om ondartet svulst i familieanamnesen	KITH
Z81 Kontakt med helsetjenesten ved opplysning om atferdsforstyrrelser og psykiske problemer i familieanamnesen Kategoriteksten endres til: Opplysning om atferdsforstyrrelser og psykiske problemer i familieanamnesen	KITH
Z82 Kontakt med helsetjenesten ved opplysning om visse typer uførhet og visse kroniske invalidiserende sykdommer i familieanamnesen Kategoriteksten endres til: Opplysning om visse typer uførhet og visse kroniske invalidiserende sykdommer i familieanamnesen	KITH
Z83 Kontakt med helsetjenesten ved opplysning om andre spesifikke sykdommer i familieanamnesen Kategoriteksten endres til: Opplysning om andre spesifikke sykdommer i familieanamnesen	KITH
Z84 Kontakt med helsetjenesten ved opplysning om andre tilstander i familieanamnesen Kategoriteksten endres til: Opplysning om andre tilstander i familieanamnesen	KITH
Z85 Kontakt med helsetjenesten ved opplysning om ondartet svulst i egen sykehistorie Kategoriteksten endres til: Opplysning om ondartet svulst i egen sykehistorie	KITH
Z86 Kontakt med helsetjenesten ved opplysning om visse andre sykdommer i egen sykehistorie Kategoriteksten endres til: Opplysning om visse andre sykdommer i egen sykehistorie	KITH
Z87 Kontakt med helsetjenesten ved opplysning om andre sykdommer og tilstander i egen sykehistorie Kategoriteksten endres til: Opplysning om andre sykdommer og tilstander i egen sykehistorie	KITH
Z88 Kontakt med helsetjenesten ved opplysning om allergi mot droger, legemidler og biologiske stoffer i egen sykehistorie Kategoriteksten endres til: Opplysning om allergi mot droger, legemidler og biologiske stoffer i egen sykehistorie	KITH
Z89 Kontakt med helsetjenesten på grunn av ervervet mangel på ekstremitet Kategoriteksten endres til: Ervervet mangel på ekstremitet	KITH
Z90 Kontakt med helsetjenesten på grunn av ervervet mangel på organ, ikke klassifisert annet sted Kategoriteksten endres til: Ervervet mangel på organ, ikke klassifisert annet sted	KITH
Z91 Kontakt med helsetjenesten ved opplysning om risikofaktorer i egen sykehistorie, ikke klassifisert annet sted Kategoriteksten endres til: Opplysning om risikofaktorer i egen sykehistorie, ikke klassifisert annet sted	KITH
Z92 Kontakt med helsetjenesten ved opplysning om tidligere medisinsk behandling Kategoriteksten endres til: Opplysning om tidligere medisinsk behandling	KITH
Z93 Kontakt med helsetjenesten ved status med kunstig åpning Kategoriteksten endres til: Status med kunstig åpning	KITH
Z94 Kontakt med helsetjenesten ved status etter transplantert organ og vev Kategoriteksten endres til: Status etter transplantert organ og vev	KITH
Z95 Kontakt med helsetjenesten ved status med implantater og transplantater i hjerte og blodkar Kategoriteksten endres til: Status med implantater og transplantater i hjerte og blodkar	KITH

Andre endringer	Kilde
Z96 Kontakt med helsetjenesten ved status med andre funksjonelle implantater Kategoriteksten endres til: Status med andre funksjonelle implantater	KITH
Z97 Kontakt med helsetjenesten ved status med andre hjelpemidler Kategoriteksten endres til: Status med andre hjelpemidler	KITH
Z98 Kontakt med helsetjenesten ved andre tilstander etter kirurgisk behandling Kategoriteksten endres til: Andre tilstander etter kirurgisk behandling	KITH
Z99 Kontakt med helsetjenesten ved avhengighet av tekniske hjelpemidler og innretninger, ikke klassifisert annet sted Kategoriteksten endres til: Avhengighet av tekniske hjelpemidler og innretninger, ikke klassifisert annet sted	KITH
Bakterier resistente mot antibiotika (U80-U89) Merknaden til kategoriblokken endres til: Merk: Disse kategoriene skal kun brukes som tilleggs-koder for å angi antibiotika en bakterie er resistent mot, ved bakterielle infeksjoner som klassifiseres annet sted.	KITH