

# Endringsdokument for norsk utgave av ICD-10 2012-2013

## Helsedirektoratet 03.12.2012

Dokumentet inneholder endringer fra WHO's oppdateringsdokumenter som er anbefalt innført fra 2013 og relevante for norske forhold og løpende endringer som er foreslått for Helsedirektoratet og godkjent inntil juni 2012. Datafiler for koderegistere kan lastes ned fra [www.kith.no/icd-10](http://www.kith.no/icd-10) under «Datafiler».

<b>Nye koder som innføres</b>
<b>I48.0</b> Paroksysmal atrieflimmer
<b>I48.1</b> Persisterende atrieflimmer
<b>I48.2</b> Kronisk atrieflimmer
<b>I48.3</b> Typisk atrieflutter
<b>I48.4</b> Atypisk atrieflutter
<b>I48.9</b> Uspesifisert atrieflimmer og atrieflutter
<b>I72.6</b> Aneurisme og disseksjon i arteria vertebralis
<b>J96.00</b> Akutt respirasjonssvikt av type I [hypoksi uten hyperkapni]
<b>J96.01</b> Akutt respirasjonssvikt av type II [hypoksi med hyperkapni]
<b>J96.09</b> Akutt respirasjonssvikt av uspesifisert type
<b>J96.10</b> Kronisk respirasjonssvikt av type I [hypoksi uten hyperkapni]
<b>J96.11</b> Kronisk respirasjonssvikt av type II [hypoksi med hyperkapni]
<b>J96.19</b> Kronisk respirasjonssvikt av uspesifisert type
<b>J96.90</b> Uspesifisert respirasjonssvikt av type I [hypoksi uten hyperkapni]
<b>J96.91</b> Uspesifisert respirasjonssvikt av type II [hypoksi med hyperkapni]
<b>J96.99</b> Uspesifisert respirasjonssvikt av uspesifisert type
<b>K02.5</b> Karies med pulpaeksponering
<b>K43.2</b> Arrbrokk uten obstruksjon eller gangren Arrbrokk INA
<b>K43.3</b> Parastomalt brokk med obstruksjon, uten gangren Parastomalt brokk: <ul style="list-style-type: none"><li>• med obstruksjon uten gangren</li><li>• inkarserert uten gangren</li><li>• irreponibelt uten gangren</li><li>• strangulert uten gangren</li></ul>
<b>K43.4</b> Parastomalt brokk med gangren Gangrenøst parastomalt brokk
<b>K43.5</b> Parastomalt brokk uten obstruksjon eller gangren Parastomalt brokk INA
<b>K43.6</b> Annet og uspesifisert ventralt brokk med obstruksjon, uten gangren Brokk: <ul style="list-style-type: none"><li>• epigastrisk</li><li>• hypogastrisk</li><li>• midtlinjebrokk</li><li>• Spiegels brokk</li><li>• subxiphoidalt</li></ul> Enhver tilstand angitt under K43.6 <ul style="list-style-type: none"><li>• med obstruksjon uten gangren</li><li>• inkarserert uten gangren</li><li>• irreponibelt uten gangren</li><li>• strangulert uten gangren</li></ul>
<b>K43.7</b> Annet og uspesifisert ventralt brokk med gangren Enhver tilstand angitt under K43.6 spesifisert som gangrenøs
<b>K64.0</b> Hemoroider grad 1 Hemoroider (blødende) uten prolaps utenfor analkanalen
<b>K64.1</b> Hemoroider grad 2 Hemoroider (blødende) som prolaberer ved bruk av bukpressen men reponeres spontant
<b>K64.2</b> Hemoroider grad 3 Hemoroider (blødende) som prolaberer ved bruk av bukpressen og må reponeres manuelt

<b>Nye koder som innføres</b>
<b>K64.3 Hemoroider grad 4</b> Hemoroider (blødende) med prolaps som ikke lar seg reponere
<b>K64.4 Marisker</b> «Skin tags» i anus
<b>K64.5 Perianal venøs trombose</b> Perianalt hematom
<b>K64.8 Andre spesifiserte hemoroider</b>
<b>K64.9 Uspesifiserte hemoroider</b> Hemoroider (blødende): <ul style="list-style-type: none"> <li>• INA</li> <li>• Uten gradering</li> </ul>
<b>M96.00-M96.09 Pseudartrose etter fusjon eller artrodese i ...</b> Frivillige femtegnskoder for spesifisering av lokalisasjon som angitt i begynnelsen av kapittel XIII legges til i datafilene for 2013. Disse femtegnskodene var tidligere uteglemt og kunne derfor ikke registreres.
<b>M96.60- M96.69 Benbrudd etter innsetting av ortopedisk implantat, leddprotese eller benplate i ...</b> Frivillige femtegnskoder for spesifisering av lokalisasjon som angitt i begynnelsen av kapittel XIII legges til i datafilene for 2013. Disse femtegnskodene var tidligere uteglemt og kunne derfor ikke registreres.
<b>M96.80- M96.89 Andre spesifiserte muskel-skjelettlidelser etter behandling i ...</b> Frivillige femtegnskoder for spesifisering av lokalisasjon som angitt i begynnelsen av kapittel XIII legges til i datafilene for 2013. Disse femtegnskodene var tidligere uteglemt og kunne derfor ikke registreres.
<b>M96.90-M96.99 Uspesifisert muskel-skjelettlidelse etter behandling i ...</b> Frivillige femtegnskoder for spesifisering av lokalisasjon som angitt i begynnelsen av kapittel XIII legges til i datafilene for 2013. Disse femtegnskodene var tidligere uteglemt og kunne derfor ikke registreres.
<b>R95.0 Krybbedødsyndrom med anmerkning om likundersøkelse</b>
<b>R95.9 Krybbedødsyndrom uten anmerkning om likundersøkelse</b> Uspesifisert krybbedødsyndrom
<b>Z30.3 Postkoital antikonsepsjon</b> Nødprevensjon
<b>Z99.4 Avhengighet av kunstig hjerte</b>
<b>U06.0 Bruk av U06.0 for beredskapsformål</b>
<b>U06.1 Bruk av U06.1 for beredskapsformål</b>
<b>U06.2 Bruk av U06.2 for beredskapsformål</b>
<b>U06.3 Bruk av U06.3 for beredskapsformål</b>
<b>U06.4 Bruk av U06.4 for beredskapsformål</b>
<b>U06.5 Bruk av U06.5 for beredskapsformål</b>
<b>U06.6 Bruk av U06.6 for beredskapsformål</b>
<b>U06.7 Bruk av U06.7 for beredskapsformål</b>
<b>U06.8 Bruk av U06.8 for beredskapsformål</b>
<b>U06.9 Bruk av U06.9 for beredskapsformål</b>
<b>U07.0 Bruk av U07.0 for beredskapsformål</b>
<b>U07.1 Bruk av U07.1 for beredskapsformål</b>
<b>U07.2 Bruk av U07.2 for beredskapsformål</b>
<b>U07.3 Bruk av U07.3 for beredskapsformål</b>
<b>U07.4 Bruk av U07.4 for beredskapsformål</b>
<b>U07.5 Bruk av U07.5 for beredskapsformål</b>
<b>U07.6 Bruk av U07.6 for beredskapsformål</b>
<b>U07.7 Bruk av U07.7 for beredskapsformål</b>
<b>U07.8 Bruk av U07.8 for beredskapsformål</b>
<b>U07.9 Bruk av U07.9 for beredskapsformål</b>
<b>U82.0 Resistens mot penicillin</b> Resistens mot: <ul style="list-style-type: none"> <li>amoxicillin</li> <li>ampicillin</li> </ul>
<b>U82.1 Resistens mot methicillin</b> Resistens mot: <ul style="list-style-type: none"> <li>cloxacillin</li> <li>flucloxacillin</li> <li>oxacillin</li> </ul>
<b>U82.2 Ekstendert spektrum betalaktamaseresistens (ESBL)</b>
<b>U82.8 Resistens mot andre betalaktamantibiotika</b>
<b>U82.9 Resistens mot uspesifiserte betalaktamantibiotika</b>
<b>U83.0 Resistens mot vancomycin</b>
<b>U83.1 Resistens mot andre vancomycinrelaterte antibiotika</b>

<b>Nye koder som innføres</b>
<b>U83.2 Resistens mot kinoloner</b>
<b>U83.7 Resistens mot multiple antibiotika</b>
<b>U83.8 Resistens mot annet spesifisert enkeltantibiotikum</b>
<b>U83.9 Resistens mot uspesifisert antibiotikum</b> Antibiotikaresistens INA
<b>U84.0 Resistens mot antiparasittmiddel</b> Resistens mot kinin og beslektede stoffer
<b>U84.1 Resistens mot antimykotisk medikament</b>
<b>U84.2 Resistens mot antiviralt medikament</b>
<b>U84.3 Resistens mot tuberkulostatikum</b>
<b>U84.7 Resistens mot multiple antimikrobielle medikamenter</b> <i>Ekskl:</i> Resistens bare mot multiple antibiotika (U83.7)
<b>U84.8 Resistens mot annet spesifisert antimikrobielt medikament</b>
<b>U84.9 Resistens mot uspesifisert antimikrobielt medikament</b> Medikamentresistens INA
<b>U85 Resistens mot antineoplastiske medikamenter</b> <i>Inkl:</i> Manglende respons på antineoplastiske medikamenter Refraktær cancer

<b>Koder som utgår</b>
<b>I48 Atrieflimmer og atrieflutter</b> Koden får underinndeling på 4. tegn og tretegnskoden blir ugyldig
<b>I84.0 – I84.9</b> Disse 10 kodene utgår og erstattes av nye koder under K64.
<b>L41.2 Lymfomatoid papulose</b> Kodes i stedet under C86.6
<b>R95 Krybbedødsyndrom</b> Koden får underinndeling på 4. tegn og tretegnskoden blir ugyldig
<b>U80.0 Bakterie resistent mot penicillin</b>
<b>U80.1 Bakterie resistent mot meticillin</b>
<b>U80.8 Bakterie resistent mot annet penicillinbeslektet antibiotikum</b>
<b>U81.0 Bakterie resistent mot vankomycin</b>
<b>U81.8 Bakterie resistent mot annet vankomycin-beslektet antibiotikum</b>
<b>U88 Bakterie resistent mot flere antibiotika</b>
<b>U89.8 Bakterie resistent mot annet, spesifisert antibiotikum</b>
<b>U89.9 Bakterie resistent mot uspesifisert antibiotikum</b>
<b>Z51.0 Strålebehandling</b> Tas ut av bruk i Norge og slettes fra datafilene, kodetekst endres til <b>Strålebehandling (brukes ikke i Norge)</b> . Strålebehandling kodes med diagnosekode for tilstanden som behandles og aktuelle prosedyrekoder for strålebehandling.

<b>Andre endringer</b>
<b>Kapittel I (A00-B99) Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer</b> Merknaden i kapittelinnledningen endres til: <i>Merk:</i> Bruk hvis mulig tilleggskode (U82-U85) for å angi resistens mot antimikrobielle og antineoplastiske medikamenter.
<b>C69.4 Strålelegeme (corpus ciliare)</b> Underteksten til koden slettes (flyttes til C69.9)
<b>C69.9 Øye (oculus), uspesifisert</b> Følgende undertekst legges til: Øyeeple ( <i>bulbus oculi</i> )
<b>C77 Metastase og uspesifisert ondartet svulst i lymfeknuter</b> Eksklusjonsmerknaden endres til: <i>Ekskl:</i> ondartet svulst i lymfeknuter spesifisert som primær (C81-C86, C96.-)
<b>C81.1-C81.4 og C81.7</b> I disse fem kodetekstene settes ordet «klassisk» i parentes som vist under: <b>C81.1 (Klassisk) Hodgkin lymfom, nodulær sklerose</b> <b>C81.2 (Klassisk) Hodgkin lymfom, blandingstype</b> <b>C81.3 Lymfocytffattig (klassisk) Hodgkin lymfom</b> <b>C81.4 (Klassisk) Hodgkin lymfom, lymfocyttrikt</b> <b>C81.7 Andre typer av (klassisk) Hodgkin lymfom</b>

<b>Andre endringer</b>
<b>D31.4 Strålelegeme (corpus ciliare)</b> Underteksten til koden slettes (flyttes til D31.9)
<b>D31.9 Øye (oculus), uspesifisert</b> Følgende undertekst legges til: <i>Øyeeple (bulbus oculi)</i>
<b>E03 Annen hypothyreose</b> Første linje i eksklusjonsmerknaden endres til: <i>Ekskl:</i> hypothyreose etter kirurgiske og medisinske prosedyrer (E89.0)
<b>E10 Diabetes mellitus type I</b> Kategoriteksten endres til: <b>Diabetes mellitus type 1</b> og tilsvarende i kodetekstene for E10.0-E10.9
<b>E11 Diabetes mellitus type II</b> Kategoriteksten endres til: <b>Diabetes mellitus type 2</b> og tilsvarende i kodetekstene for E11.0-E11.9
<b>E12 Underernæringsrelatert diabetes mellitus</b> I inklusjonsmerknaden endres «type I» til «type 1» og «type II» til «type 2»
<b>E13 Andre spesifiserte typer diabetes mellitus</b> I eksklusjonsmerknaden endres «type I» til «type 1» og «type II» til «type 2»
<b>E14 Uspesifisert diabetes mellitus</b> I eksklusjonsmerknaden endres «type I» til «type 1» og «type II» til «type 2»
<b>E20 Hypoparathyroidisme</b> I eksklusjonsmerknaden endres «hypoparathyroidisme etter behandling (E89.2)» til «hypoparathyroidisme etter kirurgiske og medisinske prosedyrer (E89.2)»
<b>E23 Hypofunksjon og andre forstyrrelser i hypofyse</b> Eksklusjonsmerknaden endres til: <i>Ekskl:</i> hypopituitarisme etter kirurgiske og medisinske prosedyrer (E89.3)
<b>E28 Ovarial dysfunksjon</b> Første linje i eksklusjonsmerknaden endres til: <i>Ekskl:</i> eggstokksvikt etter kirurgiske og medisinske prosedyrer (E89.4)
<b>E46.00 Ernæringsmessig risiko</b> Linjen i underteksten: For bruk av koden kreves følgende skår: erstattes med: For bruk av koden kreves at minst ett av følgende kriterier er oppfylt:
<b>E84.8 Cystisk fibrose med andre spesifiserte symptomer</b> Underteksten « Cystisk fibrose med kombinerte symptomer» slettes. Cystisk fibrose med flere spesifiserte symptomer skal i stedet kodes med flere koder fra E84.
<b>E89 Endokrine og metabolske forstyrrelser etter behandling, ikke klassifisert annet sted</b> Kategoriteksten endres til: <b>Endokrine og metabolske forstyrrelser etter kirurgiske og medisinske prosedyrer, ikke klassifisert annet sted</b>
<b>E89.0 Hypothyreose etter behandling</b> Kodeteksten endres til: <b>Hypothyreose etter kirurgiske og medisinske prosedyrer</b>
<b>E89.1 Hypoinsulinemi etter behandling</b> Kodeteksten endres til: <b>Hypoinsulinemi etter kirurgiske og medisinske prosedyrer</b>
<b>E89.2 Hypoparathyroidisme etter behandling</b> Kodeteksten endres til: <b>Hypoparathyroidisme etter kirurgiske og medisinske prosedyrer</b>
<b>E89.3 Hypopituitarisme etter behandling</b> Kodeteksten endres til: <b>Hypopituitarisme etter kirurgiske og medisinske prosedyrer</b>
<b>E89.4 Eggstokksvikt etter behandling</b> Kodeteksten endres til: <b>Eggstokksvikt etter kirurgiske og medisinske prosedyrer</b>
<b>E89.5 Testikulær hypofunksjon etter behandling</b> Kodeteksten endres til: <b>Testikulær hypofunksjon etter kirurgiske og medisinske prosedyrer</b>
<b>E89.6 Hypofunksjon av binyre etter behandling</b> Kodeteksten endres til: <b>Hypofunksjon av binyre etter kirurgiske og medisinske prosedyrer</b>

<b>Andre endringer</b>
<b>E89.8 Andre spesifiserte endokrine og metabolske forstyrrelser etter behandling</b> Kodeteksten endres til: <b>Andre spesifiserte endokrine og metabolske forstyrrelser etter kirurgiske og medisinske prosedyrer</b>
<b>E89.9 Uspesifisert endokrin og metabolsk forstyrrelse etter behandling</b> Kodeteksten endres til: <b>Uspesifisert endokrin og metabolsk forstyrrelse etter kirurgiske og medisinske prosedyrer</b>
<b>G04.8 Annen spesifisert encefalitt, myelitt og encefalomyelitt</b> Ny linje på slutten av underteksten: Bruk om ønskelig tilleggskode for å angi assosierte epileptiske anfall (G40.-)
<b>G23.1 Progressiv supranukleær oftalmoplegi [Steele-Richardson-Olszewskis syndrom]</b> Legg til undertekst: Progressiv supranukleær parese
<b>G97 Lidelser i nervesystemet etter behandling, ikke klassifisert annet sted</b> Kategoriteksten endres til: <b>Lidelser i nervesystemet etter kirurgiske og medisinske prosedyrer, ikke klassifisert annet sted</b>
<b>G97.8 Andre spesifiserte lidelser i nervesystemet etter behandling</b> Kodeteksten endres til: <b>Andre spesifiserte lidelser i nervesystemet etter kirurgiske og medisinske prosedyrer, ikke klassifisert annet sted</b>
<b>G97.9 Uspesifisert lidelse i nervesystemet etter behandling</b> Kodeteksten endres til: <b>Uspesifisert lidelse i nervesystemet etter kirurgiske og medisinske prosedyrer</b>
<b>H59 Forstyrrelser i øyet og øyets omgivelser etter behandling, ikke klassifisert annet sted</b> Kategoriteksten endres til: <b>Forstyrrelser i øyet og øyets omgivelser etter kirurgiske og medisinske prosedyrer, ikke klassifisert annet sted</b>
<b>H59.8 Andre spesifiserte forandringer i øyet og øyets omgivelser etter behandling</b> Kodeteksten endres til: <b>Andre spesifiserte forandringer i øyet og øyets omgivelser etter kirurgiske og medisinske prosedyrer</b>
<b>H59.9 Uspesifisert forandring i øyet og øyets omgivelser etter behandling</b> Kodeteksten endres til: <b>Uspesifisert forandring i øyet og øyets omgivelser etter kirurgiske og medisinske prosedyrer</b>
<b>H95 Lidelser i øre (auris) og ørebensknute (processus mastoideus) etter behandling, ikke klassifisert annet sted</b> Kategoriteksten endres til: <b>Lidelser i øre (auris) og ørebensknute (processus mastoideus) etter kirurgiske og medisinske prosedyrer, ikke klassifisert annet sted</b>
<b>H95.8 Andre spesifiserte lidelser i øre og ørebensknute (processus mastoideus) etter behandling</b> Kodeteksten endres til: <b>Andre spesifiserte lidelser i øre og ørebensknute (processus mastoideus) etter kirurgiske og medisinske prosedyrer</b>
<b>H95.9 Uspesifisert lidelse i øre og ørebensknute (processus mastoideus) etter behandling</b> Kodeteksten endres til: <b>Uspesifisert lidelse i øre og ørebensknute (processus mastoideus) etter kirurgiske og medisinske prosedyrer</b>
<b>I72.5 Aneurisme og disseksjon i andre precerebrale arterier</b> Underteksten endres til følgende: Aneurisme og disseksjon i arteria basilaris <b>Ekskl:</b> aneurisme og disseksjon i: <ul style="list-style-type: none"> <li>• arteria carotis (I72.0)</li> <li>• arteria vertebralis (I72.6)</li> </ul>
<b>I78.1 Ikke-neoplastisk nevus</b> Ny kodetekst og undertekst: <b>Telangiektasi</b> <b>Inkl:</b> Stjernenevus Spider nevus <b>Ekskl:</b> Osler-Rendu-Webers sykdom (I78.0)
<b>I84 Hemoroider (haemorrhoides)</b> Tretegnskategorien utgår og erstattes av ny tretegnskategori K64 med underinndeling
<b>I97 Forstyrrelser i sirkulasjonssystemet etter behandling, ikke klassifisert annet sted</b> Kategoriteksten endres til: <b>Forstyrrelser i sirkulasjonssystemet etter kirurgiske og medisinske prosedyrer, ikke klassifisert annet sted</b>
<b>I97.8 Andre forstyrrelser i sirkulasjonssystemet etter behandling, ikke klassifisert annet sted</b> Kodeteksten endres til: <b>Andre forstyrrelser i sirkulasjonssystemet etter kirurgiske og medisinske prosedyrer, ikke klassifisert annet sted</b>
<b>I97.9 Uspesifisert forstyrrelse i sirkulasjonssystemet etter behandling</b> Kodeteksten endres til: <b>Uspesifisert forstyrrelse i sirkulasjonssystemet etter kirurgiske og medisinske prosedyrer</b>

<b>Andre endringer</b>
<p><b>J38 Sykdommer i stemmebånd og strupehode (larynx), ikke klassifisert annet sted</b> I eksklusjonsmerkningen endres linjen «subglottisk stenose etter behandling (J95.5)» til «subglottisk stenose etter kirurgiske og medisinske prosedyrer (J95.5)»</p>
<p><b>J96 Respirasjonssvikt, ikke klassifisert annet sted</b> Følgende linjer legges til øverst i underteksten over eksklusjonsmerkningen: Følgende frivillige underinndeling på femtetegnsnivå kan brukes med kategorien J96: 0 Type I [hypoksi uten hyperkapni] 1 Type II [hypoksi med hyperkapni] 9 Uspesifisert type</p>
<p><b>Kapittel XI (K00-K93) Sykdommer i fordøyelsessystemet</b> I listen over kategoriblokker i kapittelinnledningen endres 6. linje fra «K55-K63 Andre tarmsykdommer» til «K55-K64 Andre tarmsykdommer»</p>
<p><b>K30 Dyspepsi (dyspepsia)</b> Kodeteksten endres til <b>Funksjonell dyspepsi</b></p>
<p><b>K35.3 Akutt appendisitt med lokalisert peritonitt</b> Underteksten endres til følgende: Akutt appendisitt (med eller uten perforasjon eller ruptur) med peritonitt <ul style="list-style-type: none"> <li>• lokalisert</li> <li>• INA</li> </ul> Akutt appendisitt med peritoneal abscess</p>
<p><b>K43.0 Ventralt brokk med obstruksjon, uten gangren</b> Kodetekst og undertekst endres til følgende: <b>Arrbrokk med obstruksjon, uten gangren</b> Arrbrokk: <ul style="list-style-type: none"> <li>• med obstruksjon uten gangren</li> <li>• inkarserert uten gangren</li> <li>• irreponibelt uten gangren</li> <li>• strangulert uten gangren</li> </ul> </p>
<p><b>K43.1 Ventralt brokk med gangren</b> Kodetekst og undertekst endres til følgende: <b>Arrbrokk med gangren</b> Gangrenøst arrbrokk</p>
<p><b>K43.9 Ventralt brokk uten obstruksjon eller gangren</b> Endret kodetekst: <b>Annet og uspesifisert ventralt brokk uten obstruksjon eller gangren</b></p>
<p><b>K52.1 Toksisk gastroenteritt og kolitt</b> Endret undertekst: Medikamentindusert gastroenteritt og kolitt Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi medikament, hvis medikamentindusert, eller toksisk agens</p>
<p><b>Andre tarmsykdommer (K55-K63)</b> Endret kategoriblokketekst: <b>Andre tarmsykdommer (K55-K64)</b></p>
<p><b>K62 Andre sykdommer i endetarmsåpning (anus), analkanal (canalis analis) og endetarm (rectum)</b> Linjen i eksklusjonsmerkningen: hemoroider (I84.-) endres til: hemoroider (K64.-)</p>
<p>Ny tretetegnscategori med undertekst: <b>K64 Hemoroider og perianal venøs trombose</b> <i>Inkl:</i> åreknuter i endetarmsåpning og endetarm <i>Ekskl:</i> som komplikasjon ved: <ul style="list-style-type: none"> <li>• fødsel og barseltid (O87.2)</li> <li>• svangerskap (O22.4)</li> </ul> </p>
<p><b>K72 Leversvikt, ikke klassifisert annet sted</b> I inklusjonsmerkningen strykes kulepunktet <ul style="list-style-type: none"> <li>• akutt IKAS, med leversvikt</li> </ul> </p>
<p><b>K72.0 Akutt og subakutt leversvikt</b> Ny undertekst: Akutt non-viral hepatitt IKAS</p>
<p><b>K73.2 Kronisk aktiv hepatitt, ikke klassifisert annet sted</b> Underteksten (Lupoid hepatitt IKAS) strykes (flyttes til K75.4)</p>

<b>Andre endringer</b>
<p><b>K75 Andre inflammatoriske leversykdommer</b>  I eksklusjonsmerkningen strykes linjen  hepatitt, akutt eller subakutt (K72.0)  og erstattes med de to linjene:  hepatitt, akutt eller subakutt, INA (B17.9)  hepatitt, akutt eller subakutt, non-viral (K72.0)</p>
<p><b>K75.4 Autoimmun hepatitt</b>  Ny undertekst:  Lupoid hepatitt IKAS</p>
<p><b>L98.5 Hudmucinose</b>  Ny linje i underteksten over eksklusjonsmerkningen:  Retikulær erytematøs mucinose</p>
<p><b>M00 Pyogen artritt (arthritis pyogenes)</b>  Ny eksklusjonsmerkning:  <b>Ekskl:</b> infeksjon og betennelsesreaksjon som skyldes innvendig leddprotese (T84.5)</p>
<p><b>M40 Kyfose og lordose (kyphosis et lordosis)</b>  I eksklusjonsmerkningen endres teksten «etter behandling (M96.-)» til «etter kirurgiske og medisinske prosedyrer (M96.-)»</p>
<p><b>(M86-M90) Andre benlidelser</b>  Eksklusjonsmerkningen endres til:  <b>Ekskl:</b> benlidelse etter kirurgiske og medisinske prosedyrer (M96.-)</p>
<p><b>(M91-M94) Brusklidelser</b>  Eksklusjonsmerkningen endres til:  <b>Ekskl:</b> brusklidelse etter kirurgiske og medisinske prosedyrer (M96.-)</p>
<p><b>M96 Lidelse i muskel-skjelettsystemet etter behandling, ikke klassifisert annet sted</b>  Kategori teksten endres til:  <b>Lidelse i muskel-skjelettsystemet etter kirurgiske og medisinske prosedyrer, ikke klassifisert annet sted</b></p>
<p><b>M96.8 Andre spesifiserte muskel-skjelettlidelser etter behandling</b>  Kodeteksten endres til:  <b>Andre spesifiserte muskel-skjelettlidelser etter kirurgiske og medisinske prosedyrer, ikke klassifisert annet sted</b></p>
<p><b>M96.9 Uspesifisert muskel-skjelettlidelse etter behandling</b>  Kodeteksten endres til:  <b>Uspesifisert muskel-skjelettlidelse etter kirurgiske og medisinske prosedyrer</b></p>
<p><b>(N17-N19) Nyresvikt</b>  Kulepunktet i underteksten  • etter behandling (N99.0)  endres til:  • etter kirurgiske og medisinske prosedyrer (N99.0)</p>
<p><b>N18.1 Kronisk nyresykdom, stadium 1</b>  Underteksten endres til å inkludere 90:  Nyreskade uten nedsatt GFR (<math>\geq 90</math> ml/min/1,73m<sup>2</sup>)</p>
<p><b>N35 Urinrørsstriktur</b>  Eksklusjonsmerkningen endres til:  <b>Ekskl:</b> urinrørsstriktur etter kirurgiske og medisinske prosedyrer (N99.1)</p>
<p><b>N36.3 Prolaps av slimhinne i urinrør</b>  Ny linje blant eksklusjoner:  medfødt <i>urethrocele</i> (Q64.7)</p>
<p><b>N73.6 Bukhinneadheranser i kvinnelige bekkenorganer</b>  Eksklusjonsmerkningen endres til:  <b>Ekskl:</b> bukhinneadheranser i bekken etter kirurgiske og medisinske prosedyrer (N99.4)</p>
<p><b>N81.0 Uretrocele hos kvinne</b>  Underteksten endres til:  <b>Ekskl:</b> medfødt <i>urethrocele</i> (Q64.7)  urethrocele med cystocele (N81.1)  urethrocele med uterusprolaps (N81.2-N81.4)</p>
<p><b>N99 Forstyrrelser i urinveier og kjønnsorganer etter behandling, ikke klassifisert annet sted</b>  Kategori teksten endres til:  <b>Forstyrrelser i urinveier og kjønnsorganer etter kirurgiske og medisinske prosedyrer, ikke klassifisert annet sted</b></p>
<p><b>N99.0 Nyresvikt etter behandling</b>  Kodeteksten endres til:  <b>Nyresvikt etter kirurgiske og medisinske prosedyrer</b></p>
<p><b>N99.1 Urinrørsstriktur etter behandling</b>  Kodeteksten endres til:  <b>Urinrørsstriktur etter kirurgiske og medisinske prosedyrer</b></p>

<b>Andre endringer</b>
<p><b>N99.4 Bukhinneadheranser i bekkenet etter behandling</b> Kodeteksten endres til: <b>Bukhinneadheranser i bekkenet etter kirurgiske og medisinske prosedyrer</b></p>
<p><b>N99.8 Andre spesifiserte forstyrrelser i urinveier og kjønnsorganer etter behandling</b> Kodeteksten endres til: <b>Andre spesifiserte forstyrrelser i urinveier og kjønnsorganer etter kirurgiske og medisinske prosedyrer</b></p>
<p><b>N99.9 Uspesifisert forstyrrelse i urinveier og kjønnsorganer etter behandling</b> Kodeteksten endres til: <b>Uspesifisert forstyrrelse i urinveier og kjønnsorganer etter kirurgiske og medisinske prosedyrer</b></p>
<p><b>O22 Venøse komplikasjoner under svangerskap</b> Endret kategoritekst: <b>Venøse komplikasjoner og hemoroider under svangerskap</b></p>
<p><b>O24.0 Foruteksisterende diabetes mellitus, type I</b> Kodeteksten endres til: <b>Foruteksisterende diabetes mellitus, type 1</b></p>
<p><b>O24.1 Foruteksisterende diabetes mellitus, type II</b> Kodeteksten endres til: <b>Foruteksisterende diabetes mellitus, type 2</b></p>
<p><b>O87 Venøse komplikasjoner i barseltid</b> Endret kategoritekst: <b>Venøse komplikasjoner og hemoroider i barseltid</b></p>
<p><b>R10.1 Smerte lokalisert til øvre abdomen</b> Underteksten endres til: Dyspepsi INA Smerte i epigastriet <b>Ekskl:</b> funksjonell dyspepsi (K30)</p>
<p><b>R12 Halsbrann</b> Underteksten endres til: <b>Ekskl:</b> dyspepsi INA (R10.1) funksjonell dyspepsi (K30)</p>
<p><b>R57 Sjokk, ikke klassifisert annet sted</b> Følgende kulepunkt i underteksten slettes:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• septisk (A41.9)</li> </ul> </p>
<p><b>T81 Komplikasjoner til inngrep, ikke klassifisert annet sted</b> Kategoriteksten endres til: <b>Komplikasjoner til kirurgiske og medisinske prosedyrer, ikke klassifisert annet sted</b></p>
<p><b>T81.0 Blødning og hematom som komplikasjon til inngrep, ikke klassifisert annet sted</b> Kodeteksten endres til: <b>Blødning og hematom som komplikasjon til kirurgiske og medisinske prosedyrer, ikke klassifisert annet sted</b> I underteksten endres ordet «inngrep» til «prosedyre»</p>
<p><b>T81.1 Sjokk under eller som følge av inngrep, ikke klassifisert annet sted</b> Kodeteksten endres til: <b>Sjokk under eller som følge av kirurgiske og medisinske prosedyrer, ikke klassifisert annet sted</b> I underteksten endres «et inngrep» til «en prosedyre» (2 steder)</p>
<p><b>T81.2 Utilsiktet punksjon og laserasjon under inngrep, ikke klassifisert annet sted</b> Kodeteksten endres til: <b>Utilsiktet punksjon og laserasjon under kirurgiske og medisinske prosedyrer, ikke klassifisert annet sted</b> I underteksten endres «et inngrep» til «en prosedyre»</p>
<p><b>T81.4 Infeksjon etter inngrep, ikke klassifisert annet sted</b> Kodeteksten endres til: <b>Infeksjon etter kirurgiske og medisinske prosedyrer, ikke klassifisert annet sted</b> I underteksten endres «inngrep» til «prosedyre» (4 steder)</p>
<p><b>T81.5 Fremmedlegeme utilsiktet etterlatt i kroppshule eller operasjonssår etter inngrep</b> Kodeteksten endres til: <b>Fremmedlegeme utilsiktet etterlatt i kroppshule eller operasjonssår etter kirurgiske og medisinske prosedyrer, ikke klassifisert annet sted</b></p>
<p><b>T81.6 Akutt reaksjon mot fremmed stoff utilsiktet etterlatt under inngrep</b> Kodeteksten endres til: <b>Akutt reaksjon mot fremmed stoff utilsiktet etterlatt under kirurgiske og medisinske prosedyrer, ikke klassifisert annet sted</b></p>
<p><b>T81.7 Komplikasjoner i blodkar etter inngrep, ikke klassifisert annet sted</b> Kodeteksten endres til: <b>Komplikasjoner i blodkar etter kirurgiske og medisinske prosedyrer, ikke klassifisert annet sted</b> I underteksten endres ordet «inngrep» til «prosedyre»</p>

<b>Andre endringer</b>
<b>T81.8 Andre spesifiserte komplikasjoner til inngrep, ikke klassifisert annet sted</b> Kodeteksten endres til: <b>Andre spesifiserte komplikasjoner til kirurgiske og medisinske prosedyrer, ikke klassifisert annet sted</b> I underteksten endres ordet «inngrep» til «prosedyre»
<b>T81.9 Uspesifisert komplikasjon til inngrep</b> Kodeteksten endres til: <b>Uspesifisert komplikasjon til kirurgiske og medisinske prosedyrer, ikke klassifisert annet sted</b>
<b>W0n Fallulykker</b> I inklusjonsmerkningen legges ordet «lift» til i listen etter ordet «stillas»
<b>Z22.3 Bærer av annen spesifisert bakteriesykdom</b> Øverst i underteksten legges følgende til: Bruk om mulig tilleggskode for å angi resistens mot antimikrobielle og antineoplastiske medikamenter (U82-U85)
<b>Z45.0 Justering og kontroll av hjertepacemaker</b> Endret kodetekst og ny undertekst: <b>Justering og kontroll av hjertepacemaker og defibrillator</b> Kontroll og testing av hjertepacemaker og defibrillator
<b>Z95.0 Status med hjertepacemaker</b> Kodetekst og undertekst endres til: <b>Status med hjertepacemaker og defibrillator</b> Status med: <ul style="list-style-type: none"> <li>• hjertepacemaker</li> <li>• defibrillator med kardial resynkroniseringsfunksjon (CRT-D)</li> <li>• hjertepacemaker med kardial resynkroniseringsfunksjon (CRT-P)</li> <li>• defibrillator</li> </ul> <b>Ekskl:</b> justering og kontroll av hjertepacemaker og defibrillator (Z45.0) avhengighet av kunstig hjerte (Z99.4)
<b>Midlertidig tilordning av nye sykdommer med usikker etiologi (U00-U49)</b> Kategori-blokketeksten endres til: <b>Midlertidig tilordning av nye sykdommer med usikker etiologi eller for beredskapsformål (U00-U49)</b> Ny tretegnskategori med undertekst og underinndeling (se under Nye koder for disse): <b>U06 Bruk av U06 for beredskapsformål</b> Kodene U00-U49 er til bruk for WHO for midlertidig tilordning av nye sykdommer med usikker etiologi. I beredskapssituasjoner er ikke koder alltid tilgjengelige i elektroniske systemer. Tilordningen av kategori U06 slik det er gjort her vil sikre at denne kategorien med underkategorier er tilgjengelig i ethvert elektronisk system til enhver tid og at de kan brukes umiddelbart etter instruksjon fra WHO.
Ny tretegnskategori med undertekst og underinndeling (se under Nye koder for disse): <b>U07 Bruk av U07 for beredskapsformål</b> Kodene U00-U49 er til bruk for WHO for midlertidig tilordning av nye sykdommer med usikker etiologi. I beredskapssituasjoner er ikke koder alltid tilgjengelige i elektroniske systemer. Tilordningen av kategori U07 slik det er gjort her vil sikre at denne kategorien med underkategorier er tilgjengelig i ethvert elektronisk system til enhver tid og at de kan brukes umiddelbart etter instruksjon fra WHO.
<b>Kapittel XXII Koder for spesielle formål (U00-U99)</b> Kategori-blokken i begynnelsen av kapitlet U80-U99 Bakterier resistente mot antibiotika erstattes med U82-U85 Resistens mot antimikrobielle og antineoplastiske medikamenter
<b>Bakterier resistente mot antibiotika (U80-U89)</b> Hele kategori-blokken med alt innhold erstattes med ny kategori-blokk og undertekst: <b>U82-U85 Resistens mot antimikrobielle og antineoplastiske medikamenter</b> <b>Merk:</b> Kodene i disse kategoriene skal aldri brukes som primærkoder. De skal brukes som tilleggs-koder for å angi resistens, manglende behandlingsrespons og refraktærhet ved behandling av en tilstand med antimikrobielle og antineoplastiske medikamenter.
Ny tretegnskategori med undertekst og underinndeling (se under Nye koder for disse): <b>U82 Resistens mot betalaktamantibiotika</b> Bruk om mulig tilleggskode (B95-B98) for å angi agens som er resistent mot antibiotikabehandling med betalaktam.
Ny tretegnskategori med undertekst og underinndeling (se under Nye koder for disse): <b>U83 Resistens mot andre antibiotika</b> Bruk om mulig tilleggskode (B95-B98) for å angi agens som er resistent mot behandling med andre antibiotika.
Ny tretegnskategori med undertekst og underinndeling (se under Nye koder for disse): <b>U84 Resistens mot andre antimikrobielle medikamenter</b> Bruk om mulig tilleggskode (B95-B98) for å angi agens som er resistent mot antimikrobielle midler. <b>Ekskl:</b> Resistens mot antibiotika (U82-U83)

## Andre endringer

Blåboka, den utvidede versjonen av kapittel V, Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser, som finnes i egen fane under ICD-10 i FinnKode.

I underteksten til **F20.0 Paranoid schizofreni** endres punkt (a) fra:

(a) vrangforestillinger om forfølgelse eller selvhøveling, om å være av edel herkomst, ha et spesielt kall, om kroppslige endringer eller sjalusi,

til:

(a) selvhøvelende vrangforestillinger eller vrangforestillinger om forfølgelse, om å være av edel herkomst, ha et spesielt kall, om kroppslige endringer eller sjalusi,

Blåboka, i underteksten til **F62.0 Vedvarende personlighetsforandring etter katastrofale livshendelser**

Siste setning i første avsnitt:

Likevel skal en langvarig forandring av personligheten etter kortvarig livstruende opplevelse som en bilulykke, tas med i denne kategorien, fordi nyere forskning viser at en slik utvikling avhenger av en forutgående psykisk sårbarhet.

endres til (ordet «ikke» settes inn):

Likevel skal en langvarig forandring av personligheten etter kortvarig livstruende opplevelse som en bilulykke, *ikke* tas med i denne kategorien, fordi nyere forskning viser at en slik utvikling avhenger av en forutgående psykisk sårbarhet.