

Koding ved tidlig ultralyd, NIPT og videre diagnostikk

Fra 2022 tilbys tidlig ultralyd til alle gravide, og NIPT for trisomi 13, 18 og 21 tilbys til gravide som er 35 år eller eldre ved termin eller har en annen indikasjon. Det er fra 01.01.2022 innført flere nye koder for ultralyddiagnostikk i svangerskap.

Flere har etterspurt hvilke koder som skal brukes ved de ulike kontaktene, og E-helse har sammen med Helsedirektoratet utarbeidet denne veiledningen.

Dokumentet kan bli oppdatert når nye aktuelle problemstillinger kommer til.

Versjon	Publisert	Endringer
1.0	07.03.2022	Første versjon av dokumentet. Beskriver følgende situasjoner: <ul style="list-style-type: none">• <i>Koding ved tidlig ultralyd (uke 11+6 – 13+6)</i>• <i>Koding ved videre undersøkelse ved fostermedisinsk senter</i>• <i>Koding ved videre undersøkelse ved genetiker</i>• <i>Påminnelse om koding ved ultralyd uke 17-19</i>• <i>Presisering om prosedyrekoder</i>

Koding ved tidlig ultralyd (uke 11+0 – 13+6):

Hovedtilstand	Kode fra Z34 Kontroll av normalt svangerskap eller Z35 Kontroll av høyrisikosvangerskap
Prosedyrekode	SMA0EK UL Gravid livmor og foster i første trimester (rutineultralyd)

NIPT er en blodprøve og skal i utgangspunktet ikke kodes. NIPT vil ofte tas i forbindelse med tidlig ultralyd. Dersom det er en kontakt hvor NIPT er det eneste som skjer vil det være aktuelt å velge kode for indikasjonen for NIPT, som kode for hovedtilstand. Dersom det ikke er noen annen indikasjon for NIPT utover mors alder er **Z33 Graviditet** riktig kode å bruke.

Ved videre undersøkelse ved fostermedisinsk senter:

Hovedtilstand	Kode fra kapittel XV (O00-O99) Svangerskap, fødsel og barseltid for funnet som førte til henvisningen
Andre tilstander	kode fra Z36 Prenatal diagnostikk
Prosedyrekode	avhenger av hvilken prosedyre som gjøres, men aktuelle koder vil være SMA0AG, SMA0GK, SMA0HK, SMA0JK, SMA0KK, SMA0LK, SMA0MK, SMA0NK (se kodetekster under)

Ved videre undersøkelse hos genetiker:

Hovedtilstand	Kode for funnet som førte til henvisningen
Andre tilstander	Z31.5 Genetisk veiledning , og hvis relevant: kode fra Z36 Prenatal diagnostikk

Vi minner også om koding ved Ultralyd uke 17-19:

Hovedtilstand	Kode fra Z34 Kontroll av normalt svangerskap eller Z35 Kontroll av høyrisikosvangerskap
Prosedyrekode	SMA0FK UL Gravid livmor og foster i andre trimester (rutineultralyd)

Presisering

De følgende kodene er ment å brukes ved *videre undersøkelser* som gjøres på bakgrunn av funn ved screeningundersøkelsene:

SMA0AG MR Gravid livmor (inkludert foster)

SMA0GK UL Ultralyd av CNS (foster)

Utvidet vurdering av sentralnervesystemets struktur. Vaginal og abdominal undersøkelse

SMA0HK UL Ultralyd av hjerte (foster)

Fosterekkokardiografi med utvidet vurdering av struktur og funksjon. Vaginal og abdominal undersøkelse

SMA0JK UL Ultralyd av skjelett (foster)

Utvidet vurdering av skjelettstruktur. Vaginal og abdominal undersøkelse

SMA0KK UL Organrettet ultralyd av foster, IKA

Ekskl.: UL av CNS, hjerte, skjelett. Se: **SMA0GK**, **SMA0HK**, **SMA0JK**

Utvidet organrettet ultralyd av andre organer enn hjerte, CNS eller skjelett hos foster. Vaginal og abdominal undersøkelse

SMA0LK UL Utvidet organrettet ultralyd av foster

Utvidet organrettet ultralyd av alle organer hos foster. Vaginal og abdominal undersøkelse

SMA0MK UL Enkel ultralyd av fostersirkulasjon

Inkl.: a. cerebri media, a. umbilicalis

Mindre omfattende undersøkelse av fostersirkulasjon. Vaginal og abdominal undersøkelse

SMA0NK UL Utvidet ultralyd av fostersirkulasjon

Inkl.: plasentasirkulasjon, føtomaternelle sirkulasjon og utvidet dopplerundersøkelse

UL av hjerte (foster), se: **SMA0HK**

Omfattende undersøkelse av fostersirkulasjon med utvidet vurdering av struktur og funksjon. Vaginal og abdominal undersøkelse

SMA0LK skal brukes når det gjøres en fullstendig organrettet ultralyd av alle organer hos fosteret. **SMA0KK** er ment som en kode å bruke når det gjøres utvidet undersøkelse rettet mot et eller flere av fosterets organer, men som ikke allerede har egen kode (IKA betyr ikke klassifisert annet sted).

De nye tilleggskodene for trimester av svangerskap kan brukes sammen med prosedyrekodene der trimester ikke er angitt i koden.

ZWUU11 Prosedyre gjennomført i første trimester av svangerskap**ZWUU12 Prosedyre gjennomført i andre trimester av svangerskap****ZWUU13 Prosedyre gjennomført i tredje trimester av svangerskap**

Disse kodene kan også legges til koder for andre prosedyrer som utføres uavhengig av graviditeten, dersom graviditeten er tatt hensyn til under helsehjelpen som er gitt. Et eksempel på dette kan være en appendektomi hos gravid pasient.