

# 1. INKLUSJONSKRITERIER

FHI har definert ICD10 koder som er vurdert som risikofaktorer for COVID19.

Når disse konverteres til ICPC2 gir de treff i mye bredere diagnosegrupper slik at en utilsiktet virkning blir at man får innlemmet et stort antall diagnoser som ikke gir økt risiko. Det er vanskelig å estimere hvor mange pasienttreff dette vil generere, men det er grunn til å tro at det øker antallet betraktelig.

EPJ som har implementert ICPC2 beriket:

Brukere vil i varierende grad ha utnyttet muligheten for å spesifisere diagnoser som ligger i ICPC2 beriket.

Der man får treff på en spesifikk ICPC2 beriket diagnosekode bør denne og ikke den mer generelle .0000 diagnosen presenteres da dette vil samsvare med FHI kodelisten.

EPJ må for alle oppgitte ICPC2 beriket koder også søke på samsvarende ICPC2 kode.

Aktuelle ICPC2 og ICPC2 beriket koder er vedlagt i Excel skjema. COVID19 diagnosekriterier. Aktuelle vaksinekoder er ikke klar og ikke lagt inn som krav enda.

## Tilleggs-kriterier utover ICPC2(b) diagnoser som kan øke presisjonen i uttrekk av pasienter med risiko for alvorlig sykdom

### Hjerte- og karsykdom

Primært kriterium: Diagnoselisten

### Tilleggs-kriterier

Vi vil få svært mange ikke aktuelle treff på kronisk hjertesykdom.

Noen tiltak for å fremheve de mest aktuelle kandidatene kan være ATC koder og analyse/NLK kode:

### NLK kode

Følgende blodprøver (NLK) siste verdi siste **3 år**:

Kode: NPU26811

Verdi: P-NT-proBNP > 400

### Diabetes mellitus, type 1 og 2

Primært kriterie: Diagnoselisten

### Tilleggs-kriterier

NLK koder

NLK: [NPU29296](#): B-HbA1c > 58 mmol/L

Lokal lab kode for HbA1c

HbA1c > 58 mmol/L (8%)

### **Sykelig overvekt**

Primært kriterie: Diagnoselisten

### **Tilleggs-kriterier**

Lokal kode KMI/BMI og/eller

**NLK: NPU27281 Pt-BMI/KMI**

BMI>35

### **Betydelig nedsatt lungefunksjon**

Primært kriterium: Diagnoselisten

### **Mulige tilleggskriterier**

Ingen som synes aktuelle så lenge vi ikke har strukturerte spirometri tall

### **Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon**

Primært kriterie: Diagnoselisten

### **Tilleggs-kriterier**

### **Aktiv kreft / kreftbehandling og Immundempende behandling som medfører risiko for alvorlige luftveisinfeksjoner.**

Primært kriterie: Diagnoselisten

### **Tilleggs-kriterier**

#### **Tidsavgrensning kreftdiagnoser:**

Diagnoser satt inntil 5 år tilbake i tid

#### **ATC-koder for medisiner i LIB (aktiv medikasjon)**

L01\* Alkyleringsmidler, Antimetabolitter (Metotrexat, antineoplastiske midler).

L03\* Immunstimulerende midler

L04\* Immunsuppresiver (eks. Enbrel, Remicade. Imurel, )

H02AA02 Fludrokortison

H02AB Glukokortikoider under fast og kur

### **H-reseptor**

### **Transplanterte**

Primært kriterie: diagnoselisten

### Tilleggsriterier

#### HIV/AIDS

Primært kriterie: Diagnoselisten

### Tilleggsriterier

#### Betydelig nedsatt nyrefunksjon

Primært kriterie: diagnoselisten

### Tilleggsriterier

Følgende blodprøver (NLK) siste verdi siste **3** år:

NLK kode: NPU28811, NPU28812

Pt-GFR < 45 (nyresvikt gr 3)

#### Betydelig nedsatt leverfunksjon

Primært kriterie: Diagnoselisten

### Tilleggsriterier

#### Svangerskap etter uke 12

Primært kriterie: Diagnoselisten

### Tilleggsriterier

Tidsbegrensning diagnose satt siste 7 mnd